



MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
Q V A E E X S T A N T.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N X I.

CONTINENS
CLAVDII GALENI T. XI.
UNIVERSITY
LIBRARY
PRINCETON N.J.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

YIPREVIN
YRABU
L.N. NOTEDMIN

117

2659
11821
V.11
NCT 23.005
182+

198137

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Α Π Α Ν Τ Α.

14.

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

T O M V S XI.

LIPSIÆ

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. X. [344.]

Ed. Bas. IV. (197.)

Κεφ. α'. ^αὍτι μὲν οὖν τὴν κοινὴν μόνον ἀπάντων
ἀνθρώπων φύσιν, ὧς Γλαύκων, ἐπίστασθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, πάλαι τε πρὸς Ἱπποκράτους
ὁρθῶς εἴρηται καὶ ἡμῖν δὲ ἐπ' αὐτῶν, ὡς οἶσθα, τῶν ἔργων
τῆς τέχνης ἱκανῶς ἐσπούδασται. οὐ μὴν γράφειν γε δυνατόν,
ὥσπερ τὴν κοινὴν, οὕτω καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, ἀλλ' ὑπε-
ραντίως ἔχει τὰ γράμματα πρὸς τὰς πράξεις, ἄλλοθι τε πολ-
λαχόθι καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν τοῖς νῦν ὑπ' ἐμοῦ προκειμένοις.
ἡξιώσας μὲν γὰρ ἡμᾶς, ἰαμάτων τινά σοι καθόλου μέθοδον

GALENI AD GLAUCONEM DE ME- DENDI METHODO LIBER I.

Cap. I. Non communem solum omnium hominum
naturam o Glauco; sed et cujusque propriam nosse medicum
oportere et ab Hippocrate olim recte enunciatum est et a
nobis in ipsis artis operibus, ut nosti, studiose observatum;
Fieri tamen non potest ut propria cujusque perinde atque
communis scribatur, sed opposito se habent ordine scripta et
opera cum in aliis plerisque, tum maxime in his quae nunc
docere statuimus. Esflagitasti enim ut tibi universalem me-

GALENUS TOM. XI.

A

Ed. Chart. X. [344. 345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ὑποτυπώσασθαι· περαίνεται δὲ αὕτη διὰ τε ποιότητος καὶ ποσότητος ἑκάστου τῶν βοηθημάτων καὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐτῶν καὶ τοῦ πάντων τούτων χαλεπωτάτου διαγνωσθῆναι καιροῦ. περὶ ὃν ὁξὺν ἱκανῶς ὄντα, καθάπερ πον καὶ τοῦτο φησιν ὁ πάντων ἡμῖν τῶν κάλων ἡγεμὼν Ἱπποκράτης, σφαλλομένους πολλάκις ὁρᾷς οὐ τοὺς τυχόντας μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατρούς. καὶ μὲν δὴ καὶ μέγα τὸ ποσὸν εὐστόχως συναρμοσθῆναι εἰς δύναμιν ὁ αὐτὸς ἀνὴρ ἔγραψεν. ὅταν οὖν εἰς μὲν τὸ καλῶς ἰᾶσθαι μέγα συντελεῖν φαίνοιτο ὅ τε καιρὸς καὶ ἡ ποσότης τῶν βοηθημάτων, ἴδια δὲ ταῦτα καθ' ἑκάστου τῶν νοσούντων εὐρήσεις καὶ μηδὲν ἴδιον ἐρμηνεύεσθαι δύναται τῷ λόγῳ, τὸ κοινὸν οὕτως ἀναγκαζόμεθα γράφειν, κἄν τῇ χρειᾷ δεύτερον ᾗ. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐπωκοπούμεθα τινὰς ἀβρώστους πολλάκις, οἷς ἐμπροσθεν ὑγιαίνουσιν οὐκ ἐνετύχομεν. [345] οὐκ οὖν οὐδ' ὅπως εἶχον χροιάς, ἢ σχέσεως, ἢ τῆς κατὰ φύσιν θερμοσίας, ἢ τῆς τῶν ἀρτηριῶν γινώσκοντες, ἢ εἰδότες ἱκανοὶ κριταὶ γενοίμεθ' ἂν

dendi methodum delinearemus, haec autem qualitate quantitateque remedii cuiusque et utendi modo ac occasione, quae horum omnium cognitio difficillima est, perficitur. Citra quam admodum praecipitem, ut alicubi auctor nobis bonorum omnium Hippocrates docet, plerumque medicos non vulgares modo, sed et certe optimos falli vides. Quin etiam recta assequi conjectura medicamenti quantitatem pro virium ratione corpori accommodandam difficilem esse idem vir scripsit. Quum igitur ad recte medendum magnopere conferre tum occasionem tum quantitatem remediorum constet, sint autem haec singulis aegrotis proprias, nihil vero quod proprium sit verbis explicari possit, hac ratione quod commune est scribere cogimur, tametsi id usu sit secundum. Plerumque enim aegrotos quosdam invisimus, quibuscum antea dum sani essent versati non fuimus, proinde quem colorem, quam corporis habitudinem, quem nativum calorem arteriarumque pulsus ante habuerint ignoramus, quae si ante perspecta nobis fuissent, morbi utique magnitudinem

Ed. Bas. IV. (197.)

εται δὲ αὕτη διὰ τε ποιότητος καὶ
βοηθημάτων καὶ τοῦ τρόπου τῆς
πάντων τούτων χαλεπωτάτου δια-
ὄν ὅξυν ἱκανῶς ὄντα, καθάπερ πον
ἡμῖν τῶν κάλων ἡγεμόν Ἱπποκρά-
άκις ὁρᾷς οὐ τοὺς τυχόντας μόνον,
υς ἱατρούς. καὶ μὲν δὴ καὶ μέγα τὸ
κοσθὲν εἰς δύναμιν ὁ αὐτὸς ἀνὴρ
ἐν τὸ καλῶς ἴσθαι μέγα συντελεῖν
ἢ ποσότης τῶν βοηθημάτων, ἰδια
τῶν νοσούντων εὐρήσεις καὶ μηδὲν
τῷ λόγῳ, τὸ κοινὸν οὕτως ἀναγ-
ῇ χρεῖς δεύτερον ἢ. καὶ γὰρ οὖν καὶ
ῶστος πολλάκις, οἷς ἐμπροσθεν
[345] οὐκ οὐδ' ὅπως εἶχον
κατὰ φύσιν θεωρίας, ἢ τῆς τῶν
εἰδότες ἱκανοὶ κριταὶ γενοίμεθ' ἂν

BIBLI

Ed. Chart. X. [345.]

ποτε τῶν νοσημάτων τοῦ μεγε-
τῆς φύσεως ἕκαστον, εἰς τοσοῖ
ὅσον ἐξίσταται, γινῶναι δυνα-
ἀκριβῶς ἐπισταμένῳ. τοῦτ' οἱ
μὴ παντάπασιν ἀπορῶμεν,
πλέον δέ τι καὶ τούτῳ τῶν ἀτι-
πλέον; Ἱπποκράτης μὲν καὶ τι
γέγραφε. ὑπεμνήσαντο δὲ ἐπ
τῶν ἐκείνου συνήκων γραμμάτι
ὁ Ἀθηναῖος, ἀνὴρ τὰ τε ἄλλα
καὶ εἰς ὅσον χρὴ μεθόδῳ τὴν ἰο-
ἐπιγινῶναι δεύτερος. οὗτος ὁ
καὶ ἀνωτάτω γενῶν ἀρξάμενος
τε καὶ γένη καὶ διαφορᾶς. εἰ
ὁμοίως κακεῖνα πάλιν ὡσανύτως
ἀφικώμεθα μεθ' ὃ τέμνοντες,
ἐν τῷ ἀριθμῷ καὶ ἄτομον ἢ
μοι πρὸς γέ σε διὰ βραχέων

remus, haec autem qualitate quan-
e et utendi modo ac occasione, quae
difficillima est, perficitur. Citra
em, ut alicubi auctor nobis bono-
docet, plerumque medicos non
te optimos falli vides. Quin etiam
medicamenti quantitatem pro vi-
ommodandam difficilem esse idem
r ad recte medendum magnopere
tum quantitatem remediorum con-
gulis aegrotis propria, nihil vero
explicari possit, hac ratione quod
mur, tametsi id usu sit secundum.
quosdam invisimus, quibuscum
ati non fuimus, proinde quem co-
itudinem, quem nativum calorem
te habuerint ignoramus, quae si
nt, morbi utique magnitudinem

probe judicare potuissemus. Cu-
tanta est quantum a naturali .
recedat solus is novit, qui natu-
nuerit. Quod quum in illis ipsi
stemus, ad id quod commune
artis peritus imperito plus nomi-
Hippocrates quidem omnium
ris mandavit. Qui autem post
intellectu consequuti sunt, sul-
quos fuit Mnesitheus Athenien-
quae ad artem pertinent non
exercenda arte quantum via
secundus. Hic Mnesitheus a pri-
spicatus, ea in alia item genera,
esse censuit. Haec denuo in a-
dem modo distribuerentur, du-
deremus speciem, quae divisa
dum delineret. Mihi vero f.

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

γὰρ ἂν εἶην γελοῖος, εἴ σε διδάσκοιμι τὰ σὰ ὥσπερ οὐχὶ παρὰ Πλάτωνος αὐτὰ πάλαι μεμαθηκότα. οὐδὲ γὰρ ὥστε διδάξαι σέ τί πως περὶ τῆς κατὰ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν μεθόδου τὴν ὑπόμνησιν ἐποιησάμην, ἀλλ' ὅτι μοι πρὸς τὸν ἐφεξῆς λόγον ἅπαντα χρήσιμον αὐτὴν ἔσεσθαι νομίζω· καὶ τὴν αἰτίαν, ὣν ἐκάστοτε σφαλλομένους ὄρᾳς τοὺς πλείστους τῶν ἱατρῶν, ἀξιοῦντί σοι μαθεῖν οὐκ ἐνῆν ἄλλως ἐνδείξασθαι. καὶ γὰρ καὶ τὰ κατὰ τὰς ἄλλας αἰρέσεις σφάλματα καὶ ὅσα νῦν ἐπὶ τῶν νοσοῦντων οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀμαρτάνουσι, πρόωγην καὶ μεγίστην αἰτίαν ἔχει τὸ μοχθηρὸν τῆς διαιρέσεως. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν πρώτων καὶ ἀνωτάτω γενῶν μένουσιν, ἀρκοῦμενοι ταῖς ἀπὸ τούτων ἐνδείξεσιν· οἱ δὲ μέχρι μὲν τινος ἔτεμον, οὐ μὴν πρὸς γε τὸ τέλος ἐξίκοντο· πολλοὶ δὲ καὶ μοχθηραῖς ἐχρήσαντο διαιρέσεσιν. ὅστις δὲ καὶ τὰ κατὰ φύσιν ἅπαντα καὶ τὰ παρὰ φύσιν εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγων μέθοδον, ἐξ ἀπάντων τούτων τῶν κατὰ τὴν διαίρεσιν ἀνενδεῆ λαμβάνοι τὴν ἐνδείξιν, μόνος ἂν οὗτος εἰς ἀνθρωπίνην δύναμιν ἀναμάρτητος εἴη περὶ τὰς ἰάσεις· καὶ τοὺς τε γινωσκο-

brevibus explicuisse. Nam ridiculus forem si te tua docerem, tanquam ea pridem ex Platone non didiceris. De hac re igitur meminimus, non ut te dividendi rationem doceremus, sed quod ad ea quae post dicentur omnia non inutilem fore speraremus, quodque aliter tibi causas, ob quas medicorum plurimos passim errare contingit, efflagitanti non alia via melius indicare possemus. Etenim quicquid tum in aliis selectis, tum a multis medicis in morborum curationibus delinquitur, primam id maximamque causam habet vitiosam divisionem. Quidam enim in primis summisque generibus statim consistunt, solis indicationibus quae ab illis desumuntur contenti, quidam quadantenus dividendo processerunt, sed ad divisionis metam non pervenerunt, multi autem perperam diviserunt. At quisquis omnia et quae secundum et praeter naturam sunt ad hanc viam ac rationem revocarit et ex omnibus iis quae per divisionem inventa sunt integras sumpserit indicationes, solus is quantum per humanas vires

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

μένους ἄμεινον τῶν ἄλλων ἰσῆτο καὶ τοὺς ἀγνοουμένους εἰς ὅσον οἷόν τε καὶ τούτους ἐγγυτάτω τῶν γινωσκομένων. εἰ γὰρ διορίσασιν τις πρῶτον μὲν τὴν|κατὰ τὰς ἡλικίας διαφορὰν, ἐφεξῆς δὲ τὴν κατὰ τὰς κράσεις καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰλλα τὰ τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντα, χροιάς λέγω καὶ θερμοσίας καὶ σχέσεις καὶ σφυγμῶν κινήσεις καὶ ἔθη καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἥθη, προσθείη δὲ τούτοις καὶ τὴν ὡς ἄρρενος πρὸς θῆλυ διαφορὰν, ὅσα τε κατὰ τὰς χώρας καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὰς ἄλλας τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καταστάσεις, ὡς χρὴ διορίσασθαι, πλησίον ἂν ἦκοι τῆς ἰδίας τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἀλλὰ πάντων τούτων τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν, τὰ δὲ ἐν τοῖς περὶ κράσεων διώρισται· ὥσπερ γε καὶ τῶν παρὰ φύσιν ἀπάντων ὅσαι κατ' εἶδη τε καὶ γένη διαφοραὶ τυγχάνουσιν οὔσαι, πάσας ἐν τῷ περὶ παθῶν διοριζόμεθα λόγῳ. συνὲ δὲ ὁ μὲν λόγος ἡμῖν ἅπας ἔσται περὶ τῶν τοιούτων ἀρρώστων ὧν τὴν φύσιν ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα πρὸ τῆς νόσου· συνεπινοηθήσονται δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ὧν

licet medendo non erraverit, notos quidem aliis melius, ignotos vero quam fieri poterit maxime secundum illos curaverit. Si quis enim probe distinxerit primum aetatum, deinde temperamentorum differentias et vires multaque id genus quae hominibus insunt, cujusmodi est color, calor, corporis habitus, arteriarum motus, consuetudo, studia et animi mores, quibus addiderit maris et foeminae discrimen, et quae ad regiones anni tempora et alias ambientis nos aëris constitutiones, ad propriam aegrotantis naturam prope accedet. Verum alia quidem horum omnium in libris de pulsibus, alia vero in libris de temperamentis disputata sunt, quemadmodum et quae praeter naturam sunt universa, ut inter se formis ac generibus differant, in libris de affectibus a nobis definita sunt. Nunc vero omnis nostra disputatio de iis aegrotis erit, quos exacte antequam morbum contraherent noveramus, cum quibus tamen et reliquos omnes, quorum nobis non erat perspecta natura, intelligemus. Siquidem difficile non

Ed. Chart. X. [345. 346.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ἡγνοοῦμεν. οὐδὲν γὰρ ἦν χαλεπὸν ἀπὸ τοῦ [346] τελείως
διωρισμένον καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον ἐξευρίσκειν.

Κεφ. β'. Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῶν πυρετῶν, ἐπειδὴ
καὶ σὺ τῆς τούτων ἰάσεως μάλιστα ἤξιον σοι τὴν μέθοδον
λεχθῆναι, καὶ πρῶτον εἰπώμεν περὶ τῶν ἀπλουστάτων, οὓς
Ἰπποκράτης ἐφημέρους καλεῖ. οὗτοι δὲ εἰσιν οἱ τε διὰ
κόπους γινόμενοι καὶ μέθας καὶ ὀργὰς καὶ λύπας καὶ θυμοὺς
καὶ τὰς ἄλλας φροντίδας τῆς ψυχῆς τὰς συντόνους. καὶ οἱ
ἐπὶ βουβῶσι δὲ πυρετοὶ τούτου τοῦ γένους εἰσὶ, πλὴν εἰ μὴ
χωρὶς ἑλκους φανεροῦ γένοιτο. τηλικαῦτα γὰρ ὑποπτοὶ τέ
εἰσι καὶ οὐδαμῶς ἐπιεικεῖς. καὶ ἀγρυπνία δὲ πολλάκις ἤνεγκεν
ἀπλοῦν πυρετὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ψύξις ποτὲ καὶ ἐγκαυσις.
οὗτοι πάντες οἱ πυρετοὶ ῥᾶστα λυθῆναι δύνανται· χρὴ γὰρ
ἐπὶ τε λουτρὰ ταχέως ἄγειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην τὴν συνήθη
δαίταν. ὡς ὅσοι γε τὴν πολυθρόλλητον διάτритον ἐπὶ πάν-
των τῶν τοιούτων ἐκδέχονται, δριμυτέρους πολλάκις εἰργά-
σαντο τοὺς πυρετοὺς, καὶ τι καὶ ἄλλο προσεξαμαρτάνοντες,
ὥσπερ οὖν ὀργῆς τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καθ' ἑκάστην εἴσοδον

fuerit ex eo quod perfecte distinctum est id etiam quod
tale non sit invenire.

Cap. II. Igitur a febribus, quoniam harum curanda-
rum methodum habere cupiebas, auspicemur, primumque de
simplicissimis, quas Hippocrates ephemeris vocat, differamus.
Hae autem ex lassitudine nascuntur, temulentia, ira, moerore,
excandescencia furore, aliisque vehementibus animi curis.
In hoc genere continentur et quae a bubone originem du-
cunt, exceptis iis quae sine manifesto fiunt ulcere. Hae
namque suspicione non vacant, minimeque mites sunt. Sed
et pervigilium simplicem febrem saepe attulit, quemadmo-
dum et algor, nannunquam et ardor. Omnes hae febres sol-
vi facillime possunt, siquidem ad balneas aliamque utilitatem
vivendi rationem aegrotum statim ducere oportet. Itaque qui
multorum sermone celebratam illam diatriton, *id est tridua-*
nam inedia, in omnibus iis admittunt, febres reddunt saepe
acriores, tametsi etiam alioqui delinquant. Quemadmodum
ex ipsis videre est non paucos, qui quoties aegrotos invifunt

346.] Ed. Bas. IV. (197.)
 γὰρ ἦν χαλεπὸν ἀπὸ τοῦ [346] τελείως
 ὃ μὴ τοιοῦτον ἐξευρίσκειν.

Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῶν πυρετῶν, ἐπειδὴ
 οὐκ ἴσσεως μάλιστα ἤξιον σοι τὴν μέθοδον
 αὐτὸν εἵπωμεν περὶ τῶν ἀπλουστάτων, οὓς
 μέρους καλεῖ. οὗτοι δὲ εἰσιν οἳ τε διὰ
 καὶ μέθας καὶ ὀργὰς καὶ λύπας καὶ θυμὸς
 ροντίδας τῆς ψυχῆς τὰς συντόνους. καὶ οἱ
 πυρετοὶ τούτου τοῦ γένους εἰσὶ, πλὴν εἰ μὴ
 πυρετοῦ γένοιτο. τηρικαῦτα γὰρ ὑποπτοὶ τὲ
 ἐπιεικεῖς. καὶ ἀγρυπνία δὲ πολλάκις ἤνεγκεν
 ὥσπερ οὖν καὶ ψύξις ποτὲ καὶ ἔγκαυσις.
 πυρετοὶ ὅλιστα λυθῆναι δύναται· χρὴ γὰρ
 χέως ἄγειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην τὴν συνήθη
 οἰετὴν τὴν πολυθρόνλητον διάτρετον ἐπὶ πάτ-
 των ἐκδέχοντα, δριμυτέρους πολλάκις εἰργά-
 ρετοὺς, καὶ τι καὶ ἄλλο προσεξαμαρτάνοντες,
 τῶν πολλοῦς αὐτῶν καθ' ἐκάστην εἰσοδόν

quod perfecte distinctum est id etiam quod
 venire.

Igitur a febribus quoniam harum curanda-
 n habere cupiebas, aspiciemur, primumque de
 quas Hippocrates epimeras vocat, differamus.
 lassitudine nascuntur, temulentia, ira, moerore,
 ia furorere, aliisque vehementibus animi curis.
 re continentur et quae a bubone originem du-
 is iis quae sine manifeste sunt ulcere. Hae
 oicione non vacant, minimeque mites sunt. Sed
 um simplicem febrem saepe attulit, quemadmo-
 or, nonnunquam et ardor. Omnes hae febres sol-
 possunt, siquidem ad balnea aliamque utilitatem
 ionem aegrotum statim ducere oportet. Itaque qui
 sermone celebratam illam diatriben, id est tridua-
 ut, in omnibus iis admittunt, febros reddunt saepe
 ametfi etiam alioqui delinquant. Quemadmodum
 dere est non paucos, qui quoties aegrotos invisiunt

Ed. Chart. X. [345. 346.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ἡγνοοῦμεν. οὐδὲν γὰρ ἦν χαλεπὸν ἀπὸ τοῦ [346] τελείως διωρισμένου καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον ἐξευρίσκειν.

Κεφ. β'. Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῶν πυρετῶν, ἐπειδὴ καὶ σὺ τῆς τούτων ἰάσεως μάλιστα ἡξίου σοι τὴν μέθοδον λαχθῆναι, καὶ πρῶτον εἰπώμεν περὶ τῶν ἀπλουστάτων, οὓς Ἱπποκράτης ἐφημέρους καλεῖ. οὗτοι δὲ εἰσιν οἱ τε διὰ κόπους γινόμενοι καὶ μέθας καὶ ὀργὰς καὶ λύπας καὶ θυμούς καὶ τὰς ἄλλας φροντίδας τῆς ψυχῆς τὰς συντόνους. καὶ οἱ ἐπὶ βουβῶσι δὲ πυρετοὶ τούτου τοῦ γένους εἰσὶ, πλὴν εἰ μὴ χωρὶς ἔλκους φανεροῦ γένοιτο. τηρικαῦτα γὰρ ὑποπτοὶ τέ εἰσι καὶ οὐδαμῶς ἐπιεικεῖς. καὶ ἀγρυπνία δὲ πολλάκις ἤνεγκεν ἀπλοῦν πυρετὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ψύξις ποτὲ καὶ ἐγκαυσις. οὗτοι πάντες οἱ πυρετοὶ ῥᾶστα λυθῆναι δύνανται· χρὴ γὰρ ἐπὶ τε λουτρὰ ταχέως ἄγειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην τὴν συνήθη διαίταν. ὥς ὅσοι γε τὴν πολυθρύλλητον διάτритον ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων ἐκδέχονται, δριμυτέρους πολλάκις εἰργάσαντο τοὺς πυρετοὺς, καὶ τι καὶ ἄλλο προσεξαμαρτάνοντες, ὥσπερ οὖν ὀργῆς τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καθ' ἑκάστην εἰσοδὸν

fuerit ex eo quod perfecte distinctum est id etiam quod tale non sit invenire.

Cap. II. Igitur a febribus, quoniam harum curandarum methodum habere cupiebas, auspicemur, primumque de simplicissimis, quas Hippocrates ephemerās vocat, disseramus. Hae autem ex lassitudine nascuntur, temulentia, ira, moerore, excandescētia furoreque, aliisque vehementibus animi curis. In hoc genere continentur et quae a bubone originem ducunt, exceptis iis quae sine manifesto fiunt ulcere. Hae namque suspitione non vacant, minimeque mites sunt. Sed et pervigilium simplicem febrem saepe attulit, quemadmodum et algor, nonnunquam et ardor. Omnes hae febres solvi facillime possunt, siquidem ad balneas aliamque usitatum vivendi rationem aegrotum statim ducere oportet. Itaque qui multorum sermone celebratam illam diatriton, *id est triduanam in diem*, in omnibus iis admittunt, febres reddunt saepe acriorēs, tametsi etiam alioqui delinquant. Quemadmodum ex ipsis videre est non paucos, qui quoties aegrotos invisunt

Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (197. 198.)

ἀμαρτάνοντας, ὡς καὶ χειροποίητα ὄντως ἐργάσασθαι νοσήματα. τὰ μὲν δὲ τῆς θεραπείας τοῖς (198) τοιοῦτοις πυρετοῖς πρόχειρα, τὰ δὲ τῆς διαγνώσεως ἀκριβείας πλείονος δέεται καὶ οὐδεὶς πρό γε ἡμῶν ἐγραψεν αὐτὰ εἰς ὅσον ἐχρῆν. ὥστ' οὐδὲν θαυμαστόν εἰς τοσοῦτον ἀμαρτάνειν τοὺς πολλοὺς ἐν ταῖς ἰάσεσιν, εἰς ὅσον καὶ ταῖς διαγνώσεσι σφάλονται. πολλάκις γὰρ ἤρξαντό τινες νοσημάτων χαλεπῶν κατὰ τινα συντηρίαν, ὅλον οἰνωθέντες, ἢ ἐγκαυθέντες, ἢ ψυχθέντες, ἢ κοπωθέντες, ἢ ἀγρυπνήσαντες, ἢ θυμωθέντες, ἢ ὀπωσσοῦν ἄλλως αἰτία τινὲ συσχεθέντες τῶν καθ' αὐτὰ βλάπτειν πεφυκότων· ἔτα οἰηθέντες τὸ πᾶν διὰ τὸ προηγησάμενον αἴτιον, οὐ δὲ ἄλλην τινὰ γεγονέναι διάθεσιν, ἀφυλακτότερον διαιτηθέντες ἔλαττον ἑαυτοὺς εἰς ἀνίατον ἢ καὶ δεινῶς δυσίατον ἐμβάλλοντες νόσημα. ταῦτ' οὖν χρὴ περὶ παντὸς πρόνοιαν πεποιῆσθαι, καθότι καὶ Ἱπποκράτης παραινεῖ προγινώσκειν οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ παρόντα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ νῦν προκείμενον ἐκείνου τοῦ μέρους τῆς τέχνης ἐστὶ, καὶ ἡμεῖς αὐτὸ καθόσον ὁλόν τε

ita aberrant, ut certe manu factos morbos inducant. Harum igitur febrium prompta est curatio, sed diligentiam exigit majorem dignotio, de qua ante nos nemo quantum res poscebat conscripsit. Itaque mirum non est multos tantum curando hallucinari, quantum a dignotione aberrant. Nonnulli enim casu quodam in graves saepe morbos inciderunt, velut temulenti vel sole exusti vel refrigerati vel labore fatigati vel vigilias passi vel furore concitati, aut alia quavis causa quae per se laedere idonea sit affecti, deinde omnia ob causam quae antecessit accidere, neque aliam subesse affectionem arbitrati, negligentius victus rationem insituentes non intellexerunt sese in incurabilem aut aegre quidem sanabilem morbum ruere. Ob id igitur adhibenda omnino diligentia est, quemadmodum Hippocrates admonet, ut non solum futura praenoscamus, sed et praeterita et praesentia cognoscamus. Etenim quod nunc proponimus ad eam artis partem attinet, quod et nos quam dilucide poterimus ex-

Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σαφῶς γράφομεν. οὐ μικρὰ γὰρ ἡ διαφορὰ λούειν ἤδη τὸν κάμνοντα καὶ θαρρόειν κελύειν, ἢ διὰ πάσης φυλακῆς τε καὶ ἀσφαλείας ἄγειν. εἰσελθόντας οὖν χρὴ πρὸς τὸν ἀσθινοῦντα πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν μεγίστων σκοπεῖσθαι τὰ κατ' αὐτόν· ἔπειτα δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μηδὲν ὡς οἷόν τε μηδὲ τῶν ἐλαχίστων παραλείποντας. τὸ γὰρ μᾶλλον ἢ ἥττον τῇ παρὰ τῶν μεγίστων ἐνδείξει πιστεύειν ἐκ τῆς τῶν ἄλλων προσθήκης γίνεται. μέγιστα μὲν δὴ τοῖς πυρέσσουσιν ἅπασιν ἐν τε τοῖς σφυμοῖς ἐστι καὶ τοῖς οὖροις γνωρίσματα· προστιθέναι δὲ χρὴ τούτοις καὶ τᾶλλα σύμπαντα, τὰ τε περὶ τὸ πρόσωπον παρ' Ἱπποκράτους εἰρημένα καὶ τὰ τῶν κατακλίσειών τε καὶ τὰ τῆς ἀναπνοῆς καὶ ὅσα κάτω τε καὶ ἄνω κενοῦται· καὶ μὲν δὴ καὶ εἴ τι σύμπτωμα περὶ ὅτιον μῶριον τοῦ σώματος ἢ ἐνέργειαν αὐτοῦ συνιστάμενον βλέποις, οἷα δὴ μυρία ἐπὶ μυρίοις ἐκείνος ἔγραψε, μηδὲ τούτων ῥαθύμως μηδὲν παρέρχισθαι. ταῦτα μὲν δὴ ἐπὶ πάντων κοινὰ τῶν πυρετῶν. ὥστε καὶ τοῖς ἀπλουστάτοις, ὑπὲρ ὧν ῥ' ἐνεσθηκὼς λόγος, οὐδὲν οὐδὲ τούτων χρὴ παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπειδὴ σοι

plicabimus. Neque parvi refert an aegrotum jam lavare confidereque, an sibi cavere ac se tueri jufferis. Accedentes igitur ad aegrotum in primis quae in ipso sunt praeoipua, deinde vero alia contemplari oportet, ne minimum quiddam, si fieri omnino possit, omittentes. Siquidem ut indicationi quae a maximis sumitur magis aut minus credamus, ex aliorum accessione efficitur. Maxima vero signa in febricitantibus omnibus ex pulsibus et urinis petuntur, quibus alia omnia quae in facie esse docet Hippocrates et quae ab accubatione et respiratione, quaeque ab excrementis tum superiorum tum inferiorum partium sumuntur, atque etiam si quod appareat symptoma in quacunque corporis parte aut ejus actione, qualia ille sexcenta in sexcentis locis scripsit, addenda sunt, neque ex his ullum oscitanter praeter-eundum est. Haec quidem febrium omnium communia sunt. Itaque in his etiam simplicissimis, de quibus praesens est disputatio, nullum horum relinquendum est. Perspectis au-

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

[347] τὰ τε τῶν σφυγμῶν καὶ τὰ τῶν οὐρῶν ἐνδείξεται τὸ ἥθος τοῦ πυρετοῦ· τῶν μὲν σφυγμῶν μήτε τὸ τῆς φλεγμονῆς σημεῖον ἔχόντων μήθ' ὅλως τὸ κατὰ μίαν προσβολὴν τῆς ἀρτηρίας ἀνώμαλον· εἰ δὲ καὶ ἔχοιεν, τοῦτο μὲν παντάπασιν ἀμυδρὸν ἔχόντων, τῶν οὐρῶν δὲ ἢ πάντῃ τοῖς κατὰ φύσιν δοικόντων ἢ μὴ πολὺ τῆς φύσεως ἐξισταμένων, τόθ' ἤκειν χρὴ καὶ ἐπὶ τὰλλα σύμπαντα τὰ πρόσθεν εἰρημένα. καὶ περὶ δὲ ὥσπερ χορὸς συμφώνως ἅπαντα φθέγγωνται, θαυροῦν τε ἥδη χρὴ καὶ, εἰ βούλοιο, προσανερέσθαι, μὴ τι προηγήσατο φανερόν αἴτιον· εἰ γάρ τι καὶ τοιοῦτον ὁμολογήσει ὁ νοσῶν, ἀναμείνας τὴν πρώτην λύσιν τοῦ πυρετοῦ, λούειν αὐτίκα, πιστοτέρας σοι τῆς διαγνώσεως καὶ κατ' αὐτὸ τὸ τῆς λύσεως εἶδος γινομένης· ἢ τε γὰρ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις ἐν τῷδε κατὰ πᾶν ἕξομοιοῦται τῇ τῶν ὑγαινόντων, οὐδενὸς τῶν ἄλλων πυρετῶν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανιόντος, οὐδ' εἰ πάμπολυς ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς τε προτέρας τελευτῆς καὶ τῆς δευτέρας ἀρχῆς εἴη, καθάπερ ἐν τριταίοις τε καὶ τεταρταίοις, ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ αἰὲ παραμένει τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον, ἐν δὲ τοῖς

tem tum ex pulsibus tum urinis febris moribus, pulsibus quidem nullam inflammationis notam, nullamque omnino in uno arteriae percussu inaequalitatem habentibus, aut si habeant, prorsus obscuram, urinis vero vel eas quae secundum naturam habent omnino imitantibus vel a naturali statu parum deflectentibus, ad alia quae ante commemoravimus omnia veniendum est. Quumque omnia velut concentu quodam consonent, jam fidendum est quaerendumque, si lubet, ab aegroto, num qua causa evidens praecesserit, quod si fateatur aeger, expectata prima febris solutione protinus lavandus est, quum fidelior tibi dignotio fiat ex ipsa solutionis forma. Nam tunc arteriarum motus huic omnino, qui in sanis est, assimilatur. Quum is in nulla alia febre ad naturalem statum redeat, etiamsi temporis spatium inter prioris accessionis finem et sequentis initium longum sit, velut in tertianis et quartanis, in quibus semper febris vestigium relinquitur. In diariis vero cessante accessione omnia simul

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

ἐφημέροις συνεξαλείφεται πᾶν τοῦ παροξυσμοῦ πανομένου· τοῖς πλείστοις δὲ αὐτῶν καὶ νοτίδες· ἔστι δ' οἷς καὶ ἰδρωῖτες ἐπιφαίνονται χρηστοί. ἢ πάντως γε οἷον ἀτμός τις πολὺς ἐκ τοῦ βάθους ἀναφέρεται. ἀλλὰ καὶ τὰ οὖρα πολὺ βελτίω νῦν ἢ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ πυρετοῦ φανεῖται σοι. καὶ εἰ κεφαλῆς ἢ τινος ἄλλου μέρους ἄλγημα συνεισέβαλεν, οὐδὲ τοῦτ' ἂν ἔτι μένοι. καὶ ἡ τοῦ κάμνοντος εὐφορία μέγιστόν τι καὶ αὐτῇ σημεῖον οὔσα, καθάπερ τις σφραγὶς ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐνδείξεται σοι τὴν ἐπιείκειαν τοῦ πυρετοῦ. καὶ εἰ λουομένοις δὲ αὐτοῖς μήτε φρίκη ἀήθης διοχλοῖη μήτ' ἄλλη τις ἀηδία, καὶ εἰ μετὰ τὸ λουτρὸν ἐφεξῆς ἐν εὐφορίᾳ μένοι, θαρρύνων ἥδη τρέφοις ἂν αὐτούς καὶ οἴνου παρέχοις ἀδείως πίνειν ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡμεῖς δὲ, ὡς οἴσθα, πειρώμεθα λέγειν αὐτοῖς τὸ προηγησάμενον αἷτιον, οὐ περιμείναντες ἐρέσθαι τὸν κάμνοντα, καὶ ἔστι μέγιστον σημεῖον εἰς τὸ μηδὲν σφάλλεισθαι τὸ τοιαύτην τινὰ πεπορίσθαι δύναμιν. εἰ μέντοι μενόντων ἔτι τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν ἢ ἐπίσκεψις γίγνοιτο, διὰ τῶν σφυγμῶν μάλιστα πειρᾶσθαι διαγινώσκειν, ὡς ἐν τοῖς περὶ

signa abolentur, harum tamen plurimae in madores solvuntur, nonnullae in suaves ac lenes sudores, aut omnino velut vapor aliquis copiosus ex imo corpore exhalat. Sed et urinae eo tempore longe quam per initia meliores tibi apparebunt. Neque vero si quis cum febre caput aut partem aliam dolor occuparit, is amplius manet. Si vero et aeger facile morbum ferat, certissimum est indicium, quod velut impressum quoddam sigillum omnium maxime febris mansuetudinem exprinet. Quod si, dum lavantur, insolitum frigoris horrorem aliamque molestiam non sentiant, ac deinde post lavationem facile tolerant et bene ferant, cibus offerendus vinumque potui dandum est sine formidine, quantum res praefens efflagitat. Nos vero, ut nosse, ab aegroto sciscitari non sustinentes causam quae praecesserit dicere conamur, quod maximum est argumentum eum non errare, qui talem sit adeptus facultatem. Si vero manentibus adhuc animi motibus aegrotum contempleris, maxime ex pulsibus,

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σφυγμῶν γέγραπται· μετὰ τούτους δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπάγειν διάγνωσιν. εἰ δ' αὖτὰ μὲν εἴη πεπαυμένα, μένοι δὲ ἢ διάθεις, ἀμυδρὸν μὲν τι καὶ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς εὐρήσεις γνώρισμα τῶν ποιησάντων τὸν πυρετὸν παθῶν, ἀποχρήσει δέ σοι καὶ χωρὶς τῶν σφυγμῶν τὰ λοιπὰ· κοινῶς μὲν γὰρ ἅπασι τὰ σῶρα πυρρὰ. πρόσεστι δὲ τοῖς μὲν διὰ λύπην δριμύτης μᾶλλον ἢ πληθὸς θερμοσίας· ὥς τοῖς γε διὰ θυμὸν ἔμπαλιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσχύτης τοῦ σώματος ἐπιδηλοτέρα τοῖς λυπηθεῖσιν ἢ φροντίσας· καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν κοιλότης καὶ τις ἀήθης ἀχροία, ταῦτα μὲν δὴ καὶ τῶν ἄλλως ὁπωσοῦν φροντισάντων κοινά. μάλιστα δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς διορίζειν χρὴ· ἔνεστι γὰρ ἐκ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσι μὲν τὸ τῆς ψυχῆς ἥθος. καὶ νοσοῦντων δὲ σαφέστερα τὰ σημεῖα τῷ γε δυναμένῳ συνορᾶν ἀκριβῶς. οὕτω μὲν οὖν τοὺς διὰ μαθήματα καὶ θεωρίαν τινὰ φροντίσαντας τῶν λυπηθέντων διακρίνειν προσήκει. τοὺς δὲ ἐπ' ἀγρυπνίαις διορίζει μὲν καὶ τὸ τῆς ἀχροίας εἶδος, ὑποιδὸν γάρ ἐστιν αὐτοῖς τὸ

ut in libris de pulsibus declaratum est, deinde ex aliis dignotio petenda est. Quod si hi sedati fuerint, affectum vero reliquerint, ex pulsibus quidem perturbationum quæ febrem attulerunt indicium obscurum habebis, sed reliqua sine pulsibus tibi sufficient, in omnibus enim ut plurimum urinae rufae apparent. His vero qui ex moerore laborant acrimonia potius quam caloris abundantia inest, quemadmodum contra iis qui ex iracundia. Sed et corporis macies in his quos moeror quam quos cura confecit manifestior conspicitur, oculorumque cavitas et insueta quaedam decoloratio, quæ quidem et aliorum qui quomodocunque cogitationem exercuerint communia sunt. Verum ex oculis maxime discernere licet, ex quibus et in sanis quoque animi mores conjicere possis. At in aegrotis perspicua magis tibi signa erunt, si accurate conspiciere queas. Sic illi quidem ab affectis moerore distinguendi sunt, qui in disciplinis et speculationibus mentem exercuerunt. Eos vero, qui ex pervigiiliis febricitant, tum decolorationis differentia ab aliis

Ed. Chart. X. [347. 348.]

Ed. Bas. IV. (198.)

πρόσωπον, καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν δὲ κίνησις δῆλη. μόλις γὰρ ἐπαίρουσι τὰ βλέφαρα· καὶ ἡ ὑγρότης δὲ ἐν τοῖς βλεφάροις· ξηρὰ γὰρ γίνονται τοῖς λυπηθείσιν ἢ φροντίσασιν. ἡ κοιλότης δὲ κοινὸν ἀπάντων σύμπτωμα, λύπης, [348] ἀγρυπνίας, φροντίδος, οὐ μὴν ἥδη γε καὶ θυμοῦ, τούτων γὰρ οὔτε τὰ κοιλότητος τῶν ὀφθαλμῶν οὔτε τὰ τῆς ἀχροίας ἐπιδήλα. καὶ ἡ θιρμασία πλείων τε καὶ ὠκείως ἐκ τοῦ βάθους ἀναφερομένη καὶ τὸ μέγεθος τῶν σφυγμῶν αὐ καθαιρεῖται, καθάπερ ἐκ ἀγρυπνίας τε καὶ λύπης καὶ φροντίδος. ὥστε θυμοῦ μὲν καὶ πάννυ σαφῶς αὐτὰ διοριεῖς· ἀλλήλων δ' ἐκείνα, καθότι προεῖρηται. τῶν δ' ἐπὶ κόποις πυρεττότων τὸ δέρμα ξηρότερον ἢ περ ἄλλω τινὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἀπασι τοῖς ἐπὶ κόπῳ πυρεῖσθαι κοινὸν ἔν γε τῷ μέχρι τῆς ἀκμῆς τοῦ παροξυσμοῦ χρόνῳ. τὸ δ' ἀπὸ τοῦδε τοῖς πλείστοις μὲν, ὅσοι γε μὴ ὑπερεπόνθησαν, ἱκμάδες τινὲς ἢ ἀτμός θερμός ἐκ τοῦ βάθους ἀναφέρεται. τισὶ δὲ καὶ τοῖς μετὰ τὴν ἀκμὴν χρόνοις ἡ ξηρότης παραμένει· γίνεται δὲ τοῦτο μάλιστα τοῖς ὑπερεπόνθησιν, ἢ ψυχθείσιν, ἢ ἐγκαυθείσιν ἅμα τῷ κόπῳ.

discriminat, ipsis enim subtnmida facies est, tum manifestus oculorum motus. Vix enim palpebras attollunt, palpebrisque inest humiditas, nam moerore et cura affectis inarescunt. Casterum cavitas commune omnium symptoma est, nempe lassitudinis, vigiliarum et cogitationis *et studii*, non tantum iracundiae, in qua nec oculorum cavitas nec decoloratio manifesta conspicitur. Calor quoque uberior est, ex altoque corpore celeriter erumpit, nec pulsus magnitudo perit, quemadmodum in vigiliis, moestitia et cogitationibus. Ab iracundia itaque evidentissime haec distinguuntur, illa vero inter quemadmodum ante diximus. Quibus autem lassitudo febrem intulit, aridior quam in alia quacunque diaria cutis addatur. Quod omnium quidem ex lassitudine febricitantium ad accessionis usque vigorem est commune, a quo tempore plurimis qui quidem immoderate non laborarint, humor aut vapor calidus ex intimo corpore erumpit. Quibusdam vero post vigorem siccitas perseverat, praecipueque labore vexatis supra modum aut refrigeratis aut exustis una

Ed. Chart. X. [348.]

Ed. Basf. IV. (198. 199.)

καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ τῶν σφυγμῶν οὐχ ὡσαύτως ἐν ἀμφοτέροις ἔχει. μικροὶ μὲν γὰρ τοῖς ὑπερποιήσασιν, μεγάλοι δ' εἰσὶ τοῖς ἄλλοις. οἱ δ' ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δέρματος γινόμενοι πυρετοί, πυκνοῦνται δὲ τοῦτο ἢ ψυχόμενον ἢ ποιότητος αὐτοῦ στρεφ-
νῆς ἀθρόως προσπεσούσης, οἷόν τι καὶ τῷ λουσαμένῳ ἐν ὕδατι τῷ στυπτηριώδει ἐγένετο· οὗτοι μόνοι πάντων τῶν πυρετῶν στεγνόν εἰσι πάθος. ἔνεστι δὲ αὐτοῦς τῇ ἀγῇ διαγ-
νώσκειν, ὥσπερ καὶ τοὺς ἀνυχμῶδεις τῶν πυρετῶν καὶ (199) τοὺς ἐπὶ τοῖς κόποις καὶ τοὺς ἐπ' ἐγκαύσεσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡ τού-
των πύκνωσις ἀφ' ἣν γεγυμνασμένην διαλύθῃ. ἀτὰρ οὖν καὶ ἡ τῆς θερμασίας κίνησις ἐπαναδιδούσά πῶς ἔστι, πρᾶξα μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τῆς χειρὸς φαινόμενην, δοριμεῖα δὲ εἰ χρονίσιας ἐπὶ πλεῖον γιγνομένη· οὐ μὲν οὐδὲ τὰ οὖρα πυρρὰ τοῖς τοιούτοις, οὐδὲ ὁ τοῦ σώματος ὄγκος συμπέπτω-
κεν· οὐκ οὖν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ κοῖλοι καὶ ξηροὶ γίνονται, ἀλλ' ἔστιν οἷς ὑγρότεροί τε καὶ προπετέστεροι δόξουσιν εἶναι τῶν κατὰ φύσιν. οὐδ' οἱ σφυγμοὶ μικρότεροι, καθάπερ ἐπὶ λύπης ἢ φροντίδος ἢ ἀγρυπνίας καὶ τοῖς ἄγαν ἀμέτροις γυμνασίοις χρωμένοις. τοῖς δὲ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοῖς ἐφημέροις οἱ σφυγ-

cum defatigatione. Nec etiam modo eodem habent pulsus in utrisque. Siquidem immodice defatigati parvos, alii vero magnos obtinent. Febres vero quae ex cutis densitate, nascuntur, haec autem densatur aut frigore aut qualitate affa-
tim alstringente, velut in eo, qui se aluminosa laverat aqua, omnium solae adstricta sunt affectio. Has vero tactu depre-
hendere licet, quemadmodum et squalidas et quae ex lassitudine et solis ardore contrahuntur. Neque enim earum densitas exercitatum tactum latere potest. Caeterum caloris motus expromitur, quem quidem primo occurso mitem, deinde acriorem, si diutius tangendo immoretur, manus sen-
tiet, urinae tamen rufae non apparent neque corporis moles concidit, proinde neque oculi cavi sunt neque aridi, verum in quibusdam humidiores ac prominentiores quam pro naturali constitutione visuntur. Sed nec pulsus ut in moerore, cura, vigiliis aut immoderatis exercitationibus minores sunt. In diariis vero, quae ex bubone contrahuntur, pulsus

Ed. Chert. X. [348.]

Ed. Bal. IV. (199.)

μοὶ μέγιστοι γίνονται καὶ πυκνοὶ καὶ ὠκίς, καὶ ἡ θερμασία πολλή καὶ μετὰ τὴν ἀκμὴν εὐθύς ἐκ τοῦ βάλθους ἀναφέρεται τις ἱκμὰς θερμὴ μὲν, ἀλλ' ἡδεῖα. τὸ γὰρ δριμύ καὶ τὸ δάκνον ἥκιστα πυρετῶν πάντων τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει· καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυθρὸν αὐτοῖς γίνεται τοῦπίπαν καὶ ἐν ὄγκῳ μίζονι, καὶ τὰ οὖρα ὑπόλευκα. κοινὸν δὲ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν πυρετοῖς τοῖς ἐφημέροις ἡ ὁμαλότης τοῦ σφυγμοῦ. παντελῶς γὰρ ἐξ αὐτῶν ὀλίγοι τὴν καὶ μίαν πληγὴν ἀνωμαλίαν ἐμφαίνουσιν· ἀλλ' οὐδ' οὗτοι πάνυ σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς. τοιαῦτα μὲν αὐτῶν τὰ γνωρίσματα.

Κεφ. γ'. Θεραπεύειν δὲ χρὴ λουτρῷ μὲν ἅπαντας. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δέρματος ἢ ἐπὶ βουβῶσιν, οὐδ' εἰ ἐν τῷ αἵρῳ τοῦ βαλανείου χρονίσαι κελύσεας, οὐδὲν βλάβει· τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ὅτι τάχιστα τοῦ αἵρος ἀπάγειν. ἐν δὲ τῷ ὕδατι, καὶ ἐπὶ πλείστον ἐθέλοιν διατρίβειν, ἐπιτρέπειν. ἐλαίῳ δὲ χλιαρῷ καὶ πολλῷ καὶ μαλακαῖς χερσὶν ἀνατρίβειν ἐπιπλέον, μάλιστα μὲν τοὺς κοπωθέντας, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοὺς στεγνωθέντας· καὶ τρίτους τοὺς ἐπὶ

sunt maximi, celeres ac crebri, calorque multus et a vigore statim humor quidam ex alto corpore ad cutem fertur calidus, sed tamen suavis. Ejusmodi enim febres omnium minime acres mordacesque sunt: in his facies omnino rubicunda, ac tumidiuscula subalbidaeque urinae apparent. Communis autem omnibus ephemeris est pulsus aequalitas. In harum enim paucis admodum inaequalitas in uno arteriae percussu conspicitur, sed nec ipsa quidem omnino evidens neque manifestella. Hactenus de diariarum notis.

Cap. III: Omnes quidem balneo curandae sunt. Quod si ex cutis densitate aut bubonibus febricitantes in balnei aëre immorari jusseris, haudquaquam laedes. Reliqui vero omnes ab aëre abducendi quam citissime sunt. At in aqua diutissime versari, si velint, permittendum. Caeterum amplius fricandi cum oleo sunt tepente ac largo, molli-bus manibus maximeque qui ex fatigatione, post hos qui ex astricta cute, deinde vero qui ex bubone febricitant. Ili au-

Ed. Chart. X. [348. 349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

βουβῶσι πυρέξαντας. καὶ λούειν δὲ πολλάκις εἰς ὅσον ἐγγω-
ρεῖ τοὺς τοιούτους. ἐσθίειν δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τοῖς κόποις ἐνδέ-
χεται πολλάκις, οὐ μὴν οὔτε τοὺς στεγνωθέντας οὔτε τοὺς
ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας· ἀλλὰ τούτοις ἀμφοτέροις ἡ λεπτή
δίαιτα χρηστὴ. τοὺς δ' ἐπὶ τοῖς κόποις ὅσα καλῶς πέψαι δύ-
ναιται κελεύειν ἐσθίειν, [349] ἀπεψίαν μόνον φυλαττομένους.
ἀλλὰ καὶ οἴνου πίνειν εἰς ὅσον ἴν καὶ τούτου κρατεῖν δύνα-
ται. σκοποὶ δ' ἂν εἴεν τοῦ μέτρου οἷπερ δὴ καὶ τῶν ἄλλων
ἀπάντων, ἥ τε δύναμις καὶ ἡ ἡλικία τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ φυ-
σικὴ κρᾶσις, ἔσθῃ τε καὶ ὥραι καὶ χῶραι καὶ τὰ ἄλλα τὰ
τοιαῦτα. τοὺς δ' ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας εἴργειν οἴνου,
πρινὴ τοὺς βουβῶνας λυθῆναι. τῶν δὲ στεγνωθέντων ἡ ψυχ-
θέντων τοὺς μὲν ἐπ' ὀλίγον τοῦτο παθόντας ἥκιστα τε πλη-
θωρικοὺς οὐ χρὴ καλύειν οἴνου προσφέρεσθαι, τοὺς δὲ ἐπὶ
πλέον ψυχθέντας ἢ πληθωρικοὺς καλύειν συμφέρει. τοὺς
δ' ἐπ' ἀγρυπνίαις, ἥ τινα πάθει ψυχῆς πυρέξαντας, ἐπ' ἀν
λούσης, ὑγραινούσῃ τε καὶ εὐχύμῳ τροφῇ διαιτᾶν. οἴνου δὲ
μάλιστα μὲν τοῖς ἀγρυπνήσασιν ἀδεῶς διδόναι πᾶσι, πλην

tem quam fieri possit creberrime lavandi sunt, cibandi vero
saepe qui ex lassitudine laborant, sed non qui ex cutis astri-
ctione aut bubone, horum autem utrique tenuem efflagitant
victum. Fatigatis vero ea comesse quae probe conficiant im-
perare oportet, evitata sola cruditate. Quin etiam vini tantum
bibere quantum concoquere possint. Horum autem modum
nti et aliorum omnium ex viribus, aetate, natura, temperie
et consuetudine aegrotantis, anni tempore regione et id ge-
nus aliis metiri convenit. A vino vero, qui ex bubone se-
brem conceperunt, donec is solutus sit, arcendi sunt. At
astriкти vel refrigerati, si quidem affectus lenis sit ac humo-
rum plenitudo minime adsit, prohiberi a vino non debent.
Quod si vehementius refrigerati sint aut humorum plenu-
dine laborent, vini abstinentia confert. Qui vero ex vigiliis
aut aliquo animi affectu in febrem inciderunt, ubi se lave-
rint, humido et boni sacci victu reficiendi sunt. Vinum au-
tem maxime quidem omnibus iis qui pervigilarint intrepide

Ed. Chart. X. [349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

εἰ μὴ κεφαλὴν ἀλγοῖεν ἢ οἱ πρόταφοι σφύζοιεν. ὁ δὲ
 λονότι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις φυλακτέον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρ-
 γισθεῖσιν, ἢ λυπηθεῖσιν, ἢ φροντίσασιν οἶνου διδόναι· τοῖς
 θυμωθεῖσι δὲ, ἥνίκα ἔξω παντελῶς τοῦ πάθους ᾧσι, πρό-
 τερον δ' οὐκ ἀσφαλὲς οἶνω χρῆσθαι. πειρᾶσθαι δὲ καὶ τὸ
 ἐναντίον ἀντείστασθαι αἰὲν τῷ λυπήσαντι· κόπῳ μὲν ἀνά-
 παυσιν, ἀγρυπνίᾳ δὲ ὕπνον, ὀργῇ δὲ καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ
 τὴν ἐν λόγοις τε καὶ πράξεσι καὶ θεάμασι καὶ διηγῆ-
 μασι θυμηδίαν. οὕτω δὲ καὶ ὁ φροντίαςας ἐπ' αὐτῷ τε-
 λείως ἀναπαυσάτω τὸν λογισμόν. καὶ ὁ διὰ βουβῶνα πυ-
 ρεξας αὐτόν τε τοῦτον ἐξιάσθω καὶ πολὺν πρότερον αὐτοῦ
 τὸ ἔλκος ἐφ' ᾧ συνέστη. ταῦτά σοι πυρετῶν ἐφημέρων
 ἔστω γνωρίσματά τε ἱκανὰ καὶ ἰάματα. τῶν δ' ἄλλων
 πυρετῶν οἱ μὲν ἐπὶ φλεγμοναῖς, οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀνά-
 πτονται. καὶ εἰσὶν οἱ μὲν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς, οἷον
 συμπτώματά τινα τῶν φλεγμαινόντων μορίων, καὶ τοῦ-
 νομά γε τῷ νοσήματι παρωνύμως τὰ πολλὰ ἀπὸ τοῦ
 πάσχοντος ὀργάνου φρενίτις, ἢ περιπνευμονία, ἢ πλευρι-

dandum est, praeterquam quibus caput dolore afficitur aut
 tempora pulsant. Quod et in omnibus aliis observandum est.
 Sed et ira, tristitia et cura affectis vinum exhibendum est,
 excandescencia vero febricitantibus non ante quam ab eo
 affectu omnino conquieverint, nam prius vino uti tuto non
 possunt. Perpetuo autem infestanti causae contraria oppo-
 nenda sunt remedia, labori quidem quies, vigiliis somnus,
 irae, tristitiae et excandescenciae sermones, actiones, specta-
 cula et rerum narrationes, quae animo voluptatem afferant.
 Sic et qui cogitatione laborat, ab hoc omnino cesset. Et qui
 ex bubone febre contraxit, hunc ipsum curet, atque in
 primis ulcus, ex quo ortum bubo habuit. Haec quidem de
 diariarum tum signis tum remediis abunde dicta sint. Aliae
 vero febres aut ex inflammatione aut humoribus accen-
 duntur. Et quae ex inflammatione ortum habent, inflamma-
 tarum partium velut symptomata quaedam sunt, morbusque
 ab affecta parte denominationem sere accipit, ut phrenitis,

Ed. Chart. X. [349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

τις ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο· περὶ μὲν δὲ τῶν τοιούτων ὅστερον ἐροῦμεν.

Κεφ. δ'. Οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀναπτόμενοι πυρετοὶ καλοῦνται τ' αὐτὸ τοῦτο πυρετοὶ καὶ εἰσιν οὐ συμπτώματα νοσημάτων, ἀλλ' αὐτοὶ νοσήματα. τούτων δὲ τινὲς μὲν ἄνευ συμπτωμάτων, οἵπερ δὴ καὶ ἐπιεικέστατοί εἰσι· τινὲς δ' ἅμα συμπτώμασιν ἐνοχλοῦσιν. εἰρήσκεται δ' ἡμῖν περὶ προτέρων τῶν ἄνευ συμπτωμάτων πυρετῶν· ἐν οἷς μάλιστα μὲν εἰ οἷόν τε κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν διαγνωστέον οἷός τις ἐστίν ὁ πυρετός, ἄρα γε χρόνιος ἢ ὀξύς, καὶ πότερον τῶν διαλειπόντων καλουμένων ἢ τῶν συνεχῶν. εἰ δὲ μὴ οἷόν τε περὶ τὴν ἡμέραν τὴν πρώτην, ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ γε πειρατέον ἐξευρεῖν τὴν ἰδέαν τοῦ πυρετοῦ. μηδενὸς δὲ μηδ' ἐν ταύτῃ βεβαίως διαγνωσθέντος, ἐν γοῦν τῇ τρίτῃ πάντως φανήσεται σοι σαφέστερόν τι. παντελῶς γὰρ ὀλίγοι πυρετοὶ τῆς τετάρτης ἡμέρας δεόνται πρὸς ἀκριβῆ διάγνωσιν. ἐρῶ δὲ σοι καθόσον οἷόν τε διὰ βραχείων σημεῖα, δι' ὧν ἐπιγνώσῃ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. μακρότερον δὲ καὶ σαφέστερον ἐτέρωθι πάντα λείλεκται.

peripneumonia, pleuritis et alii id genus, de quibus postea differemus.

Cap. IV. Quae vero ex humoribus accenduntur et eo ipso nomine febres vocantur et sunt, non autem morborum symptomata, sed ipsae morbi, quarum aliae sine symptomatis, haeque sane mitissimae sunt, aliae vero una cum symptomatis infestant. De prioribus quidem quae symptomatis carent nostra erit disputatio, in quibus maxime si fieri possit primo statim die febris qualisnam sit dignoscenda est, diuturnane an acuta, intermittens an continens. Quod si die primo id assequi non possis, secundo saltem ejus speciem invenire tentabis. At si nec eo quidem die certi quicquam habueris, tertius certe omnino tibi manifestius quidpiam adferet. Nam paucae admodum febres ad exactam sui dignotionem quartum diem desiderant. Quibus vero signis febris species deprehendi possit, quam brevissime fieri poterit tibi explicabo. Nam de his omnibus alibi fusius atque manifestius disputatum est.

OALENUS TOM. XI.

B

Ed. Chart. X. [349. 350.]

Ed. Bas. IV. (199.)

Κεφ. ε'. Τοὺς μὲν οὖν μετὰ, ῥίγους εἰσβάλλοντας οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου τῶν κατὰ περίοδον ἐνοχλούντων ὑπολάβοις εἶναι. τριταῖοι γὰρ καὶ τεταρταῖοι μετὰ ῥίγους τοῦ πῖπαν παροξύνουσι. [350] ἀλλ' οἱ μὲν τριταῖοι εὐθύς ἐν τῇ πρώτῃ καταβολῇ πολλάκις μετὰ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους ὑπὴρξαντο. τεταρταῖον δ' οὐκ οἶδαμεν μετὰ σφοδροῦ ῥίγους ἀρξάμενον, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μέγεθος αὐτῷ προσγίνεται, σὺν τῷ μὴδ' εὐθύς ἀπ' ἀρχῆς τὰ πολλὰ τὸν πυρετὸν τοῦτον εἰσβάλλειν, ἀλλ' ἐτέρων προηγησαμένων συμπίπτειν. ὁ μὲν οὖν τεταρταῖος τοῖς καλουμένοις πλάνησί τε καὶ πλανήταις ἐπὶ γίνεται πυρετοῖς διὰ φλέγμα. ὁ δ' ἀμφημερινὸς οὐδὲ χωρὶς τοῦ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς πεπονηθῆναι τὰ πολλὰ συνίσταται· καθάπερ ὁ τεταρταῖος περὶ σπληνὶ κακοπραγοῦντι· ὁ δὲ τριταῖος περὶ ἥπατι. τὸν μὲν δὲ μετὰ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους ἀρξάμενον εἰκὸς μᾶλλον τριταῖον ἢ τῶν ἄλλων τινὰ εἶναι πυρετῶν. εἰ δὲ καὶ τᾶλλα τὰ ἐφεξῆς εἰρησόμενα μαρτυροίη, τοῦτον μὲν ἂν ἐναργῶς εὐθύς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν διαγινώσκεις εἶναι τριταῖον. εἰ δὲ μετὰ βραχείος ἄρξεται ῥίγους,

Cap. V. Quae igitur cum rigore invadunt, non abs re ex earum numero esse, quae circuitu quodam repetunt, duxeris. Tertianae enim atque quartanae omnino cum rigore accessionem faciunt. Sed tertianae saepe cum vehementi rigore prima statim accessione incipiunt. Quartanam vero nunquam cum vehementi rigore incipere vidimus, sed temporis progressu rigori vehementiam accedere. Adde quod plerumque ab initio statim haec febris *simul* non ingruit, sed aliis antegressis contingit. Quartana igitur erraticis, quas vocant, febribus ob pituitam succedit. Vix autem citra oris ventriculi iniuriam fit quotidiana, quemadmodum nec sine lienis vitio quartana, nec tertiana absque jecoris offensione. Quin etiam si cum vehementi rigore febris initium coeperit, tertianam magis quam aliquam aliam esse jure fateberis. Quod si et alia quae deinceps dicentur consentiant, hanc quidem statim primo die tertianam esse dignoscēs. Sin cum levi rigore inceperit, tum aliae notae potius considerandae

Ed. Chart. X. [350.]

Ed. Bas. IV. (199. 200.)

τότε δὲ καὶ μᾶλλον τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι τὸν νοῦν προσ-
 ἔχειν, ὡς οὐκ ἀμφημερινοῦ καὶ τεταρταίου μόνον, ἀλλὰ καὶ
 ἡμιτρίταιου καὶ ἄλλου τινὸς τῶν συνεχῶν εἶναι δυναμένου.
 τὰ δ' ἄλλα γνωρίσματα τό τε τῆς θερμασίας ἐστὶ ποιοὺν καὶ
 καὶ ποσὸν καὶ ἡ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις, αὐτό τε τοῦ
 ῥίγους τὸ εἶδος αἰσθανομένου, ὥρα τε καὶ χώρα καὶ κατά-
 στασις καὶ ἡ φύσις τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ ἡλικία καὶ τὰ προη-
 γησάμενα καὶ τὰ παρακολουθοῦντα. τὴν μὲν γὰρ θερμασίαν
 πολλὴν καὶ δριμεῖαν εἶναι χρή· τοὺς δὲ σφυγμοὺς μεγάλους
 καὶ θερμούς καὶ σφοδρούς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ χωρὶς
 πάσης ἀνωμαλίας, πλὴν τῆς πυρεκτικῆς. τὸ δὲ ῥίγος, οἶον
 θυττομένου τοῦ χρωτὸς ὡς ὑπὸ τινος ὀξέος μᾶλλον ἢ ψυχροῦ,
 τῶν ἐν τεταρταίοις τε καὶ ἀμφημερινοῖς ψυχροῦ τοῦ ῥίγους
 αἰσθανομένων. τὴν δ' ὥραν (200) θειρινήν, ὥσπερ οὖν καὶ
 τὸ χωρίον θερμὸν καὶ τὴν γε παροῦσαν κατάστασιν· ἔστω δὲ
 καὶ ἡ φύσις τοῦ κάμνοντος θερμότερά τε καὶ χολωδεστέρα,
 καὶ ἡ ἡλικία νεανίσκου· καὶ γυμνασία μᾶλλον ἢ ἀργία προη-
 γείσθω, καὶ ἔγκανσις μᾶλλον ἢ ψύξις, καὶ ἔνδεια μᾶλλον ἢ
 πλησμονή. καὶ ἀρτυννίαι δὲ καὶ λῦπαι καὶ κόποι καὶ σύντο-

sunt, quum non quotidiana solum aut quartana, sed et se-
 mitertiana aut alia ex continuarum genere aliqua esse pos-
 sit. Alia vero indicia ex caloris tum qualitate tum quanti-
 tate arteriarumque motu et ex rigoris sensus specie, anni
 tempore, regione, aëris conditione, aegrotantis natura ac ae-
 tate atque ex iis quae praecesserunt ac sequuntur petenda
 sunt. Nam calor quidem multus acrisque esse debet, pulsus
 vero magni et calidi, vehementes, celeres ac frequentes, om-
 nis inaequalitatis praeter quam febrilis expertes. Rigor
 vero, velut quum corpus ab aliquo acuto magis quam fri-
 gido pungitur; quum in quartanis et quotidianis frigidus
 rigor sentiat. Anni vero tempus aestivum sit, quemadmo-
 dum et regio calida et praesens aeris conditio, laborantis
 quoque natura calidior ac biliosior sit; aetas adolescentia,
 praecesseritque exercitatio magis quam otium, aestus quam
 refrigeratio, victus parvus quam largus. Vigiliae quoque et
 moerores et lassitudines pertinacesque curae ad id magnum

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (200.)

νοι φροντίδες εἰς τοῦτο συντελοῦσιν. εἰ δὲ καὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν νοσοῦντων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τριταίοις ἀλῶναι συμβαίη καὶ τοῦτ' ἂν εἴη πρὸς τοῖς εἰρημένοις μέγιστον γνώρισμα. εἰ δὲ τούτων ἀπάντων ὑπαρχόντων ἢ τῶν μεγίστων τε καὶ ἐπικαιροτάτων δίψος τε αὐτοὺς ἔχει σφοδρὸν, ἔμετός τε χολῆς ἢ ἰδρῶς ἐπιγένηται ἢ ἀμφοτέρω, νῦν μὲν ἂν καὶ σαφῶς εἴη δῆλος. εἰ δὲ καὶ παύσασαιτο μὲν πυρέττων ἐπὶ τοῖσδε ὁ ἄνθρωπος τοῦτον δὴ τὸν φανερόν ἅπασι καὶ ἐν κινήσει πυρετὸν, ὑπολείπειτο δ' αὐτῷ κατὰ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν ἢ ἴδιος ἀνωμαλία τῶν πυρετῶν, βεβαίως ἂν οὕτως ἀποφαίνοις τριταῖον ὑπάρχειν αὐτόν, ὥς εἰ καὶ διὰ τρίτης ἤδη παροξυνόμενον ἐώρας.

Κεφ. στ'. Ὁ δὲ τεταρταῖος, χρὴ γὰρ καὶ τοῦτον τὰ γνωρίσματά σοι γράψαι, τὸ μὲν ἐναργέστατον ἑαυτοῦ τεκμήριον ἐνδείκνυται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν παροξυσμῶν, ἥνικα ῥιγῶσιν ἔτι οἱ νοσοῦντες. ἱκανῶς γὰρ ἀραιοὶ καὶ βραδεῖς αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ γίνονται· κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἢ καὶ ἀνέξανόμων ἔτι ταχεῖς μὲν ἀνάγκη καὶ πυκνοὺς εἶναι· σώζεται

habent momentum. Quod si eo tempore multos tertianis corripit contigerit, maximum ejus febris una cum jam declaratis argumentum erit. Haec autem omnia si adfuerint aut eorum maxima et praecipua vehemensque sitis, vomitus item biliosus vel sudor vel utrumque superveniat, jam tum febris perspicue apparebit. Quod si post haec a febre conquieverit aeger, hac inquam febre, quae ex suo motu omnibus est cognita, relinquatur vero propria febrium in articularum motu inaequalitas, aequae pro certo hanc esse tertianam pronuntiare possis, ac si tertio jam die accessionem videas rediisse.

Cap. VI. Quartana vero, nam et hujus notas tibi commemorare oportet, evidentissimum quidem sui indicium praebet initio statim accessionis, quando ipsi adhuc aegroti rigent. Pulsus enim admodum raros ac tardos obtinet, sed necessario dum ad vigorem pervenit vel adhuc etiam incre-

Ed. Chart. X, [350. 551.]

Ed. Bas. IV. (200.)

δ' ὁμως καὶ τότε ἡ ἴδιος αὐτῶν βραδύτης τε καὶ ἀραιότης, εἰ τὸ προσγεγονὸς τάχους καὶ τῆς πυκνότητος τῶν παροξυσμῶν λογίσαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ εἰ παραβάλοις τὴν ἀκμὴν τοῦ τεταρταίου πυρετοῦ, τῇ τοῦ τριταίου ἀκμῇ πολλῶ τινί σοι δόξουσι θῆττον τε καὶ πυκνότερον ἐν τοῖς τριταίοις αἱ ἀρτηρίαι σφύζειν· καὶ αὐτῆς δὲ τῆς μιᾶς κινήσεως ἐν τῷ τεταρταίῳ πυρετῷ τὸ ἀνώμαλον ἐνδείκνυται τὴν ἰδέαν αὐτοῦ. τὴν γὰρ κοινὴν ἀπάντων τῶν πυρετῶν ἐν μιᾷ προσβολῇ τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλίαν ἐναργεστάτην ἐστὶν εὑρεῖν ἐν τούτῳ. [351] πολλῶ γὰρ τινι τὴν τε ἀρχὴν τῆς κινήσεως καὶ τὸ τέλος ὠκύτερον εὑρήσεις τῶν μέσων· οὐ μὴν δὲ ἐπὶ τῶν τριταίων ὥδ' ἔχει· βραχεῖα γὰρ ἐν αὐτοῖς ἡ ὑπεροχὴ τοῦ τάχους ἐστὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὰς ἀκμὰς. ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς θερμοσίας γνωρίσματα διαφερόντως αὐτοῖς ἔχει. τὸ γὰρ θερμὸν καὶ τὸ διακαές καὶ τὸ οἶον ζέον τῶν τριταίων πυρετῶν οὐκ ἂν εὔροις ἐν τεταρταίοις. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ μέγιστα σημεῖα, τὰ δ' ἄλλα τὰ ἔξωθεν, οὐδὲ γὰρ χρὴ ταῦτα παραλιπεῖν, ἀλλὰ τὴν τε φύσιν ἐπισκοπεῖσθαι τοῦ νοσοῦντος, εἰ μελαγχολικωτέρα· καὶ τὸν καιρὸν

scit celeres ac crebros; servatur tamen et tunc nativa eorum tarditas ac raritas, si celeritatem et frequentiam adjectam accessioni consideres. Etenim si quartanae febris vigorem cum tertianae vigore compares, multo celerius ac frequentius in tertiana arteriae tibi micare videbuntur, atque unius motus in quartana inaequalitas ejus speciem demonstrat. Nam communem omnium febrium in uno appulsu arteriae inaequalitatem evidentissimam in hac invenire licet: multo enim concitatus principium motus et finem quam medium invenies, quod in tertianis non ita habet, in his enim celeritatis excessus maximeque in vigore brevis est. Quin etiam caliditatis notis hae febres distinguuntur. Tertianarum enim calorem et ardorem ac tanquam fervorem in quartanis handquaquam reperies. Haec quidem maxima signa sunt, reliqua vero externa, neque haec sunt omitenda. Quin aegrotantis natura consideranda est, num ad atram bilem magis declinet et an tempus anni autumnus

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τοῦ ἔτους, εἰ φθινόπωρον· καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, εἰ ἀνώμαλος. οὕτω δὲ καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν καὶ τῶν ἐπιδημούντων νοσημάτων· καὶ εἰ σπλὴν μέγας εἴη καὶ ἄτακτοι πυρετοὶ προηγέσαντο καὶ ἡ ἡλικία τῆς ἀκμῆς ἐπέκεινα καὶ εἰ μεθ' ἰδρωτός παύοιντο· χολῆς δὲ ξανθῆς ἔμετον ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς μὴ προσδοκᾶν, ὥσπερ οὐδ' ἐν τοῖς ἀμφημεριοῖς, ἴδιον γὰρ τῶν τριταίων τούτου. πανσαμένων δὲ τοῦ πυρέττειν, εἰ τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον ἔτι παραμένει καὶ οἱ σφυγμοὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀραιότεροί τε καὶ βραδύτεροι γίνονται, τεταρταῖος ἂν εἴη σαφῶς ὁ τοιοῦτος πυρετός.

Κεφ. ζ'. Ἀμφημερινὸν δὲ πυρετὸν τοῖςδ' ἂν μάλιστα γνωρίζαις· ὑγροτέραν γὰρ εἶναι χρὴ τὴν θερμασίαν αὐτοῦ μετὰ τινος δριμύτητος, οὐ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν εὐθύς ὑποπιπτούσης, ἀλλ' ἐγχρονιζούσης τῆς χειρός. καπνώδη γάρ τινα θερμασίαν ἀτμῷ πολλῷ συμμιγῇ δόξαις ἀνιέναι, καταπινομένου μᾶλλον ἐν ὑγρότητι τοῦ πυρὸς πολλῇ ἢ αὐτοῦ τῆς ὕλης κρατοῦντος. ἀλλὰ καὶ οἱ σφυγμοὶ τούτοις μικρότεροι τῶν ἐν τεταρταίοις εἰσὶ πλέον ἢ ἐκείνοι τῶν ἐν τριταίοις.

fit, praesensque aëris constitutio inaequalis. Sic vero et loci et morborum tum ingruentium natura inspicienda et numlien intumuerit, febresque inordinatae praecefferint et aetas vigorem excefferit febrisque in sudores defierit; in hac enim vomitus bilis expectandus non est, quemadmodum neque in quotidianis, quum id tertianarum proprium sit. Quod si pacata febre febris signum adhuc permaneat et pulsus naturali sit rarior ac tardior, palam est ipsam quartanam esse.

Cap. VII. Quotidianam autem febrem his maxime notis deprehendes. Calor necessario humentior est cum quadam acrimonia, quam non protinus admota manus sed permanens sentit. Caliditatem enim quandam fumosam cum largo vapore commistam exire putabis, igne in multa humiditate potius suffocato, quam ipso materiam evincente. Sed et harum pulsus minores sunt quartanarum pulsibus, quam quartanarum pulsus sint tertianarum. Rursus quotidiana-

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

ἀραιότεροι δ' αὖ πάλιν οἱ ἐν τοῖς ἀμφημερινοῖς τῶν ἐν τρι-
ταίοις τοσοῦτον, ὅσον τούτων οἱ ἐν τοῖς τεταρταίοις. βρα-
δύτητος δὲ ὡσαύτως ἐν ἀμφοῖν ἔχουσιν. ἦττον δὲ δαψνῶδης ὁ
πυρετὸς οὗτος. λείπεται οὖν τεταρταίου τοσοῦτον, ὅσον
ἐκείνος τριταίου. καὶ ἡ γλῶσσα καὶ τὸ σύμπαν σῶμα ξηρό-
τατον μὲν ἐν τριταίοις, ὑγρότατον δ' ἐν τούτοις ἐστὶ τοῖς
πυρετοῖς· καὶ οἱ ἔμετοι φλεγματοῦδεις καὶ ὅσα διὰ γαστρὸς
ἐκκρίνεται ψυχρότερα καὶ ὑγρότερα καὶ ὠμότερα καὶ ὑδατω-
δέστερα καὶ φλεγματοδέστερα. καὶ τὸ σύμπαν ἀπέπτων χυ-
μῶν ἀνάπλεων ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς εὐρήσεις τὸ σῶμα. καὶ
γὰρ οὖν καὶ ἡλικίαις καὶ φύσεσι καὶ χώραις καὶ ὥραις ἔτους
καὶ κράσεσιν ὑγροτέραις συμπύπτονσι. νεανίσκον μὲν γε χυ-
λώδη καὶ ξηρόν τῇ κράσει οὐκ εἶδον οὐδέπω ποτε ἀλόντα
τούτῳ τῷ πυρετῷ. παῖδες δὲ καὶ μάλιστα οἱ μικρότεροί καὶ
ὅσοι τῶν τελείων φλεγματικώτεροί τε εἰσι καὶ τὴν ἔξιν τοῦ
σώματος παχεῖς καὶ ἀργὸν τὸν βίον ἔχοντες ἐν πλησμοναῖς
καὶ μέθαις καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ μάλιστα τοῖς ἐπὶ τροφῇ
ἀμφημερινοῖς εὐάλωτοι· ἀτὰρ οὖν καὶ χωρία τὰ ὑγρότερα καὶ
τῶν ὥρων τοῦ ἔτους ὁ χειμὼν καὶ τῶν καταστάσεων αἱ ὑγρό-

rum pulsus tanto sunt tertianarum pulsibus rariores, quanto
his quartanarum pulsus. At in utrisque eadem est tarditas.
Verum haec febris minorem adfert sitim: hanc itaque quar-
tana tantum excedit, quantum quartanam tertiana. Atque
in tertianis quidem lingua totumque corpus aridissimum
est, in his vero febribus humidissimum, vomitionesque pi-
tuitosae et quicquid per ventrem excernitur frigidius, humi-
dus, crudius, aquosius et pituitosius est. Et in hisce febr-
ibus universum corpus crudis humoribus scatet. Siquidem
hae aetatibus, naturis, anni temporibus et temperaturis hu-
midioribus accidunt. Nunquam enim adolescentem biliosum
ac natura siccum hac febre correptum vidimus. Pueri vero
praesertim nati minores, et ex grandioribus, qui pituitosi ma-
gis ac corporis habitu crasso sunt, vitamque agunt otiosam
gulae indulgentes et ebrietati dediti, crebro balneis maxi-
meque a cibo utentes quotidianis facile corripiuntur, sed et
locus humidior et tempus hiernum aërisque constitutio

Ed. Chart. X. [351. 352.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τεραι, μάλιστα φέρουσι τὸν πυρετὸν τοῦτον· εἰ δὲ καὶ ἐπιδημοίῃ τηνικαῦτα, καὶ τοῦτό σοι πρὸς τὴν διάγνωσιν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις οὐ μικρὰ συντελέσει. οὐ μὴν οὐδὲ παύουσι τὰς παρακμὰς τούτων τῶν πυρετῶν οἱ ἰδρωῖτες, ὥσπερ ἐν τριταίοις καὶ τεταρταίοις, ὅθεν οὐδ' εἰς ἀπυρεξίαν ἔρχονται σαφῆ, πλὴν ὀλίγων δὴ τινων. τὰ δ' οὗρα τὰ μὲν ἐπὶ προήκουσιν αὐτοῖς γιγνόμενα τοὺς καιροὺς τῆς ὅλης νόσου διδάσκει· τὰ δ' ἐν ἀρχαῖς ἐνδείξεται σοι καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. τοῖς μὲν γὰρ ἀμφημερινοῖς ἢ λευκὰ ἢ λεπτὰ ἢ παχέα καὶ θολερὰ ἢ ἐρυθρά. τοῖς δὲ τριταίοις ἢ πυρρὰ ἢ ὑπόπυρρὰ. τοῖς δὲ τεταρταίοις πολυειδῆ μὲν, ἀλλ' ἅπεπτα πάντα. καὶ ταῦτα μὲν τῶν διαλειπόντων πυρετῶν ἐστὶ γνωρίσματα.

Κε φ. η'. [352] Τοὺς συνεχεῖς δ' ἂν γνωρίζοις μάλιστα μὲν ἐκ τοῦ μηδὲν αὐτοῖς παρῆναι σημεῖον, ὧν εἵπομεν ὑπάρχειν χρῆναι τοῖς διαλείπουσι, καὶ εἰ μὴ παύοιτο δὲ τῶν τεταρτῶν καὶ εἴκοσιν ὥρων ἐντὸς ὁ πυρετός· εἰ δὲ καὶ ἀνώμαλον ποιήσαιτο τὴν αὔξησιν, οὗτος μὲν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι καὶ χρόνον ὑποσημαίνει πλείονα· καὶ μὲν

humidior hanc maxime febrem invehunt, quæ si tunc etiam in regione grassetur, præter ante dicta maximam adferet cognitionem. Verum harum febrium declinationes uti tertianarum et quartanarum sudoribus non finiuntur, unde neque ad manifestam febris remissionem paucis quibusdam exceptis perveniunt. Urinae autem procedente febre totius morbi tempora docent, initio vero febris speciem ostendunt. In quotidianis enim aut albae vel tenues vel crassae et turbulentaë aut rubrae apparent. In tertianis rufae vel subrufae. In quartanis vero variae, sed crudae omnes. Atque hae quidem sunt febrium intermittentium notae.

Cap. VIII. Febres autem assiduas ex eo quidem maxime cognoscēs, quod nullum ex iis signum habeant, quæ debere inesse intermittētibz docuimus, et si intra quatuor et viginti horas non desinant febres, quæ si inaequale fecerint incrementum, præter alias notas majorem temporis diuturnitatem prænunciant, atque adeo si et, quod proprium

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (200. 201.)

δὴ καὶ εἰ τὸ ἴδιον τῶν πυρετῶν σημεῖον ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐναργεῖς ἔχοιεν. εἰ δὲ καὶ ἀταξία τις ἢ ἀνωμαλία προσεῖη αὐτοῖς ἢ ἀρρυθμία, καὶ τοῦτ' ἂν εἴη σημεῖον τοῦ μεγέθους ἅμα καὶ ὥς οὐκ εἰσὶ τῶν διαλειπόντων. εἰ δὲ τοιοῦτοι μέιναντες ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν μείζονα τὸν παροξυσμὸν ἐνδείξαιτο ἢ εἰ καὶ τὰ διαχωρήματα καὶ τὰ οὖρα παντάπασιν ἄπειτα φαίνοιτο, τοὺς τοιούτους πυρετοὺς οὐκ ἐνδέχεται παρὰ τὴν ἐβδόμην κριθῆναι. εἰ δὲ καὶ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ὁμοία φαίνοιτο τῇ τρίτῃ, καὶ ὁ πυρετὸς οἷον σμιχόμενος εἴη, καὶ τὸ πρόσωπον ἢ τε πᾶσα ἔξις τοῦ σώματος ἀσύμπτωτος, ὁ τοιοῦτος εἰς πλείονα χρόνον ἐκτείνεσθαι φιλεῖ. τοιαῦται μὲν τινες αἱ διαφοραὶ τῶν ἀνεν συμπτωμάτων πυρετῶν.

Κεφ. θ'. Ἡ θεραπεία δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐφεξῆς γεγράφεται· πρῶτον μὲν τῶν διαλειπόντων, δεύτερον δὲ τῶν συνεχῶν λεγομένων. ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς διαλείπουσιν ὀξύτατός τε ἅμα καὶ ἐπιεικέστατος ὁ τρίτατός ἐστι· μακρότατος δὲ καὶ ἀκίνδυνος ἄσπον ἐφ' ἑαυτῷ ὁ τεταρταῖος. ὁ δ' ἀμφημερινὸς μακρὸς καὶ οὐκ (201) ἀκίνδυνος, ὥστε καὶ τὴν διαίταν ἐνθὺς

est februm, evidens in pullibus signum obtineant. At si neque ordinem neque aequalitatem neque numeros servant, argumentum erit tum earum magnitudinis tum quod ex genere intermittentium non sint. Quod si tales permaneant et] tertio die accessio major alvique excrementa et urinae omnino crudae appareant, non possunt septimo ejusmodi febres judicari. Si vero dies quartus tertio similis videatur et febris velut langueat, nec facies nec universa corporis habitudo concidat, in longum tempus hoc febris genus protrahi solet. Atque hae quidem sunt februm differentiae, quae sine symptomatis sunt.

Cap. IX. Deinceps vero singularum curatio tradetur ac primum quidem intermittentium, deinde continuarum, quas vocant februm. Ex intermittentibus quidem brevissima simul et mansuetissima tertiana est, longissima vero sed tuta quantum in se est quartana. Quotidiana vero longa est et pericula non vacat. Itaque victus rationem statim ab

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ἐξ ἀρχῆς καθίστασθαι προσήκει, πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον τοῦ νοσήματος ἀποβλέποντας. τὰ μὲν γὰρ ὀξέα καὶ ταχέως ἀκμάζοντα, καὶ εἰ πάνυ λεπτῶς θέλοι τις διαιτᾶν, οὐκ ἂν τι μέγα βλάψῃ. ὅσα δὲ χρονιώτερα, ταῦτ' εἰ μὴ κατ' ἀρχὰς ἀδρότερον διαιτήσεως, ἢ συναναίρῃσεις τῷ νοσήματι τὸν ἄνθρωπον ἢ οὐκ ἐν καιρῷ τὴν δίαιταν ὑπαλλάξῃς. οὐ γὰρ χρὴ προσιούσης τῆς ἀκμῆς ἀδρότερον ἢ πρόσθεν διαιτᾶν, ἀλλὰ τὸναντίον τῆς ὅλης τοῦ πάθους διαίτης τὸ λεπτότατον εἰς τὴν ἀκμὴν ἀποτίθεσθαι χρὴ· τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἀπάντων. πρὸς αὐτῷ δὲ δεῖ καὶ τὰ ἴδια τῶν διαλεπόντων ἐπισκοπεῖσθαι, οἷον εὐθύς ἐν τοῖς τριταίοις, οὐδὲν γὰρ χεῖρον ἐντεῦθεν ἄρξασθαι, διορίζεσθαι σοι κατ' ἀρχὰς εἰ ἀκριβὴς ἐστὶ καὶ ὥς ἂν τις εἴποι γνήσιος, ἢ οὐκ ἀκριβὴς, ἀλλ' οἷον νόθος τις. ὁ μὲν γὰρ ἀκριβὴς τριταῖος τὸ μακρότατον ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεται, πρὸς τῷ καὶ ἀκινδυνότατος εἶναι. τὸν ἕτερον δὲ τὸν οὐκ ἀκριβῆ οἷδ' ἀποτε φθινοπώρου μὲν ἀρξάμενον, ἥρος δὲ παυσάμενον· εἴτα οἷα εἰκὸς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, τὸ μὲν τι καὶ αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος οὐ πάνυ τι πειθομένου τοῖς τῶν ἱατρῶν

initio instituemus, universum morbi tempus considerantes. Nam in acutis et qui ad statum celeriter perveniunt si quis tenuiter omnino cibum dare velit, haud magnopere laedet. In longioribus vero, nisi per initia liberaliorem dederis cibum, aut una cum morbo hominem necabis aut intempestive victus ratio mutanda erit. Neque enim accedente statu uberior victus quam prius instituendus est, sed contra omnium qui per morbum exhiberi debeant tenuissimus in id tempus reservandus est; hoc quidem omnium commune est. Ad haec vero quae intermittentibus propria sint, considerare oportet, velut statim in tertianis, neque enim male ab his auspicabimur, distinguendum per initia est, num exquisita ac ut ita dicam legitima, an minime exquisita, sed velut spuria sit. Tertianae enim exquisita septem ut tardissime circuitibus judicatur, minimeque periculosa est. Alteram autem non exquisitam aliquando vidi autumno incipere et vere desinere, postea, ut par erat tanto tempore, tum quod aegrotus

Ed. Chart. X. [352. 353.]

Ed. Bal. IV. (201.)

προστάγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἁμαρτάνοντός τι· τὸ δέ τι καὶ ὑπὸ
 τῆς αἰτίας τοῦ χειμῶνος βλαπτομένου, σπλὴν τε μέγιστος
 ἐξήρθη καὶ ὑποχόνδρια διεφυσᾶτο· καὶ τις ἤδη καὶ ὑποϊδος
 ἦν ἄχροια περὶ τε τὸ πρόσωπον καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς σκέλεσιν,
 ὥστε δεῖσαι τε ἡμᾶς ἀμφὶ τῷ μεираκίῳ καὶ δεηθῆναι μείζονων
 βοηθημάτων. οὕτως οὐδὲν ὅμοιον ἔχει ὁ τοιοῦτος τριταῖος
 τῷ ἀκριβεῖ· διὰ τοῦτο οὖν φημι χρῆναι κατὰ τὰς ἀρχὰς
 αὐτοὺς διορίζειν. εἰς ὅσον γὰρ τῇ φύσει διαφέρουσιν, εἰς
 τοσοῦτον εὐλογόν ἐστι καὶ τὸν τῆς διαίτης τρόπον [353] ὑπαλ-
 λάττεσθαι. ὅπως οὖν ἄριστα διορισθῆεν, ῥκεῖ μοι τὰ τῷ
 μεираκίῳ συμπεσόντα γράψαι, παράδειγμά τε ἅμα τῶν οὐκ
 ἀκριβῶν τριταίων καὶ ὑπομνήματά σοι γενησόμενα. ἦν μὲν
 δὴ τοῦ ἔτους τὰ μεταξὺ πλειάδων τε δύσεως καὶ τῆς προγε-
 γενημένης ἰσημερίας· ἤρξατο δὲ μετὰ φρίκης ὁ πυρετός τῷ
 μεираκίῳ περὶ αὐτὴν σχεδὸν τὴν ἑω· ὥστε μήτε τῇ θερμο-
 αίᾳ τριταίῳ τι δόξαι ἰοικέναι μήτε τοῖς σφυμοῖς· ἀλλ' οὐδὲ
 χολῆς ἔμετος ἠκολούθησεν οὔτε ἰδρῶς ἱκανός· ἀλλὰ μόνον
 ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ὥρα παν. τρίτῃ βραχεῖαι νοτίδεις

imperanti medico non magnopere pareret, nonnihil etiam
 delinqueret, tum vero hiemis injuria male afficeretur, ma-
 xime lien intumuit et hypochondria flatu distenta sunt, tu-
 mor quidem decolor cum in facie tum maxime in cruribus
 apparuit, adeo ut adolescenti timuerimus et majoribus uti
 remediis necessum fuerit. Itaque haec febris nihil exquisitae
 tertianae simile habet, quare ab initio distingui oportere
 dico. Nam quantum natura inter se differunt, tantum victus
 rationem variari aequum est. Ut autem has optime distin-
 guas, satis mihi fuerit ea recensere, quae adolescenti accide-
 runt, quae exemplum documentaque tibi futura sint febrium
 non exquisitae tertianarum. Medium erat anni tempus inter
 vergiliarum occasum et quod hunc antecesserat aequino-
 ctium, in quo adolescentem circa fere ipsam auroram febris
 cum horrore corripuerat: quae neque in calore neque in
 pulsibus tertianae similis esse videbatur, imo nec vomitus
 biliosus sequutus est nec multus sudor, postridie vero ad

Ed. Chart. X. [353.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ἐρίγοντο, ἐφ' αἷς διεπνεῖτο μὲν ὁ πυρετός ἀτρέμα οὕτως, ὥστε περὶ τὴν ἐσπέραν μόγις ἀπύρετον εἶναι δοκεῖν· ἔμνε δὲ δηλαδὴ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς τό τε τοῦ πυρετοῦ σημεῖον αὐτῷ σαφὲς ἱκανῶς. ἀλλὰ τᾶλλα γε πάννυ εὐτόρως εἶχε κατὰ τὴν ἐσπέραν καὶ δι' ὅλης τῆς νυκτός. αὐθις δὲ περὶ τὴν ἑω τῆς τρίτης ἡμέρας δευτέρα καταβολὴ γίνεται, τὰ πάντα τῇ πρώτῃ παραπλησία, πλὴν τοῦ χρόνου· τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτός ὀλίγον πρὸ τῆς ἡμέρας νοτίδεις ἐρίγοντο καὶ ὁ πυρετός ἐπαύετο περὶ τὴν ἑω τῆς τετάρτης ἡμέρας· καὶ τοῦ λοιποῦ δὲ παντός φθινοπώρου καὶ χειμῶνος, ἐν ᾧ διενόησε, τὰ τ' ἄλλα πάντα καὶ ὁ χρόνος τῆς καταβολῆς καὶ τῆς λύσεως τοῦ πυρετοῦ κατὰ ταῦτά διέμενον. ἦν δὲ τὸ μειράκιον ἡλικία μὲν ἀμφὶ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη, λευκὸν δ' ἰδέσθαι καὶ πῖον, ἀργότερον τῷ βίῳ καὶ πολλάκις ἐμπροσθεν ἐν μέθαις τε καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ πλησμοναῖς γεγεννημένον, ὥστ' οὐδὲ χρηστῶς ἐπέτετε τὰ σιτία. συνεισέβαλε δ' αὐτῷ καὶ σκληρὸς σφυγμὸς ἐν μὲν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν μετρίως, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ

horam circiter tertiam paucus exiit mador, cum quo et febris evanuit, sed adeo sensum, ut circa vesperam vix febris expers aeger videretur, nimirum relicto tunc in pulsibus evidente admodum febris signo. Verum reliqua circa vesperam ac per totam noctem facile omnino aeger ferebat. Rursus vero circa tertii diei aurotam secunda accessio priori in omnibus praeter quam tempore similis rediit: sequente enim nocte paulo ante diem exhalato vapore febris decessit circa quarti diei auroram, et reliquo toto autumno ac hieme, quo tempore aegrotavit, tum reliqua omnia tum accessionis et solutionis febris tempus eadem permanferunt. Adolescens autem annos plus minus octodecim natus erat, aspectu albus ac pinguis, vitae deditus otiosiori priusque crebris tum crapulis tum lavationibus usus ac satietatibus, proinde cibos improbe concoquebat. Accessit vero et huio pulsus durities mediocris quidem in primo et secundo die, in tertio vero et quarto et sequentibus usque ad septimum

Ed. Chart. X. [353.]

Ed. Baf. IV. (201.)

καὶ ταῖς ἡμέραις μέχρι τῆς ἐβδόμης εἰς τοσοῦτον ἤκε σκληρό-
τητος, ὥς ἂν τινα δοῦναι τῷ σφυγμῷ μόνῳ πιστεύσαντα πολ-
λῶν εἶναι τὸ νόσημα μηνῶν· καὶ τοιοῦτος παρέμενεν ἄχρι τῆς
κατὰ τὸ ἔαρ ἰσημερίας, ἐν ᾗ πρῶτον ἤρξατο μαλαττεῖσθαι
καὶ αὐθις ὑστερον ἡμέρᾳ τεσσαρακοστῇ τελέως ἀπαλλάττεται
τοῦ τριταίου, κατὰ βραχὺ τοῦ τε σφυγμοῦ μαλαχθέντος καὶ
τοῦ παροξυσμοῦ μικροτέρου γιγνομένου καὶ τῶν οὕρων ἐπό-
στασιν χρηστὴν ἐχόντων· καὶ γὰρ οὖν καὶ ταῦτα καὶ τῷ πρό-
σθεν χρόνῳ πάντᾳ δεινῶς ἦν ἄπειπτα. τοιοῦτος μὲν δὴ ὁ
ἐναντιώτατος τῷ ἀκριβεῖ τριταίῳ. τοὺς δ' ἄλλους τοὺς μεταξὺ
παμπόλλους ὄντας ἐκ τῶν ἄκρων ἀφωρισμένων οὐ χαλεπῶς
ἂν εὐρήσεις. ἃ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου τριταίων πυρετῶν
ἔγραψα γνωρίσματα, ταῦτα σύμπαντα εἰ παρέιη, τὸν ἀκριβῆ
τριταῖον οὐκ ἐργάζεται, ὃ πάντως καὶ ὁ τοῦ παροξυσμοῦ
χρόνος βραχὺς ὥρων τεττάρων ἢ πέντε ἢ ἑξ ἢ τὸ μήκιστον
ἐνδεκά πού ἢ δώδεκα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ οὗρα τῶν τοιούτων
ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ πάντως γε τῇ τετάρτῃ φέρει τι ση-
μεῖον πέψιτος. οὕτω μὲν οὖν ἀκριβῆ τε καὶ οὐκ ἀκριβῆ γνωρί-

ad tantam pervenit duritiem, ut si quis soli pulsui credidisset, multorum esse mensium morbum putasset, ac talis permanfit usque ad vernum aequinoctium, in quo primum mollescere coepit. Postea rursus quadragesimo die ab hac tertiana prorsus liberatus est, paulatim pulsu emollescente et accessione decrescente, urinisque probum sedimentum habentibus, quae prius vehementer crudae omnes erant. Haec quidem certe maxime contraria est exquisitae tertianae. Reliquas vero omnes intermedias quae permultae sunt ex definitis extremis haud difficile invenies. Si enim quae initio commentationis scripsimus tertianarum signa omnia adsuerint, exquisitam tertianam esse testabuntur, cujus accessionis tempus brevissimum quidem omnino quatuor aut quinque aut sex horarum est, longissimum vero undecim aut duodecim. Atque etiam harum urinae tertio aut omnino quarto die concoctionis indicium ostendunt. Illis igitur notis absoluta tertiana et spuria cognoscuntur.

Ed. Chart. X. [353. 354.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ζοις τριταϊον. ἀνάλογον δὲ καὶ τεταρταϊον καὶ ἀμφημερινόν. ὧ μὲν γὰρ ὑπάρχει πάνθ' ὅσα πρόσθεν ἔγραψα τεταρταίων πυρετῶν γνωρίσματα, γνήσιός τε καὶ ἀκριβής τεταρταῖος. ὧ δὲ μὴ, νόθος τις ἐκεῖνος καὶ οὐκ ἀκριβής. καὶ ἀμφημερινῶν δὲ ὅτω μὲν πάνθ' ὅσα γέγραπται πάρεστιν, ἀκριβής· ὧ δὲ μὴ, ὁ τοιοῦτος οὐκ ἀκριβής. οὐκ οὖν οὐδὲ χρόνιοι ὁμοίως τεταρταίῳ καὶ ἀμφημερινῷ οἱ οὐκ ἀκριβεῖς, ἀλλ' ὥσπερ τριταῖος ὁξὺς ὁ ἀκριβής, οὕτω τεταρταῖός τε καὶ ἀμφημερινὸς χρόνιοι. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς κατὰ περίοδόν τινα πυρέττουσι σκοπεῖσθαι. τῶν δ' ἄλλων πυρεττόντων οὐρά τε καὶ διαχωρήματα καὶ τὴν ὅλην ἔξιν τοῦ σώματος ὁρᾶν· καὶ τὴν θερμασίαν καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν, ὅσα τ' ἄλλα πρὸς τούτοις ὁ Ἱπποκράτης τε [354] καὶ ἡ μακρὰ πείρα κελεύει σκοπεῖσθαι, χώρας καὶ ὥρας καὶ καταστάσεις καὶ ἡλικίας καὶ κράσεις σωμάτων, ἔθνη τε καὶ τὰ προηγησάμενα τῶν αἰτίων καὶ τὰ συνεισβάλλοντα τοῖς νοσήμασι καὶ ὅσα μεταξὺ ἐπιφαίνεται. παρήνεται μὲν οὖν ὡς ἂν τινι δόξῃ τὸ πᾶν, οὐ μὴν πρὸς γε τὴν ἀλήθειαν

Ad hunc vero modum quartana et quotidiana distinguuntur. Cui enim omnia insunt signa, quae prius in febribus quartanis scripsimus, germana exquisitaque quartana est. Sin] minus, spuria minimeque exquisita. Et ex quotidianis legitima quidem est, cui omnia quae diximus insunt, quae si non adfint, exquisita non est. Itaque febres spuriae non tam longae sunt quam quartana et quotidiana. Sed quemadmodum vera tertiana acuta est, sic quartana et quotidiana diuturnae. Haec quidem in his quae circuitu repetunt considerata sunt. In aliis vero febribus urinas, alvi excrementa et universum corporis habitum inspicere oportet, calorem quoque et arteriarum motum. Ad haec alia quaecunque Hippocrates longaue experientia contemplanda esse iubent, nempe regiones, anni tempora, aëris constitutiones, aetates et temperaturas corporum, consuetudines et antecedentes causas, quaeque una cum morbis invadunt quaeque medio tempore apparent. Omnia quidem ut cuiuspiam videri posset monita sunt, sed revera haud ita res ha-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ὥδ' ἔχει. τὸ γάρ τοι μέγιστον μὲν ἀπάντων τούτων, ῥηθῆναι δὲ μικρότατον, οὐδέπω γέγραπται. τί δ' ἐστὶ τοῦτο; ποσότης νοσήματος καὶ δυνάμεως· πρᾶγμα πρὸς μὲν τὴν δήλωσιν ἐνδ' ὀνόματος διόμενον· εἰς δὲ τὴν χρείαν μέγιστον. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε προγνῶναι καλῶς, ἄνευ τοῦ τὸ ποσὸν ἐκάστου τῶν εἰρημένων ἀκριβῶς ἐκλογίζεσθαι. καὶ γὰρ εἴτ' ὀλέθριόν ἐστι τὸ νόσημα, εἴτε μὴ, καὶ ὅπηνίκα μᾶλλον δυνατόν ἢ τεθνήξεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπαλλαγῆσθαι τοῦ πάθους, εἰ μὴ πάντων τῶν προειρημένων τὸ ποσὸν ἀκριβῶς διασκεψάμενος ἀνάγκη εἰς δύο κεφάλαια τὴν τε νόσον αὐτὴν καὶ τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν, οὐκ ἂν οἷός τ' εἶη προγνῶναι καλῶς. τῆς μὲν γὰρ δυνάμεως οὕτως ἰσχυρᾶς οὕσης ὥς περιγίγνεσθαι τοῦ νοσήματος, ἀνάγκη σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον. εἰ δὲ τοῦμπαλιν εἴη, πάντως τεθνήσκειται. μὴ τοίνυν ὁποῖόν τι τὴν ἰδέαν ἐστὶ τὸ νόσημα σκόπει μόνον, ἀλλὰ καὶ πηλίκον. οὐ μικρᾶς δὲ τοῦτο γε δεῖται τριβῆς, τὰ τ' ἄλλα καὶ τῷ μήτε γραφῆναι μὴτ' ὅλως διδασχθῆναι λόγῳ δύνασθαι τὸ ποσὸν ἐκάστου. καὶ εἴτι ἄρα τὸ ἡμέτερόν ἐστιν, οὐχ ὑπ' ἄλλου τινὸς εἰς το-

bet. Quandoquidem quod maximum horum omnium est, dictu autem brevissimum, nondum explicatum est. Quid vero hoc est? Morbi et virium quantitas, res quidem quae verbo uno explicari possit; ad usum maxima est. Neque enim bene praeoscere poteris, nisi horum cujusque quantitate diligenter explorata. Non enim an morbus lethalis sit nec ne nec quando vel mori vel a morbo vindicari potius homo debeat nisi omnium quae diximus quantitatem diligentius contemplatus, in duo redegeris capita in morbum ipsum et laborantis vires, praescire recte poteris. Nam si vires adeo validae sint, ut morbum evincant, necessario sanitati homo restituetur. Sin contra omnino morietur. Non igitur solum cujusnam sit generis morbus, sed et quantus ipse sit inspicendum est. Hoc autem non parva eget peritia, cum propter alia, tum quod nec scribi nec verbis explicari ullo modo eorum cujusque quantitas possit. Si quid igitur nostrum est, id non tam ex alia re ulla quam ex crebra con-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201. 202.)

σοῦτον ἀκριβείας ἤκει ἢ ἐκ τοῦ μάλιστα ἡσκήσθαι περὶ τὸν τῆς ποσότητος στοχασμόν· τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι δυνατόν. ὅσα δ' ἐν τῇ ποιότητι τὸν διορι(202)σμόν ἔχει, ταῦτα γράψομεν ἀκριβῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς εἰς ὅσον ἐγγραφεῖ διὰ βραχείων.

Κεφ. ι'. Τὸν μὲν οὖν ἀκριβῆ τρίτατον, ὡς ἂν ὑπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς κινουμένης δυναστεύμενον, ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἂν οἶόν τε μάλιστα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰσμάτ' ἐστι, κολάζοντα μὲν τὸ ὑπερβάλλον, ἀντεισάγοντα δὲ τὸ λείπον. ὁ δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμὸς ἀπάντων τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν θερμώτατος καὶ ξηρότατός ἐστι. προτρέπειν οὖν χρὴ τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συζύεοντα, κενῶσθαι δὲ ἐμέτων· τὸν δὲ κάτω ὑπιόντα ὡσαύτως διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως· τοῦτο μὲν δὴ καὶ αὐτόματον ἐν τοῖς ἀκριβεῖσι γίνεται τρίταίσι. καὶ τοῖς οὖροις δὲ καὶ τοῖς ἰδρώσι ποδηγεῖν· ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν κάτω τῆς χολῆς κάθαρσις. ἀλλὰ τὴν μὲν γαστέρα μαλακοῖς κλύσμασι κενῶν· τὰ οὖρα δὲ προτρέπειν σελίνου τε καὶ ἀνήθου τοῖς πόμασιν

jiciendae quantitatis exercitatione percipitur, quod ex operibus et discere et docere possis. Quae vero qualitate distinguuntur, diligenter simul ac dilucide quam brevissime fieri poterit scribemus.

Cap. X. Exquistam autem tertianam, ut in qua concitata bilis flava dominetur, quoad fieri maxime potest humectare ac refrigerare oportet. Nam contrariorum contraria sunt remedia, quae quod superat coerceant, quod autem deest farciant. Flavae autem bilis humor omnium qui in corpore sunt humorum calidissimus ac siccissimus est. Itaque adhortandum est, confluentem in ventriculum vomitu, deorsum vero subeuntem pari modo per inferiorem excretionem vacuari, quod et sponte exquisitis tertianis accidit. Per urinas quoque et sudores iter moliri oportet, sed comoda per inferna bilis purgatio. At mollibus clysteribus venter subducendus est, urinae vero potionibus iis in quibus maduerit apium et anethum provocandae. Et si coctio-

Ed. Chart. X. [354. 355.]

Ed. Baf. IV. (202.)

ἐναποβρέχοντα. καὶ ἦν σοι πέψειως σημεῖα προφαίνηται, θαυ-
 ρῶν ἤδη καὶ τοῦ ἀψινθίου διδόναι· τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἄλλως
 μέγιστον ἴαμα τοῦ στομάχου διὰ χολῆς δῆξιν καὶ μᾶλλον εἰ
 τῆς κόμης αὐτοῦ λαμβάνων ὅσον αὐταρκὲς ἐναποβρέχοις με-
 λικράτῳ. λουτρὰ δὲ θερμὰ δι' ὕδατος ποτίμον τὸ μὲν τι
 κεκοῖ τῆς χολῆς ἀπάγοντα, τὸ δὲ τι καὶ τῇ ποιότητι μέγας
 ὀνίτησιν· ὑγραίνει γὰρ καὶ ψύχει κατὰ δύνανται, ὅσα τοιαῦτα
 λουτρά. τὰ δὲ θαλάττια καὶ ἀλμυρὰ καὶ νιτρῶδη καὶ θειῶδη
 πλεον μὲν ἀπάγει τῆς χολῆς, πολὺ δ' ἤττον ὠφελεῖ τῶν πο-
 τίμων. ἄμεινον δ' εἰπεῖν, οὐδ' ὠφελεῖν αὐτὰ μειζόνως βλά-
 πτοντα ταῖς ποιότησιν ἢ βοηθοῦντα ταῖς κενώσεσιν. ἀτὰρ
 οὖν καὶ οἶδά τινα κερδὴλῳ λογισμῷ τοιοῦδε χρῆσασθαι λου-
 τροῖς ἀναπισθέντα· εἰτα ξηρανθέντα τὴν ἔξιν τοῦ σώματος,
 εἰς τοσοῦτόν τε διαφθαρέντα, [355] ὥστε μαρανθεῖς ἀπέθα-
 νειν. ἐπέτεινε δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα δίαιτα πρὸς τὴν
 κένωσιν τῆς χολῆς. αἰεὶ δὲ χρὴ ποιότητος ἐναντίας τῇ κρατούσῃ
 παρὰ φύσιν ἀντεισάγειν· καὶ ὥς τὸ πολὺ βέλτιον τοῦτο τοῦ
 κενοῦν ὁπωσοῦν· ὅπερ οὗτ' αὐτὸς ἐγίνωσκεν, οὐθ' ἐτέρων

nis notae apparuerint, jam cum fiducia absinthium dabis,
 quod alioqui stomacho quem erodens bilis infestat summum
 remedium est, praesertim si ejus comae quantum usus effla-
 gitat in aqua mulsa materaris. Sed et balnea calida ex aqua
 potabili profunt, tum quod bilis aliquid educunt, tum quod
 sua qualitate mirifice juvent; ea enim hujusmodi balnea hu-
 mectant et facultate refrigerant. Marina vero, falsa, nitrosa,
 et sulphurea plus quidem bilis exigunt, verum minus quam
 ex aqua dulci utilia sunt: praestat vero nec ea utilia dicere,
 quando plus sua qualitate laedunt quam vacuando profunt.
 Equidem novi quendam, qui falso adductus judicio hisce
 balneis ulus est ac deinde resiccato corporis habitu eo ve-
 nit exitii, ut tabe interierit. Reliqua autem victus ratio illi
 bilis vacationem adaugebat. At contraria qualitas qualitati
 praeter naturam excedenti perpetuo obijcienda est, et ple-
 rumque id utilius est quam quovis modo vacuare; verum
 ipse nec hoc noverat, neque ex aliis didicerat. In balneis

GALENUS TOM. XI.

C

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

ἐμάνθαιτε λεγόντων. ἔν τε οὖν τοῖς λουτροῖς οὗτος ὁ σκοπὸς γιγνέσθω, διαβρέξαι τε καὶ ὑγραῖναι τὸ σῶμα· καὶ διὰ τοῦτο μήτε νίτρου μήθ' ἁλῶν μήτε νάπυος προσπάττειν, οἷα δὴ τοὺς πλείστους ἐστὶν ἰδεῖν λυμαινομένους τοῖς ἀρρώστοις, ἀλλ' ὅτι μάλιστα θερμὸν ἔλαιον περιχέοντας ἐμβιβάζειν τε τῷ ὕδατι καὶ διαβρέχεσθαι, καὶ εἴ γ' ἐθέλοιεν νήχεσθαι ἐν αὐτῷ, συγχωρεῖν αὐτοῖς εἰς ὅσον δύνανται. τοὺς δὲ φιλολουτροῦντας, οὐδ' εἰ δις τῆς ἡμέρας λούειν ἐθέλοις, ἁμαρτάνοις· ἀλλ' ἐν καιρῷ μάλιστα σοι τοῦτο μνημονεύεσθω. εἰ δὲ καὶ πέψεως τῆς νόσου σημεῖα φαίνοιτο, καὶ εἰ πλεονάκις λούοις, οὐκ ἂν ἁμάρτοις. οἶνου δὲ πρὶν μὲν πέττεσθαι τὸ νόσημα παντάπασιν εἴργειν, ἀρξαμένου δὲ πέττεσθαι, λεπτόν καὶ ὑδαρῇ καὶ ὀλίγον τὴν πρώτην διδόναι· πλησίον δ' ἤδη τοῦ λύεσθαι γενομένου πλείονα. σιτία δὲ ὅσα ὑγραίνει τε καὶ ψύχει, πάντα χρήσιμα τριταίοις ἀκριβέσι. τὸ δὲ ποσὸν ἐν αὐτοῖς τοσοῦτον ὅσον πλείστον καλῶς πέψαι δύνανται. λαχάνων μὲν ἀτράφαξις τε καὶ βλίτον καὶ λάπαθον καὶ μαλάχη καὶ θριδακίνη καὶ κολοκύνθη. τῶν δ' ἄλλων ὃ τε πτισάνης χυλὸς καὶ τὰ δια

igitur hic scopus sit, ut corpus ablunatur ac humescat, proinde neque nitrum neque sal neque sinapi inspergenda sunt; id quod factitare plurimos videre licet aegrotos enecantes. Ubi autem calente oleo plurimum perfuderis, in aquam ducere ac proluere oportet, et si in ea natare velint, iis quantum possunt permittendum est. Qui vero balneis delectantur, neque si bis die lavare velis peccabis, sed praecipue in memoria habeto, ut id opportune fiat. Nam si coctionis morbi signis apparentibus frequentius laveris, non erraveris. A vino vero, antequam morbus concoquatur, prorsus arcendi sunt, ubi autem coctionis initium habuerit, paucum, tenue et dilutum initio dandum est, liberalius vero ubi in propinquo morbi solutio est. Cibus autem frigidus et humidus omnis exquisitis tertianis confert. Tantus autem dari debet quantus optime concoqui possit. Ex oleribus quidem atriplex, blitum, rumex, malva, lactuca et cucurbita. Ex aliis autem cremor hordei et forbitio ex alica. Ex piscibus vero

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

τοῦ χόνδρου ῥοφήματα, καὶ ἰχθύων οἱ πετράιοι, καὶ τῶν
 πτηνῶν τὰ μαλακόσαρκα, καὶ τῶν μὴ τοιούτων τὰ πτερά·
 καὶ μὲν δὴ καὶ ἀλεκτρυόνων τοὺς ὄρχεις διδόναι καὶ τῶν
 συῶν τοὺς πόδας τε καὶ τοὺς ἐγκεφάλους· τῶν μικροτέ-
 ρων δὲ εἰ καὶ τὰς σαρκὰς δοίης τακεράς, οὐδὲν βλάβειας·
 ἄλλα καὶ ὡς συγχωρεῖν ῥοφεῖν καὶ μάλιστα τὰς λεκίδους·
 ῥῆζον γὰρ αὐταὶ πέπτονται τοῦ λευκοῦ. καὶ τῶν ὀπωρῶν
 δέ γε συγχωρεῖν γεύεσθαι, τῶν γε μὴ παντάπασι δυσπέ-
 πτων. ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος καὶ ταρίχου καὶ
 τῶν δοριμέων ἀπάντων καὶ οἴνων δὲ τῶν παλαιῶν ἱκανῶς
 καὶ ὅσοι θερμοὶ φύσει. αὕτη μὲν οὖν ἡ διαίτα τῶν πολλῶν
 ἐστόχασταί σοι. ὅσοι δὲ μὴ τρυφῶσι, διαιτητέον ἐστὶ ὡς
 οἶσθα καὶ με διαιτηθέντα ποτὲ ἐν ἀκριβεῖ τριταίῳ πυρετῷ
 κατὰ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἐν χυλῷ πτισάνῃς ἄχρι κρι-
 σεως. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἀκριβέσι τριταίοις.

Κεφ. ια'. Ἐν δὲ τοῖς μὴ ἀκριβέσι προνοεῖσθαι
 χρὴ μάλιστα καθ' ὅσον οἶόν τε μήτ' αὐξῆσαι τὸ νόσημα
 μήτε καταβαλεῖν τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν ἐν χρόνῳ

saxatiles. Ex avibus quae molli sunt carne et ex minime
 talibus alae, gallorum quoque testiculi et snum pedes et
 cerebra danda sunt, parvulorumque porcellorum si illique-
 factas coctura carnes dederis, nihil offendes. Sed et ova for-
 bilia permittuntur et maxime eorum lutea, ut quae quam
 album facilius coquantur. Ex fructuum autem genere ii
 gustari conceduntur, qui omnino coctu difficiles non sint.
 Melle vero, sinapi, fassamentis et omnibus acribus abstinere
 debent, et vinis admodum vetustis naturaue calidis. Haec
 quidem victus ratio esto multorum ad conjecturam tibi
 tradita et exposita. Qui vero molliter non educantur, iis vi-
 ctus instituentus est qualem me aliquando in exquisita ter-
 tiana ex Hippocratis sententia dare vidisti, nempe ptisanæ
 cremorem usque ad febris iudicium. Haec quidem in exquisi-
 tis tertianis servanda sunt.

Cap. XI. Maxime vero in his quae exquisitae non
 sunt tertianis, quoad fieri potest prospiciendum est, ne mor-
 bus increseat, deicianturque vires, ut quas longiore morbi

Ed. Chart. X. [556. 556.]

Ed. Bas. IV. (202.)

πλείονι τάλαιπωρεῖσθαι μέλλουσαν. ἔστι μὲν οὖν χαλεπὸν ἀμφοῖν κρατεῖν, ὥς ἂν τῶν μὲν ἀσιτιῶν ὅσον εἰς τὴν πέψιν τοῦ νοσήματος ὠφελουσῶν, τοσοῦτον ἢ καὶ ἐπὶ πλείονι ἀδικουσῶν τὴν δύναμιν· τῶν δὲ τροφῶν ὅσον εἰς ῥώμην συντελουσῶν τῷ νοσοῦντι, τοσοῦτον ἐμποδιζουσῶν τὰς πέψεις. ἀλλὰ κίχναυθᾶ σοι γνωστέον, εἰς ὅσον μὲν ἦκει μεγέθους ἡ νόσος, εἰς ὅσον δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος· ἵνα πρὸς τὰ μείζονος ἐπικουρίας διόμενα ἀποβλέπων ἀσιτίαις μὲν ἐν ἰσχυροτέρᾳ τῇ δυνάμει καὶ δυσπέπτῳ νοσήματι θαρράλιώτερον χρήσῃ· τροφαῖς δὲ πλείοσιν ἐν ἀσθενεστερᾳ μὲν τῇ δυνάμει, νοσήματι δὲ μὴ πάνυ δυσπέπτῳ. ταῦτα μὲν δὴ κέχεν τοῖς ἄλλοις ἅπανσι νοσήμασι χρῆ σκοπεῖν. [356] ἐν δὲ τοῖς οὐκ ἀκριβέσι τριταίοις οὐδὲ λούειν εὐθύς κατ' ἀρχὰς ἀγαθόν, ἀλλ' ἡνίκα ἂν φαίνοιτο ἤδη τὰ σημεῖα τῆς πέψεως, οὐδὲ κατ' ἡμέραν τρέφειν, ἀλλ' ἀρκεῖ παρὰ μίαν. ἡσυχία δὲ καὶ θέλησις τῶν κατ' ὑποχόνδριον αὐτοῖς συμφέρει καὶ ῥοφήματα τὰ εὐπεπτα καὶ κλύσματα τῆς κάτω γαστρὸς μὴ πάνυ μαλακά. καὶ εἰ αἵματος ἀφαιρέσεως δεόιντο, μηδὲ τοῦτο

intervallo afflictum iri oporteat, utrumque enim tenere difficile est, quod inedia quantum ad morbi coctionem prodest tantum vel plus etiam vires offendit, cibi vero quantum ad aegrotantis vires conferunt, tantum coctionem impediunt. Sed et hic noscendum est, ad quam magnitudinem morbus perventurus sit et quantum laborantis vires sint duraturæ, ut ea perspicendo, quae majori auxilio egent, cibi abstinentia quidem, ubi valentiores sunt vires et morbus coctu difficilis, confidentius utaris, ubi vero imbecilliores vires et morbus non omnino coctioni contumax est, largiori cibo. Haec quidem et in omnibus aliis morbis consideranda sunt. Neque vero statim per initia in spuriiis tertianis lavare salubre est, sed ubi primum coctionis signa apparuerint. Neque quotidie cibum dare oportet, sed alternis diebus abunde fuerit. Quies autem et praecordiorum fatus juvat et sorbitiones quae facilem admittant coctionem. Clysteres quoque non admodum molles alvo iudantur. Quod si sanguinis mis-

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (202.)

παραλείπειν, ἀλλ' εὐθὺς κατ' ἀρχὰς διορισάμενος ἔξ ὧν οἶσθα ἀποχτῆν αἵματος ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡ δ' ὅλη τῆς διαίτης κατάστασις οὐ ψύχουσα καὶ ὑγραίνουσα τὸ σῶμα ὡς ἐπὶ τῶν ἀκριβοῶν ἐστι τριταίων, ἀλλὰ τι καὶ τοῦ τμητικωτέρου καὶ τοῦ θερμωτέρου τρόπου προσεπιλαμβάνεσθω. μάλιστα οὖν ἀρμόσειεν αὐτοῖς ὁ τῆς πτισάνης χυλὸς ἐμβαλλομένου πεπέρεως· ἢ καὶ ὑσσώπου ποτὲ καὶ ὀριγάνου ἢ στάχυνος νάρδου ἐμβάλων μελικράτῳ καὶ συναφειῶν διδόναι πίνειν καὶ τᾶλλα δ' ὅσα οὖρα κινεῖ πλήν τῶν ἄκρως θερμαινόντων τε καὶ ξηραινόντων. μάλιστα δὲ τοῦ ἀψινθίου διδόναι συνεχέστατα μετὰ τὴν ἑβδομην ἡμέραν. καὶ μὲν δὴ καὶ ἐξύμελι πολλοὺς ὥνησε πινόμενον καὶ τι τῶν ἐπικικῶν ὑπηλάτων, οἷς οἶσθα καὶ ἡμᾶς χρωμένους συνεχῶς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς σιτίοις ἔμετος εἰς τοσοῦτον ἄρα τοῖς ἐν τῷδε πυρετῷ χρονίζουσι χρήσιμος, ὥστε πολλοὺς οἶδα τελείως ἀπαλλαγέντας εὐθὺς ἐπὶ τοῖς ἔμετοις.

Κεφ. ιβ'. Ἐξῆς δὲ περὶ τῶν τεταρταίων ἐροῦμεν, οὓς καὶ αὐτοὺς κατ' ἀρχὰς μετρίως τε καὶ πράως ἀγειν

sione opus sit, neque ea omittenda est, sed initio statim distinctis iis quas nosti rebus tantum detrahes, quantum satis esse in praesentia videatur. Tota vero ratio victus sit, non quae ut in exquisita tertiana refrigeret et humectet, sed quae vim aliquam incidendi et calefaciendi assumat. His igitur maxime prodest ptisanæ succus cui injectum piper sit, aut nonnunquam etiam hyssopum et origanum et mulla cui injecta nardi spica est et cocta potui datur, aliaque quae ciendae urinae vim habent, nisi ea vehementer calefaciant exsiccentque. Frequentissime vero absinthii coma maxime post septimum diem danda est, mulsum acetum etiam multis in potu profuit et aliquod ex iis quae blande purgant, quibus nos saepe uti vidisti. Vomitus autem post cibum adeo sane utilis est illis quibus haec febris inveteraverit, ut multos norim statim post vomitiones a febre prorsus esse liberatos.

Cap. XII. Deinceps autem de quartanis differemus, quas per initia moderate leniterque tractare oportet, nullum

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (202. 203.)

χρῆ, μήτε φάρμακόν τι τῶν ἰσχυρῶν μηδὲν προσφέροντας
 μήτε κένωσιν, εἰ μὴ τι ἄρα πᾶν σφόδρα γαίνοιτο πλεονάζον
 αἷμα. καὶ εἰ διελόντι φλέβα τὸ ῥέον εἴη μέλαν καὶ παχὺ, μά-
 λιστα δ' ἐν τοῖς σπληνῶδεσι τοιοῦτον εὐρίσκεται, θαυροῦν τῇ
 κενώσει· ξανθοῦ δὲ καὶ λεπτοῦ φανέντος, ἐπέχειν αὐτίκα.
 τέμνειν δὲ φλέβα ἥτοι τῇ ἐντὸς ἢ τὴν μέσην ἀγκῶνος ἀρι-
 στεροῦ, καὶ διαίταν ἐφεξῆς ἄφυσόν τε καὶ χρηστὴν διαιτᾶσθαι,
 μαλάττοντας τὴν γαστέρα, καθ' ὅσον οἶόν τε διὰ τῶν (203)
 συνηθῶν. εἰ δὲ μηδὲν ἀνύοι ταῦτα, κλύσμασι χρῆσθαι κατ'
 ἀρχὰς μὲν μαλακοῖς, ὕστερον δὲ καὶ δριμυτέροις. χοιρείων δ'
 εἰργεῖν αὐτοὺς κριῶν καὶ πάντων ὅσα γλίσχρα καὶ βραδύπορα
 καὶ τῶν ψυχρόντων καὶ τῶν ὑγραινόντων ἐδεσμάτων ἀπάντων,
 οἶνω δὲ χρῆσθαι λευκῷ τε καὶ λεπτῷ καὶ συμμέτρως θερμῷ.
 καὶ πτηνῶν τοῖς εὐχύμοις καὶ οὐχ ἐλείοις· καὶ ἰχθύων τοῖς
 εὐπέτοις τε καὶ μαλακοσάρκοις καὶ μηδὲν γλίσχρον ἔχουσι.
 καὶ ταρίχει δὲ χρῆσθαι καὶ νάπυϊ καὶ δι' ἡμερῶν τινων τῆς
 διὰ τριῶν πεπέρεων προσλαμβάνειν ἢ τοῦ διοσπολιτικοῦ
 φαρμάκου· καὶ εἰ πεπέρεως μόνου σὺν ὕδατι καθ' ἐκάστην

vehemens medicamentum aut vacuationem adhibentes, nisi
 sanguis admodum exsuperare videatur. Et si secta vena san-
 guis niger ac crassus, qualis maxime in lienolis conspicitur,
 profluat, audacter mittendus est, sin flavus ac tenuis, statim
 suppressendus. Secunda vero vel interna vel media sinistri
 cubiti vena est et victus deinceps qui status sit expers pro-
 bumque succum generet adhibeatur, venterque si fieri potest
 consuetis emolliatur, quae si non profecerint, clysteribus per
 initia quidem mollibus, postea vero acrioribus sollicitandus
 est. A suilla autem carne cibisque omnibus glutinosis et len-
 tis seu tarde meantibus, quique refrigerant et qui exsiccant
 arcendi sunt aegroti, vino vero albo, tenui et mediocriter
 calido utantur. Ex avibus autem quae boni succi sint ac
 non palustres, ex piscibus qui facile coquantur et molli mi-
 nimeque glutinosa sint carne dare oportet. Salfamentis vero
 ac sinapi utendum est et certis diebus interpositis medica-
 mentum quod ex triplici pipere est sumendum, aut diospo-

Ed. Chart. X. [356. 357.]

Ed. Baf. IV. (205.)

ἡμέραν λαμβάνοιεν, ὁρθῶς ἂν ποιοῖεν. τρίψεων δὲ καὶ περιπάτων καὶ λουτρῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνηθῶν μὴ παντελῶς εἶργειν. εἰ δὲ καὶ παντάπασιν ἀπέχεσθαι λουτρῶν δύναιντο, ταῖς τρίψεσιν ἀρκούμενοι μάλιστα ἂν ὄνιμναιτο. καὶ εἰ βραχὺς εἴη καὶ μὴ πᾶν βίαιος ὁ τεταρταῖος πυρετός, ἐν ταῖς μέσαις τῶν ἡμερῶν οὐδὲν χεῖρον ἄπτεσθαι τῶν συνηθῶν γυμνασίων. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ μέχρι τῆς ἀκμῆς πραχτέον. εἰ δ' ἐν ἀκμῇ μάλιστα πού δοκοίη τοῦ νοσήματος εἶναι ὁ κάμνων, τότε χρὴ διαιτῆν μὲν λεπτότερον ἢ πρόσθεν τε καὶ ὀπισθεν· εὐθὺς δὲ καὶ ἡσυχάζειν εἰς μακρὸν κελεύειν. [357] καὶ τῶν σπλάγγνων προνοεῖσθαι, καταιονῶντά τε καὶ καταπλάττοντα τοῖς μαλάττειν τε καὶ χαλᾶν δυναμένοις. ἐφεξῆς δὲ τρεῖς διουρητικοῖς καλουμένοις χρῆσθαι φαρμάκοις· καὶ εἰ τὰ τῆς πέψεως τοῦ νοσήματος σημεῖα φαίνοιτο, καθαίρειν τηνικαῦτα τοῖς τοῦς μέλανας χυμοὺς κενοῦσι φαρμάκοις χρὴ οὐχ ἅπαξ μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ἣν οὕτως δεῖ. χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν σιτίων ἐμέτοις τηνικαῦτα συνεχῶς, καὶ μηδενὸς κωλύοντος ἐλλέβορον λευκὸν διδόναι τὴν πρώτην

liticon, solumque piper cum aqua recte quotidie praebebis. A frictionibus vero, ambulationibus, balneis aliisque consuetis penitus arcendi non sunt. Verum si a balneis omnino abstinere possent, solis contenti frictionibus plurimum iuvarentur. Et si brevis quartana sit minimeque violenta, non male per accessionum intermissiones aegroti ad solitas exercitationes sese conferent. Haec quidem per initia usque ad vigorem peragenda sunt. Quod si in morbi vigore constitutus aeger jam esse videatur, tunc tenuiori quam ante vel post victus ratione uti debet, statimque longa quies imperanda est, ac visceribus providendum fotu ac litu, quibus emolliendi laxandique vis insit. Deinde medicamentis quae diuretica vocant urinas evocare oportet, et si coctionis notae apparuerint, tunc medicamentis quae atram bilem educunt non semel, sed saepe purgare, si res ita exigere videatur. A cibo vero aegrotum vomere oportet: tunc autem si nihil vetet, album veratrum saepe dandum est primum ra-

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203)

ἐπιμυγνέντα ῥαφαρίσιν· εἰ δὲ μηδὲν ἄντι καὶ αὐτὸν τὸν ἐλλέβορον. οἷς δ' ἐμείν ἀδύνατον, τούτους σφοδρότερον καθή-
 ραντας κάτω τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου πίνειν διδό-
 ναι καὶ τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τοὺς τοιοῦτους ἐπαινῆται
 πυρετούς· ἐν οἷς ἐστι καὶ τὸ σύνηθες ἡμῖν ἀπάντων δοκι-
 μώτατον, ὁποῦ τοῦ Κυρηναϊκοῦ λαμβάνον. ὅσοι δὲ κατ'
 ἀρχὰς τῶν τοιαύτων τι φαρμάκων ἔδοσαν ἢ ὅλως πρὸ τῆς
 ἀκμῆς, ἀπλοῦν μὲν ὄντα τὸν τεταρταῖον διπλοῦν πολλάκις
 ἐποίησαν, ἢ πάντως μείζονά τε καὶ χαλεπώτερον εἰργάσαντο·
 διπλοῦν δὲ ὄντα τριπλοῦν ἐποίησαν, ἢ πάντως γε τοὺς δι' ο
 χαλεπωτέρους τε καὶ μείζονας. οἶδα δὲ τινα ἱατρὸν, ὅστις
 ἐτόλμησεν ὑπὸ τριῶν ἐχομένῳ τεταρταίῳ δοῦναι τοῦ διὰ
 τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου οὐπω τοῦ νοσήματος ἀκμάζοντος·
 εἴτα οἷα εἰκὸς αὐξηθέντων ἀπάντων συνεχῆς διαδεξάμενος
 πυρετὸς ἀπέκτεινε τὸν ἄνθρωπον.

Κεφ. ιγ'. Ἀμφημερινὸν δὲ θεραπεύων ὀξυμελίτι τε
 χρῶν κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας καὶ τοῖς οὖρα καλῶς προτρέ-
 πειν δυναμένοις καὶ τὸ σύμπαν σοι τῆς διαίτης κεφάλαιον

diculis immistum, quod si nihil profuerit, ipsum etiam vera-
 trum. His vero qui vomere nequeunt, vehementius per in-
 feriora purgatis medicamentum, quod ex viperis est tempe-
 ratum, dandum est et alia quae adversus has febres com-
 mendantur, in quibus omnium probatissimum habetur, quod
 ex liquore Cyrenaico conficitur, nobis usitatum. Qui autem
 per initia aliquod ex his medicamentis dederunt aut omni-
 no ante morbi statum ex simplici quartana duplicem saepe
 aut omnino majorem ac difficiliorem, ex duplici vero tri-
 plicem aut omnino duas ipsas difficiliores ac majores red-
 diderunt. Novi enim medicum quendam, qui tribus quar-
 tanis laboranti medicamentum ex viperis ante morbi vigo-
 rem dare sit ausus: deinde omnibus ut par erat adauctis
 assidua febris successit, quae hominem jugulavit.

Cap. XIII. In curanda autem quotidiana primis die-
 bus tum aceto mulso tum his quae probe urinam cieant est
 utendum, ac in summa victus ratio incidendi vi praedita esse

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τηγαστώτερον ἔστω. περὶ δὲ τὴν ἀκμὴν προνοεῖσθαι χρὴ τῆς γαστρὸς, μάλιστα δὲ τοῦ στόματος αὐτῆς. κἄπειτ' ἐμὲν ἀπὸ τε ραφανίδων καὶ σιτίων κλεῦειν καὶ τοῖς φλέγμα κενούσιν ὑψηλάτοις χρῆσθαι. τὰ δ' ἄλλα τῆς διαίτης πρὸς τοὺς καινοὺς ἀποβλέπων σκοποὺς ἐξευρήσεις.

Κεφ. ιδ'. Τοὺς δὲ συνεχεῖς πυρετοὺς, οἷς μὲν ἡ ἀκμὴ τοῦ νοσήματος οὐ ποῦρώτερον τῆς ἐβδόμης ἔσσεσθαι μέλλοι καὶ ἔστιν ἡ δύναμις ἰσχυρὰ καὶ τὰ τῆς ἡλικίας ὁμολογεῖ, τούτους μὲν ἀκριβῶς τε πάνυ διαιτᾶν καὶ λεπτιῶς. ὅσοις δ' ἤτοι ποῦρώτερον τῆς ἐβδόμης ἡ ἀκμὴ τοῦ ὅλου νοσήματος ἢ τὰ τῆς δυνάμεως οὐκ εὖρωστα, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀδρότερον, ἐγγὺς δὲ τῆς ἀκμῆς λεπτότερον, ἀκμαζόντων δ' ἤδη λεπτότατον διαιτᾶν. εἰτ' αὖθις ἀδρότερον αἰεὶ καὶ μᾶλλον ὁμοίαν τὴν αὕξῃσιν ποιούμενον τῇ πρὸ τῆς ἀκμῆς μειώσει. αἵματος δὲ ἀφαιρέσις διὰ τε τὸ μέγεθος τοῦ νοσήματος καὶ οἷς πολὺ πλεόν ἐρευνθός ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν καὶ τις ὄγκος ἀήθης ὅλου τοῦ σώματος μετέωροί τε καὶ τεταμέναι φλέβες, τούτων ἀφαιρεῖν, ἢν μὴ σε τὰ τῆς δυνάμεως ἢ τὰ τῆς ἡλικίας ἢ τι τῶν ἄλλων ὧν κατ'

debet. Circa statum vero de ventre maximeque ejus ore sollicitum esse oportet: posteaque jubere ut a raphanide et cibis assumptis aeger vomat: hisque utatur medicamentis, quae pituitam eliciant. Reliquam vero victus rationem ex communibus scopis facile invenies.

Cap. XIV. In febribus autem continuis, quibus morbi vigor non longius septimo futurus est et vires validae sunt aetasque consentit, exquisitus omnino et tenuis victus instituendus est. In quibus vero longius septimo totius morbi status erit aut virtus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante vero statu parcius, vigente autem morbo tenuissime alere oportet. Postea rursus semper uberius eodem modo cibum augendo, quo ante statum minuebatur. Sanguis vero et ob morbi magnitudinem et quibus rubor major quam naturae conveniat inest et universum corpus plus solito tumet aut venae eminentes ac distentae sunt mittendus est, nisi vires, aetas et alia quae initio commemorata

Ed. Chart. X. [357. 358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἀρχὰς εἶπον ἀπείργει. ὕγραί δὲ διαίται ὅτι τοῖς ὀξέσι πυρε-
τοῖς ἅπασι συμφέρουσιν ὀρθῶς εἴρηται πάλαι. πτισάνης τε
οὖν χυλὸν οἷς οὐκ ὀξύνεται διδόναι καὶ μελίκρατον οἷς οὐκ
ἐκχολοῦνται καὶ τὰ διὰ τοῦ χόνδρου ἑοφήματα καὶ ἄρτον δι'
ὑδατος, ὅσα τ' ἄλλα τῆς αὐτῆς ἢ παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως.
τοῖς δ' ἰσχυρῶς θερμοῖς καὶ καυσώδεσιν, ὅταν πρῶτον ἰδῆς
τὰ τῆς πέψεως σημεῖα, θαρρύων ὑδατος ἥδη ψυχροῦ διδόναι
πίνειν [358] τῆς δόσεως τὸ πλῆθος, μετρῶν ὥρα τε καὶ χώρα
καὶ ἡλικίαν καὶ φύσει καὶ ἔθει. τοιαύτη μὲν τις ἐν τῷ καθόλου
φάναι τῶν ἀνεν συμπτωμάτων πυρετῶν ἐπιμέλεια.

Κεφ. ιε'. Τῶν δὲ μετὰ συμπτωμάτων πυρετῶν οὐκ
ἐθ' ἀπλῶς οὕτως, ἀλλὰ μετρησάι χρὴ καθ' ὅσον οἶόν τε πη-
λίκος μὲν ὁ πυρετός, πηλίκον δὲ τὸ σύμπτωμα τὸ τὸν κίνδυ-
νον ἐπιφέρων, καὶ πρὸς τὸ σφοδρότερον ἐν αὐτοῖς καὶ χαλεπώ-
τερον ἵστασθαι, μὴδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμειλύντας.
φέρει γὰρ εἴ τις πυρέττοι μὴ τῆς καλουμένης πληθωρικῆς δια-
θέσεως παρούσης, ἀλλ' ἐξ ἀπεισιῶν τε προσφάτων εἴη καὶ
δάκνοιτο καὶ θλίβοιτο τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ καὶ χυμόν

sunt prohibeant. Quod vero humidus victus acutis omnibus
febris conferat olim recte dictum est. Cremor igitur pli-
sanae in quibus non acescit exhibendus est et mulla quibus
in bilem non vertitur sorbitionesque ex alica et panis ex
aqua aliaque quae aut eandem aut huic proximam facul-
tatem obtineant. Quod si vehementer calidae sint deurant-
que febres, ubi primum coctionis notae apparuerint, cum
fiducia danda in potu frigida est, cujus modum ex tempore,
regione, aetate, natura et consuetudine metimur. Haec qui-
dem in universum est curandarum febrium quae acciden-
tibus carent ratio.

Cap. XV. Quae vero cum symptomatis sunt febres,
haud ita simpliciter curantur, sed quoad fieri potest expen-
dere oportet, quanta febris sit quantumque symptoma, quod
periculum adferat, ac horum vehementiori molestiorique
insilendum, non neglecto tamen omnino altero. Age igitur
febricitet quispiam citra humorum redundantiam, sed cum
recenti cruditate os ventris mordente prementeque rejecerit

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τινα μοχθηρὸν ἐμημεκῶς εἶη καὶ τῇ τούτου διόδῳ μεγάλως
 βεβλαμμένος, ὥστε καὶ δυσφορεῖν καὶ ἀλύειν· ἄρ' ἐνταῦθα
 πρὸς τὸν πυρετὸν ἀποβλέψαντες μόνον κενοῦν ἐπιχειρήσομεν
 τὸ πλῆθος, ὅπερ ἄλλως ἂν ἀλύτως ἐπράξαμεν; ἢ πρότερον
 τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς προνοησόμεθα, καῖπειθ' οὕτως,
 ἐπειδὴν ἡμῖν καλῶς ἔχη τοῦτο, τὴν ἐνδεχομένην τοῦ παντὸς
 σώματος κένωσιν ποιησόμεθα; ἔμοι μὲν οὖν οὕτω δοκεῖ. πολ-
 λάκις γοῦν εἶδον πολλοὺς τῶν τοιούτων, τοὺς μὲν ἀπολλυ-
 μένους, τοὺς δ' εἰς ἔσχατον ἀφικομένους κινδύνου, ἐπιχειρη-
 σάντων αὐτοὺς κενοῦν τῶν ἱατρῶν, πρὶν ῥῶσαι τὸν στόμα-
 χον. ἀλλ' οὐδὲ εἰ μετὰ διαρρύοις ὁ πυρετὸς εἶη, χρήζει τινὸς
 ἄλλης κενώσεως, ἀλλ' αὐτάρκης αὕτη, καὶ μὴ κατὰ λόγον ἢ
 τοῦ πλῆθους. ὅσοι γὰρ τῶν τοιούτων ὥς πλείονος χρηζόν-
 των ἀφαιρέσεως ἦτοι τοῦ αἵματος ἀπάγειν ἐτόλμησαν ἢ τὴν
 γαστέρα κινεῖν, ἔτι μᾶλλον ὀξεῖς κινδύνους ἐπῆνεγκαν. ἀλλ'
 οὐδ' εἰ σπώμενός τις ἅμα καὶ κενώσεως αἵματος εἶη χρήζων,
 οὐδὲ τούτῳ τοσοῦτον ἀφαιρεῖν προσήκει εἰςάπαξ ὅσου δεῖται
 τὸ πάθος, ἀλλὰ τι καὶ τῷ συμπτώματι καταλειπτέον ἰδρωτῆς

vomitione humorem aliquem vitiosum, qui in transitu ita
 vehementer aegrotum laeferit, ut molestie anxieque ferat.
 Solamne multitudinem ad febrem tum respicientes vacuare
 tentabimus, quod citra molestiam alioqui fecissemus? An
 prius ori ventris prospiciemus ac postea ubi recte id habue-
 rit universum corpus quantum res ipsa exposcit vacuabi-
 mus? Mihi sane ita videtur. Tales igitur non paucos saepe
 vidimus alios quidem interiisse, alios vero in summum peri-
 culum fuisse adactos, quum eos vacuare ventris ore non-
 dum confirmato medici tentassent. Sed nec si cum alvi pro-
 fluvio febris fuerit alia vacuatione est opus. Verum ipsum
 per se sufficit, etiam si non sit pro plenitudinis ratione. Qui-
 cunque enim ab iis tanquam majori inanitione egentibus
 vel sanguinem ducere vel ventrem movere ausi sunt, in gra-
 via pericula praecipitarunt. At si quis convulsus sit simul-
 que sanguinis missione egeat, ne sic quidem semel et univer-
 sum tantum detrahes quantum affectus exigit, sed et aliquid

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203, 204.)

τε πολλάκις κινουῦνται καὶ ἀγρυπνίας προσφέροντι καὶ τὴν
 ἰσχὺν καταβύλλοντι τοῦ νοσοῦντος. οὕτω δὲ καὶ εἰ ἀγρυπνία
 σφοδρὰ καὶ εἰ ἄλγημα σύντονον ἐνοχλοῖ τὸν νοσοῦντα, φυλα-
 κτέον ἀθρόας τε καὶ πολλὰς κενώσεις. οἷον δὲ τι σύμπτωμα
 καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος αἵρος ὑπολογιστέον κρᾶσιν, ὅταν γε
 ἀκρῆβις ἢ θερμὴ καὶ ξηρὰ καθάπερ τῆτις ἐν τῷ μετὰξὺ κενῶς
 ἀνατολῆς καὶ ἀρκτούρον, καὶ διὰ τοῦτο πάντες ἀπέθανον,
 ὧν οἱ μὴδ' ὅλως ταῖς ὥραις προσέχοντες ἰατροὶ τὰς φλέβας
 τεμῆν ἐθάψονσαν. οὕτω δὲ καὶ εἰ ψυχρὰ τις εἴη πάνν σφόδρα,
 καὶ γὰρ οὖν καὶ τότε φυλακτέον ἀποχεῖν τι τοῦ αἵματος, εἰδῶ-
 τας οὐ μικροὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ἀκολουθεῖν κιν(204)δύνους.
 ἀπόλλυνται δ' οἱ μὲν ἐν ταῖς θερμοαῖς πάνν καταστράσειν οὐκ
 ὀρθῶς κενωθέντες ὑπὸ τῆς καλουμένης συγκοπῆς τε καὶ δια-
 φορήσεως. οἱ δ' ἐν ταῖς ψυχραῖς ἐν ἀρχαῖς τῶν παροξυσμῶν
 καταψυχθέντες σφοδρῶς οὐκέτ' ἀναφέρουσι. ταῦτ' ἄρα καὶ
 τῶν χωρίων οὐτ' ἐν τοῖς θερμοῖς ἄγαν οὐτ' ἐν τοῖς ψυχροῖς
 αἵματος ἀφαιρέσει θαρρόμεν. ἀλλ' ἐὰν μὲν ὁμολογῇ τὰ τῆς
 ὥρας τῷ χωρίῳ, παντάσῃσι ἀπεχόμεθα· μὴ ὁμολογοί-ν

*symptomati est relinquendum, quod plerumque sudores mo-
 vet, vigilias adfert et robur dejicit aegrotantis. Ad eundem
 autem modum si vehemens vigilia dolorque gravis aegrotum
 infestet, subitas ac multas vacuationes vitare oportet. Aëris
 vero ambientis temperatura, quum omnino calida et sicca
 est, qualis inter Canis et Areturi exortum, symptomatis loco
 habenda est. Quocirca omnes quibus medici neglecta tem-
 porum ratione venam secare ausi sunt perierunt. Ad eun-
 dem modum, si vehementer admodum frigida sit, nam tum
 quoque a sanguinis missione est temperandum, quando in
 talibus non parva sequi pericula videmus. Etenim in calidis
 vehementer aëris constitutionibus improbe vacuati syncope,
 ut vocant, ac resolutione intereunt. At in frigidis per acces-
 sionum initia vehementer refrigerati non amplius relevan-
 tur. Igitur neque in calidis neque in frigidis supra modum
 regionibus sanguinem mittere audemus. Quod si regioni
 temporis conditio respondeat, omnino abstinemus, at si non*

Ed. Chart. X. [358. 359.]

Ed. Baf. IV. (204.)

των δὲ κενούμεν μὲν, ἀλλ' ἔλαττον πολὺ ἢ ὥς εἰ μὴδ' ἕτερον ἐκώλυν. οἷον δέ τι σύμπτωμα καὶ τὸ τοῦ νοσοῦντος εὐπαθὲς ὑφορᾶσθαι χρή. πολλοὶ γὰρ οὐτ' ἐκινώθησάν ποτε οὔτε κένωσιν ἀθροωτέραν οἰδεμίαν οὐτ' αἰτίαν μακροτέραν φέρουσιν· ἀλλ' οἱ μὲν ἄρρώστοι τὴν ἅπασαν ἰσχὺν τοῦ σώματος [359] ἐπ' αὐτοῖς γίνονται ῥαδίως· οἱ δ' εὐθὺς τὸν στόμαχον φαύλως ἰσχοῦσιν, ὥστε ἀποστρέφεισθαι τὰ σιτία· καὶ εἰ βιασάμενοι λάβοιεν ἢ μὴ κατέχειν ἢ μὴ πέττειν καλῶς. ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς διαγνώσεως καὶ τὴν κρᾶσιν τοῦ νοσοῦντος θεωρητέον. ὅσοι γὰρ θερμοὶ καὶ ξηροὶ φύσει τυγχάνουσιν ὄντες, οὗτοι πάντες ὑπὸ τῶν ἀθρόων κενώσεων ῥαδίως βλάπτονται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἔθος οὐ μικρὰ μοῖρα πρὸς τε τᾶλλα σύμπαντα καὶ οὐχ ἥκιστα πρὸς τὴν τῆς κενώσεως ἔνδειξιν. οἱ μὲν γὰρ οὐτ' ἐκινώθησαν ἐμπροσθεν οὔτε ποτὲ κένωσιν ἀθρόαν ὑπήνεγκαν, παμπόλλοις σιτίοις ἐχρῶντο. τινὲς δ' ἐμπαλιν οὔτε πολλοῖς χρῶνται σιτίοις καὶ κενώσεων ἐθάδες εἰσὶ. τούτους μὲν οὖν ἀδεῶς κενώτεον, ὅταν γε καὶ τᾶλλα ὑπαγορεύῃ. τοὺς δ' ἑτέρους τοὺς ἀήθεις οὐδ' εἰ

consentit, vacuamus quidem, sed longe minus quam si neutrum vetaret. Quin etiam velut symptoma quoddam ad suscipiendam affectionem proclivitas consideranda est. Multi enim nunquam evacuati fuerunt, neque ullam plenioram vacationem neque longiorem inedia ferunt, ut quae aliis omnes corporis vires facile dejiciant, aliis statim os ventris adeo male afficiant, ut a cibis abhorreant et si assumere cogantur, aut non contineant aut improbe coquant. In hac dignotionis parte expendenda est aegri temperies. Natura enim calidi et sicci omnes ab integra vacatione prompte laeduntur. Consuetudo quoque non parum habet momenti, cum ad alia omnia, tum maxime ad vacationis indicationem. Alii enim nunquam sunt vacationem ante experti neque integram pertulerunt largoque cibo usi sunt. Alii contra amplo cibo nec utuntur et vacationibus sunt assueti. Hos igitur intrepide vacuare oportet, modo reliqua id faciendum dicent. Alios vero nempe insolitos non item,

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

τᾶλλα σύμπαντα προτρέποιο. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τὰς ἑξίς τοῦ σώματος χρὴ σκοπεῖσθαι. τοῖς μὲν γὰρ πυκνὴν καὶ στερεὰν ἔχουσι τὴν σάρκα δυσπαθὴς ἢ ἑξίς. ὥστ' οὐδὲν χρὴ διδέναι κενῶν αὐτοὺς εἰσάπαξ, ἦν γε καὶ τᾶλλα κτελεῖν. τοῖς δὲ μαλακὴν τε καὶ βρωδὴ καὶ διαρρέουσιν ἐτοιμῶς εὐπαθὴς ἐστι δεινῶς. ὥστε τῶν γε τοιούτων οὐδ' εἰ πάντα τᾶλλα κτελεῖν, τοῦ αἵματος ἀποχεῖν οὐδὲ τότε τολμητέον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις κενώσεσι καθ' ὅσον οἶόν τε μετρίως τε καὶ εὐλαβῶς χρηστέον. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι παχῆς ὑπερβαλλόντως ἢ ἰσχυροὶ, καὶ γὰρ καὶ τούτων τὰς τε φλέβας τέμνειν φυλακτέον καὶ τὰς ἄλλας κενώσεις τὰς ἀθρόας εὐλαβητέον. εἴη δ' ἂν ἐν τοίοις καὶ ἡ ἡλικία, καθάπερ τι σύμπτωμα κωλυτικὸν ἀθρόας κενώσεως· οὔτε γὰρ οἱ παῖδες οὐθ' οἱ γέροντες ἀλύπως αὐτὰς φέρουσι. πάντας οὖν τοὺς εἰρημένους, ὅταν αἱ διαθέσεις κένωσιν ὑπαγορεύωσιν, οὐχ ἅπαξ οὐδ' ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ κενωτέον, αἰτιαῖς τε συμμέτροις καὶ τρίψεσι καὶ κλύσμασι μαλακοῖς, καταιονήσεσιν τε καὶ καταπλάσμασι καὶ βαλανείοις· ἐκάστου πάλιν τούτων τὴν ἐνδειξιν ἀπὸ τῶν

etiam si reliqua omnia suadeant. Ad eundem vero modum et corporis habitus contemplandi sunt. Nam qui densa solidaque sunt carne, laud facile iis injuriis patent. Itaque verendum non est eos semel vacuare si et alia hortentur. Qui vero mollem et algae modo teneram promptequē dissluentem hanc habent, in gravem noxam facile ruunt. Quare ab his etiam si omnia alia suadeant, sanguinem ducere non audemus, verum aliis vacuationibus, quam moderatissime promptissimeque fieri potest utimur. Similiter autem et his, qui habitu sunt immodice vel obeso vel gracili venam saecare et alio quovis modo assatim vacuare timendum est. His vero aetas tanquam symptoma quoddam, quod assatim vacuare prohibeat, annumerari potest, neque enim pueri neque senes sine molestia hanc vacuationem sustinere possunt. Hos igitur commemoratos omnes efflagitante vacuationem affectu non semel nec assatim sed paulatim vacuare oportet, mediocribus inediis, frictionibus, mollibus clysteribus, fotibus, cataplasmatibus et balneis. Quorum omnium rur-

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

προειρημένων λαμβάνοντα. οὕτω δὲ καὶ εἰ δύο ποτὲ συμπτώματα ἐναντία παρακολουθοίη, σκέπτεσθαι χρὴ, ὁπότερον αὐτῶν ἰσχυρότερόν ἐστιν. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ νοσήματα δύο περὶ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον εἴη, μαχομένας τὰς ἐνδείξεις ποιούμενα· καὶ γὰρ καὶ τότε πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἵστασθαι χρὴ, μηδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμελοῦντα. τὰς δ' ἀπὸ τῶν συμπτωμάτων τε καὶ νοσημάτων ἐνδείξεις οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐργαζομένην ἑκαστον αἰτίαν χρὴ σκοπεῖν, οἷόν ἐστι ἡ λειποθυμία καὶ ἡ ἐκλυσις. εἰώθασι γὰρ οἱ ἱατροὶ καθ' ἑνὸς πράγματος ἄμφω ταῦτα τὰ ὀνόματα φέρειν· αὐτὸ μὲν οὖν τὸ πρᾶγμα ἓν ἐστίν, αἰτίαι δ' αὐτοῦ πολλαί. λειποθυμοῦσι γὰρ ἐπὶ τε χολέrais καὶ διαρροίais καὶ δυσεντερíais καὶ λυεντερíais καὶ γυναικείῃ ῥῶ καὶ τραύμασιν, αἰμοῤῥοίais τε καὶ ἀναγωγáis αἵματος καὶ ταῖς διὰ ρινῶν αἰμοῤῥαγíais καὶ λοχέíais καθάρσεις ἀμέτροις. ἤνεγκε δὲ ποτε καὶ ἀπειρία μεγάλη λειποθυμίαν καὶ μάλισθ' ὅταν ἀμετρότερον ὑπαγάγῃ τὴν γαστέρα. καὶ ὁ βούλιμος δὲ καλούμενος οὐδὲν ἄλλο ἢ λειποθυμία ἐστὶ καὶ ὑστερικῆς πνίξεως ἀπάσης λειποθυμία προη-

lus indicationes ab iis quae ante memorata sunt desumere oportet. Ad eundem vero modum, si quando duo symptomata contraria sequantur, utrum eorum sit vehementius considerandum est. Pari ratione si duo morbi in eodem homine pugnantes habent indicationes, tunc enim urgenti est insidendum, sed altero nequaquam neglecto. Quae autem a symptomatibus et morbis sumuntur indicationes, non simpliciter, sed pro causa quae unumquodque attulit considerandae sunt, velut animi defectio ac exsolutio. Sunt enim pro una eademque re ambo haec nomina a medicis usitata, ipsa quidem res una est, sed ejus causae multae. Anima enim deficit ex cholera, diarrhoea, dysenteria, lenteria, fluxu muliebri, vulneribus, haemorrhoidibus, sanguinis tum ex ore tum e naribus profusione, immodicisque ex partu purgationibus. Nonnunquam vero animae defectum attulit magna cruditas, praesertim quum alvum immodice subduxit. Et ingens fames, quae bulimos dicitur, nihil aliud est quam

Ed. Chart. X. [559. 360.]

Ed. Bas. IV. (204.)

γείται· καὶ ταῖς ἀναδρομαῖς τῶν ὑστέρων ἐπιταὶ καὶ ταῖς παρεγκλίσεισι δὲ καὶ ταῖς φλεγμοναῖς αὐτῶν πολλάκις ἀκολουθεῖ. προηγείται δ' ἀποπληξία τε καὶ κακοήθους ἐπιληψία· καὶ διαφορήσεων καὶ τῶν συγκοπῶν καὶ μαρασμῶν. ἀλλὰ καὶ συνεισβάλλει ποτὲ καταβολαῖς πυρετῶν οὐκ ὀλίγαις καὶ μάλα θ' ὅταν ἄκρως ἢ ξηρὸν καὶ αὐχμῶδες ἢ πληθωρικὸν ἀμέτρως τὸ σῶμα. καὶ καυσῶδι δὲ καὶ κακοήθει πυρετῶ συνεισβαλέ ποτε· καὶ τοῖς μεγάλως καταψυχθεῖσι τὰ ἄκρα τοῦ σώματος ἐν ταῖς ἐσβολαῖς τῶν πυρετῶν· [360] καὶ ὅσοι διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ ἥπατος ἢ κοιλίας ἢ στομάχου πυρεσσουνσι, καὶ οὗτοι λειποθυμοῦσι κατὰ τὰ ἀρχὰς τῶν παροξυσμῶν· μάλιστα δ' οἷς πληθὺς χυμῶν ὤμων καὶ ἀπέπτων καὶ τις ἔμφραξις ἐπικαίρου μορίου. λειποθυμοῦσι δὲ καὶ ὅσοις τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἄρρωστον, ἢ ὑπὸ μοχθηρίας χυμῶν δάκνεται ἢ ὑπὸ παχέων ἢ γλίσκρων ἢ ὑγρῶν ἢ ψυχρῶν βαρύνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ψυχικῶν παθῶν ἰσχυρὴ λειποθυμοῦσιν οἱ· μάλιστα δὲ πρεσβῦται πάσχουσιν αὐτὸ καὶ οἱ ἄλλως ἀσθενεῖς. καὶ γὰρ λυπηθέντες αὐτῶν πολλοὶ καὶ χαρέντες καὶ

animi deliquium. Omnem etiam uteri strangulatum antecedit lipothymia, quemadmodum ejus tum ascensum tum deflexum in latus tum inflammationes saepe sequitur. Sed et apoplexiam, comitalem morbum, si quidem malignus est, resolutionem, syncopen et marcorem anteit. Nonnunquam cum februm accessionibus non paucis accedit: maxime si corpus summe aridum sit ac squalidum aut immodice plenum. Cum febre quoque ardenti ac maligna, aliquando et quibus per februm accessiones extrema vehementer refrigerata sunt, quique ob inflammationis vel jecoris vel stomachi magnitudinem febricitant, iis per accessionum initia anima deficit, praefertim ubi crudorum minimeque coctorum humorum multitudo aut insignis alicujus partis obstructio infestat. Item et quibus os ventris aut imbecillum est aut a vitiosis humoribus mordetur aut crassus vel glutinosus vel humidus vel frigidus ingravescit. Quin et nonnulli affectuum animi vehementia deficiunt, praecipue senes quique ex aliis imbecillitate aliqua laborant. Etenim ipso-

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Basf. IV. (204.)

θυμωθέντες ἐλειποθύμησαν. ἀλλὰ καὶ νοτίδες ἔσθ' ὅτε μὴ κατὰ καιρὸν τοῖς οὕτως ἔχουσιν ἐπιφαινόμεναι λειποθυμίας ἐπιφέρουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἰσχυροτέροις ἰδρῶτες ἄμετροι καὶ εἰ ἀπόστημά τι ῥαγείη, βλάπτει τὴν δύναμιν ἰσχυρῶς· καὶ μάλιστα εἰ ῥαγὲν ἀθρόως εἰς κοιλίαν ἢ εἰς στόμαχον ἢ εἰς θώρακα συρρέοι. καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τέμνοντες ἀποστήματα εἰ τὸ πῦον ἀθρόως ἐκκινώσωμεν, ἀνάγκη λειποθυμῆσαι· καὶ εἰ καθαίροντες ἢ κλύζοντες ἢ ὅπως οὖν κενούμετες, ἀθροώτερον αὐτὸ δράσωμεν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸ ἐν τοῖς ὑδέροις ὑγρὸν καὶ τοι περιττὸν ὄν καὶ παρὰ φύσιν ἀλύπως ἀνέχεται τὴν ἀθρόαν κένωσιν, ἀλλὰ ἀνάγκη καὶ τότε λειποθυμῆσαι τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ καὶ διὰ μέγεθος ὁδύνης ἐκλύσεις γίνονται δῆξιόν τινων ἢ στρόφων ἢ εἰλεῶν ἢ κωλικῆς διαθέσεως ἐξαίφνης ἐμπεσούσης. ἀλλὰ καὶ νῦνρον τρωθὲν καὶ μυὸς κεφαλὴ λειποθυμίαν ἤνεγκε καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄρθροις ἔλκη τὰ κακοήθη καὶ τὰ γαγγραινώδη καὶ νομώδη σύμπαντα καὶ τιν ἄμετρος ψύξις ἢ θερμασία καὶ

rum non paucis moeror, laetitia ac excaescentia hunc animi defectum intulerunt. Nonnunquam vero et intempestive erumpentes vapores hoc modo affectis animi deliquium induxerunt. Quemadmodum et robustioribus immodici sudores. Praeterea abscessus eruptio vires vehementer laedit, maximeque si in ventrem, stomachum aut thoracem affatim confluit. Et si nos aliquando secto abscessu pus affatim vacuemus, necessario deficit anima, quemadmodum si uberius purgemus vel inaniamus seu clysteribus seu alio quovis modo idem malum adferemus, neque vero in hydropneumonia humor, etsi abundet et praeter naturam sit, semel totus citra noxam vacuari potest, alioqui hominem deficere animo necesse est. Sed et doloris vehementia vires prostermit, nimirum si repente vel morsus incidat vel tormina vel colicus affectus vel ileos vel aliud malum oboriat. Porro vulneratus nervus et musculi caput animae deliquium induxerunt, et maligna articulorum ulcera et gangraenosa et depascentia omnia ac immoderata quaedam frigiditas aut

GALENUS TOM. XI.

D

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (201. 205.)

ἡ τοῦ ζωτικοῦ τόπου λύσις. αὐταὶ μὲν αἱ τῆς λεπτοθυμίας αἰτίαι. καθ' ἑκάστην δὲ αὐτῶν ἡ θεραπεία ἴδιος, καὶ γράψαι νῦν ὑπὲρ πασῶν οὐκ ἐγχωρεῖ. τὰς γὰρ ἐν τοῖς πάθει συνδρευνούσας οὐχ ὅσον τε χωρὶς ἐκείνων ἰάσασθαι. τοσοῦτον οὖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ ἐροῦμεν περὶ αὐτῶν, εἰς ὅσον ἂν τις μαθὼν ἱκανὸς εἴη τοῖς ἐξαίφνης ἐμπίπτουσιν ἐνίστασθαι παροξυσμοῖς. ὅσον ὅτι τοῖς μὲν χολέραις καὶ διαρροαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς πολλαῖς καὶ ἀθρόαις κενώσεσιν ἐκλυομένης ὕδωρ τε ψυχρὸν προσραίνειν καὶ τοὺς μυκτῆρας ἐπιλαμβάνειν καὶ ἀνατρίβειν τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καὶ κελεύειν ἡμεῖν ἢ σπαράττειν τὸν στόμαχον ἥτοι δακτύλων ἢ πτερῶν καθέσειν· ἀλλὰ καὶ χεῖρας καὶ σκέλη καὶ πόδας διαδεῖν· εἶναι δὲ χρὴ καὶ τοὺς δεσμοὺς πλείονας μὲν καὶ σφοδρότερους ἐν ταῖς χειρ(205)σιν, ὅταν διὰ τῶν κάτω μερῶν αἱ κενώσεις γίνωνται, καθάπερ ἐν ταῖς αἰμορροαῖς καὶ διαρροαῖς ὅσας τε διὰ τῶν ὑστερῶν αἱ γυναικες κενοῦνται. τὸ γὰρ τὰ σκέλη τηνικαῦτα σφοδρῶς διαδεῖν ἐπισπᾶται τι κάτω πολλαῖς. ἔμπαιν δ' ἐν ταῖς διὰ τε ῥινῶν αἰμορροαῖς καὶ τοῖς ἐμέτοις οἱ δεσμοὶ πλείονές τε καὶ σφοδρότεροι κατὰ τὰ σκέλη γιγνέ-

caliditas et vitalis roboris solutio. Hae quidem sunt animae deficientis causae. Singulae vero earum propriam desiderant curationem, sed nunc de omnibus scribendi locus non est. Nam quae affectibus insunt, sine his curari non possunt; De his igitur in hac disputatione eatenus disseram, quatenus discat aliquis, quomodo repente incidentibus accessionibus occurrere possit. Frigida exempli gratia iis spargenda est, qui ex cholera, alvi profluvio ac aliis multis subitisque vacationibus exsolvuntur. Nares quoque comprimendae sunt et os ventris perfricandum vomitusque imperandus aut stomachus insertis in os vel digitis vel plumis lacerandus, sed brachia et crura vincienda sunt, manus quidem pluribus et vehementibus vinculis, quum infernae partes vacuantur ut in haemorrhoidibus, alvi fluxione et uteri vacatione. Nam tunc crura vehementer revincta deorsum saepe aliquid attrahunt. Contra vero in sanguinis e naribus eruptione et in vomitionibus crura et pluribus et valentioribus ligaturis

Ed. Chart. X. [360. 361.]

Ed. Bas. IV. (305.)

σθωσαν. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοις ἐπὶ τρώμασι αἰμοῦραγοῦ-
 σιν, ὡσαύτως ἄνω μὲν ἐπὶ τοῖς κάτω· κάτω δ' ἐπὶ τοῖς
 ἄνω. τὰ δισμὰ περιβάλλειν. ἐξεντρίσκειν δέ τι καὶ ἀνάρρο-
 πον σχῆμα τῷ μέρει, μὴ μέντοι πᾶν σφόδρα· τεινόμενον
 γὰρ ἐν τῷδε καὶ πονοῦν οὐδὲν ἦτιον ἢ εἰ κατάρροπον
 ἦν παροξύνεται. τὸ δὲ σύμπαν ἢ ἐπὶ τὰ κοινὰ ἀντισπᾶν
 τοῖς πεπονηθόσιν ἢ ἐπὶ τὰ τῆς κινώσεως κατάρξαντα· διὰ
 τοῦτο τὰς μὲν ἐκ τῶν ὑστερῶν ἀθρόας κινώσεις αἱ παρὰ
 τοὺς τιτθοὺς προσβαλλόμεναι σικαίαι τάχιστα παύουσι·
 τὰς δὲ [361] διὰ τῶν ῥινῶν ἥπατί τε καὶ σπληνὶ κατὰ
 τὴν αἰμοῦραγοῦσαν ῥίνα, καὶ εἰ δι' ἀμφοτέρων ἀθρόον καὶ
 πολὺ φέροιτο, τοῖς σπλάγχνοις ἀμφοτέροις προσβάλλειν.
 ἴσται δὲ καὶ οἶνος ὕδατι ψυχρῷ κεκραμένος τὰς ἐπὶ ταῖς
 ἀθρόαις κινώσεσιν ἐκλύσεις καὶ μάλιστα τῶν εἰς τὴν γα-
 στέρα ῥεπόντων ῥευμάτων. ἐπισκοπεῖσθαι δὲ ἦν μὴ τι
 πωλύη τὴν τοιαύτην δόσιν, οἷον εἰ σπλάγχνον τι φλεγμα-
 νον ἢ κεφαλῆς ἄλγημα σφοδρότερον ἢ παρακρουστικόν τι
 πάθος ἢ πυρετὸς καυσώδης ἐν ἀπέπτῳ νοσήματι. μεγάλα

stringenda sunt. Quin etiam quibus sanguinem vulnera pro-
 fundunt, si quidem id in superioribus partibus accidat, in-
 fernae, sin infernis, supernae vinculis adstringendae sunt.
 Invenienda enim vulnerato loco figura est quae sursum ver-
 gat, non tamen supra modum, nam si adeo tendatur ut do-
 lorem sentiat, non minus quam si deorsum vergeret fluxio
 irritabitur. In summa autem ad ea revellere oportet vel
 quae communitatem cum affectis partibus habent, vel a qui-
 bus humor decurrit, proinde vehementes uteri fluxiones
 admotae mammis cucurbitulae celerrime compescunt, san-
 guinis vero e naribus eruptionem, eademem jecori et lienī
 pro nare sanguinem fundente aut ambobus visceribus, si
 cruor ex utraque nare affatim abundeque profluat, affixae
 cohibent. Vinum quoque aqua gelida dilutum animi dese-
 ctiones ex immodicis vaecuationibus sanat, maxime si ad
 ventriculū fluxio repat. Considerandum autem est, num
 id adhiberi aliquid prohibeat, qualis est visceris alicujus
 inflammatio aut vehemens capitis dolor aut deliratio aut

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις καὶ σχεδὸν ἀνάτοι ταῖς τῶν οἴνων πόσειν ἔπονται βλάβαι. μηδενὸς δὲ κωλύοντος, ἐφεξῆς δεῖ διορίζεσθαι τὴν τε φύσιν τοῦ νοσοῦντος καὶ τὸ ἔθος καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος κρᾶσιν· εἰς ταῦτα γὰρ ἀποβλέπων ἢ θερμὸν ἢ ψυχρὸν δώσεις τὸ πόμα. τοὺς μὲν γὰρ ἀήθεις ψυχροῦ πόματος ἢ καὶ φανερώς βλαπτομένους ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ τοὺς ἐν ἐσχάτῳ γήραϊ ἢ καὶ χωρίῳ ψυχροτέρῳ φύσει ἢ καὶ χειμῶνος εἶργειν τοῦ ψυχροῦ. τοῖς δ' ἐναντίως ἔχουσιν ἀδεῶς διδόναι πίνειν. ἔστω δὲ καὶ οἶνος ἐπὶ μὲν τοῖς εἰς τὴν γαστέρα ῥεύμασι θερμὸς τε καὶ λεπτός, οἷος ὁ Λέσβιος. ἐπὶ δὲ ταῖς αἰμορροαγίαις παχύς τε καὶ μέλας καὶ στρυφνός. ἐπὶ δὲ τοὺς τόπους αὐτοὺς ἐπιτιθεῖναι, γαστρὶ μὲν καὶ μήτρᾳ καὶ στομάχῳ καὶ θώρακι τὰ τοιοῦτον πεφυκότα. κεφαλῇ δὲ καὶ μετώπῳ καὶ ταῦτα καὶ τὰ ψύχοντα. καὶ ἐφ' ὧν ἐπιπολῆς καὶ κατὰ τοὺς μυκτῆρας φλεβῶν εἴη τις ἐρῶωνυῖα, τῶν ἐπεχόντων φαρμάκων τὸ αἷμα ἐπιτιθέσθαι. λουτρὰ δὲ τοῖς μὲν εἰς τὴν γαστέρα ῥεύμασιν ἐπιτε-

ardens febris cum morbo crudo. Magnae enim ac propemodum incurabiles ex vini potu noxae sequuntur. Quod si nihil prohibeat, deinceps aegrotantis natura, consuetudo, aetas et ambientis aëris temperies consideranda est, quibus perspectis aut calidum aut frigidum potum dabis. Nam qui frigidum bibere non consueverunt, aut eo manifeste laeduntur, quique natura frigidiores sunt ac extreme senes aut in regione naturaliter frigida degunt aut hiberno tempore, a frigido arcendi sunt. Qui vero aliter habent potare intrepide possunt. Quod si ventriculus fluxione tentetur, vinum calidum ac tenue, quale Lesbium est, detur. Crassum vero ac nigrum acerbumque in sanguinis eruptione. Locis autem ipsis ventri quidem et utero et stomacho et thoraci quae robur parti inferere idonea sint admoveere oportet. Capiti vero et fronti tum haec tum quae refrigerent. Et si qua in summa cute aut naribus rupta vena est, aliquod ex iis quae sanguinem sistunt medicamentum imponendum est. Balneae autem commodissimae sunt, si defluxionis iniu-

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

δειότατα· τὰς δ' αἰμορραγίας δεινῶς παροξύνει. καὶ ὅσοι διὰ πλῆθος ἰδρώτων λιποθυμοῦσι, καὶ τούτοις ἐναντιώτατα, χορὴ γὰρ αὐτῶν στύφειν τε καὶ ψύχειν, οὐ χαλᾶν τὸ δέρμα. καὶ τὸν οἶνον ψυχρὸν μάλιστα δίδοναι τούτοις καὶ μηδὲν ὅλως προσφέρειν θερμόν. ἀλλὰ μηδὲ διαδεῖν τὰ κῶλα, μήδ' ἀναγκάζειν ἐμεῖν, μηδὲ κινεῖν ὅλως. καὶ πνευμάτων εἰσόδους ψυχόντων ἐπιτεχνᾶσθαι καὶ τὸν αἶρα τοῦ οἴκου τρέπειν εἰς ψυχουσαν τε καὶ στρυφνὴν ποιότητα, μυρσίαις τε καὶ ἀμπέλων ἔλιξι καὶ ῥόδοις καταστρωννύντα τοῦδαφος· τούτων οὐδὲν χρήσιμον τοῖς εἰς τὴν γαστέρα ῥεύμασιν, αὖξεται γὰρ εἰς ὅσον ἂν πυκνωθῇ τὸ δέρμα. τοῖς μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς κενάσεσιν ἐκλυομένοις οὕτω βοηθεῖν ἐν γε τῷ παραχοῆμα, τοῖς δ' ἐπὶ πλήθει οὐκ ἔθ' ὁμοίως, ἀλλὰ τρίβειν ἐπὶ πλεῖστον ἐπ' ἐκείνων τὰ κῶλα καὶ θερμαίνειν καὶ διαδεῖν. οἶνου δὲ καὶ τροφῆς ἀπέχειν καὶ λουτρῶν, εἰ πυρέττοιεν· ἀρκεῖ δ' αὐτοῖς μελικράτου τε δίδοναι πόμα ἢ θύμον ἢ ὀριγάνου ἢ γλήχωνος ἢ ὑσώπου ἔχοντος ἐναφηψημένον. ἐπιτήδειον δὲ καὶ

riam venter patiatur, sed sanguinis eruptionem vehementer irritant. Atque iis etiam adversissima sunt, quibus ex sudoris copia deficit anima, quando his cutis laxanda non est, sed adstringenda ac refrigeranda. Vinum quoque frigidum maxime est adhibendum, nihil vero quod calidum sit omnino dandum est. Sed nec membra ligare nec cogere ad vomitum nec ullo modo movere oportet. Domus porro aditus refrigeranti aerae expositus sit, aerque in frigidam densantemque qualitatem mutetur myrti frondibus, vitium capreolis ac rosis humi sparsis, nihil horum fluxionibus quae in ventrem feruntur confert, has enim tantum augent quantum cutem densant. His igitur qui ex vacationibus exsolvuntur, sic in praesens est succurrendum. Qui vero humorum multitudine animo deficiunt haud ita curantur, verum illorum artus plurimum fricandi sunt, calefaciendi ac ligandi. Caeterum a vino et cibis temperare debent, atque etiam a balneis si febris adsit, contenti mulae potu, in qua thymum, origanum, pulegium vel hyssopum concoctum sit.

Ed. Chart. X. [361. 362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

ὀξύμελι. καὶ τὰς ἐφ' ὑστέραις δὲ πιπορθυαῖς ἐκλυομένας
ὥσαύτως ἰᾶσθαι, πλὴν ὀξύμελιτος, καὶ διαδεῖν καὶ τριβεῖν
σκέλη μᾶλλον ἢ χεῖρας. καὶ ὥσπερ ἐπ' ἐκκρίσει πολλῇ παρὰ
τοὺς τιθοὺς σικύας ἐπιτίθειν, οὕτως αἷς ἀνέσπασται καὶ
παρέσπασται, βουβῶσί τε καὶ μηροῖς προσάξομεν. καὶ ταῖς
μὲν ῥισίν ὀσφραντὰ δυσωδέστατα, ταῖς δὲ μήτραις εὐώδη.
καὶ τὰ χαλᾶν καὶ θερμαίνειν δυνάμενα φάρμακα προσοίσομεν.
εἰ δ' ἄρρώστος ὁ στόμαχος εἴη καὶ ταύτῃ λιποθυμοῖεν,
ἐπιπλάττειν μὲν τοῖς τονοῦν δυναμένοις, οἷα τὰ τε διὰ τῶν
φοινίκων ἐστὶ [362] καὶ οἶνου καὶ ἀλφίτων καὶ κρόκου καὶ
ἀλόης καὶ μαστίχης· ἐπιβρέχειν δὲ τοῖς δι' ἀσπινθίου καὶ μηλί-
νου καὶ μαστιγίνου καὶ νάρδου καὶ οἰνάνθης καὶ οἶνου. καὶ
εἰ ἐκκαίοιντο, μιγνύναι τι καὶ τῶν ψυχόντων, οἷον τῆς τε κο-
λοκύνθης τὸν χυλὸν καὶ τῆς θριδακίνης καὶ τῆς ἀνδράχνης καὶ
τοῦ στρέχνον καὶ τῆς σέριος καὶ τοῦ ὄμφακος. οὗτος μὲν γε
οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ στυφεῖ. καὶ ψυχρὸν ὕδωρ τοῖς
διακαιομένοις τὸν στόμαχον ὥνησε πολλάκις ἐν καιρῷ δοθέν,
ἄλλως δὲ μεγάλως βλάπτει. καὶ χρὴ μᾶλλον οἶνον θερμοῦ

Confert autem et acetum mulsum. Quae porro ex uteri af-
fectibus mulieres animo destituuntur, eodem modo curantur,
excepto aceto mulso. His etiam crura potius, quam brachia
deliganda sunt atque perfricanda, et quemadmodum in larga
fluxione mammis cucurbitulas admovemus, sic quibus sur-
sum revulsus retractusque in latus est uterus inguinibus et
femoribus. Naribus quoque objiciendi sunt gravissimi odo-
res, utero vero suaves. Adhibenda item sunt laxantia ac
calesfacientia medicamenta. Si vero ex stomachi imbecillitate
animi deliquium sequatur, imponere quae roborandi vim
obtineant emplastra, qualia sunt quae ex palmulis confi-
ciuntur, vino, polentis, croco, aloë et mastiche, perfundere
vero oleo absinthino, melino, mastichino, nardino, oenanthino
et vino oportet. Aestuante autem stomacho, aliquid quod
refrigeret miscendum est, qualis est cucurbitae, lactucae, por-
tulacae, solani, seris et uvae acerbae succus. Haec enim non
solum refrigerat, sed et adstringit et aqua frigida ardenti sto-
macho plerumque confert opportune data, alioqui magno-

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

διδόναι τοῖς ἀρρώστοις τὸν στόμαχον, εἰ μηδὲν ἄλλο κολύει·
 ὦνσῃ δὲ μεγάλως τοὺς τοιούτους στομάχους καὶ ἡ τῶν ἀκρω-
 τηρίων τρίψις. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις βελτίους μὴ γένωντο, τοὺς
 μὲν ἐκκαιομένους ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν τὴν ταχίστην. ὅσοι δὲ
 ψύξεώς τινος αἰσθῇσιν ἔχουσι, τοῦ τε διὰ τριῶν πεπέρεων
 φαρμάκον καὶ αὐτοῦ τοῦ πεπέρεως μόνου καὶ ἀψιπθίου πινόν-
 των. ὅσοι δὲ μοχθηρῶν χυμῶν δακνόντων τὸ στόμα τῆς γασ-
 τρὸς ἐκλύονται, διδούς ὕδωρ θερμὸν ἢ ὑδρέλαιον ἐμὲν
 κλεῦειν. εἰ δὲ δυσμεῖς εἴεν, θάλλειν χρὴ πρότερον αὐτά τε
 τὰ περὶ τὸν στόμαχον χωρία καὶ πόδας καὶ χεῖρας. εἰ δὲ μηδ'
 οὕτως δύναιτο, πτερὰ ἢ δακτύλους καθιέντας ἐρεθίζειν. εἰ
 δὲ μηδ' οὕτως, αὐθις αὐτοῖς ἔλαιον θερμὸν ὅτι κάλλιστον
 δοτέον. εἴωθε δὲ πολλάκις τοῦλαιὸν οὐκ εἰς ἔμετον μόνον
 ὀρμαῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γαστέρα λαπάττειν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο
 οὐ μικρὸν ἀγαθὸν τοῖς παροῦσιν. ὥστ' εἰ μὴ γένοιτο αὐτά-
 ματον, ἐπιτεχνᾶσθαι χρὴ· μάλιστα δὲ τοῖς προσθέτοις αὐτὸ
 πειρᾶσθαι δεῖν· εἰ δὲ ῥᾶον ἐπὶ τοῖσδε γένοιτο, καὶ ἀψιπθίου

pere laedit. Imbecillo autem stomacho vinum calidum potius
 dandum est, modo nihil aliud prohibeat, ejusmodi autem
 stomachi frictionibus extremarum partium mirifice juvantur.
 Quod si ex his nihilo melius habeant, exaestuantes quidem
 celerrime ad balneum ducendi sunt. His vero qui alicujus
 frigoris sensu afficiuntur, medicamentum quod triplici pipere
 constat solumque piper et absinthium in potu dandum est.
 Qui vero ex vitiosis humoribus os ventris mordentibus
 exanimantur, epota vel aqua calida vel hydreleao vomere
 jubeantur. At si non facile vomant, prius partes stomacho
 adjacentes et manus et pedes calefaciendi sunt. Quod si ne
 sic quidem vomere possint, immisiss in os vel pennis vel di-
 gitis stomachus irritandus est. Sin neque sic vomant, rursus
 oleum calidum quam optimum adhibendum est. Id autem
 oleum saepe non solum vomitum provocare, sed et ventrem
 mollire solet, id quod non parum ad rem de qua agitur fa-
 cit. Quocirca nisi sponte accadat, arte procurare oportet,
 maxime vero appositis remediis, ex quibus si facilius vomat,

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

κόμην ἀναφέψων μελικράτω διδόναι πίνειν καὶ οἶνον ἐφεξῆς· καὶ παντοίως ῥωννύται τὰ μόρια διὰ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων καὶ τοῦ ἀψίνθιου ταῖς πόσεσιν. οὐ μὴν κατ' ἀρχὰς κτελεύω σε τοῦτο ποιεῖν οὕτως, ἀλλ' ὕστερον, ἥνικα μὲν ἤδη καθαρὰ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ἢ περιεχομένων δ' ἔτι τῶν χυμῶν ἐν αὐτῇ μηδέπω στύφειν, ἀλλ' ἀρκεῖ θάλπειν μόνον, ὥς ἐμπροσθεν εἴρηται. φλέγματος δὲ πολλοῦ καὶ ψυχροῦ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἡθροισμένου, καταντλεῖν μὲν ἐπὶ πλείστον, ἐλαίῳ συνέψων ἀψίνθιον· ἐφεξῆς δὲ τοῦ μελικράτου διδόναι ἢ ὑσσώπου ἢ τι τῶν ὁμοίων ἀποβρέχων ὀξύμελιτός τε καὶ πεπέρεως καὶ τοῦ διὰ τριῶν πεπέρεων καὶ τοῦ διοσπολιτικοῦ φαρμάκου. καὶ τὸ σῦμπαν σοι τῆς διαίτης κεφάλαιον τμητικὸν ἔστω. τὰς δ' ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς ψύξεσιν ἐκλύσεις ὁμοίως τοῖς βουλίοις ἰᾶσθαι, παντὶ τρόπῳ θερμαίνοντα. τὸν τε οὖν οἶνον αὐτοῖς διδόναι θερμῷ κεκραμένον καὶ τροφὰς τὰς θερμαίνειν πεφυκνίας, ἀνατρίβειν τε καὶ θάλπειν παρὰ πυρὶ. τὰς δ' ἐπὶ θερμασίᾳ πλείονι γινομένης λιποθυμίας τοῖς ἐμπνύχειν τε καὶ τογοῦν δυνάμενοις. ἐμπίπτου-

abſinthii coma aqua mulſa incocta in potu danda eſt, deinde vinum, modisque omnibus roborandae partes ſunt tum medicamentis forinſecus impoſitis tum abſinthii potu. At non per initia quidem, ſed poſt repurgato jam ventre id faciendum eſſe ſuadeo, quando ſi ſuccos contineat, adſtringendus non eſt, ſed caleſaciendus, ut prius dictum eſt. Si vero multa frigida pituita in ore ventriculi collecta ſit, plurimum fovere oportet oleo, in quo abſinthium decoctum ſit, deinde mulſam dare, in qua vel hyſſopum vel id genus aliud maduerit et acetum mulſum et piper, quodque ex triplici pipere conſtat medicamentum et dioſpoliticum. Victus autem ratio omnino incidendi facultate ſit praedita. Ex vehementi autem refrigeratione defectiones non aliter atque bulimum curamus, nimirum caleſacientes modis omnibus. Itaque vinum in potu dandum eſt calida temperatum cibique caleſacere idoneſ. Fricare quoque ejusmodi aegrotos oportet, ad ignemque caleſacere. Quae vero ex ſupervacuo calore ortum habent lipothymiae, refrigerantia ac roborantia deſi-

Ed. Chart. X. [362. 363.]

Ed. Basf. IV. (206.)

(206)σι γὰρ αὗται μάλιστα τοῖς ἐν αἵρῃ πνιγώδει καὶ βαλανεῖω χρονίσασσι. ῥώσεις οὖν αὐτοὺς ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα τότε ψυχρὸν ὕδωρ προσβαίγων καὶ ῥιπίζων καὶ πρὸς ἀνέμον τρέπων καὶ τρίβων τὸ στόμα τῆς κοιλίας καὶ σπαραγμάτων· ἐφεξῆς δ' ἤδη καὶ οἶνον διδοὺς καὶ τροφάς. τοὺς δὲ διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ καὶ κακοήθειαν σφοδροῦ πυρετοῦ λειποθυμοῦντας ἐν ταῖς εἰσβολαῖς καὶ καταψυχομένους τὰ κῶλα τρίβων ἰσχυρῶς καὶ θάλλπων καὶ διαδῶν σκέλη τε καὶ χεῖρας, ἐργηγορέναι τε κλεῖνυν καὶ σιτίου παντός ἀπέχεσθαι καὶ πόματος. ἄριστον δ' ἐπὶ τούτων προγινῶναι τὸ μέλλον ἔσεσθαι καὶ φθάνειν αὐτὰ πράξαντα πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. καὶ τοὺς διὰ ξηρότητα δὲ συγκοπτομένους ἐν ταῖς τῶν παροξυσμῶν ἀρχαῖς ἄριστον προγινώσκειν. [363] εἰ γὰρ ὥραις· που δύο ἢ τρισὶν ἔμπροσθεν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ θρέψαις, διακρατεῖσθαι τε πόδας καὶ χεῖρας κλεῖνύσειας, οὐκ ἂν ἀπόλοιντο. εἶναι δὲ χορὴ τὰς τροφάς εὐπέπτους τε καὶ εὐστομάχους. εἰ δὲ καὶ σφοδρὸν τὸν κίνδυνον ὑπονοήσῃς ἔσεσθαι, φθάνειν οἶνον διδόναι καὶ μάλιστα εἰς χόνδρον ἐφθόν τὸν οἶνον ἐπιχίας προσφέρειν. εἰ δὲ καὶ ἄρτον ἀντὶ χόνδρου δοίης, ἴσον δύναται.

derant. His enim maxime accidunt, qui diutius in aëre aestuoso et balneis versati sunt. In praesens igitur robur his restitues, si frigidam inspergas ac ventiles et aurae exponas, osque ventris frices ac irrites, postea vino et cibo reficias. At quibus ob inflammationis magnitudinem aut vehementis febris malignitatem in accessionibus animus deficit, quique refrigerantur, eorum artus fricare ac calefacere cruraque ac manus ligare, vigilias imperare, cibum potumque in totum circumcidere oportet. Optimum porro in his quid futurum sit praenoscere et ea ante febris accessionem efficere. Quique ex siccitate per accessionum initia in syncopen labuntur praenoscere optimum. Nam si duabus tribusve horis ante accessionem cibum dederis et pedes et manus contineri iusseris, servari poterit. Cibus autem coctu facilis sit et stomacho accommodatus. Quod si vehemens fore periculum suspiceris, vinum maxime alicae elixae superfluum dare anticipabis. Loco autem alicae panis eadem utilitate adhiberi

Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

μετρίας δὲ τῆς συγκοπῆς προσδοκωμένης οὐδὲν οἶνον δεῖ, ἀλλ' ἀρκεῖ τῆνικαῦτα ῥοιῶν ἢ ἀπίων ἢ μήλων ἢ τινος ἄλλης ὁπώρας στυφούσης ταῖς τροφαῖς μινγύναι. καὶ εἰ ἐπὶ τοῖσδε μετρίως τὸν παροξυσμὸν ἐνέγκοιεν, αὐτοῖς τρέφοντας οὐκ ἀναγκαῖον ὁπώραις χρῆσθαι. ταῦτα μὲν πράττειν, εἰ προγνοίης τὸ μέλλον ἔσεσθαι. τοῖς δ' ἑξαίφνης εἰς τὸν κίνδυνον ἐμπίπτουσιν οἶνον τε διδόναι θερμοῦ καὶ ἄρτου καὶ χόνδρου σὺν αὐτῷ θερμοῦ παντελῶς ὀλίγον. εἰ γὰρ τούτοις πλείον δοίης ἢ δυσπεπτότερα σιτία τοῖς οὕτως ἔχουσιν, οὐ συγκοπήσονται μόνον, ἀλλὰ καὶ πνιγῆσονται τελῶς. τοῖς δὲ δι' ἐμφραξιν ἐπικαίρου μορίου λειποθυμοῦσιν ὀξύμελί τε διδόναι καὶ τὸ δι' ὑσσώπου καὶ ὀριγάνου καὶ γλήχωνος καὶ μέλιτος πόμα· καὶ τροφὰς τοῦ τμητικωτέρου τρόπου. τὰ γὰρ παχέα καὶ γλίσχρα μεγάλας ἐν τοῖς τοιούτοις ἐργάζεται βλάβας. ἀλλὰ καὶ τὰ κῶλα τρίβειν τε καὶ διαδεῖν οὐδὲν χεῖρον. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς οὖρα κενοῦσι χρῆσθαι πόμασιν, οἷα τὰ τε δι' ἀνήθου καὶ μαράθρου καὶ σελίνου καὶ πετροσελίνου καὶ

potest. Si vero mediocris syncope expectetur, vino opus non est: sed tunc abunde feceris, si mala punica vel pyra vel mala vel pomum aliud quodpiam, adstringendi facultate donatum, cum cibis miscueris. Post haec vero si moderate accessionem ferant, quum iterum cibus datur, pomorum usus necessarius non est. Haec quidem agenda sunt, si quod futurum est praesenseris. Si qui vero inopinato in hoc discrimen inciderint, vini calidi, panis et alicae cum eo calidae momentum dare debebis. Nam si largiorem aut coctu difficiliorem hoc modo affectis cibum dederis, non solum in syncopen perducentur, sed omnino suffocabuntur. Quibus autem animus ex insignis partis obstructione deficit acetum mulsum dandum est, potioque ex hyssopo, origano, pulegio et melle et cibi ex eorum qui valenter incidunt genere. Crassi enim ac glutinosi magnopere in hoc affectu laedunt. Nihil vero obsuerit artus perfricare ac ligare. Sed et utiliter potiones, quae ciendae urinae facultatem habent, adhibentur, quales ex anetho, foeniculo, apio, petroselino, ammi,

Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (αοβ.)

ἄμμεως καὶ δαύκου καὶ νάρδου στάχους· ἐφ' οἷς φανεράς
 οὔσης ἤδη τῆς ὠφελείας οἶνω χρῆσθαι λευκῷ καὶ λεπτῷ μὴ
 πάνυ παλαιῷ. γνωριεῖς δὲ τὰς τοιαύτας ἐμφράξεις ταῖς ἐ'
 ἄλλαις ἀνωμαλίαις τῶν σφυγμῶν καὶ μάλισθ' ὅσαι κατὰ μέγε-
 θός τε καὶ μικρότητα καὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα γίνον-
 ται, μὴ παρούσης τῆς καλουμένης πληθωρικῆς συνδρομῆς.
 εἰσὶ γὰρ καὶ κείνης κοιναί. γίνονται δὲ καὶ διαλείποντες ἐπὶ
 ταῖς μεγάλαις τῶν τοιούτων διαθέσεων οἱ σφυγμοί. ταῦτα
 μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν λέγεται. νυνὶ δὲ
 μεταβῶμεν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὑπολοίπων ἐκλύσεων λόγον·
 οἷον ὅσαι τε διὰ ῥῆξιν ἀποστήματος ἢ τομῆν γίνονται καὶ
 ὅσαι διὰ κένωσιν ἀθρόαν ἐν ὑδέροις. ἀπόχρη δὲ τούτοις ἐν
 μὲν τῷ παραυτίκα τοῖς ὀσφραντικοῖς ἀνακτῆσασθαι· μικρόν
 δ' ὕστερον ῥοφήμασιν εὐπέπτοις χρῆσθαι. εἰ δὲ διὰ λύπην
 ἢ χαρὰν ἢ φόβον ἢ θυμὸν ἢ ἐκπληξιν ἐκλυθεῖν, ὀσφρητι-
 κοῖς τε καὶ ταῖς τῶν ῥινῶν καταλήψεσιν ἀνακτησάμενον ἐμεῖν
 ἀναγκάζειν. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ τραύμασιν ἢ καθάρ-

dauco et spica nardi sunt, quae ubi jam manifeste juve-
 rint, vino albo ac tenui non admodum vetere utendum est.
 Noscuntur autem hujusmodi obstructions cum ex aliis
 pulsuum inaequalitatibus, tum maxime ex his quae in ma-
 gnitudine et parvitate, vehementia et debilitate inveniuntur,
 modo adjuncta syndrome, *id est concursu*, quam plethori-
 cam vocant, non sit. Ea enim communes cum obstructione
 inaequalitates obtinet. In ejusmodi autem affectibus, si qui-
 dem magni sunt, pulsus intermittunt. Verum haec fusius in
 libris de Pulsibus sunt explicata. Nunc vero ad reliquarum
 animi defectionum disputationem transeamus, cujusmodi est,
 quae ex abscessus vel ruptione vel sectione et immodica in
 his qui hydero laborant vacuatione fit. Satis enim ad prae-
 sens fuerit rebus odoris hos reficere, paulo post autem sor-
 bitiones coctu faciles adhibere. At si ob tristitiam, laetitiam,
 timorem, excandescentiam aut pavorem animo consternan-
 tur, odoramentis et narium comprehensionibus refocillati ad
 vomitum cogendi sunt. Ad eundem modum si qui ex vul-

Ed. Chart. X. [363. 364.]

Ed. Bas. IV. (206.)

σισιν ἢ ἀλγήμασι τοῖς κατὰ τὰ ἄρθρα καὶ νεῦρα καὶ τῶν
 μυῶν τοὺς τένοντας ἐν γὰρ τῷ παραχρῆμα δεῖ ἀνακτᾶσθαι·
 μετὰ δὲ ταῦτα τὴν προσήκουσαν ποιῆσθαι τοῦ πταθήματος
 θεραπείαν. αἱ δ' ἐπὶ τοῖς κωλικοῖς πάθεισιν ἢ τοῖς εἰλεοῖς
 ἢ τινι τῶν οὕτω μεγάλας ἐπιφερόντων ὁδύνας ἐπόμεναι λει-
 ποθυμίαι ταῖς τε τῶν πεπονθότων μορίων ἀλείαις μάλιστα
 καθίστανται καὶ ταῖς τῶν ἄκρων τρίψεσιν. τὰς δὲ δι' ἀρῶ-
 στίαν οἰκίαν τῶν διοικουσῶν τὸ σῶμα δυνάμεων ἐκλύσεις
 ἐπὶ δυσκρασίᾳ τῶν μορίων ἐκείνων γιγνομένης, ὅθεν αἱ δυνά-
 μεις ὁρμῶνται, ταῖς ἐναντίαις δυσκρασίαις ἰᾶσθαι προσήκει,
 θερμαίνοντας μὲν τὰς ψυχράς, ψύχοντας δὲ τὰς θερμὰς, ἐπὶ
 τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. ἡ μὲν οὖν ζωτικὴ καλουμένη δύνα-
 μεις, ἣν ἐκ καρδίας ὁρμωμένην ἐδείξαμεν, [364] ἐκ τῶν ἀνυ-
 δρῶν σφυγμῶν γνωρίζεται. ἡ δ' ἐξ ἥπατος μὲν ὁρμωμένη,
 θρεπτικὴ δ' ὀνομαζομένη, ταῖς αἱματώδεσι διαχωρήσει κατ'
 ἀρχὰς μὲν ὑδατώδεσιν τε καὶ λεπταῖς γιγνομέναις, ὕστερον δὲ
 παχέαις, οἷαπερ ἡ ἀμοργή. τὴν δ' ἀπ' ἐγκεφάλου μὲν ὁρμω-
 μένην δύναμιν ἐξαιρέτως δ' ὑπὸ τινων ὀνομαζομένην ψυχι-

neribus, purgationibus doloribusque articulorum, nervorum
 et tendonum musculorum animo deficient, in primis reficere,
 postea vero idoneum affectui remedium praeferre oportet.
 Si vero colicos affectus aut iliosos aut eorum aliquem qui
 vehementer affligunt animi deliquium sequatur, affectuum
 partium fomentis calidis et extremarum frictionibus animus
 restituitur. Quae vero ob propriam facultatum corpus no-
 strum moderantium imbecillitatem animi defectiones fiunt,
 ab intemperie earum partium unde vires proficiuntur con-
 tractam, contraria intemperie curari debent, nempe frigidam
 calefaciendo, calidam refrigerando atque in aliis eadem ra-
 tione. Vitalis quidem vocata facultas, quam e corde prodire
 docuimus, ex pulsuum debilitate deprehenditur. Quae au-
 tem ex jecore oritur, hanc altricem vocant, ex cruentis alvi
 dejectionibus initio quidem aquosis et tenuibus, deinde vero
 amurcae in modum crassiss. Quae vero ex cerebro originem
 ducit facultas, animalem nonnulli peculiari nomine vocant,

Ed. Chart. X. [364.]

Ed. Bas. IV. (206.)

κῆν, τῇ ἐπὶ τὰς προαιρετικὰς κινήσεις ἀρξώσθις γνωρίζομεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων διαθέσεων ἰδίᾳ σοι γράφομεν ἐν ἐτέρῳ γράμματι, πάμπολλα γὰρ ἐστὶν ἐν αὐτοῖς παρορῶμενα τοῖς ἰατροῖς.

Κεφ. ιστ'. Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ τῶν συμπτωμάτων λόγον πεποιήμεθα μέχρι δευρο, πάλιν ἐπάνιμιν πρὸς τὰ ἐξ ἀρχῆς ἓνα κοινὸν ἐπὶ πάντων ἔχοντες σκοπὸν, ἐπισκέπτεσθαι τὴν ἐργαζομένην ἕκαστον αὐτῶν αἰτίαν· αὗται γὰρ ἐνδείκνυνται σοι τὴν προσήκουσαν ἴασιν. ὅλον εἴ τις ἀλγοίῃ τὴν κεφαλὴν, εἰ μὲν ἀσώδης εἴη καὶ καρδιώττοι, κλεῦνιν ἐμῖν, ἐμῖται γὰρ ἢ χολὴν ἢ φλέγμα ἢ ἄμφω. μηδενὸς δ' ἐπισήμου κατὰ τὴν γαστέρα παθήματος ὑποφαινομένου σκοπεῖσθαι, πότερον πληθὸς ἐστὶν ἢ ἐμφραξις ἢ φλεγμονή τινος τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ μορίων· εὐρήσεις δὲ πρῶτον μὲν, εἰ δι' ὅλης αὐτῆς ἐκτέταται τὸ ἀλγῆμα πυνθανόμενος, εἰ κατὰ τινα τῶν μορίων ἐρείδει σφοδρότερον. ἔπειτα δὲ πότερον μετὰ βάρους ἢ τάσεως ἢ δῆξεως ἢ σφυγμοῦ. τὰ γὰρ μετὰ βάρους ἀλγῆματα πληθὸς δηλοῖ· τὰ δὲ μετὰ δῆξεως ἢ ἀτμῶν ἢ χυμῶν δριμύ-

arbitrarii motus imbecillitate cognoscitur. In alio autem opere de ejusmodi affectibus, ex quibus multa sunt a medicis praetermissa, seorsum tibi conscribemus.

Cap. XVI. Quoniam autem hactenus symptomata disputando prosequuti sumus, rursus ad ea quae initio proposita sunt redeamus, unum omnium communem scopum habentes, nempe causae a qua haec omnia fiant contemplationem, ipsa enim conveniens remedium tibi ostendet, velut in capitis dolore, si quis cibum fastidiat et stomachi rofionem sentiat, vomere jussus, vel bilem vel pituitam vel utrumque vomitione ejiciet. Nulla vero nota ventris affectum testante, considerandum num repletio vel obstructio vel inflammatio aliquam capitis partem obsideat, quod inveniemus primum quidem interrogantes num dolor in universum caput sparsus sit, an in parte quapiam vehementius insideat. Postea vero an cum gravitate, distentione, morfu vel pulsu affligat. Si enim cum gravitate urget, multitudinem, cum morfu autem, acrimoniam vel vaporis vel humoris,

Ed. Chart. X. [364.]

Ed. Baf. IV. (206. 207.)

τητα· τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονήν· τὰ δὲ μετὰ τάσεως, εἰ μὲν ἄνευ βάρους καὶ σφυγμοῦ καὶ πνεύματος ἀπέπτου καὶ φνισώδους, πλήθος· εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, καὶ φλεγμονήν ὑμετώδους σώματος· εἰ δὲ μετὰ βάρους, πλήθος ἐντὸς τῶν ὑμένων ἐνισχόμενον. ὅταν οὖν παντάπασι ταῦτα διορισθεῖη, τὴν ἐργαζομένην ἑκαστον αὐτῶν αἰτίαν σκοπεῖν χρή. ἐκείνη γὰρ ἐνδείξεται σοὶ τὴν θεραπείαν· οἷον εἰ πλήθος εἴη περιχόμενον ἁτμῶν ἢ χυμῶν, ἐπισκοπεῖσθαι, πότερον διὰ μέγεθος πυρετῶν οἱ χυμοὶ χυθέντες τε καὶ οἷονεὶ ζέοντες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὥρμησαν, ἢ διὰ τὴν τοῦ μέρους ἀρρώστιαν ἢ διὰ τὴν ἐν παντὶ τῷ σώματι πλησμονήν· ταύτην μὲν γὰρ οὐκ ἂν χαλεπῶς ἰάσαιο ταῖς τοῦ ὅλου κενώσεσι. τὴν δ' ἐπ' ἀσθενείᾳ τοῦ μορίου τὸ μὲν τι πάντῃ τοῦ σώματος ἀντισπῶν, τὸ δέ τι ταῖς τοῦ μέρους ἰάσεσιν. ἀντισπάσεις μὲν οὖν κλύμασί τε δριμέσι καὶ δεσμοῖς καὶ τρίψεσι τῶν κάτω πολλαῖς, καὶ ἦν οὕτω δέη, καὶ τοῦ αἵματος ἀπάγων τί. τὸ δὲ μόριον ἐξιάσῃ, καθ' ὃν μὲν καιρὸν ἀντισπᾶς εἰς τὸ ὅλον σῶμα, ταῖς ἀπωθεῖσθαι τι τῆς κεφαλῆς δυναμέναις (207) ἐπι-

cum pulsu inflammationem, cum distentione autem citra gravitatem quidem, ac pulsum crudi ac flatulenti spiritus copiam, cum pulsu vero, membranaceae substantiae inflammationem, cum gravitate vero, retentam in membranis multitudinem indicat. His igitur omnibus distinctis causa, unde singula proficiscuntur est consideranda. Si quidem illa curandi rationem tibi demonstrabit, ut quum vel vaporis vel humoris copia contineatur, considerandum est, an ob febris magnitudinem fusi ac velut fervescit humores caput subierint, an propter partis imbecillitatem, an totius corporis plenitudinem; hanc etenim facile curaveris nimirum corporis universi vacatione. Eam vero quae ob partis sit imbecillitatem partim quidem revocando in totum corpus, partim vero affecto loco remedia adhibendo. Revocamus quidem acribus clysteribus et vinculis ac multis infernarum partium frictionibus sanguinis etiam nonnihil, si ita necessitas urget, detrahendo. Parti autem medemur, interim dum in corpus

Ed. Chart. X. [364. 365.]

Ed. Basf. IV. (207.)

βροχαῖς· μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς κενούσαις· εἰς ὕστερον δὲ ταῖς
 τογούσαις. ἀπωθεῖται μὲν οὖν ἔλαιον τὸ καλούμενον ὠμο-
 τριβὲς ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων παραπλήσιον, ὅλον ὀξυρό-
 διόν τε καὶ ῥόδιον αὐτὸ καθ' αὐτό, καὶ ὅσα διὰ τῶν
 τοῦ μήκωνος κωδιῶν καὶ θαλλῶν ἐλαίας τῶν ἀπαλῶν καὶ
 πιττοῦ τῶν κορύμβων ἡδυόσμου τε τοῦ γλωροῦ καὶ σισυμ-
 βρίου σκευάζεται· χρῆσθαι δ' αὐτοῖς ἐπὶ μὲν ὠμοτέρου τε
 καὶ ψυχροτέρου πλήθους χλιαροῖς· ἐπὶ δὲ θερμότερου καὶ
 χολωδιστέρου ψυχροῖς. κENOῖ δὲ καὶ διαφορεῖ τὸ θερμόν
 ἔλαιον αὐτό τε καθ' αὐτό καὶ μᾶλλον εἰ παλαιὸν ἢ σι-
 κωνίον εἴη ἢ καὶ ἄνηθον ἐναφηψημένον ἔχοι· τὸ γὰρ μὴ
 πάνυ παχείων μῆτε γλίσχρων χυμῶν πλήθος [365] ἱκανῶς
 διὰ τῶν τοιούτων κενώσεις· ἀλλὰ καὶ ἦν σπονδυλίον ἢ
 ἔρπυλλον ἐναφέποις ἢ γλήχωνος κόμην ἢ καλαμίνθης ἢ
 ἡδυόσμου τε καὶ σισυμβρίου, κενώσεις οὕτω καὶ τὸ παχύ-
 τερον. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ τόνον τινὰ δίδωσι τοῖς μορίοις
 καὶ ῥώννυσσι τὰ ἡσθενηκότα. χρησιτέον οὖν αὐτοῖς ἐφεξῆς,
 μέχρι παντελοῦς ἰάσεως. καὶ εἰ δέησειε, διὰ τε ῥινῶν καὶ

totum revellimus, ea capiti inspergentes quae repellendi vim
 obtinent, deinde vacuantes, postea vero roborantes. Re-
 pellit quidem oleum omphacinum dictum aut aliquod aliud
 simile, quale est oxyrodinum et ipsum rosaceum per se et
 quae ex papaveris calycibus ac teneris oleae termitibus, he-
 derae corymbis, viridi menta et sisymbrio comparantur, qui-
 bus in crudiore quidem et frigidiore plenitudine tepidis uti
 licet, frigidis vero in calidior ac biliosiore. Vacuat autem
 ac digerit oleum calidum solum, praesertim si vel vetus vel
 sicyonium sit aut si anethum in ipso fuerit concoctum, haec
 enim abunde vacuant humorum plenitudinem, non quidem
 omnino crassorum ac lentorum, sed et si vel spondylium
 vel serpyllum oleo incoxeris vel pulegii comam vel cala-
 minthae aut menthae et sisymbrii crassiorum etiam humo-
 rem vacuabis. Eadem quoque robur quoddam partibus in-
 serunt ac debiles confirmant. His itaque continenter usque
 ad integram curationem est utendum. Et si res postulat,

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὑπερώας καθαίρειν καὶ πταρμούς κινεῖν. καὶ ἦν ἐπὶ λου-
 τρὸν ἀγῶγης τὸν ἄνθρωπον, ἀνατρίβειν τε ξηραῖς σινδόσι
 τὴν κεφαλὴν καὶ χωρὶς ἐλαίου διαπλάττειν, ἀλὶ τε καὶ νίτρω
 καὶ νάπτῃ. ταῦτα μὲν δὴ τῆς ἐπ' ἀρρώστιας τοῦ μορίου
 κεφαλαλγίας ἰάματα. τῆς δ' ἐπὶ μεγέθους πυρετῶν, τῆς μὲν
 ἰαμάτων δεομένης, αἱ ψυχραὶ ποιότητες καὶ δυνάμεις δι'
 ὑδρελαίου τε καὶ ὀξυροδίνου καὶ μήκωνος κωδιῶν ἐπιβροχαὶ
 συγκείμεναι ἀρμόζουσι. τῆς δὲ κρίσιμον αἰμορροαγίαν ἢ ἔμε-
 τον δηλούσης ἰάματα μὲν οὐ χρὴ ζητεῖν· οὐδὲ γὰρ σύμ-
 πτωμά τι τὴν γε τοιαύτην νομιστέον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαθὸν
 σημεῖον, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ πρὸ τῶν κρίσεων ἂ τοὺς μὲν
 πολλοὺς ἐκφοβεῖ, χρηστὸν δὲ τι δηλοῖ. κάλλιστον δὲ δύναι-
 σθαι γνωρίζειν σῶμα ταραττόμενον ὑπὸ φύσεως παρα-
 σκευαζομένης ἐπὶ τε τὰς ἄλλας ἐκκρίσεις καὶ οὐχ ἥκιστα τὰς
 δι' ἐμέτων τε καὶ αἰμορροαγίας, ὧν ἀχώριστόν ἐστι σημεῖον
 ἢ κεφαλαλγία. λέγεται δ' ἐπὶ πλέον μὲν ἐτέρωθι πάντα. τὸ
 δὲ νῦν εἶδέναι, καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ τὴν ἐξ ἀρχῆς φυλάττοντα
 προαίρεισιν διὰ συντόμων εἰπεῖν, τί περὶ αὐτῶν εἰρησεται.

etiam per nares et palatum purgabis sternutamentaue cie-
 bis. Quod si ad balnea hominem deduxeris, caput siccis lin-
 teis perfricabis salemque et nitrum ac sinapi sine oleo in-
 sperges. Haec quidem sunt dolorum capitis ex ejus partis
 imbecillitate remedia. Quum vero ex febris magnitudine
 dolor accidit remediaque efflagitat, frigidae tum qualitates
 tum facultates et quae ex hydrelaeo, oxyrodino et papaveris
 calicibus sunt perfusiones auxiliantur. Doloris autem capi-
 tis decretoriam vel sanguinis eruptionem vel vomitionem
 nunciantis curatio vestiganda non est, non enim symptoma,
 sed salubre signum potius sit existimandus, quemadmodum
 et alia non pauca, quae multos quidem ante crisin terrent,
 salutem vero promittunt. Optimum autem est posse cogno-
 scere corpus a natura perturbari, tum alias excretiones tum
 maxime vomitum ac sanguinis eruptionem moliente, quo-
 rum inseparabilis nota est capitis dolor. De omnibus autem
 in alio opere fusius tractatur. Quantum vero ad praesentem
 cognitionem attinet, primum servantes institutum de ipsis

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Bal. IV. (207.)

σκεπτόν οὖν πρῶτον μὲν τὸ τῶν πυρετῶν εἶδος, εἰ θερμοὶ καὶ διακαεῖς. ἐκκρίσεισι γὰρ οἱ τοιοῦτοι φιλοῦσι κρίνεσθαι· καθάπερ οἱ μαλακώτεροί τε καὶ οἷον σμυχόμενοι χρονίζουσί τε καὶ εἰς ἀποστάσεις ὀρμῶσι τὰ πολλά. δεύτερον δὲ, εἰ σωτήριόν ἐστι τὸ νόσημα, τίς γὰρ ἀγαθὴ κρίσις ἐν τῷ ὀλεθρίῳ νοσήματι ἐλπισθεῖη; τρίτον ἐπὶ τοιοῦτε τὸν καιρὸν τῆς ὅλης νόσου σκοπεῖν. εἰ γὰρ ἀρχῆς ἢ ἐπιδόσεως ἐστὶ σημεῖον μηδέπω δ' ἀκμῆς μηδὲ πέψεως γνωρίσματα δι' οὗρων ἢ πτυσμάτων ἢ ἀποπατημάτων, οὐκ ἐνδέχεται κρίσιν ἀγαθὴν γενέσθαι. ταῦτα μὲν ἐστὶν εἴς ὧν ἂν τις ἐλπίσειε δι' ἐκκρίσεως κριθῆσεσθαι τὸ νόσημα. τοῦ δὲ νῦν ἤδη καὶ μηκέτι μέλλοντος σημεῖα τὰδε· δυσφορία προηγίται κρίσεως ἀπάσης· καὶ εἰ μὲν ἐν ἡμέρᾳ μέλλοι κριθῆσεσθαι τὸ νόσημα, νύκτωρ· εἰ δ' ἐν νυκτὶ, δι' ἡμέρας. εἰ οὖν τοιοῦτόν τι βλέποις, ἐπισκοπεῖσθαι δεῖ νόσῃν ἄγει τὴν ἀπὸ τοῦ νοσεῖν ἡμέραν ὁ ἄνθρωπος. εἰσὶ γὰρ καὶ αἱ κρίνειν πεφύκασι καὶ βραχείας ὀρμῆς τῆς φύσεως λάβωνται. πολλοὶ δ' ἐν μὲν ταῖς σφοδραῖς κινήσειν ὅλως οὐ δύνανται τὸ μέγεθος συνο-

aliquid breviter dicemus. Primum igitur consideranda februm species est, an calidae sint ac ardentes. Solent enim hae excretionem judicari, quemadmodum mitiores et velut languentes diutius durant ac in abscessum plerumque finiuntur. Deinde vero an morbus salutaris sit, nam quis bonam crisin in pernicioso morbo speraverit? Tertio ad haec universi morbi tempus notare oportet. Nam si principii vel incrementi, nondum vero status aut coctionis notae apparuerint, per urinas aut sputum aut alvi dejectiones bona crisis fieri non potest. Haec quidem sunt ex quibus morbum per excretionem judicatum iri sperare possis. Jam vero ejus quod adest nec jam futurum est, hae sunt notae: in tolerando difficultas universam crisin antecedit, noctu quidem si interdiu morbus judicari debet, interdiu vero si noctu. Igitur si quid ejusmodi conspexeris, videndum est quotum morbi diem ducat aeger. Nam sunt qui vel parvo naturae impulsu decernere idonei sunt. Sed multi ne in vehementibus quidem commotionibus cognoscere omnino possunt an

GALENUS TOM. XI.

E.

Ed. Chart. X. [365. 366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ῥᾶν τῆς ταραχῆς, εἰ κατὰ τὴν φύσιν ἐστὶ τῆς ἡμέρας. ἡ μὲν γὰρ ἐβδόμη ἡμέρα καὶ κατὰ τὰς βραχείας παρασκευὰς τῆς φύσεως ἐξορμᾷ πρὸς τὴν διὰ κενώσεως κρίσιν. ἡ δ' ἑκτη μεγάλης τε δεῖται τῆς παρασκευῆς καὶ πολλάκις μὲν οὐδ' ἔκρινεν. εἰ δέ γε ἔκρινεν, οὔτε χωρὶς κινδύνου οὔτε πιστῶς. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἐκάστης ἐστὶ τις ἰδίας φύσις, ἣν ἐν τοῖς περὶ κρίσιμων διορίζομεθα. φέρε ὅη καὶ τὴν ἡμέραν εἶναι κατὰ τὸ τῆς ταραχῆς μέγεθος. εἴτ' ἐφεξῆς σκοπεῖν, ὅποια τις ἡ κρίσις ἐσται· περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων οὐδὲν δέομεθα λέγειν νῦν. εἰ δ' ἑμετος ἢ αἷματος ἔκκρισις διὰ ῥινῶν ἐσισθαι μέλλοι, ταύταις γὰρ ἐλέγομεν ταῖς ἐκκρίσεσιν ἐν τι τῶν σημείων εἶναι τὴν κεφαλαλγίαν, [366] ἐκ τῶνδε μάλιστα διορίζεσθαι· πρῶτον μὲν εἰ μὴ κατ' ἀρχὰς εὐθὺς εἰσέβαλεν, ὅσον σύμπτωμά τι τοῦ νοσήματος, ἀλλ' ἐν τῇ πρὸ τῆς κρίσεως ταραχῇ. δεύτερον δ' εἰ καὶ ὁ τράχηλος συναλγοίῃ καὶ ὑποχόνδριον ἀνασπώμενον εἴη καὶ εἰ δύσπνοιά τις αἰφνίδιος, οἷοι τε στενοχωρουμένου τοῦ θώρακος. εἰ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἐξαίφνης

perturbationis magnitudo pro diei natura sit. Septimus enim vel exiguo naturae instructu crisin per vacationem movet. Sextus vero magno naturae conatu eget atque raro quidem decernit. Quod si decernat, id cum periculo et sine fide sit. Ad eundem modum aliorum etiam dierum singulis propria quaedam natura inest, quam in libris de diebus decretoriis explicavimus. Agedum perturbationis magnitudini dies respondeat, postea considerato qualis futura crisis sit; de aliis quidem nunc disputare necesse non est. An vero vomitus futurus sit vel sanguis per nares fluxurus, in ejusmodi enim crisibus signum unum esse dicebamus, nempe capitis dolorem, ex iis maxime deprehendere licet: in primis quidem si ab initio statim non invasit dolor, tanquam morbi symptoma quoddam, sed in perturbatione crisin praecedente. Deinde si condole scat collum et hypochondrium retrahatur, spirandique difficultas quaedam repentina velut pressio thorace suboriatur. Si enim omnibus his incidentibus repente

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὀγκούμενοι οἱ σφυγμοὶ μὴ καταπίπτουσιν εἰς μικρότητα μηδ' ἀμυδροὶ γίνονται, παραχρῆμα τὴν κρίσιν ἐλπίζειν· εἰ δὲ πρὸς τῷ μὴ καταπίπτειν εἰς ὕψος ἀρθεῖν καὶ σφοδρότητα προσλάβουσιν, ἐπιβλέπειν ἤδη χρὴ τὸ πρόσωπον τοῦ νοσοῦντος· εἰ γὰρ καὶ πάλλοισι τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων ἢ σφύζουσιν αἱ ἐν τοῖς κροτάφοις φλέβες ἢ μῆλον ἢ ῥίς ἢ ὀφθαλμοὶ ἐρυθρότερα γίνονται, τὴν κρίσιν μᾶλλον ἐλπίζειν. εἰ δὲ καὶ δακρυοῦσιν ἄκοντες ἢ μαρμαρυγὰς ὀρεῖν φαντάζονται καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς ῥίνας φέρουσιν ὡς κνήμενοι, τήνικαῦτα μὲν οὐκέτι μέλλον, ἀλλ' ἤδη ῥέον ὕψει τὸ αἷμα. κνησαμένων γὰρ αὐτῶν ἅπαξ πον καὶ δις εὐθὺς ἐκρήγγεται· μὴ καταπλαγῆς δ' ἐν τούτοις, ἣν παραφρονοῦντα τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναπηδῶντα θεάσαιο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τῆς ἄνω φορᾶς τῶν χυμῶν γνωρίσματα. καθάπερ ἢ τε δύσπνοια καὶ τὸ ὑποχόνδριον ἀνασπώμενον, ὃ τε τράχηλος ἅμα τῇ κεφαλῇ βαρυνόμενος· ἀλλὰ σοὶ σὺν τούτοις ἔν τι σημεῖον ἔστω καὶ ἡ παραφροσύνη. καὶ ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ γνωρίσματα. προσέρχεται δ' αὐτοῖς πολλάκις ἢ τε τοῦ νοσοῦντος ἡλικία τε καὶ φύσις

pulfus turgescant nec in parvitatem recidant nec debiles fiant, jamjam crisis est expectanda. Si vero praeterquam quod non concidunt etiam in altum attollantur vehementioresque reddantur, jam inspicienda aegrotantis facies est, in qua si pars aliqua palpitet aut temporum venae micent aut mala aut naris aut oculus rubicundior appareat, crisis habendae major spes est. Quod si inviti illacrimant aut splendores se cernere sibi videantur ac manus velut scabentes naribus admoveant, tunc jam non adfore, sed adesse sanguinis fluxionem conspicias. Statim enim semel ac iterum scabentibus sanguis erumpit. In his vero ne perterrearis etiam si delirare ac subilire hominem videas. Haec enim sunt humorum sursum tendentium indicia. Quemadmodum et spirandi difficultas et hypochondria retracta collumque una cum capite degravatum, sed et cum his delirium signum quoddam sit. Atque haec quidem signa sufficiant. Saepe vero et cum his accedit aegrotantis aetas et natura quae spein

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Baf. IV. (207.)

βεβαιούσα τὴν ἐλπίδα καὶ προσέτι τοῦ ἔτους ὁ καιρὸς, ἥ τε παρούσα κατάστασις. εἰ γὰρ μειράκιον εἴη τὸ νοσοῦν ἢ ἄλλως φύσει θερμὸν ἢ πολὺαιμον, ἔτι μᾶλλον ἐλπίσεις. εἰ δὲ καὶ πρόσθεν αὐτῷ πολλοῖς αἷμα διὰ ψινῶν ἐπεφάνη, νοσοῦντί τε καὶ ὑγιαίνοντι, τοῦτο μὲν καὶ μόνον ἱκανὸν αἰμορροαγίας ἐλπίδα παρασχεῖν. εἰ δὲ καὶ τὸν καιρὸν τοῦ ἔτους ὀρώης θερός, ἢ οὐ θερός μὲν, ἄλλως δὲ θερμὴν τὴν παρούσαν κατάστασιν, ἃρ' οὐκ ἂν τινα καὶ παρὰ τούτων ἔδειξιν λάβοις; εἰ δὲ καὶ πολλοὶ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν αἰμορροαγίας εἶεν κεκριμένοι, καὶ τοῦτ' ἂν αὐξήσειέ σου τὴν ἐλπίδα, καὶ εἰ πληθωρικὸν εἴη τὸ σῶμα καὶ εἰ συνηθῶν ἐκκρίσεων ἐπίσχεσις. ἐμοὶ μὲν οὐδ' ὅλως χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ, τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα γνωρίσματα μελλούσης αἰμορροαγίας ἔχοντα δύνασθαι προγινώσκειν, ἀλλ' ἄτοπόν τε καὶ δεινῶς ἀμαθές τὸ μὴ προγινῶναι. τῇ δ' ὀλιγωρίᾳ τῶν νῦν ἱατρῶν θαυμάζεται τὰ μὴ θαναμαστά. καὶ γὰρ εἴτ' ἐξ ἀριστεροῦ μνητῆρος εἴτ' ἐκ δεξιῶν ὑψήσεται τὸ αἷμα, χαλεπὸν μὲν οὐδὲν ἐκ τῶν εἰρημένων προγινώσκειν, τοῖς πολλοῖς δὲ τῶν ἱατρῶν οὐ μόνον χαλεπὸν, ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν

confirmat, praeterea anni tempus et praesens aëris constitutio. Nam si aeger adolescens est aut alioqui calidae naturae aut copiosi sanguinis, major spes fuerit. Quod si prius eidem aut aegrotanti aut sano saepe sanguis per nares effluerit, vel hoc solum satis fuerit ad sanguinis profusionis spem habendam. At si anni tempus aestas est aut si aestas non est, sed aëris praesens constitutio calida, nonne ex his indicium aliquod desumes? Jam vero si et multi eo tempore per sanguinis profusionem crisin habuerint, praeterea sanguine corpus redundet et solitae excretiones supprimantur, haec quoque spem tibi auxerint. Mihi quidem neque omnino difficile videtur futuram sanguinis eruptionem posse praesciri, ubi tot ac talia signa habeas. Absurda vero res est ac magna imperitia id non praenosse. Sed sunt qui medicorum hujus tempestatis culpa ac incuria ea demirentur, quae admiratione digna non sunt. Sive enim ex laeva sive dextra nare sanguis fluxurus sit, ex jam dictis haud difficulter praesenties. Verum medicorum non pauci non solum id dif-

Ed. Chart. X. [366. 567.]

Ed. Bas. IV. (207. 208.)

ὅλως εἶναι δοκεῖ· καὶ τοὶ καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐκκρίσεις ἀπάσας ἐνεστι προγινῶναι, δύο ταῦτα σκοποῦμεν· τό τε ὅθεν ἡ ὁρμή τῆς φύσεως καὶ τὸ ποῦ. καὶ γὰρ συνεργήσομεν ταῖς ἐλλείψεσι καὶ κωλύσομεν τὰς ἀμέτρους γινόμενας φορὰς, εἰ ταῦτα γινώσκοιμεν· οἷον αὐτίκα τὰς ἀπὸ σπληνὸς αἰμορροαγίας αἱ κατὰ τὸ ἀκρι(208)βέστερον ὑποχόνδριον ὑποτιθέμεναι μεγάλαι σικύαι ῥαδίως ἀντισπῶσι, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἥπατος αἱ κατὰ τὸ δεξιόν. καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς λόγος. ἔξ ἐνὸς γὰρ περὶ πάντων δυνήσῃ συλλογίζεσθαι τό γε καθόλου σκοπούμενος. ὥστε καὶ γὰρ τῇδε καταπαύσω τὸν παρόντα λόγον. ἐφεξῆς δὲ περὶ τῶν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς ἀναπτομένων πυρετῶν διέμιμι καὶ τῶν ἄλλων παθῶν, ὅσα καθ' ἕκαστον τῶν τοῦ σώματος μορίων συνίσταται. φλεγμονὰς δ' οἱ μὲν παλαιοὶ τὰς οἷον φλογώσεις ὠνόμαζον· οἱ δὲ νεώτεροι οὐ πάσας· [367] οὔτε γὰρ τὸν ἔρπητα οὔτε τὸ ἐρυσίπελας οὔτ' ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιοῦτων ταῖς φλεγμοναῖς συναριθμοῦσιν, ἀλλ' ἐνὶ μόνῳ τῶν θερμῶν παθημάτων ἐπιφέρουσι τοῦτο τὸ

facile esse, sed omnino sciri non posse arbitrantur, tametsi tum hae tum aliae omnes excretiones pvaevideri possint si duo haec consideraveris, nempe unde naturae impetus fiat et in quam partem vergat. Quae si noris, defectum supplebis et immoderatum motum inhibebis, velut exempli gratia magna cucurbita sinistro hypochondrio admota ex liene, dextro vero ex jecore profluentem sanguinem facile retrahet. Eadem quoque in aliis partibus habenda est ratio. Nam ex uno de omnibus idem colligere licet si universale contempleris. Quocirca hoc loco praesenti libro finem imponam. Deinceps vero de febribus, quas phlegmonae accendunt atque de aliis affectibus, qui in singulis corporis partibus consistunt disseram. Phlegmonae autem quasi phlogoses a veteribus dicebantur: a recentioribus vero non omnes. Neque enim herpes neque erysipelas neque id genus aliud inflammationibus annumerantur, sed ex calidis affectibus uni tantum, cujus durus tumor et dolor pulsatilis comes est.

ὄνομα, τὸ μετ' οἰδήματος σκληροῦ καὶ ὀδύνης σφυγματώδους.
οὐ μὲν τούτῳ γε μόνῳ πυρετοῦς καὶ πόνονος ἐπομένους ὀρώ-
μεν, ἀλλ' ἅπασιν ἀπλῶς τοῖς θερμοῖς καὶ ὅλον ζέουσι πάθεισι.
περὶ τε οὖν τούτων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα νοσήματα
τὸν ἐξῆς ποιησόμεθα λόγον.

hoc nomen tribuunt, tametsi non talem solum sed simplici-
ter omnes calidos ac velut servidos affectus, febres ac dolo-
res sequi videmus. De his igitur atque aliis id genus morbis
deinceps differemus.



ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. X. [367.]

Ed. Bas. IV. (208.)

Κεφ. α'. Περὶ δὲ τῶν καθ' ἑκάστον μέρος τοῦ σώ-
ματος παθῶν, ὧν Γλαύκων, ἐξῆς ἐροῦμεν ἀπὸ φλεγμονῆς ἀρξά-
μενοι. καὶ γὰρ πλειστάκις αὕτη γίνεται καὶ πλείστας ἔχει
διαφοράς· καὶ πάσαις αὐταῖς πυρετοὶ περὶνκασιν ἐπεσθαι.
κοινὸν μὲν οὖν ἀπάσαις ἡ ἄμετρος ἐστὶ θερμοσμία καὶ οἶον
φλόγωσις, ὅθεν περ καὶ τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατ' αὐτῶν
ἐπιφέρειν ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς. ἰδίαν δὲ καθ' ἑκάστην
εὐροῖς ἂν τινα διαφορὰν, ἐξ ἧς τὸ τε εἶδος αὐτῆς γνωριεῖς
καὶ τῆς προσηκούσης εὐπορήσεις ἰάσεως. ἐτέρως μὲν γὰρ ἐρρη-

GALENI AD GLAUCONEM DE ME- DENDI METHODO LIBER II.

Cap. I. De singularum autem corporis partium af-
fectibus, Glauco, deinceps differemus ab inflammatione ex-
orſi. Haec etenim et frequentissime incidit et plurimas ha-
bet differentias, hisque omnibus febres accedere solent. Ita-
que omnium communis est immoderatus calor ac velut phlo-
gosis, *i. inflammatio*, unde et ipsis phlegmones nomen ve-
teres indidere. Harum autem cuique suam inveneris diffe-
rentiam, ex qua ejus tum species cognoscitur, tum idoneum
remedium suppeditatur. Aliam enim herpes, aliam eryſi-

Ed. Chart. X. [367. 368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

τας, ἐτέρως δ' ἐρυσιπέλατα, ἐτέρως δὲ φύγεθλα καὶ τᾶλλα τῶν φλεγμονῶν εἶδη θεραπεύσεις. ὥστε πάλιν ἡγεῖται καὶ ταῦθα διαγιγνώσκειν ὀρθῶς τὰ πάθη, δύνασθαι, καὶ σοὶ πειράεσθαι τοῦτο πρῶτον γράψαι, διελόμενος ἕξ ἀρχῆς περὶ τῶν κατὰ τὰς φλεγμονὰς πάσας διαφορῶν. πρώτη μὲν οὖν διαφορὰ φλεγμονῆς ἐστὶ, καθ' ἣν τὴν μὲν αὐτῆς ὑγρὰν, τὴν δὲ ξηρὰν εἶναι συμβέβηκεν. ὑγρὰν μὲν ἦτις ἂν ἐκ ρεύματος θερμοῦ τὸ μόριον καταλαμβάνοντος γίγνηται· ξηρὰν δ' ὅταν μηδενὸς ἐπιρρύνοντος τὴν σύμφυτον θερμοσίαν ἐκπυρωθῇ συνβῇ. τοῦτο δὲ μέχρι μὲν τινος οἶον πυρετός ἐστι τοῦ μορίου· ἐπειδὴν δὲ εἰς ἅμε[368]τρον ἤδη θερμότητα καὶ ξηρότητα προήκη, φθορὰ καὶ νέκρωσις παντελὴς γίγνεται, ὅθεν οὐδ' εἰς πλείω τέμνεσθαι πέφυκεν, ὥσπερ ἡ ἑτέρα διαφορὰ καὶ ἣν ἐπιρρεῖν τινας χυμοὺς ἐλέγομεν τῷ μέρει. πολλὰ γὰρ τὰ ταύτης εἶδη· αἵματος μὲν γὰρ ἐπιρρύνοντος ἕτερον· χολῆς δὲ ξανθῆς ἕτερον· ἀμφοῖν δ' ἅμα τρίτον ἄλλο. καὶ μὲν ὅῃ καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡ σειρηπτός ἐστὶν ἤδη τὸ ἐπιρρεῖον ἢ ἐν τῷ μορίῳ σφηνούμενον σήπεται· καὶ ἥτοι παχὺ τὴν σύστασιν

pelata, aliam phygethla et aliam aliae inflammationum species curationem efflagitant. Quocirca hic quoque cognoscendorum recte affectuum facultas rursus antecedit. Atque hoc primum tibi scribere conabor, ubi omnium inflammationum differentias ab initio distincte constituero. Prima itaque inflammationis differentia est, quae in humidam et siccam distinguitur. Humidam quidem quae in calida defluxione partem obsidente fit, siccam vero in qua citra ullum defluxum nativus calor accenditur. Hoc autem quadantenus velut febris partis ipsius est, quae quum ad immoderatam iam caliditatem et siccitatem pervenit, exstinguitur omnino ac emoritur. Quocirca neque in plura potest dividi, quemadmodum altera differentia, quae uti dicebamus ex humorum defluxu in partem aliquam fit. Ejus enim multae sunt species, una ex sanguinis, altera ex bilis, tertia ex utriusque simul defluxione. Atque etiam in harum singulis aut jam computruit quod defluit aut putrescit in parte infartum: idque vel substantia crassum est vel tenue, vel suave vel

Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

ἢ λεπτόν ἢ χρηστόν ἢ θριμνύ. αἵματος μὲν οὖν χρηστοῦ καὶ
 συμμέτρου τῷ πάχει ἑνέντος εἰς τι μόριον ἀθρόως καὶ διὰ
 τὸ πλῆθος σφηνωθέντος, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν
 ἄνθρωπον, ἣν γε μὴ παντελῶς δυσαίσθητον ἢ τὸ μόριον·
 καὶ σφυγμός ἀναιρὸς ἐν τῷ βᾶθει καὶ τείνεσθαι πάντη νομίζει
 καὶ θλάσθαι τὸ μόριον καὶ θερμασίας αἰσθάνεσθαι πλείονος,
 ὡς διακαίεσθαι δοκεῖν καὶ ἀναψύχεσθαι ποθεῖν· καὶ ἐρευνθος
 ἐπανθῇ τοιοῦτον, ὅσον τοῖς λελουμένοις ἢ παρὰ τῷ πυρὶ
 θαλφθεῖσιν ἢ πως ἄλλως θερμανθεῖσι. τοῦτο τὸ πάθος τὴν
 τοῦ γένους ὅλου προσηγορίαν ἀπηνέγκατο καὶ καλεῖται φλεγ-
 μονή, ἄλλοις παραπλησίως πολλοῖς εἰδῶσι λαμβάνουσι τὸ τοῦ
 γένους ἐπιφερόμενον ὄνομα. καὶ γίνεται συνεχῶς ἐπὶ πάσῃ
 σχεδὸν προφάσει· καὶ γὰρ καὶ τρώσεσι καὶ σπάσμασι καὶ
 θλάσμασι καὶ ῥήγμασι καὶ τοῖς ἐκ τῶν γυμνασίων καμάτοις,
 ἔξαρθρήμασί τε καὶ κατάγμασι καὶ τοῖς αὐτομάτοις ἔλκυσιν
 ἐπιγίγνεται· καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἀπάντων, ὅταν εἰς ἄμετρον
 χυμῶν πλησμονὴν αἱ φλέβες ἀφίκωνται, τότε τὸ περιττὸν
 ἀποχέουσιν εἰς τι χωρίον, ὃ ἂν ἐπιτηδεϊότατον ἢ τηνικαῦτα

aore. Si igitur sanguis bonus ac crassitudine mediocris uni-
 versum in aliquam partem fluxerit atque ob multitudinem
 constipetur, dolor vehemens, nisi pars omnino hebetem sen-
 sum habeat, hominem corripit, pulsusque in profundo infe-
 stat et distendi partem ipsam usquequaque ac contundi ae-
 ger putat, tantumque sentit calorem, ut deuri videatur ac
 refrigerari cupiat, rubor quoque qualis ex balneis accedit
 aut ad ignem efflorescit vel alio quovis modo calefactis in
 cute apparet. Affectus hio totius generis appellationem ac-
 cepit vocaturque inflammatio, quemadmodum et aliae mul-
 tae species sui generis nomen adoptarunt. Oriturque fre-
 quenter ex omni fere causa, etenim et vulneribus convulsio-
 nibus, contusionibus, rupturis, lassitudini quam exercitatio at-
 tulit, luxationibus, fracturis et sponte natis ulceribus super-
 venit, praeter haec omnia quum venae immodice plenae in
 eam partem, quae tunc recipere maxime sit idonea, super-
 vacuum humorem fundunt: ea autem pars caeteris est aut

Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

δεξασθαι· πάντως δὲ τοῦτο τῶν ἄλλων ἢ ἀρρώστειόν ἐστιν ἢ μανώτερον ἢ ἔλκειν ἐτοιμότερον ἢ ἀκινήτοτερον, ἐξ ἡστινοσούνης αἰτίας, εἰς ταύτας ἀχθὲν τὰς διαθέσεις. οὐ γὰρ τοῦτο γένυν πρόκειται λέγειν. χολὴ δὲ ξανθὴ ἡνίκα μὲν τὴν ἐάντης φύσιν σώζουσα σὺν τῷ αἵματι φέρεται πανταχόσε τοῦ σώματος, ἵκτερος τὸ πάθος καλεῖται. μόνης δ' ἀποκριθείσης καὶ κατὰ τι μόριον ἰσταμένης, ἔρπης ὀνομάζεται· εἰ μὲν δὴ παχεῖα τὴν σύστασιν εἴη, πᾶν ἔλκοι μέχρι τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς τὸ δέρμα, καὶ καλεῖ τούτους Ἰπποκράτης ἔρπητας ἐσθιομένους. εἰ δὲ λεπτοτέρα εἴη, τὸ ἐπιπολῆς μόνον ὥσπερ ἐπικαίει καὶ τοῦτο τὸ εἶδος ἀπηνέγκατο τὴν τοῦ γένους προσηγορίαν, ἀπλῶς τε καὶ χωρὶς προσθήκης ἔρπης ὀνομασθέν. τῶν γὰρ ἄλλων δυοῖν εἰδῶν τὸ μὲν ἤδη προειρημένον ἐσθιόμενος ἔρπης ὀνομάζεται, θάτερον δὲ τὸ λοιπὸν κέγχριας, ὅτι καὶ τούτῳ συμβέβηκε, φλυκταίνας μικρὰς καὶ πολλὰς ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος ἐπεγείρειν, κέγχροις εἰοικυίας. γίνεται δ' ὁ τοιοῦτος ἔρπης ὑπὸ χολῆς μὲν καὶ αὐτὸς, ἀλλ' ἤττον, δριμείας καὶ θερμῆς ἢ οἱ πρόσθεν. εἰ δ' ἐξ αἵματος καὶ ξανθῆς

imbecillior aut rarior et solutior aut ad attrahendum promptior aut immobilior, quacunque de causa ad has affectiones perducta fuerit. De hoc enim disceptare nunc non statuimus. Flava bilis, quando suam servans naturam per universum corpus cum sanguine fertur, arquatam morbum parit. Herpes vero vocatur, quum sola a sanguine secreta est, ac in parte aliqua consistit, quae si crassa sit consistentia totam cutem usque ad subjectam carnem exulcerat, atque ejusmodi herpetas Hippocrates exedentes vocat. Sin tenuior bilis sit, solam superficiem quasi denrit, atque haec species generis nomen accepit, simpliciterque et sine adjectione herpes nominatur. Harum enim duarum formarum altera modo commemorata herpes exedens, altera vero miliaris dicitur, quod pustulae parvae ac multae in summa cute excitentur milio similes. Fit autem ejusmodi herpes etiam ab ipsa bile, sed minus quam priores acri et calida. Quod si ex sanguine et flava bile iusto calidioribus fluxio mista fuerit, aut ex

Ed. Chart. X. [368. 369.]

Ed. Basf. IV. (208.)

χολῆς θερμότερων τοῦ δέοντος μικτόν εἴη τὸ ρεύμα, ἢ ἐξ αἵματος μὲν, ζέοντος δὲ καὶ λεπτοτάτου τὴν σύστασιν, ἐρυσίπτελας τὸ πάθος καλεῖται, θερμότερον πολλῶ τῆς φλεγμονῆς τοῦτο καὶ ξανθότερον ἰδέσθαι. καὶ εἰ αἷψαιο, ῥαδίως ὑποτρέχει τὸ αἷμα καὶ αὐθις ἐπιῴεῖ, λεπτόν ἀκριβῶς καὶ ἐρυθρόν φαινόμενον, οὐ μὴν οὐδ' ὀδυνᾶται ὁμοίως τῇ φλεγμονῇ τοῦτο. καὶ κατ' οὐδὲν δὲ τῶν τῆς φλεγμονῆς εἰδῶν οὔτε σφυγμὸν οὔτε θλίψιν οὔτε τάσιν ὁμοίαν ἐπιφέρει, ἀλλ' εἰδ' ὅτε καὶ πᾶν μετρίως ἐνοχλεῖ καὶ μάλιστα ὅταν κατὰ μόνον τοῦ δέρματος ἐκχυθῇ, μηδὲν ἀδικοῦν τὴν ὑποκειμένην σάρκα· καὶ μὲν δὴ καὶ γίνεται τοιοῦτον ὡς τὰ πολλὰ καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀκριβὲς ἐρυσίπτελας. ὡς τό γε καὶ τῆς ὑποκειμένης ἀπτόμενον σαρκὸς οὔτ' ἐξ ἀκριβῶς λεπτοῦ γίνεται τοῦ ρεύματος οὔτ' ἐρυσίπτελάς ἐστι μόνον, ἀλλ' ἤδη μικτὴ διάθεσις ἐξ ἐρυσίπτελάτος τε [369] καὶ φλεγμονῆς, ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῇ ποτὲ μὲν τὰ τοῦ ἐρυσίπτελάτος ἴδια συμπτώματα, καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον πάθος ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐρυσίπτελας φλεγμονῶδες· ποτὲ δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς, καὶ ὀνομάζουσιν αὐτὸ τηρικαῦτα φλεγμονὴν ἐρυσίπτελατώδη. εἰ δὲ τὰ μηδε-

sanguine quidem, sed fervido ac substantia tenuissimo affectus erysipelas vocatur, multo inflammatione calidior aspectuque flavior. Et si tetigeris, sanguis facile suffugit rursusque affluit exquisitè tenuis et visu ruber, non tamen aequè cruciat erysipelas atque inflammatio. Nequè secundum ullam inflammationis speciem aut pullat aut premit aut distendit. Verum aliquando moderate omnino infestat et maxime quum in solam cutem sparsum est, minimeque subjectam carnem laedit atque magna ex parte tale fit exquisitumque erysipelas est. Quemadmodum id quod subjectam carnem invadit, minimeque ex plane tenui fluxione fit solum erysipelas non est, sed jam mistus ex erysipelate et inflammatione affectus, in quo quum propria erysipelatis symptomata praevalent a recentioribus medicis erysipelas phlegmonodes, quum vero inflammationis, erysipelatodes inflammatio dicitur. Quod si neutrius luculenter vincant, sed pa-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (208, 209.)

τέρον επικραταίη σαφῶς, ἀλλ' ἴσα φαίνοιτο, (209) φλεγμονὴ καὶ ἐρυσίπτελας μεμίχθαι λέγεται. τὸ μὲν οὖν ἀκριβὲς ἐρυσίπτελας αὐτοῦ τοῦ δέρματος μόνου πάθος ἐστίν. οὐ μὴν ἢ γε φλεγμονὴ μόνων τῶν ὑποκειμένων τῷ δέρματι μορίων, ἀλλὰ μάλιστα μὲν τούτων, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῦ δέρματος. καὶ ἔστιν αὐτῇ τᾶλλα μὲν ὀδυνηρὰ τῆς ἐτέρας οὐδὲν ἦττον, ἅπεστι δ' αὐτῆς ὁ σφυγμός. ὅταν δὲ τὸ ἐπιρρέον αἷμα θερμὸν ἱκανῶς ἢ καὶ παχὺ, καθ' ὅτι ἂν μόριον ἀθροὺν ἐπιρρῶν, τοῦτο καῦσαν ἔλκος ἐσχάραν ἔχον εἰργάσατο. τὸ περίξ δ' αὐτοῦ πᾶν εἰς φλεγμονὴν ἐξαιρεῖ, ζέουσάν τε καὶ δεινῶς ἐπώδυνον. ὀνομάζεται δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος ἄνθραξ. ὅταν δὲ τὸ ἐπιρρέον αἷμα μέλαν ἢ καὶ παχὺ καὶ ἱλιῶδες καὶ ζέον, οἷον περ τὸ προειρημένον, αἷμα δὲ καὶ ἱκῶράς τινας λεπτοὺς μεμιγμένους ἔχῃ, φλυκταίνας ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος ἀνίστησιν, ὁμοίας ταῖς ἀπὸ πυρὸς ὧν ἐκρηγνυμένων τὸ ἐσχαρῶδες ὑπ' αὐταῖς ἔλκος εὐρίσκεται· καὶ ἔστιν ἄνθραξ ἥδη καὶ τοῦτο. τὰ μὲν οὖν τῆς φλεγμονῆς εἶδη τσαῦτα κατὰ γε τὴν φύσιν αὐτὴν τοῦ πάθους διαιρούμενα. πολλὰ δ' ἂν ἴσως δοξείε τις παραλείφθαι

riā cernantur, inflammatio et erysipelas mista esse dicuntur. Itaque exquisitum erysipelas solius cutis est affectus. At inflammatio non solum subjectarum cuti partium quamquam maxime quidem harum, sed et cutis aliquando affectus est. Atque haec quidem non minorem alioqui quam illa dolorem invehit, sed pulsatione caret. Quum vero sanguis admodum calidus ac crassus est, in quamcunque partem confertim fluxerit, hanc exurit ulcusque cum crusta efficit. Quicquid vero circumstat, in inflammationem attollit ferventem ac dolore gravi conflictantem. Vocatur autem huiusmodi affectus carbunculus. Quod si influens sanguis niger sit, crassus, faeculentus ac fervidus, qualis est prior, admixtamque saniem quandam tenuem habeat, pustulae in cutis superficie oriuntur his quae ex igne fiunt similes, sub quibus ruptis crustosum ulcus invenitur. Est et hic affectus etiam carbunculus. Tot igitur sunt inflammationis species secundum affectus naturam divisaе. Multas vero species quispiam forte pu-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (209.)

τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων ἑξαπατώμενος, οἷον βουβῶνάς τε καὶ φύματα καὶ φύγεθλα καὶ ὀφθαλμίας καὶ περιπνευμονίας καὶ πλευρίτιδας καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὁμοίως ὀνομαζομένων. ἅπαντα γὰρ ταῦτα φλεγμοναὶ μὲν τινές εἰσιν, ἐν οἷς πρόσθεν εἶπον εἶδει περιεχόμεναι, διαφόρου δ' αὐτῶν ἕκαστον ἔτυχε προσηγορίας, τῶν πρώτως θιμένων αὐτὰς σύνθετον νόησιν αὐτοῦ τε τοῦ πάθους καὶ τοῦ δεδηγμένου ἅμα μέρους αὐτοῦ, δι' ἐνὸς ἐξηγηθεῖναι βουληθέντων ὀνόματος. ἔστι γὰρ ὁ μὲν βουβῶν καὶ τὸ φύμα καὶ τὸ φύγεθλον ἀδένων παθήματα. βουβῶν μὲν ἡ φλεγμονή· φύμα δὲ τὸ ταχέως αὐξόμενον καὶ πρὸς ἐκπύησιν ἐπειρόμενον· φύγεθλον δὲ τὸ λεγόμενον φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας ἢ ἐρυσσιπελατώδης φλεγμονή. οὕτω δὲ καὶ ὀφθαλμία μὲν ἡ τοῦ πεφυκότος ὑμέρος τῷ κερατοειδεῖ φλεγμονή· πλευρίτις δ' ἡ τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότος ὑμέρος· συνάγχη δὲ φάρυγγος· ἡ περιπνευμονία δὲ τοῦ πνεύμονος· ἑκάστου τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. τὰς μὲν οὖν ἐν τοῖς φαινομένοις μέρει τοῦ σώματος φλεγμονὰς ἔτοιμον γνωρίζειν· τὰς δ' ἐν τοῖς ἀφανέσιν, αἱ καὶ τοὺς πυρετοὺς ἐπιφέ-

taverit esse praetermissas, nominum multitudine hallucinatus, cujusmodi sunt bubones, phymata, phygethla, ophthalmiae, peripneumoniae, pleuritides et alia multa similiter nuncupata. Omnia enim haec inflammationes quaedam sunt in antedictis speciebus comprehensae, quarum quaeque diversam sortita est appellationem. Quoniam qui primi haec nomina indiderunt compositam intelligentiam tum ipsius affectus tum partis hunc continentis, verbo uno explicare voluerunt. Sunt enim bubo, phyma et phygethlon glandularum affectus. Bubo quidem inflammatio, phyma vero affectus est, qui et celeriter augetur et ad suppurationem festinat, phygethlon vero phlegmonodes, ut vocant, erysipelas est aut inflammatio erysipelatodes. Ad eundem modum ophthalmia inflammatio est ejus membranae, quae corneae adhaeret, pleuritis ejus quae costas succingit, angina faucium, peripneumonia vero pulmonis, eadem quoque in reliquis est ratio. Quae igitur in conspicuis corporis partibus inflammationes existunt prompte cognosci possunt, quae vero in abditis latent

Ed. Chart. X. [369. 370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ροῦσι πάντως, οὐκέθ' ὁμοίως· ἀλλ' ἐμοὶ μὲν δοκεῖ γνώμης τε πάνυ λεπτῆς ἢ τοιαύτη δεῖσθαι διάγνωσις, ἐμπειρίας τε τῆς γύσσεως τῶν μορίων, ἣν ἐξ ἀνατομῆς τε ἅμα καὶ ἀκριβοῦς ἐπιστήμης ἐνεργειῶν τε καὶ χρειῶν πορίζομεθα· περὶ μὲν δὲ τούτων ἐν ἐτέραις εἴρηται πραγματεῖαι. νῦν δ' οὐκέτ' ἐγχωρεῖ, προστιθέναι τὸν περὶ τούτων λόγον, ἑξαίφνης σοι προσπεσούσης ἀναγκαίας ἀποδημίας. ὅπως δ' ἂν τις τὰς ἐν τοῖς φαινομένοις μορίοις συνισταμένας φλεγμονὰς κάλλιστα ἰῶτο, τοῦτό σοι πρῶτον δίδμι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πολλάκις τε γιγνομένου πάθους καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ὅλου τοῦ γένους τὴν προσηγορίαν ἀπεινεκαμένου ποιησάμενος. ἐφ' οὗ τοῦτο πρῶτον ἀπάντων φημὶ χρῆναι σκοπεῖν, ὅπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ὕπασσι μεγίστην ἔχει δύναμιν, ἐξευρεῖν τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος.

Κεφ. β'. [370] Ἔστι γοῦν μία τις πρόφασις τῶν φαινομένων φλεγμονῶν, οὐ πάνυ τι λανθάνουσα τὸ καλούμενον ῥεῦμα, πλὴν εἴποτε συνδράμοι ταῖς δι' ἄλλην τινὰ πρόδηλον αἰτίαν δοκούσαις γεγενῆσθαι. ἡνίκα μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς

atque omnino febres adferunt non aequae, sed mihi quidem videtur ejusmodi cognitio acri judicio egere, peritiaque naturae parvum, quam ex anatome simul et exquisita scientia tum actionum tum usuum nobis comparamus, de quibus in aliis operibus disputatum est. Nunc vero de his quidem retexere sermonem non vacat, quando te derepente peregre proficisci necessitas urget. Qua ratione autem inflammationes, quae in summa cute exoriuntur, optime quis curare possit, tibi primum explicabo ab eo affectu auspicatus, qui quod plurimum incidat totius generis appellationem mereatur. In quo id in primis quod et in omnibus aliis maximam vim obtinet considerare oportet, nempe ut morbi causa inveniat.

Cap. II. Igitur inflammationum quae in conspicuo sunt causa una quaedam est non admodum occulta, quae fluxio appellatur, nisi aliquando cum his copuletur, quae ab alia evidente causa fieri videntur. Quando enim nulla ha-

Ed. Chart. X. [370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ἐκείνων προηγησαμένης ἑξαίφνης ἐφλέγηθη τὸ μόριον, ἡ μὲν ἐργασαμένη τὸ πάθος αἰτία ῥεῦμα καλεῖται, τὸ πάθος δ' αὐτὸ ῥευματικὴ διάθεσις. καὶ χρὴ μάλιστα ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν τὰς ἀρχὰς τῶν ἰάσεων χρηστὰς εἶναι. τὰ γὰρ ἐν αὐταῖς ἁμαρτήματα δυσιάτους ἢ καὶ παντάπασιν ἀιμάτους ἐργάζεται τὰς διαθέσεις. μέγιστα δ' ἁμαρτήματα δύο ταῦτα, τὸ τε μηδεμίαν ὅλου τοῦ σώματος πρόνοιαν ποιῆσθαι καὶ τὸ θερμαίνειν μὲν καὶ ὑγραίνειν ἔτι τὸ μέρος. ἄμφω δ' οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἁμαρτάνουσι. τινὲς μὲν γὰρ εἰσιν ἐκ τῆς μεθοδικῆς αἰρέσεως, ἀναπεπεισμένοι καὶ τὰς φλεγμονὰς ἀπάσας στεγνὰ πάθη νομίζοντες καὶ χαλᾶν αὐτὰς ἡγούμενοι δεῖν. εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἀλόγως τε καὶ ἀσκέπτως ἐκείνοις ἔπονται, μίαν ἀπολογίαν τοῦ κακῶς ποιεῖν ἔχοντες τὸ σὺν πολλοῖς ἁμαρτάνειν. ἀλλ' οὔτε τῶν δογματικῶν ἱατρῶν τις οὔτε τῶν ἐμπειρικῶν οὕτως ἐγίνγνωσκεν. ἀλλ' ὅπερ ὁ τε λόγος ὑπαγορεύει καὶ ἡ πείρα, τὸ μὲν ὅλον σῶμα κενοῦν ταῖς ἐνδεχομέναις κενώσειςι συμβουλευουσιν, αὐτὸ δὲ τὸ φλεγμαῖνον μέρος ἐπιβρέχειν τε καὶ καταπλάττειν τοῖς ἀπωθεῖσθαι μὲν τὸ ἐπιρρώεον

rum praecedente pars repente inflammatione est obfessa, causa quae affectum attulit rheuma, *i. fluxio*, morbus vero affectio rheumatica dicitur. Atque in his praecipue inflammationibus optima per initia curatio adhiberi debet. Nam qui in ipsis error committitur, aut curatu difficiles aut omnino immedicabiles reddit affectiones. Haec autem duo maxima sunt errata, nullam totius corporis rationem habere et partem calefacere ac humectare. At in his duobus medici maxime delinquant. Nonnulli enim ex methodica secta persuasi et inflammationes omnes affectiones astrictas esse arbitrati, laxandas esse sibi putaverunt. Sunt vero qui temere et inconsiderate illos imitantur, unum mali agendi habentes patrocinium, nimirum se cum multis errare. Sed neque ex dogmaticis medicis neque empiricis quispiam ita sensit. Verum quod et ratio et experientia suadet, corporis universi congruas vacationes moliri jubent, partem vero inflammatam persundere ac illinire his quae influentis

Ed. Chart. X. [370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

δυναμένοις, κενούν δὲ τὸ ἤδη περιεχόμενον ἐν τῷ πεπονθότι τόπῳ· τόνον δὲ καὶ ῥώμην ἐντιθέσθαι τοῖς ἤδη πεπονηκόσι μορίοις. εἰς ἃ δὲ χρὴ βλέποντας κενούν, εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔτι δι' ὀλίγων ὑπομνήσομεν· ὥστε καὶ τοῖς ἐξῆς ἅπασι μεμνημένοις σε μηκέτι δεῖσθαι καθ' ἕκαστον πάθος ἀκούειν τοὺς ἐνδεικνυμένους σκοποὺς τὰς κενώσεις. ἡλικίαν μὲν οὖν καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ τὴν παρούσαν κατάστασιν καὶ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν ἔξιν καὶ τὸ ἔθος καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ νοσήματος ὑπόθεσιν ἐπιβλέπειν ἐφασκομεν δεῖν. ἐκ τούτων γάρ, ὅτε χρὴ κενούν ἢ μὴ κενούν καὶ ὅθεν καὶ ὅπως, εὑρεθήσεται, ὅσον ἐπὶ τῆς προκειμένης διαθέσεως· εἰς γόνυ φερέσθω τὸ ῥεῦμα καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλείστον ἀθρόως ἐξαιρέσθω. φαινέσθω δὲ σοι καὶ τὸ σύμπαν σῶμα μεστὸν αἵματος καὶ ἡ δύναμις τοῦ νοσοῦντος ἰσχυρὰ καὶ ὁ καιρὸς τοῦ ἔτους ἕαρ ἔστω καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον καὶ ὁ νοσῶν μειράκιον ἢ νεανίσκος, οὗτος αἵματος κενώσεως τῆς ἐκ τῶν ἄνω χωρίων δεῖται καὶ χρὴ τεμῆν αὐτοῦ τῶν ἐν ἀγκῶνι φλεβῶν, ἥτοι τὴν ἐντὸς ἢ τὴν μέσην. εἰ δὲ τῶν ἄνωθεν τι

humoris repellendi vim habeant, et qui in affecto loco continetur vacuare, roburque ac vires affectis jam partibus inferere. Quae autem vacuando observari debeant, antea diximus, ac nunc quoque paucis explicabimus, ut deinceps servata memoria jam te per singulos affectus vacationis indicationes edoceri necesse non sit. Aetatem igitur, tempus, regionem, praesentem aëris constitutionem, robur aegrotantis, habitudinem, consuetudinem atque ipsam morbi speciem animadvertendam esse diximus. Haec enim quando vacuandum aut minime vacuandum sit et unde et quo modo doceat, velut in subjecto affectu: confluat in genu humor atque repente vehementer intumescat. Tibi vero universum corpus sanguine plenum esse videatur, valideque aegrotantis vires sint, anni tempus ver et regio modice temperata, adulescensque vel juvenis sit aeger, huic sanguinem ex supernis partibus mittere oportet, secta cubiti vena vel interna vel media. Quod si superna pars affecta sit, ex inferna ducen-

Ed. Chart. X. [370. 371.]

Ed. Bas. IV. (209)

ἐπιπόνθῃ, κάτωθεν ἀπάγειν τοῦ αἵματος. αἰεὶ γὰρ εἰς τοῦ-
ναντίον τὴν τοῦ ρεύματος ὁρμὴν ἀντισπᾶν συμφέρει. κατα-
πλάττειν δὲ τῷ διὰ τοῦ αἰζώου καὶ λεπισμάτων ροιᾶς ἐφθῶν
ἐν οἶνῳ καὶ ῥοῦ καὶ ἀλφίτων συγκειμένῳ· κάλλιστον γὰρ
τοῦτο γ' ἐν τε τοῖς τοιούτοις καὶ πάνθ' ὅσων δεόμεθα δρᾶν
δυνάμενον. ἀποκροῖται γὰρ τὸ ἐπιρρέον καὶ ξηραίνει τὸ πε-
ριχόμενον καὶ ῥώννυσσι τὰ περίξ μόρια. καὶ ἄλλα δὲ μυρία
φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνεστί σοι συντιθέναι. ὦν
τὴν μέθοδον τῆς συνθέσεως ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων μεμάθη-
κας. ὅθεν καὶ γὰρ καθ' ἕκαστον ἐν τί σοι παραγράψω καὶ ὑπό-
μνημά τε ἅμα καὶ παράδειγμα τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεως
ἐσόμενον. εἰ μὲν δὴ μὴ σφοδρῶς ὀδυνῶντο, τοῖς τοιούτοις
χρῆσθαι· σὺν ὀδύνῃ δὲ μείζονι τοῦ ρεύματος ἐμπεισόντος οὐ
χρὴ μὲν οὐδ' οὕτως οὐδ' ὕδωρ θερμὸν οὐτ' ἔλαιον [371]
οὔτε τὰ διὰ τῶν πυρίνων ἀλεύρων προσφέρειν καταπλάσ-
ματα. πολέμια γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ταῖς ῥευματικαῖς
διαθέσεσι, καὶ εἰ παραχρῆμα δόξειε ῥαστώνην τινὰ φέρειν.
ἀρκεῖ δὲ τῶν τοιούτων τινὲ παραμυθῆσασθαι τὸ σφοδρὸν

us est sanguis. Nunquam enim incommode fluxionis impe-
tus in contrarium revellitur. Cataplasma vero ex semper-
vivo et malicorio in vino decoctis, rhu polentaque impo-
nendum est, ut quod in his optimum sit omniaque quibus
nobis opus est praestare possit. Repellit enim quod influit
et quod jam continetur exsiccat et circumstantes partes con-
firmat. Alia autem sexcenta medicamenta eodem modo mi-
scere potes, quorum componendorum rationem ex libris de
medicamentis didicisti. Unde in singulis unum aliquod tibi
subscribam, futurum monumentum simul et exemplum ejus
quae in aliis est facultatis. Ejusmodi vero remediis utendum
est, ubi dolor vehemens non est, ubi vero graviore cum do-
lore defluxio inciderit, neque aqua calida neque oleum ne-
que cataplasmata ex triticea farina adhibenda sunt. Haec
enim omnia affectibus ex humorum influxu contractis ad-
versantur, tametsi levamentum quoddam statim adferre vi-
deantur. Satis enim fuerit, doloris, vehementiam mitigare

GALENUS TOM. XI.

F

Ed. Chart. X. [371.]

Ed. Bas. IV. (209. 210.)

τῆς ὀδύνης, ὅσα διὰ γλυκέος τε καὶ ῥοδίνου καὶ κηροῦ
 βραχείος ἐν ἀμφοῖν τετηκότος σύγκειται. χρὴ δὲ καὶ ταῦτ'
 ἀταλαμβάνειν ἐρίοις ῥυπαροῖς, οἷσιν ὥς πλείστον ἔχουσι.
 καὶ θέρονς μὲν ψυχρὰ· χειμῶνος δὲ χλιαρὰ προσφέρειν.
 οὕτω δὲ καὶ τὰ καταπλάσματα δι' ἀρνογλώσσου καὶ φα-
 κῆς (210) καὶ ἄρτου καὶ ῥοδίνου. μικρὸν δ' ὑπεράνω τῶν
 πεπονητότων χωρίων ἐπιτιθέναι σπόγγον οἷῳ στρυφνῷ
 βεβρεγμένον ἢ ὕδατι ψυχρῷ· κάλλιον δ' εἰ καὶ ὄξους ὀλί-
 γον ἔχοι. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τοιούτοις ἀξιολόγος τις ὠφέλεια
 γένοιτο καὶ μηδαμοῦ πῦον ὑποφαίνοιτο, τοῖς πρὸς τὰ
 ῥεύματα μαλθακοῖς ἐμπλάστοις δεῖ χρῆσθαι· κάλλιστα δ'
 αὐτῶν, ὅσα ξηραίνειν τε ἅμα καὶ ἀπωθεῖσθαι δύναται τὸ
 ἐπιρρέον αἷμα χωρὶς ὀδύνης. ὥστε τὰ γε συντείνοντα σφο-
 δρῶς καὶ διὰ τοῦτο ὀδυνῶντα πλεῖον ἀδικεῖ τοῖς ἀλγήμα-
 σιν ἢ ὠφελεῖ ξηραίνοντα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χρὴ τὸ φάρ-
 μακον, ὅλον ἐστι τὸ σύννηθες ἡμῖν τὸ διὰ τῆς χαλκίτιως
 ἀνιέμενον ῥοδίῳ. εἰ δὲ καὶ καθαρὸν ἔριον οἷῳ στρυφνῷ
 βρέχων ἔξωθεν ἐπιβάλλοις αὐτῷ, πλεον ὀνήσεις. ὑποφαίνο-

aliquo ex his quae ex rasso et rosaceo ac paucula cera cum
 his ambobus liquata conficiuntur. Haec autem lana succida,
 quae oesypi plurimum habeat excipienda sunt, ac aestate
 quidem frigida, hieme vero tepida admovenda. Ad hunc
 modum cataplasmata ex arnoglossa, lenticula, pane et rosa-
 ceo adhibenda sunt. Paulo vero supra affectum locum ad-
 movenda est spongia vino acerbo imbuta aut aqua frigida,
 momentum autem aceti satius fuerit huic immiscere. Quod
 si ex his utilitas aliqua memoratu digna accesserit et nus-
 quam pus appareat, mollibus quae adversus fluxiones pa-
 rantur emplastris utendum est, ex quibus optima sunt, quae
 exsiccare simul ac repellere fluentem sanguinem et citra do-
 lorem possint. Quocirca quae cutem vehementer tendunt
 proindeque dolorem adferunt, haec plus laedunt quam exsic-
 cando profint. Tale igitur esse debet medicamentum, quale
 nobis in usu crebro est, quod ex chalcite constat rosaceo
 temperatum. Si vero lanam mundam vino acerbo madentem
 extrinsecus superposueris, maiorem utilitatem attuleris. At

Ed. Chart. X. [571.]

Ed. Bas. IV. (210.)

μένου δὲ κατὰ τὸ μόριον πύου, καταπλάττειν μὲν ἀναγκαῖον ἅπαξ ἢ δις πού. καὶ ἄμεινον εἰς τὰ παρόντα τὸ ἐκ τῶν κριθῶν ἄλευρον. παραπλέκειν δ' ὁμοίως τι καὶ τούτοις ἢ ὄξους ἢ οἶνου. καὶ διελόντα καὶ κινώσαντα τὸ πῦον φυλάττεσθαι μὲν τοῦ λοιποῦ προσφέρειν ἔλαιον ἢ ὕδωρ. καὶ εἰ ἀπονίψαι ποτὲ δέοι τὸ τραῦμα, μελικράτω τε ἢ ὄξυκράτῳ καὶ οἶνῳ καὶ οἶνομέλιτι χρηστέον. ἐπιτιθέναι δ', εἰ μὲν ἐτι φλεγμαῖνοι, τὸ διὰ τῆς φακῆς κατάπλασμα. μὴ φλεγμαίνοντος δὲ τῶν τε ἄλλων φαρμάκων τι τῶν ἐμπλαστῶν, οἷς ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τομαῖς χρώμεθα καὶ οὐχ ἥκιστα γε τῷ διὰ τῆς χαλκίτεως. ἐπιτιθέναι δὲ κατ' αὐτῶν ἔξωθεν σπόγγον ἢ ἔριον οἶνῳ βρέχοντας στρουφνῶ. μὴ παρόντος δὲ τοῦ στρουφνοῦ, τῷ ὕδατι μίξυντας ὄξους τοσοῦτον, ὥς πίνειν δύνασθαι, τούτῳ βρέχειν. ἐπιτήδηιοι δ' εἰς ταῦτα καὶ ὅσοι θαλάττης ἔχουσιν οἶνοι. καὶ αὐτὸς δ' ἂν ἐπὶ τοῦ καιροῦ τεχνήσαιο, μινύων ἁλῶν τῷ παρόντι τῷ δὲ τραύματι μηδὲν τῶν λιπαινόντων φαρμάκων προσ-

ubi in parte ipsa pus apparuerit, semel aut bis cataplasma ex necessitate imponi debet. Ad praesens vero quod ex polenta constat utilius admovetur. Similiter autem his aceti quippiam aut vini admiscendum est. Postmodum vero secta parte ac pure vacuato cavebis a caeteris, oleum vero sive aquam exhibebis. Quod si vulnus forte abluere conveniat, mulsa vel posca, vino et vino mulso utendum est. Si vero partem adhuc inflammatio occupet, cataplasma ex lenticula imponendum est. Sin ab hac sit libera, aliquod ex aliis medicamentis quae emplasta dicuntur et quibus in ejusmodi sectionibus utimur, eoque potissimum quod ex chalcite constat. Quibus extrinsecus spongia aut lana vino acerbo imbuta superponenda est. At si acerbi vini copia non sit, aqua cui tantum aceti admistum sit, ut bibi possit perfundenda spongia est. Ad hoc autem faciunt etiam vina marina. Tu vero si occasio efflagitet, vinum arte conficere poteris, sale vino, quod in promptu habueris admisto. Vulneri autem nullum pingue medicamentum admovendum est, quale est

Ed. Chart. X. [371. 372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

φέρειν, ὅλον τὸ τε Μακεδονικόν ἐστι καὶ τὸ τετραφάρμακον καλούμενον· ἀκριβῶς γὰρ δεῖται ξηραίνεσθαι. οὕτω μὲν ἴασθαι δεῖ τὰς ἐπὶ ρεύματι φλεγμονάς.

Κεφ. γ'. Τὰς δ' ἐπὶ τινι τῶν ἄλλων αἰτίων ὑγραίνειν τε καὶ θερμαίνειν οὐδὲν κωλύει. καὶ εἰ ἐκπυῆσαι βουληθείης αὐτὰς, καταπλάττειν ἀλεύρω πυρίνῳ δι' ἐλαίου τε καὶ ὕδατος ἡψημένῳ. καὶ εὔποτε καὶ ἀποσχάζειν δεήσειεν, οὐδὲ τοῦτο χρὴ δεδιέναι. τὰς δ' ἐπὶ τοῖς ρεύμασιν εἰ ἀποσχάσαις, μέγα τι κακὸν ἐργάσῃ καὶ μάλιστα εἰ κατ' ἀρχάς. ὅσαι γὰρ αὐτῶν χρόνου πλείονος οὔσαι μετὰ τε τὴν τοῦ παντός σώματος κένωσιν καὶ τὴν ἄλλην τὴν προσήκουσαν ἴασιν σκληροτητάς τινας ἢ μελανότητας ἐν [372] τοῖς μέρεσιν ὑπολειπόμενας ἔχουσι, τούτων ἀπάγειν τοῦ αἵματος οὐδὲν ἄτοπον· οὔτε γὰρ φλεγμονὰς τὰς γε τοιαύτας ἐτι νομιστέον· ὥσπερ οὐδὲ ἐρυσίπελας ἐτι τὸ ἤδη πελιδνόν. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο κατὰ τὰς ἀρχάς μὲν ψύχειν χρὴ καὶ μάλιστα ὅταν ἄνευ φανεῖας γένηται προφάσεως. ἤνικα δ' ἤδη τὸ ζέον ἄπεισιν αὐτοῦ, καὶ σχάσαι συμφέρεи καὶ καταπλάσαι θερμῷ τῷ κριθίνῳ καὶ

Macedonicum et quod tetrpharmacum vocant, diligenter enim exsicccandum est. Ad hunc quidem modum inflammatio quae ex defluxione est curari debet.

Cap. III. Quae vero ab aliis causis fiunt, humectare ac calefacere nihil vetat. Et si ad suppurationem has ducere velis, cataplasma ex triticea farina in oleo et aqua decocta inducendum est. Neque timenda scarificatio est, si quando ea opus sit. Quae vero ex humorum defluxu fiunt inflammationes, non sine magno malo scarificantur, maxime per initia. Veterascentibus autem quae post totius corporis yacuationem aliamque idoneam curationem duritiem quandam ac nigrorem in partibus reliquerunt auferre sanguinem non est absurdum, nam inflammationes amplius existimandae non sunt, quemadmodum neque erysipelas, si jam livorem contraxit. Hoc enim per initia refrigerari desiderat, ac potissimum quum sine manifesta sit causa. Quando vero jam fervor abest, confert scarificare et cataplasma ex hordea-

Ed. Chart. X. [372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

κηρωτήν καὶ ἄλλο τι φάρμακον ἐντιθέναι τῶν διαφορούντων. οὐ μὴν ἀπὸ γε φλεβὸς αἷμα τῶν γέ τοιούτων κινουῦν ἀναγκαῖον, ἀλλ' αἱ διὰ τῆς κοιλίας ὑποκαθάρσεις ἀρκουσι. διδόναι δὲ φάρμακον, ὃ χολὴν ξανθὴν ἄγει. μικροῦ δ' ὄντος τοῦ παθήματος οὐδὲ τοῦτ' ἀναγκαῖον, ἀλλ' ἀρκεῖ κλύσαι δριμεῖ. τὰ δ' ἐφ' ἑλκεσιν ἐρυσιπέλατα καὶ ὅσα οὕτω φανεράς ἔχει τὰς αἰτίας, οὐδ' εἰ παραχρῆμα βούλοιο καταπλάττειν ἀλένρῳ κριθίνῳ καὶ μάλιστα καὶ προαποσχάσας, οὐδὲν βλάψεις. τὰς δὲ φλεγμονὰς τὰς ἐρυσιπελατώδεις καὶ τὰ φλεγμονώδη τῶν ἐρυσιπελάτων ἰᾶσθαι, μικτὴν μὲν ὥς οἶον τε ποιοῦμενον τὴν ἐπιμέλειαν, ἐναντιούμενον δ' αἰεὶ τῷ μᾶλλον κρατοῦντι. καὶ βουβώνων δὲ καὶ θυμάτων καὶ θυγέθλων παραπλησίαν ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι γιγνομέναις ὁμοίαις διαθέσεισι τὴν ἐπιμέλειαν ποιῆσθαι, πλὴν ὅσα δριμυτέρων φαρμάκων ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παθήμασιν ἀνέχεσθαι πεφύκασιν, ὥς ἀδένες. τοὺς δ' ἐρηκτας τὰ μὲν περὶ τὴν τοῦ σώματος ὅλου κένωσιν ὁμοίως τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἰᾶσθαι προσήκει· τὰ

cea farina calidum imponere et ceratum aliudque medicamentum, quod discutiendi vim obtineat. Non tamen ex vena sanguis in hisce necessario mittitur, sed ventrem per inferiora purgare sufficit, adhibito medicamento quod flavam bilem ducat. Quod si exigua sit affectio, ne hoc quidem necessarium est, sed abunde erit acri uti clystere. Quae vero ex ulceribus fiunt erysipelata, quaeque similiter manifestas habent causas, neque si statim cataplasma ex hordeacea farina praefertim loco antea scarificato impoſueris, laedes. Inflammationi vero erysipelatodi et erysipelati phlegmonodi mista, quoad fieri potest, curatio est adhibenda atque ei quod magis vincit semper reluctandum. Bubo vero et phyma et phygethlon eadem ratione qua et aliarum partium similes affectus curari debent, praeterquam in partibus, quae iisdem affectibus laborantes acriora medicamenta ferre possunt, cujusmodi sunt glandulae. Herpetes autem quatenus ad universi corporis vacationem attinet ut erysipelata curari debent, quatenus vero ad affectam partem,

Ed. Chart. X. [372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

δὲ περὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μέρους οὐκ ἔθ' ὁμοίως. ἅπαντες γὰρ οἱ ἀναβιβρωσκόμενοι ψύχεσθαι μὲν ἐθέλουσιν, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ἐρησί τε καὶ ἐρυσιπέλασιν· οὐ μὴν ὅσα γε σὺν τῷ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν φάρμακα πέφυκε, ταῦτά γ' ἔτι φέρουσιν, ἀλλὰ μόνον τῶν ψυχόντων προσίενται τὰ ξηραίνειν μάλιστα θυγόμενα. μὴ τοίνυν μήτε θριδακίνην αὐτοῖς μήτε πολύγονον μήτε τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακὸν ἢ τὸν ἔλειον λωτὸν ἢ ἀνθύλλιον ἢ ψύλλιον ἢ ἀνδράχην ἢ σέριν ἢ αἰζῶον ἢ τι τῶν οὕτως ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν θυγμένων προσφέρειν, ἢ τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἣν οἰκεῖα. ἀλλὰ μήτε σπόγγῳ ποτὲ θαυρῶντος ὕδατι ψυχρῷ βεβρεγμένῳ μήτε στρύχνῳ, καὶ τοι καὶ τοῦτο ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν πέφυκεν, ἀλλὰ μετρίως. οἱ δ' ἄρα σφοδροτέρας ἢ κατὰ τὸν στρύχον δέονται ξηρότητος. ἐπιπλάττειν οὖν αὐτοῖς χρὴ κατ' ἀρχὰς μὲν ἑλικας ἀμπέλου καὶ βάτου καὶ κυνοσβάτου καὶ ἀρνογλώσσου. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τε φακὴν μγνύειν διὰ καὶ μελιτός ποτε καὶ ἀλφίτων καὶ τὸ προγεγραμμένον πρὸς τὰς ἐκ ῥεύματος φλεγμονὰς κατάπλασμα, περιελὼν αὐτοῦ τὸ

non eadem omnibus cura adhibenda est. Exedentes enim omnes refrigerari volunt, quemadmodum et alii herpes et erysipelata, non tamen medicamenta ferunt, quae praeterquam quod refrigerant etiam humectare idonea sunt, sed solum refrigerantia admittunt, praesertim quae exsiccare possint. Quocirca neque lactuca neque polygonum neque lenticula quae in paludibus nascitur neque palustris lotus aut anthyllium aut psyllium aut portulaca aut seris aut sempervivum aut aliud id genus quod refrigerare ac humectare possit est adhibendum, quae quidem erysipelatibus sunt familiaria. Sed nec spongiae frigida imbutae aliquando nec solano fidendum est, tametsi refrigerare ac exsiccare possint, sed modice. Herpes vero vehementiorem quam solani siccitatem expetunt. Igitur per initia imponendi vitium capreoli sunt ac rubi et canini rubi germina et arnoglossum. Deinde lenticula admiscenda est, nonnunquam et mel et polenta, quod praescriptum est ad inflammationes ex defluatione cataplasma, si ab eo sempervivum detraxeris. Exul-

Ed. Chart. X. [372. 573.]

Ed. Bas. IV. (210.)

αἰτῶν. αὐτὰ δὲ τὰ ἡλκωμένα κατάχρησιν φαρμάκοις τοῖς
 πρὸς ἔρπητας ἐπιγεγραμμένοις ἐν ταῖς φαρμακίταις βίβλοις.
 πολλὰ δ' ἐστὶ ταῦτα παρὰ πᾶσι καὶ εἰς κυκλίσκους ἀναπλάτ-
 τεται τὰ πλείστα καὶ δεῖται χρωμένους ἀνίσθαι γλυκεῖ. μὴ
 παρόντος δὲ γλυκέος, οἶνω λεπτῷ τε καὶ λευκῷ καὶ ὑποστυ-
 φοντι, οἷος ὁ τε Φαλερῖνος καὶ Μασσαλιώτης καὶ ὁ Σα-
 βῖνος καὶ Ἀδριανὸς καὶ Ἀρσύνιος, μηδέπω μηδὲν ἐν τῇ γέυσει
 δριμύτι διὰ παλαιότητα κεκτημένοι. καὶ ὀξύκρατῳ δ' ὕδαρι
 ποτε χρῆσάμενος ἀντὶ τούτων οὐδὲν ἤτεον ἂν ἔχοις. ἤδη δὲ
 καὶ χρονίζοντων τῶν ἐλκῶν μήτε γλυκεῖ λύειν τοὺς κυκλί-
 σκους μήτε ὕδαρες εἶναι τὸ ὀξύκρατον ἔστω. καὶ τῶν οἶνων
 δ' ὅσοι στυφονοῦσι ἱκανῶς ἀγαθοί· μάλιστα μὲν οἱ μέλανες,
 εἰ δ' ἀποροῦμεν αὐτῶν, λευκοί. φάρμακα δ' ἐν τῷδε τῷ καιρῷ
 μάλιστα μὲν ἀρμόσει αὐτοῖς, τό τε τοῦ [373] Πολυεῖδου καὶ
 Πασίωνος καὶ τὸ Μούσα καὶ τὸ Ἀνδρωνος, ὅσα τ' ἄλλα τού-
 τοις ἔοικε. τοὺς δὲ τὰ ἐπιπολῆς μόνον ἐλκοῦντας ἔρπητας, εἰ
 μὴ πάντι τι κεχρονικότες εἶεν, οὐδὲν χρὴ καταχρῆναι τούτων,
 καίει γὰρ ἰσχυρῶς καὶ ξηραίνει σφοδρῶς, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῖς

cerata autem loca medicamentis ad herpetas in libris phar-
 maceuticis, *i. de compositione medicamentorum* inscriptis,
 inungere oportet. Ejusmodi enim multa passim habentur in
 orbiculos digesta, qui dum usus efflagitat passo diluuntur.
 Quod si in promptu passum non sit, vino tenui et albo et
 leviter astringente utendum est, quale Falernum est Massi-
 lienſe, Sabinum, Adriaticum et Arsyinum, quae nondum gu-
 llus acrimoniam vetustate contraxerint. Et si in horum vi-
 cem interdum posca aquosa utaris, nihil minus consequeris.
 Jam vero inveteratis ulceribus neque passo diluendi passilli
 sunt, neque amplius aquosa posca esse debet. At vina quae
 astringendi vim possident plurimum juvant, maxime quidem
 nigra aut si ea desideremus alba. Ex medicamentis vero
 quae hoc tempore accommodata sunt optimum est, quod Po-
 lyidae ascribitur, Passioni, Musae, Androni et alia his similia.
 Herpetes vero qui tantum summam cutem exulcerant, nisi
 admodum veteraverint, nullo horum inungere oportet,
 urunt enim vehementer ac valide exsiccant, sed ejusmodi

Ed. Chart. X. [373.]

Ed. Bas. IV. (210. 211.)

τοιούτοις ἔρπῃσιν, ὅσα κατὰ γλαυκίου δύνανται εἶσι φάρμακα, λύεσθαι δὲ μάλιστα μὲν ὕδατι. μηδὲν δ' ἀνύοντος αὐτοῦ καὶ ὄξους παραπλέκειν· εἰ δὲ καὶ στρύχον δυνείας χυλῶ ἢ ἀρογλώσσου, μειζόνως ὠφελήσεις. ἐν δὲ τῷ καθόλου τοῦτο σε γινώσκεις χρὴ ἐπὶ παντὸς ἔλκου εἶτ' αὐτομάτως εἶτ' ἀπὸ συμπτώματος εἶτε καὶ τρωθεῖσιν εἴη γεγενημένον, ὥς ξηραίνεσθαι μὲν αἰεὶ βούλεται, φαρμάκῳ δ' ὡς Ἱπποκράτης φησὶ μὴ περισκελεῖ τουτέστι μὴ θάκνοντι, μηδ' ἐρεθίζοντι σφοδρῶς, πλὴν εἰ μὴ κακότηδες τε καὶ μετὰ σήψεως εἴη. τὰ γὰρ τοιαῦτα δοσιμυτάτων δεῖται φαρμάκων καὶ πυρὶ τὴν δύναμιν ἐοικότων, (211) οἷον ἐστὶ τό τε μίσυ καὶ ἡ χαλκίτις καὶ ἀρσενικὸν καὶ τίτανος καὶ σάνδαράχῃ· καὶ γὰρ οὖν καὶ καίει παραπλησίως τῷ πυρὶ τὰ τοιαῦτα φάρμακα· πολλάκις δὲ καὶ τούτων νικωμένων αὐτῷ τῷ πυρὶ χρώμεθα. ταῦτ' ἄρα καὶ τοῖς καλουμένοις ἀνθραξι κατ' αὐτῆς τῆς ἐσχάρας, ἐνθα μάλιστα σήπεται τὸ μορίον, ἢ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἰδέα πρόσφορος, οὐ μὴν τῷ περὶ χωρίῳ, λήσεις γὰρ αὐτὸς ἐλκώσας αὐτὰ εἰς μηδὲν δέον, ἀλλὰ ταῖς προειρημέναις κυκλίσκαις χρηστέον, οἷος ὁ

herpetibus sufficiunt, quae glaucii vim habent, maxime aqua resoluta. Quod si haec nihil profecerint, acetum miscendum est, utilius autem succus solani et arnoglossi additur. Hoc porro in summa in omni ulcere cognoscendum est, siue id sponte siue ex casu siue ex vulnere acciderit, nimirum quod semper exsiccare desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non molesto, hoc est neque mordente neque irritante vehementer, nisi malignum ac putre sit. Nam id genus ulcera acerrima medicamenta efflagitant et quae igni vires proximas habent, quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx et sandarache, ignis enim modo deurent ejusmodi medicamenta, quae si malo cedunt, saepe ipso igne utendum est. Quocirca et carbunculis, ut vocant, super ipsam crustam ubi pars maxime putrescit commode hoc medicamentorum genus adhibebis, intactis tamen vicinis partibus, ne imprudens ea siue ulla necessitate exulceres, sed pastillis ante commemoratis utendum est, qualis est Andronius. Quod si rubor

Ed. Chart. X. [373.]

Ed. Bas. IV. (211.)

Ἀνδρώνιος. εἰ δέ ποτε ἔριυθος ἐπικρατοίῃ καὶ πολλῇ γλόγω-
σις, ἀνιέναι χρὴ γλυκεῖ τὸ φάρμακον ἢ ἀρονογλώσσου χυλῶ.
εἰ δ' ἄγρουν μέγεθος ὑπάρχει, οἶνω μὲν στρυγνῶ τὸ πρῶτον,
ἔπειτα δὲ καὶ ὄξει. καταπλάττειν δὲ τῷ τῶν ὀρόβων ἀλεύρω
δι' ὀξύμηλιτος· καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων εὐθύς κατ' ἀρχὰς
ἀφαιρεῖν αἵματος ἱκανόν, ἣν γε μηδὲν καλῶν.

Κε φ. δ'. Τοιαῦται μὲν τινες αἱ τῶν τοιούτων παθῶν
ἰάσεις κατὰ γένος· ἑξαλλάττονται δὲ παρὰ τὰς τῶν πεπονθό-
των ὀργάνων φύσεις. τέτταρες δὲ ἀπὸ τούτων ἐνδείξεις εἰσιν,
ἐκ τῆς κράσεως αὐτῶν, ἐκ τῆς διαπλάσεως, ἐκ τῆς θέσεως, ἐκ
τῆς δυνάμεως. ἐκ μὲν τῆς κράσεως, εἰ τὰ μὲν αὐτῶν ξηρό-
τερα φύσει, τὰ δ' ὑγρότερα, τὰ δὲ ψυχρότερα, τὰ δὲ θερμό-
τερα γέγονε· καὶ κατὰ συζυγίαν ἢ ὑγρότερα καὶ θερμότερα
ἢ ὑγρότερα καὶ ψυχρότερα ἢ ξηρότερα καὶ θερμότερα ἢ ξηρό-
τερα καὶ ψυχρότερα ἢ κατὰ πᾶν εὐκράτα. καὶ χρὴ σκοπὸν
εἶναι σοι ἐν ταῖς θεραπαίαις τὴν φύσιν τοῦ μορίου. τὸ γὰρ
μέχρι πόσου ψυκτέων ἢ ξηραντέων αὕτη διδάσκει. τὰ γὰρ

aliquando locum occupet aut ingens ardor, medicamentum
passo diluendum est vel arnoglossi succo. Sin tumor magnus
sit, primum vino acerbo, deinde adjecto aceto dissolvitur.
Cataplasma autem ex ervina farina et mulso aceto imponen-
dum est, atque in primis initio statim tantum sanguinis
quantum satis esse videbitur, nisi quid vetet, detrahen-
dum est.

Cap. IV. Haec quidem generatim sunt ejusmodi af-
fectuum remedia, quae pro affectorum instrumentorum na-
tura mutantur. Quatuor autem ab his sumuntur indicatio-
nes, ex eorum temperamento, conformatione, situ et facultate.
Temperamento quidem, ex iis quaedam sunt natura sic-
ciora, quaedam humidiora, alia autem frigidiora, alia vero
calidiora, et ex copulatis simplicibus aut humidiora et ca-
lidiora aut humidiora et frigidiora aut sicciora et calidiora
aut sicciora et frigidiora aut omnino temperata. Sitque tibi
in curando scopus partis natura. Haec enim docet, quate-
nus sit refrigerandum aut exsiccandum. Carnosae enim partes

Ed. Chart. X. [373. 374.]

Ed. Baf. IV. (211.)

σαρκώδη φλεγμαίνοντα βραχέως διῖται ξηραίνεσθαι· καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα φλεβώδη, καὶ ἢ μᾶλλον τῶν σαρκωδῶν ξηρότερα, ἀλλ' οὐδ' αὐτὰ γε ἱκανῶς. ὅσα δ' ἀρτηριώδη τὴν φύσιν ἐστὶ μόρια, μᾶλλον ἐτι τῶν φλεβωδῶν καὶ τούτων ἐτι μᾶλλον τὰ νευρώδη, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον τούτων ὅσα χονδρώδη καὶ ὀπτώδη. πρὶν γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν ἐπαγγέλθαι φύσιν τὸ μέρος, οὐδέπω τέλος ἡγήτεον ἔχειν τὴν ἴασιν. ἐπανάγει δ' εἰς τὴν ξηροτέραν μὲν κρᾶσιν, ὅσα φύσει ξηρότατα· ὡς δὲ τὴν ψυχροτέραν ὅσα ψυχρότατα. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ δύο ποιότητας ὁμοίως· εἰς δὲ τὸ μέτριον ἐν ἐκάστη τὰ μέτρια. οὕτω μὲν αἱ κράσεις τῶν μορίων ποικίλλουσι τὰς τῶν παθῶν θεραπείας. αἱ δὲ διαπλάσεις ὡδί· τὰ μὲν γὰρ ἔνδον αὐτῶν εὐρύτητας ἔχει, τὰ δ' ἐξωθεν, τὰ δ' ἐκατέρωθεν, τὰ δ' οὐδέτερωθεν· [374] ὅλον τῶν μὲν ἀπλῶν αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβες καὶ νευρα· αἱ μὲν ἐν τοῖς κώλοις ἔνδον αὐτῶν· αἱ δ' ἐντὸς περιτοναίου καθ' ἐκάτερα· νευρα δὲ τὰ μὲν ἐν τοῖς κώλοις, κατ' οὐδέτερον· ὅσα δ' ἐντὸς περιτοναίου, κατὰ θάτερον. τοῖς δὲ σπλάγχνοις σχεδὸν ἅπασιν ἐνδοθέν τε καὶ ἐξωθέν εἰσιν

inflammatione oblesae leviter sunt exsiccandae, et venosae quidem licet sint carnosae sicciores, non tamen multum sunt exsiccandae. Arteriosae vero natura partes sunt magis quam venosae, atque his magis nervosae, multo vero amplius cartilaginosa et ossae. Non enim ante quam ad propriam naturam pars reducta sit, finem curationi impositum esse existimandum est. Ad sicciores autem temperaturam reducunt medicamenta natura sicciora, ad frigidiores vero frigidiora. Ad eundem quoque modum in reliquis duabus qualitatibus, ad mediocrem vero, quae in singulis sunt mediocria. Sic equidem partium temperamenta affectuum variant curationes. Conformationes vero ad hunc modum: partes quaedam intra se, quaedam extra, quaedam autem utraque, quaedam neutra parte habent spatia, ut ex simplicibus arteriae, venae et nervi, illae in artubus quidem intra se, in peritoneo vero utraque parte, nervi autem in artubus neutra, in peritoneo vero altera parte. Fere autem viscera omnia tam intra se, quam extra ampla spatia obtinent. Ad

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Basf. IV. (211.)

ἐνρυχωρίαί μεγάλαι· καὶ προσέτι καὶ ἡ σὰρξ αὐτῇ ἡ μὲν τοῦ πνεύμονος μαγὴ· ἔμπαλιν δ' ἡ τῶν νεφρῶν πυκνοτάτη· καὶ μετὰ ταύτην ἡ τοῦ ἥπατος· ἡ δὲ τοῦ σπληνὸς εἰς ὅσον πυκνότερα τῆς τοῦ πνεύμονος, εἰς τοσοῦτον μαγνότερα τῆς τοῦ ἥπατος· ἐν ἅπασιν οὖν τούτοις ὅσα μὲν οὐδετέρωθεν [ἔχει κοιλότητος ἐκδεχομένης τὸ περιττὸν τοῦ ῥεύματος, ἰσχυρῶς δεῖται ξηραίνεσθαι, καὶ μὴ πάννυ ξηρὰ τὴν φύσιν ἢ, καθάπερ τὰ νεῦρα καὶ μάλιστα τὰ ἐν τοῖς κόλοις. ὅσα δ' ἔξω τε καὶ εἴσω δύναται χαλάσαι τι τῆς φλεγμονῆς, οὐδὲν δεῖται τὰ γε τοιαῦτα τῶν ἱκανῶς ξηραίνοντων καὶ μάλιστα εἰ χაύνην ἔχει τὴν σάρκα, καθάπερ ὁ πνεύμων. ἡ δ' ἀπὸ τῆς θέσεως ἐνδείξις οὐδ' αὐτῇ παροπτία· δι' ὧν τε γὰρ χρὴ κενοῦν καὶ ὅπως καὶ ὅθεν, αὐτῇ μάλιστα διδάσκει. τῶν μὲν οὖν ἐτι ἐπιβρέοντων ἡ ἀντίσπασις, οὕτω γὰρ ὁ Ἱπποκράτης ὀνομάζει, τῶν δ' ἤδη κατεληφόντων τὸ μόριον ῥευμάτων, ἡ παροχέτευσις ἴαμα. ἄμφω δὲ τὰ εἶδη τῆς κενώσεως διὰ τῶν κοινῶν ποιῆσθαι κελύει φλεβῶν. ὅλον τὰς ἐπὶ μητρῶν ἀντισπάσεις, εἰ τὴν ἐν ἀγκῶνι τέμνοις φλέβα ἢ παρὰ τοὺς τιτθοὺς σικύας προσβάλ-

haec caro ipsa pulmonis quidem rara, contra vero renum densissima est post hanc jecoris. Lienis vero substantia tanto densior est quam pulmonis, quanto quam jecoris est rarior. Itaque in omnibus his quaecunque neutra ex parte cavitates habent, quae fluxionem supervacuam excipiant fortiter sunt siccandae, tametsi natura admodum siccae non sunt, cujusmodi sunt nervi et qui in artubus potissimum. Quae vero tam extra quam intra nonnihil inflammationis laxare possunt, vehementer exsiccantibus non egent, praesertim si fungosa earum caro sit, qualis est pulmo. Neque vero praetermittenda est ea, quae a partis situ sumitur indicatio, utpote quae maxime doceat, per quae et quomodo et unde fieri debeat vacuatio. Confluentium igitur adhuc *humorum* revulsio, quam antispasin Hippocrates vocat, obsidentium vero jam partem derivatio est remedium. Utrumque enim vacuationis genus per communes venas fieri jubet. Ex utero verbi gratia revelles, si cubiti venam secueris aut sub mammis cu-

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

λοις ἢ εἰ τὰς χεῖρας· θερμαίνουσιν τε καὶ ἀνατρίψαις καὶ διαδῆσαι. παροχετεύσεις δὲ τὰς ἐν ἰγνύαις ἢ σφυροῖς διαιρῶν καὶ σικύας μηροῖς προσβάλλων καὶ θερμαίνων καὶ ἀνατρίβων καὶ διαδῶν τὰ σκέλη. καὶ εἰ μὲν ἢ δεξιὰ μήτρα πεπόνθοι, ἐκ δεξιᾶς χειρὸς καὶ σκέλους ἀπάγων τὸ αἷμα. τῆς δ' ἀριστερᾶς πεπονθυίας ἐκ τῶν ἐν ἐκείνῃ κατ' εὐθὺν κώλων. τὸ γὰρ καθ' ἕξιν ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατ' ἰσότητα τέμνειν δὲ τὰς ἔνδον φλέβας τοῦ Ἱπποκράτους· αὗται γὰρ ἐγγυτέρω τε τῶν πεπονθότων μορίων καὶ μᾶλλον κατ' εὐθὺν. καὶ γὰρ εἰ σπληνὸς φλεγμαίνοντος κενοῦν αἵματος ἐθέλοις, τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὰς ἔνδον φλέβας τέμνειν, καὶ εἰ ἥπατος, τῆς δεξιᾶς ὡσαύτως. εἰ δέ τι τῶν ἀνωθεν εἴη φλεγμαῖνον, ὡς ἐν συνάγκαις τε καὶ ὀφθαλμiais καὶ ὅσα περὶ κεφαλὴν, τὰς ἔξωθεν τε καὶ κατ' εὐθὺν τῶν κώλων δ' αὐτῶν πεπονθότων ἀπὸ τῶν ὁμοζύγων ἢ κένωσις, εἴτε ἀντισπᾶν εἴτε παροχετεῖν ἐθέλοις, πλὴν εἰ μὴ χρόνιον εἴη τὸ πάθημα. τηνικαῦτα γὰρ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος. οὕτως οὖν καὶ πρὸς τῶν συναγκι-

curbitulas admoveris aut manus calefeceris, fricueris ac ligaveris. Derivabis autem si quae in poplite sunt aut mal-leolis venas diviseris, cucurbitulas femori admoveris, crura calefeceris, fricueris et ligaveris. Atque si dextra uteri pars laboret, sanguis ex dextra manu et crure ducendus est. Sin laeva affecta sit, ex membris illi e directo respondentibus. Quod enim καθ' ἕξιν Hippocrates vocat, hoc ipsum est secundum aequalitatem. Secare autem internas venas Hippocratis etiam est, quod hae et viciniore sunt et e directo magis respondent affectis partibus. Etenim si phlegmone affecto liene ducere sanguinem velis, manus sinistrae sin jecore, dextrae vena interna eodem modo secanda est. Si vero aliqua ex superioribus partibus inflammatione tentata sit, ut in angina et ophthalmia et alia in quacunque capitis parte extiterit, externas et quae e directo respondent venas secabis, membris vero ipsis affectis a conjugibus venis vacuabis, sive revellere sive derivare velis, nisi inveteratus affectus sit. Nam tunc ab affecta parte sanguinem ducas.

Ed. Chart. X. [374. 375.]

Ed. Bas. IV. (211.)

κῶν τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν φλέβας τέμνομεν, ὅταν ἡμῖν τὸ μὲν ὅλον ἤδη σῶμα κενὸν ᾖ, χρονίζῃ δὲ τὸ πάθος. οὕτω δὲ καὶ σπληνὶ καὶ ἥπατι σικύας προσβάλλομεν. οὕτω δὲ καὶ ἄλλο τι καὶ ἄλλο μέρος πεπονθὸς ἀποσχάζομεν, οὐκ ἐπιθρόντων ἔτι τῶν χυμῶν· ἐρεθιεῖς γὰρ αὐτοὺς ἐν τῷδε μᾶλλον καὶ διπλάσιον ἐργάσῃ τὸ κακόν· ἀλλ' ὅταν ἤδη τὸ μὲν ὅλον ἀπέριττον ᾖ σῶμα, μηδὲν δ' ἐπιθρόῃ νῦν, ἴσχηται δὲ τι τοῦ παλαιοῦ ῥέματος ἐν τῷ μορίῳ. καὶ μὴν καὶ ὅτι τὰ μὲν ἐν τοῖς κυρτοῖς τοῦ ἥπατος ἐπ' οὖρα χρὴ προτρέπειν, τὰ δ' ἐν τοῖς σιμοῖς ἐπὶ τὴν κάτω διαχώρησιν, ἣ θέσις ἐδίδαξε τοῦ σπλάγγνου. καὶ ὅτι θώρακα μὲν καὶ πνεύμονα διὰ βηχῶν ἐκκαθαίρειν· γαστέρα δὲ καὶ στόμαχον δι' ἐμέτων· ἔντερα δὲ ταῖς κάτω διαχωρήσεσιν· ὥσπερ οὖν καὶ σπλῆνα καὶ νεφροὺς μὲν ταῖς δι' οὐρῶν· μήτραν δὲ ταῖς διὰ τῶν καταμηρίων· ἐγκέφαλον δὲ καὶ μήνιγγας ταῖς δι' ὑπερώας καὶ γαργαριῶνος καὶ ῥινῶν καὶ ὠτων. ἀλλὰ καὶ ὅτι τοῖς μὲν ἐπιπολῆς μορίοις τοιοῦτον εἶδος χρὴ φαρμάκων προσφέρειν, οἷον δεῖται τὸ πάθος· [375] τοῖς δ' ἐν τῷ βάθει καὶ διὰ πολλῶν τῶν μεταξὺ μέλλου-

Itaque in angina venae sub lingua incidendae sunt, ubi corpus universum vacuaverimus et inveteratus fuerit affectus. Ad hunc modum et lieni et jecori cucurbitulas admovemus. Eadem ratione aliam quamcunque partem affectam scarificabis, quum humorum fluxio restiterit, alioquin enim hos magis irritaveris et malum geminaveris. Sed quum jam universum ab humore supervacuo corpus liberum est, neque jam aliquid affluit, sed ex vetere defluxione impacta loco affecto portio aliqua est. Quod vero in gibbis jecoris per urinas, simis vero partibus per alvi excrementa ducere oporteat, visceris ipsius situs indicat. Quodque thoracem ac pulmonem tussi repurgare conveniat, ventremque ac stomachum vomitu, interanea alvi dejectione, quemadmodum lienem et renes per urinas, uterum per menses, cerebrum vero ac ejus membranas per palatum, gurgulionem, nares et aures, ex eorum sedibus palam est. Sed et quod partibus in superficie constitutis tale sit adhibendum medicamentum, quale affectus efflagitat; quae vero in alto corpore demersae

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (211, 212.)

σιν ὁμίλῃσιν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, οὐχ οἷον νῦν ἔστιν, ἀλλ' οἷον ἔσεσθαι μέλλει πρὸς τῆς θέσεως τῶν μορίων ἐμάθομεν. ὥστ' εἴ τι τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων εἴτε τῶν ἐσθιομένων ἢ πινομένων εἴη τὸ φάρμακον, οὐ τὴν παροῦσαν αὐτοῦ δύναμιν ἐπισκεπτέον, ἀλλ' οἷαν ἔξει πλησιάζον τῷ πεπονθότι μορίῳ. ταῦτ' ἄρα ταῖς τοῦ πνεύμονος φλεγμοναῖς, ὅσα προσφέρουσιν ἔξωθεν ἐπιπλάσματα, τῷ θώρακι περιβάλλοντες ἰσχυρότερα πολὺν καὶ δριμύτερα τὴν φύσιν ἔστιν ἢ εἰ αὐτῷ τῷ σπλάγχνῳ προσεφέρετο. διὰ πολλῶν γὰρ τῶν μεταξὺ σωμάτων τὸ ἐντυγχάνειν μέλλον τῷ πεπονθότι μορίῳ παροδεῦον πάντως ἂν ἐξελύθη τε καὶ ἡμαυρώθῃ τὴν δύναμιν, εἰ ἔξ ἀρχῆς ἦν ἀσθενές. τοσοῦτον οὖν αὐτοῖς ἐπικτήτου ἰσχύος διδόναι προσῆκεν, ὅποσον ἡ ὁδὸς ἀφαιρεῖται· ὥστε ἴσον καθίστασθαι τὸ λειπόμενον τῷ διὰ τοῦ ψαύειν ὤφει(212) λούντι. ταῦτ' ἄρα καὶ αὐτοῦ τοῦ θώρακος τοῖς μὲν ἐπιπολῆς φλεγμαίνουσιν ἱκανά, τὰ χαλᾶν μόνον δυνάμενα· τοῖς δ' ἔνδον, ὥσπερ καὶ τῷ ὑμένι τῷ ὑπεζωκότι, δριμυτέρων δεῖ. καὶ περὶ σπληνὸς δὲ καὶ ἥπατος καὶ πάντων τῶν ἔνδον τοῦ περι-

latent, quaeque ex longo intervallo medicamenti virtutem experturae sunt, his non quale nunc est, sed quale cum eo pervenerit, tum futurum est, ex situ partium dandum didicimus. Quocirca medicamenti sive id foris adhiberi sive devorari aut hauriri debeat vires non praesentes, sed quales dum ad affectum locum pervenerint futurae sint, considerandae sunt. Igitur quae in pulmonis inflammationibus pectori forinsecus imponuntur medicamenta, longe vehementiora et acriora natura, quam si ipsi visceri admoventur esse debent. Ejus enim quod per multa corporis membra intermedia transiens ad locum affectum perventurum est, vires si quidem per initia essent imbecillae, omnino fatiscerent atque evanescerent. Tantum igitur adventitii roboris adjiciendum est, quantum transeundo amittunt, ut quod superest aequale existat ei quod tactu juvat. Itaque externis pectoris inflammationibus abunde faciunt, quae solum laxare possunt, internae vero, qualis est membrana costas succingens, acriora desiderant. Lienis vero et jecoris omniumque peritonaei

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (212.)

τοναίου μορίων ὁ αὐτὸς λόγος. ἐλκοῦται γὰρ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων τὸ δέρμα, καὶ τοι πολὺ σκληρότερόν τε καὶ δυσπαθέστερον ὑπάρχον τῶν σπλάγχνων. καὶ εἰ δυνατόν ἦν αὐτοῖς τοῖς σπλάγχνοις ἐπιβάλλειν, ὥν ἐκάστοτε δέονται, τοσούτῳ μαλακωτέρων φαρμάκων ἂν ἐδεήθησαν, ὅσῳ καὶ ἡ φύσις αὐτῶν ἐστὶν εὐπαθεστέρα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα κτείνουσί τε ἐσθίειν καὶ πίνειν φάρμακα τοῖς τῶν σπλάγχνων παθήμασιν ἀρωγὰ, καὶ ταῦτα πολὺ δριμύτερά τε καὶ ἰσχυρότερα ἐστὶ ταῖς δυνάμεισιν ἢ οἷων δεῖται τὰ πάσχοντα μόρια, πλὴν τῶν γαστρὶ καὶ στομάχῳ συμφερόντων· ταῦτα γὰρ μόνα τοιαῦτα διδόασιν, οἷων χρήζει τὰ πάθη· τὰ δ' ἄλλα πάντα δριμύτερα καὶ ἰσχυρότερα ταῖς δυνάμεισιν ἐστὶ· καὶ μάλιστα ὅσα νεφρῶν ἢ πνεύμονος ἕνεκα δίδονται. σκοπεῖν οὖν ὅσον ἀριθμὸν μορίων διεξέρχεται, τὸ μέλλον εἰς πνεύμονα φέρεσθαι. πρῶτον μὲν στόμα καὶ φάρυγγα καὶ στόμαχον· ἔπειτα δ' αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τινα τῶν λεπτῶν ἐντέρων· εἶτα τὰς ἐν τῷ μεσεντερίῳ φλέβας· εἶτα τὰς ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος· ἔξ ὧν εἰς τὰς ἐν τοῖς κυρτοῖς μεταληφθὲν, ἐντεῦθεν

partium inflammationes eadem ratione curantur. Saepe enim cutis ab adinotis medicamentis ulceratur, et si visceribus longe durior sit, potentiusque resistat. Quod si ipsis visceribus medicamenta, quibus assidue egent, admoventi possent, eo meliora essent imponenda, quo eorum natura facilius afficitur. Quae vero et vorare et haurire medicamenta jubent curandis viscerum affectibus idonea, longe acriora et vehementiora esse debent, quam quae affectae partes efflagitant, exceptis his quae ventri et stomacho conferunt; sola enim haec talia adhibentur, qualia morbus poscit, reliqua vero omnia acriora et valentiora viribus esse oportet, ac ea maxime quae ad renum et pulmonum vitia adhibentur. Considerare itaque oportet, quot numero partes permeat medicamentum, quod ad pulmones fertur. Primum quidem per os transit, deinde fauces et stomachum, postea ventriculum ipsum et quaedam ex gracilioribus intestinis, deinde ad mesenterii venas, post ad jecoris partium simarum, ex

Ed. Chart. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

εἰς τὴν κοιλὴν φλέβα ἔρχεται, μεθ' ἣν εἰς καρδίαν· ἐπειθ' οὕτως εἰς πνεύμονα. καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὥς οὐ καθ' ἕκαστον τούτων τῶν μορίων, χυμοῖς τέ τισιν ἀναμίγνυται καὶ τινα μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσιν οἰκίαν τῇ φύσει τοῦ σπλάγχνου δέχεται. ὥστε τὸ καταλειπόμενον αὐτοῦ τῆς δυνάμεως παντελῶς ἔστι μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν ἢ ὅσον αὐταρκεῖ εἰς τὴν ὠφέλειαν τοῦ πεπονθότος. ἡ μὲν οὖν παρὰ τῆς θέσεως τῶν μορίων ἐνδείξις εἰς τοσοῦτον ἄρα τὴν θεραπείαν ὑπαλλάττει· ἡ δὲ παρὰ τῆς δυνάμεως εἰς ὅσον νῦν ἐρῶ. ἐπειδὴ τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰ μὲν ἐπιζῴουσι διοικεῖται δυνάμει, τὰ δὲ καὶ συμφύτοις· τούτων δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἑαυτοῖς μόνοις, τὰ δὲ καὶ ἄλλοις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι· καὶ τῶν μὲν ἰδίων τοῦργόν ἐστι, τῶν δὲ κοινὸν, ἀναγκαῖον ὑπαλλάττεσθαι τὸ τῆς θεραπείας εἶδος ἐν ἑκάστη τῶν εἰρημένων διαφορῶν. πολλὰ γὰρ τῶν προκηρημέων βοήθημάτων λυεῖ μὲν τὰ πάθη, βλάπτει δὲ τὰς συμφύτους τῶν μορίων δυνάμεις, ὧν δὲ ἡ βλάβη παντὶ τῷ σώματι διαφέρει, διττῶς τούτου γιγνομένου, παρ' ὅσον ἦτοι δυνά-

quibus ad gibberarum venas pervenit, ex his vero ad cavum, post quam ad cor, tandem ad pulmonem. Neque negare possumus, quin in singulis hisce partibus humoribus quibusdam id misceatur et mutationem quandam alterationemque naturae visceris familiarem recipiat. Quapropter quod de ejus facultate superest minus omnino ac hebetius est quam ut laesam partem juvare possit. Quae igitur a situ partis sumitur indicatio, his modis curationem variat, quatenus autem quae a facultate ducitur, nunc exponemus. Quoniam autem ex corporis partibus alias quidem influentes, alias vero congenitae facultates moderantur, atque harum ipsarum aliae sibi solis, aliae aliis facultatum sunt origo, et ex his quidem aliae proprium, aliae publicum habent officium, necessario curationis forma in unaquaque harum differentiarum mutanda est. Siquidem multa ex commemoratis remediis affectum quidem curant, caeterum nativas partium facultates offendunt, quarum noxa in universum corpus transfertur, quod bisariam sit, nimirum quatenus viscus est

Ed. Chart. X. [375. 376.]

Ed. Basf. IV. (212.)

μεώς ἐστὶν ἀρχὴ τὸ σπλάγχνον, ἅπασι τοῖς μέρεσι κοινὴ ἢ τοῦ ὄργου αὐτοῦ παντὶ τῷ σώματι χρήσιμον. ἦπαρ μὲν γὰρ καὶ καρδία καὶ ἐγκέφαλος καὶ ὄρχεις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι κοιναὶ ὅλων [376] τῷ σώματι. γαστρί δὲ καὶ μήτρᾳ ἐμφυτοὶ μὲν αἱ δυνάμεις καὶ οὐδενὸς ἄλλου κοιναί. τό γε μὴν ὄργον τὸ μὲν τῆς γαστροῦς ἅπαντι τῷ σώματι χρήσιμον· τὸ δὲ τῶν μητρῶν οὐκέτι. βλέπτει δὲ πολλάκις ἡ τοῦ πάθους ἰασις τὴν δύναμιν τοῦ μέρους· τὰ τε γὰρ ἀμέτρως χαλῶντα λύει τὸν τόνον, ὥστε καὶ τὴν δύναμιν τοῦ μέρους· τὰ δ' ὑπερβαλλόντως ψύχοντα σβέννυσσι τὸ ἐμφυτον θερμόν, ὃ τάχα μὲν, ὥς τισιν ἔδοξε τῶν ἀρίστων ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ἡ οὐσία τῶν δυνάμεων ἐστίν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τό γε πρῶτόν τε καὶ ἀναγκαϊότατον αὐτῶν ὄργανον. ἦδη δὲ καὶ ποιότητές τινες ἄτοποι καταλυτικαὶ τῶν δυνάμεων εἰσιν. οὐδὲν οὖν τούτων χρὴ παρέρχεσθαι κατὰ τὰς ἰάσεις, ἵνα μὴ ποτε λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς εἰπόντας τὸ μὲν πάθος ἐθεραπεύθη, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἀπέθανεν· ὅπερ ὁσημέραι γιγνόμενον ὀρᾶς ὑπὸ τῶν πλείστων, ὅσοι τὴν τε ἄλογον τριβὴν πρεσβεύουσι καὶ τὴν ἅπασι τοῖς τῆς τέχνης καλοῖς

facultatis origo totius corporis partibus communis, aut ejus munus universo corpori utile est. Jecur enim, cor, cerebrum et testes principia sunt facultatum universo corpori communia. Venter autem et uterus nativas facultates et nulli alteri corporis parti communes habent. Caeterum ventris munus toti corpori utile est, uteri vero non item. Plerumque autem affectionis remedium partis facultatem laedit, aliud quidem immodice laxando robur solvit proindeque et partis facultatem, aliud vero immodice refrigerando infitum calorem exstinguit, qui fortassis, ut quibusdam tum medicis tum philosophis celeberrimis visum est, substantia est facultatum aut certe primum ac necessarium ipsarum instrumentum. Jam vero et alienae quaedam qualitates vires dissipare possunt. Nihil igitur horum curando praetermittendum est, ne forte imprudentes dicamus, morbus quidem curatus est, homo vero periit, quod accidere plurimis quotidie videmus, qui irrationalem experientiam colunt metho-

Ed. Chart. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

λυμνησμένην αἵρεσιν μεθοδικήν, ἥ τινες λόγους μεταδιώκει
 δογματικούς μὲν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἁμαρτημάτων ἀνάπλειος.
 ἐν τῇ παρὰ τῆς δυνάμεως ἐνδείξει τῶν μορίων εἶη δ' ἂν καὶ
 τὸ δυσαισθητον ἢ εὐαίσθητον ὑπάρχειν αὐτό. τὰ γὰρ εὐαί-
 σθητα δριμέων οὐκ ἀνέχεται φαρμάκων, ὥσπερ οὐδὲ χυμῶν.
 ἐν γοῦν τῷ στόματι τῆς κοιλίας δριμέος τινὸς χυμοῦ περιχο-
 μένου συγκόπτογται πολλάκις· εἰ δὲ τὰ μετριώτατα πάσχοιεν,
 ἀλύουσί τε καὶ ναυτιῶσι, ποτὲ μὲν ἐμοῦντες τὸν λυπούντα
 χυμὸν, ἔσθ' ὅτε δὲ μάτην σπαραττόμενοι· καὶ γίνεται τοῦτο
 κατ' ἐκείνας μάλιστα τὰς διαθέσεις, ἐν αἷς εἰς τὸ στόμα τῆς
 γαστρὸς ὁ μοχθηρὸς ἀναπίνεται χυμός. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς
 ὀφθαλμοῖς ἐπιφύρων ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀδυνηρότατός ἐστι
 καὶ φλυκταίνας ἐλκώδεις τε καὶ δυσιάτους ἐργάζεται. ὡσαύτως
 οὐκ οὐδὲ τῆς τῶν δριμέων φαρμάκων ὁμίλιας ὀφθαλμὸς ἀνέ-
 χεται διὰ τὴν εὐαισθησίαν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς.
 οὐ μὴν οὐδ' ἐπικειμένου τινὸς ἔξωθεν βαρύνοντος, ἀνέχεται
 ταῦτα τὰ μόρια· καὶ μᾶλλον γε τῆς γαστρὸς ὁ ὀφθαλμός·
 ὅπου γ' ἐνίοτε καὶ πρὸς τῶν ἐπιχρωμένων φαρμάκων βαρύ-

dicamque sectam omnia ipsius artis bona pervertentem, quae rationes quasdam dogmaticas quidem, sed multis erroribus plenas sectatur. Sub indicatione autem quae a viribus partium petitur, sensus hebes acutusque continetur. Nam quae insigniter sentiunt acrima medicamenta non ferunt, quemadmodum nec humores. Si enim acer quidam humor os ventris occupet, in syncopen aegri laepe labuntur, quod si permodice afficiantur, anxietate et nausea premuntur, aliquando infestum quidem humorem vomentes, aliquando vero frustra enitentes, quod in his potissimum affectibus accidit, quibus os ventris vitioso humore imbuitur. Idemque quum in oculos ejusmodi humor affluit, maximum dolorem invenit, ulcerosasque pustulas curatuque difficiles excitat. Eadem ratione neque oculi acrimum medicamentorum contactum ob sentiendi praestantiam sustinent, quemadmodum nec os ventris. Neque vero quod degravet, si foris imponas, ejusmodi partes patiuntur, minusque ventre oculus, utpote qui nonnunquam ab iis quae illinuntur medicamentis gravatur.

Ed. Chart. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

νεται. τὰ δ' ἀναισθητότερα μόρια καὶ καταπλασμάτων ἀνέ-
χεται βαρέων καὶ φαρμάκων δακνόντων. εἰ γοῦν πέμπτην τις
ἐθέλοι πρὸς ταῖς εἰρημέναις τέτταρσι τὴν ἀπὸ τῆς εὐαισθησίας
ἐνδείξιν ἀριθμεῖν, εἴτ' οὖν περιλαβεῖν τὴν κατὰ δύναμιν, οὐδὲν
ὥς πρὸς τὸ καλῶς ἰᾶσθαι διαφέρει. τούτων οὖν αἰεὶ χρὴ μεμνη-
σθαι τῶν ἐνδείξεων ἐπὶ παντὸς μορίου πάσχοντος ὁτιοῦν πάθος.
ἥ τε γὰρ κρᾶσις αὐτοῦ καὶ ἡ διάπλασις ἥ τε θέσις καὶ ἡ δύνα-
μις ὑπαλλάξει τὰς κατὰ μέρος ἡμῶν ἐνεργείας φυλαττομένου
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ· τοῦτον γὰρ ἔφαμεν ἐκ τοῦ πάθους αἰεὶ
δεῖν λαμβάνεσθαι. τὰ μὲν οὖν κατὰ ψιλὴν καὶ μόνην δυσκρα-
σίαν γιγνόμενα νοσήματα διὰ τῶν ἐναντίων ποιότητων θερα-
πεύεται· θερμὴ μὲν δυσκρασία διὰ τῶν ψυχόντων, εἴτ' οὖν
πρώτως εἴτε καὶ κατὰ συμβεβηκὸς εἴη ταῦτα ψύχοντα· ψυ-
χρὰ δὲ διὰ τῶν θερμαίνοντων. οὕτω δὲ καὶ ξηρὰ μὲν διὰ τῶν
ὕγραίνοντων· ὑγρὰ δὲ διὰ τῶν ξηραίνοντων. περὶ δὲ τοῦ
πρώτως θερμαίνοντος ἢ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπὶ πλεῖστον, ὧς
οἶσθα, ἐν τῇ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐπε-
σκεψάμεθα πραγματείᾳ, ἐπιδεικνύντες ἐνίοτε καὶ τὸ πρῶτον

Partes vero quae hebetioris sunt sensus tum gravia cata-
plasmata tum mordentia medicamenta ferunt. Sive igitur
quis cum quatuor commemoratis indicationibus eam, quae a
sentiendi facilitate sumitur, quintam numerare velit, sive in
ea comprehendere quae a facultate sumitur, nihil ad rectam
curationem refert. Hae igitur indicationes semper memoria
tenendae sunt in omni parte, quocunque affectu laboret. Nam
ejus temperamentum, conformatio, situs et facultas particu-
lares nostras actiones immutabunt, servato communi scopo,
quem perpetuo ex affectu sumendum esse docuimus. Qui
igitur ex nuda solaque intemperie nascuntur morbi, contra-
ria qualitate curantur, calida quidem intemperies frigidis
seu primario loco seu ex accidente ea refrigerent, frigida
vero calidis. Ad eundem modum sicca humidis, humida sic-
cis. De eo autem quod primum aut ex accidente calefacit,
fussissime, ut nosti, in opere de simplicium medicamentorum
facultate differuimus, ostendentes nonnunquam id ex acci-

Ed. Chart. X. [376. 377.]

Ed. Bas. IV. (212. 213.)

ψυχὸν θερμαίνειν κατὰ τι συμβεβηκός, ὥσπερ καὶ τὴν τοῦ
 ψυχροῦ κατὰχυσιν ὕδατος, ὅταν ἐπανάκλησιν θερμῆς ποιῇται·
 καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ ψύξιν, ὅταν ἀραιώσας τὸ σῶμα διαφο-
 ρήσῃ τὴν ἐν αὐτῷ θερμοσίαν. αἱ μὲν οὖν κατὰ μόνας τὰς
 δραστικὰς ποιότητας ἀλλοιώσεις τῶν σωμάτων ὑπὸ μόνῃς
 τῆς διὰ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ὑγραινόντων τε
 καὶ ξηραινόντων δυνάμεως εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἄγονται, μὴ
 δεόμεναι [377] κενώσεως αἰσθητῆς. αἱ δὲ δι' ἐπιρροήν ἕλης,
 εὐκράτου μὲν οὕσης αὐτῆς, κενώσεως χρήζουσι μόνῃς, δυσ-
 κράτου δὲ, κενώσεώς τε ἅμα καὶ τῆς διὰ τῶν ἐναντίων ποιότη-
 των ἀλλοιώσεως· κενώσεως μὲν, ὥσπερ αἱ ῥευματικαὶ καλού-
 μέναι, περὶ ὧν ἐν ἡμῖν, ὡς οἶσθα, γέγραπται βιβλίον· ἐν ᾧ
 καὶ τοῦτο εὐθέως κατ' ἀρχὰς ἐδείχθη· τὸ τῆς θεραπευτικῆς
 δυνάμεως ὅλου τοῦ σώματος ἀβύσσου τοῦσης, γίνεσθαι τὰς
 διαθέσεις ταύτας, ῥεύσεως τῆς ἀθροίζομένης περιουσίας (213)
 εἰς τὰ πάντων ἀτονώτατα μόρια. τοῦ μὲν τοι ῥέοντος αἵμα-
 τος εἰς τὰ τοιαῦτα μόρια κατὰ τὰς ῥευματικὰς διαθέσεις
 ἔχοντός τινα κακοχυμίαν ἢ διάθεσιν γίνεται μικτὴ· καὶ γίγνεται

dente calefacere, quod primario loco refrigerat, ut in frigi-
 dae asperflione, qua intro calor repellitur, et quod calefa-
 cit refrigerare, quum calor calidae asperflione rarefacto cor-
 pore discutitur. Itaque corpus cum a solis agentibus quali-
 tatibus alteratur, sola calefaciendi et refrigerandi, hume-
 ctandi ac exsiccandi facultate ad naturalem habitum citra
 ullam sensilem vacuationem reducitur. Quum vero solo ma-
 teriae ejusque temperatae influxu laborat, sola vacuatione
 est opus. Sin intemperata materia sit, vacuationem simul et
 alterationem per contrarias qualitates desiderat, vacuatio-
 nem quidem ut affectus, qui rheumatici dicuntur, de qui-
 bus librum unum, ut nosti, conscripsimus, in quo ab initio
 statim monstratum est, ejusmodi affectiones fieri facultate
 quae corpus universon alit, imbecillitate laborante, quum
 collecta multitudo in omnium partium infirmissimas dissolvit.
 Quinetiam fluente quidem sanguine quadantenus vitiatum in
 ejusmodi partes, in rheumaticis affectionibus promiscuus

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

ἂν ἴσως τοῦτο σπανιώτατα. διὰ παντὸς γὰρ ὥφθη μοι, χω-
 ρὶς φλέγματος ἢ ξανθῆς χαλῆς ἢ μελαίνης αἷμα τῇ συστάσει
 λεπτὸν ἐπιρρέον. ἔξ ἄλλης δέ τινος αἰτίας εἰς ὄγκον ἀρθέν-
 τος τοῦ μαρίου σκοπεῖν εἴτε φλεγμονή τὸ πάθος ἐστὶν εἴτε
 σκίρρῶς· εἴτε οἰδημα, φλεγμονὴν ὀνομαζόντων ἡμῶν ἅπασαν
 τὴν θερμὴν καὶ οἷον φλογώδη διάθειςιν, ἥς τὰς διαφορὰς
 ὀλίγον ἐμπροσθεν εἵπομεν. ὥρα τοίνυν ἤδη περὶ τῶν οἰδημά-
 των ὑποθέσθαι σοι διὰ βραχέων, ἀναμνήσεως ἕνεκεν ὧν κατὰ
 διεξοδὸν ἤκουσας ἡμῶν λεγόντων.

Κε φ. ε'. Ὀνομάζομεν οὖν οἰδημα τὸν ἀνάδυνον μὲν
 καὶ χαῦνον ὄγκον. ἐπιδέδεικται δ' οὗτος ἐκ φλεγματώδους
 οὐσίας γιγνόμενος ἢ πνεύματος ἀτμώδους, ὁποῖόν τι καὶ κατὰ
 τὰ νεκρὰ γίνεται σώματα καὶ κατὰ τοὺς πόδας τε καὶ σκέλη
 πολλάκις, ἐν ὑδρिकाῖς διαθέσεσι καὶ φθόαις καὶ καχεξίαις
 ἐτέραις. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν σύμπτωμά ἐστι τὸ τοιοῦτον
 οἰδημα διαθέσεων ἐπισφαλῶν, οὐδεμιᾶς ἰδίας ἐξαιρέτου θε-
 ραπείας δεόμενον αὐτό. καὶ γὰρ ἀνάτριψις μόνη δι' ὀξυρρόδι-
 νου καὶ ποτε δι' ἁλῶν καὶ ἐλαίου ἢ καὶ τῶν ἁλῶν ἐμβληθέν-

oritur affectus, quod perraro fortassis evenit. Semper enim
 mihi sanguis sine pituita aut bile vel flava vel atra tenuis
 fluere visus est. Quod si alia quapiam causa pars intumescat,
 videndum est, an inflammatio, an scirrhus, an oedema ejus-
 modi affectus sit. Inflammationem dicimus omnem calidam
 ac quasi flammeam affectionem, cujus differentias paulo ante
 retulimus. Itaque jam tempus est, ut de oedematis pauca
 tibi tradamus, quo in memoriam revoces, quae fufius me
 explicante didicisti.

Cap. V. Oedema igitur nominemus tumorem mol-
 lem doloris expertem, quem ex pituitoso humore constare
 monstravimus, aut vaporoso spiritu, qualis in cadaveribus
 evenit et in pedibus saepe ac cruribus eorum qui hydero,
 tabe et alio vitiatō corporis habitu laborant. Verum in illis
 periculosis affectibus ejusmodi oedema symptoma est, nullam
 propriam praecipuamque curationem requirens. Sola enim
 frictio alias ex oxysrhodino, alias ex oleo cum sale aut

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

των τῷ ὀξυρρόδιῳ κατέστησεν αὐτὸ καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, διὰ δὲ τὸν φλεγματικὸν χυμὸν ἐπιρρύνεντα μορίῳ, ἐπιγενομένου τοῦ πάθους, ἐνίοτε μὲν σπόγγος ὕδατι βεβρεγμένος ὀλίγον ὄξους ἔχων κατέστησε τὸ πάθος· εἰ δὲ μὴ καταστήσειε, βραχὺ πλεῖον ἐπιβλητέον τοῦ ὄξους, ὥστε τὸ μὲν σύμμετρον τοιοῦτον εἶναι κατὰ τὴν χρᾶσιν, ὡς δύνασθαι τινα καὶ πίνειν αὐτοῦ. τούτου δὲ τὸ μὲν ὑδαρέστερον ἐν ἀρχῇ παραληπτέον ἐπὶ μαλακῶν μάλιστα σωμάτων· τὸ δ' ἰσχυρότερον ἐπὶ τε γυναικῶν καὶ σκληρὸν ἔχόντων δέρμα καὶ πρὸς τὰς πρώτας ἐπιθέσεις τοῦ σπόγγου μηδὲν ὠφεληθέντων. εἶναι δὲ χρὴ τὸν σπόγγον πάντως καινόν· εἰ δὲ μὴ παρὶ τῷ τοιοῦτος, ἔστω ἀκριβῶς ἐκπεπλυμένος ἀφρονίτῳ τε καὶ νίτῳ καὶ τῇ καλουμένην κονίαν στακτῇ. μὴ παυσαμένου δὲ μηδ' ἐπὶ τούτοις τοῦ οἰδήματος, ἐπεμβάλλειν χρὴ βραχὺ στυπτηρίας καὶ τὸν σπόγγον πάντως ἐπιτιθέναι καινόν. εἰ δὲ καὶ κατὰ τι τῶν κώλων τὸ τοιοῦτον οἰδήμα γένοιτο, τῆς ἐπιδέσεως ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀρχόμενον ἄνω τελευτᾶν τὴν ἐπιβολὴν καὶ τὴν πίεσιν καὶ τὴν σύμψασαν νομὴν ὡς ἐπὶ καταγμάτων ποιούμενον. ὁ γὰρ τοι σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐπὶ τῶν τοιούτων παθῶν

etiam oxysrhodismo salem habente ipsum, sedat, atque id genus alia multa. At si ex pituitoso humore in partem affluente oedema factum sit, spongia aqua, quae aceti aliquid acceperit, madefacta aliquando affectum mitigat, qui si non quiescat, paulo plus aceti miscebis ita attemperans, ut bibi possit. Hoc autem aquosius initio adhibendum est potissimum mollibus corporibus, valentius vero robustis ac cutem duram habentibus et quae primo spongiae impositu minime juventur. Esto autem spongia prorsus nova, cujus si copia non adsit, curiosè abluatur aphronitro, nitro et lixivium dicta stillatitia. Non cedente autem his remediis oedemate, aluminis momentum adjiciendum est ac spongia omnino nova imponenda. Si vero aliquos ex artubus oedema occupet, spongiam deligabimus ab inferiore parte incipientes ac superiori finientes, injectionem, compressionem et arctationem et omnem distributionem ut in fracturis facientes. Curationis autem scopus in hisce affectibus mistus est,

Ed. Chart. X. [377. 378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

μικτός ἐστι· τὸ μὲν τι διαφορεῖν τῆς οὐσίας αὐτῶν, τὸ δὲ τι συνάγειν καὶ σφίγγειν. εἰ τοίνυν ἐπὶ τοῖς προειρημένοις μὴ καθίσταται, τότε τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων ἂ μικτὴν ἔχει τὴν κρᾶσιν ἐκ τῶν εἰρημένων δυνάμεων ἐπιβάλλειν. [378] ἔγω δὲ ἐπὶ κηρονικότος οἰδηματώδους ὄγκου προὔπαλεις εἰλαίω τὸ μόριον εἴτ' ἐπιθείς σπόγγον ἐκ κονίας καὶ σφίγγας βιαιότερον, οἶδα τελέως ἐκθεραπευθὲν τὸ πάθος, οὐκέτι δηλονότι τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς σκοπὸν ἐχούσης, τὸ μικτὸν τῶν δυνάμεων, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διαφορητικὸν τε καὶ τμητικὸν ἀποκλινάσης, ὅπερ ἐπὶ τῶν χρονίζοντων σχεδὸν πάντων ἴσμεν εὐδοκίμοῦν. ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν οἰδημάτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε σέ, περὶ τῶν σκιζέωθων ὄγκων ἐφεξῆς ἂν εἴη ῥητέον.

Κε φ. σί. Ὁ μὲν οὖν ἀκριβὴς σκιζέρος ὄγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἀναίσθητός τε καὶ σκληρός. ὁ δ' οὐκ ἀκριβὴς οὐκ ἀναίσθητος μὲν παντάπασι, δυσαίσθητός γε μὴν ἐστὶ πάντως· ὁ μὲν οὖν ἀναίσθητος σκιζέρος ἀνίατος. ὁ δὲ δυσαίσθητος οὐκ ἀνίατος μὲν, οὐ μὴν εὐίατος. γίνεται γὰρ ἐκ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ δυσλύτως ἐμπλαττομένου τοῖς

alter quidem, ut horum substantiae aliquid discutatur, alter ut cogatur stringaturque. Si igitur jam dictis remediis morbus non sedetur, tunc vehementiora mistam temperaturam habentia ex genere supra relatarum facultatum adhibenda sunt. Ego vero in inveterato oedematode tumore illitae prius oleo parti spongiam dein ex lixivio admovi, eaque arctius deligata malum vidi percuratum, non amplius scilicet hac curandi ratione mistam facultatem quasi scopum habente, sed ad discutiendam incidendamque materiam declinante, quod in omnibus fere diuturnis affectibus probari non ignoramus. Postquam vero abunde ad te quidem de oedematis scripsimus, de scirrhis tumoribus deinceps disserendum est.

Cap. VI. Exquisitus igitur scirrhus tumor est praeter naturam sensu carens ac durus. Non exquisitus autem non sine sensu quidem omnino est, sed aegre tamen admodum sentit. Qui igitur sine sensu est, curationem non admittit. Qui vero hebetis sensus est, ut insanabilis non est, sic

Ed. Chart. X. [378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

σκιρδουμένοις μορίοις· ἐνίοτε μὲν οὖν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς κατὰ βραχὺ συνίσταται τε καὶ αὐξάνεται. τὰ πολλὰ δ' ὑπὸ τῶν ἱατρῶν κατασκευάζεται, στυψάντων καὶ ψυξάντων σφοδρῶς ἐρυσσιπέλατά τε καὶ φλεγμονάς. ἐὰν μὲν οὖν τις τὰ ἰσχυρῶς διαφοροῦντα τοῖς σκιρδουμένοις σώμασι προσφέρῃ φάρμακα καὶ σαφῇ μείωσιν ἐργασάμενος τοῦ σκίρδου, χρόνῳ βραχεῖ θαρσύνῃ περὶ τῆς παντελοῦς θεραπείας οὐκ ἀληθῶς, ἀγνοῶν ὅτι τῷ ταιούτῳ τρόπῳ τῆς θεραπείας τὰ λείψανον τοῦ πάθους ἀνίατον γίνεται. διαφορηθείσης γὰρ ἐξ αὐτοῦ τῆς λεπτομεροῦς ὑγρότητος ἡ λοιπὴ ξηρανθεῖσα λιθώδης ἀποτελεῖται. αὐκουν χρὴ σφοδρῶς ξηραίνοντι τὰ σκιρδούμενα μόρια θεραπεύειν φαρμάκῳ, ἀλλὰ θερμοσίαν μὲν ἔχειν χλιαρὰν, ὑγρότητα δ' οὔτε πολλὴν οὔτε παντάπασιν ἐλαχίστην. τὰ μὲν γὰρ ὑπερβαλλόντως ὑγρὸν οὐδ' ὅλως διαφορεῖ· τὸ δ' ὀλιγοστὴν ἔχον ἱκμάδα ξηραίνει σφοδρότερον ἢ προσήκει. χρὴ ταῖνυν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ὀνήσειν φαρμάκον. τὰ σκιρδούμενον σῶμα τοῖς ἐν ἡλίῳ χεομένοις ὁμοίον τι πάσχειν. ὀνομάζεται δὲ τὰ ταιαῦτα φάρμακα μαλακτικά· καὶ λέλεσται περὶ

neq̄ curatu facilis. Fit autem scirrhus ex glutinoso et crasso humore scirrhusis partibus ita infartus, ut facile solvi non possit; qui aliquando statim ab initio paulatim concrefcit ac augetur. Saepe vero a medicis vehementer erysipelata ac inflammationes adstringentibus et refrigerantibus conflat̄ur. Si quis igitur medicamenta vehementer discutientia partibus scirrhusis admoverit et scirrhum manifeste minuerit, hic brevi se per̄sanaturum eum falso sperabit, ignorans quod haec curandi ratio affectum relinquit incurabilem. Resoluta enim ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum est exsiccatum lapidosum efficitur. Non sunt igitur scirrhosae partes medicamento vehementer exsiccante curandae, sed tepidum calorem habente, humorem vero neque multum neque omnino paucum. Quod enim supra modum humidum est, nihil prorsus discutit, quod vero minimum, plus quam par est exsiccat. Oportet igitur corpus scirrho obfessum a medicamento profuturo similiter atque haec quae in sole liquantur affici. Vocantur autem hujusmodi medicamenta emol-

Ed. Chart. X. [578.]

Ed. Bas. IV. (213.)

αὐτῶν ἐπὶ πλεόν ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. καὶ τὰ παραδείγματα αὐτῶν εἴρηται, τὰ γε ἀπλᾶ μυελοὶ τε σύμπαντες καὶ στέατα. πρωτεύει δὲ τῶν μὲν μυελῶν πάντων ὁ ἐλάφειος· εἶτα ὁ μόσχειος. στείατων δὲ ἐν μὲν τοῖς πτηνοῖς ζώοις τὸ χήνειον· ἐν δὲ τοῖς πεζοῖς τὸ λεόντειον. ἐφεξῆς δὲ χηνεῖω μὲν τὸ τῆς ἀλεκτορίδος· λεοντεῖω δὲ τὸ τῶν παρδάλεων καὶ τὸ τῶν ἄρκτων· εἶτα τὸ τῶν ταύρων. τὸ δὲ τῶν αἰγῶν παχύτερόν τε τούτων ἐστὶ καὶ ξηρότερον· ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ τῶν τράγων. ὅτι δ' οὐ δεῖται τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων φαρμάκων τὸ πάθος τοῦτο, προεῖρηται. περὶ δὲ τῆς κατὰ λεπτομέρειάν τε καὶ παχυμέρειαν αὐτῶν διαφορᾶς ἐνδεικτικῶς μὲν εἴρηται, σαφῶς δ' οὐδέπω. διὰ νῦν ἀναμνησαί σε προσήκει τῶν ῥηθέντων ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους, ὅτε τὸ τοῦ Κερκυλλίου παιδάριον ἐθεράπευον, ἔξ ἐρυσιπελάτος σφοδρῶς στυφθέντος τε καὶ ψυχθέντος ὄγκον σιδηρώδη ἔχοντος ἐν ὄλῳ τῷ μηρῳ. λεπτομερῇ γὰρ ἡμῖν ἐφαίνετο δεῖν εἶναι τὰ μέλλοντα θεραπεύειν αὐτὸ φάρμακα, διὸ κατήντηλον ἐλαίᾳ τὸν μηρὸν, ἐν σκάφῃ καθίζον βαθεῖα

lientia, de quibus copiosius in quinto operis de simplicibus medicamentis proditum est. Exempla quoque eorum tradita sunt, simplicia quidem medullae omnes ac adipēs. Ex medullis vero primas tenet cervina, deinde vitulina. Ex adipibus volucrum quidem animalium anserinus, terrestrium vero leoninus. Gallinaceum autem anserinus, pardalium vero ac ursinum leoninus *antecedit*, post quos est taurinus. His autem crassior est ac siccior caprinus, atque hoc magis hircinus. Quod autem ejusmodi affectus vehementer siccantibus non egeat, dictum est ante. De differentia autem quae ex eorum tenuitate ac crassitudine sumitur, docuimus quidem, sed non perspicue. Idcirco in memoriam tibi revocanda sunt quae inter nos commentabamur dum Cercyllii puerum curabam, cui ex erysipelate vehementer adstricto et refrigerato tumor scirrhusus in toto femore relictus erat, cui curandae tenuium partium medicamenta adhibenda esse existimabamus, proinde pueri femur oleo fovendam in pro-

Ed. Chart. X. [378. 379.]

Ed. Bas. IV. (213. 214.)

τὸ παιδάριον, ἐχούσῃ πλήθος ἐλαίου τοῦ Σαβίνου, [379] διότι λεπτομερέστατον ἔλαιον ἴσμεν ἀπάντων αὐτό. λουτροῦ δ' ἀπεῖχον ὅτι μὴ διὰ πλείονων ἡμερῶν ἔνεκα τῆς τοῦ παντός ἐπιμελείας σώματος. μετὰ δὲ τὴν εἰρημένην κατάντησιν τὰ διὰ τῶν εἰρημένων μυελῶν τε καὶ στεάτων φάρμακα προσέφερον, ἐνίοτε δὲ καὶ βδελλίου τοῦ Σκυθικοῦ μίγνυς καὶ μαστίχης Αἰγυπτίας καὶ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, τοῦ λιπαροῦ τε καὶ μὴ παλαιοῦ καὶ χαλβάνης ὡσαύτως. καὶ ἐπειδὴ διὰ τούτων προπαρεσκευάστο, λύσας ἀμμωνιακὸν τὸ λιπαρώτατον ὅξει δριμυτάτῳ κατέχρισα τὸν μηρὸν ὅλον ἐν κύκλῳ. καίπειτα δι' ἡμερῶν αὐτῆς ὀποπάνακος ἕμιξα τὸ λιπαρώτατον, ὅξει δριμυτάτῳ ἐκλύων καὶ τούτου δηλονότι τὸν πρόσφατον, οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἔτι διαμένοι λιπαρός· ὥσπερ οὐδὲ τὸ βδελλίον οὐδὲ τὸ ἀμμωνιακὸν οὐδὲ ἡ χαλβάνη. καὶ ἀσκολιάζειν δὲ κατὰ θατέρον σκέλους ἐποιοῦν τὸ παιδάριον, (214) ὅπως ἐπ' ἐκείνο φέροιτο τὸ πλεόν τῆς τροφῆς. ὕστερον δ' ὡς ἤδη προσέσταλτο μὲν ὁ σκιρῶδης ὄγκος, ἐδεδίειν δὲ μή τι λείψανον αὐτῷ μένοι τοῦναντίον ἅπαν εἰργαζόμενην, ἐπιχρίων τινὶ τῶν πιπτωτῶν

fundo labro sedentis largum oleum Sabinum continentes, quod non ignorarem, majore id partium tenuitate quam caetera praepollere. Balneo vero nisi pluribus interjectis diebus curandi totius corporis causa prohibebam. Post vero dictum fotum medicamenta ex commemoratis medullis et adipibus affecto loco imponebam, admislis nonnunquam bdellio Scythico, mastiche Aegyptia et ammoniaco thymiamate pingui, non veterē nec non et galbano, quibus praemunitum totum femur pinguiissimo ammoniaco, aceto acerrimo resolutum circumlevi, deinde per aliquot dies rursus panacis liquorem pinguiissimum aceto acerrimo dissolutum adieci, eumque recentem, alioqui pinguis non perduraret, quemadmodum neque bdellium neque ammoniacum neque galbanum. Puerum vero alteri cruri innixum saltare jussi, quo plus in id alimenti ferretur. Postea vero redacto jam ad aequalitatem scirrhuso tumore veritus ne reliquiae superessent contraria omnia feci, femur aliquo ex resinosis

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

φαρμάκων τὸν μῆρόν. ἐφαίνετο δὲ σαφῶς ἐπὶ μὲν τοῖς δι' ὄξους ἐπιχρίμασιν ἀξιολόγως καθαιρούμενος ὁ σκιδρόωδης ὄγκος· ἐπὶ δὲ τοῖς χαλαστικοῖς μαλακνύμενος μὲν, ἐλάττων δ' οὐ γινόμενος. ἀλλ' ἡ μετὰ μέτρου τοῦ προσήκοντος ἐναλλάξ αὐτῶν χρήσις ἐθεράπευσε τὸ παιδάριον. ὥς εἶγε διὰ θατέρου γένους μόνου τῶν φαρμάκων ἐποιεῖτο τις τὴν θεραπείαν αὐτῶν, οὐκ ἂν ἔλυσε τὸν σκιδρόν. ἐπὶ δὲ τῶν τενόντων, ὀνομάζω δ' οὕτω δηλονότι τὰς ἀπονευρώσεις τῶν μυῶν, ἐπὶ τῇ λεγομένῃ χρήσει τῶν φαρμάκων ἐναργιστάτην ὠφέλειάν ἐστιν ἰδεῖν, εἴ τις καλῶς χρήσαιο τῇ διὰ τοῦ πυρίτου λίθου θεραπείᾳ· χορὴ δὲ διάπυρον αὐτὸν ἐργασάμενον ὅξει δριμυτάτῳ καταρῥαίνειν, εἴτα διακινεῖν τὸ πεπονθὸς μόριον ὑπὲρ τὸν λίθον, ὥς ἂν ὑπὸ τῆς ἀναφερομένης ἀτμίδος ὁ σκιδρόος λύοιτο. πολλὰ γὰρ ἤδη τελέως ἡγκυλωμένα τε καὶ κεκυλλωμένα διὰ τούτου τοῦ τρόπου τῆς θεραπείας, ἐν αὐτῷ τῷ διακινεῖν ἐθεραπεύθη τελέως, ὥς τὸ πρᾶγμα παραπλήσιον εἶναι μαγείᾳ. χορὴ δὲ προπαρεσκευάσθαι μεμαλαγμένον τὸ σκιδρόωδες μόριον ὑφ' ὧν εἴρηκα βοηθημάτων. ἀλλὰ καὶ κατὰ ταύτην τὴν διὰ τοῦ πυρίτου λίθου θεραπείαν προκα-

medicamentis illinens. Perspicue enim videbatur scirrhusa moles insigniter quidem concidisse medicamentorum, quae ex aceto constant litu, laxantium vero mollescere, sed non decrefcere. Verum alternatus eorum usus moderatus puerum curavit. Nam si altero tantum genere medicamentorum scirrhum curare tentasses, hunc nequaquam sanasses. Tendoncs vero, sic enim nervolas musculorum propagines voco, ex commemorato medicamentorum usu evidentissime juvari videmus, si quae pyrite lapide initur, curandi ratione probe utamur, hunc autem oportet igni candentem acerrimo aceto inspergere, deinde affectam partem super hunc dimovere, ut a vapore sursum exhalante scirrhus solvatur. Multae enim partes jam planae repandae curvataeque hac curandi via quae sic versando fit integre sanatae sunt, ita ut incantamenti similis res esse crederetur. Scirrhusam autem partem remediis ante dictis emollitam praemunire oportet. Quinetiam in hac quae pyrite fit curatione largo oleo Sabino per-

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

ταντλείσθαι πολλάκις ἐλαίῳ θαψιλῶς θερμῷ Σαβίνῳ ἢ ἄλλῳ
τινὶ τῶν λεπτομερῶν· οὐ χεῖρον δὲ καὶ ἀνήθου τὴν κόμην
ἐναφειήσασθαι καὶ μᾶλλον, εἰ χλωρὸν εἴη καὶ πρόσφατον.
εἰ δὲ μὴ παρέῃ πυρίτης, τῷ μυλίτῃ χρηστέον· ὀνομάζουσι δ'
οὕτως ἐκτενον τὸν λίθον, ἔξ οὗ τὰς μύλας κατασκευάζουσιν,
ἐφ' ὧν ἀλήθουσι τὸν σίτον.

Κεφ. ζ'. Σπλῆνα μέντοι σκιζόμενον οὐ μόνον
ἔξωθεν ἰσχυροῖς φαρμάκοις θεραπεύειν προσήκει, ἀλλὰ καὶ
διὰ πομάτων ἰσχυροτάτων. ἀνέχεται γὰρ καὶ τούτων ἀλύπως.
ἄριστα δ' ἔξ αὐτῶν καππαρέως ῥίζης φλοιὸς καὶ σκολοπεν-
δρίου καὶ μυρίκης αἷ τε ῥίζαι καὶ οἱ ἀκρόμονες. ἔπειν δὲ τὰ
τοιαῦτα πάντα προσήκει ἐν ὅξει τε καὶ ὀξύμελιτι. πολλάκις
δ' ἀπομένῳ φαίνεται μὲν ἀντίτυπος ὁ σπλήν, οὐ μὴν σκιζ-
ώδης ἐστὶν ὁ ὄγκος, ἀλλὰ πνευματώδης μᾶλλον. ἐφ' οὗ
προσποβρέξαντα δι' ἀψινθίου φάρμακον ἐμπλαστρον ἐπιτι-
θέναι χρὴ μικτῆς δυνάμεως, ὅποιόν ἐστι τὸ διὰ Θείου τε καὶ
στυπτηρίας. ἐστὶ δ' ἀμέλει τὰ πλεῖστα τῶν ἐν ταῖς φαρμα-
κίταις βιβλίοις γεγραμμένων φαρμάκων τοιαῦτα. πρόσεχε δὲ

quam calido saepe fovendus affectus est, aut aliquo alio ex
subtilium genere. Nec vero minus proderit anethi potissi-
mum viridis ac recentis comam oleo incoquere. Quod si py-
rites in promptu non sit, molari est utendum, sic enim lapi-
dem ex quo molas parant, quibus frumentum molimus,
vocant.

Cap. VII. Lienem autem scirrhum non solum fo-
tis adhibitis vehementibus medicamentis curare oportet, sed
et validissimis potionibus. Nam et has citra molestiam per-
fert. Ex his autem optima sunt radicis capparis cortex et
scolopendrii et myricae tum radices tum ramuli. Haec au-
tem omnia in aceto et nullo aceto incoquenda sunt. Saepe
vero lien tangenti reniti videtur, tametsi scirrhus non sit,
sed potius flatulentus. In quo affectu ubi absinthio prius
locum perfuderis, imponendum est emplastrum mistae facul-
tatis, quale est quod ex sulphure et alumine constat. Plu-
rima profecto id genus remedia in medicamentorum libris

Ed. Chart. X. [379. 380.]

Ed. Basf. IV. (214.)

οὐχ ἀπλῶς τῇ δυνάμει τῶν μειγμένων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τῷ πόσῳ τῆς μίξεως. [380] ἐπὶ γὰρ τῶν πνευματώδη τὸν ὄγκον ἐχόντων σπληνῶν καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν οἰδημάτων, καὶ πολὺ τῶν στυπτηριῶν ἐμβάλλης, οὐδὲν βλάβεις. ἐπὶ δὲ τῶν σκιρῶνδων πρόσῃκει ἐπικρατεῖν τὴν διαφορητικὴν δύναμιν, ὀλίγον δ' αὐτῇ μεμίχθαι τῆς στυφούσης. ἐν γοῦν τῶν ἀπλῶν τε καὶ αὐτοφυῶν φαρμάκων τοιοῦτον ὑπάρχον ἀλὸς ἄνθος ἰᾶται σκιρῶνμένους σπληνας, ἐπιτεθὲν ἔξωθεν αὐτοῖς ἐν κύστει. ἥπατος δὲ σκιρῶν ἀρχόμενον μὲν ἰασάμεθα πολλάκις· ἐκταθέντα δ' εἰς πλείους ἡμέρας οὐτ' αὐτὸς ἡδυνήθη ἰασασθαι, οὐτ' ἄλλον τινὰ εἶδον ἰασασθαι δυνηθέντα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς οὕτω παθοῦσιν ἔξ ἅπαντος ὕδρος ἐπιταί. διαφθεύρονται δ' οἱ πλείστοι ἐν χρόνῳ μακροτέρῳ. τινὰς δ' ἰστόρησα καὶ διὰ ταχέων ἀπολομένους, οἷς ἡ γαστήρ διεχώρει πολλὰ. πρόδηλον οὖν ὅτι τοῦτοις ἱκανῶς ἐστέγνωτο τὰ στόματα τῶν μεταλαμβάνοντων τὴν τροφὴν ἀγγείων, ἐκ τῶν σιμῶν τοῦ ἥπατος εἰς τὰ χυρτά. τοὺς δ' οὖν θεραπευθέντας ἔξ αὐτῶν ἡ προειρημένη τῶν ἐν τοῖς μυῶδεσι σκιρῶν ἀγωγή διέσωσεν.

Scripta sunt. Non simpliciter autem mistorum medicamentorum viribus animum intendere oportet, sed et quantum misceatur. Quum enim flatu lien aut potius oedemate intumuit, etiam si aluminis multum injeceris, nihil offenderis: At si scirrhus occupetur, discutiendi facultas praepollere debet, adstringendi vero exigua portio admisceri. Quum vero unus ex simplicibus sponteque nascentibus medicamentis salis flos hac vi sit praeditus, scirrhum lienem sanat foris in vesica impositus. Jecoris vero scirrhum recentem saepe curavimus, inveteratum vero neque ipse sanare potui neque alium qui posset novi. Omnes enim ita affectos omnino sequitur hyderus. Plurimi autem longiore temporis spatio intereunt. Nonnullos vero brevi perire vidi, quibus alvus multa dejiciebat. Palam igitur est his stipata esse vasorum ora, per quae cibus ex limis jecoris partibus in convexas transmittitur. Quod si qui ex his curati sunt, non alia ratione quam quae in musculosarum partium scirrhis monstrata est, sanitatem sunt adepti. Non enim hoc visus ve-

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

οὐ γὰρ φέρει τὸ σπλάγχνον τοῦτο τὰ σφοδρὰ φάρμακα, καθάπερ ὁ σπλήν. ἐπιτείνειν οὖν χρὴ τὰ διὰ φλεγμονὴν αὐτῷ προσαγόμενα τῇ μίξει τῶν μαλακτικῶν. ἦν δ' ἐκεῖνα τὰ δι' ἀψινθίου κόμης καὶ μυροβαλάνου πίεσματος καὶ νάρδων ἀμφοτέρων Ἰνδικῆς τε καὶ Κελτικῆς, ἔτι δὲ κρόκου καὶ οἰνάνθης καὶ μαστίχης Χίας καὶ μύρων τῶν διὰ ναρδοστάχυος σκευαζομένων, ἔτι δὲ μαστιχίνου καὶ σχινίνου καὶ μηλίνου καὶ οἰνανθίνου. τούτοις οὖν ἀμμωνιακόν τε θυμίαμα καὶ βδέλλιον, οἳ τ' εἰρημένοι μύελοι καὶ τὰ στέατα μιγνύμενα καὶ τὰ τέμνειν δυνάμενα, τὸν γεννώμενον ἐν ἥπατι σκίζόντων ἰάσονται μετὰ τῆς προσηκούσης δηλονότι διαίτης καὶ τῶν ἅμα αὐτῇ πινομένων φαρμάκων, σκοπὸν ἐχόντων ἐκφράσαι τε καὶ διαρρύψαι τὸν χυμὸν τὸν ἐν τῷ σπλάγχνῳ. ἔστι δὲ ταῦτα πάντα καὶ τῶν ἐν νεφροῖς λίθων θρυπτικά· καὶ γέγραπται πολλοῖς ἰατροῖς περὶ τῆς ὕλης αὐτῶν. ἐπιμιγνύναι δὲ χρὴ τοῖς τοιούτοις καὶ τῶν οὐρητικῶν τι· παμπόλλη δ' ἔστι καὶ τούτων ἡ ὕλη, γεγραμμένη μὲν ὑπὸ πολλῶν, εἰρημένη δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις. διὸ καὶ νῦν ἀρκέτω καὶ πρὸς σὲ τὰ εἰρημένα.

lementia medicamenta, uti lien sustinet. Remollientium igitur mixtura quae inflammationis ratione visceri admoventur medicamenta augenda sunt. Erant autem illa ex absinthii coma et expresso ex unguentaria glande oleo, *myrobalanu piesma* vocatur, et utraque nardo, Indica et Celtica, praeterea croco et oenanthe, mastiche Chia et unguentis ex nardi spica temperatis, item mastichino, lentiscino, melino et oenanthino. His igitur si ammoniacum thymiana et bdellium et commemoratae medullae ac adipēs, quaeque incidere idonea sunt, adjiciantur, jecoris scirrhum sanat commoda victus ratione observata una cum medicamentorum potione, quae obstructionem delent et humorem qui in viscere retinetur absument. Haec autem omnia vim habent comminuendi etiam renum calculi, quorum materiam multi medici tractarunt. His autem quodpiam admiscendum est ex illis, quae urinam movere possunt, quorum materia plurima tum a multis aliis, tum a nobis in opere de medicamentis scripta est. Quocirca quae nunc dicta sunt tibi sufficiant.

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

Κεφ. η'. Μεταβῆναι γὰρ ἤδη καιρὸς ἐφ' ἕτερον ὄγκου γένος, ὃ τῆς γενέσεως ἡ ὕλη πνεῦμα φυσῶδες ἐστι. ὀνομάζεται δ' οὐ μόνον φυσῶδες, ἀλλὰ καὶ φύσα τὸ τοιοῦτον πνεῦμα, παχὺ καὶ ἀτμῶδες ὑπάρχον, οὐκ αἰθερῶδες τὴν οὐσίαν οὐδὲ λεπτόν· ἐννόησον δ' αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος ἀναμνησθεῖς, ὁποῖος μὲν ἐν νοτίοις καταστάσεσιν, ὁποῖος δ' ἐν βορείοις γίνεται. τῷ μὲν γὰρ ἐν νοτίοις καταστάσεσιν ὅμοιος τὸ φυσῶδες· τῷ δ' ἐν βορείοις τὸ κατὰ φύσιν ἐν ἡμῖν πνεῦμα· συμβάλλεται δ' εἰς τὸ μὴ διαπνεῖσθαι τὸ τοιοῦτον πνεῦμα καὶ ἡ τῶν σωμάτων πυκνωσις. ὥστε καὶ ἡ ἴασις τοῦ πάθους τούτου τὸν σκοπὸν ἔνα καὶ κοινὸν ἀμφοῖν ἔξει τὴν τῶν πεπυκνωμένων σωμάτων ἀραιώσειν καὶ τὴν τῶν πεπαχυσμένων πνευμάτων λεπτυνσιν. θερμαίνων γὰρ ἱκανῶς ἄμφω δι' οὐσίας λεπτομεροῦς ἀραιώσεις μὲν τὸ πεπυκνωμένον, λεπτυνεῖς δὲ τὸ πεπαχυσμένον. ἡ δὲ τῶν πασχόντων μορίων φύσις συνενδείξεταί σοι τὴν τ' ἐπιτήδειον ὕλην τῶν βοηθημάτων καὶ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν αὐτῇ. τὸ γὰρ τοι πνεῦμα τοῦτο

Cap. VIII. Ad aliud enim tumoris genus jam transire tempus est, cui gignendo flatulentus spiritus materiam suggerit. Dicitur autem non solum flatulentus, sed et flatus ejusmodi spiritus crassus ac vaporosus neque aethereus substantia neque tenuis, ejus vero naturam intelliges, si qualis in austrina qualisque in aquilonia constitutione sit ambiens aër in memoriam revocaris. Siquidem austrino flatulentus, aquilonio vero naturalis in nobis spiritus est similis, ejusmodi autem spiritus distensionem corporis etiam densitas impedit. Quocirca ejus affectus curatio unum ac communem utrique scopum habebit, nempe densi corporis rarefactioni et crassi spiritus attenuationi. Nam si medicamenti tenuitate partium pollentibus utrumque sufficienter calefeceris, densum quidem rarefacies, crassum vero attenuabis. Affectarum autem partium natura ad idoneam remediorum materiam indicandam conferet, ejusque adhibendae majorem minoremve modum. Nam id genus spiritus crassus ac vapo-

Ed. Chart. X. [380. 381.]

Ed. Baf. IV. (214. 215.)

τὸ παχὺ καὶ ἀτεμῶδες ἔσθ' ὅτε μὲν ὑπὸ τοῖς περιστοιχείοις
 ὑμέσιν [381] ἀθροϊζόμενον ἴσχεται· ποτὲ δ' ὑπὸ τῷ περιτο-
 ναίῳ· ποτὲ δ' ἐντὸς τῶν ἐντέρων ἢ τῆς γαστροῦ. ἴσχεται
 δὲ ποτε καὶ ὑπὸ τῶν τοὺς μῦς περιχόντων ὑμένων ἔνδον,
 ὥσπερ γε καὶ ὑπὸ τῶν ὑμενωδῶν τεχνόντων. ἴσχεται δὲ καὶ
 κατὰ τὰς λόγῳ θεωρητὰς χώρας, ἐν τε τοῖς μυσὶ καὶ τοῖς
 ἄλλοις σώμασιν· ὧν χωρίων τὴν φύσιν ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς
 ἐμαθες ἐγχειρήσειςιν. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸς ὁ μῦς ἐμφυσᾶται.
 καὶ κατὰ τὸ τῆς γαστροῦ ἢ τὸ τῶν ἐντέρων σῶμα κατακλείε-
 ται πνεῦμα φουσῶδες· ὅταν δὲ καὶ ψυχρὸν ἱκανῶς ἢ τοῦτο, με-
 γίστην ὀδύνην παρῇ. Θεραπεία δὲ κοινὴ μὲν ἀπάντων, ὡς
 αἴρηται, διὰ λεπτομεροῦς οὐσίας· καὶ ὅταν γε μετ' ὀδύνης ἢ
 τὸ πάθημα, τοιαύτης τὴν φύσιν ὡς παρῇ τὰ ἀλγήματα
 δύνασθαι. κατὰ δὲ τὴν τῶν πασχόντων μορίων διαφορὰν
 ἢ θ' ὕλη τῆς θεραπείας ὑπαλλάττεται καὶ ἡ δύναμις ἐπιτείνε-
 ται καὶ ἀμβλύνεται. διὰ τοιοῦτον οὖν πνεῦμα τῆς ὀδύνης
 γιγνομένης ἐν τῇ κάτω γα(215)στρί, τὸ λεπτομερὲς ἔλαιον
 ἐνιὲς ἅμα τοῖς ἐναφηγημένοις αὐτῷ φαρμάκοις, αὐτίκα παύ-

rosus nonnunquam quidem sub membranis ossa tegentibus
 collectus continetur, nonnunquam sub peritoneo, aliquan-
 do vero in intestinis et ventre. Interdum et sub membranis
 musculos circumdantibus, quemadmodum et sub membrano-
 sis tendonibus. Nonnunquam autem et in spatiis quae cogi-
 tatione percipiuntur tum musculorum tum aliarum corporis
 partium, quarum naturam ex anatomicis administrationibus
 didicisti. Ad hunc quidem modum et musculus ipse spiritu
 impletur. In ventre quoque aut intestinis flatulentus spiritus
 concluditur, qui si vehementer frigidus sit, maximum exci-
 tat dolorem. Haec autem omnia curationem quidem, ut di-
 ximus, habent communem ex tenuium partium materia, quae-
 que si doloris particeps sit affectus eam habeat naturam, ut
 dolorem mitigare possit. Pro differentia vero affectarum
 partium tum curationis materia mutatur tum facultas in-
 tenditur ac remittitur. Quum igitur ejusmodi flatus dolorem
 in inferiore ventre peperit, oleo tenui una cum medicamen-

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

σεις αὐτήν. τὰ δ' ἐναφηψημένα τῷ ἐλαίῳ φάρμακα θερμαίνοντα μετὰ λεπτομερείας ἔστω κύμινόν τε τὸ παρ' ἡμῖν καὶ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ καλούμενον Λιβυοπικὸν καὶ σελίνου καὶ πετροσελίνου σπέρμα καὶ μαράθρου καὶ σίνωνος καὶ ἀνίσου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ σεσέλεως καὶ δαύκου καὶ σπονδυλίου καὶ εἰ τεκμαίροιο ψυχρὰν εἶναι τὴν διάθεσιν τῶν ὀδυνωμένων μορίων, καὶ πῆγανον καὶ μάραθρον καὶ δαφνίδας ἐναφειψήσεις καὶ μῖξεις ἄσφαλτόν τε καὶ αὐτὸ τὸ δάφνινον, ὅσα τ' ἄλλα τῶν οὕτω θερμαίνοντων ἐστίν. εἰ δὲ καὶ φλεγμονὴν μειχθῇ ταῖς τοιαύταις ὀδύναις ὑπολάβροις, ἀφαιρήσεις μὲν τὰ δριμύα πάντα καὶ θερμαίνοντα σφοδρῶς. ἐπὶ δὲ τὰ μετρίως τοιαῦτα μεταβῆσθαι χαλαστικὴν ἔχοντα δύναμιν. ἐναφειψήσεις οὖν τῷ ἐλαίῳ τὸ ἄνηθον, οὐ τὸ πῆγανον, καὶ μῖξεις στέαρ χήνιον ἢ ἁλεκτορίδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπὶ μεγάλοις ἀλγήμασι. τὰ δὲ μέτρια καὶ ἡ ἔξωθεν ὥνησε πυρία, μάλιστα μὲν διὰ κέγχρων, ἡ γὰρ κρυφότης αὐτῶν ἀλυποτάτη τοῖς ὀδυνωμένοις ἐστὶ. τούτων δὲ μὴ παρουσῶν ἢ δι' ἁλῶν θερμανθέντων ἢ δι' ὁμόλινον ἢ ὅπως οὖν ἄλλως.

tis quae in eo cocta fuerint infuso, statim eum sedabis. Incocta autem in oleo medicamenta cum partium tenuitate calefaciunt, quale est cuminum quod apud nos nascitur et eo amplius quod Aethiopicum dicitur et apii petroselinique semen, foeniculi, sinonis, anisi, libyfici, fefelis, dauci et spondylii. Quod si dolentium partium affectum frigidum esse conjeceris, in eo rutam, foeniculum et lauri baccas incoques admiscebisque bitumen atque ipsum oleum laurinum, quaeque simili calefaciendi facultate sunt praedita. At si inflammationem cum doloribus junctam esse suspiceris, omnia acria et vehementer calida demes. Ad ea vero, quae cum his facultatibus mediocribus laxare possunt, transibis. Itaque in oleo incoquendum anethum est, non ruta, miscendusque adeps anserinus aut gallinaceus. Sed haec quidem in magnis doloribus. Mediocres vero foris adhibito lotu juvantur maximeque ex milio, ut cujus levitas nullam omnino partibus dolentibus molestiam adferat. Aut si ejus copia non sit excalesfacto sale aut lino crudo aut alio quovis modo. At-

GALENUS TOM. XI.

H

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

καὶ σικύα δὲ μεγάλη μετὰ φλογὸς δαψιλοῦς ἄνευ τοῦ σχά-
σαι τὸ δέρμα πολλάκις ἀνωδύνους διὰ ταχέων εἰργάσατο. χρὴ
δὲ περιλαμβάνειν αὐτὴν τὸν ὀμφαλόν. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις ἐπι-
μένοιν αἱ ὀδύнай, τολμήσεις χρήσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρ-
μάκοις, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ τοῦ Ταρσέως Φίλωνος ἅπασι
τοῖς ἰατροῖς γινωσκόμενον, εἰδὼς μὲν ἔξ ἀνάγκης τινὰ βλάβην
τοῖς πεπονθόσι μορίοις ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐσομέ-
νην, ἀλλὰ πρὸς τὸ κατεπιῖγον ἐνιστάμενος αἰρήσῃ μετὰ
μικρᾶς βλάβης σῶσαι τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ τῆς ὀδύνης
μεγέθους συγκοπτόμενον. ἔξέσται γάρ σοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις
ἐπανορθώσασθαι τὴν γεγεννημένην βλάβην ὑπὸ τοῦ φαρμάκου.
καλεῖται μὲν οὖν ἀνωδύνα φάρμακα τὰ τοιαῦτα τῷ παύειν
τὰς ὀδύνας. ἐργάζεται δὲ τὴν ἀνάπαυλαν αὐτῶν οὐ τὰς δια-
θέσεις θεραπεύοντα τέλεως, ἀλλὰ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν
παρκοῦντα. χρῆσθαι δὲ προσήκει τῷ Φίλωνειῷ φαρμάκῳ καὶ
πᾶσι τοῖς δι' ὀπίου σκευαζομένοις οὐκ εὐθέως, ἀλλὰ μετὰ
χρόνον τῆς συνθέσεως ἐνιαύσιον ἢ πάντως γε μῆνας ἑξ-
μάλιστα μὲν οὖν καὶ τάχιστα διὰ τῶν πινομένων φαρμάκων

que magna cucurbita cum larga flamma sine cutis scarifica-
tione praefens dolori saepe remedium attulit. Hac autem
cingendus est umbilicus. Quod si post haec dolor perseveret,
medicamentis ex opio, quale est Philonis Tarsensis omnibus
medicis cognitum, uti non formidabis, etiam si necessario no-
xam aliquam afflictiis partibus ex his medicamentis accessu-
ram non ignores. Sed certe ei quod magis urget obstitendo,
hominem doloris vehementia animo delinquentem cum par-
va noxa fervare satius erit. Nam sequentibus deinceps die-
bus noxam medicamento contractam emendare poteris.
Ejusmodi autem medicamenta, quod dolores sedent, anodyna
vocantur. At ipsorum ferias conciliant, non affectus inte-
gre curant, sed sentiendi facultatem consopiant. Utendum
autem est Philonio et omnibus ex opio confectis medicamen-
tis non recentibus, sed annotinis aut omnino semestribus.
Maxime igitur ac celerrime gracilium intestinorum dolores
epotis medicamentis sedantur, quemadmodum iisdem in se-

Ed. Chart. X. [381. 382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

οἱ κάμνοντες ἀνώδυνοι γίνονται, πεπονθότων αὐτοῖς τῶν λεπτῶν ἐντέρων, ὥσπερ γε καὶ διὰ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ ταχέως ὠφελοῦνται τὰ τῶν παχέων ἐντέρων παθήματα. γίνεται δὲ οὐ σμικρὰ τῆς δυνάμεως διάδοσις καὶ τῶν πινομένων τοῖς κάτω πεπονθόσι, καὶ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ τοῖς τὰ ἄνω πάσχουσιν. ἥ γε μὴν ἐν τοῖς σαρκώδεσι μέρεσι τοῦ φυσώδους [382] πνεύματος ἄθροισις ἔστιν ὅτε παντάπασιν ἀνώδυνος γίνεται καὶ χρόνῳ παραμένει πλείονι καὶ μάλισθ' ὅταν ἔγγυς ἢ διαρρηγείας. ἐνταῦθα γάρ τοι καὶ οἱ μύες αὐτοὶ νευρωδέστεροί τε καὶ πυκνότεροι καὶ σαρκωδέστεροί τε καὶ ἀραιότεροι κατὰ τὰ μέσα σφῶν αὐτῶν. ἐθεράπευσα δὲ, ὡς οἶσθα, τὰς τοιαύτας διαθέσεις τοῖς διὰ πίττης καὶ ῥητίνης καὶ τερεβινθίνης καὶ στέατος λεοντίου καὶ ταυρείου φαρμάκοις. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ διὰ γλοιοῦ καὶ τιτάου καὶ τὸ διὰ τοῦ συκομόρου, καὶ συνελόντι φάναι τὰ λεπτομερῆ γενναίως, ἐπιμιγνυμένων αὐτοῖς τῶν μαλακτικῶν.

Κεφ. θ'. Ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ τούτων ἱκανῶς εἴρηται, μεταβαίνειν καιρὸς ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ἀποστημάτων λόγον. ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἐν αἷς ἀλλήλων

dem immixtis, crassorum affectus protinus juvantur. Caeterum non exiguam facultatis portionem epota medicamenta infernis affectis partibus et in sedem indita supernis dispensant. Quin etiam in carnosas partes spiritus flatulentus colligitur aliquando omnino sine dolore et diutius durat; praecipue juxta articulos, ubi musculi ipsi tum nervosiores tum compactiores sunt, in medio vero carnosiores ac rariores. Tales autem affectus, ut noli, medicamentis ex pice, resina, terebinthina et adipe leonino et sevo taurino curavi. Prodest autem et ipsis medicamentum, quod ex strigmento et calce paratur et quod ex lycimoro constat, atque ut semel dicam insigniter tenuia, quibus remollientia sint permilla.

Cap. IX. Quoniam et de his abunde diximus, temptus est, ut de abscessibus disputemus. Sic autem has vocant affectiones, in quibus ab invicem partium corpora, quae

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (216.)

ἀφίσταται τὰ πρότερον ἀλλήλων ψαύοντα σώματα. χώραν οὖν ἀνάγκαϊον ἐν τῷ μεταξὺ γενέσθαι κενήν, ἣτις ἦτοι πνευματώδη τινὰ οὐσίαν ὑγρὰν ἢ ἐξ ἀμφοῖν σύνθετον. περιέξει. μεθίστανται δ' εἰς τοῦτο καὶ τῶν φλεγμονῶν ἐνίαι, καὶ τῶν τρυσιπελαιτωδῶν δὲ καὶ φλεγμονωδῶν οὐκ ὀλίγαι. συνίσταται δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἢ τῶν ἀποστημάτων διάθεις ἐκ περιουσίας μὲν τινων ὑγρῶν ἢ πνευμάτων ἀτμωδῶν, ἥτοι δ' ἐν αὐτοῖς τοῖς πάσχουσι σώμασιν ἐν μέσῳ γεννωμένων ἢ ἐξ ἐτέρων ἐπιρρόντων, λόγῳ τῶν καλουμένων ἀποσκημμάτων. ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλοῦντες πρότερον ἐτέρῳ μορίῳ καταλιπόντες ἐκεῖνο εἰς ἕτερον μεταστῶσιν. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ γένηται διάθεις ἀποστήματος, ἢ μεταξὺ χώρα τῶν ἀφιστάμενων σωμάτων πληρουῖται τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ὑγρῶν. ἅπερ ἐτίοτε χρυσίζοντα πολυειδῶς ἀλλοιώσεις ἴσχει. καὶ γὰρ λίθοις καὶ ψάμμοις καὶ ὀστράκοις τε καὶ ξύλοις, ἀνθραξὶ τε καὶ πηλῷ καὶ γλοιῷ καὶ ἀμοργῇ καὶ τρυγί καὶ πολλοῖς ἄλλοις τοιούτοις εὐρῆται πολλάκις, ἐν ἀποστήμασιν ὅμοια περιεχόμενα σώματα.

prius mutuo sese tangebant abscedunt. Spatium igitur in medio vacuum fieri necesse est, quod materiam aliquam aut flatuosam aut humidam aut ex utraque mistam continebit. Mutantur autem in abscessum et inflammationes quaedam et erysipelatosi phlegmonosique tumores non pauci. Praeter haec autem et abscessus ex quorundam humorum aut spirituum vaporosorum abundantia fiunt, sive in affectarum partium medio gignantur sive aliunde, eorum modo quae apostemmata dicuntur. Sic enim eas affectiones vocant, quum humores loco quem prius infestabant relicto in alterum confluunt. Quocunque autem modo fiat abscessus, id spatium quod abscedentes partes interiacet, humoribus illum afficientibus impletur. Qui si diutius aliquando maneat, in varias formas mutantur. Etenim lapidibus, arenis, testis, lignis, carbonibus, luto, strigmento, amurcae, feci, multisque id genus aliis similia corpora saepe in abscessibus contenta deprehenduntur. Qui igitur sub cute summa confi-

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

τῶν μὲν οὖν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι συρισταμένων ἢ τε διάγνωσις ῥάστη καὶ ἡ ἱασις οὐ χαλεπή. διαγιγνώσκεται μὲν γὰρ ἐτοιμῶς τῇ τῆς ἀφῆς ιδιότητι. θεραπεύεται δὲ διὰ τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων, διὸ οὐ δεόμεθα τῶν πινομένων, ὥσπερ ὅσα διὰ βάθους καὶ μάλιστα κατὰ σπλάγχνα συρίσεται. κατὰ μὲν οὖν τὰς διαγνώσεις εἰκει τοῖς ἐπεριδομένοις δακτύλοις τὰ ἐκπυῖσκοντα, τὴν ἀντιτυπίαν οὐκ ἔχοντα τῶν φλεγμαινόντων μορίων. τὴν διάγνωσιν οὖν παρέχει σαφῇ. ιδιότης δὲ τῆς ἔξωθεν ἑτέρα μὲν ἐστὶν ἐπὶ λεπτοῖς ὑγροῖς, ἑτέρα δ' ἐπὶ παχείσι, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ γλίσχρῳ καὶ μυζῶδει χυμῷ. πολλάκις δ' ἡμῖν ὑποπίπτει μετὰ τάσεως πνευματώδους ἀφιστός τι μόριον, οὐ διαιρεθέντος εὐρέθῃ θρόμβος αἵματος, ὥστε καὶ ὅστις ἐθεάσατο δις ἢ τρίς πον τοιαύτην διάθεσιν, ἔαν φιλόπονος ἢ καὶ μνήμων, ἱκανὸς ἔσται διαγιγνώσκειν ἐν τοῖς τοιούτοις ὄγκοις περιεχόμενον θρόμβον ἐκ τοῦ παραθέσθαι τῇ μνήμῃ τὴν ιδιότητα τῆς τάσεως καὶ τῆς εἴξεως. ἴσως δ' ἄμεινόν ἐστιν οὐκ ιδιότητα λέγειν, ἀλλὰ ποσότητα τάσεως τε καὶ εἴξεως. ἡ θεραπεία δὲ τῶν ἐπιπολῆς φλεγμονῶν ἀφι-

sunt, facillime dignoscuntur nec aegre curantur. Nam tactus proprietate prompte innotescunt. Curantur vero medicamentis foris impositis, non quemadmodum qui in imo corpore maximeque in visceribus consistunt ea quae possunt desiderantes. Quod igitur ad dignotiones attinet, prementibus digitis abscessus suppurantes, more obfessarum inflammatione partium non renituntur. Itaque manifestum sui indicium praebent. Habitus autem proprietas alia quidem in tenuibus, alia vero in crassis humoribus est, quemadmodum in glutinoso et mucoso humore. Saepe vero quae abscessit pars spiritu distenta nobis subjicitur, qua divisa sanguinis grumus invenitur. Itaque quisquis his aut ter ejusmodi affectum viderit, si diligens sit ac memor an grumus in hisce tumoribus contineatur, cognoscere poterit revocando in memoriam tensionis et cessionis proprietatem. At forte praestat non proprietatem, sed quantitatem tensionis et cessionis dicere. Curantur autem quae per summa sunt inflammatio-

Ed. Chart. X. [382. 383]

Ed. Bas. IV. (215. 216.)

σταμένων ἀρχομένης μὲν ἔτι τῆς ἀποστάσεως διὰ τῆς ἀνωδύ-
νου τε καὶ χαλαστικῆς ἀγωγῆς, ἥδη δὲ προηκούσης ἐπὶ τῇ
πεπτικῇ τε καὶ διαπυρρῇ ἰδίως ὀνομαζομένην μεταβαίνον-
των γίνεται· λήλεκται δὲ περὶ αὐτῆς, ὥσπερ οὖν καὶ περὶ
τῶν ἄλλων τοιούτων, ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν
φαρμάκων δυνάμεως συντάγματι. ὕδατί τε οὖν ἐπὶ πλείον
καταντλεῖν προσήκει, καταχέοντας ἔλαιον θεο[383]μὸν τοῦ
φλεγμαίνοντος μορίου καὶ καταπλάττειν τῷ τῶν πυρῶν ἀλεύρῳ
δι' ὕδατος καὶ ἐλαίου συμμετρως ἔψοντας· θᾶττον γὰρ ἄγει
πρὸς διαπύρρην τοῦτο τοῦ δι' ἄρτου καταπλάσματος. ἐκείνο
μὲν γὰρ διαφθρητικώτατόν ἐστιν, ὡς ἂν ἁλῶν τε καὶ ζύμης
ἔχον, ὠπτημένον τε καλῶς. οὐδὲν δ' ὑπάρχει τούτων τῷ δι'
ἀλεύρου πυρίνου. καὶ ὅταν γε τὴν ἀρχομένην ἐκπυῖσκεσθαι
φλεγμονὴν θεραπεύων ἐλπίσης κωλύσαι τὴν ἐκπύρρην, ἐπὶ
πλείστον ἔψιπτον τὸν ἄρτον, ἐλαίῳ δηλοῦσι καὶ ὕδατι φεράσας·
πολλαπλάσιον δ' ἔστω τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλαίου. μᾶλλον δ' ἔτι
τούτου κωλύει τὴν ἐκπύρρην τὸ τῶν (216) κριθῶν ἄλευρον
ὁμοίως σκεναζόμενον. τὸ δ' ἐν τῇ θεραπείᾳ ταύτῃ κατα-

nes, dum in abscessum vertuntur, initio quidem abscessionis
dolorem sedando ac laxando, ea vero jam procedente ad
maturandi et suppurandi, sic enim proprie appellant, ratio-
nem transire oportet, de qua aliisque id genus in quinto de
simplicium medicamentorum facultatibus libro differuimus,
Aqua igitur liberalius fovenda ac calente oleo perfundenda
est pars inflammata imponendumve cataplasma ex triticea
farina in aqua et oleo temperate cocta, celerius enim ad
suppurationem ducit, quam quod ex pane cataplasma con-
ficitur. Illud enim maxime discutit, nimirum quod salem et
fermentum recipiat, exacteque sit coctum. Nihil vero ho-
rum obtinet, quod ex triticea farina sit. Et quum initio sup-
purationis inflammationis curationem moliris, si speres sup-
purationem prohibere posse, panem cum oleo et aqua per-
missum plurimum incoques, aquae autem quam olei major
sit portio. Farina autem hordeacea eodem modo parata sup-
purationem magis impedit. In hac autem curatione conco-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216)

τλούμενον ὕδωρ ἡψημένην ἐχέτω μετ' αὐτοῦ ῥίξαν ἀλθαίας. εἰ δὲ τάσις εἴη τοῦ περὶ τὸ φλεγμαῖνον μόριον δέρματος ἰσχυρά, σχάζειν αὐτοῦ δεῖ πολλάκις ἐπιπολαίαις ἀμυχαῖς· καὶ μετὰ ταῦτα τὸ κρίθινον ἄλευρον ἔψοντας, ὡς εἴρηται, καταπλάττειν. ἐπειράθην δὲ πολλάκις ἐπιπολῆς τε καὶ πάννυ λεπτῶν ἀμυχῶν· ἐμπαλιν δὲ ταύταις διὰ βάρους ἐτέρων μεγάλων· καὶ τρίτων ἄλλων μεταξὺ τῶν εἰρημένων ἐν μήκει τε καὶ βάρει. αἱ μὲν οὖν ἐπιπολῆς ἀσθενῇ τὴν βοήθειαν εἶχον. αἱ δὲ βαθεῖαι τε καὶ μακραι πλεῖστον μὲν ἐκένουν τοῦ αἵματος, ὡς ἐγγὺς ἀφικνεῖσθαι λιποθυμίας· αὐταὶ δὲ πάλιν ἰδίας ἐδέοντο θεραπείας, ὥσπερ τραύματα. τὰς διὰ μέσου δ' αὐτῶν ἀμφοτέρων ἔξω τῶν εἰρημένων ἀτόπων καθιερῶν εὖρον αἱ· καὶ διὰ τοῦτο χρῆσθαι μᾶλλον εἰλόμην αὐταῖς πρὸ τῶν ἄλλων. ἐφ' ὧν μὲν τοι δυσεκπύητός τε καὶ δυσδιαφόρητος ὁ ὄγκος ἐστὶ, τοὺς ἐσφηνωμένους χωμοὺς ἡγνέον εἶναι παχυτέρους τε καὶ γλισχροτέρους. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διαθέσει μόναις ἐπιτηδεῖός ἐστιν ἢ διὰ τῶν βαθέων ἀμυχῶν ἱασίς, ἐπιτῆδειον δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἡψημένων ἰσχυρῶν κατάπασμα.

cta sit in aqua, qua locus sovetur althiae radix. Si vero cutis partis inflammatae vehementer distendatur, hanc frequentibus incisuris per summa scarificare oportebit, postea hordeaceam farinam modo declarato coctam imponere. Tentavi autem saepe in superficie leves omnino incisuras facere, alias vero his contrarias altas magnasque et alias tertias inter has longitudine et altitudine medias. Quae igitur in summa cute fiebant, exiguum opem ferebant. Altae vero ac longae plurimum sanguinis fundebant, adeo ut animi fere deliquium adferrent, atque hae rursus propriam curationem uti vulnera desiderabant. Intermedias autem a dictis incommodis semper liberas esse deprehendi, quocirca his potius quam aliis utendum esse duxi. In quibus vero tumor aegre ad suppurationem ducitur, aegreque discutitur infartos humores crassiores esse ac tenaciores credendum est. Ejusmodi autem affectus soli altis scarificationibus recte curari possunt, quibus et cataplasma quod ex decoctis caricis constat conve-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216.)

χρὴ δ' οὐκ αὐτὰς ἰσχάδας λαμβάνειν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ διατάκησαν ἠψημέναι. προσήκει δὲ δηλονότι γλυκείας τε καὶ λιπαράς τὰς ἰσχάδας εἶναι, ὡς ἐν αὐταῖς ἔχειν ὑγρότητα παραπλησίαν μέλιτι· καὶ εἰ τοιαύτας λαβὼν ἐψηστίας ἄχρι πλείστου, τὸ ἀφέψημα μέλιτι λεπτῷ κατὰ τὴν σύστασιν ἔσται παραπλήσιον. τούτῳ τοιγαροῦν τῷ ὕδατι ποτὲ μὲν κρίθιον ἄλευρον ἀναδεύειν προσήκει, ποτὲ δ' ἄρτον συγκόμιστον· ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὸν μέσον τοῦ τε ἀκριβῶς καθαροῦ καὶ τοῦ πιτυρίτου καλουμένου. προσαγορεύουσι δ' ἔνιοι τὸν τοιοῦτον ἄρτον αὐτόπυρον· ἐπειδὴ τοῦ μὲν καθαροῦ τὸ ἄλευρον, οὐχ οἷόν περ ἔστι τῇ φύσει, τοιοῦτον εἰς τὴν ἄρτοποιίαν λαμβάνουσιν, ἀλλὰ προδιατιτῶντες ἀποκρίνουσι τὸ πίτυρον. ἔμπαινον δὲ τοῦ πιτυρίτου προαφαιροῦσι τὸ καθαρώτατον. ὃ δ' αὐτόπυρος ἄρτος, οἷον περιέχει τὸ ἄλευρον, ὃ πυρὸς αὐτοφυῶς τοιοῦτον φυλάττει. χρὴ δὲ καὶ τὸν πυρὸν αὐτὸν, ἔξ οὗπερ τὸ ἄλευρον λαμβάνεται, τῶν εὐγενῶν ὀνομαζομένων εἶναι. τινὲς μὲν γὰρ πυροὶ πλείστον ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσι τὸ πίτυρον, οὓς δὴ καὶ ἀγενεῖς ὀνομάζουσιν· ἔνιοι δὲ τὴν σεμίδαλιν, οὓς, ὡς ἔφη, εὐγενεῖς προσαγορεύουσιν. οὐκ οὖν χρὴ

nit. Non autem ipsae carioae, sed aqua in qua coquendo contabuerint sumenda est. Dulces autem ac pingues sint caricae, ut earum humor melli sit similis, quod si plurimum has concoxeris, tenuis mellis crassitudinem decoctum repraesentabit. Huic igitur aquae miscoenda est interdum hordeacea farina, interdum vero panis syncomistus, sic enim dicitur medius inter exquisitum purum et quem fursuraceum appellant, syncomistum nonnulli hunc panem autopyrum dicunt, quoniam in puro quidem farinam non qualis natura est, sed repurgatam fursure in panificium assumunt. Contra in fursuraceo purissima farina eximitur. Cibarius autem panis qualem triticum natura farinam habet, talem servat. Oportet autem triticum ex quo farina sumitur ex iis esse, quae generosa dicuntur. Quoddam enim plurimum in se fursuris obtinet, idque ignobile dicitur: aliud vero similaginis, quod ut dixi generosum vocant. Triticum igitur, ex quo utilis ad

Ed. Chart. X. [383. 384.]

Ed. Bal. IV. (216.)

πιτυρίαν εἶναι τὸν πυρὸν, ἐξ οὗπερ χρήσιμον εἰς τὸ κατὰ-
πλάσμα λαμβάνομεν ἄλευρον, ἀλλ' ὡς εἴρηται τῶν πολλῇν
ἔχοντων σειμίδαλιν. εἰ δ' ἐξ ἀγενοῦς σίτου λαμβάνοις τὸ ἄλευ-
ρον, ἀποκρίνεις αὐτοῦ χρὴ μέρος τι τοῦ πιτύρου καὶ αὐτῷ
τὸν μέσον ἄρτον ἐργάζεσθαι· τοῦ τοιοῦτου τοίνυν ἄρτου τὸ
μέσον καὶ ἀπαλὸν εἰς τὰ καταπλάσματα μινύται, ὅταν ὡς
ἔφην ἐν τῷ μέσῳ κατὰ δύναμιν ἀλείρου κριθίνου τε καὶ
πυρίου βουληθῇς ποιῆσαι τὸ κατὰπλάσμα. τὸ μὲν γὰρ πυρί-
νον ἄλευρον ἐκπυρηνώτατόν ἐστι καὶ πεπτικώτατον· τὸ δὲ
κριθίνον διαφορητικώτατον· ὁ δ' εἰρημέρος ἄρτος ἐν τῷ
μεταξὺ τούτων, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄλευρον αὐτοῦ τῶν εἰρημέ-
νων ἀλεύρων πυρίνων μεταξὺ. πρὸς ταῦτ' οὖν ἀποβλέπων
καὶ τῷ τῶν ἰσχυάων ἀφεψήματι μίγνυε, ὃ τι [384] περ ὧν
ἀρμόττειν σοι δοκῇ τῶν ἀλεύρων ἢ τῶν ἄρτων, εἰ δὲ διαφο-
ροῖτο μὲν ὁ ὄγκος, ἐλλιπέστερον δ' ἢ προσῆκε, συνέψαι χρὴ
ταῖς ἰσχύσιν ὕσσωπον ἢ ὀρίαναν. εἰ δὲ ἰσχυρότερόν ποτε
ξηρᾶναι βουληθείης τὸν ὄγκον, ἅλας ἐπιβάλλειν τῷ ἀφεψή-
ματι· καίπειθ' οὕτως ἀγαθεύσαντας ἀντιῶ τὸ τῶν κριθῶν
ἄλευρον, ἀφαιρήσαντας δὲ καὶ τούτων τὸ πίτυρῶδες πᾶν,

cataplasma farina sumenda est, fursuraceum non sit, sed ut
diximus similaginosum. Quod si ex ignobili tritico farina de-
sumatur, nonnihil fursuris detrahendum erit, atque ita panis
medius conficietur, cujus pars media ac tenera ad cata-
plasma miscetur, quando ut dixi facultate medium inter hor-
deaceum et triticeam farinam cataplasma temperare in animo
fuerit. Nam triticea farina pus maxime movet ac conco-
ctionem juvat, hordeacea maxime discutit. Commemoratus
vero panis mediam sortitur facultatem, quemadmodum ejus
farina inter antedictas farinas triticeas est media. Ad hoc
igitur respiciens caricatum decocto misceas, quod commodius
tibi videbitur sive ex farinis sive ex panibus. Quod si tu-
mor discutiat quidem, sed minus quam par sit, cum caricis
incoquendum hyssopum est aut origanum. Quando autem
valentius tumorem exsiccare voles decocto sal adjiciendus est,
deinde hordeacea farina ei inspergenda, ex qua ubi quod
fursuraceum est totum excusseris, diutius coctum cataplasma

Ed. Chart. X. [384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

οὕτω καταπλάττειν ἐπὶ πλεόν ἔμποντας. ἐπὶ γε μὴν τῶν
 δυσδιαφορήτων ὄγκων εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ λείψανον αὐτῶν
 γενέσθαι σκιρῶντας ὥστε καὶ προσέχειν χρὴ τὸν νοῦν ἀκριβῶς
 ἐφ' ἑκάστης λύσεως, ἐφ' ὃ τι μεθίσταται τῶν θεραπευομένων
 ὄγκων ἕκαστος· ἡ γὰρ διὰ τῶν ξηραίνοντων ἰσχυρῶς ἀγωγή
 σκιρῶντας αὐτῶν τὸ κατάλοιπον ἐργάζεται· γνώση δὲ τοῦτο
 καθ' ἑκάστην λύσιν, ἀπτόμενος τοῦ πεπονθότος μορίου καὶ
 παραβάλλων τῷ πρόσθεν ὄντι τὸ νῦν γαινόμενον. ἐὰν οὖν
 ποτε τοιαύτην ὑποψίαν ἔχῃς, ἐναφειεῖν τῷ ὕδατι σικίου
 ἀγρίου ῥίζαν ἢ βρυωνίας ἢ ἀσάρου, πολλάκις μὲν καὶ αὐτῶν
 μόνων, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν λιπαρῶν ἰσχυρῶν ἐπεμβάλλων·
 εἴτα τῷ ὕδατι μιγνύειν τὸ ἄλειρον, ἀναμιγνύντα τι καὶ στέα-
 τος αὐτῷ χηρὸς μάλιστα ἢ ἀλεκτορίδος· εἰ δ' οὐκ ἔχῃς ταῦτα,
 τοῦ γε τῶν συνῶν. καὶ αὐταὶ δ' αἱ ῥίζαι τῶν προειρημένων
 βοτανῶν καὶ πρὸς αὐταῖς τῆς ἀλθαίας μετὰ τὴν σύμμετρον
 ἀφέψησιν λειοῦνται σὺν ἄρτιω τε καὶ στέατι τοὺς τοιοῦτους
 ὄγκους διαφοροῦσιν. ἰσχυροτέρα δὲ τούτων ἐστὶν ἡ τοῦ δρα-
 κοντίου· καὶ εἴποτε βουληθείης χρῆσθαι αὐτῇ λεπτομερεστέρα

impones. At in tumoribus qui facile non discutiuntur ti-
 mendum est, ne reliquiae in scirrhum mutantur. Quocirca
 diligenter animadvertendum est, quoties solvitur cataplasma,
 in quod omnis qui curatur tumor transeat, curandi enim
 ratio quae vehementer exsiccantibus obitur, scirrhusum affe-
 ctum relinquit, id autem in quaque solutione deprehendes, si
 affectam partem tractando praesentem ejus statum cum
 praecedente comparaveris. Si igitur aliquando hanc con-
 jecturam habueris, in aqua cucumeris agrestis radicem aut
 bryoniae aut asari incoques, saepe quidem has solas, non-
 nunquam vero et adjectis pinguibus caricis, deinde farina
 cum aqua miscenda est, cui et adipis maxime anserini aut
 gallinaei nonnihil adjicies, quorum si copia non sit, suillus
 est addendus. Dictarum autem herbarum et cum his althaeae
 radices post mediocrem coctionem cum pane et adipe con-
 tritae ejusmodi tumores discutiunt. His vero valentior est
 dracunculi radix, cum qua si quando uti voles, quum

Ed. Chart. X. [384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τε πολὺ τῶν εἰρημένων οὐσῶν καὶ διαφορητικωτέρῳ, μίγνυε πάντως τὸ στέαρ· εἰ μὴ γὰρ ὑγραίνοις τε καὶ μαλάττοις τοὺς σκιζόμενους ὄγκους, ἀλλὰ διαφοροῖς μόνον ἰσχυροτέροις φαρμάκοις, ἐν μὲν ταῖς πρώταις ἡμέραις ἀξιολόγως αὐτοὺς καθαιρήσεις, ἅμα τῷ σκληρύνειν τὸ καταλειπόμενον· αὐτὸ δὲ τοῦτο σκληρυνθὲν ἔσται δύσλυτον. ἄμεινον οὖν, ὥς ἔφη, τοῖς διαφοροῦσιν ἰσχυρῶς φαρμάκοις ἀναμιγνύναι τὰ μαλάττοντα, τὴν εἰς σκίζον μετέπτωσιν αὐτῶν εὐλαβούμενον· καὶ αὐτῶν δὲ τῶν σκιζόμενων ἤδη τῆς θεραπείας τὸν τρόπον ἐμπροσθεν ἤκουσας. αὐτοῖς οὖν ἐπὶ τοὺς ἐκπυϊσκομένους ὄγκους ἴωμεν· οὓς ὅταν ἀπογνῶς διαφορῆσαι, τοῖς διὰ τοῦ πυρίνου ἀλέυρου καταπλάσμασι χρῶ. συλλαμβάνουσι γὰρ ἱκανῶς τῷ τάχει τῆς ἐκπυήσεως. ἔπειτα στομάσας ἐὰν μὲν ἀκριβῶς ἢ τὰ περίξ τῆς τομῆς ἀφλέγμαντα, τοῖς ἐμπλάστοις φαρμάκοις θεραπεύει. ξηραντικὴ δ' αὐτῶν ἡ δυνάμις καὶ ἄδηκτος ἔστω, μὴ διὰ τῶν στυφόντων συγκειμένη φαρμάκων, ἀλλ' ἥτοι τῶν ὀλύπως διαφορούντων μόνον ἢ καὶ τι βραχὺ στύψως ἐχόντων. ἐχρησάμην δ' ἐγὼ πολλάκις ἐπὶ τῶν τοιούτων τῷ διὰ

maiore partium tenuitate et discutiendi facultate, quam quae modo commemoravimus polleat, admiscendus omnino adeps est, nisi enim humectaveris ac emollieris, sed tantum vehementioribus medicamentis scirrhusos tumores discutere statueris, primis quidem diebus hos insigniter minues, simul id quod relinquitur indurans, quod ubi in duritiem coactum fuerit, aegre discutietur. Itaque commodius, ut diximus, valenter discutientibus emollientia miscebis, quum in scirrhum tumores mutari metuimus, cujus curandi ratio supra audita est. Rursus igitur ad suppurantes tumores veniamus, quos ubi discutere posse parum speraveris, cataplasmatibus ex triticea farina utere. Nam ad celeritatem suppurationis plurimum confert. Deinde plaga facta, si liberae omnino sint ab inflammatione partes plagae vicinae, medicamentis emplastris obeunda curatio est. Ea autem citra morsum exsiccantis sint facultatis ex hisque temperentur quae minime adstringant, sed aut solum blande discutiant aut leviter ad-

Ed. Chart. X. [384. 385.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τῆς ζύμης καὶ τῶν κεκαυμένων ὀστρέων. εἰ δέ τι τῶν πέ-
ριξ τῆς τομῆς φλεγμαῖνοι, τῷ διὰ τῆς χαλκίτιως ἐλαίῳ
τῆξας, ὅταν ἀτρέμα ψυχθῇ, κατακεράσας εἰς θυεῖαν, μα-
λάττων τε ταῖς χερσὶ καὶ οἶνον παραχέων, ὡς οἶσθα, πὸ-
λυχρηστότατον δ' ἐστὶ τοῦτό μοι τὸ φάρμακον, ὡς ἐν
τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασι λέλεκται. γε-
νήσεται δ' ἂν θεὸς ἐθέλῃ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὰ μόρια
παθῶν πραγματεία· καδ' ἦν τὰς τε δυνάμεις ἀπάντων τῶν
συνηθῶν μοι φαρμάκων ἀκριβῶς ἐξηγήσασθαι πειράσσομαι
καὶ τὴν ἐπιτήδειον ὑφηγήσασθαι χρῆσιν. ἀλλὰ σύ γε τού-
των ἤδη τῶν φαρμάκων, ὧν ἐμνημόνευσα κατὰ τὸ βιβλίον
τοῦτο, τὰς συμμετρίας τε καὶ σκευασίας ἔχεις παρ' ἡμῶν
λαβών. ὅταν γε μὴν ἐπὶ πλέον ἐκταχῇ τὸ δέρμα κατὰ
τὰς ἐκπυήσεις, ὡς ῥακῶδες γενέσθαι, δυσκόλλητον ἀποτε-
λεῖται τοῖς ὑποκειμένοις σώμασιν· [385] ὥστ' ἀναγκαῖον
εἶναι, τῇ καλουμένῃ κατὰ πλάτος ἀγωγῇ θεραπεύεσθαι τὸ
ἔλκος.

stringant. In ejusmodi autem affectibus medicamento quod
ex fermento et crematis conchis temperatur ego persaepe
usus sum. Quod si pars aliqua circa plagam inflammatione
sit obfessa, *medicamentum* quod ex chalcite constat oleo li-
quatum, ubi sensim refrixerit, et in pila contemperatum ma-
nibusque subactum et vino, ut nosti, perfusum commode im-
ponitur. Hoc autem in plurimis affectibus utor, ut in libris
de Compositione medicamentorum proditum est. Opus au-
tem de affectibus partium corporis si deo placet conscribe-
mus, in quo medicamentorum omnium quibus uti solemus
facultates diligenter exponere atque idoneum usum expli-
care conabimur. Sed tu jam horum medicamentorum de
quibus in hoc opere memini miscendorum ac temperando-
rum rationem ex me didicisti. Quum vero cutis in suppura-
tionibus amplius extabuerit, ita ut attritis vestium fragmen-
tis similis reddatur, haud facile subjectis corporibus coale-
scit, itaque emissario largiore facto ulcus necessario curan-
dum est.

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (216. 217.)

Κεφ. ι'. Ὅταν δ' ἐπὶ πλεον ἀκόλ(217)λητον ἢ τὸ δέρμα τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι, κόλπον ὀνομάζουσι τὸ τοιούτον πάθος· ἐφεξῆς δ' ἀναμνήσω σε καὶ τῆς τούτου θεραπείας, ἣν ἐθεάσω με πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ποιησάμενον. οὔσης οὖν τοιαύτης διαθέσεως, βέλτιον μὲν αὐλίσκον εὐθύτρητον ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος ἡτοιμάσθαι σοι· μὴ παρόντος δ' ἐκείνου, τῶν καλουμένων πυουλκῶν ὅστις ἂν εὐρύτατον ἔχοι τρήμα· καὶ τό γε διὰ χάριτος κεκαυμένου συντιθέμενον ἡμέτερον φάρμακον, οἷδάς με πολλάκις ὀλίγον πολλῷ ῥοδίνῳ μιγνύντα, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου πυουλκοῦ τοῖς κόλποις ἐνιέντα· κἄπειτα μοτῶ τιλτῶ μύοντα τὸ πτόμιον. ὅσα δ' ἐμπλαστὰ φάρμακα τήκοντες ῥοδίνῳ τοῖς τοιούτοις ἐνίεμεν, οὐ διαξέρχεται τὸν πυουλκόν· ἀλλ' ἐπὶ τούτων κύστιν προσήκει λαβόντα χοιρείαν, προστιθέναι τὸν εὐθύτρητον αὐλίσκον. εἶναι δὲ χρὴ τὰ τηκόμενα φάρμακα δριμύτερα τῶν ἐμμότων ὀνομαζομένων· ὅποια ταῦτ' ἐστὶ τὰ συνήθη πᾶσι, γλωρὰ τῇ χοιρῇ. προσήκει μὲν γὰρ αὐτὰ τοῦ ῥοδίνου κατὰ τὴν τῆξιν οὐκ ὀλίγον ἔχειν, ὥστ' ἐνίεσθαι τῷ κόλπῳ δύνασθαι. καταλύεται δὲ τῶν ἐμμότων ἡ δύναμις ἐν ταῖς τοιαύ-

Cap. X. At quum amplius subjectis corporibus coalescere cutis non potest, ejusmodi affectus sinus appellatur, cujus curandi rationem, qua me saepe in multis uti vidisti, deinceps memoriae tuae subjiciam. In hoc igitur affectu satius est fistulam aut aeneam aut corneam recto ductu foratam ad manum esse, aut si hujus facultas non sit, aliquem pyulcum vocatum, qui latissimum habeat foramen, per quod medicamenti nostri ex combusta charta temperati exiguam portionem cum largo rosaceo mistam in sinus immittere saepe me vidisti, deinde eorum os concerpto linamento claudere. Emplastra vero rosaceo liquata si in hos injicere tentes, pyulcum non permeant, sed in his suillae vesicae lati foraminis fistula adjungenda est. Quae vero liquantur medicamenta his quae emmota dicuntur acriora esse debent, qualia sunt apud omnes in usu colore viridia. Haec autem cum largo oleo liquare oportet, ut indi in sinus possint. In hisce

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταις μίξαισι. ὅσα τοίνυν ἐμπλαστὰ φάρμακα τελέως ὄντα, καθάπερ τό τε τοῦ Μαχαιριώνος καὶ τὸ τοῦ Ἐπιγόνου καὶ τὸ προσαγορευόμενον Ἰσις εἰς τὴν τῶν ἐμμότων χρῆσιν ἀγόμενα κηρωτῆς μιγνυμένης δεῖται, ταῦτα γὰρ ἐπιτήδεια τοῖς κόλποις ἐστί. δι' ὃ γὰρ αὐτοῖς ἡ κηρωτὴ μίγνυται, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ἐστιν ἐπιτηδεῖα. μίγνυται δὲ διότι δακνωδὴ ταῖς δυνάμεισιν ἐστιν, εἰ τακίῃ μόνα αὐτὰ καθ' αὐτὰ μὴ μιχθείσης αὐτοῖς τῆς κηρωτῆς. ἀλλ' ὅταν γε τὸ μὲν ἔλαιον ἢ ῥόδινον πολὺ, τὸ δ' ἐν αὐτῷ τηρόμενον φάρμακον ὀλίγον οὐκ ἔτι μένει δριμύα. συμμέτρως δ' ὑποσαρκωθέντος τοῦ κόλπου, τῶν κολλητικῶν τι φαρμάκων ἐπιθήσεις, ὥς εἰ καὶ πρόσφατον ἔναιμον ἐθεράπεις τραῦμα. πολλὰ δὲ τοιαῦτά ἐστι· τὰ μὲν δι' ἀσφάλτου σκευαζόμενα, καὶ καλοῦσιν οὐκ οἶδ' ὅπως αὐτὰ βαρβάρους ἐμπλάστρους· ἕτερα δὲ φάρμακα κινύρα ἢ φαιὰ τὰ διὰ λιθαργύρου τε καὶ λοῦ μέχρι πλείονος ἐψηθέντα. γίνεται γὰρ οὗτος ὁ ἰὸς κινύρος, ὃ δ' ἐπ' ὀλίγον ἐψηθεὶς τὰς μηλίας ὀνομαζόμενας ἐμπλάστρους ἐργάζεται. γινώσκεις δ'.

autem misturis emmotorum vis resolvitur. Medicamenta igitur exquisite emplastra, quale est Machaerionis et Epigoni et quod Isis nuncupatur, quum in usum emmotorum afferuntur, cerati admisione egent. Haec enim in sinibus opportuna sunt. Nam ideo nunc sunt commoda, quod admillum habeant ceratum. Miscentur autem quoniam si per se sola sine cerato liquarentur viribus mordacia essent. Quum autem rosaceum oleum multum sit et quod in oleo liquatur medicamentum paucum, nullam amplius acrimoniam retinet. Ubi vero sinus mediocriter carne repletus est, aliquod ex glutinantibus medicamentis adhibere oportet, perinde ac si recens vulnus et cruentum curares. Multa autem ejusmodi medicamenta inveniuntur, alia quidem ex bitumine confecta vocanturque nescio qua ratione emplastra barbara, alia vero quia fulvi et fusci sunt coloris cirrha et phaea nominantur et ex argenti spuma et aerugine liberalius decocta. Ad hunc enim modum aerugo sulvescit, quae si pauxillum concoquatur, lutea, ut vocant, reddit emplastra. Minime

Ed. Chart. X. [385. 386.]

Ed. Basf. IV. (217.)

ὅτι πάντα τὰ μεταλλικὰ φάρμακα λεπτομερέστερά τε καὶ
 ξηραντικώτερα γίνεται μέχρι πλείονος ἐψόμενα. τοῖς γε μὴν ἐν
 τῷ παραυτίκα κηρύοις φαρμάκοις ὑποτεθείσιν ἐπίπαγός τις
 ἔξωθεν ἐπιπῆγνυται φαιός, ὃν ὡς τὸ βάθος τοῦ φαρμάκου
 κηρύότερον ἢ ἔξ ἀρχῆς φαίνεται. καὶ διὰ τοῦτο τινὲς μὲν δι-
 χρώμους ὀνομάζουσι τὰς τοιαύτας ἐμπλάστρους, τινὲς δὲ
 διπροσώπους. ὅσῳ δ' ἂν ὦσι λεπτομερέστεραί τε καὶ ξηραν-
 τικώτεραι, τοσούτω μᾶλλον ἐνεργήσουσιν ἐπὶ τὸν κόλπον. εἰς
 βάθος γὰρ αὐτῶν χρὴ διῆκνῃσθαι τὴν δύναμιν, εἰ τοῦ προ-
 κειμένου σκοποῦ τυγχάνειν μέλλοιεν. αἱ δὲ τὰ πρόσφατα καὶ
 ἔλαιμα τραύματα κολλῶσαι, κἄν ἦττον τούτων ξηραίνωσι,
 κολλῶσι τὰ χεῖλη τῶν τραυμάτων. ἐὰν μὲν γὰρ εἴη βραχεία τε
 καὶ ἀβαθῆ, δι' αὐτὸ τοῦτο ῥᾶόν τε καὶ θᾶττον ἀντίουσι τὸ
 δέον, ἐὰν δὲ εἰς βάθος διήκη τὸ τραῦμα τὸ πρόσφατον, καὶ
 ῥαφαῖς καὶ ἀγκιτῆρσιν εἰώθαμεν ἀπὸ συνάγειν. οἱ μὲν οὖν
 κόλποι πάντες οὐχ ἅπλαϊ διαιρέσεις εἰσιν, ἀλλ' ἀναδιδαρταί
 συγγὺν ἐν αὐτοῖς ἄλλο[386]τε κατ' ἄλλο μέρος, ὅπερ οὐδ'
 αὐτὸ χρὴ λαμβάνειν σε. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἄνω χώραν ἀνατε-

vero te latet metallica omnia medicamenta majori partium
 tenuitate ac siccandi vi pollere, si plusculum incoquantur.
 Fulva vero medicamenta simul atque reposita fuerint et re-
 condita, fuscā quandam crustā foris contrahunt, sub qua
 in profundo medicamentum fulvius quam ab initio esset
 conspicitur. Proinde nonnulli dichroma, alii diprosopa, *quasi*
bicolora ac bisformia ejusmodi emplastra vocant. Quo
 autem majori partium tenuitate et siccandi facultate praedita
 fuerint, eo efficacius in sinus injiciuntur. Horum enim vis
 in altum ferri debet, si propositum scopum assequi velimus.
 Quae vero recentia et cruenta vulnera glutinant, tametsi
 his minus desiccant, labra tamen vulnerum, si quidem parva
 sunt minimeque profunda, glutinant. Quocirca facilius ac
 celerius quod agendum est perficiunt. Quod si recens vul-
 nus profundum sit, futuris ac sibilis ipsius oras committere
 solemus. Itaque non omnis sinus simplex divisio est, sed
 frequenter alia atque alia parte laceratus est, quod te latere

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταμέιου τοῦ κόλπου, ῥαδίως ἐκρεῖ διὰ τοῦ στόματος ὁ ἰχώρ. κατάντους δ' ὄντος αὐτοῦ, μένων ἐνδον ἀναβιβρώσκει τι τῶν συνεχῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων κόλπων, εἰ μὴ πρότερον εἰς ὑπόζυον τινά ποιήσης τομήν, οὐδὲν ἀνύσεις οὔτ' ἐν τῷ σαρκῶν αὐτοῦ οὔτ' ἐν τῷ κολλᾶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ δεήσει διαιρέσεως, εἰάν γε μόνον φυλάττης τὸ προσῆκον σχῆμα τῷ πεπονθότι μορίῳ, δι' ὃ σχῆμα δυνήσῃ ποτὲ καὶ τὸν ἀνάρροπον κόλπον ἐργάσασθαι κατάρροπον καὶ τὸν κατάρροπον ἀνάρροπον. εἰδεις γοῦν ἐμὲ ποτὲ τὸν ἐν τῷ πῆχει κόλπον, οὗ τὸ στόμιον ἦν ἐγγὺς τοῦ ἀγκῶνος, ἀναρρόπῳ σχήματι θεραπεύσαντα, χωρὶς ἀντιδιαίρεσεως. καὶ κατὰ μηρὸν δὲ ὁμοίως τοῦ καταρρόπου κόλπου, πρὸς μὲν τῷ γόνατι τὸ πέρας ἔχοντος, ὑψηλὸν δὲ τὸ στόμα τῆς μέσης κατὰ τὸν μηρὸν χώρας ἀνωτέρω, χωρὶς ἀντιδιαίρεσεως ἐθεάσω τὴν θεραπείαν γενομένην, ὑποτιθέντος μου κατὰ τὴν ἰγνύαν ὑπανχένιον μαλακὸν ὥς ταπεινότεραν ἔχειν τὴν θέσιν τὸν βουβῶνα τοῦ γόνατος. ἤρκεισε δὲ καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κόλπου καὶ ἐτέρων μεζόνων μελίκρατον μόνον ἐνεθῆν, ἐπιτήδειον εἰς κόλλησιν παρασχέιν

non debet. Quum igitur sursum sinus tendit, facile per ejus os sanies effluit. Quum vero deorsum vergit, intus retenta contiguas partes erodit. In quo quidem sinu nisi prius facta ad effluxionem sectione nihil profeceris, sive carnem generare sive glutinare velis. In alio vero incisione nihil erit opus, modo *flus* commodam affectae parti figuram serves, qua figura sinus qui sursum vergit, ut deorsum declinet, et qui deorsum declinat sursum vergat efficere possis. Vidisti quidem aliquando me sinum in cubito, cujus os prope flexum erat et situs sursum spectabat, citra ullam ex adverso plagam perfunasse. Et in coxa itidem sinum deorsum vergentem et ad genu terminatum, cujus os sublime supra femoris medium esset, sine ulla ex adversa parte divisione ad sanitatem perduxisse, substrato popliti molli pulvino, quo demissius inguen quam genu esset. Hujus porro sinus atque aliorum majorum, quamlibet profunditatem ad conglutinationem aptam sola reddere potest infusa mulla.

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ἅπαν τὸ βάθος αὐτοῦ. τινὲς μὲν δὲ κοιλίαν στακτὴν προσενιά-
σιν, ἐξελέγχοντες ἑαυτοὺς ἐφ' οἷς ἐνέεισαν ἔμπροσθεν φαρμά-
κοις ὑποσαρκοῦντες τὸν κόλπον. οὐ γὰρ οἷον τε σάρκα νεωτέ-
ραν ἐπιτραφῆναι τῇ πρότερον οὔσῃ ῥύπου περικειμένου. πῶς
οὖν αὐτάρκως σεσαρκωμένου τοῦ κόλπου τὸ κολλητικὸν ἐπι-
φέρουσι φάρμακον, εἴπερ ὡς ἱκανῶς ὄντα ῥυπαρὸν ἐπιχειροῦσι
διαῤῥύπτειν τῇ κοιλίᾳ τῆς καθαρᾶς σαρκός, οὐδὲ τὸ δριμύ-
ν μείκρτον φεροῦσης; ἐπὶ ταύτης μὲν οὖν ἀρκεῖ τὸ τοιοῦτον
ἐνιέμενον, ὡς ἂν καὶ πίνοι τις ἡδέως αὐτό. καὶ μετὰ γε τὸ
μείκρτον ἐφιξῆς εἴωθα, πρὶν ἐπιθεῖναι τὸ κολλητικὸν φάρ-
μακον, ἐκκλύζειν τὸν κόλπον ποτὲ μὲν οἶνῳ μόνῳ, ποτὲ δὲ
οἶνομέλιτι. πρὸς μὲν γὰρ τὸ περιῤῥύψαι τε καὶ ἀποκαθῆραι
τοὺς περὶ αὐτὸν ἰχῶρας ἄμεινον τὸ μείκρτον· εἰς δὲ τὴν
μέλλουσαν κόλλησιν ὁ οἶνος. ἔστω δὲ μέσος γλυκύτητός τε καὶ
στυψέως. καὶ μέντοι καὶ μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ κολλήσοντος
φαρμάκου σπόγγος καινὸς ἐξ οἶνομέλιτος μόνος περιβαλλέσθω
μαλακὸς ὡς ἐνὶ μάλιστ'· καὶ ἡ ἐπίδεσις ἀπὸ μὲν τοῦ πυθμέ-
νος ἀρχέσθω τοῦ κόλπου, τελευτάτῳ δὲ ἐπὶ τὸ στόμιον. αἱ δὲ

Sunt qui etiam lixivium infundant, suam ipsorum infcitiam
ex his quae prius ad carnem in sinu generandam medica-
mentis injiciebant prodentes. Nova enim caro priori adnasci
non potest, si sordes locum obsederit. Quo modo igitur
abunde repleto carne sinu glutinans adhibent medica-
mentum, si tanquam vehementer sordidum lixivio detergere
tentent, quum pura caro ne mulsam quidem acrem ferre
possit? Huic enim satisfacit ea quae bibi jucunde possit.
Post mulsae usum sinum deinceps nunc quidem puro vino,
nunc vero mulso ante glutinantis medicamenti impositionem
eludere consuevi. Itaque ad detergendam expurgandamque
ejus saniem utilior mulsæ, ad glutinandum vero praestantius
vinum est. Id autem medium sit inter dulce et astringens.
Quin etiam post glutinantis medicamenti impositionem solæ
spongia nova ex mulso circumponatur quam fieri potest
mollissima, et colligatio a sinus profundo quidem incipiat
et ejus ore finiat. Fasciarum vero spirae sinns profundum

GALENUS TOM. XI:

1

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

περιβολαὶ τῶν ὀθονίων σφιγγέτωσαν μὲν ἀνωδύνως τὸν
 πιθμένα τοῦ κόλπου, κατὰ βραχὺ δ' ἐκλυέσθω ἄχρι τοῦ
 στομίου· καὶ τοῦτο δ' αὐτὸ χαλαρὰν ἐπίδεσιν ἐχέτω τοῦ φαρ-
 μάκου, τῆς περιβαλλομένης ἔξωθεν ἐμπλάστρου τῷ κόλπῳ
 διεψαλισμένης κατὰ τὸ τοῦ κόλπου στόμιον, ὥς ἐκρεῖν δύνα-
 σθαι εἴ τις ἰχώρ. ἐκκρίνοιτο δὲ διὰ τοῦ κόλπου, μικροῦ τινο-
 ῦ ἄλλον κατ' αὐτοῦ ἐπιτιθεμένου ἐμπλάστρου μέχρι τῆς ἐπι-
 λύσεως, ἣν διὰ τρίτης ποιησάμενος ἀφαιρήσεις αὐτὸ τοῦτο τὸ
 οἶον ἐπίθεμα περικείμενον, ἑάσας τὸ καθόλου τοῦ κόλπου
 περιβεβλημένον φάρμακον. ἔστω δέ σοι διάγνωσις, εἰ κεκόλ-
 ληται τὸ βάθος τοῦ κόλπου καλῶς, ἐκ τοῦ ῥέοντος ἰχώρος, εἰ
 πολὺς ἢ ὀλίγος ἐστὶν ἢ πεπεμένος ἢ ἄπεπτος· ἔτι δὲ καὶ κατ'
 αὐτὸν τὸν κόλπον, εἰ μὴτ' ὀδύνη τις αἰσθητικὴ μὴτ' ὄγκος·
 ἀλλὰ προσέστιται τὸ χωρίον ἅπαν καὶ ξηρὸν καὶ ἀνωδυνόν
 εἶναι. εἰ δὲ καὶ πῦον εὔπεπτον ἐπὶ τοῦ στόματος ἰῶς ὀλί-
 γον, ἔτι μᾶλλον τὰς ἐλπίδας ἀγαθὰς ἔξεις περὶ τοῦ κεκολλῆ-
 σθαι τὸν κόλπον. ἐπιθείς τε τὸν σπόγγον αὐθις, ἐπιδήσας
 τε πάλιν, ὥς εἴρηται, λῦε κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἢ διὰ τρίτης
 ὑπαλλάττων αἰεὶ τὸ κατὰ τοῦ κόλπου στομίου ἐπικείμενον

line dolore arcent, quae paulatim usque ad os laxentur,
 idque ipsum laxam deligationem habeat medicamenti, cir-
 cumducto forinfecus emplastro ad os sinus forficibus
 discisso, ut sanies aliqua effluere possit. Effluet autem e
 sinu superposito aliquo alio parvo emplastro ad solutionem
 usque, quam tertio quoque die faciens hoc ipsum tanquam
 operculum circumpositum auferes, relicto quod totum ambit
 sinum medicamento. An vero altae sinus partes coaluerint,
 ex manente sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta
 vel cruda sit; praeterea si neque in ipso sinu color sentia-
 tur nec tumor appareat, sed totus locus aequabilis sit, siccus
 ac doloris expers. Quod si puris probe cocti portio exigua
 in ore conspiciatur, multo magis de glutinando sinu speran-
 dum est. Quumque spongiam rursus imposueris rursusque,
 ut diximus, adalligaveris, postero vel tertio die solvito, ut
 dictum est, semper linteolum sinus ori admotum permu-

Ed. Chart. X. [386. 387.]

Ed. Bas. IV. (217. 218.)

ὁ θόνιον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐμπλάστρου κηχρισμένον, ὃ περιλήψεται
 σύμπαν ἐν κύκλῳ τὸ στόμι(218)ον· εἶται δ' αὐτὸ χρὴ μὴ πάνυ
 προστετυπωμένον, ἀλλ' ὥστε δύνασθαι τὸν ἰχώρα τοῦ κόλπου
 πάντα κενοῦσθαι δι' αὐτοῦ. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην τε καὶ
 δευτέραν ἡμέραν ἐὰν ἐκκρίνη ταύτης ἰχώρ λεπτὸς ἐκ τοῦ κόλ-
 που, μὴ πάνυ τῆς κολλήσεως ἀπέλπιζε. πολλάκις γὰρ ἡ τοῦ
 περιβαλλομένου [387] φαρμάκου τῷ πεπονθότι μορίῳ δύνα-
 μιν ἐκθλίβει σφοδρῶς ἐκ τε τοῦ δέρματος αὐτοῦ καὶ τῆς ὑπο-
 κειμένης σαρκὸς αὐτῷ ὑγρότητα λεπτὴν, ὅταν γε οὕτως ἔχη
 διαθέσεως τὸ τοῦ θεραπευομένου σῶμα διὰ φυσικὴν κρᾶσιν
 ἢ μοχθηρὰν δίαιταν. ἥς ἐκθλίβεισης οὐμμέτρως ξηρὰ γεγόμενα
 τὰ χωρία κολλᾷται. κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἡμέραν ἡ τετάρτην
 ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἐὰν ἀπεπτος ἰχώρ φαίνεται διὰ τοῦ στόματος,
 γινώσκει μὴ κεκολλησθαι τὸν κόλπον. ἔστω δὲ πρὸ πάντων καὶ
 τὸ περιβαλλόμενον τῷ πεπονθότι μορίῳ φάρμακον ἰσχυρῶς
 μὲν ξηραῖνον, οὔτε δὲ δάκνον οὔτε συντεῖνον· οἷόν ἐστι τὸ
 ἡμέτερον κισθόν, ὃ χωρὶς κηροῦ σκευάζεται διὰ μεταλλικῶν
 φαρμάκων ἡψημένων καὶ ἐλαίου κικίνου καὶ ὕζους. ἐναίμων
 τε τραυμάτων κολλητικὸν ἀλύπως καὶ ξηραντικὸν κόλπων.

tans; quod eodem emplastro illitum totum os ambitu cin-
 gat; neque vero omnino oppressum esse debet, sed ita ut
 per id tota sanies vacuari possit. Itaque si primo vel secundo
 die tenuis quaedam sanies ex sinu manet, non est omnino
 de glutinatione desperandum. Saepe enim vis medicamenti
 affectae parti admoti ex ipsa cute et subjecta carne tenuem
 humiditatem vehementer exprimit, quoties ejus qui cura-
 tur corpus ita affectum est sive ex nativa temperie sive
 mala victus ratione. Hac humiditate expressa loca medio-
 criter resiccata glutinantur. Quod si tertio aut quarto ab
 initio die sanies cruda in ore apparuerit, scito sinum non
 esse glutinatum. In primis autem medicamentum, quod
 affectae parti circumponitur vehementer quidem exiccet,
 sed nec mordeat, nec contrahat cutem, cujusmodi nostrum
 est, quod a fulvo colore cirrhum dicitur, ex concoctis me-
 tallicis medicamentis et oleo ricinino et aceto sine cera
 confectum. Idem et eruenta vulnera citra molestiam glutinat

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bas. IV. (218.)

εἶδες δ' αὐτῷ καὶ σύριγγα θεραπευθεῖσαν, ἐφ' ἧς στενῆς τ' οὐσῆς ὀπῆς καὶ μακρᾶς καὶ μηδέπω μοι φαινομένης ἔχειν ἐνδον ἐν αὐτῇ τύλον, ἀλλὰ μόνον ῥύπον, ἐν ᾗ καὶ πρότερον ἔκλυσα τὴν κορίαν, εἰς ἐπισχῶν ἐν τῇ σύριγγι μέναι τοσοῦτον χρόνον, ἐν ᾧ τὸν ῥύπον ἥλπισα τελείως ἐκπεσεῖν ἅπαντα, μετὰ ταῦτ' ἐπέθηκα τὸ φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῷ τῷ δέρματι μόνῳ κόλπους σαρκώσεως μὲν οὐ δεομένους, ἀμαθῶς δὲ θεραπευομένους ὑπὸ τινων, ἅμα τῷ παραλαβεῖν ἐκόλλησα τῷ φαρμάκῳ τῷδε προεκκλῦσας τὴν κορίαν, διὰ τὸ μηδενὶ τῶν καθαιρόντων ἔλκους φαρμάκων χρῆσθαι τοὺς θεραπεύοντας. ὅταν γὰρ μὴ τῶν εἰς ἀπόστασιν ἀφικνουμένων ὄγκων ἢ τομῇ γένηται βραδείως ἢ δι' ἀμαθίαν τῶν θεραπευόντων ἢ διὰ δειλίαν τῶν θεραπευομένων, οὐκ ἐπιτρεπόντων τεμεῖν, ἀλλὰ περιμεινάντων ἐν χρόνῳ πλείονι διαβρωθῆναι τὸ δέγμα πρὸς τοῦ πύου, συμβαίνει πολλάκις ἅπαν τὸ περὶ τῷ κατὰ τὴν ἀπόστασιν ἀθροισθέντι πύῳ δέγμα λεπτὸν ἱκανῶς γενέσθαι, καθάπερ τι ῥάκος· ὅθεν ἡγοῦμαι καὶ τοῦνομα αὐτῷ πρὸς τῶν ἱατρῶν τεθεῖσθαι τὸ ῥακῶδες. ἔστιν οὖν τὰ τοιαῦτα

et sinus exiccat. Hoc autem medicamento fistulam angustam et longi foraminis, in qua nondum callus intus, sed sola fordes mihi apparuerat, perfanatam vidisti infuso primum lixivio, quod in fistula tantisper continui, dum sordem omnem integre exterfam esse coniecissem, postea medicamentum imposui. Ad hunc autem modum sinus, qui sub sola cute erant, nec carnis generationem requirerent, inscite vero a quibusdam curarentur, simulatque curandos suscepi, hoc medicamento glutinavi lixivio, prius ablutos, quum qui ulcera curarent nullum ex his quae expurgandi vim habent medicamentum adhiberent. Quum vero tumores qui in abscessum vertuntur tarde inciduntur, aut medici imperitia aut eorum qui curantur timiditate, sectionem non admittentium, sed diutius protelando cutem ab ejusmodi pure erodi suslinentium, hanc universam a congesto in abscessu pure, attriti panniculi in modum, vehementer attenuari saepe contingit; unde a medicis rhacodem appellari

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bas. IV. (218.)

δέρματα δυσκόλλητα, καὶ μάλισθ' ὅταν τις αὐτοῖς ἐπιβάλη
ξηρὸν κατὰ τὴν σύστασιν φάρμακον· ὑπὸ τούτων γὰρ ἔτι
μᾶλλον γίνεται ῥακῶδές τε καὶ ξηρὸν τὸ δέγμα, παραπλήσιον
ταῖς τριβασκαῖς διφθέραις. ἔδοξεν οὖν μοι προσηκόντως ἂν
τις χρῆσασθαι πρὸς τὴν κόλλησιν αὐτοῦ τῇ συστάσει μὲν ὑγρῷ
φαρμάκῳ, τῇ δυνάμει δὲ ξηρῷ. λέλεκται δ' ἐν τοῖς περὶ φαρ-
μάκων ὅτι δυνάμει ξηρὰ φάρμακα καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς
ιατροῖς ὅσα ξηραίνειν πέφυκε. κάλλιστον δὲ πάντων τῶν
ὑγρῶν μὲν τῇ συστάσει, ξηρῶν δὲ τῇ δυνάμει τὸ συντεθὲν ὑπ'
ἐμοῦ φάρμακόν ἐστι, τὸ διὰ λιθαργύρου καὶ στέατος χοιρείου
παλαιοῦ καὶ χαλκίτιως, ἐχόντων ἔλαιον παλαιότατον. ἄμει-
νον δ' ἐπεργοῦντος ἐπιεράσθην αὐτοῦ κατὰ τὰς τοιαύτας δια-
θέσεις, ὅταν μὴ πάνυ τι σκληρὸν ἢ μὴδ' ἀκριβῶς ἀμόλυντον.
ἀλλὰ καὶ τοιοῦτον σκευασθῇ καὶ τῶν ἐραίμων μὲν ἐστὶ τραυ-
μάτων κολλητικὸν καὶ πάντων δὲ τῶν ἐλκῶν ἐπουλωτικόν,
ἀνιέμενόν τ' ἐλαίῳ, καίπειτα μετ' οἴνου μετρίως παλαιοῦ
φυρῶμενον, εἴτ' ἐπιτιθέμενον ἐν κύκλῳ ταῖς τοιαύταις διαθέ-
σεσιν, ἀλύπως αὐτὰς ἐκόλλησε πολλάκις. ἀρμόττει δ', ὡς

exislmo. Ejusmodi igitur cutis aegre coalescit, maxime si
substantia aridum medicamentum imponatur, ut a quo. cutis
tenuior sicciorque in modum attritae vestis reddatur. Itaque
mihi commodum esse videtur, si quis ad ejus congelationem
medicamento substantia humido, facultate vero sicco
utatur. Diximus autem in libris de medicamentis, medicos
solere medicamenta facultate sicca appellare, quae exicare
suapte natura idonea sint. Omnium autem quae substantia
sunt humida, facultate vero sicca, optimum est quod a me ex
argenti spuma, adipe suillo vetere et chalcite contempera-
tum est, quibus vetustissimum oleum admixtum sit. Ejus
autem vim in hisce affectibus efficaciorē esse sum expertus,
quum neque omnino durum esset, neque plane manus inqui-
naret. Sed et si ad eundem modum temperetur, cruenta
quoque vulnera glutinabit, omniaque ulcera ad cicatricem
ducet oleo resolutum, postea cum vino mediocriter vetere
mixtum atque his affectibus circumpositum sine molestia saepe

Ed. Chart. X. [387. 388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

εἴρηται, ἐπὶ τῶν ῥακωδῶν δερμάτων οὐχ ἥκιστα καὶ τὸ μέλι μέγροι συστάσεως ἐμπλαστρώδους ἐψηθέν. ἔστι δ' ἡ συμμετρία τῆς ἐψήσεως αὐτοῦ δυσκατέρθωτος τῷ μὴ τιθεαμένῳ. χοῆ γὰρ αὐτὸ μήθ' οὕτω γενέσθαι σκληρόν, ὥς δυσπρόσιτον εἶναι, μήθ' οὕτως ὑγρόν, ὥς περιῶρεῖν. τὸ μὲν γὰρ σκληρόν εἰς τὴν τοιαύτην ἀτοπίαν ἀφικνέται ταῖς σκληραῖς ἐμπλάστοις, τὸ δ' ὑγρόν, ὅταν ἐπικείμενον θερμῷ σώματι, περιῶρεῖ κύκλῳ καὶ ξηρὸν ἀπολείπει τὴν ὁδόν, ἣτις οὐ μόνον οὐδὲν ὀνύκῃσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ γίνεται τῷ κολληθησομένῳ δέρματι. συμμετρῶς γε μὴν ἐψηθέν τὸ μέλι κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἐπὶ τῶν [388] τοιούτων κόλπων. ἐπεὶ δ' ἡ συμμετρία τῆς ἐψήσεως αὐτοῦ δυστέκμαρτος; ἔστιν, ἄμεινον εὐδοξέ μοι καταπάτεται αὐτῷ χροώδῃ σμύρναν ἢ ἄλῃην ἢ λιβανωτὸν ἢ τινα τούτων ἢ πάντα ὁμοῦ· καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ τῆς ὁδὸν ἐγγρισθέν ὑγρότερον φαίνεται. καταπάτεται δὲ αὐτὰ διὰ κοσκίνου, μετεώρου κραιουμένου κατὰ τοῦ μέλιτος. ἀρκεῖ δ' ἅπας ἡ δις προῦσαι αὐτὸ πρὸς τὴν συμμετρίαν τῆς διεκπιώσεως. ἐνίοτε δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐψησιν ἐμπάτω τι

glutinavit. Confert autem, ut diximus, ubi cutis pellis attritae modo tenuata est, mel maxime, si ad emplastri crassamentum coctum sit. Ejus vero coctionis temperamentum recte assequi nisi animadvertas, difficile est. Ipsum enim neque adeo durum esse debet ut aegre decidat, neque adeo liquidum ut disfluat. Durum enim eadem adfert incommoda quae dura emplastra. Liquidum vero tanquam calido corpori admotum undiquaque effluit aridumque linteolum relinquit; quod non solum non juvat, sed et glutinandae cuti officit. Mediocriter autem coctum mel ejusmodi finibus commodissimum remedium est. Quoniam autem ejus concoctionis mediocritas facile conjici non potest, satius mihi videtur myrrhae pollinem vel aloës vel thuris vel eorum aliquem, vel simul omnes inspergere; ac maxime si quod linteolo inductum est, liquidius appareat. Hos autem per cribrum inspergere oportet, quod supra mel teneatur sublime. Satis enim fuerit semel aut bis cribrum agitare, ut pollen medio-

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

τῷ μέλιτι τῶν εἰρημέων φαρμάκων, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ κόλ-
πος ἢ μεῖζων τε καὶ βυθύτερος. ἐπειράθη δὲ καὶ τοῦ λεπτοῦ
κενταυρίου, θαυμαστοῦ φαρμάκου πρὸς τὴν τοιαύτην χρῆσιν·
ἐφίξῃς δ' αὐτῷ σύμφυτον ἐπιτηδεῖον ἐστὶ καὶ μετ' αὐτὸ τῆς
Ἰλλυρίδος ἱριως ἢ ῥίζα, μεθ' ἣν καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον.
εὐδηλον ὅτι κηκόθαι τε καὶ διηθῆσθαι λεπτῷ κοσκίνῳ καὶ
μετὰ ταῦτά γε λελειῶσθαι τὰ τοιαῦτα πάντα προσήκει. μισγνύ-
σθω δὲ τῷ μέλιτι κατ' ἐκίτρον τὸν καιρὸν, ἥνικ' ἂν ἀπὸ τοῦ
πυρὸς ἐξαιρεσθαι μᾶλλον, τοσοῦτον ἡμῶν ἐπιδιατριφάντων, ὥς
ἐνωθῆναι καλῶς αὐτὰ τῷ προσηχημένῳ μέλιτι. κάλλιον δὲ καὶ
καθαροῦντα τὴν κακὰρην ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐμπάττειν ἅπαντα
τὰ τοιαῦτα, κἄπειτα κινεῖν ἐπιμελῶς ἄχρις ἂν οὕτω γένηται
τὸ μέλι χλιαρὸν, ὥς ἐπιτιθέναι δύνασθαι τῷ θεραπευσομένῳ
σώματι.

Κεφ. ια'. Ἐφίξῃς δ' ἂν εἴη τοῖς εἰρημέοις εἰπεῖν σοί
τι καὶ περὶ τῶν γαγγραινουμένων φλεγμονῶν. ὀνομάζουσι δ',
ὥς οἶσθα, γαγγραινας τὰς διὰ μέγεθος φλεγμονῆς πικρώσεως
οὐκ ἤδη γεγενημένας, ἀλλὰ γινομένας ἔτι. τελέως μὲν γὰρ

cris excutiat. Aliquando vero et inter coquendum aliquod
ex ante dictis medicamentis melli inspergo, maxime si liuis
et major et altior sit. Tenue autem centaurium in hunc
usum mirabile esse remedium sum expertus, deinde sym-
phytum, postea iris Illyricae radicem, ad haec ervinam fari-
nam. Neque vero dubium est quin haec contundi et tenui
cribro excerni, postea tenuiter conteri debeant. Melli vero,
dum ab igne tollendum est, inspergantur tantisper nobis
cunctantibus, dum probe cum illo praecocto uniantur.
Satiis autem fuerit exempto ab igne cacabo omnia haec
inspergere, deinde curiose movere, dum mel ita tepidum
reddatur ut curando corpori imponi possit.

Cap. XI. Consequens autem est ut de his quae in
gangraenam transeunt inflammationibus differamus. Gan-
graenas autem, ut nosti, vocant quum pars corporis aliqua
ob inflammationis magnitudinem nondum emortua est, sed

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

νεκρωθέν μόριον ὡς νυκτόμενον ἢ τεμνόμενον ἢ καιόμενον ἀναίσθητον. ὑπάρχειν ὧν πάσχει, τάχιστα χρή περικόπτεται καθ' ὃ ψαύει τοῦ πλησιάζοντος ὑγιούς. ἀλλὰ τὸ μὲν οὕτω διατεθέν μέλαν γίνεται, τὸ δ' ἐν τῷ μεταξὺ καθεστῆτος, ὡς ὁδοιπορεῖν ἐπὶ τὴν νέκρωσιν, γάγγραινα ὀνομάζεται. θεραπεία δ' αὐτῆς γίνεται κενωσάντων ἡμῶν ὅσον οἷον τε πλεῖστον τοῦ κατὰ τὸ πάσχον μόριον αἵματος ἐσφηνωμένου, δι' ὃ καὶ ἡ νέκρωσις γίνεται, μὴ δυναμένων τῶν ἀρτηριῶν ὑπὸ στενοχώριας διαστέλλεσθαι, τῷ δ' ὑπολοίπῳ διαπνοᾷ παρασχόντων. ἢ τοίνυν ὅλον τὸ δέρμα πολλαῖς βαθύαις τομαῖς διαιρεῖν χρή, τέμνοντας ἅμα αὐτῷ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν ἢ πολλαῖς ἀμυχαῖς βαθύαις ἀποσχάζειν; ἐάσαντα δ' ἀπορῶσθαι τὸ αἷμα τῶν φαρμάκων ἐπιτιθέναι τι τῶν πρὸς τὰ σηπόμενα χρησίων. ἔστι δὲ τοιαῦτα δι' ὀξύμελι-
τος καὶ ἀλεύρου ἀρόρων ἢ αἰρώων, ἢ εἰ μὴ ταῦτα παρεῖη, τὸ τῶν κυάμων· αὐτὸ τε μόνον τὸ ὀξύμελι. σφοδρότερον δὲ αὐτῷ χρῆσθαι βουλόμενος, ἁλῶν ἐπεμβάλλειν ἢ τῶν κυκλίσκων τινὰ λειοῦν ἀκριβῶς, οἷος ὁ Ἀνδρώνιος ἔστι καὶ

adhuc emoritur. Nam quum pars omnino emortua est, ita ut si hanc pupugeris vel secueris vel exusseris, ea non sentiat quae patitur, ad vivum usque recidenda est qua partem sanam vicinam attingit. At quae sic quidem affecta est nigrescit. Quae vero in medio constituta est tenditque ad extinctionem, gangraenosa vocatur. Curatur autem vacuato quam fieri potest plurimo sanguine, in affecta parte impacto; cujus occasione ipsa emoritur, arteriis ob loci angustiam sese dilatare nequeuntibus, reliquo vero corpori perspirationem suggerere. Cutis igitur universa vel multis profundisque sectionibus una cum subjecta substantia secanda est, vel frequentibus ac altis scarificationibus incidenda. Ubi vero manare sanguinem permiserimus, aliquod ex medicamentis quae ad putria ulcera faciunt imponi debet; cujusmodi est quod ex mulso aceto conflat et ervina aut liliacea farina; vel si harum facultas non sit, sabacea, atque ipsum per se acetum mulsum. Quo si vehementiore uti velis, adjiciendus sal est vel aliquis ex pastillis curiose tritus, qualis est Au-

Ed. Chart. X. [388. 389.]

Ed. Baf. IV. (218. 219.)

ὁ Πολυνείδου καὶ ὁ Πασίωνος. ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Μούσα
 φάρμακον ἐπιτηδείοτατόν ἐστιν εἰς ταῦτα, ὃ κατὰ τὸν
 Ἡρα γέγραπται τόμον. χρῶ δὲ τούτοις καὶ οἷς προείρηκα,
 προσέχων τὸν νοῦν τῷ σώματι τοῦ κάμνοντος. ἀγροίκου
 μὲν γὰρ ὄντος αὐτοῦ καὶ σκληροῦ φύσει, τῶν ἰσχυροτάτων
 δεῖ(219)ται φαρμάκων τὸ σῶμα· γυναικίου δὲ ἀπαλосάρκου,
 τῶν ἀσθενιστέρων. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ὅσοι λευ-
 κοί τε καὶ ἀπαλосαρκοὶ καὶ φιλόλουτροι καὶ ἀγύμναστοι
 μαλακῶν δέονται φαρμάκων. δῆλον δ' ὅτι καὶ τὰ παιδιᾶ.
 καὶ ἐκτέμεις δὲ ποτε τὸ σεσηπὸς καὶ νενεκρωμένον μέρος
 ἀσφαλείας ἔνεκα, τοῖς εἰρημένους ἄρτι χρῶ φαρμάκοις, ἀπο-
 βλέπων εἰς τὰς τῶν νοσημάτων [389] φύσεις, ἅμα τῷ καὶ
 τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μορίου φύσιν ἐπισκοπεῖν· τινὰ
 γὰρ τάχιστα σῆπεται καὶ βέλτιον ἀσφαλείας ἔνεκα, ὅταν
 ἐκτέμης ἢ περιτέμης τὸ σεσηπὸς, τὴν οἶον ῥίζαν αὐτοῦ
 συνημμένην τοῖς ἀπαθείσι καίειν, ὥς ἐπὶ τῶν αἰδοίων εἰώ-
 θαμεν ἐργάζεσθαι πολλάκις, ἐνίοτε μὲν αὐτοῖς τοῖς πεπον-
 θόσι μορίοις τὰ καυτήρια προσφέροντες, ἐνίοτε δὲ καὶ

dronis, Polyidae et Pasionis. Quin etiam Musae medicamen-
 tum, quod in Herae tomo scriptum est, his commodissime
 imponitur. His autem et aliis quae ante commemorata sunt,
 confiderato aegroti corpore utendum est. Rustici enim cor-
 pus, quod natura durum est, vehementissima remedia esila-
 gitat, mulieris vero molli carne praeditae imbecilliora. Ad
 eundem modum virile corpus, quod quidem album sit et
 molle et balneis assuetum et inexercitatum, mollia exposcit
 medicamenta. Neque vero dubium est quin et pueris haec
 convenient. Si vero aliquando putrem ac emortuam partem
 excideris securitatis gratia, modo dictis medicamentis utere,
 non neglecta tum corporum tum affectae partis natura;
 quaedam enim partes promptissime putrescunt, easque tutius
 est, ubi quod computruit rescueris vel amputaveris tan-
 quam radicem ejus incoctum parti conjunctam adurere, quem-
 admodum saepe in putrendis partibus facere consuevimus.
 Aliquando admoto quidem partibus affectis candente ferro,

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bas. IV. (219.)

προϋποβάλλοντες μότον. μετὰ γε μὴν τὴν καῦσιν εἰώθα-
μεν, ὡς οἶσθα, χυλῷ πράσιν χρῆσθαι, μὴ παρόντος δὲ
τούτου, τοῖς προειρημένοις ὀλίγον ἔμπροσθεν. ὅταν δὲ
φαίνεται σοι τούτων γιγνομένων πεπαῦσθαι τὸ σηπόμε-
νον, ὅπως ἀποπέσῃ θάττον ἢ ἐσχάρα, τῷ κεφαλικῷ καλου-
μένῳ φαρμάκῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. κάλλιον καὶ καταπλάτ-
τειν ἔξωθεν ἢ δι' ὑδρελαίου τὸν ἄρτον ἔψοντας ἢ κρι-
θινον ἄλευρον οὕτω σκευάζοντας, ἢ μετὰ αὐτοῦ μῦσαι
πύρινον. καὶ μὴν καὶ τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον,
ἔτι τε τὸ μακεδονικόν, ἐπιτήδεια πρὸς τὰς διαπνήσεις τε
καὶ ἀποπτώσεις τῶν ἐσχαρῶν, ὁμοίως δὲ καὶ πάντα ὅσα
διαπνύσκει. καὶ ἄρτος δὲ μετὰ σελίνου λειωθεὶς ἢ ὠκίμου
περιζήσσει καὶ χωρίζει τὰς ἐσχάρας ἀπὸ τῶν ὑγμινῶν.
τῶν δ' ἀπλῶν φαρμάκων μετὰ μέλιτος ἴρις ἢ ῥίζα πά-
νακος ἢ ἀριστολοχίας ἢ ἀκόρου. ἐπὶ δὲ τῶν μαλακῶν σω-
μάτων ἀρκεῖ καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον μετὰ μέλιτος ἢ
λιβανωτοῦ. ὁμοίως δὲ ἀφαιρεῖ τὰς ἐσχάρας καὶ τὸ τοῦ Μα-
χαιρίωνος φάρμακον καὶ ἡ ἴσις ἔμμοτα μετὰ μέλιτος. ὅταν

aliquando prius submissō linamento. Post exulsionem vero
porri succo, ut nosli, aut si is non adlit, medicamentis paulo
ante commemoratis uti consuevimus. His autem peractis,
quum finem fecisse putredo tibi visa fuerit, ut crusta citius
excidat, medicamento quod cephalicum vocant ex melle
utendum est. Cataplasma autem quod ex pane in hydrelaco
cocto, aut hordeacea farina eodem modo parata, aut cum ea
admissa triticea foris commodius imponitur. Quin etiam me-
dicamentum, quod tetrpharmacum dicitur, praeterea et
macedonicum tum ad pus movendum tum ad crustas resol-
vendas idonea sunt, quemadmodum et omnia quae ad sup-
purationem perducunt. Panis vero cum apio aut ocimo in-
tritrus rumpit ac separat crustas a sanis partibus. Ex simpli-
cibus autem medicamentis iris ex melle vel radix panacis
aut aristolochiae aut acori. In mollibus autem corporibus
abunde facit ervi farina cum melle aut thare. Ad eundem
modum crustas elidit Machaerionis medicamentum et Iliis

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bas. IV. (219.)

δὲ ἐκπέσωσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ διὰ τῶν ἐπιτυχόντων φαρμάκων σαρκούνται τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν.

Κε φ. ιβ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται μετρίως, περὶ τῶν καρκινωδῶν ἐξῆς ἂν εἴη ὄγκων εἰπεῖν, γινομένων ἐν ἅπασιν τοῖς μορίοις, μάλιστα δὲ τοῖς τιτθοῖς τῶν γυναικῶν, ὅσαι μηκέτι καθαίρονται τὴν κατὰ φύσιν κάθαρσιν· ἥτις ὅταν ὥς χρῆ γένηται, τελέας ἄνθρωπος ἢ γυνὴ διατελεῖ. πάντες οὖν οἱ τοιοῦτοι παρὰ φύσιν ὄγκοι τὴν γένεσιν ἐκ μεταχολικοῦ περιττώματος ἴσχουσι, ὑπὲρ οὗ λέλεκται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι, γεννᾶσθαι μὲν ἡμῶν δεξιάντων ἐν ἥπατι κατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν ἀνάλογον τῇ κατὰ τὸν οἶνον τρυγί, καθαίρεσθαι δὲ διὰ τοῦ σπληνός. ἐκ γὰρ τοῦ τοιοῦτου χυμοῦ τρέφεσθαι πέφυκεν. ὅταν οὖν ἡ φυσικὴ κραῖσις τοῦ ζώου τὸν χυμὸν τοῦτον ὀλίγον ἢ γεννᾶσθαι καὶ ἡ δίαιτα συντελῇ καὶ ὁ σπλὴν ἀξιολόγως ἔλκη τὸ γεννώμενον εἰς ἑαυτὸν, οὐδὲν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας τοιούτων περιττώμα. ὅταν δὲ τάναντία ἦ, ἀθροίζεται πολὺ κατὰ

emmota. Elapſis vero cruſtis ulcera ejusmodi quibuslibet idoneis medicamentis carne replentur.

Cap. XII. Quoniam autem de his ſatis diximus, de cancroſis tumoribus deinceps eſt differendum, qui cum in omnibus corporis partibus ſiunt, tum maxime in mulierum mammis, quaecunque non amplius naturali purgatione purgantur, quae quum opportune fit, integra ſanitate mulieres fruuntur. Omnes igitur hujusmodi tumores praeter naturam ex atrae bilis redundantia gignuntur, de qua re in commentariis de facultatibus naturalibus diſputatum eſt. Ubi docuimus faecis vini ſimilem hunc humorem, dum in jecore ſanguis conficitur, generari, repurgari vero a liene. Ab hoc enim humore hoc viſcus ali ſolet. Quum igitur nativa animantis temperies hunc humorem paucum generat, ad idque confert victus ratio, et lien ad ſe quod gignitur valenter trahit, nihil ejusmodi recrementi in venis colligitur. Quod ſi contraria adſint, multa in venis acervantur, ex quibus

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bal. IV. (219.)

προϋποβάλλοντες μότον. μετά γε μὴν τὴν καῦσιν εἰώθα-
μεν, ὡς οἶσθα, χυλῷ πρᾶσου χρῆσθαι, μὴ παρόντος δὲ
τούτου, τοῖς προειρημένοις ὀλίγον ἔμπροσθεν. ὅταν δὲ
φαίνεται σοι τούτων γιγνομένων πεπαῦσθαι τὸ σηπόμε-
νον, ὅπως ἀποπέσῃ θάττον ἢ ἐσχάρα, τῷ κεφαλικῷ καλου-
μένῳ φαρμάκῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. κάλλιον καὶ καταπλάτ-
τειν ἔξωθεν ἢ δι' ὑδρελαίου τὸν ἄρτον ἔψοντας ἢ κρι-
θινον ἄλευρον οὕτω σκευάζοντας, ἢ μετὰ αὐτοῦ μῖζαν
πύρινον. καὶ μὴν καὶ τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον,
ἔτι τε τὸ μακεδονικόν, ἐπιτήδεια πρὸς τὰς διαπνήσεις τε
καὶ ἀποπτώσεις τῶν ἐσχάρων, ὁμοίως δὲ καὶ πάντα ὅσα
διαπνύσκει. καὶ ἄρτος δὲ μετὰ σιλήγου λειωθεὶς ἢ ὠκίμου
περιζήσσει καὶ χωρίζει τὰς ἐσχάρας ἀπὸ τῶν ὑγμινῶν.
τῶν δ' ἀπλῶν φαρμάκων μετὰ μέλιτος ἴρις ἢ ῥίζα πά-
νακος ἢ ἀριστολογίας ἢ ἀκόρου. ἐπὶ δὲ τῶν μαλακῶν σω-
μάτων ἀρκεῖ καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον μετὰ μέλιτος ἢ
λιβανωτοῦ. ὁμοίως δὲ ἀφαιρεῖ τὰς ἐσχάρας καὶ τὸ τοῦ Μα-
χαιρίωνος φάρμακον καὶ ἡ ἴσις ἔμμοτα μετὰ μέλιτος. ὅταν

aliquando prius submissō linamento. Post exulsionem vero porri succo, ut nosse, aut si is non adsit, medicamentis paulo ante commemoratis uti consuevimus. His autem peractis, quum finem fecisse putredo tibi visa fuerit, ut crusta citius excidat, medicamento quod cephalicum vocant ex melle utendum est. Cataplasma autem quod ex pane in hydrelaeo cocto, aut hordeacea farina eodem modo parata, aut cum ea admixta triticea foris commodius imponitur. Quin etiam medicamentum, quod tetrapharmacum dicitur, praeterea et macedonicum tum ad pus movendum tum ad crustas resolvendas idonea sunt, quemadmodum et omnia quae ad supurationem perducunt. Panis vero cum apio aut ocimo in-
tritrus rumpit ac separat crustas a sanis partibus. Ex simpli-
cibus autem medicamentis iris ex melle vel radix panacis aut aristolochiae aut acori. In mollibus autem corporibus abunde facit ervi farina cum melle aut thure. Ad eundem modum crustas elidit Machaerionis medicamentum et Iliis

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bas. IV. (219.)

δὲ ἐκπέσωσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ διὰ τῶν ἐπιτευχόντων φαρμάκων σαρκοῦνται τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν.

Κεφ. ιβ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται μετρίως, περὶ τῶν καρκινωδῶν ἐξῆς ἂν εἴη ὁκτων εἰπεῖν, γιγόμενων ἐν ἅπασιν τοῖς μορίοις, μάλιστα δὲ τοῖς τιτθοῖς τῶν γυναικῶν, ὅσαι μηκέτι καθαίρονται τὴν κατὰ φύσιν κάθαρσιν· ἥτις ὅταν ὡς χρὴ γένηται, τελέως ἄριστος ἢ γυνὴ διατελεῖ πάντες οὖν οἱ τοιοῦτοι παρὰ φύσιν ὅγκοι τὴν γένεσιν ἐκ μελαγχολικοῦ περιττώματος ἴσχουσι, ὑπὲρ οὗ λέλεκται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι, γεννᾶσθαι μὲν ἡμῶν δειξάντων ἐν ἥπατι κατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν ἀνάλογον τῇ κατὰ τὸν οἶνον τρυγί, καθαίρεσθαι δὲ διὰ τοῦ σπληνός. ἐκ γὰρ τοῦ τοιούτου χυμοῦ τρέφεσθαι πέφυκεν. ὅταν οὖν ἡ φυσικὴ κρᾶσις τοῦ ζώου τὸν χυμὸν τοῦτον ὀλίγον ἢ γεννᾷσκα καὶ ἡ διαίτα συντελῇ καὶ ὁ σπλὴν ἀξιολόγως ἔλκη τὸ γεννώμενον εἰς ἑαυτὸν, οὐδὲν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας τοιούτων περιττώμα. ὅταν δὲ τάναντία ἦ, ἀθροίζεται πολὺ κατὰ

emmota. Elapsis vero crustis ulcera ejusmodi quibuslibet idoneis medicamentis carne replentur.

Cap. XII. Quoniam autem de his satis diximus, de cancriosis tumoribus deinceps est differendum, qui cum in omnibus corporis partibus fiunt, tum maxime in mulierum mammis, quaecunque non amplius naturali purgatione purgantur, quae quum opportune fit, integra sanitate mulieres fruuntur. Omnes igitur hujusmodi tumores praeter naturam ex atrae bilis redundantia gignuntur, de qua re in commentariis de facultatibus naturalibus disputatum est. Ubi docuimus faecis vini similem hunc humorem, dum in jecore sanguis conficitur, generari, repurgari vero a liene. Ab hoc enim humore hoc viscus ali solet. Quum igitur nativa animantis temperies hunc humorem paucum generat, ad idque confert victus ratio, et lien ad se quod gignitur valenter trahit, nihil ejusmodi recrementi in venis colligitur. Quod si contraria adsint, multa in venis acervantur, ex quibus

Ed. Chart. X. [389. 390.]

Ed. Bas. IV. (219.)

τὰς φλέβας καὶ ἐργάζεται τὰ λεχθησόμενα νοσήματα. λέγει δ' ἐναντία τοῖς εἰρημένοις τὸ μὲν ἦπαρ εἰς γένεσιν ἐπιτήδειον τοῦ τοιούτου περιττώματος, τὴν δὲ δίαίταν δὲ διὰ τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων γινομένην, ἃ πέφυκε γεννᾶν αἷμα παχὺ καὶ ἰλυῶδες· ἀσθενέστερον δὲ τὸν σπλῆνα φύσει καὶ ἀδυνατώτερον ἔλκειν ἐφ' ἑαυτὸν ἅπαν τὸ γιννώμενον. ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ σώματι θολοῦται καὶ παχύνεται τὸ κατὰ τὰς φλέβας αἷμα. καὶ ποτὲ μὲν ὑπ' αὐτῶν τῶν φλεβῶν, ἐχουσῶν γε καὶ αὐτῶν ἀποκριτικὴν τῶν ἀλλοτριῶν δύναμιν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα δι' αἰμορροΐδος ἐκκρίνεται· πολλάκις δ' εἰς κίρσους κατασκήπτει, καὶ ποτὲ εἰς τὸ δέρμα πᾶν ὠθεῖται. [390] καὶ τοῦτό ἐστι γένεσις τοῦ πάθους, ὃ καλοῦσιν ἐλέφαντα. χίεται γε μὴν ἐνίοτε καὶ εἰς ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, ἅπερ ἂν ᾗ πάντων ἀσθενέστατα, φορὰ τοῦ τοιούτου χιμοῦ, καὶ φαίνονται γε σαφῶς αἱ κατὰ τὸ μόριον ἐκείνο φλέβες μεστὰι αἵματος μέλανός τε καὶ παχέος. καὶ ὅσον δ' ἂν ᾗ παχύτερόν τε καὶ μελάντερον, τοσοῦτον χεῖρόν ἐστι τὸ πάθος. ἐπὶ δὲ τῶν τιθῶν εἶδομεν πολλάκις ἀκριβῶς ὄγκον ὁμοιον

quos docebimus morbos iis contrahuntur. Contraria autem his quae diximus intelligo jecur quidem ad ejusmodi excrementi procreationem pronum, victus autem rationem ex iis alimentis, quae sanguinem crassum ac faeculentum generare idonea sint, lienem vero natura imbecilliolem, ut qui ad se horum omnium excrementorum proventum attrahere non possit. In tali autem corpore turbulentus crassusque efficitur, qui in venis continetur sanguis. Et nonnunquam venae excernendi quod alienum est, facultate praeditae, quemadmodum et omnes aliae partes, hunc humorem per haemorrhoidas effundunt, saepe vero ad varices demittunt, aliquando autem ad universam cutem propellunt. Atque haec quidem est affectus origo, quem elephantia vocant. Aliquando vero et in alias corporis partes, quae quidem omnium maxime sunt imbecillae, ejusmodi succus fertur, atque in ea parte venae luculenter conspiciuntur atro et crasso sanguine plenae. Quo autem is crassior ac nigrior fuerit, eo affectum parit deteriolem. In mammis vero tumorem saepe vidimus

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (219.)

καρκίνῳ ζῶν. καθάπερ γὰρ ἐπ' ἐκείνου πόδες ἐκατέρωθεν εἰσι τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ πάθους αἱ φλεβὲς ἀποτεταμέναι τοῦ παρὰ φύσιν ὄγκου τὸ σχῆμα καρκίνῳ παραπλήσιον ἐργάζονται. τοῦτο τὸ πάθος ἀρχόμενον μὲν ἰασάμεθα πολλάκις, εἰς μέγεθος δὲ ἀξιόλογον ἀρθρὸν ἄνεν χειρουργίας οὐδεὶς ἰάσατο. πάσης μὲν οὖν χειρουργίας ἐκκοπτοῦσης ὄγκον παρὰ φύσιν ὁ σκοπὸς ἐστὶν ἐν κύκλῳ πάντα τὸν ὄγκον περικόψαι, καθ' ἃ τῷ κατὰ φύσιν ἔχοντι πλησιάζει. διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καὶ μάλιστα ὅταν ἀρτηρίαι τύχωσιν οὔσαι, παραχρῆμά τε κίνδυνος αἰμορρῆαχίας γίνεται βρόχοις τε διαλαμβανόντων αὐτὰς συμπάθειαι ἐπονται. ἐὰν δὲ καὶ καῦσαι τὰς ῥίζας αὐτοῦ πάθους προελώμεθα, καὶ κατὰ τοῦτο κίνδυνος οὐ μικρὸς, ὅταν ἐγγὺς καιρίων μορίων ἢ καῦσις γίνηται. ἀλλ' ἀρχόμενον γεννᾶσθαι, καθάπερ ἔφην, ἰασάμεθα πολλάκις τὸ πάθος τοῦτο, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ μελαγχολικὸς χυμὸς φαίνεται μὴ πάνυ παχὺς ὑπάρχων. ὑπακούει γὰρ οὗτος τῇς καθαιρουσι φαρμάκοις ἐτοιμῶς, δι' ὧν ἡ θεραπεία γίνεται. πρόδηλον δ' ὅτι μελάνων εἶναι χρὴ κενωτικὰ

cancro animanti omnino similem. Nam quemadmodum ille ex utraque corporis parte pedes, sic et hic affectus venas praeter naturam intumescences exporrigit, effigiemque cancro similem reddit. Hunc affectum incipientem quidem saepe sanavimus. Ubi vero in molem insignem crevit, citra chirurgiam non curabis. Itaque universae chirurgiae tumorem praeter naturam excidentis scopus est ut ejusmodi tumor, qua sanis partibus conjungitur, totus circuncidatur. Verum propter vasorum magnitudinem, maximeque arteriarum, statim profusionis sanguinis periculum imminet, quas si laqueis intercipias, confortii jure aliae partes afficientur. Quod si ejus mali affectus radices adurere in animo sit, neque in hoc parvum erit periculum, si juxta principes partes exulatio fiat. Sed ejusmodi affectum recentem, ut diximus, saepe curavimus, maxime ubi melancholicus humor non admodum crassus videbatur. Hic enim purgantibus medicamentis prompte cedit, unde fit curatio. Certum autem est quod

Ed. Chart. X. [590.]

Ed. Basf. IV. (219.)

καὶ διδόμενα φάρμακα, καὶ τοῦτο συνεχῶς ποιητέον, ἄχρις ἂν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἐπανέλθοι τὸ μόριον, οὔσης καὶ τῆς διαίτης εὐχύμου. κατὰ γοῦν τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐλεφαντιῶσι πάμπολλοι διὰ τε τὴν διαίταν καὶ τὴν θερμότητα τοῦ χωρίου. κατὰ δὲ τὰς Γερμανίας τε καὶ Μυσίας σπανιώτατα τοῦτο τὸ πάθος ὥπται γινόμενον. καὶ παρὰ γε τοῖς γαλακτοπόταις Σκύθαις σχεδὸν οὐδέποτε φαίνεται γινόμενον. ἀλλ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ παμπόλλη ἡ γένεσις αὐτοῦ διὰ τὴν διαίταν ἐστίν· ἀθάραν γὰρ ἐσθίουσι καὶ φακὴν καὶ κοχλίαν καὶ ταρίχη πολλά· τινὲς δὲ καὶ ὄνια κρέα καὶ ἄλλα τοιαῦτα παχύν καὶ μελαγχολικὸν γεννῶντα χυμόν. ἅτε δὲ θερμοῦ τοῦ περιέχοντος ὄντος καὶ ἡ ῥοπή τῆς φορᾶς αὐτῶν πρὸς τὸ δέρμα γίνεται. τούτῳ μὲν οὖν τῷ πάθει συμφέρουσιν αἱ εἰρημέναι καθάρσεις. ἐὰν δὲ τὰ τῆς ἡλικίας καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἐπιτρέπη, φλεβοτομῆν πρότερον. ἐπὶ δὲ τῶν καρκίνων οὐκ ἀνάρμοστον μὲν οὐδ' ἐπὶ τούτων, ἣν μηδὲν κωλύη, φλεβοτομῆν· ἐφεξῆς δὲ καθαίρειν· καὶ εἰ μὲν γυναῖκες εἴεν, ἐμμηνα κινεῖν αὐταῖς,

quae adhibentur medicamenta vim vacuandi atri humoris habere debent, quod frequenter faciendum est, donec pars ad naturalem statum omnino sit reducta, victus etiam ratione observata, quae probum humorem generet. Itaque in Alexandria plurimi elephantiasi tum ob victus rationem tum regionis caliditatem laborant. In Germania vero et Mysia rarissime affectus is grassari visus est. Et apud lactipotas Scythas nunquam fere apparet. Sed in Alexandria ob victus rationem frequenter generatur; vescuntur enim pulte, lenticula, cochleis multisque salsamentis, nonnulli vero et asuina carne et id genus aliis crassam ac atram bilem generantibus. Quemadmodum si ambiens aër calidus sit, horum humorum impetus ad cutem fertur. Igitur huic affectui dictae purgationes profunt. Quod si aetas et vires suaserint, sanguis prius mittendus est. Neque vero in cancribus neque in his, nisi quid prohibeat, inutile est venam secare, deinde purgare, atque si mulieres sint, menses eicere, si nimirum

Ed. Chart. X. [390. 391.]

Ed. Bas. IV. (219. 220.)

ἐάν γε δηλονότι μηδέπω πεπηγασμένον ἔτος ἄγωσι. κατὰ δὲ τοῦ πεπονθότος μορίου χυλὸς ἐπικείσθω στύρνου, κάλλι-
στον γὰρ τοῦτο φάρμακον εἰς τὰ τοιαῦτα. μὴ βουλομένου
δὲ τοῦ θεραπευομένου φάρμακον οὕτως ὑγρὸν ἐπιβαλέ-
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν προέρχεσθαι τε τῆς οἰκίας καὶ τὰ
συνήθη πράττειν ἀναγκάζεται, τὸ διὰ πομφόλυγος ἐπι-
βλητέον, ὃ καὶ πρὸς τοὺς ἡλκωμένους καρκίνους οἶσθα
χρώμενόν με· καὶ τούτου μὴ παρόντος τῷ διὰ χαλκίτιως
ἡμετέρῳ φαρμάκῳ. κατὰ δὲ τὴν δίαιταν ἐν χυλῷ πτισά-
της πλειοναστέον καὶ γάλακτος ὀξύῳ καὶ λαχάνοις, μαλάχῃ
καὶ ἀτραφάξει καὶ βλίτῳ, καὶ κατὰ καιρὸν ἐν ᾧ εἰσιν αἱ
κολοκύνθαι, (220) ταύταις χρηστέον. ἰχθύων δὲ τοῖς πε-
τραίοις καὶ ὄρνισι πᾶσι, πλὴν ἐλείων. ἐπὶ δὲ τῶν ἐλε-
φαντιῶντων ἢ τῶν ἐχιδνῶν ἐδωδὴ θαυμασίον ἔστι φάρ-
μακον. [391] χορὴ δὲ ἐσθίειν αὐτάς οὕτω σκευάζοντας ὥς
τοὺς θηριοτρόφους καὶ ἀσπιδιότροφους Μάρσους θεάσω,
πρωτὸν μὲν ἀποκοπτομένης τῆς οὐρᾶς καὶ τῆς κεφαλῆς
ἄχρι δακτύλων τεττάρων, εἰτα τῶν ἔνδον ἀπάντων ἀφαιρε-

quingagesimum annum nondum attingant. In affecta autem
parte solani succus imponatur, hoc enim medicamentum
ejusmodi affectibus utilissimum est. Quod si aegrotus tam
liquidum medicamentum imponi nolit, praesertim quum do-
mo exire, solitaque opera exercere cogitur, medicamentum
ex pompholyge imponendum est, quo et ad ulceratos can-
cros uti me vidisti; quod si in promptu non sit, nostrum
quod ex chalcite constat *est adhibendum*. Quatenus vero
ad victus rationem attinet, pleniore ptisanæ cremore, sero
lactis et ex oleribus malva, atriplice, blito, et quum per
tempus licuerit, cucurbita utendum est. Ex piscibus vero
saxatiles avesque omnes praeter palustres *dare convenit*.
In elephantiasi vero viperae mira utilitate eduntur. Eas vero
eodem modo, quo Marfos parare vidisti, quos, *quia aspidi-
bus et serpentibus vescuntur*, aspidotrophos et theriotrophos
vocant, comelle oportet, primum quidem cauda et capite ad
quaternorum digitorum longitudinem abscissis, deinde inte-

Ed. Chart. X. [591.]

Ed. Bsl. IV. (220.)

θέντων καὶ τοῦ δέρματος δηλονότι, εἴθ' ὕδατι τοῦ σώματος αὐτῶν περιπλυθέντος. ἀλλὰ μέχρι μὲν τοῦδε, κάπνιδαν τὴν θηριακὴν ἀντίδοτον καλουμένην σκευάζωμεν, οὕτω πράττομεν· ἐφεξῆς δὲ διαφερόντως ἔφομεν, ἐπὶ μὲν τῆς θηριακῆς ἐν ὕδατι προσεπεμβάλλοντες ἀνήθου καὶ βραχέων ἁλῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐλεφαντιῶντων ἐν λοπάσι παραπλησίως ταῖς ἐγγέλναι σκευάζοντες διὰ λευκοῦ ζωμοῦ. γίνεται δὲ οὕτως. ὕδατος μὲν θαψιλοῦς ἐμβληθέντος καὶ ἐλαίου βραχέος καὶ σὺν αὐτῷ πρᾶσου καὶ ἀνήθου. πρόδηλον δ' ὅτι μέχρι τοσούτου τὰς σάρκας τῶν ἐχιδνῶν ἀφειπεῖν προσήκει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς γενηθῶσι μαλακαί. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ δι' αὐτῶν σκευαζόμενον φάρμακον, ὃ καλοῦσι θηριακὴν ἀντίδοτον, ἐπιτήδειόν ἐστι πίνεσθαι τοῖς οὕτω κάμνουσι, καὶ εἰ βούλοιτό τις αὐτοῦ καὶ τὸ δέρμα χρίεσθαι. ταῦτα γὰρ ἅπαντα ποιοῦντων ἔσθ' ὅτε λεπὶς ἀφίσταται τοῦ δέρματος, ὅποιον ἐπὶ τῶν ὄφειων τὸ καλούμενον γῆρας.

Κεφ. ιγ'. Τῶν δ' ἄλλων ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν οὐδενὸς μὲν ἡξιώσά σοι γραφῆναι χειρουργίαν· ἔλαβες γὰρ

raneis omnibus ac cute etiam exemptis, postea aqua abluto eorum corpore. Sed hactenus quidem nec aliter sane, quum antidotum, ut vocant, theriacam temperantes facimus: caeterum dissimiliter coquimus. In theriaca quidem anethum et salis exiguum in aqua miscemus. In elephantiasi vero non aliter quam anguillas ex albo jure in olla paramus, quod ad hunc modum fit. Aqua large in ollam conjicitur et olei exiguum, cum quo et anethum et porrum. Certum autem est viperarum carnes tantisper esse incoquendas, dum plane molles reddantur. Compositum autem ex his medicamentum, quod theriacam antidotum vocant, utiliter in ejusmodi affectu bibitur, atque etiam si lubuerit cuti illinitur. Peractis enim omnibus his aliquando squama e cute, quemadmodum quae senecta dicitur ex anguibus, resolvitur.

Cap. XIII. Aliorum autem tumorum praeter naturam nullius curandi rationem per chirurgiam ad te scri-

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

δοκιμώτατα τῶν παρ' ἡμῖν φαρμάκων. ἐπὶ μὲν χοιράδων τὰ τε προστέλλειν καὶ ξηραίνειν δυνάμενα καὶ διαπύσκειν. ἐπὶ δὲ μελικηρίδων ὅσα καὶ ταύτας διαφορεῖ καὶ πύου διαφορητικὰ φάρμακα καὶ ὕδατος ἐν ὁσχείῳ τε καὶ κατ' ἐπιγαστριον ἔλαβες, ὡς καὶ πὶ τῶν ὑδερικῶν κεχρησθαι. διττὸς γὰρ καὶ τούτων ὁ σκοπὸς, ἰᾶσθαι τε τοῦ σπλάγχνου τὸν σκίρρον καὶ διαφορῆσαι τὸ συνειλεγμένον ὕγρον. εἴρηται δ' ἔμπροσθεν ἡ τῶν σκιζόμενων σπλάγχνων θεραπεία. ὥστε καὶ ἡ τῶν ὑδέρων ἱασις εἰς τρεῖς τούτους ἀνάγεται σκοποὺς, ἰᾶσθαι τοῦ σκιζόμενου σπλάγχνου τὸν σκίρρον, ἐπιθέμασί τε καὶ διαφοροῦσι τὴν ὑγρότητα χρῆσθαι· φάρμακά τε πίνειν διουρητικά. ταῦτα μὲν οὖν εἰς ἀποδημίαν σοι μακρὰν στέλλομένῳ νομίζω συμμέτρως ἔχειν. ἔαν δὲ, ὡς προείρηται, καὶ τὴν ἐπὶ τῶν κατὰ γένος καὶ τόπους πεπονθότας φαρμάκων πραγματείαν ποιήσωμαι, κακείνην ἔξεις ἐπανελθὼν ἐκ τῆς ἀποδημίας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη μεγάλη πραγματεία τῶν ἐταίρων

bendam esse duxi, quum tu probatissima medicamenta a nobis acceperis. Ad strumas quidem quae repellere, exiccare et pus movere queant. Ad meliceridas vero, et quae has discutiant et medicamenta pus discutientia et aquam in scroto et abdomine et ut his in hydropicis uti oporteat didicisti. Horum autem geminus scopus est, nempe visceris scirrhum curare et collectam humiditatem per discussionem vacuare. De scirrhorum autem viscerum curatione ante disputavimus. Itaque hyderi curatio ad hos tres scopos reducitur, nempe ut visceris scirrhum contrahentis scirrhus sanetur, medicamenta quae humiditatem discutiant imponantur, et quae urinam cient in potu dentur. Haec quidem tibi ad longam peregrinationem accincto sat esse arbitror. Si vero, ut ante dixi, opus de medicamentis secundum genera et affectos locos scripsero, illud quoque a tua peregrinatione reversus ex me accipies. Aliud autem magnum opus de universa curandi ratione efflagitantibus amicis conscribetur.

GALENUS TOM. XI.

K

Ed. Chart. X. [891.]

Ed. Bas. IV. (220.)

ἀξιωσάντων ἀπάσης τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. κατεχομένων
δ' ἐπὶ πλέον ἔξω σοὶ πέμπειν οὐκ ὀκνήσω τῶν γραφομέ-
νων ἡμῖν ὑπομνημάτων ἕκαστον.

Quod si in ea peregrinatione diutius detinearis, omnes quot-
quot scripserimus commentarios ad te mittere non gra-
vabimur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. X. [392.]

Ed. Bas. IV. (1.)

Κεφ. α'. Ἄξιον εἶναι μοι δοκεῖ ζητήσεως οὐ σμικρᾶς τί δὴ ποτε καὶ τᾶλλα τῆς τέχνης ἱκανὸς ὢν ὁ Ἐρασι-
στρατος, καὶ τοῖς σμικροτάτοις οὕτως ἐπιμελὴς ὥστε καὶ
λαχάνων τινῶν καὶ κατάπλασμάτων ἐπὶ ἡσέως γράφειν, ἐφ' ὧν
ἤρκειεν ἂν ἑτέρῳ πρὸς ὃ τι συμφέρει μόνον εἰπόντι τὸν τρό-
πον τῆς σκευασίας παραλιπεῖν, ὡς οὐδὲν μέγα καὶ αὐτόν
τινι τῶν ἐντυγχανόντων ἔξευρεῖν, ἐν οὕτως ἰσχυρῷ καὶ μεγάλῳ
βοηθήματι τῇ φλεβοτομίᾳ καὶ οὐδενὸς ἥττον τῶν δραστικω-
τάτων εὐδοκιμοῦντι παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις αὐτοῦ λόγον

GALENI DE VENAE SECTIONE AD- VERSUS ERASISTRATVM LIBER.

Cap. I. Quaestione haud parva dignum esse mihi videtur, cur tandem Erasistratus tum in aliis artis partibus abunde versatus, tum in minimis adeo diligens, ut etiam olerum quorundam et cataplasmatum coctiones scriptis mandarit, in quibus abunde erat, ubi ad quid conferrent tantum explicasset, alteri confectionis modum relinquere, tanquam nihil magnum et vulgare inveniendum, de sanguinis missione praesidio tam valido ac magno, quodque nihilo minus quam efficacissima remedia seniores commendarunt, nullam

Ed. Chart. X. [392. 393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

οὐδένα πεποίηται. σχεδὸν γὰρ οὔτε τοῦνομα τῆς φλεβοτομίας ἐστὶν εὐρεῖν ἐν οὐδενὶ συγγράμματι, πλὴν ἀπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐπιμνησθέντος αὐτοῦ κατὰ τὸ πάρεργον μᾶλλον, ὥς ἂν τῷ δόξειεν, ἢ μετὰ τινος ἀξιολόγου σπουδῆς· μάθοις δ' ἂν ἔξ αὐτῆς τῆς ῥήσεως ἐχούσης ὥδε· ἀποδέσεις δὲ ποιῆσθαι παρά τε τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας μὴ ὥσπερ ἔνιοι τῶν μιμουμένων τὰς θεραπείας οὐδὲν παρακολουθοῦντες· αἷματος χάριν ταῦτα ποιοῦνται, ἀλλ' ἀποπιέζονται ἱκανῶς τοῖς δισμοῖς. ἐν γὰρ τοῖς ἀποδουμένοις μέρσιν τοῦ σώματος πλεῖον αἷμα ἀπολαμβάνεται· δηλοῖ δὲ ἡ τε διάτασις τῶν φλεβῶν καὶ ἡ φλεβοτομία· πολὺ γὰρ πλεῖον ῥεῖ, [393] ὅτε ἀποδεθῇ τὸ φλεβοτομούμενον μέρος τοῦ σώματος,] ἐπὶ δὲ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος πλεῖστον ἀπολαμβάνεται τοῦ αἵματος ἀπὸ τῆς ἀποδέσεως ἐν τε τοῖς σκέλεσι καὶ τοῖς βραχίουσιν. ἐλάσσονος γὰρ γινόμενου τοῦ περὶ τὸν θώρακα καὶ ἐλαφροτέρα ἔσται ἡ ἀναγωγή· τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιεῖν καὶ οἱ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας τὸ αἷμα. ἀλλὰ πολὺ βέλτιον ὁ Χρῦσιππος, οὐ μόνον τὸ παρὸν

mentionem fecerit. Quippe neque nomen fere detractio-
nis sanguinis in nullo ipsius commentario invenias, praeter-
quam semel in sermone de sanguinis educatione, ubi tamen
obiter magis, ut alicui videri possit, quam ex insigni quodam
studio meminit, id quod ex verbis ipsius discas, quae hunc
in modum habent: *Deligaturas moliri oportet ad alas et
inguina, non sicut nonnulli qui curationes imitantur, non
intelligentes se sanguinis gratia haec facere, quem tamen
abunde vinculis exprimunt. Nam in partibus corporis deli-
gatis copiosior sanguis recipitur, id quod indicat venarum
distentio et venae sectio; multo enim largius fluit, quum
corporis pars, cujus vena secatur, fuerit deligata. At in
educatione sanguinis plurimum sanguinis recipitur tum in
cruribus tum in brachiis, si deligatura facta vinculis ex-
cipiatur. Nam ubi paucior sit is qui in thorace est, levior
quoque erit educio. Idem hoc moliri volunt etiam qui san-
guinem rejicientibus venam secant, sed multo melius Chry-*

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντίζων. ἐχόμενος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ κατὰ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον· φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι· ὁ δὲ τὴν ἐνυπάρχουσαν τροφὴν ἐν τῷ σώματι κατεργαζομένην εἰς τόπους ἀλύτους μεταστησάμενος, καθ' ὃν καιρὸν ὁ τῆς ἐκλύσεως κίνδυνος· ὅταν δὲ οὕτως παραλλάξῃ, ἔξ ἐτοίμου ταῦτ' ἤδη χρώμενος καὶ μὴ προσφέρειν ἀναγκαζόμενος, ἄκρως περιττός τῇ διανοίᾳ καὶ ἄξιός ἐπαίνου καὶ δι' ὅλον ἀκολουθῶν αὐτὸς ἑαυτῷ. ὅτι μικρὰ ταῦτα καὶ τὰ τυχόντα, καὶ οὔτε τῆς Ἐρασιστράτου περὶ τὴν τέχνην ἀκριβείας οὔτ' αὐτοῦ τοῦ βοηθήματος τῆς δυνάμεως ἄξια, παντὶ δῆλον. εἰ μὲν μῆτε παρ' Ἱπποκράτει μῆτε παρὰ Διοκλεῖ μῆτε παρ' Εὐρυφῶντι μῆδ' ὅλως παρ' ἄλλῳ μηδενὶ τῶν Ἐρισιστράτου πρεσβυτέρων ἦν εὐρεῖν τὸ βοήθημα γεγραμμένον, ἴσως ἂν τις ὑπενόησεν, εἰ μήπω τῆς χρήσεως εὐρημένης ἢ μὴ παρὰ τοῖς εὐδόξοις εὐδοκιμοίσης, εὐλόγως αὐτὸν παραλιπεῖν. ἐπεὶ δὲ εὗροιντο ἄλλοι καὶ πολλή

sippus, non solum id quod praesens est respiciens, verum etiam de imminente periculo sollicitus. Etenim periculo quod ex educatione sanguinis accidit proximum est illud, quod inflammatio adfert, in quo offerre cibum sane non facile est. At ei qui venae sectionem expertus est et longe tempore mediam toleravit, periculum imminet ne exolvatur. Chrysippus autem, qui alimentum quod in corpore inest confectum in locos non solutos transfulerit, quo tempore exolutionis periculum est, ubi autem ex promptu sic traduxerit, tunc utatur, offerre id non coactus summe prudens et laude dignus est, sibi que per totum consentaneus. Quod exigua haec et vulgaria neque Erasistrati in arte diligentiam testentur, neque ipsius praesidii viribus digna existant, omnibus manifestum est. At si neque apud Hippocratem neque Dioclem neque Euryphontem neque omnino alium quemquam Erasistrato seniore remedium hoc scriptum esset, invenire forte aliquis cogitaret, si nondum usus fuerit inventus, neque a claris viris probatus, bona ratione ipsum omisisse. Quia vero inveniuntur alii apud quos scri-

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

τις χρῆσις ἤδη τοῦ βοηθήματος ἦν, οὐκ ἐφ' ἐνὸς μόνον οὐδὲ τοῦ τυχόντος πάθους, ἀλλ' ἐπὶ τῶν πλείστων τε καὶ ὀξυτάτων, οὕτως γὰρ ὁ Ἱπποκράτης γε αὐτὸς, ὁ τῶν καλῶν τῆς τέχνης ἀπάντων ἡμῖν ἡγεμὼν, οἳ τ' ἄλλοι παλαιοὶ φαίνονται χρώμενοι. τί δὴ ποτε παθὼν ὁ Ἐρασίστρατος ἡμέλησε τελέως τὸν ὑπὲρ αὐτῆς διεξιλεῖν λόγον; καὶ γὰρ ἀρεσκομένον ἐχρῆν ἐπισημαίνεσθαι τοῖς πάθεσιν αὐτὸ προσαναγράψαντα, καθάπερ τᾶλλα βοηθήματα, καὶ ἀρεσκομένου εἰπεῖν αἰτίαν δι' ἣν ἀρέσκειται. ὁ δὲ τοσοῦτον ἀποδεῖ τὸν λόγον ὑποσχεῖν περὶ τῆς τοῦ βοηθήματος δυνάμεως, ὥστ' οὐδ' ὅτι χρηστέον ἢ μὴ χρηστέον ἐμήνυσεν, οὐδ' ὅλως ἐτόλμησεν ἀποφῆναισθαι ἦν ἔχει γνώμην πλὴν ἅπαξ, ὡς εἶπον, ἐφ' ἐνὸς πάθους, καίτοι καὶ αὐτῶν ὧν σιωπᾷ κατάφωρον αὐτοῦ τῆς γνώμης τὸ κεφάλαιον. οὐ γὰρ δὴ ἀρεσκομένον γ' ἂν αὐτῷ παρέλιπεν, οὐδὲ τὰ μὲν σμικρὰ τῶν τοῖς πάθεσιν συμφερόντων γραφῆς ᾤετο δεῖσθαι, τὰ δ' οὕτω μεγάλα δύνασθαι τινα καὶ χωρὶς τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν αὐτὸν ἐξευρεῖν.

Κεφ. β'. Ἡ δ' αἰτία δι' ἣν οὐκ ἐχρῆτο φλεβοτομία, τὸ μὲν ἀληθέστατον φάναι, τάχ' ἂν τῷ δόξειε μαντείας δεῖ-

ptum est, et multus jam praesidii usus erat, non in uno tantum neque vulgari affectu, sed in plurimis et acutissimis, sic enim Hippocrates ipse, qui omnium artis bonorum auctor nobis est, et alii veteres uti apparent, quid tandem Erasistrato accidit, ut prorsus illius meminisse neglexerit? Etenim num in affectibus quibusdam ipsum adhibere conveniat, quemadmodum et alia remedia, et cur conveniat, causam indicare debebat. Sed ne innuit quidem utrum eo utendum sit, an minus, tantum abest ut sermonem de illo instituerit; imo non ausus est plane sententiam suam pronunciare, nisi semel, ut dixi, in uno affectu licet ex iis quae subticet sententiae ipsius summa deprehendatur; non enim si ei placeret, omisisset, neque exigua sane affectuum remedia scriptis indigere putasset, adeo vero magna posse aliquem, etiam si non ab illo disceret, per se invenire.

Cap. II. Causa vero propter quam sectione venae usus non est, ut sane verissime dicam, alicui forsan divina-

Ed. Chart. X. [393. 394.]

Ed. Bas. IV. (1.)

σθαι. τί γὰρ ἂν τις εἰδείη πῶς Ἑρασίστρατος ἐγίνωσκεν ὑπὲρ ὧν αὐτὸς οὐδὲν ἐμνημόνευσε διεξοδικῶς; ὅμως δ' οὖν ἐτόλμησάν τινες ἀπομαντεύσασθαι τῆς γνώμης αὐτοῦ. κατὰ-φωροι δ' εἰσὶν ἀμαρτάνοντες οὐχ ἥκιστα ἐξ ὧν πρὸς ἀλλή-λους διαφέρονται. δοκεῖ γὰρ αὐτῶν οὐδενὶ τὰ αὐτὰ, καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὅτι μὴδ' αὐτοῖς τοῖς συμφοίτηταῖς μὲν τοῦ Ἑρασιστράτου, μαθηταῖς δὲ Χρυσίππου τοῦ Κνιδίου, οὐπὲρ δὴ πρώτου τὸ δόγμα τοῦτ' ἦν, μὴ χρῆσθαι φλεβοτο-μίᾳ· οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ὁμολογεῖται περὶ τῆς Χρυσίππου γνώμης οὐδέν. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ τε Ἀποιμάντων καὶ Στρά-τωνος εἰρημένα καταγέλαστα. [394] καὶ γὰρ τὸ σχάσαι τὴν φλέβα δύσκολον εἶναι φασιν καὶ τὸ διαγῶναι καὶ τὸ διαιρῆ-σαι τὴν ἀρτηρίαν αὐτὴν, μετὰ δ' ἐν τούτῳ κακὸν ἀποβαίνει, εἰ ἀντὶ φλεβὸς ἀρτηρίαν διαιρεῖσθαι συμβαίνει· καὶ ὅτι δέισας τις ἔθανεν, ὁ μὲν καὶ πρὸ τοῦ τμηθῆναι τὸ ἀγγεῖον, ὁ δὲ καὶ τμηθεὶς οὐκ ἀνεκομίσθη· καὶ ὅτι ἡμοῦρά γησέ τις ἀνεπισχέτως· τὰ δ' ὑφ' ἐτέρων λεγόμενα, τῶν μὲν, ὅτι τοῦ μέτρου τῆς

tione indigere videbitur. Quomodo enim quis scire possit, quid Erasistratus senserit de illis, quorum ipse nusquam late fusque meminit? attamen nonnulli sententiam ipsius divinare non sunt veriti. Verum iidem errare maxime deprehenduntur, inde quod inter se sententiis discrepent. Siquidem nullus ipsorum eadem sentit, et quod omnium gravissimum est, ne ipsis quidem commilitonibus Erasistrati, discipulis autem Chryssippi Cnidii eadem videntur, cujus primi hoc dogma erat sanguinis detractio non uti, neque enim inter illos de Chryssippi sententia convenit. Sed quae sane ab Apoemante et Stratone dicta sunt, plane ridicula sunt. Nam scarificare venam grave esse pronunciant, item dignoscere dividereque ipsam arteriam, quod improspere cedit, si venae loco arteria dividatur, item quod metu aliquis mortuus sit; alius etiam antequam vas divideretur, aliquis eo secto non ad se redierit, item quod alicui sanguis adeo fluxerit, ut sisti non posset; accedunt huc quae ab aliis dicuntur, nempe mensuram evacuationis conjectura assequi esse

Ed. Chart. X. [393. 394.]

Ed. Bel. IV. (1.)

σθαι. τί γὰρ ἂν τις εἰδικὴ πῶς Ἐρασίστρατος ἀγνώσκων
 ὑπὲρ ὧν αὐτός· οὐδὲν ἐμπηρόσιναι διαδοχὰς; ὅμως δ' οὐκ
 ἐτόλμησάν τινες ἀπομαρτυρῆσαι τῆς γνώμης αὐτοῦ. κατὰ-
 φωροὶ δ' εἰς αἰὲν ἀμαρτάνονται· οὐχ ἥκιστα ἔξ ὧν πρὸς ἀλλή-
 λους διαφέρονται. δοκεῖ γὰρ αὐτῶν οὐδεὶς τὰ αὐτὰ, καὶ τὸ
 πάντων δεινότατον, ὅτι μὴδ' αὐτοῖς τοῖς συμφοιτηταῖς μὲν
 τοῦ Ἐρασίστρατου, μαθηταῖς δὲ Χρυσίππου τοῦ Κρυδίου,
 οὐπὲρ δὴ πρῶτον τὸ δόγμα τοῦτ' ἦν, μὴ χρῆσθαι φλεβοτο-
 μίᾳ· οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ὁμολογεῖται περὶ τῆς Χρυσίππου
 γνώμης οὐδέν. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ τε Ἀποεμάντου καὶ Στρά-
 τωνος εἰρημένα καταγελαστον. [394] καὶ γὰρ τὸ σκάσαι τὴν
 φλέβα δύσκολον εἶναι φασιν καὶ τὸ διαγρῶναι καὶ τὸ διαρῆ-
 σαι τὴν ἀρτηρίαν αὐτὴν, μετὰ δ' ἐν τούτῳ κακὸν ἀποβαίνει,
 εἰ ἀντὶ φλεβὸς ἀρτηρίαν διαιρεῖσθαι συμβαίνει· καὶ ὅτι δέισας
 τις ἔθαιεν, ὃ μὲν καὶ πρὸ τοῦ τμηθῆναι τὸ ἀγγεῖον, ὃ δὲ κα-
 τμηθεὶς οὐκ ἀνεκομίσθη· κατ' ὅτι ἡμοῦρά γησέ τις ἀπεκκοχῆται·
 τὰ δ' ὑφ' ἐτέρων λεγόμενα, τῶν μὲν, ὅτι τοῦ μέγιστον τοῦ

tionem indigere videbitur. Quomodo enim quis scire potest
 quid Erasistratus senserit de illis, quorum ipse meminit?

Atque utrumque meminit? attamen nonnulli sententiam

non sunt veriti. Verum iidem errant.

Sciuntur, inde quod inter se sententiam

idem nullus ipsorum eadem sentit, et quod

unum est, ne ipsis quidem committitur

pulis autem Chryppi Cnidii eadem

Hoc dogma erat sanguinis detractionis

inter illos de Chryppi sententia

ab Apoemante et Stratone dicta

Nam scarificare venam gravi

scere dividereque ipsam

venae loco arteria dividit

ut sit, alius etiam

se

ut

ut

re-
 guis
 arteriae
 terminis,
 sane lege
 aedam vio-
 at, aegrotare
 dam et nihilo
 ane venae tuni-
 entia. ac sangui-
 spiritum qui a
 ambere motum il-

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (1. 2.)

κενώσεως ἐστοχάσθαι χαλεπὸν, ὥστε ἀναγκαῖον ἢ ἐνδεῶς
κενώσαντι μηδὲν εἶναι πλέον ἢ τὸ σύμμετρον ὑπερβαλόντι
μεγίστην ἀκολουθῆσαι βλάβην. τί γὰρ ἂν ἀποδέοι, φασί, σφα-
γῆς ἄμετρος φλεβοτομία; τῶν δὲ, ὅτι παρέμπτωσις τοῦ
πνεύματος ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας γένοιτ' ἂν, ἀκολου-
θήσει γὰρ ἕξ ἀνάγκης κατὰ τὰς συναναστομώσεις τοῦ αἵμα-
τος κενουμένου τὸ πνεῦμα· τῶν δ', ὅτι τοῦ πάθους τῆς
φλεγμονῆς ἐν ἀρτηρίαις συνισταμένου, περιττὸν ἐκκινουῖν
τὰς φλέβας. τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ εἰ τι ἐδοξεν εἶναι πιθανὰ,
κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν οὔτε πιθανὸν οὐδὲν ἔχει καὶ
ψευδῇ φανερῶς ἐστὶ· πολλῶ γὰρ ἂν ἦσαν πιθανώτεροι ταῦτα
λέγοντες ἄπερ ἑτέροις τισὶν ἐκ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ὁρμω-
μένοις εἴρηται. καὶ τάχ' ἂν ἴσως καὶ δέοιτό τις πρὸς ἐκείνους
λόγου πλείονος, ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς· εἰς μακρόν τε γὰρ οὕτω
λόγον μῆκος ἐκπεσεῖν ἀνάγκη, καὶ ἄλλως οὐδὲν κατεπείγει τὰ
μήθ' ὑπὲρ Ἑρασιστράτου μήθ' ὑπὲρ ἄλλου τινὸς τῶν Χρυσαίπ-
που μαθητῶν εἰρημένα νῦν ἐπιχειρεῖν ἐξελέγχειν.

Κε φ. γ'. (2) Ἄριστα οὖν μοι δοκῶ διαθέσθαι τὸν

difficile, ut necessarium sit, ut vel qui parum evacuat pro-
moveat nihil, vel qui modum excedit haud mediocrem no-
xam inferat. Quid enim, inquiunt, abest immoderata sangui-
nis missio a caede? nonnullis, quod spiritus ex arteriis in ve-
nas concidentia fieri posset; sequetur enim necessario spiri-
tus sanguine per mutuas osculationes evacuato; nonnullis,
quod affectu inflammationis in arteriis consistente venas
evacuare sit supervacuum. At ejusmodi quamvis alicui pro-
babilia esse videantur, re vera nihil habent probabile et
falsa manifesto sunt; multo enim fide digniores essent qui
ea dicunt quae alii nonnulli ex humorum natura impulsu
pronunciarunt, et forte aliquis longiorem adversus illos
orationem requireret, sed hujus temporis non est, quippe in
prolixitatem ita sermonem incidere esset necesse. Praeterea
nihil alioquin cogit ut vel Erasistrati vel alterius cujusdam
Chrylippi discipulorum dicta redarguere aggrediamur.

Cap. III. Optime igitur sermo procedere mihi vide-

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λόγον, εἰ τᾶλλα παραλιπὼν ἀπ' αὐτῶν ἀρξάμεν τῶν Ἑρασι-
στράτῳ δοκούντων· εἰρήσεται δ' ὡς ἐνι μάλιστα διὰ βραχυ-
τάτων. ἀρέσκει δὲ αὐτῷ πνεύματος μὲν ἄγγεῖον εἶναι τὴν
ἀρτηρίαν, αἵματος δὲ τὴν φλέβα· σχιζόμενα δ' αἰεὶ τὰ μεῖζω
τῶν ἄγγειων εἰς ἐλάττωνα μὲν τὸ μέγεθος, ἀριθμὸν δὲ πλείω
καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ἐνεχθέντα, μηδένα γὰρ εἶναι τόπον
ἐνθα μὴ πέρας ἄγγείου κείμενον ὑπάρχει, εἰς οὕτω σμικρὰ
πέρατα τελευτᾷν, ὥστε τῇ μύσει τῶν ἐσχάτων στομάτων κρα-
τούμενον ἐντὸς αὐτῶν ἴσχεσθαι τὸ αἷμα· καὶ διὰ τοῦτο καί-
τοι παρακειμένων ἀλλήλοις τοῦ στόματος τοῦ τε τῆς φλεβὸς
καὶ τῆς ἀρτηρίας, ἐν τοῖς ἰδίοις ὄροις μένειν τὸ αἷμα μηδα-
μόθι τοῖς τοῦ πνεύματος ἐπεμβαῖνον ἄγγείοις. μέχρι μὲν δὲ
τοῦδε νόμου φύσεως διοικεῖσθαι τὸ ζῶον· ἐπεὶ δὲ τις αἰτία
βίαιος ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τὸ αἷμα μεταχθῆναι,
αὐτὸ νοσεῖν ἀναγκαῖον ἦδη. αἰτίας δὲ καὶ ἄλλας τινὰς καὶ
οὐδεμιᾶς ἐλάττω τὸ πλῆθος εἶναι τοῦ αἵματος, ὅφ' οὐ δια-
τείνεσθαι μὲν τὸν χιτῶνα τῆς φλεβὸς, ἀναστομοῦσθαι δὲ τὰ
πρότερον μεμνυκὸτα πέρατα, μεταχῆσθαι δὲ εἰς τὰς ἀρτηρίας
τὸ αἷμα, κἀντεῦθεν τῷ παρὰ καρδίας φερομένῳ πνεύματι

bitur, si aliis omissis ab ipsis Erasistrati placitis exordiar;
dicetur autem quam licet brevissime. Placet ei arteriam vas
esse spiritus, venam autem sanguinis, majora autem vasa in
minorem propaginem diffundi et numerosiorem, per totum-
que corpus deferri; nullum enim esse locum ubi non ex-
tremum vas situm in tam exiles terminos desinat, ut extre-
morum osculorum conniventia contentus in ipsis sanguis
coerceatur, atque idcirco licet ora tum venae tum arteriae
sibi mutuo vicina sint, sanguis in propriis permanet terminis,
nusquam spiritus vasa ingrediens. Atque hactenus sane lege
naturae animal dispensatur, quia vero causa quaedam vio-
lenta ex venis in arterias sanguinem traducit, aegrotare
jam necesse est. Jam causas etiam alias quasdam et nihilo
minus copiam esse sanguinis, a qua distendi sane venae tuni-
cam, adaperiri autem extrema, prius conniventia. ac sangui-
nem in arterias transfundi atque inde in spiritum qui a
corde fertur illidere, contraque hunc incumbere motum il-

Ed. Chart. X. [394. 395.]

Ed. Basf. IV. (2.)

προσκόπτον καὶ ἐνιστάμενον, ἀλλοιοῦντι τὴν ἐκείνου κίνησιν, ἥνικ' ἂν ἐγγὺς ᾗ καὶ κατ' εὐθὺ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦτ' εἶναι τὸν πυρετόν· ὠθούμενον τε ὑπ' αὐτοῦ πρόσω σφηνοῦσθαι κατὰ τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν καὶ τοῦτ' εἶναι τὴν φλεγμονήν. οὕτω μὲν ἐπὶ πλήθει φλεγμονῇ ἐργάζεται τῷ λόγῳ τῷδε, ἐπὶ τραύμασι δὲ φλεγμονὴν αἰτιάται μὲν, κἀνταῦθα τὴν παρέμπωσιν ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ αἵματος, αὐτῆς δὲ τῆς παρεμπώσεως αἰτίαν εἶναι φησι τὴν πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίαν. ὅταν γὰρ τῶν ἐν τῷ τετρωμένῳ μέρει διαιρεθειῶν ἀρτηριῶν ἐκχυθῇ, κατὰ τὴν τρωσιν ἅπαν τὸ πνεῦμα καὶ κίνδυνος ᾗ κε[395]νὸν γενέσθαι τόπον, ἐπεσθαι κατὰ τὰς συναναστομώσεις τὸ αἷμα, τοῦ κενομένου πνεύματος τὴν βάσιν ἀναπληροῦντος· ἀνεωρότος μὲν οὖν τοῦ πνεύματος ἐκχεῖσθαι, κλεισθέντος δὲ καὶ μύσαντος ἔνδον ὠθούμενον ὑπὸ τοῦ παρὰ καρδίαν ἐπιπεμπομένου πνεύματος ἀθροίζεσθαι πάλιν ἅπαν ἐν τοῖς περὶ τὸ τραῦμα τόποις, καὶ τὴν φλεγμονὴν οὕτως ἐργάζεσθαι. ἄγε δὴ, συγχωρήσομεν γὰρ αὐτὸν κατὰ γε τὸ παρὸν ἀληθεύειν ἅπαντα περὶ τε πυρετοῦς καὶ φλεγμονᾶς, καίτοι γ' ὅτι μὴδὲν αὐτῶν ἀληθές ἐστιν ἐν

lius immutantem, ubi prope fuerit et e directo principii, atque hanc esse febrem; item propulsum ab eo prorsum in arteriarum extremis constringi, atque hanc esse inflammationem. Ita sane ex copia inflammationem effici hac ratione. In vulneribus inflammationem causatur sane et hic concidentiam sanguinis ex venis in arterias, ipsius porro concidentiae causam esse dicit consequentiam ad id quod evacuetur. Quum enim ex arteriis in vulnerata parte divisus spiritus totus inter vulnerandum evanuerit, ac periculum sit ne locus fiat vacuus, per mutuas osculationes sanguinem sequi, spiritu qui basin replet evacuato: itaque vase referato spiritum effundi, clausa autem et connivente intro propulsum a spiritu qui a corde emittitur, rursus totum in locis vulnere vicinis colligi, atque ita generari inflammationem. Age jam, donabimus enim ipsum in praesentia omnia de febribus et de inflammatione vera dicere, esse quod nullum ex ipsis

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Baf. IV. (2.)

ἐτέροις ἀπεδείξαμεν, ἐφεξῆς ἡμᾶς διδάξάτω τὰ ἰάματα. φησὶ γοῦν αὐτὸς ἐν τε ἄλλοις πολλοῖς, καὶ τῷ τρίτῳ περὶ πυρετῶν κατὰ λέξιν οὕτω· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων· καὶ γίνονται ὥς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώραν. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψεως καὶ ἀναδόσεως τὰς καθ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τῶν ἀγγείων τῆς τροφῆς, ἐπὶ πλεον τε ἰσχυροτέρας συμβῆσεται τὰς φλεγμονὰς γίνεσθαι. ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν περὶ πλήθει χωρὶς τραύματος γιγνομένων φλεγμονῶν· ὑπὲρ δὲ τῶν ἐπὶ τραύμασιν ἐν πρώτῳ πάλιν περὶ πυρετῶν ὧδε πῶς φησιν. ἀκόλουθοι δὲ καὶ θεραπείαι τούτοις εἰς τὸ ἀφλέγμαντα πάντα γίνεσθαι τὰ τραύματα· καὶ τῶν φαρμάκων τὰ μὲν περιχρίόμενα ἐπὶ τοὺς ὑγιεῖς τόπους ἀποστέφοντα καὶ μύοντα κωλύει τὴν συνίωσιν τοῦ ἄνωθεν κεχυμένου αἵματος ἐπὶ τοὺς διηρημένους τόπους γίνεσθαι. ἐν δὲ τοῖς ἀπαθείσι τόποις πολλῶν ἀνεστομωμένων ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους μετάληψις γίνεται εἰς τὰς φλέβας τοῦ παρεμπεπτωκότος

verum sit alibi demonstraverimus, deinceps nos doceat remedia. Ait itaque ipse tum in aliis multis tum in tertio de febribus ita ad verbum. *Circa initia morborum et inflammationum generationes sorbitiones in totum circumcidendae sunt, ac fiunt magna ex parte inflammationes, quae febres inferunt ex plethora, in quibus temporibus quum cibi dantur et concoctio distributioque munia sua obeunt, vastis alimenti insigniter repletis, validiores inflammationes generantur.* Haec sane de inflammationibus, quae ex copia citra vulnus nascuntur, quae vero ex vulneribus proveniunt in primo rursus libro de febribus hunc in modum scribit: *Curationes his consentaneae, ut vulnera omnia citra inflammationem conservent, nam medicamentorum alia inuncta locis sanis, adstringendo reprimendoque sanguinis ex superiori parte effusi impetum ad divisos locos fieri prohibent, ex sanis autem locis, quum multae et arteriae et venae osculis hient, in ipsos locos affectos fit transsumptio,*

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

αἵματος εἰς τὰς ἀρτηρίας. εἶτα ἐφεξῆς πάλιν ἀκόλουθον τοῦ-
τοις καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ
τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιρούς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς
τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπωκὸς αἷμα εἰς τὰς
ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἦτιον αἱ φλεγμοναὶ
ἔσονται. οὐκοῦν ὅτι μὲν χρή κενῶσαι τὸ πλῆθος καὶ ὅτι δεῖα-
σθαι πάλιν εἰς ἑαυτὰς αἱ φλέβες οὐκ ἂν δύναιτο τὸ αἷμα
μισταὶ τυγχάνουσai καὶ διατεταμέναι, συμφωνεῖται τοῦτό γε
καὶ αὐτῷ τῷ Ἐρασιστράτῳ. τὸ δὲ ὅτῳ χρή τρόπῳ κενῶσαι
αὐτὰς τὸ ἀμφισβητούμενόν ἐστιν.

Κεφ. δ'. Ἐγὼ μὲν οὖν ὥμην, ἐπειδὴ ἅπαξ τὸ κενού-
μενον ὠμολόγηται, ῥᾶστον τε ἤδη καὶ ἐτοιμότατον ἐστιν
τεμῖν τὴν φλέβα· καὶ γὰρ ἂν τάχιστα οὕτω καὶ αὐτὰς μόνας
τὰς φλεγμονὰς ἐξεκινώσαμεν, ὥς αἱ γε ἀσιτίαι πρὸς τῷ χρό-
νου δεῖσθαι μακροῦ καὶ ὅλην τὴν ἔξιν κενούσιν ὁμοίως· τὸ
δὲ οὐ χρή. τί γὰρ ἂν τις κενοίῃ τὸ μὴ δεόμενον κενώσεως ἢ
τί τὰς σάρκας ἐκτῆκοι, παρὸν ἀποχεῖν τοῦ αἵματος; ἵνα
τᾶλλα ὅσα ταῖς μακραῖς ἀσιτίαις ἐξ ἀνάγκης ἐπεται κακὰ παρα-

sanguine ex venis in arterias elapso. Deinde rursus con-
sentaneum his est nihil offerre vulneratis per inflammatio-
nis tempora, siquidem venae alimento vacuae facilius san-
guinem in arterias concidentem recipient. Quod ubi fit, mi-
nus erunt inflammationes. Proinde quod quidem copia eva-
cuanda sit, quodque venae plenae et distenditae nequeant rur-
sus sanguinem in se recipere, id etiam cum ipso Erasistrato consentit. At quomodo eas vacuare oporteat, de hoc
ambigitur.

Cap. IV. Ego itaque putavi, quum sanguinem eva-
cuari in confesso sit, et facillimum jam et promptissimum esse
venam secare, etenim celerrime ita et ipsas solas inflamma-
tiones evacuavimus, quum inediae praeterquam quod longo
tempore indigeant, etiam totum habitum similiter evacuent;
hoc autem non convenit. Cur enim quis evacuet id quod
evacuatione non indiget? vel cur carnes cliquet, quum li-
ceat sanguinem effundere? ut alia incommoda omittam, quae

Ed. Chart. X. [395. 396.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λείπω, τὴν τε δύναμιν κάμνουσαν καὶ τοὺς χυμοὺς ἐπὶ τὸ
 χολῶδες καὶ πικρὸν τρεπομένους καὶ καρδιαγμούς πολλοὺς
 καὶ ἄσπην καὶ διαχώρημα ἰσχύμενον, καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ
 περιττώματα δριμύτερα γιγνόμενα, ὧν οὐδὲν ὁ Ἑρασίστρα-
 τος ἰδὼν, ὥσπερ οἱ τυφλοὶ, λείας ὁδοῦ καὶ πλατείας καὶ
 εὐθείας ἐγγὺς οὐσης πολλάκις στενὴν καὶ τραχεῖαν καὶ
 μακρὰν ἐλόμενοι περιέρχονται· καὶ αὐτὸς οὕτω παρακει-
 μένην ὁδὸν σύντομον ἱκανῶς καὶ ἄλυτον παριδὼν ἐπὶ
 μοχθηρὰν καὶ μακρὰν ἐλήλυθεν, τοῦτο μόνον θεασάμενος,
 εἰ ἐφ' ὃ βούλεται ἄγει αὐτὸν ἡ ὁδὸς, [396] οὐκ ἔτι δὲ εἰ
 ταχέως καὶ ἀλύπως. ἄγει μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν τοῦ πλήθους
 κένωσιν καὶ ἡ ἀσιτία, σύμφημι τοῦτο, ἀλλ' ἐν χρόνῳ τε
 μακρῷ σὺν τῷ λυπῆσαι πολλά. καὶ ὁμῶς τηλικούτον βοή-
 θημα παραλιπὼν ὁ σοφὸς Ἑρασίστρατος, ὃν ἀξιοῦσι τινες
 Ἰπποκράτει παραβάλλειν, οὐκ αἰδεῖται μηδὲν πιθανόν τι καὶ
 εὐλογον, ἀλλ' ἀπομνημονεύσας ὥσπερ τινὸς τῶν φαυλοτά-
 των τε καὶ οὐδενὸς ἀξίων. ἀλλ' οὐχ Ἰπποκράτης, ὃ Ἑρα-
 σίστρατε, μηδὲν τι χείρων ἱατρὸς σου περὶ φλεβοτομίας

longas inediaς necessario comitantur, vires imbecilles, humo-
 res ad biliosum et amarum conversos, multos stomachi
 morfus, nauseam, dejectionem impeditam, ac omnia
 summam excrementa acriora malignioraque reddita, quo-
 rum nullum Erasistratus sciens, quemadmodum caeci, quum
 via laevis, lata et recta propinqua sit, angustam saepe, aspe-
 ram et longam captantes oberrant, ita ipse quoque juxta li-
 tam viam compendiosam admodum et molestia carentem
 praeteriens ad pravam longamque recessit, hoc tantum me-
 ditatus, an ad quod velit ipsa ducat, non item an celeriter
 et citra molestiam ducat. Etenim ad copiae evacuationem
 etiam inedia conducit, fateor, verum longo temporis processu,
 praeter quod multum molestet. Attamen tantum praesidium
 sapiens Erasistratus omittens, quem nonnulli Hippocrati
 conferendum censent, non veretur nihil probabile et rationi
 consentaneum adferre, sed mentionem ipsius tanquam pra-
 vissimi cujusdam et nullius momenti facit. At non Hippo-
 crates, o Erasistrate, nulla in re inferior te medicus de mis-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (2. 5.)

οὕτως ἐπεγίνωσκεν· ἀλλ' ἃ σὺ θαυμάζεις λόγῳ, ταῦτ' ἔργῳ ποιοῶν εὐρίσκεται. θαυμάζεις μὲν γὰρ τὴν φύσιν, ὡς τεχνικὴν τε ἅμα καὶ προνοητικὴν τοῦ ζώου, μὴ δ' αὐτὴν οὐδαμοῦ· ἢ διὰ τί πολλάκις ἰδὼν αἵματος κενώσει τὴν φύσιν ἰασαμένην πολλὰ νοσήματα, τοῦτο οὐδ' ἐφ' ἐνὸς ἔπραξας οὐδὲ πώποτε; τί δὲ σιγᾶς τὰ τῆς φύσεως ἔργα, ἣν ἐπαινεῖς; διὰ τί παρὰ μὲν Ἴπποκράτει πολλὰ τοιαῦτα εὐρίσκων γεγραμμένα, Γυναικὶ αἷμα ἐμεοῦσθ τῶν καταμνηνίων ῥαγέντων λύσις· ἀπὸ χολῆς μελαινης εἰς ὁμοιον αἰμοδρῶδες· αἰμοδράγαι λαῦροι τὰ πολλὰ ῥύονται ἐκ ῥινῶν· παρὰ σοὶ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ' ἄχρι λόγου μόνου ἐπαινουμένη ἡ φύσις, ἔργον δ' οὐδὲν οὐδαμοῦ φύσεως γεγραμμένον; ἥρκει μοι τὰ τῆς φύσεως μόνης ἔργα μαθεῖν· ἱκανὸς ἂν ἦν ἐκ τούτου ὁρμώμενος εὐρίσκειν τὸ δέον. ἄρά μοι συγχωρήσουσιν οἱ θαυμάζοντές σε τὸ παρ(3)ιστάμενον εἰπεῖν, ἢ παντάπασιν ἀνόητός μοι δοκεῖς εἶναι ἢ μικρὰ τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ὠμилηκέναι. τὸ γὰρ ἢ μὴδ' ὅλως γινώσκων αὐτὰ ἢ μὴ ζηλοῦν γινώσκοντα θατέρω τοῖν δυοῖν ἔνοχόν

sione sanguinis ita sensit, sed quae tu admiraris verbis, ea re facere invenitur. Admiraris enim naturam ut artificiosam simul et de animali providam, non autem ipsam ullo in loco imiratis, quum scias saepe sanguinis evacuatione naturam multos morbos sanasse, id ne in uno quidem unquam fecisti. Cur autem taces naturae opera, quam commendas? cur quum apud Hippocratem multa ejusmodi scripta invenias. *Mulierī sanguinem vomenti, menstruis erumpentibus, solutio; atra bile infestatis remedio sunt haemorrhoides; item, larga sanguinis profluvia magna ex parte per nares solvuntur*, apud te nihil hujusmodi, sed naturam verbo tenus tantum commendas, nullum vero opus ipsius usquam scripto mandasti? Mihi autem solius naturae opera condiscere satis erat, unde adjutus id quod convenit invenire abunde potui. An mihi concedent qui te admirantur ut id quod res est dicam, nempe quod aut mentis inops omnino esse videaris aut leviter in naturae operibus versatus. Alterutri enim obnoxius es; vel neutiquam ea intelligis, vel si intelli-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (3.)

ἔστιν· ἢ γὰρ ἐν οἴκῳ τινὶ καθειργμένος ἔγραψες ταῦτα, μηδένα μηδεπώποτε θεασάμενος ἄρρώστον· ὅθεν εἰκότως ἄγνοεῖς τὰ τῆς φύσεως ἔργα, ἐθαύμασας μὲν αἰεὶ οὐκέτ' ἐμμήσω δεύτερον ἐσχάτως ἀνόητος. εἴτ' εἰ τοίνυν γράφειν ἐπιχειρεῖς, τὸν νόμον τοῦ γράφειν ὑπερβάς· ἐχρῆν σε πρῶτον γράψαι μοι τὰ τῆς φύσεως ἔργα, διύτερον δ' ἐξηγήσασθαι, τίνα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀπηρτισμένως τοῖς οἰκείοις λόγοις κινουμένη δρᾷ, τίνα δ' ἑλλιπῶς ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς νόσους αἰτιῶν κωλυομένη. ὁδὸς γὰρ αὕτη πρὸς εὕρεσιν ἱαμάτων, ἵνα ἐκμαθὼν τὰ καλῶς ὑπ' αὐτῆς ἀποτελούμενα τούτοις ἐπικουρεῖν δύνωμαι, τὸ λείπον προστιθείς· ἢ μὴδ' ὁλως κινουμένης, καὶ γὰρ καὶ τοῦτό ποτε πάσχει τῇ ῥώμῃ τῶν νοσωδῶν αἰτιῶν νικηθεῖσα, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐκπορίζωμαι· τούτων οὐδὲν ἐπέδειξας. ἴσως γὰρ, ὅπερ φασιν, ὀλιγωρεῖς μὲν τοὺς ἀρρώστους θεᾶσθαι, μένων δ' οἴκοι τὸ δόξαν ἔγραψες. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ αὐτὸς ἐθεάσω, τὰ γούν ὑφ' Ἱπποκράτους ἐνῆν ἀναγινώσκοντί σοι· μανθάνειν ὅσα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀνελλιπῶς καὶ ὡς αὐτὸς ἐκείνος εἶωθεν

gas, non imitaris, aut ut qui in domo quadam conclusus haec scripseris, nullum unquam aegrotum conspiciatus, unde merito naturae opera ignoras, semper quidem ea admiratus, nunquam vero deinde, quae tua summa est dementia, imitaris. Postea si scribere aliquid aggrediaris, scribendi legem non servas. Conveniebat enim primum naturae opera mihi perscribere, deinde explicare quatenam perfecte ac integre proprio impetu concitata efficit, quae vero imperfecte, a morbificis causis impedita. Via enim haec est ad remediorum inventionem, ut ubi didiceris quae probe ab ea obeuntur, his possis succurrere id quod deest adjiciens; aut quum nequam movetur, etenim hoc quoque nonnunquam ei accidit morbificarum causarum robore evictae, totum ipsi suppedites; horum nullum ostendisti. Fortassis enim, quod dicunt, negligis quidem aegrotos inspicere, domi autem manens opinionem tuam scripto mandasti; attamen etiam si ipse non videris, ab Hippocrate certe licebat legenti tibi discere quatenam absolute ac perfecte, et ut ipse ille dicere

Ed. Chart. X. [396. 397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

λέγειν, ἀρτίως ἢ φύσις κινουμένη κρίνεται· πῶς δ' ἂν αὐτὴν κάλλιστά τις μιμήσαιοτο, μηδὲ ἐγχειροῦσαν κρίσει· καὶ πῶς ἐπιχειρούσῃ μὲν, ἀλλ' ἐνδεῶς κινουμένη βοηθητέον. εἰ γὰρ ἐν τούτοις ἐγυμνάσω, τοιαῦτα ἂν ἤκουόν σου συμβουλευόντος, οἷα καὶ Ἱπποκράτους· ἀκούω, τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κεκρίμενα ἀρτίως μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτεροποιεῖν μήτε φαρμακίῃσι μήτε ἀλλοίσις ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἔξω. τοῦτο μὲν σοι φύσεως ὁλοκλήρως κινουμένης παράγγελμα· τὸ δὲ ἐφεξῆς τούτῳ κινουμένης μὲν ἐπὶ κρίσιν, ἀλλ' ἐνδεῶς· διὰ τοῦτο αὐτῇ συνεργεῖν παρακλυόμενος ἐρεῖ· ἃ δεῖ ἄγειν, ταῦτα ἄγειν ὅπῃ ἂν μάλιστα ῥέπει διὰ τῶν ξυμφε[397]ρόντων χωρίων. βούλεται μὲν γὰρ ἡ φύσις τηνικαῦτα τὸ λυποῦν ἀπώσασθαι, μὴ δυναμένη δ' ἐπιθεῖναι τῷ ἔργῳ τὸ τέλος ὑπ' ἀρρώστιας, ἡμῶν βοηθῶν δεῖται. διὰ τοῦτο καὶ πλευριτικούς θεραπεύων κατὰ τὴν ῥοπὴν τῶν χυμῶν κενοῖ. τί γὰρ φησίν; ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ὀδύνη ἐς κληῖδα, ἢ ἐν βραχίονι βάρος, ἢ περὶ μαζόν, ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, τέμνειν χρὴ τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν ἔσω

solebat, integre natura mota judicantur, quomodo rursus ipsam optime quis imitetur ne aggredientem quidem iudicium, et quomodo ei quum aggreditur quidem, sed minus ac par est movetur, succurrendum. Si enim in his fuisses exercitatus, ejusmodi te consulentem audirem qualia et Hippocratem audio: *Quae judicantur judicataque sunt integre, non movere oportet neque innovare vel medicamentis vel aliis irritamentis, sed finire.* Hoc sane est naturae perfecte motae praeceptum, quod autem sequitur, quum ad iudicium quidem contendit, sed minus ac convenit, eoque ei opitulandum praecipiens in hunc modum dicit: *Quae ducere oportet, eo ducenda sunt, quo potissimum vergunt per loca convenientia.* Cupit enim tunc natura noxium propellere: ubi finem operi imponere prae imbecillitate non potest, nostro auxilio indiget. Idcirco et pleuriticos curans, quo humores vergunt, evacuat. Quid enim ait? *Verum si dolor ad jugulum pertingat, aut gravitas brachium vel mamillam vel partes supra septum infestet, in cubito secanda*

Ed. Chart. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

καὶ μὴ ὀκνεῖν συγχρὸν ἀφαιρεῖν, ἔστ' ἂν ἐρυθρότερον πολλῶν
 ὕψῃ ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πελιδνόν. ἀμφοτέρων
 γὰρ γίνεται. ἦν δὲ ὑπὸ φρένας ἢ τὸ ἄλγος, ἐς δὲ τὴν κληῖδα
 μὴ σημήνη, μαλθάσσειν χρὴ τὴν κοιλίην ἢ μέλανι ἐλλεβόρῳ ἢ
 πεπλίῳ. πάλιν δ' ἐν τινι τῶν νεφριτικῶν παθημάτων συν-
 δρομῇ προειπῶν καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖη, ἀρχὴ μῆροῦ
 κατ' ἱξὺν ἐπιφέρει, ἱγνὺν τέμνειν, τοῦτ' ἐστὶ τὴν ἐν ἱγνύῃ
 τέμνειν φλέβα.

Κε φ. ε'. Ἐκεῖνο δὲ πῶς εἴρηται; ἐκ Στυμαργέω οἰκέ-
 τιδος οὐδὲ αἷμα ἐγένετο, ὥς ἔτεκε θυγατέρα, ἀπέστραπτο τὸ
 στόμα πρὸς ἰσχίον καὶ σκέλος, ὀδύνη παρὰ σφυρὸν τηθεῖσα
 ἐράϊσε, καίτοι τρόμοι τὸ σῶμα περικατεῖχον. ἀλλ' ἐπὶ τὴν
 πρόφασιν χρὴ ἔλθειν καὶ τῆς προφάσιος τὴν τροφήν. Ἰππο-
 κρίτης μὲν οὖν σοι τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος ἐξετάζειν
 κελεύει καὶ τῆς προφάσεως τὴν γένεσιν. ὅπερ εἴποις οὐκ ἂν
 οἶμαι γε πλήθους αἵματος ἐνοχλοῦντος ἄλλο τι πρὸς τῆς φλε-
 βοτομίας εἰρῆσθαι. ἐπὶ γοῦν τῆς προειρημένης γυναικὸς,
 καίτοι τρομώδους οὔσης, οὐκ ἐμέλησε τέμνειν τὴν φλέβα,

*est vena interior, et multum detrahare sanguinis verendum
 non est, donec multo rubicundior fluxerit, vel loco puri et
 rubri lividus: utrumque enim accidit. Sin autem sub
 septo dolor urgeat, ad jugulum vero non pertineat, alvus
 emollienda est aut veratro nigro aut peplio. Rursus in
 aliquo nephriticorum affectuum concursu praefatus, ac in
 rene dolor gravis, stupor femoris e directo positi, infert po-
 plitem secare, h. e. venam in poplite incidere.*

Cap. V. Illud autem quomodo dictum est? *Stymargi
 ancillae, cui neque sanguis fluxerat, postquam filiani pepe-
 risset, os autem uteri conversum esset, ac dolor in coxam et
 crus perlingeret, ex talo sanguis detractus profuit, etsi tre-
 mores totum corpus occuparent.* Sed ad causam veniendum
 et causae fomitem. Hippocrates itaque occasionem morbi
 examinari jubet et occasionis originem; quod non dicere
 possis, ut arbitror, aliud quidpiam ac sanguinis copiam in-
 festantem a secta vena juvari exponetur. In muliere igitur
 superius commemorata etsi tremula venam secare non ne-

Ed. Chart. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

μηδενὸς ἂν ἄλλου τολμήσαντος αἵματος ἀφελεῖν ἐν τρόμοις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ὑδέροις οὐδ' ἄλλω ψυχρῷ πάθει οὐδενί. δέον γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις ψυγῆναι μὲν εἶτι καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῇ τοῦ θερμοῦ χυμοῦ κενώσει, καὶ πρότερον ἤδη τῷ πάθει κατεψυγμένον σβεσθῆναι τὸ ἐμφυτον θερμόν. ἀλλ' Ἴπποκράτης σκεψάμενος, ὥς αὐτὸς λέγει, τὴν πρὸ τοῦ πάθους ὅτι τὸ πλῆθος ἦν τοῦ αἵματος. οὐ γὰρ ἐκαθάρθη τὸ γύναιον τὴν λοχείαν καλουμένην κάθαρσιν. ἡ τροφή τῆς προσάσειως, τοῦτ' ἐστι ἡ γενεὴ καὶ ἡ πρώτη αἰτία τοῦ μὴ καθαρθῆναι καλῶς ἡ διαστροφὴ τῆς μήτρας· ἀπέστραπτο γὰρ πρὸς τὸ ἰσχίον. ἐνδειξαμένης οὖν αὐτῇ τῆς μὲν ἐπισχέσεως τὴν κένωσιν, τῆς δὲ ἐπὶ μήτραν ῥοπῆς τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενῶσαι, τὴν παρὰ σφυρὸν ἔταμε φλέβα. τοιοῦτος ἐν ἅπασιν ὁ Ἴπποκράτης. ἀλλ' ἵνα μὴ λυπῶ τοὺς Ἑρασιστρατεῖους ἐπιπλέον αὐτὸν ἔπαινων, καὶ γὰρ μοι δοκοῦσιν αὐτοὶ τε οὗτοι καὶ πρὸ αὐτῶν ὁ Ἑρασίστρατος ἐριστικῶς ἔχειν πρὸς τὸν ἄνδρα, καταλείψωμεν ἤδη τὰ Ἴπποκράτους. ἐν ἑτέρῳ γὰρ μοι καιρῷ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περὶ τὰς κενώσεις τέχνην ἔξεστι δηλῶσαι. μεταβή-

glexit, quum nemo alius detrahere sanguinem in tremore ausus fuisset, quemadmodum neque in hydrope, neque in alio frigido affectu ullo, quum in huiusmodi corpus adhuc magis refrigerat, calido humore evacuato, et calor natus corpore jam prius affectu refrigerato extinguatur. Verum Hippocrates considerans, ut ipse inquit, affectus causam copiam esse sanguinis: non enim purgata est mulier iis quae lochia vocantur purgamentis. Fomes occasionis hic est, primaque generatio et prima causa, quod non recte purgata sit, uteri conversio, ut quae in coxas distorta esset. Quum igitur retentio vacationem ei indicaret, ad uterum autem impetus humorum, locum per quem evacuare oportet, venam in talo secuit. Talis in omnibus Hippocrates est. Sed ne diutius Erasistratius offendam ipsum commendando, siquidem mihi videntur tum hi ipsi tum ante eos Erasistratus cum viro contendere, dicta Hippocratis jam relinquamus: alias enim totam ipsius circa vacationes artem licet indicare. Digre-

Ed. Chart. X. [397. 398.]

Ed. Bas. IV. (3.)

σωμεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἄνδρας ἐκατέρως, ἐμπειρικῆς τε καὶ λογικῆς. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδένα εὐρίσκω τῆς φλεβοτομίας ἀποστάντα. δογματικὸν μὲν γὰρ οἶδα καὶ Διοκλέα καὶ Πλειστόνικον καὶ Διευχῆ καὶ Μηνσίθειον, Πραξαγόραν τε καὶ Φιλότιμον καὶ Ἡρόφιλον καὶ Ἀσκληπιάδην φλεβοτομοῦντας. καίτοι φιλόνεικος οὕτως ἦν Ἀσκληπιάδης ὥστε ὀλίγου δεῖν ἅπαντα κινῆσαι τὰ πρόσθεν δόγματα καὶ μὴ ἄλλουτινὸς τῶν πρὸ αὐτοῦ φείσασθαι μὴδ' Ἱπποκράτους, ὥστε καὶ θανάτου με[398]λέτην τὴν τῶν παλαιῶν ἱατρικὴν οὐκ ὤκνησεν εἰπεῖν. ἀλλ' οὐδ' οὗτος ἐπὶ τοσοῦτον ἀναισχυντος ὥστε 15
τολμῆσαι παντάπασιν ἐξελάσαι φλεβοτομίαν τῶν ἱατρικῶν βοηθημάτων· ἀλλ' οὐδέ τις οὔτε τῶν νεωτέρων οὔτε τῶν παλαιῶν, οὐ Μαντίας, οὐκ Ἀθήναιος, οὐκ Ἀγαθῖνος, οὐκ Ἀρχιγένης, οὐχ ὁ τῶν ἐμπειρικῶν χορός. καὶ τούτων μὲν οὐδὲν τῷ λόγῳ προσεχόντων ἐπομένων καὶ αἰετῇ πείρᾳ καταγνοῦς, ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν οὐδένα. τί ποτ' οἱ οἱ διαφωνοῦντες ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς ἄλλοις ἐν τούτῳ συμπεφάνηκασιν; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν εἶναι δοκεῖ πιστότερον ἀνυπόπτου συμφωνίας.

diamur autem ad alios utriusque sectae, et empiricae et rationalis, viros: neque enim ex his ullum a venae sectione abhorruisse invenio. Nam dogmaticum novi et Dioclem et Plistonium et Dieuchem et Menesitheum et Praxagoram et Philotimum et Herophilum et Asclepiadem sanguinem detrahare; et si Asclepiades adeo fuerit contentiosus et gloriae cupidus, ut fere omnia superiorum dogmata submoverit, neque ulli alii qui ante ipsum fuerat, neque Hippocrati perpercerit, ut qui veterum medicinam mortis curationem dicere non sit veritus. Attamen adeo non fuit impudens, ut plane venae sectionem ex medicis praesidiis eximere sit ausus, imo nec recentiorum aliquis nec veterum, non Mantias, non Athenaeus, non Agathinus, non Archigenes, non empiricorum chorus. At ex his qui rationi nunquam attendunt, sed experientiae perpetuo adhaerent, nullum adferre possis, qui hoc tentarit. Cur igitur qui in omnibus fere aliis dissentiant, in hoc uno sunt concordēs? mihi enim nullum videtur esse fide dignius, quam sensus certus et suspicione va-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3.)

παραλείπωμεν δ', εἰ βούλει, τούτους, ἵνα μηδὲ τῷ πλήθει τῶν μαρτύρων δυσωπητὰ τὰ τῆς φύσεως, ἣν ἐπαινεῖς ἔργα ποιήσωμεν. οὐχ αὕτη γυναῖκας μὲν ἀπάσας ἐφ' ἐκάστῳ μηνὶ κενότ' τὸ περιττὸν ἀποχέουσα τοῦ αἵματος; ἔδει γάρ, οἶμαι, οἴκοι τὸ θῆλυ γένος οὐτ' ἐν ἰσχυροῖς πόνοις διαιτῶμενον οὐδ' ὁμιλοῦν ἡλίῳ καθαρῷ, καὶ δι' ἄμφω ταῦτα πλήθος ὑποτρέφον ἱαμα φυσικὸν ἔχειν τοῦ πλήθους τὴν κένωσιν. ἐν μὲν τούτοις ἦν τῆς φύσεως ἔργον· ἕτερον δὲ ἢ μετὰ τόκον καθαρσις, καίτοι καὶ ἡ κήσις αὐτῇ κένωσις ἦν. ἐκ τοῦ τῆς μήτρας αἵματος τὸ πνούμενον τρέφεται. καὶ ἡ μετὰ τὴν κήσιν δὲ τοῦ γάλακτος ἐν μαστοῖς γένεσις οὐ σμικρὰ κένωσις οὐδ' αὐτὴ τῷ πλήθει. μία γὰρ ἀμφοτέρων ἡ οὐσία καταμήνιου τε καὶ γάλακτος καὶ κοινὰ, καθάπερ ἂν τις εἴποι, πηγαὶ τῶν ὀχετῶν ἐκατέρων αἱ φλέβες εἰσὶ. διὰ τοῦδ' ὅσαι δι' ἡλικίαν ἤδη τὸ καταμήνιον μηκέτ' ἔρχεται, ταύταις οὐδ' ἐν μαστοῖς ἀθροίζεται γάλα. καὶ ὅσαι καθαίρεσθαι μὲν ὥρας ἔχουσι, ἀλλὰ θηλάζουσιν, οὐ καθαίρονται. καὶ ἦν θηλαζούσῃ γυναικὶ δι' ὑστερῶν ὀρμήσῃ τὸ αἷμα, σβέννυται τὸ γάλα. καὶ τῶν

cans. Relinquamus autem hos, si ita vis, ne testium multitudine naturae quam commendas opera reddamus dubia. Non haec mulieres quidem omnes singulis mensibus evacuat, sanguinis superfluum effundens? Conveniebat enim, mea sententia, ut muliebne genus quod domi non in magnis degit laboribus, neque in sole puro versatur et propter haec ambo copiam congregat sovetque, naturale remedium habeat plenitudinis evacuationem. Atque unum sane hoc naturae opus est, alterum vero post partum purgatio et si etiam partus ipse evacuatio sit. Ex uteri sanguine foetus alitur: postquam in lucem editus est, lactis in mamilla generatio non exigua vacuatio mensium copiae respondens exiit; una enim amborum et menstrui et lactis substantia est, ac communes, ut ita dicam, utrorumque rivorum fontes venae existunt. Quae de causa quibus per aetatem menses non amplius fluunt, his neque in mammis lac colligitur, item quae purgationis tempora quidem non excefferunt, sed lactant, non purgantur, et si mulieri lactenti per uterum sanguis effluit, lac evane-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3. 4.)

ζώων ὅσα μὴ (4) κυῖσκειται, τούτοις οὐδὲ γάλα ἐστίν, καὶ ὅσοις γάλα ἐστὶ, ταῦτα κυῖσκεσθαι φύσιν ἔχει. εἰ δὲ καὶ μάθοις ἡλικίων ἐκ ταύτης τῆς κενώσεως ἀπολαύει τὸ θῆλυ γένος ἀγαθῶν καὶ ὅσα βλάπτεται μὴ κενούμενον, οὐκ οὔδα πῶς ὑπομενεῖς ἔτι μὴ παντὶ τρόπῳ σπεύδων κενῶσαι πλεονάζον αἷμα. γυνὴ οὐ ποδαγριᾷ, εἰ μὴ τὰ καταμηνία αὐτῆς ἐκλείπῃ, φησὶν Ἱπποκράτης. καίτοι τί δέομαι τῶν Ἱπποκράτους φωνῶν πρὸς ἄνθρωπον ἐχθρὸν Ἱπποκράτει; νομίζω τοίνυν αὐτὴν λέγειν σοι τὴν ἀλήθειαν δι' ἐμοῦ κήρυκος, οὔτε ποδάγρας οὔτε ἀρθρίτισιν οὔτε πλευρίτισιν οὔτε περιπνευμονίαις ἀλίσκεται γυνὴ καλῶς καθαιρομένη. ἀλλ' οὐδὲ ἐπίληπτος οὐδὲ ἀπόπληκτος οὐδὲ ἄπνους οὐδὲ ἄφωνος οὐδενὶ ἐν καιρῷ ποτε γίνεται καθαιρομένη καλῶς. ἑάλω δέ ποτε φρενίτισις ἢ ληθάργοις ἢ σπασμοῖς ἢ τράμοις ἢ τετάνοις ἐπιμηνίων ἰόντων. εἶδες δέ ποτε μελαγχολῶσαν ἢ μαινομένην ἢ πτύουσιν ἐκ θώρακος ἢ ἐμοῦσαν ἐκ γαστρὸς αἷμα, ἢ κεφαλαίᾳ κάμνουσαν, ἢ συνάγχῃ πνιγομένην, ἢ τὴν τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυ-

scit: et quae animantia non concipiunt, his neque lac est; contra quibus lac est, ea donec concipiunt lac habent. At si etiam didiceris quantis ex hac vacuatione bonis foemineum genus frucitur, et quae ipsi noxae oboriantur si non evacuetur, haud novi quomodo sustines adhuc non omni studio sanguinem redundantem evacuare. *Mulier non podagra corripitur, nisi menses ipsius defecerint*, ait Hippocrates. At quid opus habeo verbis Hippocratis contra hominem Hippocrati inimicum? Puto igitur ipsam veritatem per me praecognem tibi dicere, mulierem, si recte purgetur, non infestari podagra, neque morbo articulario neque pleuritide neque peripneumonia, imo neque morbo comitiali neque apoplexia, neque respirationis neque vocis defectu in ullo tempore molestatur, si recte purgetur menstruis. Sed quandoque correpta est phrenitide aut lethargo aut convulsione aut tremore aut tetano, mensibus emanantibus. Novissi autem quandoque melancholia laborantem, aut insanientem, aut spuentem ex thorace, aut vomentem sanguinem ex ven-

Ed. Chart. X. [398. 399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρῶν παθημάτων ὑπομένουσαν, εἰ καλῶς ἐκκρίνεται τὰ κατα-
 μηνία· ἰσχομένων δ' αὖ πάλιν ἔτοιμον ἐν παντὶ κακῷ γινέ-
 σθαι. καὶ αἱ κενώσεις ἰάματα. καταλιπὼν δὲ ἤδη τὰς γυναῖ-
 κας ἐπὶ τοὺς ἀνδρας ἔλθὲ, καὶ μάθε, πόσοι μὲν αἰμορροῖδι
 τὸ περιττὸν εἰθισμένοι κενῶσθαι, πάντες ἀπαθεῖς νοσημά-
 των διατελοῦσι, πόσοι δ' ἐπισχεθείσης τῆς κενώσεως ἐν χαλε-
 πωτάτοις ἐγένοντο. πότερον οὐδὲ τούτων ἀποκινώσεις τοῦ
 αἵματος, οὐδ' ἂν συναγγικοί γερόμενοι τύχωσιν, οὐδ' ἂν
 περιπνευμονικοί. ἀλλ' ὑπὸ τοῦ μὴ ἀναθέσθαι τὰ κακῶς ἐγνω-
 [399]σμένα περιόψει τοσούτους ἀπολλυμένους; σὺ μὲν ἴσως
 τοῦτο δράσεις, ἐγὼ δ' οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ σπασμὸν
 καὶ ὕδρον αἵματος κενώσει πολλάκις ἰασάμην, οὕτως γὰρ
 ἦτε μακρὰ πείρα διδάσκει με, ὃ τε λόγος οὕτως ἐπὶ τὴν πρό-
 φασιν κελύει ἔρχεσθαι καὶ τῆς προφάσεως τὴν ὑπόληψιν. ὅτι δὲ
 καὶ ἡ πείρα, τὰ τῶν ἐμπειρικῶν ἀναγνούς εἴση γράμματα.

Κεφ. σί'. Μῆτοίνυν ἔτι φιλονεικεῖν Ἰπποκράτει μόνον
 δόκει κενῶν αἷμα παραινῶντι, καὶ εἰς τρόμον, καὶ εἰς ὑδε-

triculo, aut cephalaea aegrotantem, aut angina suffocatam, aut
 magnum aliquem validumque affectum sustinentem, si probe
 menstrua excernerentur: iis autem retentis, quolibet vitio
 esse opportunam, eique vacationes mederi. Relictis autem
 jam mulieribus ad viros accedito discitoque, quotcumque
 per haemorrhoides superfluum vacuari consuevit, hi omnes
 a morbis immunes vitam transigunt, quibuscunque vero re-
 tenta fuit evacuatio, gravissimis morbis conflictati sunt.
 Utrum neque ex his sanguinem evacuatis, neque si angina
 correpti fuerint, neque si peripneumonia, anne perperam co-
 gnita ponas, tot pereuntes negliges? Tu sane forsitan id facis,
 ego vero non haec tantum, sed etiam convulsionem et hy-
 derum sanguinis vacatione saepe curavi. Sic enim et longa
 me experientia docet, et ratio sic ad occasionem venire jubet
 occasionisque incitamentum. Quod autem et experientia ita
 praecipit, empiricorum libris perlectis condiscas.

Cap. VI. Ne igitur adhuc cum Hippocrate solo te
 contendere putato, qui sanguinem vacuare praecipit sive

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρον, καὶ εἰς ἄλλο τι ψυχρὸν πάθος ἢ ἀνὴρ δι' ἐπίσχεσιν
 αἰμορροϊδος ἢ γυνὴ δι' ἐμμηνίων ἐμπέσοι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ
 τῆς ἐμπειρίας ἅπασιν ἰατροῖς καὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων
 ἀνατρέπειν γοῦν μοι δοκεῖς τὸν κοινὸν ἀπάντων λογισμόν.
 οὐκ ἂν φαίης κατὰ φύσιν εἶναι παντὶ τῷ λογισασθαι κε-
 νοῦν αἵματος διὰ πληθους. τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τὰναντία
 τῶν ἐναντίων ἰάματα; μὴ γὰρ Ἱπποκράτους ἢ γνώμη μόνου,
 κοινὴ πάντων ἀνθρώπων ἐστίν. ἀλλὰ μοι δοκεῖς ὑπὸ τῆς
 πρὸς Ἱπποκράτη φιλονεικίας καὶ τῶν ἄλλων ἀνοητότερος
 εἶναι. ταῦτα γοῦν ὁσημέραι τῆς φύσεως ποδηγοῖσθαι αὐτὰ καὶ
 τὴν ἐνδεῖαν προσφοραῖ; ἰᾶται καὶ τὰς πλησμονὰς κενώσσει
 καὶ τὸ κρύος θάλψει καὶ τὰς θάλψεις ἐμψύξει. τί γάρ ἐστι
 τροφὴν προσενέγκασθαι ἄλλο γε ἢ τὸ πληθὺς ἐκπορίσασθαι;
 τί δ' ἀποκρίναι κόπρον ἢ ἔντερον πεπληρωμένον ἐκκινῶσαι;
 τί δ' οὐρεῖσθαι ἢ κύστεως πλησμονὴν ἰάσασθαι; ταῦτα μὲν
 ζῶα καὶ κρῦει πονούμενα φωλεοὺς ἑαυτοῖς καὶ τινὰς ἀλεινὰς
 εἰς τὴν γῆν καταδύσεις ἐκπορίζεται· καὶ τῷ θάλπει κάμνοντα

in tremorem sive in hyderum, sive in aliud quoddam frigidum affectum, aut vir ex haemorrhoidum suppressione aut mulier ex menstribus suppressis inciderit, sed etiam cum omnibus medicis empiricis et vita hominum: nam communem omnium rationem subvertere mihi videris, nisi concesseris a natura cuivis concessum esse ut consideret sanguinem vacuandum esse, ubi copia ipsius sublit. Quis ignorat contraria contrariorum esse remedia? non enim Hippocratis solius sententia est, sed cunctis hominibus communis. Sed mihi videris te nimio cum Hippocrate contendendi studio etiam aliis esse stolidiorem, quum haec ipsa natura quotidie tibi suggerat et inedia assumptione curet, repletiones evacuationibus, frigus caliditate et calorem refrigeratione. Quid enim aliud est alimentum assumere quam copiam suppeditare? quid autem excernere stercus quam intestinum repletum evacuare? quid urinam mittere quam vesicae repletioni mederi? Jam pleraque animalia quum frigus sentiunt, latebras sibi et quosdam calentes, cuniculos sub terram com-

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

θέρους ὥρα νήχεται μὲν ἐν ὕδατι ψυχρῷ, διατρίβει δ' ἐν τόποις συσκόις τε καὶ προσηγμένοις. ἔγωγε κύνα πολλάκις εἶδον ἔμετον ἐπιτηδεύοντα καὶ τὴν Αἰγυπτίαν ὄρνιθα κλυστήρα μιμησαμένην, ἀνθρώποις δὲ αὐτὰ τε ταῦτα, ὥς ἂν λόγῳ χρωμένοις, εὐμηχανώτερα ἅπαντα. κάλεσον οὖν ἰδιώτην ἱατρικῆς ἐπὶ ἄρρωστον ἐνέκτην, νέον, πολύαιμον ὑπὸ συνάγῃς ἢ περιπνευμονίας πνιγόμενον, εἰτ' ἐροῦ τὸν ἄνθρωπον εἴ τι πρὸς τὸ πάθος ἐπινοεῖ, τίς οὕτως ἀνόητος ὥς μὴ κένωσιν αἵματος ἐπιτεῖν; ἀλλ' Ἐρασίστρατος ὑπὸ τῆς πρὸς Ἱπποκράτη φιλονεικίας οὐδὲ τὰς κοινὰς ἀπάντων ἀνθρώπων ἐννοίας φαίνεται διασώζων, ἀλλ' ἔτι καὶ τῶν γεράνων ἀνοητότερος εὐρίσκεται. μακρῷ τοιγαροῦν καὶ ταύτας, ὥς ἀετοὺς μέχρι περάτων γῆς πετομένους ἐστὶν ἰδεῖν, ὑποφευγούσας ἐν μέρει κρύος τε καὶ θάλλπος, ἰωμένας τε διὰ παρτὸς τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία. τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, οὕτω τῆς Ἱπποκράτους ἄξιον τέχνης, ὥς χρὴ κenoῦν αἵματος οἷς διὰ πλῆθος αἵματος ὁ κίνδυνος. ὅτω δὲ χρὴ τρόπῳ τὴν κένωσιν ποιῆσθαι

parant; quum calore laborant, aestate in aqua frigida natant, deguntque in locis umbrosis et vento expolitiss. Ego sane canem frequenter vidi vomitum sibi provocantem, item Aegyptiam avem clysterem imitantem: at hominibus, ut qui ratione utantur, haec ipsa omnia facilius praestari possunt. Vocato igitur medicinae imperitum ad aegrotum boni habitus, adolescentem, sanguinolentum, qui ab angina aut peripneumonia suffocetur, postea hominem interroga si quid adversus affectum animadvertat: quis adeo demens, ut non sanguinis vacationem pronunciet? Verum Erasistratus prae contentione adversus Hippocratem concepta ne communes quidem omnium hominum notiones servare videtur, sed gruibus etiam adhuc stolidior invenitur. E longinquo igitur has quoque, ut aquilas, usque ad terrae fines volantes videre licet vicissim et frigus et calorem subterfugientes curantesque perpetuo contraria contrariis. Hoc igitur quod dixi nondum Hippocratica arte dignum est, nempe sanguinem vacuandum esse, quibus ex copia sanguinis periculum immi-

Ed. Chart. X. [399. 400.]

Ed. Bas. IV. (4.)

καὶ ἐν ὅτῳ καιρῷ καὶ μέχρι τοσοῦτον, μᾶλλον ἐβουλόμην ἂν μοι διαλέγεσθαι. τὸ γὰρ ἐπίστασθαι πηνίκα μὲν χρὴ τέμνειν τὴν ἐν τῷ μετώπῳ φλέβα, πηνίκα δὲ τὰς παρὰ τοὺς κανθόους τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὰς ὑπὸ τῇ γλώττῃ ἢ τὴν ὠμιαίαν [400] ὀνομαζομένην, ἢ τὴν διὰ μασχάλων, ἢ τὰς κατ' ἰγνύας ἢ παρὰ σφυρὸν, ὑπὲρ ὧν ἀπασῶν ἐδίδαξεν Ἱπποκράτης, τοῦτον ἐγὼ νομίζω τὸν λογισμὸν ἱατρῶν εἶναι. τὸ δ' ὅτι χρὴ τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἰᾶσθαι καὶ ὡς τῷ πλήθει ἢ κένωσις ἐναντίον, τοσοῦτω δέω θαυμάζειν ὥστε καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις μετεῖναι φημὶ τῆς ἐννοίας. εἰ δὲ βούλει μικρὸν ἀνοίξας τὰ ὦτα, μᾶλλον δὲ τὴν ψυχὴν, ἀληθῆ λόγον καταδέξασθαι τῆς πρὸς Ἱπποκράτη δυσμενείας ἐπιλαθόμενος, εἴποιμ' ἂν σοὶ τι τῆς ἐκείνου τέχνης ἄξιον. ἄχρι μὲν γὰρ τοῦδε καὶ Διοκλῆς ἡπίστατο καὶ Πλειστόνικος, Ἡρόφιλος τε καὶ Πραξαγόρας καὶ Φιλότιμος ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν ἱατρῶν· οὐκ αὐτοὶ μὲν ἐξεῦρον, ἐπόμενοι δὲ Ἱπποκράτει, πηνίκα χρὴ τέμνειν ἐκάστην ὧν εἶπον φλέβα. ὅτι δ' ἀπὸ χολῆς μελαίνης εἰς

net. Quo autem modo vacuationem moliri conveniat et quo tempore et quantam, magis cuperem mihi edisseri. Nam scire quando sane frontis vena secanda veniat, quando vero ad oculorum angulos sitae, vel sub lingua vel humeralis dicta vel quae per alas excurrit vel quae poplitem aut tatum perreptant, e quibus omnibus mitti sanguinem docuit Hippocrates, hanc ego medicorum ratiocinationem esse sentio, ac quod contraria contrariis curare oporteat, quodque copiae vacuatio sit contraria, id etiam bruta intelligere puto, tantum abest ut ego admirer. At si voles auribus paululum apertis, imo potius animo verum sermonem recipere, similitatis erga Hippocratem oblitus dicam tibi quid illius arte dignum sit. Hactenus enim Diocles, Plistonius, Herophilus, Praxagoras, Philotimus alique multi medici non sua quidem industria verum Hippocratem sequentes invenerunt quando singulae quas diximus venae secandae sint. Quod autem atra bile vexatis haemorrhoides conferant, id nondum omnes intelligunt, etsi manifesto Hippocrates docuerit. Ve-

Ed. Chart. X. [400.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ὁμοίον αἰμορροΐδι, τοῦτο οὐκ ἔτι πάντες γινώσκουσι, καίτοι σαφῶς Ἰπποκράτους διδάξαντος, ἀλλ' ὅσοι γνησίως ὠμίλησαν αὐτοῦ τοῖς γράμμασιν, οὗτοι μόνοι πῶς μὲν αἰμορροΐς γίνεται μεμαθήκασιν παρ' αὐτοῦ, πῶς δὲ καὶ δυσεντερία, πῶς δὲ καὶ κισσός, ὅτι τε οὐ διὰ παντὸς ἕκαστον τούτων συνιστάμενον κωλυτέον, ἀλλ' ὅτι ὅτε συνεργητέον, ἢ τῆς φύσεως ἡσυχάζουσης, αὐτῇ τὸ πᾶν διατρεπτέον, ὅτε οὕτω συμφέρει τοσοῦτον ἀποδέουσιν οἱ ταῦτα μαθόντες τὴν δυσεντερίαν καὶ κισσὸν καὶ αἰμορροΐδα πρὸ τοῦ καιροῦ σπεύδειν ἰᾶσθαι, ὥστε αὐτοὶ μηχανῶνται μὴδ' ὅλως ὄντα ποιῆσαι. καὶ ἔγωγε πολλοὺς οἶδα καὶ μελαγχολήσαντας καὶ ἄλλως ἐκμανέντας ἐπὶ τοιαύταις κενώσεσιν ἰατρῶν ἀμαθείᾳ κωλυθείσας. οἱ δὲ τινες αὐτῶν πλευρίτισι καὶ νεφρίτισιν ἐάλωσαν, ἄλλοι δὲ αἵματος ἤμεσαν ἐκ γαστρὸς, ἢ ἐκ θώρακος ἀνέβηξαν, ἢ παραπληγίαις ἢ ὑδέροις ἀπώλοντο. ταῦτ' ἐγὼ χρῆναι γινώσκειν φημὶ τὸν ἱατρόν. αὕτη μεγάλη περὶ τὰς κενώσεις τέχνη.

Κεφ. ζ'. Τὸ δ' ὅσον χρὴ κενοῦν αἵματος πλεονάζοντος οὐδὲν μέγα. τί δῆποτ' οὖν παρείδεν ὁ Ἐρασίστρατος

rum qui sincere in scriptis illius versati sunt, hi foli quomodo haemorrhoids fiat ab ipso didicere. Quomodo autem et dysenteria, quomodo varix, item quod non semper singula haec ne constituantur prohibere, sed quod interdum etiam promovere, vel dum natura conquiescit totum ei committere oportet, quando ita conducit, adeo autem negligunt qui haec didicerunt dysenteriam, varicem et haemorrhoidem mature curare aggredi, ut etiam ipsi quae non sunt convenientia facere machinentur. Ego siquidem multos novi et melancholia correptos et alias insanientes ob huiusmodi evacuationes medicorum inscitia impeditas. Nonnulli vero ipsorum pleuritide et nephritide sunt conflictati, alii autem sanguinem ex ventriculo vomuerunt, aut ex thorace extulserunt, aut paraplexia vel hydero perierunt. Haec ego medico noscenda esse censeo, una cum magno illo circa evacuationes artificio.

Cap. VII. Quantum autem ex sanguine exuperante vacuare oporteat, res non magni momenti. Cur tandem

Ed. Chart. X. [400. 401.]

Ed. Basf. IV. (4. 5.)

αὐτὸ καθάπερ τι τῶν μεγάλων; ἢ τί ληροῦσιν οἱ πρὸς ἅπαν
ἐρίζειν ἐτοιμότατοι τῆς κενώσεως ἄγνωστον εἶναι φάσκοντες;
ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων βοηθημάτων ταυτὸν κατηγοροῦντες;
ἢ τίος ὡ πρὸς θεῶν ἀκριβῶς οἶονται τὸ μέτρον λαβεῖν, ὥς
μήθ' ὑπερβάλλειν τὸ ποσὸν μήτ' ἐλλείπειν; ἄρα γε κλυστήρος,
ἢ τῶν καθαιρόντων τινὸς φαρμάκων, ἢ τῶν οὖρησιν κινούντων,
ἢ τροφῆς ἢ πόματος οὐδενὸς τῶν πάντων; ὦρα τοίνυν αὐτοῖς
εἰς ἅπαντα τὴν ὑπο(5)ψίαν ἐκτείνουσιν ἡσυχάζειν περὶ πᾶν.
τί ποτ' οὖν αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος καθαίρουσι χοῆται φαρμά-
κοις καὶ οἶνον δίδωσιν ὕδατι ψυχρῷ κεραννύς, ἄλλοις τέ τισι
καὶ χοληρικοῖς. ἐνταῦθα μὲν γε φορτικῶς ἱκανῶς ἐπαινῶν τὸν
διδάσκαλον Χρύσιππον, ὥς ἐξευρόντα βοήθημα μηδενὶ τῶν
ἐμπροσθεν ἐγνωσμένον, μόνον διαρκὲς εἰς ἴασιν χοληρικῶν ἥδη
θανάτῳ πελαζόντων. οὐ γὰρ ἐν τῷ τυχόντι δίδωσιν αὐτῷ
καιρῷ, ἀλλ' εἰς ὃξὺ σφόδρα κατήγαγε τὴν χρῆσιν [401] τοῦ
βοηθήματος. καὶ οὐ μέμφομαι τοῦτο, εἰ πάντα ἀκριβῶς ἐστο-
χάσατο τοῦ καιροῦ. θαυμάζετω δέ τις ἐκεῖνο, πῶς ἐν οἷς μὲν

Erasistratus omisit, ceu aliquid grande? aut quid nugantur
qui ad quodvis contendere paratissimi sunt, vacationis igno-
rantem illum esse dicentes, quemadmodum etiam in aliis
praesidiis idem objicientes? aut cujus per deos mensuram
exacte tenere ipsum arbitrantur, ut neque excedat quanti-
tatem, neque in ea deficiat? num clysteris an purgantis cu-
jusdam medicamenti an urinam cientis vel cibi vel potus
ullius? Tempestivum igitur ipsis est ad omnia suspicionem
moventibus omnino conquiescere ac *silentium agere*. Cur-
nam igitur Erasistratus ipse purgantibus utitur medicamen-
tis ac vinum aqua frigida temperatum cum aliis quibusdam
tum cholericis exhibet? Hic sane Chrysippum praeceptorem
suum satis invidiose laudat, tanquam praesidium a nullo ve-
terum cognitum invenerit, quod unum cholericis jam morti
proximis sufficiat curandis. Non enim id quovis tempore
propinat, sed in angustum adeo spatium et brevem occasio-
nem praesidii usum redegit. Ac id non accuso, si omnes tem-
poris partes accurate conjectura deprehendat. Admiretur

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

αὐτὸς εἴρηκεν, εἰ Χρυσίππειόν τι διδάσκει, τολμηρὸς ἱκανῶς
 ἔστι καὶ οὐδὲν ἄρα τηρικαῦτ' αὐτὸν, οὐκ ὀξύτης καιροῦ κατέ-
 πληξεν, οὐ τοῦ μέτρου τὸ δύσληπτον, οὐ τοῦ πάθους τὸ
 κινδυνῶδες, ἀλλ' οὕτως οἶται σαφῶς τε ἅμα καὶ ἀκριβῶς
 αὐτό τε τὸ μέτρον καὶ τὸν καιρὸν ἐκδιδάσκειν, ὥστ' οὐ μόνον
 ἱατροῖς, ἀλλ' ἤδη καὶ ιδιώταις χρησίμους εἶναι τὰς ὑποθήκας
 νομίζει. οἷς δ' ἂν τινα δέοι τῶν πρεσβυτέρων ἱατρῶν ἐπι-
 νέσαι τῆς εὐρέσεως, ἐνταῦθα παντάπασι ἀποδιδράσκει. φέρε
 δὴ καὶ τοῦτο αὐτοῖς ἐπιδείξομεν, ὥς παντὸς οὐτινοσοῦν βοη-
 θήματος ἐν φλεβοτομίᾳ τὸ μέτρον εὐληπτότερον. ἔτι καὶ γὰρ
 χρόας μεταβολὴν ἐνεστί πολλάκις τεκμήρασθαι καὶ διχῶς
 τοῦτο ποιῆσαι, ποτὲ μὲν τοῦ ῥέοντος αἵματος, ποτὲ δὲ καὶ
 τοῦ κάμνοντος αὐτοῦ. καὶ λιποθυμία ἐπὶ πολλῶν παθῶν
 ὄρος ἔστι κενώσεως, καὶ ὁ τόνος τῆς ῥύσεως τοῦ αἵματος
 ὀκλάζων, καὶ ῥίσφυγμοὶ τρεψάμενοι, καὶ μόνῃς ταύτης κενώ-
 σεως αὐτοκράτορα τὴν ἐξουσίαν ἔχει ὁ ἱατρὸς παύειν ὅτε
 βούλοιο, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμιᾶς. ἀλλ' εἴθ' ὑπήλατον φάρ-

autem quis istud, quomodo in illis quae ipse protulit, si
 Chrysippicum quicquam doceat, audax et temerarius admo-
 dum existat, ac nihil cum prorsus nec occasionis celeritas
 nec difficilis mensurae comprehensio nec affectus periculum
 deterreat, sed adeo manifeste simul et exacte mensuram et
 occasionem ipsum id docere autumet, ut non medicis tantum,
 sed jam etiam idiotis praecepta ipsius utilia esse censeat. Ubi
 vero aliquem ex vetustioribus medicis inventionis nomine
 laudare debet, illic omnino subterfugit. Age jam etiam hoc
 ipsis demonstramus, mensuram in sanguinis missione facilius
 quam in quovis alio remedio deprehendi posse. Vel enim
 coloris mutationem saepe conjicere licet, idque bifariam fieri,
 interdum fluentem quidem sanguinem, interdum etiam ae-
 grotantem ipsum inspiciendo. Jam animi defectio in multis
 affectibus vacuationis terminus est, et fluoris sanguinis tenor
 labascens ac pulsus immutari. Jam medicus hujus solius
 vacuationis sistendae liberam habet potestatem, ubicunque
 voluerit, aliorum nullius. Verum siue medicamentum quod

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

μακρον δώσεις, εἴτε ἐμετήριον, εἴτε οὖρων κενωτικόν, εἴτε θώρακος, εἴτε κεφαλῆς καθαρτικόν, πρώτη δόσις ἐπὶ σοί, τὰ δ' ἐφεξῆς ἡ τύχη βραβεύει καὶ μέγας ὁ κίνδυνος ἐπὶ φαρμάκων καθαιρόντων δόσειν ἢ μὴ κινήθῃαι τὴν κάθαρσιν ἢ μὴ ῥαδίως ἐκκριθῇαι τὸ συρροῦν εἰς τὴν κοιλίαν, ἢ μετὰ πόνων καὶ δῆξεων καὶ στρόφων καὶ καταψύξεως καὶ ἀσφυξίας καὶ λειποθυμίας ἐκκρίνεσθαι, ἢ ταραχθῇαι μὲν ὅλον τὸ σῶμα σφοδρῶς, ὀλίγον δὲ κενωθῇαι ἢ ὑπερκενωθῇαι. καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο γίνεται πολλάκις ἐν τῷδε, κακῶν ἔσχατον. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῆς φλεβὸς τῆς διηρημένης ἐπιθείς τὸν δάκτυλον εὐθὺς ἔπαυσας, τὸ ῥέον εἰς τὴν γαστέρα παύειν. ἀλλ' ὅμως οὐδεὶς ἱατρῶν ἀφίσταται δόσεως φαρμάκων, εὐλαβεία τῶν ἐπιγιννομένων συμπτωμάτων, ἀλλ' ὡς σφαλῆς νῦν οὕτω μηκέτι χρῆσθαι προνοεῖται. τί λέγω καθαρτικὰ καὶ φαρμάκων ἰσχυρῶν μνημονεύων διατρίβω, σιτίου παντὸς ἢ διαμαρτία τοῦ μέτρου μέγιστα βλάπτει; θεάσασθαι δέ ἐστιν ἐναργῶς τῆς βλάβης τὸ μέγεθος ἐν τοῖς ὑπερίνοις μὲν καὶ ἀσθενέσι, ταχέας

alvum subducatur, exhibueris, sive quod vomitum provocet, sive quod urinas ducat, sive quod thoracem aut caput purget, prima exhibitio in tua potestate est, sequentia autem fortuna sibi vindicat et magnum periculum comitatur medicamenta quae purgant exhibita, ne vel purgatio non moveatur aut ne id quod in ventrem confluit prompte excernatur aut cum doloribus, rofionibus, torminibus, refrigeratione, pulsus defectu et animi excernatur, aut totum corpus vehementer turbetur, exiguum autem evacuetur vel nimium, etenim et hoc multoties malorum gravissimum in hac medicatione accidit. Non enim ut in vena divisa digito imposito statim sistis, ita quod in ventrem confluit cohibes. Attamen medicorum nullus supervenientium symptomatum metu a medicamentis exhibendis abstinet, sed ubi jam errorem commisit, non amplius eo uti proponit. Quid dico purgantia et validorum medicamentorum mentionem faciens tempus contero, quum in cibo quolibet peccatum in mensura admissum maxime offendant? Licet autem noxae magnitudinem contem-

Ed. Chart. X. [401. 402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

δὲ ἀναθρέψεως δεομένοις. ἐν οἷς τὸ μὲν ἔλαττον ἐνδεῶς τρέφον μαζαίνει τὴν δύναμιν, τὸ δ' ὑπερβάλλον, ἄχθος ὄν τῇ φύσει μᾶλλον ἢ τροφή, τελέως ἀπέπνιξε τε κατέσβεσεν. ἂν οὖν ἀποστήσει καὶ τοῦ σιτίου διδόναι, διότι τὸ μέτρον δυσληπτον; οὕτω μὲν γε καὶ τοῦ ἱατρύειν ἀποστήσῃ παντάπασιν. ὥς οὐδὲν γὰρ εὐροις τῶν κατ' ἱατρικὴν ὃ μὴ σὺν μέτρῳ τινὶ τὴν χρεῖαν παρέχει. φλεβοτομίας δὲ καὶ μόνης οὐδὲ τοῦτ' ἔχεις μέμψασθαι. ἄμφω τοῦ μέτρου αἱ διαμαρτίαι μεγάλα βλάπτουσιν· αἱ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ βλαβερώταται, τίς δ' οὐ φησὶν; ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον ὑπερβάλλειν ἐν ᾧ τοῦλάχιστον κίνδυνον. ἔστω γὰρ, εἰ τύχοι, τριῶν κοτυλῶν ἡ σύμμετρος ἀφαίρεσις, εἰ μὲν δ' ἀφελούς, ἔβλαψε μέγιστα· δύο δ' εἰ ἐκκενώσαις, ὠφέλησε μὲν ἱκανῶς, ἔβλαψε δ' οὐδέν. ἐνεστι μὲν γὰρ σοι τὴν μίαν ἢ κλυστήρσιν ἢ ἀσιτίαις ἢ τρίψεσιν ἢ ἰδρωσιν ἐκκενώσαι. πρὸς τὸ μὴδ' εἰ αὐθις αἵματος ἀφελὲν ἐθέλοις κεκωλύσθαι. ἀλλὰ τί [402] πολλὰ λέγω φιλοτιμούμενος ἀντιπαρεξάγειν ἀνθρώποις ἀμαθέσιν, οἱ πρὸς τὸ μὴδὲν

plari in effoetis et imbecillis hominibus, qui celeri refectio-
 indigent, in quibus alimentum minus ac par est nutriendum
 facultatem marcore consumit, nimium autem, pondus potius
 naturae quam alimentum, plane vires strangulat et extinguit.
 An igitur etiam cibum offerre verebimur, quod mensura ae-
 gre percipi queat? ita sane etiam a medendo prorsus absti-
 nebis, quippe nullum in re medica praesidium invenias,
 quod non cum moderatione quadam usum praebeat. At so-
 lam sanguinis missionem ne in hoc quidem damnare possis,
 ambo mensurae errata vehementer nocent: etenim excessus
 perniciosissimos esse quis non dixerit? Verum non necessa-
 rium est excedere in quo minus est periculum. Esto enim,
 verbi causa, trium heminarum moderata detractio, si qui-
 dem quatuor abstuleris, maxime laedes, duae vero si detrac-
 tae sint, plurimum quidem juvant, nihil autem laedunt: licet
 etenim tibi unam vel clysteribus vel inediis vel frictioni-
 bus vel sudoribus evacuare, praeterquam quod neque si
 secundo sanguinem voles dimittere, prohiberis. Sed quid
 multa afferro cum indoctis hominibus contendere instituens,

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ἐχόμενον λόγου φλυαρεῖν οὐδὲ τὰ πρὸς αὐτῶν ἐπαινούμενα γινώσκουσι. θαυμάζουσι μὲν γὰρ τοὺς Ἐρασιστράτου λόγους καὶ τοῦνομα ἐπ' αὐτοῖς ἀπ' ἐκείνου τίθενται, προσαγορεύοντες Ἐρασιστρατεῖους, οὕτω δὲ αὐτῶν ἀμαθεῖς εἰσιν ὥστε πάντα μᾶλλον ἢ τὴν ἐκείνου γνώμην ἐξηγοῦνται. περὶ γοῦν φλεβοτομίας οὕτω μακρὰ καὶ ἄλλοκοτα ληροῦσιν, ὥς ἂν τινα μὴ τὴν ἀμάθειαν αὐτῶν μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ τὴν ἀναισχυντίαν θαυμάσαι. σαφῶς γὰρ αὐτοῦ λέγοντος Ἐρασιστράτου ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν ᾧ καὶ μόνῳ φλεβοτομίας ἐμνήμόνευσε, ὅτι Χρύσιππος ὑπὲρ τοῦ διαρκεῖναι τὸν κάμνοντα ταῖς ἰατρικαῖς ἀναγκαίως παραληφθῆσόμενον διὰ τὰς φλεγμονὰς οὐκ ἀφήρει τοῦ αἵματος, αὐτοὶ πάντα μᾶλλον ἢ ταῦτα λέγουσιν. εἰτ' οὖν ἐμε βούλει προσέχειν ἀνθρώποις Ἐρασιστράτου φλυαροῦσιν, αὐτὰς ἔχοντα Ἐρασιστράτου φωνάς; οὐδενὶ τὸν τρόπον ἡγοῦμαι προσήκειν. ἀκούσωμεν οὖν αὐτοῦ τῶν φωνῶν. πολὺ, γρησὶ, βέλτιον ὁ Χρύσιππος ἐποίει, οὐ μόνον τὸ παρὸν ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντί-

qui praeterquam quod nihil rationi consentaneum nugentur, ne norunt quidem quae ab ipsis commenduntur. Admirantur enim Erasistrati rationem et nomen sibi ab illo imponunt, Erasistrateos appellantes: adeo vero sunt illius praeceptorum ignari, ut omnia potius quam sententiam illius interpretentur. De sanguinis itaque missione adeo proluxa et absurda nugantur, ut aliquis non inscitiam modo ipsorum, sed jam etiam impudentiam demiretur. Quum enim manifeste Erasistratus dicat in capite de sanguinis educatione, in quo etiam solo venae sectionis meminit, Chrysippum sanguinem non detrahare, ut aeger qui ob inflammationes necessario inediis traducitur, sufficiat. Ipsi omnia potius quam haec dicunt. Deinde visne me hominibus attendere, qui de Erasistrato nugantur, quum Erasistrati verba habeamus? non puto convenire. Audiamus igitur ipsius verba. *Multo, inquit, rectius Chrysippus fecit, qui non modo quod praesens est inspicit, sed etiam de imminente periculo sollicitus. Proximum enim*

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ζων. ἐχόμενος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ κατὰ φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. σαφὲς γὰρ ἐνταῦθα τὸν κατ' ἐνδειαν κίνδυνον εὐλαβεῖσθαι φησὶν αὐτόν, ὃν ἔξ ἀνάγκης ἀκολουθήσειν οὔεται πλείονι χρόνῳ, διὰ τὴν φλεγμονὴν λιμαγχονομένου τὰνθρώπου.

Κεφ. η'. Καὶ οὐ δέομαι πάλιν ἐνταῦθα ληρούντων Ἐρασιστρατείων διὰ τί προσφέρειν τροφὰς τοῖς φλεγμαίνουσιν ἀνθρώποις εἶπεν, ἀλλ' αὐτόν Ἐρασίστρατον ἐξηγούμενον ἑαυτὸν ἔχω δι' ὧν ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα ῥήσεων. ἐκ μὲν τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ὑπὲρ τῶν ἐπὶ πλῆθει γινομένων φλεγμονῶν ἐκ δὲ τοῦ πρώτου περὶ τραύματος. ἐν ἀμφοτέροις γὰρ βιβλίοις οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἀσιτιῶν κινουμένας τὰς φλέβας ἐπιτηδειότερας εἶσθαι φησὶ πρὸς τὸ πάλιν εἰς αὐτὰς δεῖξασθαι τὸ παρεγγυθὲν αἷμα. τί γὰρ φησὶν; ἀκόλουθον δὲ τούτοις καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ τοῦς τῆς φλεγμονῆς καιροῦς. κινούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ

periculo ex sanguinis eductione proveniente illud quod inflammatio suggerit, in quo cibum offerre haud facile est, sanguinis autem missionem et longo tempore inedia experto periculum obvenit ne vires dissolvantur. Manifesto enim hic ex inedia periculum cavere ipsum scribit, quod necessario sequuntur arbitratur, ubi homo longiore tempore propter inflammationem fame sit excruciatas.

Cap. VIII. Ac non opus habeo hic rursus Erasistratorum nugis garrientium, cur cibum hominibus inflammationem expertis non offerre jussierit, verum ipsum Erasistratum per verba quorum antea mentionem feci semel interpretantem sequor, inprimisque ubi tertio febrium de inflammationibus quae ex plenitudine fiunt, primo autem ubi de vulneribus differit. In utrisque enim libris non semel, sed saepe venas, quae per inedias evacuatae sint, ut sanguinem affluentem denuo recipiant aptiores fieri dicit. Quid enim ait? *His autem consequens est ut vulneratis nihil offeramus sub inflammationis temporibus. Etenim venae alimento va-*

Ed. Chart. X. [402. 403.]

Ed. Basf. IV. (5. 6.)

παρεμπεπτωκός αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. ὥς κενωτικὸν οὖν βοήθημα ἡ ἀσιτία φλεγμονὰς λύεται. οὐ γὰρ δι' ἄλλο τι φησὶν αὐτὴν ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων παραλαμβάνειν ἢ ὅτι κενούμεναι αἱ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκός αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. εἶτα, ὦ πρὸς θεῶν, κενῶσαι τις τὰς φλέβας βουλόμενος, ἐγὼν ἀλύπως καὶ ταχέως τοῦτο ποιῆσαι, μακρὰ κάμνει. οὐκ οἶδα πῶς ἂν τις μᾶλλον ἐαυτῷ περιπίπτων εὐρεθίῃ. οὐ φλεβοτομῶ, φησὶν, ἵν' ὁ κάμνων ἐξαρκέσῃ τὰς διὰ τὰς φλεγμονὰς ἀσιτίας. τίνας δὲ χάριν τὰ φλεγμαίνοντα λιμαγχονεῖς; ἵνα κενώσω, φησί, τὰς φλέβας. τί οὖν οὐκ ἀπ' ἀρχῆς ἐκένους; ἐγὼ μὲν οὖν ἐλεῶ τῶν ἀμαρτημάτων τὸν ἄνθρωπον. πρὸς γὰρ οἷς ἐναντίοις ἐστίν, οὐ τοῖς φαινο(6)μένοις μόνον κατὰ τὴν τέχνην ἐργοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐαυτοῦ λόγοις, ἔτι καὶ τοῦτο ἀγνοῶν εὐρίσκεται, τίνας ἐνεκεν ἀσιτίαι [103] παραλαμβάνονται, καίτοι τὴν χρείαν αὐτῶν ἱκανῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς Πραξαγόρας ἐφθάνειν γεγραφέναι, πρὸς τὸ μηδὲ Ἱπποκράτην παραλιπεῖν, μηδὲ Διοκλέα, οὐδὲ οὕτω χρηστὸς ὥσθ' ὑπὲρ τοῦ κενῶ-

cuas, facilius sanguinem in arterias concidentem recipiunt. Itaque inedia tanquam auxilium evacuatorium phlegmonas solvit. Non enim ob aliam quandam rem in inflammationibus ipsam adhibendam censet quam ut venae vacuatae sanguinem in arterias illabentem facilius recipiant. Deinde, per deos, quum quis venas evacuare velit ubi liceat id et sine molestia et cito praestare, diu laborat, laud novi quomodo potius seipsum circumvenire deprehenditur. Non venam seco, inquit, ut aeger inediis ob inflammationes susceptis susciat. Sed cujus gratia inflammatus fame enecas? ut venas, inquit, evacuem. Cur igitur non ab initio evacuas? pudet enim me miseretque viri a vero aberrantis. Nam praeterquam quod contrarius est non apparentibus tantum in arte operibus, sed etiam suis ipsius sententiis, adhuc etiam haec ignorare deprehenditur, cujusnam gratia inediae adhibeantur, etsi usum ipsarum abunde simul et manifesto Praxagoras scriptum reliquerit. Adde quod ne Hippocrates quidem neque Diocles omiserit, ille vero adeo imperitus venis evacuandis

Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

σαι τὰς φλέβας οἶται τὰς ἀσιτίας παραλαμβάνεσθαι καὶ ταύτη μόνον βοηθεῖν. εἴτα, πρὸς Διὸς, κενωτικοῦ δεόμενος βοηθήματος ἐπὶ τὸ πάντων ἀσθενέστατον ἀφίξει, παρελθὼν τὰ δραστικά καὶ ταχέως ἄγειν ἐφ' ᾧ βούλει δυνάμενα. ἀλλ' ἔστω, συγχωρεῖσθω σοι καὶ τοῦτο τὰς ἐπὶ τραύμασι φλεγμονὰς οὕτω θεραπεύειν ὥς τὰς ἐπὶ πλήθει, τί ποιήσομεν αὐτὸ τὸ πλήθος ἐν ταῖς φλεψὶν ἔτι μένον καὶ διατεῖνον αὐτάς, εἰς δὲ τὰς ἀρτηρίας οὕτω παρὸν ὅπως ἰατέον; ἐγὼ μὲν γὰρ ὥμην ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐτοιμοτάτην εἶναι τὴν διὰ φλεβὸς κένωσιν. ἐπὶ θώρακι φερέσθω τὸ πλήθος, κινδυνεύει τι τῶν ἐν τούτῳ ῥαγῆναι ἀγγείων, οὐδ' οὕτως φλεβοτομήσομεν, ἀλλ' ἐρίοις δηλαδὴ διαδήσομεν τὰ κῶλα; καὶ τοῦθ' ἱκανόν. εἰ τῷ πρὸς θεῶν ἀντισπαστικῷ βοηθήματι χρώμενοι οὐκ ἴστε ὅτι πολὺ τούτου δραστικώτερον ἀντισπάσεως φλεβοτομία. πολλῶν γοῦν ἀνπισχέτως αἰμορροαγούντων τεμόντες φλέβα τὴν αἰμορροαγίαν ἐστήσαμεν. Ἐρασίστρατον δ' οἶμαι καὶ τοῦτ' ἀγνοεῖν. οὐδὲ γὰρ τὸ τυχόν ἐστὶν εἰδέναι

inedias adhiberi putat, atque hac solum opitulandum censet. Postea evacuatorio indigens auxilio ad omnium mehercule imbecillimum descendit, praetergressus efficacia et quae celeriter ad quodcunque deducere velis posses. Sed age tibi concedamus inflammationes in vulneribus ita etiam curari ut eas quae ob copiam contractae sunt; quid faciemus quum ipsa copia in venis adhuc subsistit easque distendit, aut quum in arteriis ita adest, quomodo curabimus? Ego sane in huiusmodi omnibus promptissimam esse ex vena vacationem cenfeo. Jam ad thoracem copia deferatur, pericliteturque aliquod vas in hoc rumpi, ne sic quidem venam secabimus, sed lanis nimirum artus excipiemus? Illi quidem hoc susceperit. Nam quum revulsorio remedio utatur, haud novit venae sectionem in revulsione multo esse efficaciorē, quippe ubi multis sanguis adeo flueret, ut coerceri non posset, vena secta profluvium compescuimus, id quod etiam Erasistratum ignorare arbitror. Neque enim vulgare est, quales venae in qualibus partibus sanguinem fundentibus secandae

Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

ποιᾶς ἐπὶ ποίοις μέρεσιν αἰμοῦ ῥαγοῦσι τμητέον φλέβας. ὅταν οὖν αὕτη τᾷ μέγιστα δρᾷ ὧν νῦν δεόμεθα, παρῆκε τὸ κενεῖν καὶ τὸ ἀντισπᾶν. τί μέλλεις ἔτι καὶ τρίβεις τὸν χρόνον καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐπιτρίβεις, ἐνὸν κερδῆσαι καὶ τὴν ῥῆξιν αὐτὴν τῶν ἀγγείων καὶ τὴν ἐπὶ ταύτῃ φλεγμονὴν καὶ τὰς ὑπὲρ τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἰάσασθαι παραλαμβανομένας λιμαγχοσίας; εἰ γὰρ τὸ πλήθος ἐργάζεται τὴν ῥῆξιν, ἐκκενώσεις τὸ ἐργαζόμενον κωλύσεις τὸ ἐσόμενον· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ ῥῆξιν φλεγμονὴν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τῶν ἀσιτιῶν ἔτι χρεία. σὺ δέ μοι δοκεῖς ὥσπερ ἐπιθυμῶν ἀσιτίαν συμβουλεύειν αὐτὸς ἐργάζεσθαι πάθη χορῶντα λιμαγχοσίας. τί δεινὸν ἦ τοῦ λυπῆσον κενώσαντα μηδὲ ἔχειν πρᾶγμα;

Κεφ. θ'. Καίτοι μάτην πολλὰ κάμνω παρὸν ὑπομῆσαι σε τὸν λόγον. εἰ γὰρ οὐκ αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξας ἐν τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν, ἐνθα γένεσιν τοῦ κατὰ τὰς φλέβας πλήθους προειπῶν ἐφεξῆς γράφεις ἰάματα, σκοπὸν μὲν αὐτῶν ἀπάντων κένωσιν θέμενος, ἄλλην δ' ἄλλω συμφέρειν φάσκων·

lint. Quum igitur ipsa venae sectio maxima praeslet quibus nunc indigemus, ut quae et evacuare et revellere possit, quid cunctaris adhuc et tempus teris? hominem conficis, quum liceat vitare et ipsam vasorum rupturam inflammationemque ob hanc ortam et inediae cruciatus curandae inflammationis gratia adhibitos. Si enim copia rupturam efficit, evacuata ea quod futurum erat cohibebis; quod si hoc contingit, etiam inflammationem ex ruptura ortam; sin autem hoc, ne inedarum quidem adhuc usus restat. At tu mihi videris ceu cupiens inediam consulere ipsos affectus machinari, qui inediae cruciatum requirant. Quid grave erat eo quod vexat evacuato ne facessere quidem negotium?

Cap. IX. At frustra multum laboro, quum liceat tui te sermonis admonere. An enim non ipse nos docuisti in priore de sanitate tuenda, ubi venarum copiae generationem praefatus, deinde scribis remedia, scopum sane ipsorum omnium statuens evacuationem, aliam vero alii conferre dicens;

Ed. Chart. X. [403. 404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

πλήν ἀλλά γε κενοῦντα τὴν πληθώραν, οὕτως γὰρ ἀξιοῖς
καλεῖν τὸ ἐν ταῖς φλεψὶ τροφῆς πληθὸς καὶ γυμνάσια καὶ λουτρὰ
πλείω καὶ λεπτήν διαίταν εἶναι κελεύεις. οὐ ταυτὸν δὲ πᾶσι
συμφέρειν φῆς βοήθημα κενωτικόν, ὅτι μήτε πάντες εἰθισμέ-
νοι χρῆσθαι πᾶσιν, ἀλλ' οἱ μὲν λουτροῖς μᾶλλον, οἱ δὲ γυμνα-
σίοις, οἱ δὲ τοῖς μετὰ δεῖπνον ἐμέτοις, καὶ ὅτι μὴ τοῖς αὐτοῖς
ἅπαντες εὐάλωτοι νοσήμασιν, ἀλλ' ὁ μὲν τις ἐπιληψίας, ὁ
δ' αἵματος πτύσει, ὁ δὲ τοῖς καθ' ἥπαρ ἢ σπλῆνα πάθεισιν.
οὐκ οὖν οὔτε τὸν ἐπιληπτον ἐπιχειρήσομεν βαλανκίοις κενοῦν,
ὥς σὺ φῆς, ὀρθῶς τοῦτο κελεύων, οὐθ' ὥς τι φόβος ἀγγεῖον
ἐν θώρακι ῥαγῆναι γυμνά[404]σομεν. κίνδυνος γὰρ δηλαδὴ
ταῖς τῶν γυμνασίων συντονίαις, εἰ καὶ μὴ πληθὸς ἦν, ἀλλ' ὥς
διὰ ἀσθένειαν κατὰ θώρακα ῥαγῆναι γυμνασομένῳ. ὅπως
οὖν αὐτὸν ἰασόμεθα διδάξον ἡμᾶς. ὅτι μὲν γὰρ κενωτέον
ἐστὶν ὁμολογεῖς καὶ σὺ. κενωτικὰ δ' εἶχομεν βοηθήματα
γυμνάσια καὶ λουτρὰ πλείω καὶ λεπτήν διαίταν. ἀλλὰ γυμνα-
σίοις μὲν οὐδ' αὐτὸς ἀξιοῖς χρῆσθαι. περὶ δὲ λουτρῶν σὺ μὲν
ὄλως οὐδὲν εἶπας, οὔτ' εἰ χρηστέον οὔτ' εἰ μὴ χρηστέον ἐπὶ

quin et plethoram, sic enim copiam alimenti in venis con-
tenti appellandam censes, evacuas exercitiaque et balnea
complura et tenuem victum esse praecipis. Non idem vero
omnibus conferre praesidium evacuatorium, quoniam neque
omnes consueverunt omnibus uti, sed alii balneis magis, alii
exercitiis, alii a cibo vomitu, idem quod non omnes iisdem
morbis sunt obnoxii, sed hic morbo comitiali, ille sanguinis
spuito, alius jecoris aut lienis affectibus. Non igitur comitiali
morbo obnoxium balneis evacuare aggrediemur, ut tu ais,
recte id praecipiens, nec eum, in quo ne vas aliquod thoracis
rumpatur metus est, exercemus: periculum enim nimirum
in exercitiorum validis conatibus ne, etiam si copia non sit,
ob imbecillitatem tamen in thorace vasa rumpantur, quomo-
do igitur ipsis medebimur nos doceto. Quod etenim vacuan-
dum sit tu quoque fateris, habeamus autem praesidia vacua-
toria, exercitia, balnea copiosiora et tenuem victum. Verum
exercitiis ne tu quidem ipse utendum censes: de balneis tu
omnino obticuisti, utendumne sit an minus in ita affectis

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

τῶν οὕτως ἐχόντων. ἐγὰρ δ' ἐρῶ τὸ φαινόμενον αὐτὸ καὶ τῇ
 πείρᾳ κεκριμένον, εἰ δέ τι χρὴ καὶ περὶ σοῦ μαντεύσασθαι,
 καὶ σοὶ τάχα ἂν δόξαν. σὺ γοῦν αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αἵμα-
 τος ἀναγωγῆς συγγράμματι διαδέσμοις τε αἷμα καὶ ἀσιτίαις
 χρώμενος ὑπὸ τούτων μὲν ἀντισπῶσαι τοῦ πλήθους, τοῦ δὲ
 κενῶσαι βαλανείοις οὐ χρὴ. λογίζομαι γάρ σε φθέγγοντα τὸ
 λουτρὸν ἐπὶ τῆς ἐρύγωνιᾳς ἤδη φλεβός, οὐδ' ἔφης, εἰ ἐπίδο-
 ξος ἢ ῥήξις, ἐθελῆσαι ἂν χρῆσασθαι. εἰ δὲ καὶ μὴ σὺ οὕτως
 ἐγίνωσκεις, ἀλλ' ἐμοὶ τὸ φαινόμενον ἤρκει. μεγίστη γὰρ αἰμορρία-
 γίαις ἀπάσαις ἢ ἐκ βαλανείου βλάβη καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἴ γε
 δὴ χεῖται μὲν τὸ αἷμα καὶ εἰς ἀτμούς λύεται καὶ πνεύματα τοῦ
 τε θερμαινομένου, ὥστε καὶ εἰς κίνησιν προτρέπεται καὶ
 εἰς ὄγκον αἵρεσθαι. μαλακὰ δὲ καὶ ἀσθενῇ ταῖς θερμολου-
 σίαις ἀποτελεῖται τὰ σώματα. πῶς δὴ οὖν οὐκ ἂν ῥᾶστα
 πάθοι αὐτὰ γε μαλακώτερα γενόμενα καὶ τοῦ ῥηγνύντος αὐτὰ
 κινήσιν τε αἷμα καὶ ὄγκον προσλαβόντος; οὐκ οὖν οὐδὲ ἐν
 βαλανείοις ἐπιχειρήσομεν κενοῦν οἷς φόβος δι' αἵματος πλήθος

hominibus. Ego id ipsum quod apparet experientia compro-
 batum exponam: item si de te quoque vaticinari licet, quid
 forsan opinatus sis aperiam. Itaque tu ipse in libro de san-
 guinis rejectione deligaturis simul et inediis uteris, tanquam
 his quidem revellere copiam, balneis autem vacuare non
 conveniat. Considero enim te balneum in rupta jam vena
 prohibitorium, neque dixisti, si de ruptura suspicio est, velle
 te uti: sin autem ne sic quidem sensisti, mihi tamen id quod
 apparet abunde est. Maxima namque omnibus sanguinis
 eruptionibus ex balneo laesio existit causaque manifesta est,
 siquidem sanguis funditur et in vapores spiritusque solvitur
 balneo calido, adeo ut etiam ad motum incitetur in tumo-
 remque attollatur, corpora autem mollia et imbecillia ex ca-
 lidis lavacris efficiuntur. Quomodo igitur non facile affician-
 tur molliora reddita, quum etiam is qui rupturam vas is ex-
 pertus est, motum simul et tumorem acceperit? Non igitur
 balneis evacuare tentabimus eos quibus venas ob sanguinis
 copiam rumpi metus est. Superest ut ad tertium evacuato-

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

φαγῆναι τὰς φλέβας. εἰς λοιπὸν τὸ τρίτον συγκλειόμεθα τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων τὴν λεπτὴν διαίταν. ἄγε δὴ, ἐπειδὴ ταύτην αὐτὸς οὖν τρισὶ τρόποις ἐργάζῃ, λεπτὰ ἢ μικρὰ καὶ ἄτροφα σιτία προσφέρων ἢ οὐδ' ὅλως προσφέρων ἢ ἐμείν ἀπὸ δεῖπνου κελύων. ἴδωμεν οὖν ὅπως λεπτῶς διαιτήσομεν. ἄρα γε μετὰ δεῖπνον ἐμείν κελύσαντες; ἀλλ' εἰς τὴν ἐν τοῖς γυμνασίοις συντονίαν εὐλαβηθεῖμεν, εἴ ποὺ γέ τι κατὰ τοὺς ἐμέτους ἀδεῶς χρῆσόμεθα. τοῦτο μὲν οὐδ' ἂν ἰδιώτην λάθοι, λοιπὸν οὖν ἡ ἀσιτίαν προστάξομεν ἢ μικρὰ καὶ ἄτροφα σιτία δώσομεν. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ ἰσχυρῶς τὰ τοιαῦτα, τρέφει γούν. ἡμεῖς δ' οὐ προσθεῖναι νῦν, ἀλλ' ἀφελεῖν βουλόμεθα, λοιπὸν ἄρα τὴν ἐπίπονον καὶ μοχθηρὰν ὄντως ὥσπερ τινὰ ἱερὰν ἀγκύραν εἰς ἅπαντα πάθη διαρκῇ παραληφόμεθα λιμοκτοσίαν. εἴτα δηλαδὴ σκώψομεν Ἀπολλώνιον καὶ Δέξιππον ἐπὶ λιμαγχοῖα; καίτοι καὶ τοῦτ' αὐτὸς ἐδίδαξε, βούλομαι μᾶλλον ἔπομνησαι. καὶ γὰρ αὐτός μοι δοκεῖς αἰσθάνεσθαι περὶ τῆς ἀσιτίας ὡς οὐ κενωτικοῦ βοηθήματος. ἀποδείξας δὲ πρότε-

rium remedium confugiamus, nempe ad tenuem victus rationem. Age jam quoniam et hanc ipse tribus modis moliris, tennes, paucos, nec nutrientes cibos offerens, aut neutiquam exhibens aut vomitum a coena imperans. Videamus igitur quomodo tenuiter aegrotum cibabimus, num a coena vomere jubentes? At quod ab exercitiorum contentione abstinuerimus, si modo vomitu intrepide ufuri simus, id neminem vel imperitum latere puto. In posterum igitur vel inedia imperabimus, vel paucos vixque nutrientes cibos offeremus. Verum haec quamvis non insigniter, nutriunt tamen et ipsa, nos vero non addere aliquid, sed auferre potius cupimus. Ultimo igitur laboriosam illam ac revera perniciosam aequae atque sacrae aliquam anchoram, quaeque omnibus affectibus opitulari possit, famem accersimus, ac deinceps et Apollonium et Dexippum ea gratia maledictis incessemus? At hic te recordari percuperem illorum, quae ipse de hac redocueris: nam tu ipse de inedia sic videris sentire, tanquam ex numero evacuatoriorum auxiliorum nequaquam esse

Ed. Chart. X. [404. 405.]

Ed. Bas. IV. (6. 7.)

ρον ὃ βούλομαι, τηνικαῦτα δὴ καὶ τῆς παρὰ σοῦ μαρτυρίας μνημονεύσω. ἡ αἰτία οὐ δήπου τῶν ὄντων τι πραγμάτων ἐστίν, οὐ μᾶλλον ἢ τυφλότης ἢ κωφότης, ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα στερήσεις τῶν ὑπαρχόντων εἰσὶ. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ προσενέγκασθαι σιτία τῶν ὄντων ἐστίν, ὅθεν αὐτὴν καὶ τοῦργον εὐρήσεις ὑπάρχειν θρέψιν τοῦ σώματος. τὸ μὴ προσενέγκασθαι οὐ ταῦτόν τῶν ὑπαρχόντων ἐστίν, οὐτ' ἔργον αὐτοῦ δεῖξαι δυνήσῃ, καθάπερ ἰδρώτων μὲν καὶ φλεβοτομίας καὶ κλυστηρος κένωσιν, ἐδεσμάτων δὲ θρέψιν. μέση τοίνυν ἀμφοῖν ἐστίν ἡ αἰτία τοῦ τε κενοῦν καὶ τοῦ τρέ[405]φειν. οὔτε γὰρ τρέφει οὔτε κenoῖ. πῶς οὖν, φησὶν, ἀπέθανον πολλοὶ κατ' ἐνδειαν ἀπορίᾳ σιτίων; οὐ τῇ τῶν σιτίων ἀπορίᾳ, φήσομεν, ἐπεὶ οὕτω γ' αἶν οὐδὲ τὰ φωλεύοντα ζῶα τροφῆς ἀποροῦντα διαρκεῖν ἐδύνατο. διαρκεῖ δέ γε, καὶ τοῦτ' αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος λέγει καὶ τὴν αἰτίαν προσθήτησιν. ὕπαν γὰρ, φησὶ, τὸ κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν διαπνεῖσθαι πέφυκεν, ἀλλ' ἢ πλεον ἢ ἥττον, ὥς αἶν καὶ μα(7)νότητος ἔχει. τοῦ δ'.

possit. Verum simul ac prius quod volo demonstravero, tum et testimoniorum quae adducis faciam mentionem. Nam inedia inter res quae in naturam cadunt nullum obtinet locum, nihiloque magis subsistit quam vel caecitas vel surditas, quae omnium rerum existentium privationes sunt. Ipsa enim ciborum adjectio ex rebus in usum humanum cadentibus habetur, unde et hanc opusque ejus corporis nutritionem esse invenies; rursus subtractio eorundem non eadem cum rebus existentibus est, neque etiam proferre poteris aliquod opus illius, qualis scilicet illa est, quae in sudoribus venaequae sectione ac clysteribus contingit evacuatio, nec non in eduliis nutritio. Media igitur amborum evacuationis et nutritionis inedia est: neque enim nutrit neque vacuat. Quomodo igitur, ait, multi ex inedia ciborum inopia intellexisse dicemus, quoniam ita ne in latebris quidem degentia animalia, ubi si alimenti laborant inopia, possent perdurare. Perdurant autem etiam Erasistrato asserente, qui et causam apponit. Omnia namque illa, quia per exteriorem cutis su-

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον γίνεσθαι μανῆν τὴν ἐπιφάνειαν ἄλλαί
 τέ τινες αἰτίαι καὶ οὐδεμιᾶς ἐλάττους αἱ κατὰ θερμοσίαν
 καὶ ψύξιν καὶ ἡσυχίαν καὶ κίνησιν τροπαὶ τοῦ σώματος.
 θερμοῦ μὲν γὰρ ὄντος τοῦ περιέχοντος ἀέρος καὶ τοῦ
 ζώου γυμναζομένου πλεῖστον ἀπορρέειν· ἐπὶ δέ γε τοῖς ἐναν-
 τίοις κρύει τοῦ περιέχοντος καὶ ἀκινήσιᾳ τοῦ ζώου πυ-
 κνουσθαι μὲν τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ἀπορρέειν δὲ ἢ μηδὲν ἢ
 παντάπασιν ὀλίγον. καὶ διὰ τοῦτο μὴ δεῖσθαι τροφῆς τὰ
 φωλεύοντα. ἅτε γὰρ ψυχρῶν μὲν καὶ ἀργῶν καὶ παχέων
 τῶν καθ' ὅλον τὸ σῶμα διὰ τὴν ἡσυχίαν γιγνομένων,
 πυκνουμένης δὲ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ἐν τῷ χειμεριῷ κρύει,
 καθ' ἣν ὥραν φωλεύει. τὰ ζῶα, μηδὲν ἐκτὸς ἀπορρέειν.
 οὐκοῦν οὐδὲ τοῦ πληρώσοντος τὸ κενούμενον δεῖσθαι.
 χρεῖα δ' ἢν αὐτῇ τροφῆς καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' αὐτὴν ἔρχεται
 τὰ ζῶα τὴν ἐκ τῆς κενώσεως ἐνδεῖαν ἰώμενα. σαφὲς οὖν
 ὅτι τῆς μὲν ἐνδείας ἢ καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν κένωσις
 αἰτία καὶ χρεῖα σιτίων ὑπὲρ τοῦ τὸ κενούμενον ἀναπλη-

perficiem, prout aut magis aut minus rara existunt, tran-
 spirare difflarique ait. Ejus vero quod superficies ipsorum
 magis minusque rara efficitur, cum aliae causae quaedam
 existunt tum illae non minimae, quae calore, frigore, quiete
 motuque corpus immutant. Ubi enim ambiens aër calidus
 est et animal exercetur, alimento plurimum destitui difflari-
 que contingit. E contrario quum ambiens frigidus est et
 animal non movetur, extimam cutem densari contingit ac
 vel nihil vel omnino paucum per latentes meatus effluere,
 eoque in latebris degentia alimento non indigent, utpote
 quum frigida sint, otiosa et toto corpore crassa degantque in
 quiete, cutis autem exterior hiberno algore densetur, quo
 tempore in latebris agunt animalia, sit ut nihil foris effluat.
 Quare nec eo quod impleat evacuatum indiget, alioquin
 alimento opus esset, eamque ob causam id animalia expetunt,
 inediae ex vacuatione factae medicantia. Itaque nemini du-
 bium est inediae causam esse evacuationem, quae per to-
 tam sit superficiem usumque ciborum, ut id quod vacuatur

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

ρῶσαι. τῆς οὖν αἰτίας ἀπολλυμένης δι' ἣν ὅλως ἐδεῖτο τὰ ζῶα σιτίων, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν χορίαν συναπόλλυσθαι, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεῖται τὰ φωλεύοντα σιτίων, ὅτι μηδὲ προσθέσεως. σαφῶς οὖν ἐμάθομεν ὡς οὐχ ἡ ἀσιτία κενοῦν πέφυκεν, ἀλλ' ἡ τοῦ δέματος μανότης. εἰ δὲ τοῦτο πυκνώσας ἡσυχίᾳ καὶ κρύει, τί τῆς λιμαγχνίας ἐστ' ὄφελος; καὶ μὴν ἀγαγκαῖον ἄμφω φυλάξασθαι, καὶ τὰ γυμνάσια καὶ πᾶσαν ἀλέαν, ὧς κίνδυνος αἶμα πίνυσαι. τὰ μὲν γὰρ τῇ συντονίᾳ ῥηγνύναι πέφυκε τὰς φλέβας· αἱ θερμασίαι δὲ καθ' ὃν λόγον καὶ τὰ λουτρά. μὴ θερμαίνων μὲν ἄρα κενώσεις τὸ σῶμα, θερμαίνων δὲ ἡ γυμνασίους ἢ λουτροῖς μέγιστα βλάβεις τὴν πρὸς τὸ ῥήγνυσθαι τῶν φλεβῶν αὐτῶν ἐπιτηδειότητα. τί δὴ λοιπὸν ἐτι συμβουλεύσομεν τοῖς ὧδε κάμνουσιν; αἱ μὲν γὰρ ἀσιταὶ χωρὶς τοῦ γυμνάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἄλλως ὅπως οὖν θερμαίνεσθαι κενοῦν οὐ δύνανται. φλεβοτομίαν δὲ, ὡς ἐοίκασμεν, ἐσχάτως φεύγομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τὰς ἰσχυρὰς καθάρσεις. θαυμαστή γε ἡ εὐπορία τῶν κενωτικῶν βοηθη-

repleatur. Quum itaque causa interit, ob quam plane animalia cibis indigebant, necessarium prorsus est etiam usum una aboleri: unde sit ut qui in latebris agant, cibis non indigeant, quoniam ne appositione quidem. Clare igitur didicimus inedia vacuare non posse, sed cutis raritatem. Hanc autem si densaveris otio et frigore, quae famis cruciatus adhuc utilitas restat? Atqui necessarium ambo cavere et exercitia et omnem calefactionem, cui de sputo sanguinis periculum est: etenim validus conatus venas disrumpere solet, caliditas autem qua ratione etiam balnea offendit. Itaque non corpus calefaciendo evacuabis, sed vel exercitiis vel balneis calore excitato maxime laedes venas ipsas rupturae opportunas. Quid itaque deinceps adhuc ita laborantibus consulemus? siquidem inediae, nisi homo exerceatur, vel alio quovis modo incalescat, vacuare nequeunt. Sanguinis autem missionem ut consuevimus extreme vitamus, sicut, opinor, validas purgationes. Mirum autem est quan-

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Baf. IV. (7.)

μάτων εἰς ἀσιτίαν κατακλεισθέντων. εἰ μὲν μόνῃ χρησόμεθα, πλεῖον οὐδὲν ἔχομεν, οὐ γὰρ κenoῖ μόνῃ. σὺν ᾗ κenoῦν πέφυκε, μείζονας ταῦτα τὰς ἄλλας βλάβας τῆς ἐκ τοῦ κenoῦν ὠφελείας ἔχει.

ta evacuantium praefidiorum quae inediae adjunguntur copia suppetat. Si autem hac sola non vacuet, illa vero cum quibus vacuare solet, plus noxae quam commodi vacuando praefiant.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΕΙΟΥΣ ΤΟΤΕ ΕΝ ΡΩΜΗΙ.

Ed. Chart. X. [406.]

Ed. Bas. IV. (7.)

Κεφ. α'. "Ὅτε τὸ πρῶτον ἦκον εἰς Ῥώμην, εὐρόν
τινας ἰατροὺς εἰς τοσοῦτον φυλαττομένους φλεβοτομίαν ὥστε
ἐνίοτε διὰ πλήθος ἀνθρώπων πνιγομένον, μηδὲ τότε χρῆ-
σθαι τῷ βοηθήματι. καὶ τινὰ γυναῖκα [τῇ μὲν ἡλικίᾳ σχεδὸν
ἑτῶν κ', ἐξ ἐπισχέσεως τῆς ἐμμήνων καθάρσεως ἐρυθρόν τε
τὸ πρόσωπον ἔχουσαν καὶ βήττασαν ἀτρέμα καὶ δυσπνοού-
σαν ἤδη πον σμικρὰ διαδοῦντας ἐρίοις δεσμοῖς τὰ κῶλα καὶ
ἀσιτεῖν κελύοντας, οὔτε δὲ αὐτοὺς φλεβοτομοῦντας ἡμᾶς τε

GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSUS ERASISTRATEOS ROMAE DEAGENTES.

Cap. I. Quum Romam primum appulissem, com-
peri quosdam medicos, qui a venae sectione tantum abhor-
rebant, ut quum aliquando homo propter plenitudinem prae-
focaretur, nequaquam tum hoc auxilio uterentur. Quandam
etiam mulierculam aetate prope viginti uniusque annorum,
quae ex menstruae purgationis suppressione faciem rubicun-
dam habebat tuffiebatque paululum et difficile jam spirabat,
illi artus ipsius laneis vinculis leviter excipiebant et inediam
subire jubebant, venam autem non fecabant nosque secare

Ed. Chart. X. [406. 407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

κωλύοντας· ἐπεὶ ὧ συνήθεις εἶναι τοῖς οἰκείοις τῆς γυναικὸς καὶ πρεσβύτεραι μᾶλλον ἐπιστεύοντο. πείθειν μὲν αὐτοὺς ἔτι περὶ τῆς φλεβοτομίας οὐδὲ ἐπεχείρησα, προσανηρώτησα δ' εἰ μὴ κωλύοιεν ἐρεθίζειν ἐπὶ μήτραν τὸ αἷμα τοῖς τοῦτ' ἐργάζεσθαι δυναμένοις φαρμάκοις. ὥς δὲ συνεχώρησαν, ἐτοίμως τὴν συνήθη τῇ καμνούσῃ μακύντριαν ἐξ[407]ευρὼν ἐπὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν προὔτρεπον. ἡ δὲ κεκοῖσθαι καθ' ὃν ἐχρῆν καιρὸν ἔλεγεν, ἡνίκα ἐπίδοξος ἢ ἐμμηνος ἦν ἔσσεσθαι κάθαρσις. ἐμμένητό τε τῶν φαρμάκων ἃ προσήνεγκε τῇ γυναικί, δοκίμων ἅπαντων ὄντων, ὥς μὴ δόξαι τινὰ τῇ τούτων ἀσθενείᾳ τὴν βοήθειαν ἄπρακτον γενέσθαι. ταῦτά τε οὖν ἐγὼ πυθόμενος, ἔτι τε πρὸς τούτοις ὅτι τέταρτος εἴη μὴν πεπλησμένος τῆς ἐπισχέσεως τοῦ αἵματος, αὐθις ἐντυχὼν τοῖς ἱατροῖς ἐπεχείρουν πείθειν ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφικέσθαι. μὴ βουληθέντων δὲ θαυμάζων εἰ διὰ μὲν τῆς μήτρας ἐκκενῶσαι τὸ περιττὸν αἷμα σπουδάζουσιν, ἀναστομάσαντες δηλαδὴ φλέβας ἐνταῦθα πολλὰς, ἄλλης δὲ

prohibebant. Quia vero domesticis ipsius mulieris familiares erant et aetate superiores, iis major est habita fides. Illis quidem venae sectionem deinceps suadere non conatus sum, sed interrogavi num mihi liceret sanguinem per uterum remediis id efficiendi facultatem habentibus provocare: quod quum concessissent, promte compertam familiarem ipsius aegrotae obstetricem ad eorum usum exhortatus sum. Verum haec remediis huiusmodi, quo tempore decebat, se usum fuisse narrabat, quando menstrua purgatio in expectatione erat, recitabatque medicamenta quae mulieri admovisset probata esse omnia, adeo ut nemo eorum imbecillitate remedium esse irritum arbitratus sit. Quum igitur ego istis auscultarem, atque etiamnum suppressionis sanguinis quartum mensem completum esse animadverterem, rursus cum medicis colloquutus, ut ad venae sectionem sese conferrent eis persuadere conabar. Quum autem nolissent, observabam stupidus an per uterum vacuare supervacaneum sanguinem studerent, apertis videlicet venis quae illic sunt multis, an

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Baf. IV. (7.)

τινος φλεβὸς τμηθείσης ἡγοῦνται βλαβεράν εἶσθαι τὴν κένωσιν. τῶν δὲ εἰπόντων ὑπὸ μόνης τῆς αἰτίας κενωθῆναι δύνασθαι τὸ πλεονάζον αἷμα, χωρὶς τοῦ προσαχθῆναι βοήθημα τοιοῦτον, σιωπήσας ἀπηλλαιτόμην, οὐδὲν χρηστὸν ἐλπίζων ἐπὶ τῇ γυναικί, διὰ τε τὴν βῆχα καὶ τὴν δύσπνοϊαν. ἥ γὰρ αἷμά τι πτύσσειν αὐτὴν ἐκ θώρακος ἢ πνεύμονος, ἀγγείου ῥαγέντος, ἢ πάντως γε συναγκιῇ ἢ πλευριτικῇ ἢ περιπνευμονικῇ εἶσθαι προσεδόκουν. ἐβουλόμην τε μᾶλλον, ὥς ἐν κακῶν αἰρέσει, πλευριτικῇ γενέσθαι τὴν γυναῖκα, διδιδῶς τῆς μὲν ἐν συνάγχῃ τε καὶ περιπνευμονίᾳ τὴν ὀξύτητα τοῦ κινδύνου, τῆς δὲ ἐν τῷ πνεύμονι ῥήξεως ἀγγείου τὸ θανατῶδες, ὅπερ οὖν καὶ συνέβη γενέσθαι. βηξάσῃ γὰρ αὐτῇ συντονώτερον αἷμα συνανήχθῃ. καὶ ἤδη καὶ τῶν ιδιῶτων οὐχ ὀλίγοι τοῖς κωλύσασσι φλεβοτομηθῆναι τὴν ἄνθρωπον ἐμέμφοντο. καὶ πάντως, εἰ καὶ μὴ πρόσθεν, ἀλλὰ νῦν γοῦν ἥλπιζον αἰδεσθέντας αὐτοὺς συγχωρῆσαι τῷ βοηθήματι. τῶν δὲ μηδὲ τότε ἐπιτρέπόντων, ἀλλὰ τὰ τε τῶν κώλων δεσμὰ ἐπισφίγγειν σφο-

vero secta altera quadam vena noxiam fore vacuationem arbitrantur. At iis proferentibus inedia sola vacuari posse exuperantem sanguinem, etiam citra auxilii ejusmodi celebrationem tacitus discedebam, nihil sperans mulieri tum propter tussim tum propter spirandi difficultatem profuturum. Aut enim sanguinem sputo ejectionem ipsam e thorace vel pulmone, vase rupto, aut omnino synanchicam vel pleuriticam vel peripneumonicam fore praeferiebam, optabamque magis, veluti in malorum electione, pleuriticam fieri mulierem, veritus illi tum in angina et peripneumonia periculi celeritatem, tum ex rupto pulmonis vase lethale vulnus, quod etiam abortum est. Dum enim ipsa tussiret vehementius, sanguis sursum educebatur, atque jam etiam vulgares non pauci conquerebantur de medicis, quod virum mulierculae venam secare prohibuissent, sperabantque omnino, etsi non ante, saltem tunc temporis verecundia ductos ipsos hoc auxilium concessuros. Quum autem tunc haud concederent, sed et artuum vincula vehementius constringere

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

δρύτερον ἀξιούντων, ἐρεθίζειν τε διὰ μήτρας, ἐπιμένειν τε ταῖς ἀσιταῖς, ἐγὼ μὲν ἐχωρίσθην, ὡς ἂν μηδὲν ἀνύσειν ἐλπί-
ζων διὰ τε τὴν ἡλικίαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν δοξάν. ἡ γυνὴ
δ' ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, ἀνιάτω δυσπνοιᾷ συ-
σχεθεῖσα. καὶ μὲν δὴ καὶ συναγκιῶν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων
ιατρῶν κωλυθέντων φλεβοτομήσαι διὰ ταχέων ἀποθανόντων.
καὶ πάλιν ἄλλον τινα ἦρος ὥρα, δι' ὅλου μὲν τοῦ χειμῶνος
ἐμπεπλησμένον ἄνευ γυμνασίων, ἐρυθρὸν δὲ οὕτω τοὺς
ὀφθαλμούς ἔχοντα καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον, ὡς εἰ καὶ τις μὲν
ἐρείσας χαμαὶ τὴν κεφαλὴν, ὑψηλὰ δ' ἀνατείνας τὰ σκέλη,
χρονίσαι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, πεμπταῖος οὗτος δυσπνοήσας
ἐπνίγη. τετάρτην ἐπὶ τούτων γυναῖκα τῆς ἐμμήνου καθάρσεως
ἐπισχημένης οὐκ ὀλίγου χρόνου κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ
θάνατον ἐποδήγουν οἱ τῆς φλεβοτομίας ἐχθροὶ, τὰς τρεῖς μὲν
ἡμέρας ἐν πρώτοις ἐν ἀσιταῖα φυλάξαντες· καὶ γὰρ καὶ ὁ πυρε-
τὸς ἦν αὐτῇ συνεχής· τῇ τετάρτῃ δὲ δόντες αὐτῇ ὀλιγοστόν
τε ῥοφήματος, εἴτα τῇ πέμπτῃ πάλιν ἀσιτεῖν κελύσαντες,
ἐν ᾗ καὶ παροξυνθεῖσα σφοδρύτερον ἀνεπήδα τε παραφρονοῦσα

ac per uterum menstrua provocare et inediae mulierem in-
cumbere juberent, ego et ob virorum aetatem et celebra-
tem, ut me nihil peracturum credens discessi. Mulier au-
tem non multo post tempore insanabili spirandi difficultate
correpta interiit. Synanchici praeterea quoque ab iis ipsis
medicis, quod venam secari vetuissent, celeriter occubuerunt.
Imo et alium quendam, qui per totam hiemem sine exerci-
tiis repletus fuerat, veris tempestate adeo rubentes oculos
habentem universamque faciem, quemadmodum si quis de-
misso in terram capite protentisque in altum cruribus, hac
in figura diu moratus fuerit, quintus dies prae spirandi diffi-
cultate suffocavit. Ad haec quartam mulierem non paucō
tempore menstrua purgatione suppressa laborantem eodem
modo ad mortem prope deduxerunt isti venae sectionis ho-
stes, qui tribus quidem primis diebus eam jejunam retinue-
runt, quum febris ipsi esset continua, quarto vero pauxillum
quid sorbitionis exhibuerunt, quinto post rursus cibus eam
non uti imperarunt, quo tempore ipsa vehementius exacer-

Ed. Chart. X. [407. 408.]

Ed. Bas. IV. (7. 8.)

καὶ διὰ τῶν θυρῶν ἐκτὸς ἔθει κεκραγυῖα, καὶ μόγις αὐτὴν οἱ παρόντες ἠδύναντο κατέχειν. ἀλλὰ ταύτην γε ἡ φύσις ἔσωσεν, αἷμα ἐκ μυκτήρων ἐκχέασα (8) πάμπολυ. καὶ ἦν θαυμάσαι τε αἷμα καὶ διδαχθῆναι πηλίκην ἔχει δύναμιν εἰς τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων ἴασιν αἵματος ἀφαίρεισις. αὐτίκα γὰρ ἐπὶ τῇ διὰ τῶν μυκτήρων αἰμορραγίᾳ πάντων ἀπήλλακτο τῶν συμπτωμάτων ἡ γυνή. ἔμπροσθεν μὲν οὖν ἐδιδίειν εἰς λόγους ἵνα τοῖς ἰατροῖς, εἰκάζων ἃ μέλλουσιν ἐρεῖν εἰς τὸ μὴ χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ. φανερῶς δὲ δοξάσης ἅπασι σωθῆναι τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ κενώσει τοῦ αἵματος, ἀνέμνησα [408] αὐτοὺς τῶν ἀποθανόντων, ὥς εἰ καὶ τις ἐκείνους ἐφλεβοτόμησεν, ἴσως ἂν ἔσωθήσαν, ἔλεγον τε τινὰς ἐπὶ τούτων λογισμοὺς, οἱ δὲ περιέπλεκον μὲν ἄνω καὶ κάτω τοὺς λόγους ἐλίττοντες, ἐπέραινον δ' οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ τελευτῶντες ἐπὶ τὸν Ἐρασίστρατον κατέφευγον, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς βιβλίῳ φάσκοντες ἀποδειχθαι πρὸς αὐτοῦ κάλλιον εἶναι τοῦ φλεβοτομεῖν τὸ διαδεῖν τὰ κῶλα, κατὰ τε τὴν περὶ τῶν πυρετῶν

bata delira profiliebat et per januam vociferans foras currebat, vixque ipsam astantes retinere potuerunt. Verum eam natura effuso e naribus copioso sanguine servavit. Atque licebat admirari, ac simul edificere quantam vim habeat ad ejusmodi affectum curationem sanguinis detractio, quamprimum enim post sanguinis per nares educationem mulier ab omnibus symptomatis liberata est. Prius itaque veritus eram sermones inire cum medicis, conjiciens quae quo venae sectionis usus prohiberetur dicturi fuissent, sed manifeste omnes mulierem sanguinis evacuatione salvam evasisse censuerunt. Iphis in memoriam revocavi mortuos, quibus si quis sanguinem detraxisset, illi quoque fortassis salvi convalescerent, afferebamque ad haec quasdam rationes. Hi vero verba ultro citroque involventes seipso implicabant nihilque inferebant, sed orationi finem imponentes ad Erasistratum confugiebant, quem primo de sanguinis educatione libro dicebant declarasse, quod vincere ipsos artus quam venam secare praestaret. Illum quoque in opere de febribus a principio

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

πραγματεῖαν, μηδὲ ἐπιμνησθῆναι τὴν ἀρχὴν τῆς φλεβοτομίας αὐτὸν, ὡς ἂν ὧν δὴ ἐδειξεν ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς μεμνημένον. καὶ γὰρ ἂν ἦν, ἔφασαν, γελοῖος εἰ παραιτησάμενος τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ τοῦ μάλιστα δεῖσθαι δοκοῦντος πάθους ἔμελλεν ἔτι περὶ τῶν ἄλλων ἐρεῖν. τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον Ἐρασίστρατον οὐ μόνον ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν πραγματείᾳ σεισιγέειναι περὶ τῆς φλεβοτομίας ἔλεγον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις. οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν παθῶν οὔτε ἐν τῇ τῶν παρέσεων οὔτε ἐν τῇ περὶ ποδάγρας, ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ τῶν ὑγεινῶν κεκρῆσθαι φλεβοτομία. καίτοι τὸ πλήθός γε τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ὑγαινοῖς συγγράμμασι μάλιστα αὐτὸν αἰτιασθαι τῶν νόσων. ἐμοῦ δ' ἀποθανυζοντός τε τὰ λεγόμενα καὶ τοσοῦτον ἔτι προσανερωτήσαντος αὐτοῦς, εἰ μηδέποτε χρηστέον ἐστὶ φλεβοτομίας, μηδ' ἂν περιπνευμονικός τις εἴη ἢ συναγχικῶς πνιγόμενος τύχοι, μηδ' ἂν ἐξ ἐπισχέσεως ἐμμήνου καθάρσεως ἢ αἱμορροϊδὸς ἐπὶ θώρακα ὠθεῖται τὸ πλεονάζον αἷμα. καὶ πρὸς τούτοις ἀπεκρίναντο προχειρισάμενοι τοὺς ἐν τοῖς τῶν διαιρέσεων βιβλίοις

haud meminisse venae sectionis, quamquam eorum omnium meminerit, quae in libro de sanguinis detractatione demonstraverat. Etenim ridiculus esset, inquiebant, si praetermissa venae sectione in eo praesertim, qui ea indigere videbatur, affectu de caeteris deinceps esset dicturus. Imo hunc ipsum Erasistratum non solum in tractatu de febribus, verum etiam in caeteris omnibus affectibus de venae sectione verba conticuisse profitebantur. Neque enim in eo qui de alvi affectibus neque in eo qui de resolutionibus neque in eo qui de podagra differit, imo neque in tractatu de sanitate tuenda venae sectione usum fuisse, tametsi copiam sanguinis in libris de sanitate tuenda praecipuam morborum esse causam noverit. Quum autem ego quae dicebant demirarer ac tantopere etiamnum ipsos interrogarem, num nunquam venae sectione utendum sit, neque etiam si quis peripneumonicus fiat aut synanche praefocetur, neque si ex menstruae purgationis aut haemorrhoidis suppressione in thoracem exuberans sanguis impellatur. Atque ad haec respondebant, aegro-

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

Ἐρασιστράτῳ γεγραμμένους ἀρρώστους, καὶ μάλιστα αὐτῶν τὸν Κρίτωνα καὶ τὴν ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη. τὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς συναγκικῶς ἐνοχλούμενον, ἅμα δὲ καὶ πληθωρικὸν ὄντα, καθάπερ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος ἔγραψεν· τὴν δὲ τῶν καταμηνίων ἐπεσχημέτων καὶ τοῦ πλήθους ὀρμήσαντος ἐπὶ πνεύμονα μὴ φλεβοτομήσαι τὸν ἄνδρα. λεγόντων δ' αὐτῶν ἔτι ταῦτα Τεύθρας τις ἐμὸς πολίτης ἅμα καὶ συμφοιτητής, ἦν δὲ πάνν τὸν τρόπον ἐλεύθερος, οὐκάμψεις, ἔφη, τούτους ποτέ, τοὺς μὴδὲ ἄχρι τοσούτου σωφρονοῦντας, ὡς μεμῆσθαι τῶν δι' Ἐρασίστρατον ἀποθανόντων. διὰ τί γὰρ ἄλλο, ἔφη, τοὺς προχειρισμένους ὑπ' αὐτῶν ἀρρώστους ἀποθανεῖν συνέβη, πλὴν ὅτι παρελείφθη τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα; διὰ τί δὲ ἄλλο τοὺς πρῶ ὑπὸ τούτων κωλυθέντας κενωθῆναι; καὶ πάντας ἐξῆς αὐτοὺς ὀνόματι κατέλειξεν ἅμα ταῖς διαθέσεισιν αἷς ἔσχον, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα. καὶ ταῦτα μειδιῶν ἀνελιττόμενος τὴν χεῖρα καὶ βίαιον ἐπισπασάμενος ἀπῆγε τῶν ἰατρῶν. τῇ δ' ὑστεραίᾳ προκομίσας τὰ τῶν διαι-

tos ab Erasistrato in divisionum libris scriptos in medium proferentes, ac praeferim inter eos Critonem ac ex Chio puellam. Illi etenim a principio synanche laboranti, simulque plethorico existenti, quemadmodum ipse scriptis prodidit Erasistratus, huic vero mensuris suppressis ac ducto in pulmonem redundantis sanguinis impetu, virum haud venam secuisse. Quum adhuc illi haec loquerentur, Teuthras quidam, meus municeps simulque condiscipulus, erat autem moribus plane ingenuis, Non flectes, inquit, istos unquam qui non eo usque temperate se gerunt, ut eos in memoriam revocent qui Erasistrato interiere. Quam enim ob causam, inquit, aliam propositos ab iplis aegrotos periisse contigit, quam quod venae sectionis praetermissum sit auxilium? Quam aliam ob causam vacuari ab iis prohibitos ante tempus occubuisse? Et eos deinceps omnes una cum iplis quos subierunt affectibus, quorumque paulo ante memini, nominatim ac ordine recensuit, haecque subridens manu me comprehendit attrahensque invitum a medicis abduxit. Postridie

GALENUS TOM. XI.

N

Ed. Chart. X. [408. 409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

ρίσεων Ἐρασιστράτου βιβλία τοῖς φιλοσόφοις ἅπασιν ἀνεγίνωσκε, ἅμα μὲν ἐπιδεικνὺς ὅτι δι' Ἐρασιστράτον ἀπέθανον ἢ τε ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη καὶ Κρίτων ἅμα προσκαλούμενος τοὺς πρεσβύτες ἰατροὺς εἰς διάλογον. ἐκείνοι μὲν οὖν οὐκ ἀφικνούντο, μικρότερον ἑαυτῶν εἶναι νομίζοντες ἀμιλλᾶσθαι νεανίσκῳ. συνέβη γάρ πως ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰς τὰ προβαλλόμενα λέγειν ἐν πλήθει. προεβλήθη μὲν οὖν ὑπὸ τινος, εἰ δεόντως Ἐρασιστράτος οὐ κέχρηται φλεβοτομίᾳ. διήλθον δ' ὥς ἔδοξε τοῖς τότε ἀκούσασιν, ὠφελιμώτατον πρόβλημα. διὸ καὶ παρεκάλεσιν ὁ Τεύθρας ὑπαγορεῦσαι μεταλελεγμένα τῷ πρὸς αὐτοῦ πεμφθησομένῳ παιδί. καὶ γάρ τοι καὶ μέλλων εἰς τὴν Ἰωνίαν ἐπιδημῆσαι καὶ ἔξορμήσασθαι πάντως ἔφασκεν ἔχειν αὐτὰ βούλεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν ἐπέιοθην τε τῷ ἐταίρῳ [409] καὶ τὸν λόγον ὑπηγόρευσα. συνέβη δ' ἐκπαιεῖν εἰς πολλοὺς τὸ βιβλίον, οὐ κατὰ τὴν γνώμην ὑπ' ἐκείνου διαδοθὲν. ὁ γάρ τοι λόγος οὐ συγγραμμάτων πρεπόντως, ἀλλ' ἀκουστηρίῳ συνέκειτο, δευθέντός τοῦ

vero productos in publicum Erasistrati de divisionibus libros coram Philosophis omnibus relegit, partim ut demonstraret et Critonem et Chiensem puellam per Erasistratum periisse, partim ut medicos natu majores ad colloquium provocaret. Verum illi non accesserunt, rati decertare cum adolescente rem esse sibi deteriore. Illo namque tempore pro more contigit quotidie ad propositas quaestiones coram multitudine differere. Quaesitum ergo est a quodam, utrum decenter Erasistratus venae sectione usus non fuerit. Hoc problema, prout visum est iis qui aderant, auditoribus utilissimum explicavi. Quamobrem et me Teuthras hortatus est, proloquuta puero dictare, quem ipse ad me erat missurus. Etenim brevi in Ioniam peregrinaturus erat, atque profecturus ea prorsus habere velle dicebat. Ego itaque et ab amico persuasus sum et orationem dictavi. Contigit autem ad plerosque librum excidisse, non ex mea sententia ab illo divulgatum. Nam oratio non operi, sed auditorio congruenter erat composita, efflagitante amico ad eum quo enarrata est modum

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

φίλου καθ' ὃν ἐξρέθη τρόπον, οὕτως αὐτὸν ὑπαγορευθῆναι ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὢν καὶ πολλὰ λείποντα ἔχων ὡς τὸ τέλειον; ὁμως ἔοικεν ἡνυκέναι μεῖζόν τι τῆς ἐλπίδος. ἐπὶ γὰρ τοῦναντίον ἀφιγμένοι πάντες εἰσὶν οἱ νῦν ὀνομάζοντες ἑαυτοὺς Ἑρασιστρατεῖους, ἐφεξῆς τε φλεβοτομοῦσιν ἅπαντας, οὐ μόνον οὓς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἰλλὰ καὶ τοὺς ὅπως οὖν πυρέτοντας. ὥστε κατὰ τὸν Στησίχορον εἰκα δέχσεσθαι παλιωδίας τινός, ἐν ἣ παρακαλέσω τοὺς ἄνδρας ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ τοὺς λόγους διατριβῶν ἐρίζειν εἰς ὅσον βούλονται, φείδεσθαι δὲ τῶν ἀγρώστων ἀποθεμένους τὸ σφοδρὸν τοῦτο τῆς ἐφ' ἑκάτερον ὁρμῆς. οὔτε γὰρ ἐπέχεσθαι χρὴ φλεβοτομίας διὰ παντός, οὐδ' ἡγεῖσθαι πάντας ὅσους ἂν Ἑρασιστρατος ἀσπτεῖν κελεύη δεῖσθαι φλεβοτομίας, ὅπερ οἱ νῦν Ἑρασιστράτειοι φασίν. οὐ μὴν οὐδὲ ῥᾶστον εἶναι πάντας τοὺς χρήζοντας τοῦ βοηθήματος διαγνώναι, καθάπερ οὐδὲ τὸ μέτρον εὐρεῖν ἢ τὴν τμηθησομένην φλέβα καὶ τὸν καιρόν. τὸν τε Ἑρασιστρατον αὐτὸν διὰ τοῦτο οἶμαι παραλιπεῖν ἐφ' ἑκάστου τῶν

fic' eam dictavi. Quamquam et liber ejusmodi proffet et plures quam perfectum deceat defectus complectatur, is tamen quaedam expectatione majora peregisse videtur. Contrariam namque methodum ineuntes omnes qui nunc seipfos Erasistrateos nominant, deinceps cunctis non solum quos paulo ante commemoravi, verum etiam quocunque modo febricitantibus venam incidunt. Quapropter secundum Stefichorum videor quandam palinodiam emeruisse, in qua viros exhortabor ut in sermonum congressu quantumcunque velint decertent et aegrotis ignoscant deposita ea quae in utramque partem ruit impetus vehementia. Neque enim semper venae sectio prohibenda est neque arbitrandum quibuscunque Erasistratus in ediam praescripsit, eos venae sectione indigere, quod nunc Erasistratei profitentur. Non tamen facilius est omnes qui hoc egeant auxilio dignoscere, quemadmodum neque sanguinis mensuram aut venam incidendam opportunumque tempus invenire. Atque Erasistratum ipsum ob id opinor in unoquoque affectu adeo illam

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Raf. IV. (8.)

παθῶν, ὥς γε σαφῶς ἐν τῷ μάλιστα δεομένῳ φλεβοτομίας ἐκώλυσε χρῆσθαι. ἀλλὰ τοι, φασίν, ἀσιτεῖν κτείνων ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς αὐτοῖς ἔγραψε κατὰ λέξιν ὥδε· κενούμεναι γὰρ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπειπτικὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἦττον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. εἵπερ οὖν ὡς κενωτικὸν βοήθημα τὴν ἀσιτίαν συμβουλεύει, πολὺν δῆπον, φασί, μᾶλλον ἐπὶ φλεβοτομίας ἀφίξεται. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐχορῆν ἔρχεσθαι μᾶλλον αὐτὸν ἐνθα ταχέως κενῶσαι βούλεται, κάλλιστα λέγουσι, πλὴν ὅτι κἀνταῦθα παραλείπουσι τοὺς κωλύοντας ἐνίοτε σκοπδὺς, ὧν τοῦ λόγου προϊόντος ἐγὼ μνημονεύσω.

Κεφ. β'. Ζητεῖται δὲ νῦν οὐχ ἀπλῶς τί βέλτιον ἐστίν, ἀλλ' εἰ φαίνεται χρώμενος Ἐρασίστρατος τῷ βοηθήματι. τοῦτο δ' οἱ μὲν ἔμπροσθεν, ἡνίχ' ἦκον εἰς Ῥώμην τὸ πρῶτον, ἅπαντες ἡρνοῦντο τῶν Ἐρασιστράτου μαθητῶν, οἱ δὲ δοκιμωτάτοι, οὓς αὐτὸς οἶδα, νῦν ὡς σμικρῷ τινὶ παραλλάττουσιν αὐτῶν. ἵνα γὰρ ἐάσας τοὺς ἄλλους Στράτωνος

omifisse, praefertimque in eo qui phlebotomiam requirebat, ut ea uti vetuerit. Imo, inquiunt, inediam praescribens in ipsis inflammationis temporibus sic ad verbum conscripsit. *Quum enim venae evacuantur, sanguinem in arterias insipientem facilius excipient: quod quum acciderit, inflammationes minus erunt.* Si ergo tanquam evacuatorium auxilium inediam consulat, multo sane liberior, ajunt, ad venae sectionem sese contulisset. Quod itaque ad venae sectionem liberior ipsum venire oporteat, ubi celeriter vacuare vult, perbelle proferunt, praeterquam quod hic eos qui phlebotomiam interdum prohibent praetermittunt scopos, quos ego procedente oratione recensabo.

Cap. II. Nunc vero quaeritur, num quid absolute praestantius sit, verum an hoc praesidium Erasistratus usurpasse videatur. Hoc autem, quum Romam primum appulisset, omnes qui ex Erasistrati discipulis erant antea negabant, nunc vero probatissimi quos ipse novi ab his tanquam in re quadam parvi momenti discrepant. Ut enim caetera

Ed. Chart. X. [409. 410.]

Ed. Bas. IV. (8. 9.)

μνημονεύσω, διὰ παντὸς μὲν Ἑρασιστράτῳ συγγενομένου, γράψαντος δ' ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο λεγόμενον δεδουλευκέναι τὰνδρὶ, τὰ τ' ἄλλα, φησὶν ἐκείνος, Ἑρασιστράτον ἐπαινεῖσθαι δίκαιόν ἐστι καὶ ὅτι χωρὶς φλεβοτομίας ἐθεράπευεν ἅ μετὰ τοῦ φλεβοτομεῖν οἱ πρόσθεν ἐπεχείρουν ἰᾶσθαι. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Στράτων φαίνεται διὰ τῶν ἰδίων συγγραμμάτων αἰετὰς θεραπείας χωρὶς φλεβοτομίας ποιοῦμενος. καὶ τί θαυμαστὸν Ἑρασιστράτον ἐπισθαι τὰ πάντα Χρυσίππῳ τῷ Κνιδίῳ, προηρημένον ἀποστήναι τοῦ φλεβοτομεῖν ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος; οὕτω δὲ καὶ Ἀριστογένης καὶ Μήδιος, οἳ τ' ἄλλοι πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Χρυσίππου φαίνονται ποιοῦντες. ὅσον μὲν οὖν (9) ἐπὶ τῇ τῶν καμνόντων σωτηρίᾳ, [410] πολὺ βέλτιον ἐστι πεπεισθαι φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι τὸν Ἑρασιστράτον· ὥς δ' ἐπὶ τοῖς νῦν Ἑρασιστρατείοις, ἄμεινον μὴ πεπεισθαι. μανίας γὰρ ἐσχάτης ἔργον οἶσθαι διὰ τοῦτ' Ἑρασιστράτον ἐφ' ᾧν εἰρήκαμεν ὀλίγον ἔμπροσθεν παθῶν σεσηγμέναι τὴν φλεβοτομίαν, ὅτι κενοῦσθαι τὰς φλέβας ἄξιοι καὶ τοῦτον

praetermittam; Stratonem commemorabo in omnibus Erasistrato adhaerentem, qui quum ad ejus familiam scriberet proptereaue diceret se viro addictum esse, haec inter alia ille protulit: Erasistratum laudibus efferre justum est, quod etiam citra venae sectionem eos affectus curaverit, quos cum venae incisione sanare veteres conati sunt. Quin etiam et Strato ipse suis in commentariis perpetuo curationes citra phlebotomiam moliri videtur. Et quid mirum, si Erasistratus sectetur in omnibus Chrysippum Cnidium, qui prius asseruit, quemadmodum ille, se a venae sectione abstinuisse? Sic vero et Aristogenes et Medius, ut et caeteri omnes Chrysippi sectatores, praestare videntur. Quantum ergo ad aegrotantium salutem spectat, multo melius est credere venae sectione usum fuisse Erasistratum, quantum autem ad hodiernos Erasistrateos, id non credere praesliterit. Extremae namque opus esset dementiae Erasistratum arbitrari eapropter in affectibus paulo ante commemoratis venae sectionem silentio

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τίθεσθαι τῆς θεραπείας τὸν σκοπὸν, ὅγε τοι τούτω πε-
σθῆεις ἐφ' ὧν ἂν εὐροὶ παθῶν Ἐρασίστρατον ἀσιτίαν συμβου-
λεύοντα. πρόδηλον γὰρ ὡς τοῦθ' ἔπεται τοῖς ὁμότιμον
εἰποῦσιν εἶναι βοήθημα τὴν φλεβοτομίαν ταῖς ἀσιτίαις, εἰ δὲ
οὐκ ἔστιν ὁμότιμον, ἀλλὰ δεῖται τινων διορισμῶν, οὓς ὁ
μαθὼν ἐξευρήσει, πηνίκα μὲν ἄμεινόν ἐστι διὰ φλεβοτομίας
μόνης τὴν κένωσιν ποιεῖσθαι, πηνίκα δ' ἦτοι δι' ἀσιτίας
μόνης ἢ δι' ἀμφοτέρων, καταβάλλεται φανερώς αὐτοὺς ὁ
λόγος. ἔγραψε γὰρ ὁ Ἐρασίστρατος τοὺς διορισμοὺς ἐκείνους,
εἴπερ, ὡς οὗτοι φασιν, ἔδοξε περὶ τῆς φλεβοτομίας ὡς ὁ λόγος
αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει καθ' ἑκάτερον. εἰ μὲν γὰρ ὁμότιμον
ἔστι, διὰ τοῦτο παρέλιπεν ὁ Ἐρασίστρατος ἐν τε τῇ περὶ τῶν
πυρετῶν πραγματείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν
ἐμνημόνευσα γράψαι τι περὶ φλεβοτομίας. εἰ δ' οὐκ ἐστὶν
ὁμότιμον πάντῃ τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα τῷ τῆς ἀσιτίας,
οὐκ ὀρθῶς αὐτοὶ λέγουσιν ἐξ ὧν ἐπὶ τῆς ἀσιτίας ἔγραψεν, ἐκ
τούτων ἡμᾶς χρῆναι τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς φλεβοτομίας. καὶ
μὴν κατὰ τοῦτο πάλιν ὁ λόγος αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει, τὴν

praeteriisse, quod vacuari venas cenfeat, huncque statuisse
curationis scopum, cui et crediderit, his in affectibus Erasistratum
inediam consulere animadverterit. Constat enim
istud iis evenire qui venae sectionem facultate par inediis
auxilium esse pronunciant. Quod si facultate par non sit, sed
quasdam distinctiones postulet, quas doctus comperiet, quan-
do evacuationem per solam venae sectionem opportunius est
fieri, et quando vel per inediam solam aut utrumque, evi-
denter eos ratio convincit. Scripsisset enim Erasistratus di-
stinctiones illas, si, ut ipsi loquuntur, de venae sectione recta
sensisset, adeo ut eorum oratio in utrumque remedium se-
ipsam convertat. Si etenim id facultate par existat; ea re Erasistratus
in tractatu de febribus aliisque libris quorum paulo
ante memini, de venae sectione aliquid scriptis mandare
praetermisit. At si haud omnino par sit venae sectionis auxi-
lium inediae, non recte illi dijudicant qui nobis ex iis
quae de inedia scripsere de venae sectione conjecturam fa-
ciendam esse proferunt. Ad hoc equidem rursus eorum ora-

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bsf. IV. (9.)

ἀσιτίαν ἀποφαίνων ἄχρηστον. εἴπερ γὰρ ὅτι κενομέναις ταῖς φλεβί ἐν ταῖς ἀσιτίαις ἐπεται τὸ μειοῦσθαι τὰ πάθη, διὰ τοῦτο αὐτὰς παραλειψόμεθα, πολλῶ βέλτιόν ἐστι ἀπαξ ἐκκενώσαντας τὸ περιττὸν ἀποστῆναι τῶν ἀσιτιῶν, ἀγδιαν τε πολλὴν παρεχουσῶν τοῖς κάμνονσι καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἄσπην ἐπιφερονσῶν, ἔτι τε στομάχου κάκωσιν καὶ χυμῶν διαφθοράν καὶ γαστρὸς, ἐνίοτε καὶ οὖρων ἐπίσχεσιν.

Κεφ. γ'. Ὅτι δὲ ὄντως Ἐρασίστρατος οὐ κέχρηται τῇ φλεβοτομίᾳ, δηλοῦν ἐναργῶς ἐστὶν ἐκ τῶν ἐν τοῖς διαίρεσεων βιβλίοις γεγραμμένων ἀρρώστων, ἐφ' ὧν διηγούμενος ἅπαντα τὰ πραχθέντα κατὰ τὴν θεραπείαν οὐδαμῇ φαίνεται φλεβοτομίας μνημονεύων. ἅπαντας μὲν οὖν αὐτοὺς προχειρίζεσθαι μακρὸν, ἀρκεῖ δ' ἀναμνησáι μόνων ἐκείνων, ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν ἔφην τοὺς πρεσβύτες ἰατροὺς μνημονεύσαι. γέγραπται δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἐν τῷ προτέρῳ τῶν διαίρεσεων, ὁ δ' ἕτερος ἐν τῷ δευτέρῳ. καίτοι καὶ νῦν ἤδη καιρὸς αὐτὰς τὰς λέξεις παραγράψαι, καθ' ἃς ὁ Ἐρασίστρατος ἅπαντα διηγείται τὰ γέγονενα τοῖς ἀρρώστοις. ἐν μὲν οὖν τῷ προτέρῳ τῶν

tio seipsam implicat, quae in ediam inutilem indicat. Nam si propterea in edias ipsas admittamus, quod evacuatis per eas venis affectiones imminui sequatur, multo commodius fuerit evacuato semel superfluo ab inediis abstinere, ut quae multas aegrotantibus molestias et vigilias concitet, jactationem stomachi, vitium, humorum et ventriculi corruptionem et interdum urinae suppressionem inferat.

Cap. III. Quod autem Erasistratus revera venae sectione non sit usus, ex aegrotis quos in libris divisionum scripsit manifeste constat, in quibus explicans quaecunque in curatione facta fuerant, nullibi venae sectionem commemorasse conspicitur. Caeterum aegrotos omnes in medium proferre prolixum, sufficit eos solos recordari quorum memoriam paulo ante dixi seniores medicos celebrare. Ex illis unus in priore, alter in posteriore divisionum libro descriptus est. Jam vero nunc etiam occasio est ipsa ascribendi verba, quibus Erasistratus quaecunque circa aegrotos acta

Ed. Chart. X. [410, 411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

βιβλίῳν οὕτως ἔγραψε· τῇ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ τὰ μὲν
γεγόμενα τῶν καθάρσεων τοπρῶτον ἐπεσχέθη ἐπὶ πλείω
χρόνον. ἔπειτα εἶπετο τὰ βηχία καὶ ἀναγωγὴ φλέγματος.
χρόνον δὲ προϊόντος αἵματος ἀναγωγὴ ἐγένετο, κατὰ τὴν
τῶν καθάρσεων περίοδον ἑαυτῇ ἠκολούθει, ἐνίστε μὲν διὰ
μηνῶν δ', ὅτε δὲ διὰ δύο. εἰ δέ πως ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς αἰ
καθάρσεις ἐγίνοντο καὶ ἡ ἀναγωγὴ συνέβαινεν, παρηκο-
λούθει ἐφ' ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας· ὥστε παντάπασιν
ἐμφαίνειν ὅτι ἀντὶ τῶν καθάρσεων ταύτην τὴν ἔκκρισιν λαμ-
βάνει. ἐπηκολούθει δὲ καὶ πυρετὸς ἐν ταύταις [411] ταῖς
ἡμέραις· ἔπειτα ἀπεκαθίστατο. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἑρασί-
στρατος ἐφεξῆς γράφει περὶ τῶν λαμάτων αὐτῆς ὧδε· ἐν δὲ
τοῖς πρώτοις χρόνοις αὕτη ἐπεχείρησε θεραπεύεσθαι ποτῆ-
μασί τε καὶ πυριάσει τῆς ὑστέρας καὶ προσθέτοις καὶ
τῇ ἄλλῃ διαίτῃ πρὸς ταῦτα ἀρμοζούσῃ. ἦν γὰρ δὴ τις
καὶ περὶ τὸ στόμα τῆς ὑστέρας οὐκ ἰσχυρὰ σκληρότης,
οὐδαμῶς δὲ οὐδὲν ὑπακουούσης τῆς θεραπείας, ἀλλὰ κατὰ
τινα μίαν περίοδον εἰς τὴν ὁσφὺν βάρους ἀπαντήσαντος,

sunt enarrat. In priore itaque libro ita scripsit: Puellae Chi-
ensi ea acciderunt. Primum menstruae purgationes diutur-
niori tempore suppressae fuerant. Deinde subsequutae sunt
tussiculae ac pituitae ejectio. Tempore procedente sangui-
nis rejectio oborta est. Quod ad purgationum circuitum spe-
ctat, is interdum quarto, nonnunquam secundo mense ipsi
accedebat; iisdem prope diebus quibus purgationes fiebant
rejectio accidebat, quae triduum et quatrimum perdurabat.
Quare perspicuum omnino erat, loco purgationum eam ex-
cretionem sortitam esse. Subsequuta autem fuerat hisce diebus
febris, quae postea desinebat. Haec Erasistratus praefatus,
deinceps de remediis hoc pacto scribit. Primis autem tempo-
ribus ipsa potionibus et fomentis uteri et subditis pelliis,
et reliqua victus ratione ad haec idonea curari aggressa est.
Erat enim quaedam circa os uteri non gravis durities. Quum
autem non succederet curatio, imo quum uno quodam cir-
cuitu in lumbos gravitas inculmberet, humiditasque nulla
adesset, et magis continuae febres obortae sunt, vel etiam

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

ὕγρασίας δὲ οὐδεμιᾶς, οἳ τε πυρετοὶ συνεχέστεροι ἦσαν ἢ καὶ τῷ σώματι ᾧ ἐνεδίδουν καὶ βῆχες ἠκολούθουν σφοδραί. τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι τῶν πυρετῶν μερόντων καθάρσεις ποιεῖσθαι· τῇ δὲ λοιπῇ θεραπείᾳ χρῶμεθα, ὡς εἰδόμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα τὰ τ' ἄλλα καὶ πρὸς τὴν θεραπείαν περιόδου τῶν καθάρσεων προσλαμβάνοντες ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, καὶ ἡ μὲν τοῦ αἵματος ἀναγωγὴ οὐκ ἐγένετο ἀλλ' ἡ ἀπαξ ἐπὶ βραχύ. ἀλλὰ μέντοι οὐδὲν ἔφρασεν, ἀλλὰ πον καὶ ἀνέτρεχον ἤδη πυῶδεις ἀναγωγαί. φλεβοτομίας λόγος ἐνταῦθα οὐδεὶς, καὶ προσῆκον γ' ἦν, ὡς ἅπαντες ἴσασιν οἱ τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἔμπειροι, τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ἀπὸ φλεβοτομίας ποιεῖσθαι. ἴσως τις φήσῃ τούτων τῶν ἅπανθ' ἐτοίμως λέγειν οὐκ ὀκνούντων, ὡς οὐ παρ' Ἐρασιστράτου τῆς θεραπείας προσισταμένου ταῦτ' ἐγένετο. διηγῆται δὲ αὐτὰ νῦν ἡμῖν ἔνεκα τοῦ μηδὲν τῶνπραχθέντων λαθεῖν. ἀλλ' ἐξελέγξει γε τούτους τὸ ἐπιφερόμενον, ἐνθα φησὶ, τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι

corpori correpto tusses vehementes successerunt. Ab admotis igitur circa uterum remediis abstinuimus, arduum esse arbitrari permanentibus febribus menstruas purgationes moliri; reliquis vero remediis usi sumus, quemadmodum et in huiusmodi et aliis affectibus consuevimus. Etiam ad curationem purgationum circuitu observato, cibaria subtrahēbamus ac sanguinis ejection non amplius quam semel et pauilla supervenit. Sed certe nihil postea, verum et quandoque recurrebant purulentae rejectiones. Venae sectionis verbum hic nullum, atque consentaneum erat, ut omnes norunt operum artis periti, principium auxiliorum a venae sectione ducere. Fortassis aliquis eorum qui omnia prompte asserere non gravantur dicet ab Erasistrato curationis praefecto haec facta non fuisse, sed haec nunc ab eo prodita esse, quo nos nihil eorum lateat quae acta essent. At hos evincet quod infertur, ubi ait: A curatione igitur circa uterum adhibenda abstinuimus, periculosum esse arbitrari febribus duranti-

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τῶν πυρετῶν μενόντων τὰς καθάρσεις ποιῆσθαι, τῇ δὲ λοιπῇ
 θεραπείᾳ χρώμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα, τὰ τε ἄλλα καὶ πρὸς
 τὴν θεραπείαν περίοδον τῶν καθάρσεων προσλαμβάνοντες
 ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία. ἐν τούτοις γὰρ ὁ Ἐρασίστρατος
 ἐνδείκνυται σαφῶς οὐχ ἑτέρων θεραπείαν διηγούμενος, ἀλλ'
 ἑαυτὸν συναριθμῶν τε καὶ συνεπιγράφων ἅπασιν τοῖς πρα-
 χθεῖσι περὶ τὸν ἄνθρωπον. τὸ γὰρ ἀπέστημεν, καὶ ἀπο-
 λαμβάνοντες, ἔτι τε τὸ χρώμεθα καὶ τὸ προσλαμβάνον-
 τες, ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸ ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, προδή-
 λως ἐνδείκνυται δυοῖν θάτερον, ἥτοι γ' αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι τῆς
 θεραπείας τὸν Ἐρασίστρατον ἢ τοῖς ὑφ' ἑτέρου γιγνομένοις
 ἀρέσκεσθαι. καὶ μὴν ἔπερ ἡρέσκετο τοῖς πραττομένοις, ἐναρ-
 γὲς ἂν εἴη τεκμήριον αὐτοῦ τῆς γνώμης ἣν εἶχε περὶ φλεβοτο-
 μίας. τὸ γὰρ ὑποστέλλειν τὰ σιτία δυοῖν τούτοις τὸ ἕτερον,
 ἥτοι ἀφαιρεῖν τελῶς ἢ μειοῦν. ὅπερ ἐπὶ τῆς νοσοῦσης ὁ
 Ἐρασίστρατος ἔφη πεπράχθαι, καθ' ὃν καιρὸν τῆς καθάρσεως
 περίοδος ἦν, ὡς ὠμολόγει τοῖς ἄλλοις συγγράμμασι ἅπασιν
 αὐτοῦ, καὶ ταῖς φλεβοτομίαις μὲν οὐδαμῶθεν χρώμενος, συμ-

bus menstruas concitare purgationes, reliquis vero remediis
 usi sumus ad ejusmodi et alios affectus, atque ad medendi
 rationem circuitu menstruorum purgationum observato, ci-
 baria subtrahebamus. In his enim Erasistratus aperte indi-
 cat, se non aliorum curationem recitare, sed suam ipsius
 enumerare, simulque omnia circa aegrotam hominem pera-
 cta perscribere. Nam et *abstinuimus* et *arbitrati* nec non
usi sumus ac observato et *subtrahebamus cibaria*, alterum
 ex duobus manifeste declarat, aut quod Erasistratus curatio-
 nem enarret, aut probet quae ab altero facta sunt. Quod si
 certe curationem obeuntes probaverit, manifesta erit ejus
 quam de venae sectione habuit sententiae conjectura. Nam
 cibos subducere ex his duobus alterum declarat, aut pror-
 fus adimere aut imminuere; quod Erasistratus se in aegrota
 fecisse profert, quo tempore menstruo purgationis circuitus
 aderat. Sic caeteris omnibus illius scriptis consentaneum est
 ipsum venae sectione nequaquam usum fuisse, sed inediam

Ed. Chart. X. [411. 412.]

Ed. Baf. IV. (9.)

βουλεύων δ' ασιτεῖν. εἰ μὴ τι ἄρα κἀνταῦθα φήσουσί γε φλεβοτομεῖσθαι μὲν τὴν γυναῖκα, παραλειψθαι δὲ ἐν τῇ διηγῆσει τὸ βοηθημα, νοούντων ἡμῶν αὐτὸ προσῆχθαι, κἀν μὴ ῥηθῇ. τί δὴ ποτ' οὖν καὶ περὶ τῆς ασιτείας οὐκ εἰσέγησε, νοεῖσθαι τε δυναμένων καὶ ταῦθ' ὁμοίως; ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ποτημάτων καὶ τῆς πυριάσεως καὶ τῶν προσθέντων. εἰ γὰρ μηδ' ὅλως ἐγγράπτο πρὸς Ἑρασιστράτον, πάντως ἂν που συνήκαμεν ὑπὸ τῶν ἱατρῶν αὐτὰ πεπραχθαι. ὥς τό γε συνιέντων πεπραγμένον, εἰ καὶ μὴ ἐγγράπτο, κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν βοηθημάτων. ἀλλ' Ἑρασιστράτος τε διηγέσθαι πάντα προϋθετο, σαφηνείας ἀκριβοῦς ἔνεκεν, ἵνα μὴ τις τὴν ἐξουσίαν ἔχη τὰ μὲν προστιθέναι τῶν βοηθημάτων, ὥς προσαχθέντα τῇ καμνούσῃ, τὰ δ' ἀφαιρεῖν, ὥς παραλειφθέντα, πρὸς τῷ καὶ μάχισθαι τῇ τούτων [412] δόξῃ τὴν διήγησιν αὐτοῦ. εἰ γὰρ ὅλον ἐφλεβοτομήθη τὸ γύναιον, ἡ ασιτία μάτην παρελαμβάνετο. μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, οὐ μάτην μόνον, ἀλλὰ καὶ

confuluisse. Nisi quid rursus hic dicant, mulieri venam quidem sectam fuisse, verum id auxilium in enarratione omissum esse, quum nobis existimandum sit id fuisse adhibitum, quamquam non sit enarratum. Cur ergo de inedia quod non conticuit, quum et haec in ea similiter animadvertere possimus? Eadem autem ratio est tum de potionibus tum de fomentatione et admotis medicamentis. Si namque de his nihil quicquam prorsus ab Erasistrato scriptum fuisset, omnino tamen a medicis ea peracta esse mente deprehendimus, ut qui quod administratum est licet hand praescribatur, id universis auxiliis esse commune animadvertimus. At Erasistratus accuratae perspicuitatis gratia omnia simul enarrare proposuit, ne quis auctoritatem adeptus haec quidem adjiceret auxilia, prout aegrotae adhibita fuissent, illa vero velut jam praetermissa subtraheret. Praeterea quoque ipsius enarratio istorum opinioni repugnat. Si enim muliercula venae sectionem tulerit, inedia frustra est usurpata; quin potius, si veritas proferenda sit, non frustra solum, verum

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Baf. IV. (9. 10.)

πρὸς κακόν. δείξω γὰρ ὀλίγον ὕστερον τοῦτο, νυν δὲ ὅτι μάτην ἀρμόττει πρὸς τὸν ἐνεστώτα λόγον. ἐπεὶ γὰρ ἐν (10) τῷ καιρῷ τῆς κατὰ περίοδον καθάρσεως ἐπὶ θώρακα φερομένου τοῦ περιττοῦ κίνδυνος ἦν αἵμα τι πύσαι τὴν γυναῖκα, μειῶσαι τὸ πλῆθος ὃ Ἐρασίστρατος βουλόμενος ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἀγίνετο προδήλως ματαίαν οὔσαν, εἴπερ ἡ φλεβοτομία παρὶλῆπτο, καθ' ἣν ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ ῥῆστον ἦν ἐκκυνῶσαι τὸ περιττὸν τοῦ αἵματος. οἱ γοῦν θεραπεύοντες ἐν Ῥώμῃ τὰς γυναῖκας αὐτῇ τοῦ συμβαίνοντος ἐμπειρίᾳ μάλιστα ἐπέισθησαν, ἐπὶ μὲν τὴν φλεβοτομίαν ἔρχοντες κατὰ τὸν καιρὸν ἐκείνον ᾧ ἐπίδοξος ἡ φορὰ γενέσθαι τῶν καταμηνίων, μήτε δ' ἡσυχίαν προστάσσειν μήτ' αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ μελίκρατον δίδοναι καὶ τροφῆς ὑγραινούσης δαιτυλῶς καὶ λουτροῖς χρῆσθαι συγχωρεῖν, ἐφ' οἷς εἴωθεν εἰς ταυτὸν, ὅτε γε μετρίως ἀφαιρεθῶσι τοῦ αἵματος, ἡ κάθαρσις ἐπιγαίρεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτε κατ' ἰγνὺν παρὰ σφυρὸν ἡ φλεβοτομία γένηται. ὡς εἶγε φλεβοτομήσας τις αἰτεῖν προστάξειεν, οὐ μόνον ἐπίσχη τέ τῶν ἐμπροσθεν μηνῶν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀμέμπτως κενουμένας

etiam non sine noxa. Sed id paulo post demonstrabimus, nunc vero eam frustra congruere praeiens explicat oratio. Quum enim periodicae purgationis tempore exuberans in thoracem resflueret sanguis, periculum erat portionem ejus mulierem expuere, Erasistratus plenitudinem minnere cupiens ad inediam se contulit, quae plane supervacanea est si venae sectio usurpetur, qua momento temporis exuberantem sanguinem evacuare facillimum erat. Proinde qui Romae mulieribus medebantur, ipsi rei quae contigerat experientiae potissimum fidem adhibuerunt, ad venae sectionem circa id tempus accedentes, quo celebris menstruorum imminabat eruptio. Neque vero quitem imperabant, neque inediam, sed melieratum offerebant victuque humectante abunde uti ac lavacris concedebant, a quibus consueverunt ad id mediocri sanguine detracto menstruae purgationes exoriri, praefertimque quum ad poplitem prope malleolum venae sectio sit. Quod si quis vena secta inediam ferre imperaverit, non solum menstrua prius fluentia supprimet, verum etiam

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Bas. IV. (10.)

ἐπισχεθήσειεν τῶν καθάρσεις. ξηραίνεται γὰρ ἐν ταῖς ἀσιτίαις καὶ παχύτερον ἑαυτοῦ γίνεται τὸ αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο δύσρουν ἀποτελεῖται. λουμέναις δ' αὐταῖς καὶ μελικράτου μὲν προσλαμβάνουσας, ἐς ὕστερον δέ τινα σιτία καὶ πινούσας οἶνου μῆτε αὐστηροῦ μῆτε παχέος αἰ καθάρσεις ἐπιγίνονται. διὰ τοῦτο οὖν ἔφην οὐ μόνον ἐκ περιττοῦ παραλαμβάνεσθαι τὰς ἀσιτίας ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ. τῇ δὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιγινόμενων εὐδηλὸν ἐστὶ παραλείφθαι τὴν φλεβοτομίαν· αἵματός τι γὰρ ἔπτυσεν, οὐκ ἂν, εἴπερ ἐκινῶθη, πτύσασα, καὶ μετὰ δυσπνοίας ἀπέθανε, οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦτο παθοῦσα. μέγιστην δὲ βάσανον ἡ φλεβοτομία παρεῖχε κατὰ τοὺς ἡμετέρους καιροὺς ἐν Ἰώμῃ διὰ τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ὕδωρ ψυχρότατον ἀπὸ χιονος πινοῦσων, ἥτοι μὴδ' ὅλως ἢ ἐλλειπῶς καθαίρεσθαι. ἀλλ' ὅμως ταύτας ἰατροὶ φλεβοτομοῦντες ἰγαινούσας διαφυλάττουσιν, ὥς μὴθ' αἷμα πτύσαι μῆτε πλευρίτισι ἢ περιπνευμονίαις ἢ κυνάγχαις ἀλῶναι. οὐκ οὖν οὐδὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃν ἤκουσαν ὑπ' Ἑρασιστρά-

purgationes quae innoxie vacuabantur remorabitur. Sanguis enim per inedia arefit, ac se ipso crassior evadit, ob idque ad fluendum ineptus efficitur. At quae lotae fuerint et mulsum primum, ac postea cibos quosdam assumpserint et vinum neque austerum neque crassum biberint, his menstruae purgationes oboriuntur. Ob idque inedia post venae sectionem non frustra tantum, verum etiam cum noxa promoveri dicebam. Caeterum venae sectionem puellae Chienfi non promotam fuisse, etiam ex his quae supervenerant patet, sanguinis enim aliquantum expuebat, quem nequaquam expuisset, si fuisset vacuata, atque cum spirandi difficultate mortua est, quod ipsi haudquaquam accidisset. Maximum autem sui experimentum Romae nostris temporibus exhibuit venae sectio ob plenitudinem celebrata, quum mulieres quod aquam frigidissimam ex nive potarent, aut nullo prorsus modo aut diminute purgarentur, has tamen medici venae sectione adeo incolumes conservarunt, ut neque sanguinem spuerent, neque pleuritide aut peripneumonia aut angina corriperentur. Non ergo puellam Chiensem ab Erasistrato

Ed. Chart. X. [412. 413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

του φλεβοτομηθῆναι. οὔτε γὰρ ἂν ἐν τῇ τῶν ἄλλων διηγήσει
 παρέλιπεν ὥς μικρόν τι βοήθημα τῆς φλεβοτομίας, οὔτ' ἂν
 ἐκεῖνος διὰ τὴν ἀσιτίαν, οὔτ' ἂν ὅλως ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ
 πλήθους ἢ γυνὴ πνιγείσα. περὶ μὲν δὴ ταύτης ἀποχρήσει
 πρὸς γε τὸ παρόν. ἐπὶ δὲ τὸν Κρίτωνα μεταβάντες ἤδη παρα-
 γράφωμεν αὐτῇ λέξει τὴν Ἑρασιστράτου διήγησιν ὣν ἔπαθεν
 ὁ ἄνθρωπος. ἔχει δὲ οὕτως· Κρίτῳ ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρρώ-
 στίας ἐγένετο πληθώρα. συνέβη δὲ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πλήθην
 συναγκιὰ. ἔστι δὲ τὸ γινόμενον φλεγμονὴ τῶν τε παρισθμίων
 καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος. συμβαίνει οὖν τοὺς εἰς ταῦτ' ἐμπίπτον-
 τας πνίγεσθαι, καὶ ἔὰν μὴ θάττον βοηθῶνται, συντόμως
 ἀπόλλυσθαι. ἐν τούτοις οὖν ὄντος τοῦ Κρίτωνος τῇ μὲν
 πρώτῃ ἡμέρᾳ βοηθοῦμεν πυριῶντες σπόγγοις τὸν εἰθισμένον
 τρόπον, ὅποτε διελείπομεν τὰ καταπλάσματα ἐπιθέμενα,
 ὥστε διὰ παντὸς ἐν θεραπείᾳ εἶναι. ἐδόθη δὲ αὐτῷ καὶ κατα-
 πότια τὰ διὰ τοῦ καστορίου πρὸς τὸ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν, καὶ
 πρὸς τούτοις ὑπήκουσεν ἀστείως. οὐδένα λανθάνειν οἶμαι
 τὴν ἐπιμέλειαν τῆς διηγήσεως ἀπ' αὐτῶν[413] τῶν πραγμάτων

venae sectione curatam fuisse suspicentur. Neque ille in alia-
 rum rerum enarratione auxilium venae sectionis tanquam
 rem parvi momenti praetermisset, neque ob inedia[m] ille,
 neque omnino a copia sanguinis praefocata mulier interiisset.
 Sed de hac impraesentiarum sufficiat. Translato vero jam ad
 Critonem sermone, ipsi orationi Erasistrati enarrationem
 ascribemus de his quos homo patitur affectibus. Sic autem
 se habet: Critoni quidem plenitudo morbi fuit initium. Con-
 tigit vero ipsum in plenitudinem synanchicam incidisse,
 haec autem est et paristhmiorum ligulaeque inflammatio.
 Accidit itaque, qui in eam inciderint, eos suffocari, ac nisi
 celerrime illis succurratur, brevi interire. Quum autem in
 horum numero esset Crito, primo die illum more consueto
 spongiis fovantes opitulati sumus, quo tempore admota cata-
 plasmata reliquimus, ut in curatione perpetuo esset. Exhi-
 bita etiam ei sunt catapotia ex castoreo, ad alvum subdu-
 cendum, quae his commode subducta est. Neminem latere
 arbitror diligentiam narrationis omnium quae circa Critonem

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Baf. IV. (10.)

ἐπὶ τοῦ Κρίτωνος. καὶ γὰρ διὰ τῶν σπόγγων πυρίαν εἶπε καὶ τὴν τῶν καταπλασμάτων χρῆσιν, ἔτι τε τὴν τῶν καταποτίων. ἄρ' οὖν ὅτι μὲν ἐπυριόσθη διὰ τῶν σπόγγων ἐδήλωσε καὶ τὰλλ' ἐξῆς ἐπιμελῶς διηγήσατο, περὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἐκὼν ἐσιώπησεν, ὅτι μικρότερον ἦν δηλαδὴ τοῦτο τὸ βοήθημα. μεμνήσθαι δ' οὐ προσήκει μοι τῶν πάντων μικρῶν ἐν τοιαύταις διηγήσεσιν. ἀλλὰ τοι κἀνταῦθα μετ' ὀλίγα πάλιν αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος ἐρεῖ. ἐφαίνετο οὖν ἡμῖν μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, ἐπὶ τε τὸν πνεῦμονα καὶ τὸ ἥπαρ καταρῶναι μὲν αὐτῷ τὴν συνάγκην, αὐξηθῆναι δὲ τοὺς πυρετοὺς ἄνευ τῇ καθ' ὑποχόνδριον ἐντάσει τὴν μετὰσχεσιν ἐλογίσατο γεγενῆσθαι τῶν παθῶν. ἐνθα τε καὶ μάλιστα τὸν νοῦν προσέχριν ἄξιῳ σκοπούμενον οἷον τί σοι διὰ τῆς λέξεως ταύτης, ἐν ᾗ φησὶ μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, πότερον αὐτῶν τῶν φλεγμαινότων μορίων μεταβάντων ἢ τοῦ αἵματος, ὃ τὴν φλεγμονὴν αὐτῶν εἰργάζετο, μεταρρύνετων. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τὸ πρότερον μὲν τῶν προειρημένων μηδὲ νοηθῆναι δύνασθαι, τὸ δεύτερον δ' ἐξ αὐτῶν εἶναι τὸ ἀληθές. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐνίοτε

acta sunt. Nam et admotos ex spongias fatus et cataplasmatum et praeterea catapotionum usum retulit: proindeque quod per spongas fatus ac calefactus fuerit manifeste declaravit, ac reliqua deinceps studiose enarravit, sed de venae sectione consulto siluit, quod scilicet auxilium istud vilius aestimaverit. At quae perexigua his in enarrationibus prostant commemorare mihi non congruit, verum hic paulo post rursus ipse Erasistratus ait: Apparebat itaque nobis affectus ipsos ad pulmonem heparque translationem cepisse et illuc synanchen desluere, ac febres augeri. Hic affectuum translationem sine hypochondriorum tensione factam esse recensuit, ubi maxime mentem adhibendam esse censeo, quae animadvertat quale quid tibi per hanc dictionem, quae ipsos affectus translationem cepisse ait, utrum ad ipsas quae inflammantur partes permutatas pertineat, an ad sanguinis qui earum inflammationem concitavit transfuxum. Mihi siquidem primum ex praedictis ne cogitari quidem posse videtur, alterum autem illorum verum esse constat. Ego nam-

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Basf. IV. (10.)

τὸ κατασκήσαν εἰς τὸ μόριον πλῆθος ἰσχων, εἴτ' αὐτὸ διώσασθαι τῆς ἐν ἐκείνῳ δυνάμεως ἐφ' ἑτερόν τι μεθίσταται. τοῦτο τοίνυν φαίνεται καὶ τῷ Κρίτῳ συμβάν, ἀλλ' ὅμως οὐδὲ τότε φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν ὁ Ἐρασίστρατος. ἀλλὰ τί φησι; κατεπλάσσετο καὶ τὸν θώρακα ὅλως καὶ τὰ ὑποχόνδρια. ὥσπερ δὲ ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἐπιγλωττίδα καὶ τὰ παρίσθμια μυρίων ἢ τοῦ πλεονάζοντος αἵματος ἐπὶ τὰ κάτω χωρία μετὰστας ἐγένετο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὐτὸς ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνεχθέντος αὐτοῦ τοὺς μὲν πυρετοὺς καὶ συνέβη λωφῆσαι, σύμπτωμα δ' ἐπιγενέσθαι τὴν τῶν νέρων ἀρχὴν ἐνδεικνύμενον πάσχειν. ἀκουσον δὲ καὶ ταύτης τῆς Ἐρασιστράτου ῥήσεως. ὄντος δ' αὐτοῦ ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἀρχῆς δεκαταίου, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπιστάσεως ἑκταίου, ὃ τε πυρετὸς εὐ μάλ' ἐπαῆκεν καὶ παραστροφὴ τις ἐγένετο τοῦ ἱνίου, ὅψ' δὲ τῆς ὥρας ἀναισθησία τις ἐγένετο, ὥστε καὶ τὸ σῦρον ἐκ τοῦ στρώματος προΐεσθαι, καὶ μετ' οὐ πολὺ ἐπίστασις τοῦ πυρετοῦ. εἴτα ἐπιφύρων φησὶν· ἐφαίνετο οὖν ἡμῖν πάλιν μετὰστας εἰληφέναι τὰ πάθη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ

que interdum decumbentem in partem plenitudinem cohibui, quam illa propria facultate deinceps in aliam quandam propellendo transfert. Id ergo Critoni contigisse apparet, veruntamen neque tunc temporis Erasistratus venae sectionis unquam meminit. Sed quid ait? se totum thoracem una cum hypochondriis ipsis cataplasmatibus fovisse. Quemadmodum autem ex partibus quae circa lingulam et tonsillas sunt sanguinis exuperantis translatio ad loca inferiora fiebat, eodem modo contra illo ex inferioribus partibus sursum sublato febres quidem sedari contingebat, sed symptoma succedere, quod nervorum principium affectum esse indicabat. Verum audi et haec Erasistrati verba: Quum autem ab hujus morbi principio decimus dies adesset, ab insultu vero sextus, quo tempore tum febris vehementior rediit, tum cervicis obtortio quaedam accidit, et sub horae serum quidam stupor abortus ita est ut et lotium e stragulis emitteret neque multo post febris insultus. Deinde inferens ait: Videbatur itaque nobis rursus translationem ad caput affectum cepisse, in eaque

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

κατὰ μὲν αὐτὴν τὴν μετὰστασιν ἐπανηκέναι τὸν πυρετὸν, ὕστερον δὲ πάλιν ἐπιτετακέναι ἐμπαθῇ γενόμενον τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν. εἰπόμεν ἤδη τι καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆδε τῇ ῥήσει πρὸς τὸν ἄνδρα. κάλλιστα λέγεις ὡς Ἐρασίστρατε μετὰστασιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν γεγονέναι τῶν παθῶν. ἄμεινον δ' ἦν εἰ μὴ τῶν παθῶν εἰποῖς, ἀλλὰ παθῶν αἰτίου πλήθους. ὥσπερ οὐκ ἂν τις φαίη τὰ μέρη τοῦ σώματος αὐτὰ τὰ πάσχοντα εἰληφέναι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τὰ πάθη. βέλτιον γὰρ οἶμαι φάναι παύσασθαι μὲν τὰ πρότερα πάθη, γενέσθαι δ' αὐθις ἕτερα τῆς αἰτίας μεταστάσης, ἥτις ἦν, ὥς αὐτός ἐν ἀρχῇ τῆς ὅλης διηγήσεως ἔφη, πληθώρα. ταύτην οὖν εἵπερ ἐκένωσεν, οὐκ ἂν οὐδ' ὁ κύων κατὰ τὴν ἐπιγλωττίδα τούτων εἰς τὸ κάτω τὴν μετὰστασιν ἔλαβεν οὐτ' αὐθις ἐκείθεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀννέχθη. ὥστε φαίνεται καὶ Κρίτων ὁμοίως τῇ Χίᾳ γυναικὶ διὰ τὸ παραλειφθῆναι τὴν φλεβοτομίαν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δοκεῖ καὶ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος αἰθέσθαι. τί γὰρ φησί; τοῦτο ἰδοκεῖ αἰτία τῆς ἀπωλείας γενέσθαι τὰ ἐπὶ τὸν πνεύμονα ἐπενεχθέντα,

translatione febrem rediisse eamque postea etiamnum, quum partes capiti vicinae afficerentur, intensam fuisse. Nos aliquid jam adversus virum hisce verbis differamus. Perbelle, o Erasistrate, dicis affectuum translationem ad caput factam esse. Melius autem fuerat si non affectuum dixisses, sed affectuum causae plenitudinis. Ut nullus unquam dixerit ipsas corporis partes affectus translationem cepisse, eodem modo neque ipsos affectus. Praestaret, arbitròr, dicere, cessari priores affectus et alios rursus procreatos esse translata causa, quae erat, ut ipse in principio totius narrationis dicebat, plethora. Hanc itaque si evacuasset, nequaquam colic-mella fluxio ligulae ab his partibus deorsum translationem cepisset, nec rursus illinc ad caput ascendisset. Quapropter Critonem eo modo quo et Chien-sis mulier ob praetermissam venae sectionem interiisse constat. Sed id ipse Erasistratus videtur praesensisse. Quid enim ait? Huic videntur causa interitus fuisse ea, quae in pulmonem irruerunt, praeterquam quod male non praevenerit haec evacuare, licet quamprimum

Ed. Chart. X. [413, 414]

Ed. Bas. IV. (10, 11.)

πλήν ὅτι κακῶς οὐκ ἔφθασεν ἐκκενῶσαι ταῦτα, καίτοι γνώ-
σκων εὐθὺς ἔξ ἀρχῆς ὡς πληθωρικὴ διάθεσις εἶη περὶ τὸν
ἄνθρωπον. ἐὰν οὖν τις ἐθέλῃ κατασκευάζειν [414] ὡς οὐκ
εἰκὸς ἦν Ἐρασίστρατον ἱατρὸν ἄριστον ὄντα, καὶ μέντοι καὶ
γνόντα Κρίτωνι μὲν ἐκ πληθώρας συμβῆναι τὰ πάθη, τῇ δὲ
ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ διὰ τὴν τῶν ἐμμήνων ἐπίσχεσιν, ἐκόντα
παραλειπεῖν ἀφαίρεσιν τοῦ αἵματος, ἀλλ' ἀφαιρεῖσθαι (11) μὲν
αἵματος καὶ τοῦτον καὶ ἐκείνην, παραλειπεῖσθαι δὲ ἐν τῇ
διηγῆσει, τί κωλύει καὶ μὲ λέγειν ὅτι περ ἂν ἄλλο βούλωμαι
τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων, προσενηγέχθαι μὲν τοῖς κά-
μνουσι, παραλειπεῖσθαι δὲ ἐν τῇ διηγῆσει; καὶ τίς νοῦν ἔχων
ἱατρὸς ἀνέξεται ταῦθ' ἡμῶν λεγόντων; ὅπως γε καὶ τὰ μέχρι
θανάτου συμπτώματα ταῦτ' αὐτοῖς φαίνεται διὰ πλῆθος γινό-
μενα καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος οὐ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἀκολου-
θήσας ἢ τὴν τὸ μὴ κενωθῆναι τὸ πλῆθος; τίς δ' ἀνέξεται
λεγόντων ἀνθρώπων τὰ μὲν μικρὰ τῶν प्राχθέντων ὑπ'
Ἐρασιστράτου γεγράφθαι, φλεβοτομίαν καὶ κάθαρσιν ὑπ'
ἐλλεβόρου τε καὶ σκαμμωνίας, ὅτι παντί πως ἐπίδηλα,
παραλειπεῖσθαι; εἰ γὰρ ἐκ τοῦ μόνον εἰπεῖν τὸ κοινὸν ὡς ἡ

mum ab initio hominem plethorico affectu corripi cognovisset. Si quis igitur velit assequere, quod consentaneum non erat Erasistratum, qui medicus praestantissimus habebatur, quique certe affectus illos tum Critoni ex repletione tum puellae Chienfi ob menstruorum suppressionem accidisse noverat, consulto sanguinis detractionem praetermississe, imo et huic et illi sanguinem detraxisse, sed in enarratione praetermississe. Quid prohibet et me dicere quaecunque aliud velim ex vacuantibus remediis adhibitum quidem aegrotis, in enarratione vero praetermissum esse? Et quis mentis compos medicus me patietur haec dicentem? Quomodo et quae adusque mortem symptomata ipsis apparebant, ea ob plenitudinem accidisse, et ipsum interitum non aliam ob causam insequentum fuisse quam quod non enarrata fuisset plenitudo? Quis etiam fieret homines qui ducunt paucilla tantum eorum quae acta sunt ab Erasistrato scripta esse, sed venae sectionem, et eam quae ex elleboro et scammonio sit purgationem, quod haec auxilia penitus conspicua sint, prae-

Ed. Chart. X. [414.]

Ed. Bas. IV. (11.)

πληθώρα κενώσεως δαίται, δεδήλωται φλεβοτομία, διότι τῶν κενωτικῶν ἢ βοηθημάτων, τί κωλύει καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐρῆσθαι τῶν κενωτικῶν; μὴ τοίνυν μόνην τὴν φλεβοτομίαν ὑπ' Ἐρασιστράτου προσῆχθαι τοῖς κάμνουσι λεγέτωσαν, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα, κλυστήρας, ἐμέτους, καθάρσεις, λουτρά, γυμνάσια, τρίψεις, αἰωρήσεις, χρίσματα, θερμαίνοντα καταπλάσματα, πάνθ' ἐξῆς ὅσα ἐκεῖνος. εἰδ' οὐκ ἄρκει μόνον ὅτι κενωτός ὁ κάμνων ἐστίν, οὐδὲ τούτων τὸ τέλος ὑπάρχει τῆς τῶν βοηθημάτων διδασκαλίας, ἀλλὰ πρῶτον μὲν προσθεῖναι χρὴ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως, εἶτα τὴν ὕλην εἰπεῖν δι' ἧς ἄριστα παραθήσεται, καὶ ταύτῃ προσθεῖναι τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τρόπον τῆς χοήσεως, ὅτε κοιτὸν εἰπὼν σκοπὸν τῶν βοηθημάτων οὐδέπως κατὰ μέρος οὐδὲν εἰρηκείται. εἰ γὰρ ἄρκει τὸ κοιτὸν εἰπεῖν, ἐκ περιττοῦ μνημονεύει καταπλάσμάτων τε καὶ αἰσιτίας καὶ πυρίας τῆς διὰ σπόγγων. εἰ τὸ μὲν κατάπλάσμα τε καὶ τὴν αἰσιτίαν οὐκ ἂν ἡμεῖς εὖροιμεν ἄνευ τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν; ἡ φλεβοτομία δὲ ἐστὶ δῆλη πᾶσι, κἄν' Ἐρασιστράτος μὴ λέγῃ.

termisſe? Si namque ex eo quod vulgus proferat, plethoram evacuatione indigere, venae sectio ſignificetur, quod inter evacuantia remedia ſit, quid prohibet et caeterorum evacuantium quodque intelligi? Ne igitur ſolam venae sectionem aegrotis ab Eraſiſtrato adhibitam eſſe dicant, ſed caetera quoque omnia evacuantia, clyſteres, vomitiones, purgationes, balnea, exercitia, frictiones, gellationes, inunctiones, calefacientia cataplaſmata, quaeque deinceps omnia ab illo uſurpata ſunt. Si vero non ſolum ſufficit quod evacuan-
dus aeger ſit, neque declarationis iſtorum auxiliorum finis exiſtit, ſed in primis locum vacationis ad-
jicere, deinde materiam declarare per quam perſici queat, huicque occaſionem addere et menſuram et utendi rationem oportet. Si enim commune quid protuliſſe ſuffecerit, is fruſtra et cataplaſmata et medias et ſotus per ſpon-
gias memoravit. An nos et cataplaſma et in-
ediam, niſi ille docuerit, indagare non poſſumus? Venae autem ſectio, etiamſi Eraſiſtratus non doceat, omnibus mani-
feſta eſt.

Ed. Chart. X. [414. 415.]

Ed. Bas. IV. (11.)

Κεφ. θ'. Ἀλλὰ καὶ τοῦτό τις αὐτοῖς συγχωρήσῃ, καί-
τοι φανερώς ὃν ἄτοπον, ἄλλα μεγάλα καὶ πολλὰ λείπεται
σκέμματα τῷ μέλλοντι χρησασθαι προσηκόντως τῷ βοηθήματι.
πρῶτον μὲν εἰ μηδὲν διαφέρει τέμνειν ἡντινοῦν φλέβα, καθά-
περ οἰοῦνται τινες, ἢ καθ' ἕκαστον τῶν πεπονθότων μορίων
ιδίαι φλέβες εἰσὶν αἱ ταχέως ἐκκενοῦσαι τὸ πλήθος αὐτῶν.
δύττερον δ' ἐπὶ τούτῳ σκέμμα, πότερον ἅπαξ ἢ πλεονάκεις
ἀφαιρεῖν προσήκει. καὶ τρίτον δ' ἐπ' αὐτοῖς σκοποὺς ἐξευρεῖν,
οἷς προσέχων τις ἀκριβῶς στοχάσασαι τοῦ μέτρου τῆς κινώ-
σεως. καὶ τέταρτον ὁ καιρὸς ἐν ᾧ χρὴ μάλιστα ποιῆσθαι τὰς
φλεβοτομίας, εἰ μηδὲν ἐστὶν ἐξαίρετον, αὐτὸ τοῦτο σὺν ἀπο-
δείξει διδάσκεται. τῷ μὲν οὖν ὅλῳ ἀποστάντι φλεβοτομίας
οἴχεται τε καὶ συνανήρηται τούτων ἅπαν[415]των ἡ σκέψις,
τῷ προθεμένῳ δ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεται. καὶ γὰρ τοι καὶ πὶ τῶν
ἄλλων βοηθημάτων ἀπάντων ὁ αὐτὸς ἐστὶ λόγος, οἷον ἐλλε-
βόρου, σκαμμωνίας, οἴνου, λουτροῦ, σιτίων. εἰ μὲν γὰρ μηδ'
ὅλως ἐστὶ χρηστὲον ἐπὶ τῶν νοσούντων ὁτιδήποτε τῶν εἰρη-

Cap. IV. At quamvis id aliquis ipsis concesserit, etsi manifeste absurdum, huic tamen qui hoc auxilio decenter usus est magnae ac multae considerationes supersunt. Prima, an quemadmodum quidam autumant, quamlibet venam secare nihil differat, aut propriae venae sint in singulis affectis partibus, quae ipsarum plenitudinem celeriter evacuent. Secunda huic succedens consideratio, utrum semel aut multoties sanguinem detrahare conveniat. Ab his tertia, scopos invenire, quibus accurate incumbens aliquis vacationis mensuram conjecturis assequatur. Quarta denique occasio, qua potissimum venae sectio, si nihil exceptum sit, fieri debeat, haec ipsa cum demonstratione docebitur. Qui igitur a venae sectione prorsus abstinet, apud hunc harum omnium rerum consideratio perit, simulque e medio tollitur, eam autem praescribenti ista succedere necesse est. Etenim et in caeteris omnibus praesidiis eadem est ratio, veluti elleboro, scammonio, vino, balneo et eduliis. Si namque in aegrotis quocunque dictorum haudquaquam prorsus utendum sit, ne-

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV. (11.)

μένων, οὔτε καιρὸς οὔτε ποσότης οὔτε τρόπος τῆς χρήσεως οὔτ' ἄλλο οὐδὲν ἔτι καὶ ζητηθήσεται τῷ καθ' αὐτό. προσμι-
μένῳ δὲ τὴν χρῆσιν ἀγαγκαῖόν ἐστι περὶ τούτων πάντων διελθεῖν, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν δραστικῶν βοηθημάτων, ἐν οἷς εἰ παροφθεῖη τι μικρόν, ἢ βλάβη μεγίστη δι' αὐτὸ γίνεται τοῖς νοσοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων. καὶ φαίνεται τοῦτο οὕτως γιγνόμενον ἐκάστης ἡμέρας ἐπὶ πάντων τῶν νοσοῦντων. οὐδεὶς γοῦν εἰπὼν ἰατρὸς, ἄνθρωπος οὗτος τραφήτω, χαρίζε-
ται, μήτε τὸν καιρὸν ἔτι προσθεῖς, ἐν ᾧ κελύει τραφήναι τὸν κάμνοντα, μήτε τὸ σιτίον ὀρίσας αὐτό, μήτε τὴν ποσό-
τητα μήτε τὴν σκευασίαν, ἢ τὴν τῆς χρήσεως τάξιν, ἀλλ' ἕκα-
στον τούτων ἀκριβῶς ἐκδιηγέται τοῖς παροῦσιν ὅπως δεῖ πρα-
χθῆναι. καὶ τοίνυν καὶ γράφουσιν ἐν τοῖς βιβλίοις ἅπασιν ἐφ'
ᾧ ἂν πράττουσι βοηθημάτων ἐξῆς ταῦτα σύμπαντα, καί
τινες γ' αὐτῶν, ὅσοι οὐ μακρολογώτεροι, χρονίζουσιν τῇ διηγήσει,
οὐ μακρολογίαν, ἀλλ' ἐπιμέλειαν ἡγοούμενοι τὴν τωαύτην
διδασκαλίαν. Ἱπποκράτης μὲν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἐαυτοῦ
συγγραμμάτων ἐσχάτως βραχυλόγος ὢν, ὅμως οὐκ ὀκνεῖ γρά-

que occasio neque quantitas neque utendi modus neque
quicquam aliud etiamnum ac per se investigabitur. Appro-
banti vero usum necessarium est de his omnibus differere,
non solum in efficacibus auxiliis, in quibus si quid parvi
momenti praetermissum sit, laesio maxima ob id aegrotanti-
bus oboritur, verum etiam in minimis et id ita singulis die-
bus apud omnes aegrotos evenire conspicitur. Nullus igitur
medicus qui dixerit, homo hic nutriatur, rem gratam facit,
qui occasionem etiam non addat, qua nutriendum esse labo-
rantem jubet, neque cibum ipsum praefiniat neque quanti-
tatem neque praeparationem vel utendi ordinem, sed horum
unumquodque ut accurate perfici debeat, astantibus explicat.
Proinde etiam plerique in libris passim inter ea quae admi-
nistrant auxilia haec universa ordine describunt, ipsorum-
que nonnulli laud loquaciores in huiusmodi enarratione
morantur talemque disciplinam, non multiloquium, verum
sed utilitatem esse ducunt. Hippocrates quidem quum in plu-
rimis suis operibus orationis brevitati summo opere studeat,

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV (11.)

φειν ἐπὶ τῆς φλεβοτομίας οὔτε τὸ μέρος τοῦ σώματος, ἐν ᾧ
 χρὴ τμηθῆναι τὸ ἀγγεῖον, οὔτε τὸ μέτρον τῆς κενώσεως οὔτε
 τὸν καιρὸν. Ἐρασιστράτος δὲ, ὃν οἱ νῦν Ἐρασιστράτειοι φασὶ
 χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, μακρολογότερος ὢν, ὡς ὀλίγον ὕστερον
 δείξω, πρῶτον μὲν οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα ὑπέμεινε προσγράψαι
 τῆς φλεβοτομίας ἅμα τοῖς ἄλλοις βοηθήμασι· εἶτα παρέλιπεν ἐξῆς
 πάντα τὰ κατελιγμένα καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τόπον
 ἀγγείου καὶ τρόπον χρήσεως, ὃ μὴδ' ὡς χρὴ τὰ καταπλά-
 σματα ἐφ' ἕκαστον τῶν νοσοῦντων προσφέρειν ἢ τὴν μᾶζαν
 φυράν, ὀκνῶν προσγράψαι, ὃ μὴδὲ περὶ τῆς τῶν λαχάνων
 ἐψήσεως σιωπῶν. ἀκουσον γοῦν ἅς γράφει κατὰ τὴν περὶ τῆς
 κοιλίας πραγματείαν προσφοράς. τὴν μὲν πρώτην προσφο-
 ρὰν ἄλφιτα κορινθίῳ πεφρυγμένα εὖ ἀποσεισμένα. ὅταν δὲ
 προσφέρῃσθαι μέλλῃ, ἐν τινι ψυκτῇ ἐπιχέοντα ἕδωρ φυρά-
 σαντα δίδοναι, μὴδ' εἰς ἅπαξ δὲ ἅπαν ὃ ἂν μέλλῃς δίδοσθαι
 φυράσας, ἀλλὰ δις ἢ τρις, ὅπως μὴ ξηρὰ γεομένη ἢ μᾶζα
 δυσάλωτος μὴ πολὺ τὸ ὑγρὸν ἀναδέξηται. οὐδὲν γὰρ τούτων
 χρήσιμον. προσσεσθίειν δὲ δίδοναι τῶν κιχωρίων συγνά εἰς

de venae sectione tamen scribere non neglexit, neque par-
 tem corporis in qua vas secari oporteat, neque vacationis
 mensuram neque occasionem. Erasistratus autem, quem nunc
 sui Erasistratei venae sectione usum fuisse praedicant, multi-
 loquus fuerit licet, tamen, ut paulo post indicavero, primum
 id ipsum venae sectionis nomen caeteris praesidiis ne adscri-
 bere quidem dignatus est, deinde etiam quae recitata sunt
 omnia, et tempus et mensuram et vasis locum et utendi ra-
 tionem, praetermisit, is qui neque, ut deceat, cataplasmata
 unicuique aegrotantium offerre aut ossiam subactam perscri-
 bere veritus est, qui neque de olerum coctione subticuit.
 Audi itaque quae fercula in operibus de ventriculo scribat:
 Primum quidem ferculum est farina crassior, tosta ac probe
 excussa. Quum autem eam offerre volueris, in poculo quo-
 dam frigido aquae infusam ac subactam exhibeto, neque se-
 mel totum quod daturus es, verum bis terve subigendo, ut
 ne arida facta ossa et solutioni inepta multum humiditatis
 suscipiat. Nilhil enim id confert. Ad edendum vero exhiben-

Ed. Chart. X. [415. 416.]

Ed. Bas. IV. (11.)

ὄξος μὴ ὀρμὴν ἐμβάπτοντας καὶ ἐπὶ τῶν σιτίων ἀναλίσκειν. ἐφ'θὰ κηχώρια ἐψηῆναι δεῖ δύο παρασκευάζοντας χυτρίδας, καὶ εἰς μὲν τὴν μίαν ἐμβάλλοντας ἐψῆν, ὅταν δὲ ἡδὴ καθεψηθέντα εὐ μάλα ἢ καὶ ἡ ἑτέρα χύτρα τοῦ ὕδατος ζέῃ, μεταγγίξειν αὐτὰ εἰς τὴν ἑτέραν. εἶναι δὲ δέσμια ὅπως εὐμετάθετα ἢ. συνεψησάντα δὲ καὶ ἀποχέοντα τὸ ὕδωρ ἀρτύσαι ἀλλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ διδόναι προσφέρεισθαι. ἂρ' ἐπινοεῖς ἔτι δύνασθαι τι ἐπιμελέστερον γράφαι τὰ σμικρότατα τοῦ μηδ' ὅτι χρὴ δεσμιδία ποιεῖν τῶν κηχώριον, ὅπως εὐμετάθετα ἢ, σιωπήσαντος; εὐδηλον γὰρ ὅτι τὰ λελυμένα δυσμετάθετα γίνονται καὶ διὰ τοῦτο κηδόμενος οὐ μόνον ἡμῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐψόντων τὰ λάχανα μαγείρων ἐδίδαξεν αὐτοὺς ὥς χρὴ συνθεῖν τὰ λάχανα. τοιοῦτος δ' ἐστὶ κἀπειδὴν ἥτοι καταπλάσματός τιος γράφῃ σκευασίαν ἢ περιπατεῖν κελύῃ τοσούτου σταδίου ἢ τρέψεσθαι τρέψεις τοσαύτας, ἢ τι τοιοῦτον [416] ἕτερον, ἐφ' οἷς ἡδὴ τινὲς οὐ μόνον οὐκ ἐπαινοῦσι τῆς περιττῆς ἐπιμελείας, ἀλλὰ καὶ ψέγουσι ὥς ὄρους καὶ μέτρα τιθέμενον ἐπὶ τῶν

da sunt crebro cichoria in aceto non acri macerata, et inter cibos consumenda. Pura cichoria coquenda sunt; duas ollas praeparando. In unam projecta coquenda, quum autem jam probe admodum cocta fuerint et altera aquae olla ferveat, ipsa in alterum elutrianda. Ligata vero sint cichoria, quo facile transponi queant. At perfecte cocta tum effusa aqua sale et oleo condenda sunt, et ut offerantur exhibenda. Itaque rursus animadvertis posse accuratius scribi minima ab eo qui cichoriorum vincula, quo transposito facilia sint, construenda esse non sinit. Constat enim quae soluta sunt, ea non transposito facilia reddi, ob idque qui non solum nos medicos, verum etiam et coquos olera coquentes curae habet, ipsos ut olera liganda sint edocuit. Talis autem est et quum cataplasmatibus alicujus scribit praeparationem, vel tot stadia obambulare vel tot tantasque moliri frictiones, aut hujusmodi aliquid aliud jubet. Ob quae jam quidam superfluum curiositatem non solum non laudant, verum etiam improbant, tanquam qui terminos modosque in rebus infici-

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Bas. IV. (11. 12.)

ἀρίστον ἐχόντων τὴν ποσότητα. τίς ἂν οὖν οὐ πεισθῇ τὸν οὕτως ἐπιμελῇ κεχρῆσθαι μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, φλεβοτομίας μηδαμόθεν δ' αὐτῇ; μνημονεύσαι πλὴν ἅπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς; οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε χρώμενον, ἀλλὰ τούναντιον ἅπαν ἐπαινοῦντα τὸν Χρυσίππου ἐπὶ τῷ μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ καὶ τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ καθ' ἣν ἀποδεικνύναι νομίζει τὸ Χρυσίππου δόγμα περὶ τῆς φλεβοτομίας, τοῦ μᾶλλον τῶν αἵμα πτυσάντων κοινὴν εἶναι λέγοντος ἢ ἄλλων ἀπάντων οἷς μόριόν τι τοῦ σώματος μέλλει φλεγμαίνειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούδε καὶ αὐθις εἰρήσεται. νῦν δ' ὅπερ ἔλεγον (12) ἀναληπτέον, ὥς οὐκ ἂν Ἐρασίστρατος ἐπὶ πλεῖστον ἐκτείνων ἅπαντας τοὺς λόγους, καὶ μέντοι καὶ δις καὶ τρίς ἐνίοτε διεξερχόμενος ἓνα λόγον ἐν διαφέρουσι βιβλίοις, ὀλιγόρησεν ἂν πού κ' ἅπαξ ἑ συλλαβὰς προσγράψαι παρὲνθεις ἅμα τοῖς ἄλλοις βοηθήμασι τὸ τῆς φλεβοτομίας ὄνομα, πρὸς τῷ καὶ τὴν ποσότητα πάντως ἂν αὐτῆς εἰπεῖν, ὥς ἐπ' ἄλλων ἐποίησε, καὶ τὸν καιρὸν, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τινὲς μὲν γὰρ τῶν ἱατρῶν ἐπὶ σημείοις

nitam quantitatem habentibus constituerit. Quis ergo crediderit hunc ita accuratum caeteris quidem peraeque praesidiis usum fuisse, hujus vero venae sectionis nullibi praeterquam semel in libro de sanguinis ejectione mentionem fecisse? Neque igitur tum ea usus est, sed omnino e contra Chrysippum, quod venae sectionem non usurpaverit, laudibus evexit ejusque demonstrationem attulit qua Chrysippi de venae sectione dogma asstruere putat, magis sanguinem spuentibus esse consuetum asserentis, quam caeteris omnibus, quibus aliqua pars corporis in phlegmonem lapsura sit. Verum de his post hac differetur. Nunc vero quod locutus sum repetendum est, quod Erasistratus etsi universos sermones plurimum non protrahat, atque etiam bis terve interdum in diversis libris eandem sententiam recenseat, illis tamen quamquam semel quinque syllabas ascribere neglexit, quibus cum caeteris auxiliis phlebotomiae nomen inseruisset, ad hoc et illius quantitatem ut in aliis fecit et tempus, ejusmodi caetera prout ante enarratum est prorsus explicare debuerit. Proinde

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Baf. IV. (12.)

ὀρίζουσι τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως, οἷον εἰ μεταβάλλοι κατὰ τὴν χροάν ἢ τὸν τόνον ἢ τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος, ἢ εἰ καταπίπτουεν εἰς ἀτονίαν οἱ σφυγμοὶ καὶ τινες ἰδρωῖτες ἐπιφαίνοντο ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ τῆς ἀφαίρεσιως. ταῦτα δ' οὖν καὶ Ἱπποκράτης πόρους φησὶν, καὶ τοὺς σφοδροτέρους τῶν ἐμέτων καὶ τὰς ἀλογωτέρας διαχωρήσεις ἄλλοις διείρηκεν ἄχρῳ λειποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν, ὁπότεν τι φαίνεται κατὰ τὸν λόγον αὐτῇ γινομένη τῆς κενώσεως, οὐχ ὑπὸ χυμοῦ ῥύετος εἰς τὸ τῆς γαστρὸς στόμα. πολλάκις γὰρ ἐναργῶς φαίνεσθαι διὰ χολὴν ἢ διὰ φλέγμα συρῶν ἐνταῦθα λειποθυμίαν γινομένην. ἔνιοι δὲ τῇ τε τοῦ παντὸς σώματος μεταβολῇ κατὰ χροάν καὶ τῇ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἐτεκμαίροντο τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἅπαξ ἀπαγορεύουσιν ἢ χρῆσθαι δαψιλῇ τῇ κενώσει, βέλτιον εἶναι τοῖς ἐπιγινόμενοις τεκμηραμένους πρότερον οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ λυποῦντος ἔρχεσθαι κένωσιν. ἄλλοι δὲ τινες ἐτόλμησαν ἤδη τι καὶ μέτρον ὀρίζειν οἷον ἥτοι δύο κοτύλας Ἀττικὰς εἶναι τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν ἢ βραχὺ πλείω ἢ ἔλασσον, ὥς ἐκ τοῦ

nonnulli medici signis vacuationis quantitatem definiunt, ut si aut color aut robur aut sanguinis fluxus mutetur aut in imbecillitatem pulsus prolabantur, aut aliqui sudores ipso detractationis tempore suboriantur, et ea quae Hippocrates labores vocat et vehementiores vomitus et immoderatiores alvi dejectiones. Alter adusque animi defectum evacuationem ducendam asserit, quum quid in ea dum sit pro evacuationis portione oboriat, non ab humore in ventriculi orificium fluente. Multoties enim ob bilem aut pituitam illuc confluentem animi defectionem fieri manifeste conspiciamus. Qui dam vero prorsus negant securius esse, iis quae superveniunt prius conjectis eatenus ad laborantis vacuationem accedere, quam copiosa uti vacuatione. Alii quidam etiamnum ausi sunt quandam mensuram veluti scilicet duabus heminis Atticis circumscribere, eamque moderatam esse detractationem, aut paulo ampliorem aut parciorem censuerunt, quippe quum nos possimus ex commodata mensura eam inve-

Ed. Chart. X. [416. 417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

συμμέτρου δυνησομένων ἡμῶν εὐρίσκειν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἁρμόττον ἐκάστῳ τῶν φλεβοτομουμένων κατ' ἡλικίας καὶ φύσεως καὶ ὥρας καὶ χώρας. οὐκοῦν Ἐρασίστρατον ἀρι-
 θμὸν μὲν τινα τρίψεως ὀρίξιν, ἵνα καὶ σφαλῶμεν τῆς ἀκριβοῦς συμμετρίας, οὐδεμία μεγάλη βλάβη, μετὰ δὲ μηδὲν εἰπεῖν ὅλως ἐπὶ φλεβοτομίας. ἐγὼ μὲν γὰρ εὖ οἶδα ὅτι καὶ περὶ τῶν φλεβῶν αὐτῶν τῶν τηθησομένων ἐγραψεν ἂν οὐκ ὀλίγα καὶ μάλιστα ὅτι πολλὰις Ἱπποκράτης αὐτῶν ἐμνημό-
 νευσεν. ἐνίοτε μὲν κατὰ ἰγνὺν ἢ παρὰ σφυρὸν, ἐνίοτε δὲ τὴν ὀρθίαν ἐν τῷ μετώπῳ καὶ αὐθις τὴν ἐπὶ τῇ γλώττῃ. περὶ μὲν γὰρ τῶν κατ' ἀγκῶνα τί δεῖ καὶ λέγειν ὥς οὐκ ἂν ἐσιώπησεν ὁ Ἐρασίστρατος, εἴτε χοῆ πάσας ἐπὶ πᾶσι τέμνεσθαι νοσή-
 μασι, εἴδ', ὥς Ἱπποκράτης ἐκέλευεν, ἄλλην ἐπ' ἄλλων; τοῦ γὰρ οὕτως ἐπιμελῶς γράφοντος πάντα καὶ τοῦτο ἦν ἔργον οἰκεῖον ὀρίσαι μὲν τί ἄμετρον ἐν τηλικούτῳ βοηθήματι, προσ-
 γράφαι δ' ἦν ἔχει γνώμην ὑπὲρ τῶν φλεβῶν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι πεποιήκασιν ἱατροί, τινὲς μὲν οὐδὲν δια[417]φέρειν φάσκον-

nire, quae singulis quibus venae secanda est pro aetatum, naturarum, tempestatum et regionum ratione magis ac minus congruat. Proinde Erasistratus certum frictionum num-
 rum definit, quo etiam si ab exquisita commodatione aber-
 remus, nulla noxa subsequatur, interea de venae sectione nihil prorsus loquitur. Ego siquidem certo scio ipsum et de venis ipsis incidendis non pauca scripsisse, earumque maxime Hippocratem saepe meminisse, interdum ejus quae infra pop-
 litem propeque malleolum est, interdum et illius quae in fronte recta est, earumque praeterea quae sub lingua jacent. De venis enim cubiti quid quoque dicendum est, ut quod non conticuiisset Erasistratus, utrum omnes in omnibus mor-
 bis secandae sunt, an, quemadmodum imperavit Hippocra-
 tes, aliae in aliis? Ejus enim ita accurate scribentis universa id munus proprium fuerat quandam mensuram in tanto praesidio definire, ac quam de venis haberet sententiam, quemadmodum cacteri medici factitarunt, ascribere. Quidam nihil interesse dicebant quamcumque venam quis secare vo-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

τις ὁποῖαν ἂν τις ἐθέλοι τέμνειν φλέβα· κενοῦσθαι γὰρ ἐξ ἐκάστης αὐτῶν ὁμοτίμως τὸ πᾶν· τινὲς δὲ πάμπολλα ἡγούμενοι καὶ παρὰ τοῦτο γίνεσθαι διαφοράν. ἐνίας μὲν γὰρ αὐτῶν θᾶττον, ἐνίας δὲ ἐν χρόνῳ πλείονι τὸ πεπονθὸς μέρος ἐκκενοῦν. ὁ τοίνυν μήτε τούτων τι γράψας μήτε τοῦ μέτρου τῆς φλεβοτομίας ὀρίσας τοὺς σκοποὺς, εὐδηλον διὰ τοῦτο παραλειπωῶς ἀπαρτας τούσδε τοὺς λόγους ὅτι μηδ' ὅλως ἐχρήτο τῷ βοηθήματι. ὥσπερ γὰρ ὁ μηδέποτε χρωόμενος ἐπ' ἀρρώστου καταπλάσμασι γράφειν οὐ δύναται τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἢ τὰς σκευασίας ἢ τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως, ἀναγκαῖον δ' εἶναι τοῖς χρωμένοις, ὥσπερ Ἐρασίστρατος ἐχρήτο, καὶ περὶ τούτων ἐκάστου διορίσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι μὲν μηδ' ὅλως χρωῶνται φλεβοτομίᾳ, καιρὸν καὶ τρόπον χρήσεως καὶ σκοποὺς τοῦ μέτρου γράφειν οὐ δύνανται. τοῖς χρωμένοις δ' ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ περὶ τούτων διορίσασθαι καὶ πολὺν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς φλεβῶν διαφορᾶς, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν τοσοῦτον ὡς οὐδὲν δια-

luerit: ex earum enim unaquaque universum aequaliter vacuari profitebantur. Nonnulli plurimam ac in ea re contingere diversitatem arbitrabantur. Nam ipsarum aliquas celerius, nonnullas longiori tempore partem affectam evacuare asserebant. Qui igitur nihil eorum scripserit neque mensurae detractionis sanguinis scopos definierit, perspicuum est eum universas has rationes idco praetermisisse, quod hoc praesidio nunquam sit usus. Quemadmodum enim qui nunquam in aegroto cataplasmatibus usus est, is et ipsorum differentias aut praeparationes aut *admovendi* occasionem aut utendi modum describere nequaquam potest, ad eos vero qui illa, ut Erasistratus usus est, usurparunt de horum singulis differere pertinet: eodem pacto quicumque venae sectione penitus non utuntur, occasionem et utendi modum et mensurae scopos scribere nequeunt. Verum qui illa utuntur, eos in primis ac de his multoque magis de venarum differentia distincte tractare operae pretium est, etsi nihil aliud saltem tanti momenti, ut nihil intersit hanc ante aliam se-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

φέρει τήνδε πρὸ τῆσδε τέμνειν, ὁμοίως ἀπασῶν ἐκκινουῦν δυναμένων τὰ φλεγμαίνοντα μόρια.

Κεφ. ε'. Τὸ δὲ μήτε τούτων τι γράψαι καὶ τὴν χρεῖαν ὅλην ἀνελεῖν τοῦ βοηθήματος, ἐπὶ δὲ πάθους ὃ μάλιστα χρήζειν αὐτοῦ πεπίστευται, πῶς οὐκ ἂν τις ἐναργὲς εἶναι φαίη γνώρισμα τοῦ μηδέποτε Ἑρασίστρατον κεκορηθῆναι τῷ βοηθήματι; τί γὰρ οὖν δύσκολον, ἥνικα ἐγραφεν ἐν τῇ τῶν πυρετῶν θεραπείᾳ κατὰ λέξιν ὧδε· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, ἐνταῦθα προσγράψαι, χρηστότεον δὲ φλεβοτομία; ὥσθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν γενέσθαι τοιάνδε· περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, χρηστότεον δὲ φλεβοτομία. γίνονται γὰρ ὡς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι φλεγμοναὶ διὰ πληθώραν. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιοῦτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψεως τε καὶ ἀναδόσεως τὰς κατ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τε τῶν ἀγγείων

care, quum cunctae inflammatas partes peraeque evacuare possint.

Cap. V. At nihil, quicquam eorum quae dicta sunt scribere, ac usum omnem auxilii tollere eo in affectu qui praesidium illud potissimum efflagitare creditus est, qua ratione quis conspicuo exemplo esse non dicere Erasistratum hoc auxilio nunquam usum fuisse? Quid enim difficultatis erat, quum in februm curatione hisce verbis ita scriberet: *Itaque per initia morborum ac inflammationum generationes omne forbitionum ciborumque ferculum auferendum est, si hic ascripisset, utendum vero venae sectione, quo totius ejus orationis series esset ejusmodi: Per morborum initia et inflammationum generationes omnis forbitionum ciborumque oblatio auferenda, venaeque sectio celebranda est. Inflammationes enim februm procreatrices plerumque ex repletionem fiunt. Si ergo in hujusmodi temporibus exhibeantur fercula, eaque tum concoctio tum distributio pro suis actionibus deferant et vasa nutrimento impleantur,*

Ed. Chart. X. [417. 418.]

Ed. Baf. IV. (12.)

τῆς τροφῆς, εἴ γε πλείστας τε καὶ ἰσχυρὰς συμβῆσεται τὰς
 φλεγμονὰς γίνεσθαι. βέλτιον οὖν μήτε διδόναι σιτία καὶ
 τέμνειν φλέβα. τοιαύτη μὲν ἂν ἡ ὕψις ἐγένετο, βουλευθέντος
 αὐτοῦ ὥσπερ ταῖς αἰτιαῖς, οὕτω καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι.
 μὴ προσγράψαντος δὲ πῶς ἂν τις πιστεύσει ἐπαινεῖν τὸν ἄνδρα
 τὴν χρῆσιν τοῦ βοηθήματος; ὅτε δὲ μὴδ' ἐν ἄλλῃ τινὶ πραγ-
 ματικῇ θεραπευτικῇ φαίνεται τοῦτο ποιεῖν, εἴ καὶ μᾶλλον
 ἂν τις πιστεύσειεν ὑπὸ τῆς γνώμης αὐτοῦ. τίς γὰρ ἂν δύναίτο
 πεισθῆναι τὸν μακρολογώτατον Ἑρασίστρατον ὀκνήσαι προσ-
 θεῖναι συλλαβὰς ἥτοι δ' ἢ ἑ κἄν ἅπαξ πού τῶν γεγραμ-
 μένων αὐτῶν πραγματειῶν; ἐγὼ μὲν οὖν εἰ καὶ μὴδὲν ἐπώξετο
 Ἑρασίστρατου βιβλίον, ἀλλ' ἤδη πάντα ὑπολώλει, καθάπερ
 τὰ Χρυσίππου κινδυνεύει παθεῖν, τοῦτο τοῖς μαθηταῖς ἂν
 αὐτοῦ μᾶλλον ἐπίστευσα περὶ τοῦ διδασκάλου λέγουσιν ἢ
 τοῖς μήτ' [418] Ἑρασίστρατον αὐτὸν ἰδοῦσι, ποτὲ μήτε
 μαθητὴν αὐτοῦ, μήτε τῶν ὡς ἐκείνου φοιτησάντων ἢ τῶν
 τούτοις συγγενομένων. ἀλλὰ μετὰ τούτους ἐτῶν γενεάς

*etiamnum maximas ac vehementes inflammationes fieri con-
 tinget. Melius itaque fuerit cibaria non exhibere et venam
 secare. Talis equidem esset textus series, si ille ut inediis, ita
 et venae sectione uti voluisset; verum quum id scriptis non
 addiderit, quomodo quis virum crediderit ejus remedii usum
 laudasse? Quum vero neque in alio quodam opere methodi
 medendi hoc fecisse appareat, rursusque magis aliquis ab
 ipsius sententia fidem recipiet. Quis enim credere pos-
 set prolixae orationis virum Erasistratum neglexisse vel se-
 mel suis quae scripsit operibus quatuor aut quinque syllabas
 addere? Ego itaque etiam si nullus Erasistrati liber superes-
 set, sed jam omnes jacturam subiissent, qualem propemodum
 subire periclitantur Chrysippi libri, in ea re tamen discipu-
 lis illius magis crediderim in praeceptoris verba jurantibus
 quam iis qui neque Erasistratum ipsum unquam viderunt,
 nullumque ejus discipulum, ne etiam ex iis qui discendi gra-
 tia ad illum accederent, aut qui cum his commercium habe-
 rent, sed post tot annorum secula audacter ea pronunciant*

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Baf. IV. (12.)

ἀποφαινομένων τολμηρῶς ὑπὲρ ὧν οὐτ' εἶδον οὔτε ἰδόντος
 τιὸς ἤκουσαν οὔτε ἀνέγνωσαν Ἐρασίστρατον γράψαντα
 οὐδ' ἄχρι τεττάρων ἢ πέντε συλλαβῶν, ὡς εἶπην. τὸ μὲν
 γὰρ τεμῖν φλέβα δ' συλλαβῶν, φλεβοτομία δὲ αὕτη ἐ. τί
 δ' εἰς τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ παραγραφὲν ὀλίγον ἐμπροσθεν ἐπ'
 ἔμου, τὸ, χρηστέον δὲ φλεβοτομία, διὰ θ' λέγεται συλλαβῶν.
 παυσάσθωσαν οὖν ἤδη λωβώμενοι τοῖς γε μαρθάνουσι τὴν
 τέχνην καὶ τοῖς νοσοῦσιν αὐτοῖς οἱ λέγοντες Ἐρασίστρατον
 κεχρησθαι μὲν τῇ φλεβοτομίᾳ, λόγον δ' οὐδένα πεποιῆσθαι
 περὶ αὐτῆς, ὡς παραδήλου πᾶσιν οὔσης μᾶλλον ἢ τῆς τῶν
 καταπλασμάτων τε καὶ λαχάνων ἐψησεως. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο
 φλεβοτομήσουσιν οἱ μαρθάνοντες τὴν τέχνην, διότι καθάπερ
 ἐν ταῖς ἀσιτίαις αἱ φλέβες κενοῦμεναι λύουσι τὰς φλεγμονάς,
 οὕτω καὶ αἱ φλεβοτομίαι πάντα ἐξῆς φλεβοτομήσουσιν
 ὅσους Ἐρασίστρατος ἀσιτεῖν κελεύει. καὶ τοῦτο μὲν ἔτι
 μικρόν.

Κεφ. στ'. Τὸ δὲ μήτε περὶ τοῦ μέτρου φλεβοτομίας
 μήτε περὶ τῶν τμηθησομένων φλεβῶν ἀκούσαντάς τι τοὺς

quae neque ipsi noverunt neque ab aliquo qui noverit audi-
 verunt, neque Erasistratum adusque quatuor vel quinque
 syllabas, ut protuli, scripsisse animadverterunt. Nam τέμνειν
 φλέβα, *venam secare*, quatuor syllabis exprimitur: ipsa vero
 venae sectio quinque. Quod autem paucillum a me prius
 ejus contextui additum est, puta, *utendum vero phlebotomia*,
 novem syllabis effertur. Jam ergo sileant illi qui tum artem
 discantibus tum aegrotis ipsis illudunt, quum Erasistratum
 venae sectione usum fuisse proferunt, sed nullam de ea ser-
 monem secisse, quod illa cataplasmatum olerumque decocti-
 onis *confictione* multo evidentior esset. Si namque artis
 candidati ob id venam secare velint, quod quemadmodum
 venae per inedias evacuatae inflammationes solvant, ita ve-
 nae sectiones cunctos deinceps quos Erasistratus inediam
 ferre jubet sanguinis detractioe curabunt. Atque hoc etiam-
 num paucillum est.

Cap. VI. Adolescentes autem, qui neque de venae
 sectionis mensura, neque de venis secandis quicquam audi-

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Baf. IV. (12. 13.)

νέους ἐπὶ (13) βοηθήματος παραγίνεσθαι, μεγίστην οἶσει βλάβην τοῖς κάμνουσιν, ὥσπερ ἔφην εὐθὺς κατ' ἀρχάς. ἄμεινον οὖν αὐτοῖς μὴδ' ὅλως ἐπιχειρεῖν φλεβοτομεῖν ἢ χωρὶς τοῦ διορισθέντος περὶ τῶν εἰρημένων ἐπὶ βοήθημα παραγίνεσθαι. πλείονες γὰρ οὕτως ἀπώλλονται τῶν ἐμπροσθεν εἴτ' ἀπολλυμένων διὰ τοὺς μὴ φλεβοτομοῦντας. οἱ μὲν γε τότε πρὸςβῦται μὴδ' ὅλως φλεβοτομοῦντες ἄλλοις ἐχρῶντο κενωτικοῖς βοηθήμασι ἐν μακροτέρῳ χρόνῳ ταυτὸν τῇ φλεβοτομίᾳ δυνάμενοις ἐργάζεσθαι, πλὴν εἴ ποιν διὰ τὸ κύριον τοῦ πάσχοντος μέρος ἢ τὴν τοῦ πλήθους ὑπερβολὴν ἐφθασεν ἀποθανεῖν ὁ κάμνων. οἱ δὲ νῦν οἰόμενοι δεῖσθαι πῦσαν ἀρχὴν πυρετοῦ φλεβοτομίας οὐ σμικρὰ λυμαίνονται τοῖς νοσοῦσιν. οὕτως γὰρ πεπεῖκαδιν ἑαυτοὺς περὶ τοῦ βοηθήματος, ὡς εἰ καὶ πρὸς Ἑρασιστράτου ἐγγράπτο καθ' ὃν ἐγὼ μικρὸν ἐμπροσθεν ἐδήλωσα τρόπον, ἐνθὺς αὐτὰς τῇ ῥήσει τὰς θ' συλλαβὰς ὡς γενέσθαι τὴν λέξιν τοιαύτην, ἄνωθεν γὰρ αὐτῆς ἄμεινον μνημονεύσαι. περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρέτεον ἂν εἴη πῦσαν προσφορὰν ὀφθη-

verint, ad hoc auxilium accedere, maximam *id* aegrotantibus laesionem adferret, qaemadmodum retuli statim per initia. Praeliterit igitur ipsos neque prorsus venae sectionem aggredi quam citra rerum dictarum distinctionem ad auxilium sese accingere. Plures enim ea ratione praecedenti ita perierunt quam propter eos qui venas non secant pereunt. Nam *medici* seniores venas nequaquam secantes, aliis evacuatoriis remediis utebantur, quae longiori tempore idem ac venae sectio efficere poterant, nisi ob affectam principem laborantis partem aut plenitudinis exuperantiam mors aegrotum praeoccuparet. Sed qui nunc omne febris principium venae sectione indigere putant, aegrotos non parum laedunt. Sic enim sibi ipsis de hoc auxilio persuaserunt, ac si ab Erasistrato scriptum esset, secundum quem ego paulo ante additis ipsis orationi novem syllabis modum declaravi, quo sententia talis fieret: nam hujus ab initio meminisse satius fuerit. Itaque circa morborum principia et inflammationum generationes omnis sorbitionum ciborumque oblatio auferenda

Ed. Chart. X. [418. 419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

μάτων τε καὶ σιτίων. χρηστότεον δὲ φλεβοτομία. τοιαύτην γὰρ οἱ
 νῦν εἶναι βούλονται τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην οὐκ ἐπ' ἀγαθῶ
 τῶν καμνόντων, ἐτέρων μὲν ὑπαρχόντων καιρῶν καὶ σκοπῶν
 αἰτιῶν, ἐτέρων δὲ φλεβοτομίας, οὓς ἐγὼ κατὰ τήνδε τὴν πραγ-
 ματείαν ἐρῶ πάντας ἐν τῇ προσήκῃ τάξει. νυνὶ μὲν γὰρ ὥσπερ
 εἰ τοῖς πρεσβύταις ἐμπροσθεν πεπεισμένοι κενῆς ὑπῆρξαντο
 παλινωδίας, οὕτω καὶ μοι παλινωδητέον ἐστὶ ἐπενεκτέον τε
 καὶ τοὺς νῦν ἀλόγως φλεβοτομοῦντας ἐπὶ τὸ μὴδ' ὁλως φλεβο-
 τομεῖν. ὡς γὰρ ὁ Πλάτων ἔλεγεν, ἦττον εἰκός ἐστι σφάλλε-
 σθαι τοὺς μὴδ' ὁλως ἐγχειροῦντας οἷς οὐκ ἴσασιν τῶν πρατ-
 τόντων ἂ μὴ γινώσκουσιν, ὅπερ οἱ νῦν ποιοῦσιν ἀναπεπεικό-
 τες ἑαυτοὺς, οὕτω γὰρ ῥᾶστον εὐρεῖν πρῶτον μὲν οὓς χρὴ
 φλεβοτομεῖν, εἴθ' [419] ἕκαστον τῶν ἄλλων. ὧν ἐν ἅπαντι
 νοσῆματι κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡς αἰτίαν, οὕτω καὶ φλεβοτομίαν
 παραλαμβάνουσι. μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, ὑπερ-
 λάχασι τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην. φλεβοτομοῦσι γὰρ καὶ
 τρέφουσιν εὐθέως τοὺς φλεβοτομηθέντας, ἐκείνου τὸ φλεβο-
 τομεῖν ἀπαγορεύοντος, τὸ δὲ μὴ τρέφειν συμβουλευόντος.

est, utendum vero venae sectione. Talem enim Erasistrati
 sententiam non ad aegrotantium salutem esse volunt, quum
 alia quidem tempora scopique sint inediae, alia quoque ve-
 nae sectioni, quae ego omnia in praesenti tractatu decenti
 ordine explicabo. Nunc etenim quemadmodum si illi a senio-
 ribus ante persuasi novam auspicarentur palinodiam: sic
 mihi quoque propositum immutandum est, inducendumque
 eos, qui temere venas secant, venas omnino non incidere.
 Nam ut Plato eloquitur, minus eos aberrare consentaneum
 est, qui quae non norunt, ea non aggrediuntur, quam qui
 moliantur quae non agnoscunt, quod et nunc isti faciunt, sibi
 ipsis persuadentes quod ita facilius sit invenire primum eos
 quibus vena secanda est, deinde unumquodque caeterorum,
 quibus in omni morbo per initia ut inedia, sic venae se-
 ctionem usurpant, magis autem, si veritas asserenda sit, Eras-
 istrati sententiam subvertunt. Nam et venas secant et ex-
 templo quibus vena secta est, cibos exhibent, quin ille et
 venas secare prohibeat et haud nutrire consulat. Quum au-

Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

ἐπεὶ τοίνυν τὴν ἀλήθειαν οὗτοι τιμῶσιν, οὐκ Ἐρασίστρατον, ἐπιδεικτέον αὐτοῖς ἔστιν ὡς ὁ γεγραμμένος ὑπ' αὐτοῦ λόγος ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς οὐκ ἔστιν ἴδιος ἐκείνου τοῦ πάθους, ἀλλὰ κοινὸς ἀπάσης φλεγμονῆς. ἔχει γοῦν ἡ ῥῆσις οὕτως· ἐχόμενος γὰρ τούτων περὶ τὴν ἀναγωγὴν ἢ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὕτως ὁ λόγος ἔχει πτύουσιν αἷμα. διὰ τοῦτο πωλύει φλεβοτομεῖσθαι τοὺς κάμνοντας. ἀλλ' ὅτι φλεγμονὴν ὑπέιληφεν αὐτὸς ἀκολουθήσειν, ἐν ᾗ φησὶ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, ὅπερ ἔστιν διδόναι σιτία, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. οὐδὲ ἐνταῦθ' ἴδιον αἵματος ἀναγωγῆς ἔστι, δι' ὃ φυλάξαιτ' ἂν τις τὴν φλεβοτομίαν, ἀλλὰ ἄμφω κοινὰ καὶ πρὸς τοὺς πυρετοὺς, τό τε μὴ δοῦναι σιτία διὰ τὰς φλεγμονὰς, τό τε τοῦτο πρᾶττόντων ἐπὶ φλεβοτομίας κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. εἰ δὲ προσέχοις τὸν νοῦν ἐπιμελέστερον, ὁ πρὸς Ἐρασιτράτου

tem hi veritatem, non Erasistratum amplectantur, ipsis demonstrandum est scriptum ab eo sermonem in tractatu de sanguinis rejectione non esse illi affectioni proprium, sed omni phlegmonae communem. Sic autem se habet sermo. *Nam his imminet in sanguinis rejectione, quod in phlegmone periculum in quo offerre non facile est. A venae sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur, periculum imminet.* Sic ille de iis qui sanguinem vomunt verba facit et ea de causa eis venam secare prohibet. Caeterum, quod ipse inflammationem subsequi suspicatus sit, dum ait: offerre non facile est, hoc est dare cibaria: et a venae sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur periculum imminet unicuique in conspectu est. Neque enim illic ad sanguinis rejectionem quicquam proprie spectat, quo quis a venae sectione absterri possit: veram utraque haec, hoc est neque propter inflammationes cibos dare, atque id tempore venae sectionis facitibus, periculum de resolutione virium imminere, cum febribus quoque communia sunt. Porro si diligentius animum

Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

λόγος εἰρημένος ἀπαγορεύειν σοι δόξει τὴν φλεβοτομίαν ἐπὶ τῶν πυρεττόντων μᾶλλον ἢ τῶν αἵμα πτυόντων. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος οὐδέποτε φλεγμαίνει τὸ ἐξῶ γὸς ἀγγεῖον. αἱ δὲ ἀρχαὶ τῶν πυρετῶν ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον ἀρχὴν φλεγμονῆς. εἴπερ οὖν, ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος βούλεται, τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις χρηστέον ἐστὶ εἰς τὴν τῶν ἀδύλων πίστιν, ὅρα πολλὰ τῶν τραυμάτων κολλησθῆναι φθάνοντα, πρὶν φλεβοτομηθῆναι. δυνατόν οὖν ἐστὶ καὶ τὴν ἐξῶ γυῖαν φλέβα μὴ ὅλως φλεγμῆναι φθασάντων ἡμῶν, τᾶλλα πρᾶξαι προσηκόντως, ἐκκενῶσαι τε τοῦ μέλλοντος ἐργάζεσθαι τὴν φλεγμονὴν αἵματος, ὅποσον ἂν βουληθῶμεν. εἴπερ οὖν ἐν ᾧ χρόνῳ φλεγμαίνει τὰ φλεγμαίνοντά φησιν Ἑρασίστρατος ἀναγκαῖον εἶναι τὰς ἀσιτίας παραλαμβάνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο φοβεῖται προκαταλῦσαι τὴν δύναμιν τῇ φλεβοτομίᾳ, πολὺ μᾶλλον αὐτὴν ἐπὶ τῶν πυρεσσόντων εὐλαβεῖσθαι προσήκει τῶν ἀναγόντων αἷμα. τούτων μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ πρὸ τοῦ φλεγμῆναι συμφῦναι τὴν ἐξῶ γυῖαν φλέβα, καὶ μᾶλλον ὅταν

adverteris, reperies Erasistrati sermonem hunc venae sectionem in febricantibus multo magis quam sanguinem spuentibus detrectare: a principio enim dum sanguis rejicitur, haudquaquam vas ruptum inflammatione corripitur: at februm initia vel Erasistrato teste necessario inflammationis principium habent. Proinde si ad corroborandam rerum incertarum fidem iis quae manifestae apparent utendum est, vidi ego plurima vulnera, quae priusquam aegris vena secaretur, coalescebant. Fieri ergo nihilo secius potest, quod vas ruptum nullo pacto inflammetur, dummodo nos caetera rite administraverimus, sanguinisque quantum nobis visum fuerit in tempore evacuaverimus. Praeterea si Erasistratus dicit, quod necessarium sit tempore, quo affectae partes inflammatione corripiuntur, inedias sustinere, ideoque virtutem venae sectione antea dissolvere veretur, multo magis ab ipsa in febricantibus quam in sanguinem rejicientibus nobis cavendum est. His etenim venam ruptam priusquam inflammatur coalescere possibile est et multo magis si, evacuati

Ed. Chart. X. [419. 420.]

Ed. Bas. IV. (13.)

κενωθῶσι. τοῖς πυρέσσουσι δ' ἀναγκαῖόν ἐστι φλεγμαίνειν ἤδη τι μόριον. ὅτι δὲ ἐγχωρεῖ συμφῦναι τὸ ἀγγεῖον ἔνθεν τοῦ φλεγμῆναι πάρεστι μὲν τινι καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τραυμάτων πειοθῆναι. πολλάκις οἶδαμεν ἐπὶ τῶν μονομαχοῦντων ὅλον ἀναπτυγέντα μηρὸν ἢ βραχίονα κολληθέντα πρὶν φλεγμῆναι, καὶ μᾶλλον γε ὅτε, ὡς Ἱπποκράτης ἔφη, θαψιλὲς αἷμα παραχοῆμα συμβῇ ὑψῆναι. πολλάκις δὲ καὶ σύντρησιν εἰς τὰ κενὰ καλούμενα τοῦ θώρακος ἐντὸς τῆς τρίτης ἡμέρας ἰθεασάμεθα κολληθεῖσαν. ἀλλὰ καὶ πρῶτον τις ἐν παλαιστρᾷ πληγὴς σφοδρῶς ἀνέβηξεν αἷματος αὐτίκα κοτύλας ὡς δύο, φλεβοτομηθεὶς δὲ παραχοῆμα καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἐχρῆν γενομένων, οὔτε ἔβηξεν ἔτι τελέως καὶ ὑγῆς ἐστι, καὶ τούτων [420] οἶμαι τινα συνορᾶν ὡς ἐπὶ τῶν ἤδη φλεγμαίνειν ἡργμένων ἀπέχεσθαι χρῆ μᾶλλον, εἴ τις Ἑρασιστράτῳ πείθοιτο φλεβοτομίας, ἥπερ ἐφ' ᾧ οὐδέπω φλεγμαίνει.

fuerint: febricitantibus autem partem aliquam jam inflammari necesse est. Caeterum quod possibile sit vas sine inflammatione conglutinari, id alicui etiam ex reliquis vulneribus credibile apparebit. Frequenter enim vidimus, quum quibusdam singulari certamine pugnantibus integrum crus brachiumve abscissum esset, coaluisse tamen vulnus antequam inflammatio oboriretur: quod quidem multo magis continget, si, ut Hippocrates ait, sanguis copiosus illico fluxerit. Saepius etiam foramen in cavas thoracis partes illatum in tribus diebus conglutinatum conspeximus. Quin etiam nuper in palaestra aliquis insigni plaga accepta, ex templo vehementer tussiendo duas ferme sanguinis cotyles rejecit: sed ille, quia ei statim vena lecta aliaque quibus opus habebat facta fuissent, neque omnino deinceps tussivit et nunc quoque sanus incolumisque degit. Ex his itaque discipere licet, quod si quis vel adhuc Erasistrato obtemperare velit, abstinere magis a venae sectione in iis debeat quae jam inflammari inceperint quam quae nondum inflammatione sunt correpta.

Ed. Chart. X. [420.]

Ed. Bas. IV. (13.)

Κεφ. ζ. Δῆλον δ' οὐδὲν ἦττον τοῦδε καὶ ὅτι τὰς φλεβοτομίας ὁ Ἐρασίστρατος οὔτε σὺν ταῖς αἰτίαις οὔτε πρὸς αὐτῶν παραλαμβάνει. ἀλλὰ γὰρ εἰς τοσοῦτον ἤκουσι τινὲς φιλονεικίας ἢ ἀνοίας ὥσθ' ὅταν ἀκούσωσι τῶν τοιούτων λόγων, λύειν μὲν αὐτοὺς οὐδ' ὅλως ἐγχωροῦσι. ὥσπερ δὲ μηδενὸς εἰρημένου λόγων ἀρχὴν ἰδίαν ποιοῦνται τὴν λείψιν ἐκείνην μόνην προχειρίζόμενοι, καθ' ἣν ὁ Ἐρασίστρατος φησιν· ἀκόλουθόν ἐστι μηδὲν προσφέρειν κατὰ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιροὺς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὴν ἀρτηρίαν. τοῦτου δὲ συμβαίνοντος ἦττον φλεγμοναὶ ἔσονται. καίπειτ' ἐπ' αὐτῇ λέγουσιν αὐτὸ πρόδηλον εἶναι τὴν ἐκ τῆς φλεβοτομίας χρεῖαν. ὅπου γὰρ καὶ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ὡς κενωτικὸν βοήθημα παραλαμβάνει, πολὺν δὴπου μᾶλλον, φανερὸν, ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφίξιται, πρὸς οὓς ἐάν τις εἴπῃ δι' ὧν λέγουσιν οὐ τομίαν τὸν Ἐρασίστρατον ἐπιδεικνύνει αὐτοὺς, ἀλλὰ τὸ τῆς εἰρημένης ἐπὶ τῆς αἰτίας ἀκόλουθον εἶναι τῷ καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χρῆ-

Cap. VII. Praeterea ne illud quidem minus clarum est, quod Erasistratus venae sectionem neque cum mediis neque ante ipsas inedias unquam usurpavit. Veruntamen nonnulli eo contentionis dementiaeque pervenerunt, ut quum sermones hos audiverint, discutiendorum eorum nullam sane rationem inveniant: tanquam vero nihil illis obiectum esset, propriam sermonum farraginem auspicantur unam illam sententiam in ore habentes, quam Erasistratus his verbis asserit: *Consequens etiam est, quod circa inflammationis tempora vulneratis nihil sit offerendum: venae enim evacuatae sanguinem qui in arterias insilierit facilius suscipient: quod ubi contigerit, inflammationes minus evenient.* Et sic illi persuasi, quod ipse venae sectione usus sit, hinc aperte colligi posse ajunt. Quo enim loco ipsam inediam veluti evacuationem praesidium ille accersit, multo sane magis, inquiunt, ad venae sectionem se accinget. Adversus quos si quis dicat, quod per ea quae allegant Erasistratum quidem venae sectione ante inediam usum esse non demon-

Ed. Chart. X. [420.]

Ed. Bas. IV. (13. 14.)

σθαι καταγελῶντες, εἴτα σὺ μὲν, φασί, γινώσκεις τὸ ἀκόλου-
 θον, Ἐρασίστρατος δ' οὐκ ἐγίνωσκεν; ἀγύμναστος ἦν δηλαδὴ
 τὸν λογισμὸν, ὃν γηγύμνασαι σὺ μᾶλλον ἐκείνου, καὶ εἴπερ
 ἔζη, συνεβουλεύσαμεν ἂν αὐτῷ παρὰ σέ φοιτᾶν, ἵν' ἐθισθῇ
 γινώσκειν ἀκόλουθόν τε καὶ μαχόμενον. ἔπειτ' ἐντεῦθεν
 ἐκτραπόμενοι συνείρουσι τοὺς ἀσελεῖς εἰς ὕβριν τῶν προσδια-
 λεγομένων, οὕτω πολλοὺς ἐφεξῆς ὥς μηκέτ' ἂν ἐπιτρέπειν
 φθέγγασθαι μηδενί, καὶ τοῦτ' αὐτοῖς ἐστὶ τὸ τέλος τῆς συνου-
 σίας. ἀλλ' ἡμῖν γε νῦν (14) οὐχ ὥς ἂν τις ἀμείψαιτο τὸν
 ὑπαρξάμενον λοιδορεῖσθαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἰ Ἐρα-
 σίστρατος ἐχρήσατο φλεβοτομίᾳ, δεύτερον δὲ περὶ τῆς δυνά-
 μεως τοῦ βοηθήματος. ἐκατέρου δ' αὐτῶν ἀποδείξεις εἰσὶν
 ἰδίαί· τοῦ μὲν μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ τὸν ἄνδρα τὰ τε
 συγγράμματα αὐτοῦ καὶ τῶν μαθητῶν οἱ ἀξιопιστόταται καὶ
 τοῦ Χρυσίππου διδασκαλεῖον ἅπαν, τῆς δὲ τῶν βοηθημάτων

strent, sed potius consequens esse ostendant, quod ipse post-
 ea illam usurpaverit: illi hunc ridentes. Tu tandem ajunt
 quid consequens sit cognoscis, Erasistratus autem non cogno-
 vit? quasi vero ille ingenio exercitato non fuerit praeditus,
 tuque illo multo sis promptior, ac rationibus magis polleas.
 Si itaque volueris, illi, ut te discendi causa frequentet, con-
 sulemus, quo scilicet quid ad quamque rem vel consequens
 vel pugnans sit cognoscere assuescat. Atque his verbis ha-
 bitis illinc discedunt: in posterum vero, ut collocutoribus
 aliquam contumeliam inurant, adjungunt sibi hominum per-
 frictae frontis catervam adeo copiosam, ut prae illorum cla-
 moribus nemo loqui quicquam possit, ejusmodique finem
 congressuum statuunt. Sed nos impraesentiarum eum non
 quaevisimus, qui convicia spargenti vices referat, verum in
 primis quidem num Erasistratus venae sectione aliquando
 sit usus? Secundo autem, quasnam hoc auxilium vires ha-
 beat, indagamus. Atqui horum utriusque proprie habentur
 demonstrationes. Quod enim hunc venae sectione non sit
 usus, testantur et monumenta illius et discipuli fide dignis-
 simi, Chrysippique universum auditorium. Caeterum de au-

Ed. Chart. X. [420. 421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

δυνάμει οὐκ ἔτι ταῦτα, προτάσεις δὲ τινες ἀληθεῖς ἅμα τοῖς οἰκείοις συμπεράσμασι. εἰ δὲ ἑάσας τις ταῦτα πάντα τὴν ἀκολουθίαν μόνην ἐπικέλευσθαι βούλοιο, κινδυνεύσει τὰ σαφῶς ὑπὲρ Ἑρασιστράτου γεγραμμένα, μηδ' ὅλως οἰοθαι γεγράφθαι. πρόσχες γοῦν μοι τὸν νοῦν ἐντεῦθεν ἀρξάμενος, ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς αὐτὸς ἐπαινῶν Χρύσιππον, ὡς καλῶς ἀντὶ τῆς φλεβοτομίας τοῖς διαδέσμοις τῶν κώλων [421] χρώμενον ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι ταυτί· τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιεῖν καὶ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας αἷμα. ἀλλὰ πολὺ βέλτιον ὁ Χρύσιππος οὐ μόνον τὸ παρὸν ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντίζων, ἐχόμενον περὶ τὴν ἀναγωγήν ὁ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥᾷδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὐκ ἔτι προσέθηκεν ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς ἀσιτίαν ἀξιοῖ. λέλεκτο γὰρ αὐτῷ περὶ τοῦδε κατ' ἐκείνην τὴν ῥῆσιν ἐν ᾗ φησίν·

xilii hujus facultatibus non eadem est ratio: nam de his enunciata quaedam quam verissima, necnon et conclusiones selectae afferuntur. Praeterea si quis istis quoque possit habitis, solum rerum ordinem sequi voluerit, vel sic scripta Erasistrati, quia nihil tale in his proditum sit modis omnibus periclitabitur. Reputa igitur haec in animo, praesertim exordio illinc sumpto, ubi ille in libro de rejectione sanguinis Chrysippum laudibus extollens, quod loco venae sectionis membra vinculis exoipere consuevisset, haec ad verbum scripsit: *Hoc ipsum autem facere volunt ii, qui sanguinem rejicientibus venam secant. At Chrysippus multo consultius agit, ut qui non solum id quod instat prae oculis habeat, verum et impendentis periculi curam gerat: adhaeret enim his tempore rejectionis ex inflammatione periculum, in quo offerre non facile est, a venae autem sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus illius exolvatur periculum imminet.* Atqui hic causam non adjecit, ob quam tempore inflammationis inedia injungat, utpote quae ab illo declarata est, quum in hanc sententiam scriberet: *Conse-*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (147)

ἀκόλουθον δὲ καὶ τὸ μὴδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιροῦς· στεγνύνεσθαι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἦτιον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. ὥστε τὴν ἀσιτίαν ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς διὰ τοῦτο ἐπαινεῖ, διότι κενοὶ τὰς φλέβας. ἀλλὰ ἐὰν ἐνώσεις τοὺς εἰρημένους δύο λόγους, εἰς ἔσται τοιαῦτος. ὀρθῶς ὁ Χρύσιππος οὐκ ἐγλεβοτόμει τοὺς ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ χρήζειν αὐτοὺς ὀλίγον ὕστερον κενωτικοῦ βοηθήματος τῆς ἀσιτίας. οὕτως δ' αὐτοὺς πάλιν ὁ λόγος, κἂν διὰ συντομωτέρων λεχθῇ, τοιοῦτός τις ἔσται· οὐκ οὐκον χρή κενῶν τοὺς ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ μικρὸν ὕστερον ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς κενώσεως χρήζειν· ἐπεὶ δὲ σαφέστερον οὕτως ἂν ῥηθῇ. πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς φλεγμονῆς οὐ δεῖ κενῶσθαι τὰς φλέβας, ὅτι κενουμένων αὐτῶν αἱ φλεγμοναὶ παύονται. καὶ μὴν πρόδηλός γε ὁ λόγος οὗτος ἐναντιοῦται πρὸς ἑαυτῶν. πλὴν οὖν εἴ τις αὐτῶν

quens est, quod vulneratis circa inflammationis tempora nihil sit offerendum: venae enim evacuatae sanguinem, qui in arterias insilierit, facilius suscipient: quod ubi contigerit, inflammationes minus contingent. Quapropter ille inedia tempore inflammationis ea causa laudat, quia illae venae evacuent, verum si ambas has sententias in unum redegeris, sermo integer talis erit: Chrysippus sane recte fecit, qui non secuerit venam iis qui sanguinem rejiciebant eo quod illi paulo post evacuatorio auxilio, puta inedia, indigebant. Praeterea idem iste sermo si compendiosius quoque dicatur, ejusmodi erit: Sanguinem rejicientes nequaquam sunt evacuandi, quia paulo post inflammatione ingruente evacuatione opus habebunt. Etiam vero clarius is hoc pacto explicaretur: Ante inflammationis tempus venas evacuare non licet, ipsis quippe evacuatis inflammationes cessant. At sermo iste evidenter sibi ipsi repugnat, nisi si quis suppetias illi laturus duo haec temere adjiciat, quod videlicet melius sit ut corpus per inflammationis tempus evacuetur, non ante: quodque inedia

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

βοηθῶν ἱταμῶς δύο ταῦτα εἰσηγοῦτο, τό τε βέλτιον εἶναι κινεῖν τὸ σῶμα κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιρὸν οὐ πρόσθεν, αἰτίαν τε μᾶλλον ἢ φλεβοτομίαν, ἀλλ' ἔαν. ταῦτα λέγοντα οὔτε ἀποδεδεῖχθαι τὸ προκείμενον φήσομεν οὔθ' ὁμολογούμενον ὑπάρχον ἑαυτῶ. διαφέρεται γοῦν τοὺς λόγους τὰ μέρη μὴ σώζοντα τὴν ἀκόλουθον. ἐναργῶς γὰρ φαίνεται πᾶσιν ἀνθρώποις. ὅσοι γὰρ ἔχουσιν νοῦν τε καὶ σμικρὸν ὥστε σκοπεῖν ὡς θιμένῳ, τὸ παρεμπεπτωκὸς εἰς τὰς ἀρτηρίας αἷμα διὰ τοῦ κινῶσαι τὰς φλέβας εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανάγειν χώραν, ὅτι τάχιστα τοῦτ' εἶναι πρακτικόν. ἐναργὲς δὲ καὶ ὅτι βοηθήματι κενωτικῷ χρηστέον ἐλαχίστω τε χρόνῳ τὴν κένωσιν ἣν ποιήσασθαι δυναμένων καὶ χωρὶς τοῦ κακῶσαι τὸ σῶμα. δέδεικται γὰρ ὀλίγον ἔμπροσθεν ὅσα βλάπτουσιν αἱ αἰτίαι πολλάκις τοὺς κάμνοντας. ἐξεῖναι γοῦν τινὶ λέγειν οὕτως, γελοιοτάτους ἐγὼ νομίζω τοὺς ὑπολαμβάνοντας Ἐρασίστρατον ἐπὶ τῶν ἀναγόντων αἷμα χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ. ὅπου γὰρ αἰτίαν ὡς κενωτικὸν ἐπαινεῖ βοήθημα, πολὺν δῆπου μᾶλλον αὐτὴν

fit magis quam ipsa venae sectio usurpanda. Sed si haec dicat, nos hunc neque quod propositum fuerat demonstrasse, neque sibi met consentanea dixisse, respondebimus: in hocque has partes discrepare dicemus, quod ordinem sermonum non observent. Omnibus enim hominibus, qui praesertim tantum mentis possident, ut consideratione etiam paucillum quid consequi possint, perspicuum est quod huic qui sanguinem in arterias transilientem per evacuationem venarum ad proprium locum reducere velit, id primo quoque tempore sit faciendum. Manifestum etiam est quod evacuatorio auxilio quam oclerrime utendum sit, ut quo et brevissimo temporis spatio et sine ulla corporis perturbatione evacuationem quamvis perficere possimus. Quantum enim inediae persaepe laedant, superius demonstratum est. Proinde in hunc modum alicui dicere integrum erit: Arbitror equidem ridendos esse eos, qui Erasistratum quandoque sanguinem rejicientibus venam secuisse putant, quandaquidem ubi inediam tanquam evacuatorium praesidium laudat, multo hercle magis ipsam

Ed. Chart. X. [421. 422.]

Ed. Basf. IV. (14.)

ἐπαινέσει τὴν φλεβοτομίαν. ὅπου δὲ κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιρὸν ἡγεῖται δεῖν εἶναι κενοῦν, εὐδὴλον ὅτι μᾶλλον ἀρχομένης αὐτῆς ἢ μελλούσης ἐπαινέσει τὴν κένωσιν. οὐ γὰρ οὕτω γ' ἦν ἀμαθὴς Ἑρασίστρατος, ὅτι θάττον πολὺν ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας ἐπανάξει τὸ αἷμα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς παρεμπτώσεως, οὔτε σφηνούμενον ἤδη σφοδρῶς, οὔτ' ἐξικμασμένον ὑπὸ τῆς πυρετώδους θερμότητος, διὰ τοῦτο παχὺ γεγεννημένον. ὁ ταῦτα λέγων ἄρ' οὐκ εἶναι γέλοϊον ἑαυτὸν [422] ἀποφαίνων οὐκ ἐκείνοις οἷς ἐγκαλεῖ. γεγραφότος γὰρ αὐτοῦ τοῦ Ἑρασιστράτου μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, διότι φυλάττειν ἄμεινον ἐστὶν ἐν τῷ τῆς φλεγμονῆς παραληφθῆσεσθαι.

Κε φ. ἡ. Ἰσχειν ἀνίατον ἢ πάντως γε δυσίατον, οἷα καὶ ταῖς αἰμορροῖσιν ἐπιγίνεται. λεγόντων δ' ἡμῶν ὡς οἱ τῶν κάλων δεισμοὶ τὸ πλῆθος εἰς ἑαυτοὺς ἀγαγεῖν εἰσὶν ἱκανοὶ χωρὶς τῆς φλεβοτομίας, ἀδύνατον ἐφασκεν εἶναι γενέσθαι τοῦτο κατὰ τὰς πληθῶρας, ἐφ' ὧν αὐτὸς ὁ

venae sectionem laudaturus fuerit: ubi quoque inflammationis tempore evacuatione opus esse arbitratur, sub illius initium magis quam quum futura est ipsam laudaturum fuisse in confesso est. Neque etenim Erasistratus rerum adeo imperitus erat, ut non multo citius sanguinem ex arteriis in venas reduci putaret, quum neque circa insultus initium ille vehementer esset densatus, neque a calore febrili tantopere eliquatus, ut ob id crassiusculus efficeretur. Nam qui hoc ipsum assereret semet potius deridendum quam illos quos accusat exhibere: quandoquidem quum Erasistratus ipse scribat venae sectionis usum ea causa non esse usurpandum, quia inflammationis tempore longe melius sit, ut assumptionem evitemus.

Cap. VIII. Continere insanabile aut omnino curatu difficile, qualia et haemorrhoidibus accidunt. Atquum nos membrorum deligaturas diceremus repletionem absque venae sectione adducere ad sese esse idoneas, ille hoc ait impossibile in plethoris esse, ob quas ipse Erasistratus brachia manusque ac

Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Bas. IV. (14.)

Ἐρασίστρατος ἔφη παραπίμπρασθαι βραχίονάς τε καὶ χεῖρας καὶ κνήμας, τοῦτο γάρ τοι τὸ παραπίμπρασθαι γίνεσθαι διὰ πληθὸς τοῦ αἵματος τεινομένων τῶν ἀγγείων. πῶς οὖν ἔτι δυνατόν εἰς αὐτάς μεταστῆσαι τὸ κατὰ βᾶθος, ὅποτε φαίνεται καὶ τὸ χωρὶς ἐκείνου κινδυνεύειν ἤδη ῥαγῆναι; καὶ μὴν Ἐρασίστρατον γεγράφαι ἐπαινεῖν Χρύσιππον, οὐ μετὰ τοῦ διαρίσθαι τὸν λόγον, ὡς νῦν ποιήσω, γράψας, ἀλλ' ἀπλῶς ἀποφηνάμενος. ἔχει γὰρ ἡ λέξις ὧδε. ἀποδέσεις δὲ ποιῆσθαι ἐρίοις παρ' αὐτὰ τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας. ἀποδέσεις ἔφη ποιῆσθαι, μηδὲν ἔτι προσθεῖς τῷ λόγῳ πότερόν ἐπὶ μὲν τῶν πληθωρικῶν οὐδὲν μὲν ἀνήσει τὸ βοήθημα, τοῖς δὲ ἄλλους ὠφελήσει, ἀλλ' ἀπλῶς ἀποφηνάμενος ἵν' ἐπὶ πάντων σκοπῶμεν. τί γὰρ, ἔφη, προσέθηκεν ἐπὶ πάντων ἀκούσωμεν οὕτως πῶς γράψας· ἀποδέσεις ποιῆσθαι, ἐριδεῶν ἐπὶ πάντων· ἀλλ' ἀπλῶς εἶπεν, ἀποδέσεις ποιῆσθαι ἐρίοις παρὰ τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας, ὡς ἡμῶν δυναμένων νοεῖν ἐπ' ἐκείνων εἰρησθαι τὸν λόγον, ἐφ' ᾧ ἔστι δυνατόν εἰς τὰ

tibias aduri dixit, fierique id, quia vasa propter sanguinis multitudinem intenderentur. Qua ratione ergo in illa id quod in profundo est delabi amplius, quum et sine illo ne ipsa rumpantur periclitari jam videntur? Atqui jam declaravimus, quod Erasistratus Chrysippum laudaverit non apposita, ut ego nunc scribendo faciam, aliqua sermonis distinctione, verum absolute sententiam suam prodens. Oratio namque sic habet: Deligationes vero laneis vinculis circa alas ipsas ac inguina faciendae. Deligationes enim, inquit, faciendae, neque interrim utrum hoc auxilium plethoricis solis nihil commodi afferat, aliisque e diverso emolumento sit futurum. sermoni addidit, sed simpliciter pronunciavit, quo de omnibus dictum istud intelligamus. Atqui, ajebat ille, si de omnibus id intelligendum esset, ipsemet istud declarasset in hunc modum scribens: Deligationes in omnibus faciendae, verum simpliciter protulit, Deligationes laneis vinculis circa alas inguinaque faciendae, eo quod nos ipsi suspicari possemus orationem hanc de illis tantum habitam esse, in quibus ad membra sanguinem transferri possibile est: nam in quibus id fieri nequit,

Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Baf. IV. (14. 15.)

κῶλα μεταχθῆναι τοῦ αἵματος. ὡς ἐφ' ὧν ἀδύνατον, οὐδὲ ἐπιχειρητέον ἐστὶ τοῖς τῶν κῶλων δεσμοῖς. τί δὴ ποτ' οὖν, ἔφαμεν, οὐκ αὐτὸ τοῦτο ἔγραψεν ὁ Ἐρασίστρατος, ὡς σὺ νῦν εἶπες; ὡς ἐπὶ μὲν τῶν οὕτω πληθωρικῶν, ἐν οἷς παραπίμπρυνται βραχιόνες τε καὶ κνήμαις καὶ πῆχεις, αἵματος ἀφαιρεῖν προσήκει, τῶν δ' ἄλλων διαδεῖν τὰ κῶλα; ὅτι, ἔφη, ἀνθρώποις ἔγραψεν οὐ κοινοῖς δυναμένοις τὰ ἀκόλουθα γινώσκειν καὶ πράττειν ταῦτα, καὶ μηδὲ ἐπιχειρεῖν ὅλως ἀδυνάτοις. μὴ δεῖν κτελεῖν οὖν ἡμᾶς, ἔφαμεν, ὅταν μὲν ποτε πληθωρικὴ διάθεσις ᾖ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ ἔν τ' Ἐρασίστρατος μὴ γράψῃ φλεβοτομίαν. ἐναργὲς γάρ ἐστι τοῦτο καὶ φαίνεσθαι σαφῶς ἅπασιν καὶ διὰ τοῦτο μηδ' ὑπ' Ἐρασιστράτου γιγρᾶφθαι, τὰς ἄλλας διαθέσεις (15) ὅσαι χωρὶς πληθώρας εἰσὶν Ἐρασίστρατος ἔγραψεν ἰᾶσθαι. τὸν δὲ πνεύσαντα πρὸς ταῦτα πρώτης μὲν ἐπακοῦσαι τῆς ἐκ τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ἡξίωσα ῥήσεως. ἐφεξῆς δὲ καὶ τῆς ἐκ τοῦ προτέρου τῶν ὕμεινων. ἐστὶ δὲ ἡμῖν ἐκ τοῦ τρίτου τῶν πυρετῶν ἡδε· περὶ μὲν οὖν τὰς

ne vincula quidem eorum membris sunt adjicienda. Cur ergo, ajebamus nos, hoc quod nunc dicis Erasistratus non scripsit? an quia iis, qui adeo repleti sunt, ut eis brachia tibiaeque ac cubiti adurantur, sanguinem subtrahere necessarium sit, caeteris vero sola membrorum deligatio sufficiat? Quoniam, inquit, non hominibus vulgaribus scripsit, verum iis, qui ea quae res ipsas necessario consequuntur cognoscere atque operari possint, impossibiliaque nequaquam aggredi in animum inducant. Nonne ergo, inquiebamus, si aliquando plethorica dispositio corpus occupaverit, etiam si Erasistratus istud non scripserit, venae sectione opus esse dices? In confesso enim est quod hoc omnibus cognitum sit ideoque ab Erasistrato non est descriptum: caeteros namque affectus quicumque sine repletionem fiunt, Erasistratus seorsum mederi iussit. Verum quum ille ad haec obstreperet, primum quidem hortatus eum sum, ut sententiam ex tertio de febribus descriptam audiret: deinde vero et eam, quae in priore de Salutaribus commentario habetur. Nam quae in tertio de Febribus reperitur haec est: *Igitur circa aegritudinum prin-*

Ed. Chart. X. [422. 423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέ[423]σις
 ἀφαιρέτιον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ὑποφημάτων τε καὶ
 σιτίων. γίνονται γὰρ ὡς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιού-
 σαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώρας. διδομένων οὖν ἐν τοῖς
 τοιούτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ πέψεως καὶ ἀγαθόσεως, τὰς
 κατ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν πληρουμένων ἀγγείων τῆς
 τροφῆς, ἐπιπλέον τε καὶ ἰσχυροτέρας συμβῆσεται τὰς φλεγ-
 μονὰς γίνεσθαι. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ σαφὲς ὁ Ἐρασίστρατος
 ἔγραψέ τε τὸ τῆς πληθώρας ὄνομα καὶ θεραπείαν αὐτῆς διδά-
 σκων αἰτίας μὲν ἐμνημόνευσε, φλεβοτομίαν δὲ ἐσιώπησε.
 ὥστε καὶ τετράκις ἐπεύσω βέλτιστε, πρὸς τὸν Ἐρασιστράτειον
 ἔφη, ἐπειδὴ φαίνεται καὶ θεραπείας πληθώρας ὁ Ἐρασί-
 στρατος γράψας. οὕτω δὲ καὶ τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιειῶν
 μετὰ τοῦ προοιπεῖν ὅτι ἂν τις γνωρίζῃ πληθώρας ἐφεξῆς
 ἰάματα γράφων, πάντων μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν.
 ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε· μεγίστην δὲ ἔχειν τισὶν εἰς ὑγείας φυλά-
 κην, ὡς ἐμπροσθεν συμβαλλόμενον τὸ γινῶναι τε καὶ φυλά-

*cipia ac inflammationum generationes omnis ciborum for-
 bitionumque oblatio subtrahenda est, plerumque enim in-
 flammationes, quae febres suscitant, ex repletionem fiunt. Si
 ergo in huiusmodi temporibus oblationes dentur et eas con-
 coctio distributioque pro suarum actionum facultate vicissim
 distribuant, venaeque alimento impleantur, adhuc longe
 majores, ac vehementiores inflammationes saepenumero fieri
 accidit. His verbis Erasistratus nomen repletionis aperte de-
 scripsit, modumque illius curandi tradens inediae comme-
 minit, venae vero sectionem silentio plane praeteriit. Qua-
 propter ad Erasistrateum illum me convertens, Quater, in-
 quam, o amicissime, mentitus es, quandoquidem Erasistratum
 repletionis medicandae rationem separatim scripsisse patet.
 Idem namque vel in priore Salutarium libro, ipsaque illius
 praefatione recitat, quo cuique cognitum esse possit, illum
 quum repletionis remedia ordine scriberet, quidvis potius
 quam venae sectionis meminisse. Dictio autem sic habet:
 Summam in quibusdam sanitatis curam rationemque ha-
 bere oportet, ideoque qua via quis eum, qui in repletionem*

Ed. Chart. X. [423.]

F.d. Bal. IV. (15.)

ξεῖσθαι δύνασθαι τὴν κατὰ πληθώραν διάθεσιν. δι' ὧν μὴ
δεῖ μάλιστα μὲν ἀρχομένης αὐτῆς διαλύειν· εἰ δὲ μὴ, προσελ-
θούσης πρὸ τοῦ ἀρχὴν ἀρρώστειαν ποιῆσαι. πλείους δὲ
τρόποι τοῦ διαλύειν τὴν τοιαύτην διάθεσιν εἰσιν καὶ οὐχ
οἱ αὐτοὶ πᾶσιν ἀρμόζουσιν, περὶ ὧν ἂν ἐφεξῆς εἴη τοῦ
λέγειν. τοῖς μὲν οὖν εἰθισμένοις διαπονεῖν τῶν σωμάτων
κράτιστον ἂν εἴη, τοὺς συνήθους πόρους μικρῷ πλείους
ποιοῦνται διαλύειν πειρᾶσθαι τὴν τοιαύτην διάθεσιν, μετὰ
δὲ τὰ γυμνάσια ἰδρωτάς τε ἐν βολανείῳ ἐκκρίνειν ἢ διὰ
πυριάσεως ἐξηράνθαι σύνηθες καὶ λουτρῷ πλείονι χρῆσθαι,
καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐν ἡσυχίᾳ πλείονι γίνεσθαι πλείω
χρόνον μηδὲν προσφερόμενον. οὗτος γὰρ καιρὸς μάλιστα
συναίρει τὴν πληθώραν ὁ ἀπὸ τῶν γυμνασίων καὶ τοῦ
λουτροῦ, ἐὰν μηδενὸς προσεγεγήμενός τις ἡσυχάζει πλείον
χρόνον μετὰ ταῦτα, ἄριστον μὲν ἀφαιρεῖσθαι, τὸ δὲ δεῖ-
πνον ἔλασπον λαμβάνειν καὶ ὄγκους ἀτρόφους εἶναι τοὺς
προσφερομένους. εἴη δ' ἂν τοιαῦτα λαχάνων τε γένη

*fieri consuevit, affectum cognoscere atque observare possit,
in primis colligendum est. Incipiente enim ea, a dissolven-
tibus abstinendum quam maxime est: si autem illa nondum
adfit, antequam aegritudinis initium fiat, illis utitor. At-
qui plures modi extant, quibus hujusmodi affectus dissolvi
potest, neque iidem cunctis quadrant. Sed de his jam
ordine dicere constituimus. Qui ergo corpus laboribus
exercere consueverunt, his multo praestantissimum fuerit,
ut illos paulo plures quam pro consuetudine ineant, ipsis-
que affectum hunc dissolvere tentent: ab exercitiis vero
sudores in balneo proritent. Porro siquid supercalefactione
exiccatum est, tum pluribus lavacris uti, hisque omnibus
peractis, in multa quiete longo tempore nullas oblationes as-
sumentem degere, consuetum est. Illo enim tempore reple-
tio summopere sustollit, praesertimque si post exercitia et
lavacra quis longo temporis spatio nulla oblatione utatur,
quiescatque postea aliquamdiu. Prandium vero subtrahen-
dum est, sed et coena minor solito assumenda. Tum qui
offeruntur cibi nutrimento fere careant, veluti sunt olera*

Ed. Chart. X. [423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ὠμῶν καὶ ἐφθῶν καὶ κολοκύνται καὶ συκιοί, πέπονές τε οἱ ἀπαλοὶ καὶ σῦκα χλωρὰ καὶ τῶν ὀσπρίων τινὰ μετὰ λαχάνων ἐψόμενα, ἄρτος τε μὴ πεπονημένος. ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τὴν μὲν κοιλίαν εὐέκκριτον ποιοῦσι, τὰ δὲ ἀναδιδόμενα ἀπ' αὐτῶν οὐδὲ πολλὰ οὐδὲ ἰσχυρὰ ἐστί. κριῶν καὶ ἰχθύων καὶ τῶν ἐψημάτων τῶν μετὰ γάλακτος χόνδρου τέ καὶ ἀμύλου καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἀφεκτέον ἐν τῷ εἰρημένῳ καιρῷ ἢ ὀλίγοις παντάπασι. χρῆσθαι δὲ τῇ ἀγωγῇ τῆς ἐπιμελείας ταύτης, ὥς ἂν ἀσφαλῶς καθαιρεθῇ ἡ γενομένη πληθώρα. οἷς δὲ μὴ σύνηθες τὸ μὴ διαπονεῖν τῷ σώματι οὐκ ἐπιτήδειον γυμνάσια πλείω ἐμβάλλειν. ταῦτα γὰρ ὁμοίως τοῖς πλείστοις ἀσφαλεῖς ποιεῖται τὰς κενώσεις. χρήσιμον δὲ πᾶσι κοινὸν ὅσοι τυγχάνουσιν εὐεμεῖς ὄντες, τοὺς ἀπὸ τοῦ δείπνου ἐμέτους ποιεῖσθαι, ἔαν μὴ πρὸς τι ἄλλο ἀνάρμοστοι ᾖσι, μὴ πολὺν χρόνον διαλείποντας ἀπὸ τῆς προσφορᾶς, ἵνα μετέωρά τε τὰ σιτία λαμβάνονται πρὸς τὸ ἐμῆν καὶ μὴ πολὺ πρὸ τοῦ ἐμῆν τὰ ἀναδιδόμενα

pleraque tam cruda quam cocta cucurbitaeque ac cucumeres peponesque teneri et ficus recentes, legumina item cum oleribus cocta: panis quoque omni vitio careat. Nam sic universa talia partim album lubricam reddent, partim nutrimenta, quae ex illis fiunt, neque copiosa neque fortia efficient. Verum a carnibus piscibusque ac omnibus rebus cum lacte, chondroque et amylo elixatis et caeteris id genus alimentis dicto tempore abstinendum, vel prorsus paucis utendum. Huic autem victus rationi diligenter ob id insistendum, quo repletio jam consistens secure sustollatur. Caeterum qui corpus laboribus exercere non sunt assueti, his plura exercitia commodum non est injungere, quamquam haec alioqui, prout plurima alia, evacuationes tutas faciant. Praeterea vero quicumque ad vomendum propensi sunt, ut a coena vomitiones instituant, omnibus communiter utile est. Ne autem ad aliquid aliud minus idonei fiant, vomitus ab oblatione non multum temporis intercedat, sic enim cibi adhuc in superioribus partibus existentes facilius evomentur: proindeque alimenta, quae ex ipsis cibis

Ed. Chart. X. [423. 424.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀπ' αὐτῶν. τῇ δὲ ὑστεραία ἀριστᾶν τε καὶ ἰδρῶτας καὶ λουτρὰ ποιῆσθαι. κενωθέντος δὲ τοῦ σώματος καὶ τῆς πληθώρας ἀποκατάστασιν λαβούσης, συντόμως ἐπὶ τὰ εἰθισμένα ἐπαναγαγεῖν. ἔν τε οὖν τούτῳ τῷ λόγῳ πάντα σαφῶς ὁ Ἑρασίστρατος ἐδήλωσεν· ἄλλοις μὲν τοῖς βοηθήμασιν [424] ἑαυτὸν χρώμενον ἐπὶ τῆς πληθωρικῆς διαθέσεως, οὐ χρώμενον, φλεβοτομίᾳ καὶ πάλιν ἐν τοῖς κατωτέρω τοῦ συγγράμματος, ἐνθα φησὶν· ἐννοεῖν δὲ χρῆ καὶ τὰ τοιαῦτα διότι οὐ πάντες ἄνθρωποι ἐπὶ ταῦτα φέρονται πάθῃ, ἀλλὰ γενομένου περὶ πλείους τοῦ αὐτοῦ συμπτώματος, λέγω δὲ πληθώρας, οἷς πᾶσιν ἐπὶ τοὺς τόπους εἰθίσται ἡ ὁρμὴ γίνεσθαι, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐπὶ τὸ ἥπαρ, ἐνίοις δὲ ἐπὶ τὴν κοιλίαν, ἄλλοις δὲ εἰς ἐπιληπτικὰ πάθῃ, τοῖς δὲ ἐπὶ τὰ ἄρθρα. ἕκαστον οὖν δι' ἑνὶ συνθροτῶ εἰθισμένα ἑαυτῷ συμβαίνειν τὴν ἀρμόζουσαν φυλακὴν γιγνομένοις πάθεσι ποιῆσθαι. οὐ γὰρ ὡσαύτως φυλακτέον τῷ εἰθισμένῳ εἰς ἐπιληπτικὸν φέρεσθαι καὶ τῷ εἰς αἰμοπτυκὰ, ἀλλὰ τῷ μὲν

*generantur non multo ante vomitionem distributa sint. Ad haec postero die lavacra sudoresque provocare oportet. Quin etiam evacuato jam corpore atque repletionem restorationem nacta, paulo post ad consueta redeundum. His ergo verbis Erasistratus clare per omnia indicavit quod ad repletionis affectum medicandum aliis omnibus auxiliis usus sit, venae autem sectionem nunquam adhibuerit, istudque et in sequente operis parte innuit, dum in hunc modum loquitur: Haec vero animo revolvenda sunt, quod non omnes homines ad quosvis affectus aequaliter propensi sunt, sed ubi aliquando idem symptoma, veluti repletio est, intra plurimos contingat, in omnibus ad quae consuevit loca impetu fertur et in aliis quidem ad hepar, aliis rursus ad alvum, nec desunt quibus illa vel epilepticos affectus vel articulorum dolores conciliet. Opus est ergo, ut unusquisque ea quae illi contingere consueverunt considerans curam affectibus provenientibus idoneam instituat. Non enim eadem ratione ad epilepsiam inclinato, qua sanguinem spu-
enti curatio exequenda: verum illi perpetuo labore defati-*

Ed. Chart. X. [424.]

Ed. Basf. IV. (15.)

εἰς πόρους ἀφειδῶς δοτέον, τῷ δὲ φυλακτέον τὰ ἐπιπονώ-
 τερα γυμνάσια. κίνδυνος γὰρ ἂν ᾗ ἐν τῷ διαπονεῖν ἀρχὴν
 ῥήξεως γενέσθαι. ὁμοίως τῷ μὲν εἰς ἐπιληπτικὰ φερομένῳ
 ἀφειδῶς αὐτὸν δίδοναι εἰς ἀσιτίαν τε καὶ ὀλιγοσιτίαν. τὰ
 δὲ πλείω λουτρὰ καὶ μεταβολὴν ἰσχυρὰν ποιοῦντα φυλα-
 κτέον. τῷ δὲ ἐπὶ νεφριτικὰ πάθη φερομένῳ σιτία μὲν
 ἐλαφρὰ ποιεῖν, λουτροῖς δὲ ἀφειδῶς χρῆσθαι, τό τε πινό-
 μενον οὐκ ἐπιτήδειον συστέλλειν, ἵνα μὴ δριμύων τῶν
 οὕρων γινόμενων, ἀναδάκνυνται οἱ τόποι δι' ὧν φέρεται
 ἡ ἐκκρισις, ἐργῶδές τε καὶ τὸ διαπονεῖν πλείω τοῖς τοιού-
 τοις. οἷς δὲ ἐπὶ σπλῆνα ἢ τὸ ἥπαρ εἴθισται φέρεσθαι,
 κόπους τε καὶ ψυχρολousίαν εὐλαβητέον, ἀσιτίαις τε
 καὶ ὀλιγοποσίαις καὶ λουτροῖς τὸ ἐπίπαν τὴν φυλακὴν
 ποιῆσθαι.

Κεφ. θ'. Ἐν τούτοις πάλιν ὁ Ἐρασίστρατος ἐναρ-
 γῶς ἐνεδίδετο τὴν αὐτοῦ γνώμην. ἄγε τοὺς ἐκ πληθώρας
 ἦτοι γ' αἷμα πτύσειν μέλλοντας, ἢ τοῖς ἐπιληπτικοῖς ἄλ-

*gari, huic autem a laboriosis exercitiis cavere operae pre-
 tium est: verendum namque est ne ex defatigatione initium
 ruptionis suboriatur. Sed et qui epilepticis affectibus obno-
 xius est, in labore continuo ac inedia et cibi paucitate se
 continere, frequentia autem lavacra, quaeve vehementem
 permutationem asserunt, modis omnibus evitet. Quos vero
 renales affectus plerumque infestant, his cibi concoctu faci-
 les offerendi, ac lavacra assatim injungenda: potus autem
 constringendi facultate careat, ne lotium acrius redditum
 loca per quae excretio ipsa fertur, arrodat: ad haec exer-
 citiis diu insistere huiusmodi hominibus noxium est. Qui-
 bus autem vel ad splenem vel jecur fluxio ferri consuevit,
 his a laboribus nimis frigidaque ablutione abstinendum,
 inediisque et paucitate potationum ac lavacris curatio in
 universum procuranda.*

Cap. IX. In his rursus Erasistratus suam sententiam
 clare ostendit. Nam eos, quibus ex repletionem vel sanguinis
 sputum vel epilepticus morbus imminet, neque fortiter pur-

Ed. Chart. X. [424. 425.]

Ed. Bas. IV. (15.)

σεσθαι πάθεισι, οὔτε διὰ τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φαρμάκων ἐπιχείρησε κενοῦν, ἀλλ' οὔδ' ἐπὶ πλήθους τριψίως ἀσθενεστεροῦ μὲν ἢ κατ' αὐτὰ βοηθήματος, ἰσχυροτέρου δὲ οὐ σμικρῷ μόνῃ τῆς ἀσιτίας. πλήθει γοῦν τριψίως ἐπίουσι τῶν τοιούτων ἐκινώσαμεν ὑπὸ μαλακείας ψυχῆς, οὔτε καθάρων φάρμακον ὑπομένοντας λαβεῖν οὔτε ἐπιτρέποντας τέμνειν τὴν φλέβα. καὶ εἵπερ ἦν ἱκανὸν ἐπὶ πάντων τὸ βοήθημα τοῦτο, τάχα ἂν τις ἀντὶ φλεβοτομίας αὐτῷ χρῆσθαι διηκτικῶς ἐδύνατο. νῦν δὲ ἐστὶν ὅτε μικρότερον εὐρίσκεται τῆς κατὰ τὸ σῶμα πληθώρας καὶ μάλιστα ἀηθῶν τριβεσθαι κοπωδίσιν αὐτίκα διαθήσεισιν ὀλισκομένων, ἣν ἐπιπλέον τριφθῶσιν. ἐνίοι δὲ πυκνὸν καὶ σκληρὸν ἔχουσι τὸ δέρμα, καὶ πλείστη τριψίς προσαχθῇ, κένωσις βραχυτάτη γίνεται. εἰ δὲ τις ἰατρὸς ἐπιμειλῶς ὁμιλήσει τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης αὐτῇ τῇ πείρᾳ διδαχθεὶς, οἶδεν ὅπως ἐπικαλεῖται παροξυσμὸν ἐπιληπτικὸν ἢ τοῦ στομάχου κένωσις. ἔγωγ δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ κακοπραγίᾳ μόνῃ στομάχου ταῖς ἐπιληψίαις [425] ὀλισκομένους; ὧν ἐποὶ

gantibus medicamentis evacuare unquam, neque frequentī frictione uti voluit: quae ipsa etsi debilior sit quam quae huiusmodi morbis adamussim opitulari possit, praellantior tamen non paulo una inedia existit. Frequenti enim frictione non paucos istorum evacuavimus, quum alias prae animi ignavia, neque purgans medicamentum assumere auderent neque venae sectionem sufferrent. Sique auxilium hoc in omnibus sufficeret, forte quis ipso venae sectionis loco semper uti posset. Constat autem quod interdum multo minus debiliusque reperiatur quam quale corporis repletio existat; maximeque quia illi, qui frictionibus non assueverunt, si plus aequo perfricti fuerint, dolorosis affectionibus illico corripiantur. Nonnulli e contra densam duramque cutim quum habeant, etiamsi plurimam subierint frictionem, nihilominus quam paucissimam evacuationem experiuntur. At si quis medicus in artis operibus diligenter versabitur, ipsa experientia edoctus, quantopere stomachi inanitio ad accersendum paroxysmum epilepticum faciat, sine negotio cognoscet: Dispiciet etiam illos, qui ob solam stomachi laesam actionem

Ed. Chart. X. [425]

Ed. Pal. IV. (15. 16.)

βλάπτονται μεγάλως ὑπὸ τῆς ἀσιτίας, ὥσπερ γε καὶ Διόδωρος ὁ γραμματικός. οὗτος γὰρ εἴ ποτε κατὰ τινα περιστάσιν γραμμάτων ἐπιπλέον ἄσιτος διετέλειεν, ἐπιληπτικός ἐσπᾶτο. καὶ τοίνυν ἐπενοήσαμεν αὐτῷ βοηθῆματι περὶ τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἄριστον προσλαμβάνειν ἐξ οἴνου κικραμένου. καὶ τούτῳ χρώμενος ἐτῶν ἤδη πολλῶν ὑγίαινε, μόνου φροντίζων ἐνὸς τοῦ πέπτειν ὅτι κάλλιστα τὴν ἐπὶ τῷ δείπνῳ τροφήν. καὶ ποτὲ διὰ τινα χορίαν πολιτικὴν (16) ἀναγκασθεὶς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἕως μισημβρίας ἄσιτος διατρεῖναι, καταπεσὼν ἐσπᾶσθη. οὗτος μὲν οὖν, ὡς ἔφην, ἐπὶ τῷ στομάχῳ κακοπραγοῦντι ταῖς ἐπιληψίαις ἤλσκετο. τοὺς δὲ ἄλλους εἰ καὶ μὴ μόνους, ἀλλ' ὅταν ἐπιτηδείως ἔχῃ, συμπαροξύνει τε ἀξέλκει διὰ ταχέων ὁ στομαχὸς βλαβεὶς εὐδηλον. ἔστι δ' ὅτε τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ὀνομάζεται στόμαχος ὑπὸ τῶν ἰατρῶν. ἐν ταύταις ταῖς διαθέσεσι καὶ πολλοῖς γε ἥδη πρὸ ἡμῶν ἐγνώσθησαν αἱ τοιαῦται διαθέσεις ὑπὲρ ὧν ἐτέρωθι κάλλιον εἰπεῖν. ἐν δὲ τῷ

epilepsiis corripiantur, ex inedia vehementer laedi, velut et Diodoro grammatico usu venit. Is enim si quando in quodam ludo literario existens famem diutius sustineret, illico epilepsia convellebatur. Huic itaque praesentaneo remedio succurrebamus jubentes ut circa tertiam aut quartam diei horam panem ex vino temperato assumeret: hocque praesidium usus annis permultis sanus degebat, quippe qui hujus folius rei curam gerebat, ut cibos in coena assumptos quam optime concoqueret. Aliquando autem quum propter civilia quaedam negotia in foro ad meridiem usque sine cibo perdurare cogeretur, humi prostratus denuo convulsus est. Ille igitur, veluti indicavi, propter stomachi vitium epilepsia vexabatur. Manifestum etiam est quod stomachus laesus, si modo ad hoc idoneus fuerit, alias partes non paucas una secum exacerbet, ac ad consensum trahat. Hoc loco autem advertendum est, quod in hujusmodi affectibus os ventris stomachus a medicis appelletur. Caeterum vel multi ante nos fuerunt, qui hos affectus jam pernoverant, ideoque de his plenius tractare alibi praesliterit: impraesentiarum vero hu-

Edi. Chart. X. [425.]

Ed. Bas. IV. (16.)

παρόντι μέχρι τοσούτου λείπεσθαι, μετρίως δηλούντων ἡμῶν ὅτι πολλοὶ τῶν ἐπιλήπτων ὑπὸ τῶν μακροτέρων ἀσιτιῶν κακούμενοι τὸν στόμαχον ἐξ αὐτοῦ τούτου παροξύνονται. ὑποκίεσθω τοίνυν ὁ μὲν ἄνθρωπος εἶναι πληθωρικός οὕτως ὥς παραπεπρωσθαι βραχιόνάς τε καὶ τὰ περι μηρούς καὶ κνήμας, ἢ δ' ὥρα τοῦ ἔτους ἕαρ εἰσβαλόν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ αὐτῇ σπάνιος ὑπόθεσις, ἀλλ' ἡμεῖς μὲν καὶ πᾶν πολὺ λακίς θειασάμεθα διακειμένους οὕτως ἀνθρώπους ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. προσυποκίεσθω δὲ καὶ τρίψων εἶναι καὶ γυμνασίων ἀθήνης ὁ τοιοῦτος, ὑπὸ τε τῆς ἀσιτίας κακούμενος, εἴτα ζητῶμεν ὅπως αὐτὸν κενώσωμεν. ἄρα γε λουτροῖς; πλείουσιν ἢ γυμνασίοις ἢ τοῖς ἀπὸ δείπνων ἐμέτοις ἢ ἀσιτίαις; ταῦτα γὰρ ἐστὶν Ἐρασιστράτῳ πλήθους ἰάματα. γυμνάσια μὲν οὖν οὐδὲ αὐτὸς ἀξιῶ χρεῖσθαι τοὺς ἀθληταί. λουτρῶν δὲ εἶργει πάντας ἀλῶναι πάθεισιν ἐπιληπτικοῖς. εἶργει δ', οἶμαι, καὶ τῶν ἐμέτων αὐτοὺς ἐναργῶς πληροῦντων κεφαλῇ. ἢ δ' ἀσιτία μόνη τῶν οὕτω πεπληρωμένων

usque dictum de ipsis sit, quo obiter declaremus multos epilepticos ex solo stomacho longioribus inediis perturbato in exacerbationem incidere. Proponatur ergo homo esse adeo repletus, ut brachia et cubitos, coxas tibiasque inflammari sentiat, tempus vero anni ver incipiens: neque enim hoc ipsum exemplum perraro contingit, immo nos per id temporis homines saepissime hoc pacto affici conspeximus: huic accedat quod is exercitlorum ac frictionum sit penitus expers, facileque ab inediis laedatur: nobis porro investigandum fuerit, qua ratione hunc evacuare debeamus. Numquid ergo evacuationem instituemus lavacris frequentibus aut exercitiis aut inediis vomitionibusve a coena factis? Nam praeter haec apud Erasistratum nulla alia repletionis remedia reperiuntur. Atqui ipse exercitiis uti iis, qui id non consueverunt, nequaquam concedit: a lavacris etiam illos quia epilepticis affectibus obnoxii sunt, arceat: arcebit item mea quidem sententia eosdem a vomitionibus, ut quae caput evidenter replere soleant. Caeterum inedia inter ea quae caput replent adeo eminet, ut ex illa tensio vehemens circa

Ed. Chart. X. [425. 426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ὥς τάσειως σφόδρα αἰσθάνεσθαι κατὰ τὰ σκέλη καὶ τὰς
 χεῖρας οὐχ ἱκανῇ κενοῦν αὐτάρκως μετὰ τοῦ καὶ βλάπτειν
 ἰσχυρῶς, εἰ τὸν στόμαχον ἔχοιεν εὐπαθεῖ. πῶς οὖν αὐτὸν
 κενώσομεν; ἄρα γε μόναις τρίψεσιν, ὧν οὐδ' ὅλως ἐμνημό-
 νευσεν Ἐρασίστρατος; ἀλλὰ τοῖς ἀθήσειν οὐχ οἷόν τε τρί-
 ψιν τοσαύτην προσφέρειν ὥς αὐτάρκως κενώσαι· ἢ διαδή-
 σωμεν αὐτὸν ἐρίοις; ὅπερ οὐδὲ ὅλως εἶπεν ὁ Ἐρασίστρατος
 θνταῦθα, καίτοι γε ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς εἶπεν.
 ὑποκείσθω δ', ὥς εἴρηκεν, ἐκ περιουσίας ἢ σκέψις γένηται.
 ἀλλ' εἴρηται καὶ πρόσθεν ὥς ἀνιαρόν τε ἀλλὰ καὶ ἀδύνα-
 τον εἶναι τὸ βοήθημα τοῦτο, τοὺς εἰς τοσοῦτο πληθῶρας
 ἤκοντας ὥς εἰς τὰ κῶλα πιπρᾶσθαι νομίζειν. οὐδὲ ἐκεῖνο
 δυνατόν εἶπεν, ὅπερ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς ὁ Ἐρα-
 σίστρατος ἔγραψεν, ὥς ἐχόμενός τε περὶ τὴν ἀναγωγὴν
 ὁ κατὰ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος ἐστίν. ἐν ᾧ τῶν ἀσιτιῶν
 ἀναγκάζει, ὥς παραλαμβάνομένων οὐ χρὴ τῇ φλεβοτομίᾳ
 [426] προσκατακελεύσθαι τὴν δύναμιν. οὐδεμία γὰρ ἀνάγκη

brachia manusque oriatur: neque tamen ea quoque ad eva-
 cuandum satis virium obtinet, quin potius siqui stomachum
 affici aptum habuerint, iis insignem laesionem infert. Quo-
 modo igitur ipsam evacuationem adornabimus? num fri-
 ctionibus solis, quarum Erasistratus prorsus non meminit?
 Praeterea fieri non potest ut illae in insuetis tot tantaeque
 fiant, quae sufficienter evacuent. Aut postremo illum laneis
 vinculis excipiemus? At Erasistratus hujus rei nullam hoc
 loco mentionem fecit, id remedium ad solam sanguinis reje-
 ctionem cohibendam referens. Concipiatur autem in animo,
 quod etiam de hoc ipso consideratio satis luculenta sit facta:
 verum tamen illis, qui eo repletionis venerunt ut et membra
 exteriora sibi aduri putent, auxilium hoc quam molestissi-
 mum ac nullius momenti esse antea dictum est. Neque
 etiam credibile illud est ab Erasistrato in libro de sanguinis
 rejectione recitatum, quod scilicet rejectionis tempore ex
 inflammatione periculum immineat: in quo ille ea propter
 aegros sine cibis degere jubet, quoniam eorum quos curan-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Baf. IV. (16.)

φλεγμονὴν ἀκολουθῆσαι τῇ πληθῶρι φθασάντων αὐτὴν
 κενῶσαι. ἀλλὰ τοι καὶ τούτου τοῦ πιθανοῦ μὲν οὐ μὴν
 ἀληθοῦς κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν πραγμάτων ἐκποδῶν ὄντος,
 ὅμως ὁ Ἐρασίστρατος οὐκ ἐτόλμησεν ἐκκενῶσαι διὰ φλεβο-
 τομίας, τὸ μέλλον ἦτοι γ' ἐπιληψίαν ἢ αἵματος ἀναγωγὴν
 ἐργάζεσθαι πλῆθος. οὕτως ἄρα προκείμενόν ἐστιν αὐτὸ
 διαφυλάττειν αἰεὶ τὸ τοῦ Χρυσίππου καὶ μὴ φλεβοτομίᾳ
 χρῆσθαι, μῆτε τινι τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φαρμάκων.
 ἐνὴν γοῖν καὶ διὰ φλεβοτομίας, ἀλλὰ καὶ διὰ καθάρσεώς
 γέ τιος ἐκκενῶσαι τὸ πλῆθος. οὐ μὴν γε ὁ Ἐρασίστρατος
 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν, ὥσπερ γε οὐδὲ ἐν τοῖς περὶ παρα-
 λυσεως ἢ περὶ ποδάγρας. αἰτιᾶται μὲν γὰρ κακίῃ τῇ
 πληθῶρι, οὔτε δὲ φλεβοτομίας οὐδέ τινι τῶν δραστηρίων
 χρῆται καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔτι δὲ ἐναργέστερον ἐδήλωσε
 τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν
 ἐκείνῳ τῷ μέρει τοῦ γράμματος ἐνθα φασὶν ἐνίους τῶν

dos suscepimus virtutem venae sectione prius dissolvere non
 liceat. Haudquaquam enim necesse est ut inflammatio reple-
 tionem insequatur, dum illam evacuare praeoccupaverimus.
 Et quanquam id quoque, si quis eminus consideret, in rebus
 salutaribus persuasibile magis quam verum videatur, Erasistrat-
 us tamen plenitudinem, quae aut epilepsiam aut rejectionem
 sanguinis effectura est, evacuare per venae sectionem
 nunquam est ausus. Sic etenim in observandis Chryssippi pla-
 cilis pertinax est, ut neque evacuare per venae sectionem
 neque fortiter purgantibus medicamentis unquam uti in ani-
 mum induxerit. Atqui tum venae sectione tum purgatione
 aliqua plenitudinem commodissime evacuare poterat. Tamen
 Erasistratus de his nihil scripsit, quemadmodum neque quum
 de paralyfi vel de podagra ageret: illic enim etiam in re-
 pletionem causam rejicit, ac deinceps neque venae sectione
 neque aliquo efficacium illorum et purgantium medicamen-
 torum utitur. Praeterea opinionem suam in libro de sangui-
 nis rejectione longe clarius prodidit, idque in illa operis
 parte, ubi homines quosdam ex consuetae excretionis reten-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Basf. IV. (16.)

ἀνθρώπων εἰς κίνδυνον ἦκειν αἵματος ἀναγωγῆς ἐπισηθεί-
σης αὐτοῖς συνήθους ἐκκρίσεως. μεμνημένος γὰρ ἅμα ταῖς
ἄλλαις ἐπισχέσει καὶ τῇ τῶν ἄλλων αἰμορροϊδῶν ἀφαιρέ-
σεως, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν ὅτι κενοῦν χρὴ τοὺς τοιούτους,
ἀλλὰ κατ' εἶδος ἔγραψε τὰ κενωτικὰ βοηθήματα, καθά-
περ ἐν τοῖς ἄλλοις βιβλίοις, οὕτω κἀνταῦθα τὰ δοκούντα
αὐτῷ πάντα χωρὶς τῆς φλεβοτομίας. ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὥδε·
τοῖς μὲν οὖν νῦν ἐνεστῶσιν οἷς ἐκκλυσίς αἵματος πλείων
εἴθισται γίνεσθαι, ἐκκρίσει, ἀρμόττειν ἂν οὐρήσεών τε
καὶ ιδρώτων. ἀρμόζει δὲ καὶ συστολὴ τῶν προσφερομένων
καὶ περιπάτων πλήθος ἐπιπέδων μὴ ταχέων. ἐν τούτοις
πάλιν ιδρώσιν καὶ οὔροις καὶ αἰσιν καὶ περιπάτοις ἐκκε-
νῶν τὸ πλήθος, οὐ χρῆται φλεβοτομίᾳ. καὶ μὴν εἰ μήτε
πρὶν γενέσθαι τὴν φλεγμονὴν μήτε γενομένης ἢ ὑπο-
πιενομένοις ἔσθαι παραλαμβάνειν φλεβοτομίαν ὡσαύτως
ἐδήλωσε δι' ἐνὸς τούτου βιβλίου, περιττὸν ἢ κατ' ἄλλην
πραγμάτων αὐτὸν μνημονεύειν φλεβοτομίας, ἐν ᾗ φλεγμονὴν

tionē, sanguinis rejectionis periculo subesse asserit. Quum
namque inter alia retentionum genera haemorrhoidum quo-
que cohibitionem annumeraret, non simpliciter has evacua-
tionē indigere ait: verum prout in caeteris operibus consue-
vit, sic et ibi omnes quas ipse compertas habuerat medela-
rum species sola venae sectione excepta recensuit. Dictio
autem sic habet: *Praesentibus igitur iis, quibus sanguinis
exuperantia frequenter fieri consuevit, sudorum et lotii ex-
cretiones quadrarent. Conveniret etiam subtractio eorum
quae offeruntur, ac deambulationes in locis planis, non
celeriter peractae.* In his rursus plenitudinem et sudoribus
et lotio et inediis inambulationibusque evacuandam censens
usum venae sectionis non adhibuit. Praeterea si neque prius
quam inflammatio fieret, neque quum facta jam esset neque
quum futuram suspicarentur, venae sectionem usurpandam
in hoc libro indicavit, supervacaneum sane fuerat illum in
aliis operibus de eadem mentionem facere, praecipueque post-
quam curationem inflammationis aut jam factae, veluti pri-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ἤτοι γεγεννημένην ἤδη θεραπεύει, καθάπερ ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν, ἣ μέλλουσαν, ἣ ὑποπιευσμένην, ἣ ἀρχομένην ὥς ἐν ταῖς ἄλλαις. ἀλλ' οὐδὲν τούτων ὁρῶντες ἐνιοι τῶν Ἑρασιστρατειῶν εἶπερ φασὶ ὥς κενωτικοῦ τε βοηθήματος χρῆται τῇ φλεβοτομίᾳ. καὶ γὰρ Ἑρασιστράτου σαφῶς εἰρηκότος αὐτὸ τὸ ἐναντιώτατον. ἐπειδὴ γὰρ φησι κατὰ τὸν φλεγμονῆς καιρὸν οὐκέτι ῥέδιον προσφέρειν σιτία τούτῳ μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ μελλούσης ἔσεσθαι φλεγμονῆς. ὁ τοίνυν λόγος οὗτος ἀντικρὺς ἐνδείκνυται φυλάττεσθαι φλεβοτομίαν, ἐφ' ᾧν μέλλομεν ἀσιτίαν συμβουλεύειν. οὐκ οὖν ἐνδέχεται καθ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀρῶστον ἄμφω παραλαμβάνειν τὰ βοηθήματα, τὴν ἀσιτίαν καὶ τὴν φλεβοτομίαν. ὥστε εὐδελον εἶποθ' εὐροι Ἑρασιστράτος συμβουλεύοντος τὴν ἀσιτίαν μὴ χρῆσθαι τηρικαῦτα φλεβοτομίᾳ, διὰ τοῦτο γοῦν οὐδὲ ἐμνημόνευσεν, ὥς ἔφη, εἰς τοῦ βοηθήματος ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις. ἐν ἀπάσαις γὰρ αὐταῖς, ὥς δέδικται, συμβουλεύων ἀσιτίαν ἀναιρεῖ δη-

mo de febris, aut futurae, aut de qua suspicio esset, aut incipientis, ut ex aliis patet, longe antea descripserit. Verumtamen hoc quidam ex Erasistratis non animadvertentes dicere contendunt, illum evacuatorio auxilio, puta venae sectione, usum fuisse, quum tamen ipsemet Erasistratus manifeste contrarium asserat. Nam simulatque circa inflammationis tempus offerre cibos perdifficile esse dixisset, ea de causa futura jam inflammatione venae sectionis usum explosisse se indicavit. Illa ergo oratione palam declaratur, quod quibus inediam consulturi sumus, eisdem a venae sectione modis omnibus interdicare debeamus. Non ergo consentaneum est, ut quis circa unum eundemque aegrotum utraque auxilia, nempe inediam et venae sectionem, usurpet. Hinc quoque perspicue patet Erasistratum, siquando is inediam aegrotis iungit, eo tempore venae sectione non esse usum, ac propterea illius in aliis operibus, ut et superius significatum est, nullam mentionem fecisse. In omnibus enim illis, veluti declaravimus, inediam suadens venae sectionem, perperam

Ed. Chart. X. [426. 427.]

Ed. Basf. IV. (16.)

λογότι τὴν φλεβοτομίαν αὐκ ὀρθῶς μὲν πράττων, ὥσπερ καὶ καθ' ἑκατὸν ἡμῖν πρότερον, ὡς ἔφη, ἐδείχθη γράμμα, μικρότερον ἁμαρτανόντων τῶν [427] οἰόμενων ἅπαντας ὅσοι χοῤῥουσι αἰτίας, εὐθὺς τούτους δεῖσθαι φλεβοτομία. ἐγὼ γὰρ ἐπιδείξω κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον αὐτὸν μόνον ἅπαντας οὐ δεομένους φλεβοτομίας, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς πληθωρικοὺς αὐτοὺς, ἐὰν μὴ πρότερον αὐτὰ τε τὸ πλήθος ἁποτῶν τι τὴν φύσιν ἐστὶ διαρίσεται καὶ μετὰ τοῦτο τὴν ἐξῆς τοῦ κόμνοντος ἡλικίαν τε καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ κατάστασιν, ὅσα τε προηγῆται καὶ ὅσα πάρισι τῷ κάμνοντι συμπτώματα. καθ' ἕκαστον γὰρ τούτων ἐπιδείξω πολλοὺς μὴ φέροντας ἀβλαβῶς τὴν φλεβοτομίαν. ὥσπερ αὖθις πάλιν ἑτέρους ἐπιδείξω χωρὶς πληθώρας δεομένου φλεβοτομίας. ἐπειδὴν δὲ ταῦτα διορίσωμαι, τὸν τε καιρὸν ἔρω τῆς φλεβοτομίας καὶ τὸ μέτρον, ἔτι τε πρὸ τούτων τὴν ἐν τοῖς τμηθησομένοις φλεψὶ διαφοράν. εἰρήσεται δὲ

quidem istud ille faciens, e medio sane tollit, ut a nobis alio quoque prius in opere demonstratum est: minus tamen peccat quam illi, qui omnes illos, qui inedia utuntur, statim et venae sectione opus habere existimant. Ego enim sequenti commentario ostendere aperte conabor, quod non solum omnes illi venae sectione non indigeant, verum ne plethorici quidem ipsi, nisi prius qualem illa plenitudo naturam obtineat discernatur, huicque accesserit de habitudine aetateque aegrotantis, ac de tempore et regione atque constitutione consideratio: tum quaecunque antecesserunt, quaeve ipsum aegrotum etiammum molestant symptomata. Ob singula enim haec permultos venae sectionem, nonnunquam citra noxam experiri non posse ostendam. Praeterea et alios plerosque tibi ob oculos ponam, qui absque repletionem quum sint, venae sectione nihilominus opus habent. Posteaquam autem de his sigillatim disseruero, tum et occasionem et mensuram venae sectionis ordine explicabo. Addam etiam istis eam, quae in secandis venis differentia est. Declarabitur quoque semelne an pluries sit subtrahendum. Ad haec vero non

Ed. Chart. X. [427.]

Ed. Bas. IV. (16.)

καὶ περὶ τοῦ πλεονάκῃς ἢ ἅπαξ ἀφαιρεῖν. ἐπὶ τε τούτων
οὐδὲν ἦτιον ὥς τινες ἐν ἡρὶ φλεβοτομεῖν ἢ καθαίρειν ἔτι
ὕγιαίνοντας προσήκει.

minore opera disquiretur, quibusnam, quum adhuc commoda
valetudine fruuntur, veris tempore vel purgationem vel ve-
nae sectionem usurpare conferat.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΟΝ.

Ed. Chart. X. [428.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. α'. Τοῖς περὶ φλεβοτομίας σκοπούμενοις ἐν
μὲν καὶ πρῶτον ἐστὶ πρόβλημα σκέψασθαι τὰς διαθέσεις
τοῦ σώματος, ὅσαι δέονται κενώσεως. εἴθ' ἔξῃ· δεύτερον
ὅσαι τῆς διὰ φλεβοτομίας, ὥς πολλαὶ εἰσὶ διαθέσεις, ἅλλαι
μὲν τιος κενώσεως, οὐ μὴν φλεβοτομίας δέομεναι. τρίτον
ἐπὶ τούτοις σκέμμα διακρίναι τοὺς δυναμένους ἀλύπως ἐνεγ-
κεῖν τὴν κένωσιν. εὐρίσκεται γὰρ ἡ μὲν διάθεσις ἐνίοτε
δεομένη φλεβοτομίας, ὁ κάμνων δ' οὐ φέρει αὐτὴν ἥτοι δι'

GALENI DE CVRANDI RATIONE PER VENAE SECTIONEM.

Cap. I. Qui de venae sectione speculantur unum
sibi primumque proponunt, nempe ut quae corporis asse-
ctiones evacuatione indigeant, considerent: ac deinde alte-
rum quaenam ea, quae sanguinis sit detractio: nam multi
sunt affectus, qui alia quapiam evacuatione quidem indi-
geant, sed non sanguinis missione. Tertio post haec ut diju-
dicent, qui innoxie hanc ferre evacuationem possint: quippe
quum saepe fiat, ut affectio venae sectionem desideret, cae-
terum laborans eam ferre nequeat sive propter aetatem, sive

Ed. Chart. X. [428. 429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ἡλικίαν, ἢ δι' ὥραν τοῦ ἔτους, ἢ διὰ τὴν τῆς χώρας φύσιν, ἢ διὰ κάκωσιν τοῦ στόματος τῆς γαστροῦς, ὃ καταχρώμενοι πολλάκις ὀνομάζουσι στόμαχον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ἐν ὅλῳ τῷ λόγῳ χρῶμεθα τῇ προσηγορίᾳ βραχυλογίας ἐνεκεν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ διὰ τὴν ἔξιν ὅλου τοῦ σώματος οὐ φέρουσι φλεβοτομίαν, εἰ καὶ μάλιστα αὐτῆς τυγχάνοιεν ὅσον ἐπὶ τῷ νοσήματι διόμενοι. ἦν δὲ δὴ καὶ ταῦτα διορίσθηταί τις, ἢ περὶ τοῦ μέρους σκέψις ἡμᾶς διαδέχεται, καθάπερ ἐπὶ παντὸς ἄλλου [429] βοηθήματος. εἰδ' ἐξῆς ἡ περὶ τῶν φλεβῶν ὥς χρὴ τέμνειν· ἐξήτληται γὰρ ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων, ἅρᾳ γε διαφέρει μηδὲν ἢν ἂν ἐθελήσῃ τις τέμνειν φλέβα, ἅπασαι γὰρ ὡσαύτως ὠφελούσιν ἅπασας τὰς διαθέσεις, ἢ καθάπερ Ἱπποκράτης καὶ οἱ δοκιμώτατοι τῶν ἱατρῶν ὑπεκλήρασι πάμπαν διαφέρειν τὸ τήνδε πρὸ τῆσδε σχάσαι. διορισθέντος δὲ καὶ τούτου τοῦ σκέμματος, ἔσται ἐξῆς ὁ περὶ τῶν σκοπῶν λόγος, οἷς ἂν τις προσέχων τὸν τοῦν στοχάσσοιτο τοῦ μέτρου τῆς κενώσεως. ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν, ἐπὶ τινῶν μὲν ἔπαξ ἀφαιρεῖν ἄμεινον, ἐπὶ τινῶν δὲ τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεσιν ποιῆσθαι προσήκει,

propter anni tempus, sive propter regionis naturam, sive ob os ventriculi vitiatum, quod persaepe per abusum stomachum appellant: ac nos sane etiam compendii nimirum causa hac appellatione toto hoc utemur libro. Sed et sunt qui tametsi vel maxime quod ad morbum pertineat sectione venae indigeant, ob totius tamen corporis habitum ferre nequeant. Quae si quis etiam definire aggrediatur, particularis excipiet contemplatio, sicuti in alio quovis auxilio. Mox autem de venis quae veniunt secandae: nam de istis quae situm est multum nihilne referat quam quis secare venam velit, omnes enim omnibus aequae affectibus prodesse: an sicut Hippocrati ac prope medicorum clarissimo cuique visum est, multum intersit hanc an illam incideris. Porro hac quoque speculatione absoluta succedit de scopis sive intentionibus oratio, quibus videlicet quis animum attendens vacationis mensuram conjectura queat assequi. Ad haec omnia, in quibus semel auferre praestet, in quibus vero repetitam facere ablationem, quam ἐπαφαίρεσιν nominant, expediat. Tum in

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

καὶ τινὰς μὲν ἄχρῃ λειποθυμίας κενοῦν, ἐπὶ τινῶν δὲ φυλάττεισθαι ταύτην, ὡς μέγιστον κακόν. ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαῖον ἔστιν ἐπισκέπτεσθαι τὸν μέλλοντα καλῶς χρῆσθαι τῷ βοηθήματι.

Κεφ. β'. Καὶ λέλεκται περὶ πάντων αὐτῶν ἤδη κατὰ τὴν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματείαν, καθάπερ γε καὶ πρὸς Ἐρασίστρατον ἰδίᾳ περὶ τοῦ κακῶς αὐτὸν ἀποστῆναι τοῦ βοηθήματος. εἶτα αὐθις ἄλλο πρὸς ἐκείνους τῶν Ἐρασι-στρατείων ὅσοι φασὶ κεχοῆσθαι τῷ βοηθήματι τὸν ἄνδρα. διὸ καὶ μισήσειεν ἂν τις ἦτοι τὴν πανουργίαν τῶν μισρῶν σοφιστῶν, ὅταν γινώσκοντες ὅτι ψεύδονται, ἐπιτεχνάζονται ἐπιθυμίᾳ καινοτομίας, ἢ τὴν δοξοσοφίαν, ὅταν ἀγνοοῦντες τὰ χρησιμώτατα, κατασκευάζουσι τῷ λόγῳ τὰναντία. τούτων γάρ τοι τὸ ἕτερον ὁ Κνίδιος Χρύσιππος ἔπαθεν ἐξελὼν παντάπασι φλεβοτομίαν τῶν βοηθημάτων τῶν ἱατρικῶν. ἠκολούθησαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ Μήδιός τε καὶ Ἀριστογένης ἐνδοξοὶ καὶ αὐτοὶ παρ' Ἑλλήσι γενόμενοι. τούτων δ' ἐπὶ μᾶλλον ὁ Ἐρασίστρατος εἰς δόξαν ἀρθεὶς λαμπροτάτην ἐφύ-

quibus inanire ad animi conveniat deliquium, in quibus autem id tanquam summum malum vitandum. Haec igitur prospiciat necesse est qui probe hoc uti remedio volet.

Cap. II. Sane de omnibus istis in medendi methodo tractavimus, sicut et seorsum adversus Erasistratum, quod perperam ab hoc abstinuit remedio. Deinde alium etiam librum conscripsimus ad eos Erasistrateos, qui usum esse hoc auxilio virum asserunt. Itaque odio sane dignissima est scelerum sopherarum tum verlutia, qui quum mentiri se sciant, astu tamen contraria prae novarum rerum studio adstruant: tum sapientiae vanae aucupium, qui rerum utilissimarum ignari, contraria tamen verbis asseverant. Horum alterum Chrysippo Cnidio accidit, qui venae incisionem ex omni medicinalium praesidiorum numero tollendam censuit. Secuti hunc sunt sui discipuli et ipsi apud Graecos clari, Medius et Aristogenes. His etiam magis Erasistratus, ad sum-

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

λαξε την Χρυσίππου γνώμην. εἶθ' ἐξῆς οἱ τούτου μαθηταὶ τό γε κατ' ἀρχὰς ἠκολούθησαν ἅπαντες τῷ τοῦ διδασκάλου δόγματι, χρόνῳ δ' ὕστερον ἀπέστησαν τινὲς αὐτῶν αἰδεσθέντες ἀναίσχυντον αἰδῶ. τί γὰρ ἂν ἄλλο τίς εἴηη πρὸς τοὺς ὑπομείναντας ἀποφῆναι προσιέναι τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα τὸν Ἐρασίστρατον, εἰ καὶ μηδαμόθι φαίνεται τῶν συγγραμμάτων ἐπὶ μηδενὸς πάθους αὐτὸ συμβουλευών; ἀκόλουθον γὰρ οὖν ἦν φασὶ τῷ τὴν αἰστίαν ὡς κενωτικὸν βοήθημα παραλαμβάνοντι καὶ τὴν φλεβοτομίαν πολὺ μᾶλλον ἐκκρίνειν. οἱ δὲ ταῦτα λέγοντες ἅπαντες ἀξιώσουσι φλεβοτομεῖν, ἐφ' ὧν Ἐρασίστρατος ἐκέλευσεν αἰστίᾳ χρῆσθαι. γεγραφότος οὖν αὐτοῦ κατὰ τὴν τῶν πυρετῶν πραγματείαν, ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν νόσων αἰστίαν, ἀκόλουθόν ἐστιν ἅπαντας φλεβοτομεῖν, ὡς καὶ ὁ τούτων λόγος ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. ἔστω μὲν δὴ καὶ τοῦτο μέγιστον κακὸν, εἰ πεισθεῖεν οὕτω πράττειν οἱ τὴν τέχνην μανθάνοντες νέοι. πολὺ δὲ τούτων χεῖρον, εἰ μὴδὲ τῶν ἄλλων ὧν διορίσασθαι προσῆκεν, ἐπισκέπονται.

mos evectus honores, Chrysippi servavit sententiam. Post quem ipsius discipuli principio quidem praeceptoris decreto insistebant, sed temporis successu eorum ex numero quidam ab iis defecerunt, pudore affecti impudentissimo. Nam quid aliud in illos dicam, qui asserere sustinent phlebotomiae auxilium recipere Erasistratum, tametsi nusquam in commentariis ullo in morbo hoc consulere conspiciatur? Immo consentaneum est, inquiunt, qui in ediam tanquam evacuatorium auxilium adhibeat, multo magis phlebotomiam admittere. At qui haec afferunt, omnes ad ea tundendam esse venam ajunt, ad quae Erasistratus cibo abstinendum praecepit. Cum ergo ille in opere de febribus scribât, adhibendam morborum principiis in ediam, sequitur utique omnibus detrahendum esse sanguinem, id quidem sane isti etiam arbitrantur illi utique in tempore. Verum maximum id malum fuerit, si ita faciendum adolescentibus artem discantibus persuadeatur; multoque etiam perniciosius, si non alia quoque, quae discernere convenit, respiciant. Quocirca alio libro ea exponere

Ed. Chart. X. [429. 430.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ταὐτ' οὖν ἠναγκάσθην αὐτὰ καθ' ἕτερον γράμμα διεξιλθεῖν, ἐπιδειξάί τε τοῖς νέοις Ἐρασίστρατον οὔτε φλεβοτομία κηρομένον, ἄμεινον γὰρ τοῦτο πεισθῆναι τοῦ πάντας ἐξῆς φλεβοτομεῖν, ὅσους ἐκείνος ἀσιτεῖν ἐκέλευσε, μεγίστην τε τὴν ὠφέλειαν ἐκ τοῦ βοηθήματος γίγνεσθαι τοῖς κάμνουσιν, εἰάν τις αὐτῷ προσηκόντως ἢ χρώμενος. οὐκ οὖν ἐτι γε δέη κατὰ γε τὴν ἐμὴν γνώμην ἄλλο τί μοι γραφῆναι περὶ φλεβοτομίας, ἐν μὲν τῇ θεραπευτικῇ πραγματείᾳ τῆς χρήσεως τοῦ βοηθήματος εἰρημένης, ὥσπερ γε καὶ τοῖς ὑγιεινοῖς. ἐν δὲ τοῖς δύο βιβλίοις, ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἐγράφη πρὸς Ἐρασίστρατον αὐτὸν, τὸ δὲ ἕτερον πρὸς τοὺς ἐν Ῥώμῃ Ἐρασιστρατεύουσιν, ἐπιδειχότος μου τὰ κακῶς ὑπ' αὐτοῦ δοξασθέντα, παρακαλεσάντων δὲ πολλάκις πολλῶν μὲν φίλων ἱατρῶν, οἱ δοκοῦσά μοι τὴν θεραπευτικὴν πραγματείαν ὀκνεῖν ἀναγινώσκειν, ἠναγκάσθην ὕστερον ἐπὶ τὴν ἐνεστῶσαν ἀφικέσθαι σοι διεξοδόν, ὅπως μὴ δοῦμαι φθονεῖν αὐτοῖς, ἐφεξῆς δὲ ἅπαντα κατὰ τὴν προσήκουσαν τάξιν ὑπὲρ τοῦ βοηθήματος εἰπεῖν. καὶ τοίνυν ἤδη μοι καιρὸς ἄρξασθαι τοῦ λόγου.

necesse habui, quo videlicet adolescentibus demonstrarem et Erasistratum venae sectione haudquaquam usum, id enim praestat eos credere quam omnibus uno ordine venam incidere, quibus ille ciborum usu interdicit, et maximum laborantibus inde provenire commodum, si quis recte utatur. Itaque aliud mihi denuo mea quidem sententia de phlebotomia scribendum non fuit, quum nimirum remedii hujus usus quidem in medendi sit methodo expositus, simulque in opere de tuenda valetudine: in duobus autem libellis, quorum alter ad ipsum Erasistratum inscribitur, alter ad Romae degentes Erasistrateos, pravas illius opiniones indicarim. Quum tamen precibus me suis obtundere non cessarent complures amicorum, quos piget, ut mihi videtur, curandi librum perlegere, coactus tandem sum ad haec scribenda descendere, ne scilicet invidere illis videar: mox vero serio convenienti omnia, quae de hoc auxilio proferri possint enarrare. Atque adeo jam tempus est orationem ordiri.

Ed. Chart. X. [430.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. γ'. Τὸ μὲν τῆς διαθέσεως ὄνομα, καθότι καὶ δι' ἄλλων ἡμῖν εἴρηται, παρὰ τὸ διακίϋσθαι γεγονὸς, ὁμοίως ἐκείνῳ κατὰ πολλῶν λέγεται πραγμάτων. ἀλλὰ νῦν γε τὰς εἰς τὸ περὶ φύσιν ἐκτροπὰς ὁποῖαι τινὲς ἂν ᾧσι, διαθέσεις ὀνομάζομεν ἐν ᾧπαντι τῷ λόγῳ. ζητήσομεν δὲ πρότερον ὁπόσαι καὶ ὁποῖαι τούτων εἰσὶν αἱ κινώσεως διόμειται, δεύτερον δὲ τινες ἐξ αὐτῶν αἱ γλιβοτομίας. ἐπεὶ δὲ τὰ ζητούμενα πάντα δύο τῆς εὐρέσεως ὄργανα κέκτηται, λόγον καὶ πείραν ἐν ἀπάσαις ταῖς τέχναις, οὐχ ἡμιστά τε καθ' ὅλον τὸν βίον, ἀναγκαῖον οἶμαι καὶ νῦν ἦτοι διὰ τοῦ λόγου μόνου γενέσθαι τῶν προκειμένων τὴν εὐρεσιν ἢ διὰ πείρας μόνης ἢ δι' ἀμφοτέρων. ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ λόγος αὐτὸς ὁ μὲν ἐκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν μόνον ἀρχόμενος εὐρίσκεται καὶ ἀποδείκνυσιν, ὁ δὲ καὶ τοῖς ἐκ τούτων εὐρημένοις χρῆται πρὸς ἀπόδειξιν, ἐκατέρων τε τῷ λόγῳ ἐδείχθησαν ἡμῖν αἱ τέχναι πᾶσαι χρῶμεναι, καὶ ἡμεῖς νῦν ὁπότερος ἂν αὐτῶν εὐρίσκηται χρήσιμος, ἐκείνον προσχειριούμεθα. τῷ μὲν οὖν προτέρῳ τῶν λόγων ᾧπαντες

Cap. III. Affectionis vocabulum, velut alibi diximus, ab afficiendo dictum, aequè atque illud de multis effertur rebus. Sed nunc recessus in statum praeter naturam, qualescunque ii fuerint, affectiones sive affectus toto hoc libro nominabimus. Quaeremus autem omnium primum, quot qualesque eae sint vacationem poscentes, deinde quanam ex iis venam incidi postulent. Quoniam autem omnia, quae in quaestionem veniunt, duo inventionis organa obtinent nempe rationem et experientiam: idque cum in artibus omnibus, tum per omnem prope vitam, necesse esse arbitror et nunc quoque me aut ratione sola aut sola experientia aut junctis ambobus quae proposita sunt scrutari. Porro quoniam ratio ipsa partim ex communibus tantum notionibus progrediens invenit et demonstrat, partim vero etiam quae ex istis inventa sunt ad demonstrationem adhibet, utraque ratione omnes uti artes demonstravimus: ac nos quoque in praesentia utra earum utilis reperietur, eam rebus nostris accommodabimus. Sane priori ratione omnes per totam vitam ho-

Ed. Chart. X. [430.]

Ed. Bas. IV. (17. 18.)

ἄνθρωποι χρῶνται καθ' ὅλον τὸν βίον, τῷ δευτέρῳ δ' οὐχ ἅπαντες· ἴδιος γάρ ἐστι τῶν τεχνιτῶν. ὁ γάρ τοι γεωμέτρης τὸ μὲν πρῶτον θεωρήμα τῆς αὐτοῦ τέ(18)χνης διὰ τοῦ προτέρου λόγου μόνου δεικνυσιν, εἴτα τῷ δευτέρῳ μόνῳ χρῆται, προσλαμβάνει δὲ εἰς τὴν ἀπόδειξιν αὐτῆς καὶ τὸ ἐκ τοῦ πρώτου κατασκευασθέν. ὅσῳ δ' ἂν ἐπὶ πλέον ἀφίστηται τοῦ πρώτου θεωρήματος, ἐπὶ τοσοῦτον ἀφίσταται καὶ τοῦ προτέρου λόγου καὶ τελευτῶν ἐλαχίστοις χρῆται, διὰ τῶν ἀποδειγμένων ἀποδεικνὺς ἕτερα καὶ δι' ἐκείνων αὐθις ἄλλα. καὶ εἴτ' ἂν αὐθις ἄλλα δι' ἐκείνων, ὥστε ἔρχεσθαι ποτε τὴν δεῖξιν αὐτῶν ἄχρι τῶν τοῖς ἰδιώταις ἀπίστων, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς, οὐ μόνον τῶν μεγεθῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διαστημάτων τῆς γνώσεως, ἕξ ὧν εὐρεθέντων ὥρολόγιά τε κατασκευάζουσι καὶ κλεψύδρας οἱ τὴν ὁδὸν ταύτην βαδίσαντες, ἐκλείψης τε προλέγουσιν ἡλίου καὶ σελήνης. οὕτως οὖν καὶ ἡμῖν ὁ τεχνικὸς λόγος ἀποδειγμένος ἐν ἑτέραις πραγματείαις χρησεται πολλοῖς, ἐνίοις μὲν ὡς δυνάμεις τινὲς εἰσι διοικῶσαι τὰ ζῶα πλείους, ὧν τὰς μὲν φυσικὰς, τὰς δὲ ψυχικὰς ὀνομάζομεν. αἱ

mines. uti assolent, altera vero non omnes, nam proprie ad artifices attinet. Etenim geometra primum artis sua theorema per solam priorem rationem demonstrat, deinde in secundo non sola ea utitur, sed ad ejus demonstrationem quod ex prima probatum est una adhibet. Quantum vero deinceps a primo recedit theoremate, tantum etiam a prima ratione abscedit. Denique vero et paucissimis utitur, per earum quae demonstrata sunt alia demonstrans et per illa rursum alia et iterum per illa alia, ut tandem demonstratio ad ea, quae plebi incredibilia sunt, procedat, nempe ad solis, lunae et terrae non solum magnitudinum, sed et distantiarum cognitionem. Ex quibus tandem inventis horologia construunt et clepsydras, qui hac videlicet via incedunt lunaeque ac solis deliquia praedicunt. Sic igitur et nostra artificialis ratio multis utetur, quae in aliis operibus sunt demonstrata, puta, quod complures sunt facultates quae animalia gubernant, quantum alias naturales, alias animales appella-

Ed. Chart. X. [430. 431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

δ' ἀρχαὶ [431] τῆς γενέσεως ἅπασι τοῖς οὖσιν ὕλην ἔχουσι τὰ τέτταρα στοιχεῖα, κεράννυσθαι τε πεφυκότα δὲ ὅλων ἀλλήλων καὶ δρᾶν εἰς ἄλληλα. διὰ τοῦτο οὐδὲ Ἀσκληπιάδου μνημονεύομεν ἔτι κατὰ τόνδε τὸν λόγον ἀποδεικνύοντες αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα ψευδῆ, κατὰ γε τὸ τρισκαιδέκατον ὑπόμνημα τῶν περὶ τῆς ἀποδείξεως καὶ κατὰ τὴν τῶν Ἀσκληπιάδου δογμάτων πραγματείαν, ἐν ᾗ τὸ πέμπτον τε καὶ ἕκτον ἔλεγχον ἔχει τῶν στοιχείων αὐτοῦ. δέδεικται δὲ καὶ τῷ περὶ τῶν Ἱπποκράτους στοιχείων ὑπομνήματι περὶ τε τῶν δραστικῶν ποιότητων, ὧν ὀνόματα θερμότης, ψυχρότης, ξηρότης, ὑγρότης, ἥ τε τῶν χυμῶν διαφορὰ τε καὶ γένεσις. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἕκαστον τῶν χυμῶν ὀλίγα μὲν τινα καὶ τῷ περὶ τῶν στοιχείων συγγράμματι, καὶ κατὰ μόνας δ' ἐν ἑτέρῳ βιβλίῳ καὶ ἡ περὶ κράσεων δὲ πραγματεία τῇ περὶ τῶν στοιχείων ἐπομένη χρησίμη πρὸς τὸν ἐνεστῶτα λόγον. ἅπαντων δὲ μάλιστα τὸ περὶ πλήθους βιβλίον, ἐν ᾧ δέδεικται τὸ μὲν ὡς πρὸς δύναμιν πλήθος, τὸ δ' ὡς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν, ἐν ᾗ περιέχεται ὑπὸ τῶν λατρῶν τὸ πλήθος

mus. Generationis autem principia in rebus omnibus pro materia quatuor habent elementa, quae per sese mutuo tota misceri inque invicem agere sunt nata. Quapropter nulla hoc libro Asclepiadis fiet mentio, ut cujus elementa falsa ostendimus et in decimotertio de Demonstratione commentario et in opere de Asclepiadis placitis, in quo quintus et sextus elementorum ejus confutationem continent. Demonstratum est etiam et in commentario de Elementis ex Hippocratis sententia conscripto, de qualitatibus effectricibus, quarum nomina sunt, caliditas, frigiditas, humiditas et siccitas, et de humorum tum differentia tum generatione. Porro de medicamentis humorem unumquemque purgantibus paucula quaedam in libro de Elementis, sed separatim in alio libro tractavimus. Utilis quoque in rem praesentem tractatio de Temperamentis est, elementorum sequens tractationem: verum omnium maxime liber de Plenitudine, in quo ostensa est et ut ad vires plenitudo et ut ad capacitatem in

GALENUS TOM. XI.

R

Ed. Chart. X. [431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

τοῦτο κατὰ τὸ ἔγχυμα. κάλλιστον οὖν ἐστὶ τοῖς μέλλουσιν
 ἐξετάζειν ἐπιστημονικῶς τὰ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν εἰρη-
 μένα τὶ περὶ πλήθους ἀνεγνωκέναι βιβλίον. ὅσων δ' αὖ
 πάλιν ἐκείνο δεῖται προανεγνωσμένων αὐτὸ δηλώσει. θαυμα-
 ζέτω δὲ μηδεὶς εἰ τοσούτων διόμεθα πρὸς τὸ καλῶς ἐπισκέ-
 ψασθαι περὶ φλεβοτομίας. οὐ γὰρ εἰς τούτου μόνου τοῦ
 βοηθήματος εὐρεῖσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀναγ-
 καία τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἡ γνώσις. ὥς εἰ γε χωρὶς τῆς ἐκεί-
 νων ἐπιστήμης ἐνεχώρει θεραπεύειν ὀρθῶς, οὐκ ἂν ἐσπουδά-
 σαμεν αὐτά. ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαῖα ἦν προεπιτεῖν. αὐτοῦ
 δ' ἤδη καιρὸς ἄρξασθαι τοῦ λόγου σκοπούμενοις ὅποσαι
 διαθέσεις εἰσὶν αἱ διόμεναι κενώσεως. ἐν μὲν οὖν ἐκ πείρας
 τις αὐτὰς ἡθροικῶς διέρχεται, μνήμης χρεῖα μόνης ἐστὶ πρὸς
 τὴν δῆλωσιν· ἐὰν δ' ἐκ λογικῆς ὁδοῦ, τὸ κοινὸν καὶ καθόλου
 ἀναγκαῖόν ἐστιν εὐρεῖν, ἔπειτ' ἐκ τῆς ἐκείνου τομῆς εἰς εἶδη
 τε καὶ διαφορὰς ἄχρι τῶν ἐσχάτων εἰδῶν εὐρίσκειν τὸν
 ἀριθμὸν τῶν ἐνδεικνυμένων τὴν κένωσιν διαθέσεων. οὕτω

qua continetur. Atque haec plenitudo a medicis κατὰ τὸ
 ἔγχυμα nuncupatur. Optimum ergo fuerit, ut qui scienter
 volet expendere quae hoc volumine dicenda veniunt, de
 Plenitudine librum prius perlegat: quae vero et ille ante
 perlecta requireret, ipse indicabit. Nec vero mirum cuiquam
 videri debet si tantis sit opus, ut probe de vena secunda
 contemplari liceat: non enim ad hujus solius auxilii inven-
 tionem, sed et aliorum omnium necessaria est eorum quae
 modo recitavimus cognitio. Nam si citra illorum notitiam
 recte curare possemus, haud esset cur ea tanti faceremus.
 Sed haec praefari necesse fuit. Tempus autem nunc est ora-
 tionem ordiri, considerando quot sint affectiones vacuatione
 indigentes. Ergo si quis eas experientia collectas exponat,
 sola opus est ad explicationem memoria. At si via rationali,
 commune et generale inveniat necesse est: ex illius deinde
 in species differentiasque sectione usque ad species ultimas
 affectuum numerus vacuationem indicantium investigandus

Ed. Chart. X. [431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

γὰρ δεῖξομεν ἅπαντα συνιστάμενα τὰ διὰ λογικῆς ὁδοῦ τῇν εὐρεσιν ἔχοντα.

Κεφ. δ'. Τῆς οὖν ἱατρικῆς τέχνης ἔργον ἐχούσης ἀπάσας τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰς κατὰ φύσιν ἐνεργείας ἀνασώζειν μὲν ὅποτε διαφθείροιτο, φυλάττειν δ' ὅποτε σῶζοιτο, τούτων δ' ἐπομένων τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, ταύτην ἀναγκαῖον ἐστι φυλάττειν τε παροῦσαν, ἀνακτᾶσθαι δὲ διαφθειρομένην. ἐπεὶ τοίνυν ἐδείχθησαν ὑπὸ τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων αἱ πρῶται τῶν ἐνεργειῶν ἐπιτελούμεναι, διὰ δὲ τῶν ὀργανικῶν αἱ δεύτεραι, ἐπισκεπτέον ἔστω σοι τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιχόμενα τῶν ὑγρῶν ἦντινα τὴν ὠφέλειαν ἢ τὴν βλάβην ἐργάζεται τοῖς μορίοις αὐτοῦ. δεδειγμένου τοίνυν ἐν τῷ περὶ πλήθους βιβλίῳ διττῶς γίνεσθαι τε καὶ λέγεσθαι τὸ πολὺ, κατὰ μὲν τὸ ἔτερον τῶν σημαινομένων ὡς πρὸς τὴν δύναμιν, κατὰ δὲ θάτερον ὡς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν τῶν περιχόντων τοὺς χυμοὺς ἀγγείων, ὅπερ ὀνομάζουσιν ἔνιοι κατὰ τὸ ἔγχυμα, κενώσεως δὲ ἐστὶν ἑκατέρω χρεῖα, καὶ ἐπὶ νοσοῦντος ἀνθρώπου καὶ ἐπὶ ὑγιαίνοντος ἐπιγίγνηται, καθάπερ γε καὶ ὁ τὸ φορτίον βασταζὼν οὐκ ἐνθὺς ἅμα τῷ

est. Sio enim constare univërfa quae per rationalem viam inventionem fortiuntur, monstrabimus.

Cap. IV. Igitur cum artis medicae officium sit, omnes partium corporis functiones ubi corrumpuntur quidem recuperare, tueri autem ubi salvae fuerint, haeque ad constitutionem sequantur naturalem: necesse est hanc, dum praesens est, servare, intereuntem vero recuperare. Quum ergo primarias actiones a similaribus corporibus perfici ostensum sit, ab instrumentariis vero secundarias, videndum est tibi, qui in corpore continentur humores, quam aut utilitatem aut noxam partibus ejus afferant. Posteaquam igitur in libro de Plenitudine demonstratum est bifariam et fieri et dici plenitudinem, nempe uno significato ut ad vires, altero ut ad continentium humores vasorum laxitatem, quod quidem vocant κατὰ τὸ ἔγχυμα, utrique evacuationis est opus; sive in homine valetudinario sive valente evenierit. Sane quemadmodum qui onus gestat, non protinus ubi gravatur

R 2

Ed. Chart. X. [431. 432.]

Ed. Bas. IV. (18.)

βαρύνεσθαι τε καὶ κάμνειν ἤδη καταπέπτωκέ τε καὶ νενίκηται πρὸς αὐτοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ πλήθους βαρύνηται, δυνατόν ἐστι μηδέπω νο[432]σεῖν τὸν ἄνθρωπον. εἰ γοῦν ἔνοι τῶν ἔτι τὰς συνήθεις πράξεις πραττόντων λέγουσιν ὡς αἰσθάνονται βαρέων ἑαυτῶν καὶ νοθρῶν καὶ ὀκνηρῶν καὶ δυσκινήτων, αὐτὸ τοῦτό ἐστι τὸ πλήθος τὸ πρὸς τὴν δύναμιν, ὥσπερ καὶ ὅταν ἀπὸ γυμνασίων τετάσθαι δοκῶσιν, ὥσπερ Ἐρασίστρατος ἔφη, παραπίπτουσιν βραχιόνες τε καὶ πῆχεις, οὐ μικρὸν γνώρισμ' ἐστὶ θατέρου πλήθους, ὃ κατὰ τὸ ἔγχυμα καλεῖσθαι πρὸς τινῶν εἶπον, ἐπειδὴ κατὰ τοὺς ἐγκυμένους τοῖς ἀγγείοις χυμούς συνίσταται καὶ νοεῖται. λέλεκται δ' ἐν τοῖς ὀγκεινοῖς ἐλκώδους αἰσθήσεως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι γιγνομένης, καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κινήσεις, κακοχυμίας ἔγγονον εἶναι τὴν τοιαύτην διάθεσιν. ἀλλ' ὅμως καὶ τοῦτο φαίνεται γιγνόμενον οὐκ ὀλίγοις τῶν πραττόντων ἔτι τὰς συνήθεις πράξεις. καὶ κατὰ μόρια δέ τινα τοῦ σώματος οὐχ ὅλον ἐνίοτε τὸν ὄγκον ἐπιφαίνεται τὰ σημεῖα τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς μορίοις ὁμοίων διαθέσεων, ὅποιαί τοίνυν εἴρηγται καθ' ὅλον τὸ σῶμα συνί-

ac fatigatur jam cecidit et victus ab eo est, ad eundem modum ubi virtus a plenitudine gravatur, fieri potest ut nondum homo aegrotet. Siquidem nonnulli, qui consueta etiamnum munia obeunt, sentire sese graves, pigros, segnes atque aegre mobiles referunt, atque ea est ut ad virtutem plenitudo: velut ubi post exercitia tendi videantur, quemadmodum Erasistratus dixit, implentur brachia et cubitus, non exigua est ea alterius plenitudinis nota, quam κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari a quibusdam proposui, quandoquidem κατὰ τοὺς ἐγκυμένους, id est insus per vasa humoribus, consistit et intelligitur. Dictum autem est in libris de sanitate tuenda, ubi in toto corpore sensus provenit ulcerosus, ac potissimum dum movemur, talem affectum mali succi esse sobolem. Attamen id non paucis consuetas etiam dum res agentibus usu lenire conspicitur. Quamquam autem et in partibus quibusdam corporis, non in tota mole indicia existunt affectionum illis in partibus consistentium, similium iis quas in toto corpore

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18.)

στασθαι. κεφαλῆς γοῦν μόνης αἰσθανόμεθα ποτὲ βαρυνομένης ἢ ἐλκώδη τινὰ αἰσθησιν ἐχούσης, ἢ τῶν κροταφιδῶν μυῶν τεινομένων ἥτοι γ' ἀπλῶς ἢ μετὰ θερμασίας πλείονος. οὕτω δὲ καὶ καθ' ἡπάρ τε καὶ σπλήνα καὶ γαστέρα καὶ πλευρὰς καὶ διάφραγμα βάρους αἰσθανόμεθα πολλάκις. ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἥτοι βάρους, ἢ δόξιος, ἢ ναυτίας, ἢ ἀποστροφῆς σιτίων, ἢ ὀρέξεως παραλόγου γίνεται ποτ' αἰσθησις, πρὸς τούτοις καὶ ὀδύναι καθ' ὅτιον ἐρεϊδουσαι μόριον, ἢ διὰ χυμῶν πληθὸς ἀθρόως ἐπετεχθὲν ἢ διὰ πνεῦμα φυσῶδες ἐνδείκνυται κέρωσιν, ὡσπὲρ γε καὶ διὰ χυμὸν δορμὺν ἐσθίουτά τε καὶ διαβιβρώσκοντα τὸ μόριον. ἔναι δὲ κατὰ δυσκρασίαν γίνονται. καὶ τούτων αὐτῶν τινὲς μὲν ψιλὴν ἄνευ χυμῶν, ἔναι δὲ μετὰ χυμῶν. ἐφ' ἀπάντων μὲν οὖν τῶν εἰρημένων αἰ κειώσεις τῶν λυπούντων χυμῶν καὶ ἀτμῶν ἀπαλλάττουσι τῶν παθημάτων τὸν ἄνθρωπον, οὐ μὴν φλεβοτομίας δεόμεθά γε πάντως, ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ καθῆραι καὶ τρεῖσαι καὶ λούσαι καὶ χρῆσαι τινὲ δια-

confistere dictum nunc est. Nam caput aliquando solum gravari sentimus, aut ulcerosam quandam affectionem habere, aut musculos temporis, quos κροταφίτας nuncupant, intendi, idque aut simpliciter aut cum majore quadam caliditate. Sic et in jecore, liene, ventre, costis, septo transverso gravitatem saepenumero percipimus. Similiter in ore ventriculi aut gravitatem aut morsum aut nauseam aut ciborum fastidium aut absurdum appetitum quandoque sentiscimus. Ad haec autem fixi in parte quapiam dolores, idque aut ob humorum copiam confertim ingruentium, aut propter spiritum flatuosum vacuationem indicant, sicut qui ab acri humore partem exedente rodenteque proveniunt. Sunt autem qui ab intemperie nascantur, atque inter eos ipsos quidam ab ea sola citra humores, alii vero cum humoribus. In omnibus itaque istis modo propositis infestantium tum humorum tum vaporum evacuationes a pathematis, id est passionibus hominem liberant. Non tamen vena secta prorsum est opus, sed sufficit purgatio, frictio, balneum et inunctio

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18. 19.)

φορητικῷ φαρμάκῳ. τίνες οὖν εἰσὶν αἱ διὰ φλεβοτομίας ἀφελούμεναι διαθέσεις ἐφεξῆς λεγέσθωσαν.

Κεφ. ε'. Οὐ μόνον ἡ τροφή τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν ἐξ αἵματος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ φύσιν θερμασία τὴν διαμονὴν ἐξ αἵματος ἔχει, καθάπερ ἐκ τῶν ἐπιτηδείων καίεσθαι ξύλων τὸ κατὰ τῆς ἐστίας πῦρ, ὅφ' οὗ καὶ τοὺς οἴκους ὀρᾶμεν ὅλους θερμαινόμενους. ὥσπερ οὖν τὸ πῦρ τοῦτο βλάπτεται ποτὲ μὲν (19) ἀθρόως ξύλων ἐπιβληθέντων αὐτῷ, ποτὲ δ' εἰ καὶ μὴ πολλῶν, ἀλλ' ὑγρῶν ἱκανῶς, ἐνίοτε δ' οὐδ' ὅλως ἐπιτιθεμένων ἢ παντάπασιν ὀλίγων, οὕτω καὶ ἡ κατὰ τὴν καρδίαν θερμότης ποτὲ μὲν ἐλάττων ἑαυτῆς διὰ τε πλῆθος αἵματος ἢ ἐνδειαν πολλὴν ἢ ποιότητα ψυχρὰν ἀποτελεῖται, ποτὲ δὲ πλείων ἥτοι διὰ ποιότητα θερμὴν αἵματος ἢ δι' ἐνδειαν ὀλίγην. ὅ τι δ' ἂν ἡ καρδία πάθοι κατὰ ψύξιν ἢ θερμότητα, τούτου καὶ τᾶλλα μέρη τοῦ σώματος εὐθέως μεταλαμβάνει. γίγνεται δὲ καὶ καθ' ἐν τι μέρος ἐνίοτε παρὰ φύσιν ἥτοι θερμότης ἢ ψυχρότης, ὡς δέδεικται πολλὰκις ἐν ἑτέροις ὑπομνήμασι. καὶ γενέσεις δὲ τούτων ἐν διττῷ

cum digerente medicamine. Ergo qui vena incisa juventur affectus, deinceps dicamus.

Cap. V. Non solum nutrimentum animantis partibus ex sanguine est, sed calor quoque naturalis perseverantiam ex sanguine obtinet, quemadmodum ex lignis comburi idoneis, qui in foco est ignis, a quo aedes totas calefcere conspiciamus. Itaque quemadmodum ignis hic offenditur, interdum quidem congestis in eum confertim lignis, interdum vero tametsi non multis, tamen admodum madentibus, nonnunquam autem omnino impositis aut valde exiguis: sic qui in corde est calor interdum se ipso minor efficitur aut propter sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter qualitatem frigidam: interdum vero major aut propter calidam sanguinis qualitatem, aut propter pauculam inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perpetitur, ejus protinus et aliae corporis partes participes fiunt. Evenit autem et una in parte persaepe praeter naturam tum caliditas tum frigiditas, sicuti saepenumero in aliis commenta-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

[433] τρόπον, ποτὲ μὲν ἐπὶ χυμοῖς θερμοῖς ἢ ψυχροῖς, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ δυσκρασίαν μόνην. ἀλλ' αἱ μερικαὶ θερμότητες καὶ ψύξεις, ὅσαι μὲν ἐγγύς εἰσι τῷ πεπονθότι μορίῳ συμμεταβάλλουσιν, εἰς ὅλον δ' οὐκ ἐκτείνονται τὸ σῶμα πρὶν τὴν καρδίαν ἀλλοιοῦσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπεδείχθη καὶ τὸ σῶμα τῆς καρδίας ἀλλοιούμενον διττῶς, ἥτοι κατὰ δυσκρασίαν ἢ διὰ χυμούς θερμούς ἢ ψυχρούς ἢ δι' ἐνδειαν τινὸς αὐτῶν. οἱ χυμοὶ δὲ ἐδείχθησαν θερμοὶ καὶ ψυχροὶ γινόμενοι διὰ τε τὸ πουσὸν τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινόμενων καὶ δι' ἡσυχίας τε καὶ κινήσεως σώματος τε καὶ ψυχῆς πλείους. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ γαστρὶ πολλάκις αἱ πέψεις γίνονται μοχθηραὶ, φλεγματοδιστέρων ἢ χολωδιστέρων αποτελουμένων τῶν ληφθέντων, ἢ τινὰ παρὰ φύσιν ἐτέραν διαφθορὰν ἰσχύοντων ἢ αἰμάτων καὶ ἀμεταβλήτων ἄχρι πλείστου μερόντων καὶ πνευματουμένων, οὕτω καὶ κατὰ τὴν τοῦ αἵματος γένεσιν ἀποτυγχανομένων, ἀνάλογον ταῖς ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀποτυχίαις τῆς πέψεως, ἔσονται κατ' αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας κατὰ τοὺς χυμούς

riis demonstravimus: idque duplici ratione provenit, interdum ob humores calidos aut frigidos, interdum vero ob solam intemperiem. Caeterum quae membratim accidunt caliditates aut frigiditates, eas quae parti quidem affectae vicinae sunt una alterant, at in totum extendi corpus priusquam cor mutant nequeunt. Eundem in modum et cordis corpus duplici modo alterari ostensum est, aut per intemperiem aut propter humores calidos vel frigidos aut ob alicujus horum inopiam. Porro humores calidos frigidosque fieri demonstravimus pro cibi potusque modo et ob pleniorē corporis animique tum motum tum quietem. Caeterum quemadmodum in ventre frequenter pravae fiunt coctiones, iis quae assumpta sunt in pituitam aut bilem conversis aliamve praeter naturam corruptionem perpessis, aut crudis et alterationis expertibus plurimo tempore manentibus et in flatum veris, ita ubi sanguinis fraudamur generatione, humorum in arteriis venisque affectiones proportionē respondebunt iis, quae a frustrata in ventre concoctione proveniebant. Quo-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

διαθέσεις. ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ θερμὰ καὶ ὑγρὰ φαίνεται τάχιστα σηπόμενα, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν θερμοῖς ἢ χωρίοις, ἀναγκαῖον ἔσται καὶ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἀναδιδομένην τροφήν, ὅταν μὴ κρατῆται καὶ μεταβάλληται πρὸς τῆς φύσεως εἰς γένεσιν αἵματος χορηστοῦ, σηπιδόνας ἰσχιν ἄλλοτε ἄλλοιαι. ἐπεὶ δὲ τοῖς ἐξ ὕλης θερμοῦ σηπομένοις συμβαίνει γίνεσθαι θερμότεροις, διὰ τοῦτο θερμότερον ἔσται τὸ σηπόμενον αἷμα. τούτου δὲ θερμότερου γιγνομένου καὶ τὸ μόριον ἐν ᾧ σήπεται θερμότερον αἰσθητῶς ἔσται. ἐπεὶ δ' ὑπὸ τῶν αἰσθητῶς θερμῶν τὰ πλησιάζοντα συνθερμαίνεται, συνθερμανθήσεται τοῖς οὕτω διακειμένοις μορίοις τὰ περίεξ ἅπαντα, δακνῶδει καὶ δριμύει δηλονότι θερμοσίαι, τοιαύτη γὰρ ἡ ἐκ σηπιδόνος. εἰαν οὖν ἀξιόλογόν τε τὸ μόριον ἢ τὸ οὕτως θερμανθὲν, ἐκτείνειν τε τὴν ἑαυτοῦ θερμοσίαν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἱκανόν, ἥτοι γε ὅτι πλησίον αὐτῆς ἔστιν, ἢ ὅτι κύριον, ἢ ὅτι θερμόν, συνεκπυρώσει κἄκείνην, ἅτε φύσει θερμοτάτην οὔσαν. εἰ δὲ ἅπαξ αὐτὴ πυρωθῇ, ῥαδίως ἤδη τὸ πᾶν αὐτῆς σῶμα συνεκθερμαν-

niam autem calida simul humidaque omnia celerrime putrescere apparent, et praecipue si in locis calidis sint, consequitur necessario, quod ex ventre distribuitur nutrimentum, quando a natura non superatur, inque sanguinis boni generationem non convertitur, alias aliam perpeti putredinem. Atqui quum quae ex materia calida putrescunt calidiora etiam evadant, calidior quoque erit proinde sanguis putrescens. Hic autem ubi calidior fuerit, calidior quoque sensibilibiter pars in qua putrescit evadet. Porro autem, quoniam a notabiliter calidis una quae vicina sunt incallescunt, una quoque cum sic affectis partibus quae circumquaque ulterius sunt incalescunt, idque calore acri ac mordaci: ejusmodi enim est qui a putredine proficiscitur. Ergo si pars, quae hoc pacto incaluit, insignis sit et calorem suum in eo protendere valeat, sive quod vicina ipsi sit, sive quod ex principalibus, sive quod calida, una et ipsum accendat, ut quod natura calidissimum sit. Quod si semel illud accensum fuerit, facile totum ipsius jam corpus simul excalescet, quemadmo-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

θήσεται, καθάπερ τινὸς ἐστίας φλόγα πολλὴν ἐχούσης ὁ περιέχων αὐτὴν οἶκος. ὀνομάζουσι δὲ τὸ τοιοῦτον πάθημα τοῦ σώματος οἱ Ἕλληνες πυρετόν. ἐνίοτε δὲ πρὶν ἄρχεισθαι σήπεσθαι τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, ἐπὶ τι μόριον ἀθρόως ἀφικόμενον ἥτοι τελέως ἐνέκρωσεν, ὥστε διαφθεῖραι τὴν ἐνέργειαν, ἢ βλάβην ὀξυόλογον ἐνεργεῖν. αἱ γοῦν ἀποπληξία κατὰ τοῦτον γίνονται τὸν τρόπον, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου ῥέντος ἀθρόως αἵματος πολλοῦ. ὥς ὅταν γ' εἰς ἄλλο τι κατασκήψῃ μόριον, ὅγκον ἐν τούτῳ παρὰ φύσιν ἐργάζεται. ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ φλεγμονή. ὅταν δὲ παχύτερον τε καὶ μελαγχολικώτερον ἢ τὸ κατασκήψαν αἷμα, σκιδρώδης ὁ ὅγκος γίνεται, καθάπερ γε καὶ χαῦνος, ὅταν ἢ φλεγματικώτερον τὸ ῥέυμα· χολώδους δὲ ὄντος ἐρυσίπelas ἀποτελεῖται. θιωρισμένα δ' ἀκριβῶς ἔχεις ἅπαντα ταῦτα κατὰ τὰς προειρημένας ἄρτι πραγματείας, ἀλλὰ νῦν γ', ὥς ἔφην, ὑποθέσεις τῶ παρόντι λόγῳ τὰ δεδειγμένα ποιούμενος ἀκολουθῶς αὐτοῖς. τὸν περὶ τῆς φλεβοτομίας ἐπιδείκνυμι λόγον. ὄντος οὖν πλῆθους διττοῦ, κάλλιστον γὰρ ἐντεῦθεν

dum ab ingenij in foco flamma quae illam continet domus. Vocant autem id pathema Graeci quidem πυρετόν, *Latinè vero febrem*. Sed et nonnunquam priusquam putrescere incipiat sanguinis multitudo in partem aliquam confertim decumbens aut prorsum eam extinxit, ut actio interiret, aut certe non contemnendam noxam inflixit. Nam hoc pacto apoplexiae proveniunt multo nimirum sanguine in principium animantis confertim incumbente. Nam ubi in aliam partem praeceps ruit, tumorem inibi praeter naturam efficit: ex hoc genere est phlegmone. At ubi crassior est, melancholiaeque magis naturam refert, qui decubuit sanguis scirrhus tumor efficitur: sicut si pituitosior sit fluxio, laxis: sin biliosa, erysipelas existit. Discriminata haec ad unguem habes in iis quae modo recensuimus operibus. Nunc autem, ut dixi, quae sunt demonstrata hypothesium loco, hoc in sermone assumens, consequentem illis esse sermonem de venae sectione demonstro. Igitur quum plenitudo duplex sit, opti-

Ed. Chart. X. [433. 434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἀρξασθαι, καὶ τοῦ μὲν ὡς πρὸς τὴν δύναμιν εἰς σηπεδόνα τε ῥαδίως ἀφικνουμένου καὶ μέντοι καὶ κατασκήπτοντος ἐνίοτε εἰς μόριά τινα, καὶ τούτοις ἐργαζομένου τοὺς παρὰ [434] φύσιν ὄγκους, ἑτέρου δὲ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενον ἔγχυμα, κατασκήπτοντος μὲν καὶ τούτου πολλάκις εἰς μόρια καὶ γεννῶντος ὄγκους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀποπληξίας καὶ τὰς ῥήξεις τῶν φλεβῶν ἐργαζομένου, πειρᾶσθαι χρὴ κενοῦν αὐτὸ διὰ ταχέων, πρὶν ἀρξασθαι τι μέγα κακὸν ἐργάσασθαι περὶ τὸν ἄνθρωπον. εἴρηται δ' ἐπὶ πλέον ὅπως τε χρὴ διαγινώσκειν ἄμφω τὰ πάθη καὶ ὅπως ἰᾶσθαι, κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν πραγματείαν, ὥσπερ γε ἀπειδὰν ἦτοι πυρετὸς ἢ αἵματος ἀναγωγὴ γένηται διὰ πληθους, ἦτοι τῶν ἀποπληκτικῶν ἀρρώσθημάτων, ὅπως χρὴ καὶ τοῦτο θεραπεύειν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν εἴρηται, διὸ καὶ περικτὴν ἡγοῦμαι τὴνδε τὴν συγγραφὴν. εἰ μὲν γὰρ ὡσαύτως καὶ ἐν ἐκείναις ταῖς πραγματείαις ἔγραψα, πάνταυθα γράφοιμι, δις περὶ τῶν αὐτῶν ἀναγκασθῆσομαι διέρχεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα μακρὸν ἀποτείνειν τὸν λόγον. εἰ δὲ ἐπὶ τὸ συντομώτερον ἄγοιμι τὸν λόγον τόνδε, κινδυνεύσω παθεῖν δυοῖν θάτερον,

num enim fuerit hinc auspicari, et ea quae ad vires refer-
tur facile in putredinem perveniat, atque etiam interdum in
partes quasdam ingruens inibi tumores praeter naturam
excitet: et altera quoque, quae κατὰ τὸ ἔγχυμα appellatur,
saepe in partes decumbat ac tumores creet, immo et apople-
xias et ruptiones venarum moliat: eam celeriter evacuare
tentandum, priusquam magnum aliquod malum in homine
admittat. Porro subtilissime expositum est in tuendae valetudi-
nis volumine, quo pacto utramque affectionem et agnoscere
et sanare oporteat: sicut ubi febris aut sanguinis rejectio
prae plenitudine invaluit, aut apoplecticarum infirmitatum
aliqua, quomodo et illas curare oporteat in Curandi metho-
do diximus. Quare de his nunc conscribere supervacaneum
censeo. Nam si perinde ut illis tractatibus scripsi, ita et hic
scribam, his eadem de re verba facere cogar, ac propterea in
longum etiam sermonem extendere. Sin in compendium ser-
monem hunc contraham, duorum alterum subibo periculum,

Ed. Chart. X. [434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἢ ἀσαφῶς τι διὰ τὴν βραχυλογίαν ἐπιτεῖν, ἢ διορισμὸν τινα τῶν χρησίμων παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ μὴ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἦκον ἐπὶ τὸν λόγον τοῦτον, εἴ τι γίγνοιτο τῶν εἰρημένων τούτων ἐν αὐτῷ σφάλμα, τὴν αἰτίαν οἱ ἀξιώσαντες ἔξουσιν, ὥσπερ γε καὶ εἰ κατορθωθείη καὶ φανείη χρήσιμος, ἀποστήσομαι τῶν ἐπαίνων ἐκείνοις.

Κεφ. στ'. Ἴδτε οὖν αὐθις ἀρχὴ γιγνέσθω τῷ λόγῳ. τοῖς μὲν τὰ συνήθη πράττουσιν, ἤτοι δὲ τῶν κυρίων τι μορίων καὶ σύμπαν τὸ σῶμα βρυνομένοις ἢ τεινομένοις, ἀναγκαῖα μὲν ἔστιν ἡ κένωσις· εἰ δὲ κατὰ τὴν ἡλικίαν μήτε παῖδες εἴεν ἔτι μήτε ἤδη γέροντες, ἐπισκέπτου περὶ φλεβοτομίας ἀποβλέπων, μάλιστα μὲν εἰς τοὺς πρώτους σκοποὺς τοῦσδε, τὴν τε ποσότητα τοῦ πλήθους καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὴν τῆς δυνάμειος ῥώμην ἢ ἀρρώστίαν, ἐφεξῆς δὲ τὴν φυσικὴν ἔξιν ὅλου τοῦ σώματος, ὥραν τε καὶ χώραν καὶ τὸν προγεγενημένον βίον, εἰ πλῆθος ἐδεσμάτων καὶ πομάτων καὶ μάλιστα πολυτρόφων ὁ οὕτως ἔχων προσηνέγκατο τὸ ἔθος τε καὶ παρὰ τὸ ἔθος, κινήσεις τε τίνας ἐκινήθῃ, ἐκκρίσεις τε τίνας ἔσχευ

aut ut ob brevitatem obscurus fiam, aut distinctionem aliquam utilem praeteream. Verum quoniam hand mea voluntate hunc aggressus sum sermonem, si quod dictorum peccatum eveniat, ipsi culpam ferent, qui auctores fuerunt ut hoc onus susciperem: sic ut si recte atque ex sententia accidat, utilisque appareat, laudem illis omnem cedo.

Cap. VI. Rursum ergo orationi sumatur principium. Qui res consuetas adhuc facit, sed princeps illis pars aliqua aut totum corpus gravatur tenditurve, iis necessaria est evacuatio. Porro si aetate nec puerili sint, nec senili, de secunda vera consilium inito, prae oculis habens principales hosce scopos, nempe plenitudinis tum quantitatem tum qualitatem et virium robur atque infirmitatem: deinde naturalem totius corporis habitum tempusque et regionem vitamque anteactam, tum an cibi potusque copia et praecipue assatum nutrientium, qui sic affectus est, sit usus, ad haec consuetudinem et res praeter consuetudinem actas, quosque motus exercuerit, quas excretionem habuerit, aut praeter solitum compescuerit: ad

Ed. Chart. X. [434. 435.]

Ed. Bas. IV. (19. 20.)

ἢ ἐπισχεθῇ παρὰ τὸ ἔθος, ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν πότερον ἰσχνότερος ἢ παχύτερος ἐγένετο. ἡ μὲν δὲ τοῦ πλήθους ἐκατέρου ποσότης ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν ἰδίων ὀρισθήσεται σημείων. εἰς ὅσον γὰρ ἑαυτῷ βαρύτερος ὁ ἄνθρωπος εἶναι δοκεῖ, πρόδηλον ὅτι καὶ τὸ πρὸς τὴν δύναμιν πλήθος εἰς τοσοῦτον ἡϋξῆται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον εἰς ὅσον ἡ τονώδης αἰσθησις ἡϋξῆται, κατὰ τοσοῦτον καὶ τὸ ἕτερον πλήθος, ὃ καλεῖσθαι πρὸς τινῶν ἔφη κατὰ τὸ ἔγχυμα. τὴν ποιότητα δ' ἐφ' ἐκατέρου τοῦ πλήθους ἐκ τε τοῦ χρώματος (20) διαγνώσῃ, μεμνημένος ὅτι τὸ χρῶμα χυμῶν ἐστίν, ἐπειδὴν μετρίως ἔχει θερμότητος λείπων σῶμα φύσει. τοῖς μὲν γὰρ ψυχροτέροις ψυχροτέρα τοῦ παντὸς σώματος ἡ αἰσθησις ἐπεται, τοῖς δὲ θερμότεροις θερμότερα, καὶ τοὺς μὲν κατὰ τὰς φλέβας ἡθροισμένοις χυμοῖς ὄγκος καὶ διάθσεις τῶν ἀγγείων, τοῖς δ' ἐν τῇ σαρκὶ, κατ' ἐκείνην ἡ αἰσθησις ἥτοι τοῦ βάρους ἢ τῆς τάσεως, ὥσπερ γε καὶ θερμότητος. αἱ δὲ τῶν διοικουσῶν ἡμᾶς δυνάμεων ἀδρόσταια τε καὶ ῥιῶμαι ταῖς οἰκείαις ἐνεργείαις ἐδείχθησαν κρινόμεναι, προαιρετικαῖς μὲν κατὰ

omnia autem haec num gracilior aut crassior evaserit. Sane utriusque plenitudinis quantitas ex propriorum signorum magnitudine definietur. Quanto enim gravior sibi homo videtur, tantum et plenitudinem quoad vires crevisse constat. Ad eundem modum quantum auctus fuerit tensionis sensus, tantum et alteram in auctam plenitudinem, quam a quibusdam κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari diximus. At utriusque plenitudinis qualitatem partim ex coloribus agnosces, memor colorem humorum esse, siquidem modice a colore frigoreque externo affectum totum corpus fuerit, partim ex iis, quae humorum naturae conjuncta sunt. Etenim calidiores calidior totius corporis sensus sequitur, frigidiores vero frigidior: tum eos qui in venis quidem acervantur humores, tumor, vasorumque distensio: qui vero in carne, sensus in ea aut gravitatis aut tensionis, sicut certe et caliditatis. Porro dispensantium nos facultatum infirmitatem ac robur propriis indicari functionibus ostendimus: arbitrariis quidem ea quae in nervis

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (20.)

τὰ νεῦρα καὶ τὴν τούτων ἀρχὴν τὸν ἐγκέφαλον, ταῖς δὲ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς κατὰ τὰς ἀρτηρίας τε καὶ τὴν καρδίαν, τῇ δὲ κατ' εὐτροφίαν τε καὶ ἀτροφίαν εὐχροίαν τε καὶ ἄχροιαν ἢ τρίτη δύναμις ἢ θρεπτικὴ, ἣν ἐξ ἥπατος ὁρμαῖσθαι ἐδείκνυσεν τὴν διάγνωσιν ἐλάμβανεν. ὅταν οὖν ἐπὶ τοῖς τοῦ πλήθους σημείοις αἱ δυνάμεις ἐξώμεναι τυγχάνουσιν οὖσαι, φλεβοτομήσις δηλονότι (κατὰ μὲν τὴν τονώδη διάθεσιν οὐδὲν ἐπιδιοριζόμενος, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ κατὰ τὴν φλεγμονώδη. τοῦ δὲ βαρύνοντος πλήθους ἐνοχλοῦντος οὐ πάντως αἵματος ἀφαιρετέον. ἐνδέχεται γὰρ ὥμον ἡθροῖσθαι κατὰ τὸ σῶμα χυμὸν, ἐφ' οὗ προσέχιν ἀκριβῶς χρὴ μέχρι πόσου μὲν ἢ δύναμις ἐξώται, μέχρι δὲ πόσου αὐτὸς ὁ χυμὸς ἔφν. προκαταλυθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἡ δύναμις ἐν ταῖς φλεβοτομίας εἴωθε καταπίπτειν ἐς ἔσχατον, ὡς μηκέτ' αὐτὴν ἀνακτήσασθαι δυνηθῆναι. τούτου δὲ γενομένου κίνδυνος οὐ μικρὸς ἐπεται, μάλιστα ὅταν ἐπιπέσῃ πυρετὸς ἐν καταστάσει θεινῇ στομάχου μοχθηρῶς ἔχοντος, ἢ τοῦ σώματος ὅλου μαλακοῦ τε φύσει καὶ ὑγροῦ τὴν κρᾶσιν ὄντος.

et horum principio cerebro: pulsativis autem ea quae in arteriis et corde: at a functione, quae in bona editur nutritione, aut nutritione abolita, tum colore bono aut malo, tertia facultas, nempe nutritrix, quam a jecore proficisci demonstravimus, agnitionem sortita est. (Ubi ergo extantibus plenitudinis signis valentes facultates fuerint, venam incidēs) videlicet si tenfiva quidem sit affectio, nullo discrimine magisque etiam in phlegmonode: sin infesta sit degravans plenitudo, haud semper sanguinis molienda detractio est: fieri enim potest ut crudus per corpus collectus sit succus. In quo advertendum diligenter est quantum valeat robustaque sit virtus, quantum humor ipse sit refrigeratus: nam exoluta ab id genus affectibus virtus, adhibita sanguinis missione, in extremum malum recidere solet, ut nequaquam postea restitui possit. Quod ubi evenit, periculum non leve consequitur, potissimum si febris accedat statu aestivo, stomachoque male affecto, aut toto adeo corpore natura molli et temperie hu-

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (20.)

διαφοροῦνται γὰρ οἱ τοιοῦτοι συγκόπτονται τε τάχιστα, καὶ μὴ μέγας αὐτοῖς ἐπιπέσῃ πυρετός. εἰ δὲ μηδὲν εἴη τούτων, ἀλλ' ὁ χειμὼν ἢ τὸ χωρίον ὑπάρχει φύσει ψυχρόν, ἢ τε φύσις τὰνθρώπου ψυχρότερα, καταψύχονται τε δεινῶς ὅλον τὸ σῶμα φλεβοτομηθέντες, ἐμπίπτει τέ τινα τῶν διὰ κατάψυξιν ἰσχυρὰν ἐπομένων συμπτωμάτων. τοὺς οὕτω διακειμένους οὐ προσήκει διὰ φλεβοτομίας κενοῦν, ἀλλὰ τρίψεσί τε καὶ χρίσμασι μετρίως θερμαίνουσι καὶ πόμασι τέμνουσι τὸ πάχος τῶν χυμῶν καὶ θερμαίνουσι μετρίως. ὅσα γὰρ σφοδρῶς θερμαίνει καταλύει τὴν δύναμιν ἀθροότερον, ὥς μηκέτι ἔξαρκεῖν τῇ θεραπείᾳ. πολλάκις δὲ καὶ τὸν πυρετὸν συνῆύξησεν, ὥστε πάντεσθαι βλάβην γίνεσθαι τῇ δυνάμει. διὸ δὲ τῶν τεμνόντων τὸ πάχος χυμῶν, ἐδεσμάτων τε καὶ πομάτων ἢ κατὰ τὸ θερμαίνειν δύναμις ἔστω μετρία.

Κεφ. ζ'. Ὅσοι δὲ αἷμα πτύσαντες ἐθεραπεύθησαν μὲν τῷ παραντίκῳ, τοιαύτην δὲ ἔχουσι κατασκευὴν, ἐν τοῖς κατὰ θωρακὰ τε καὶ πνεύμονα μορίοις, ὥς εἰ βραχὺ πλεον

mido: ejusmodi enim hominibus multa accidit per halitum digestio repentinaque syncopa, etiam si febris haud magna invadat. Si vero horum nihil sit, caeterum hiems fuerit regione natura frigida, tum natura quoque hominis frigidior iis per sanguinis missionem et totum corpus graviter refrigeratur, et accidunt nonnulla quae ad gravem sequuntur refrigerationem symptomata. Quocirca qui sic affecti sunt, eos sanguinis missione vacuare non convenit, sed frictionibus, mediocriterque excafcientibus unctionibus, tum positionibus humorum crassitudinem incidentibus, ac modice calfacientibus. Nam quae valenter calfaciunt, nimis subito vires dejiciunt, ut in reliquam curationem non sufficiant: saepe etiam febrem auxere: itaque et inde viribus noxa obvenit. Quapropter humorum incidentes crassitudinem tum cibi tum potus mediocris sunt in excafcando facultatis.

Cap. VII. Porro qui sanguine ex pectore rejecto in praesens quidem curati, caeterum eam sortiti sunt corporis structuram in thoracis pulmonisque partibus, ut vel pauculo

Ed. Chart. X. [435. 436.]

Ed. Baf. IV. (20.)

ἀθροισθῇ θέλοι τὸ αἷμα, πάλιν αὐτοῖς ἦτοι γ' ἀναστομωθῇ-
 ται τι τῶν ἀγγείων ἢ ῥαγῆναι, τούτους εἰ καὶ μηδὲν εἴη κατὰ
 τὸ σῶμα μηδέπω σύμπτωμα, φλεβοτομεῖν χρή κατὰ τὴν ἀρχὴν
 τοῦ ἥρος. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς εἰς ἐπιληπτικὰ πάθη ῥαδίως
 ἐμπίπτοντος ἢ ἀποπληκτικούς. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον,
 εἰ καὶ τισι τῶν ἄλλων νοσημάτων εὐάλωτον εἰδείημεν εἶναι
 τὸν ἄνθρωπον, οἷον ἦτοι περιπνευμονικοῖς ἢ πλευριτικοῖς ἢ
 συναγχικοῖς, ἄμεινον φθάνειν φλεβοτομοῦντας μὴ περιμέρον-
 τας φανῆναι τι σύμπτωμα πλήθους ἐναργές. ὡσαύτως δὲ καὶ
 οἷς αἰμορροΐδες ἐπέσχηται, καὶ μάλιστα εἰ μελαγχολικώτεροι
 φαίνονται. καὶ ὅσοι δὲ καθ' ἕκαστον ἔτος ἐν θερμῇ νοσοῦσιν
 νοσήματα πληθωρικά, καὶ τούτους χρή κινεῖν εἰσβάλλοντος
 ἥρος. ὡσαύτως καὶ ὅσοι κατ' αὐτὸ τὸ ἔαρ [436] ἀλίσκονται
 τοῖς τοιοῦτοις, ἔνιοι ὁφθαλμοὺς ἔχοντες ἀσθενεῖς, ἢ τοῖς
 ὀνομαζομένοις σκοτωματικοῖς πάθεσιν εὐάλωτοι καὶ αὐτοὶ
 κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος δέονται κινεῖσθαι, προσδιασκηπα-
 μέων ἡμῶν ὁποῖόν τι τὸ ἀθροϊζόμενον αὐτοῖς εἴη. τινὲς
 μὲν γὰρ τὸν πικρόχολον ἀθροῖζουσι χυμὸν πλέονα τῶν ἄλλων,

plus collecto sanguine protinus, aut vasis alicujus osculum
 referetur aut ipsum rumpatur: iis etiam si nullum in cor-
 pore etiam dum symptoma extiterit, ineunte tamen vere san-
 guinem mittere oportet. Similiter qui prompte morbum
 comitalem aut apoplexiam incurrunt. Ad eundem modum
 si aliorum morborum cuiuspiam obnoxium esse hominem co-
 gnoverimus, puta peripneumoniae, pleuritidi, anginae, com-
 mittendum non est ut expectemus dum aliquod evidens ple-
 nitudinis symptoma appareat, sed antevertere sanguinis de-
 tractione praestat. Eodem modo quibus haemorrhoides re-
 tentae sunt, potissimum si natura sint atrabilia. Quique
 quotannis aestate plethoricis morbis corripiri assolent, et hos
 quoque veris initio vacuare expedit. Eadem ratione et qui
 ipso etiam vere illius modi malis vexantur. Sunt autem qui-
 dam oculis imbecillioribus aut scotomaticis, quas vocant,
 hoc est vertiginosis obnoxii passionibus, qui et ipsi principio
 veris inaniri possunt. Sed illud prius videndum, quid sit
 quod in illis acervetur. Siquidem nonnullis amara bilis

Ed. Chart. X. [436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

τινὲς τὸν μελαγχολικὸν ἢ φλεγματικὸν, ἔνιοι δὲ ὁμοτίμως ἅπαντας ἐφ' ὧν αἷμα πλεονάζειν λέγεται. τούτους οὖν ἅπαντας κενώσεις, ὥσπερ καὶ τοὺς ποδαгриκούς τε καὶ ἀρθριτικούς ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος, ἀλλ' ἦτοι φαρμακείων ἢ φλεβοτομῶν. ἐγὼ γοῦν πολλοὺς ἐτῶν ἤδη τριῶν καὶ τεττάρων ἐνοχλουμένους ἐκ διαλειμμάτων ἀλγήμασι ποδῶν ἱασάμην, ἦτοι καθαίρων τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος ἢ αἵματος ἀφαιρῶν. εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ μέτριοι τινὲς οἱ τοιοῦτοι κατὰ τὴν ὅλην εἰσὶ διαίταν, ὡς τοὺς γε ἀκολάστους οἰνόφλυγας τε καὶ γαστριμάργους οὐδὲν ὀνήσεις μέγα, φαρμακείων ἢ φλεβοτομῶν. ἀθροίζουσι γὰρ ἐν τάχει πλῆθος ὤμων χυμῶν, ἀκολάστως διαίτῳμενοι. τούτους μὲν οὐδὲ ἐπιχειρεῖν χρὴ θεραπεύειν, ὅπη δ' εὐπειθεῖς εἰσὶν ὀνήσεις αὐτοὺς μέγιστα κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος, προκινώσας μὲν πρῶτον, ἐφεξῆς δ' ἐπὶ γυμνάσια καὶ διαίταν ὑγιεινὴν ἀναγαγών. ἃ δ' ἐπὶ τούτων εἴρηκα, ταῦτά σοι νόμιζε καὶ περὶ πάντων εἰρησθαι τῶν ἐπιτηδείων ἀλίσκεσθαι πάθεισιν οἷς ἀρτίως εἶπον, οἷον ἐπι-

fuccus plus caeteris colligitur, quibusdam bilis atrae aut pituitae, aliis ex aequo omnes in quibus sanguis abundare dicitur. Hos ergo omnes vacuabis. Sicut etiam podagricos et arthriticos veris principio, exhibito videlicet aut medicamento purgante aut sanguinis diminutione. Equidem complures ipse sanavi, qui tribus quatuorve annis per intervalla pedum laborassent doloribus, exundante humore veris initio expurgato aut sanguine diminuto. Caeterum id neminem latere puto, illos in omni deinceps victus vitaeque ratione agere moderatos. Nam intemperantes vinofosque ac ventri gulaeque deditos neque purgatione neque sanguinis missione magnopere adjuveris, nam per vitae intemperantiam crudorum humorum copiam ocissime colligunt: verum his ne manum quidem admovere tentandum est. Eis vero qui praeceptis salutaribus obsequuntur, summo opere profueris, si principio veris primum quidem evacuaris, deinde autem ad exercitia victusque rationem salubrem deinceps perduxeris. Quae de istis dixi, haec tibi dicta putato et de omnibus, qui morbis iis quos modo dice-

Ed. Chart. X. [436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

ληπτικοῖς, ἢ ἀποπληκτικοῖς, ἢ σκοτωματικοῖς, ἢ αἰμοπτοῖ-
κοῖς, ἢ μελαγχολικοῖς.

Κεφ. η'. Οὐ μόνον δὲ πλήθους ὄντος, ἢ τοῦ πρὸς
τὴν δύναμιν ἢ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενον ἔγχυμα, φλεβοτομία
μεγάλως ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς πλήθους ἀρχομένην φλεγ-
μονήν, ἥτοι διὰ πληγὴν ἢ ὀδύνην ἢ ἀτονίαν μορίων. ἥ τε
γὰρ ὀδύνη πρὸς αὐτὴν ἐπισπᾶται τὸ αἷμα καὶ πολλάκις ἀτο-
νία μορίων ἐργάζεται φλεγμονήν ἄνευ τοῦ καθ' ὅλον τὸ σῶμα
πλήθους. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπο-
μνήμασιν, ὅταν ἀσθενὲς ἢ φύσει μόριον, ἐτοιμῶς βαρυνόμενον,
εἰ καὶ βραχὺ πλεῖον ἀθροισθῇ ποτὲ ἐν αὐτῷ περιττώμα. καὶ
μέντοι καὶ ὅτι δύναμιν ἔχει πᾶν μόριον ὥσπερ ἐλκτικὴν
τῶν οἰκείων, οὕτω καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἀποκριτικὴν, ὅτι τε
διττὸν εἴη τὸ ἀλλότριον, ἕτερον μὲν τῷ ποσῷ, τῷ ποιῷ δ'
ἄλλο. διὸ καὶ μὴ βαρύνοντό τι μόριον ὑπὸ τῶν καθ' ἑαυτὸ
χυμῶν, ἴσχει δὲ τινα περιττώματα κατὰ τὴν ποιότητα παρὰ
φύσιν, ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν ὁρμᾶν διὰ τῶν ἐν αὐτῷ
φλεβῶν ὥσπερ δι' ὀχετῶν, ἀλλ' εἴθ' αἷμα μοχθηρὸν εἴη τὸ

bam capi sunt apti, nempe aut comitiali, aut apoplexia, aut
vertigine, aut sanguinis rejectione, aut melancholicis.

Cap. VIII .Porro non solum ubi adest plenitudo, sive
ea ut ad vires sit, sive ut κατὰ τὸ ἔγχυμα, mirifice prodest
venae sectio, verum etiam citra plenitudinem initio phle-
gmones, quae aut propter ictum aut propter dolorem aut
partium debilitatem provenit: quippe quum dolor sangui-
nem ad se trahat et saepe et partium debilitas phlegmonem;
absque ut in corpore plenitudo sit, procreet: ostensum est
enim in virtutum naturalium commentariis, infirmam natura
partem prompte gravari; si vel paulo plus acervetur aliquan-
do in ea excrementi: quin etiam quod pars quaelibet vim
possideat, sicut familiarium attractricem, ita quoque alieno-
rum excretricem: tum quod duplex sit alienum; alterum
quantitate, alterum qualitate: itaque partem quamvis, quae
licet ab humoribus in se contentis non gravetur, tamen ex-
crementa quaedam habeat in qualitate praeter naturam, ad
eorum excretionem per venas inibi sitas tanquam per cales

GALENUS TOM. XI:

S

Ed. Chart. X. [436. 437.]

Ed. Bas. IV. (20. 21.)

ὠθούμενον, εἴτ' ἄλλος χυμὸς, ἀνάγκη μὲν εἰς τι τῶν πλησίον ἀφικέσθαι μορίων αὐτόν. ἐν ἐκείνῳ δὲ δυοῖν θάτερον; ἢ πεφθέντα ἢ καὶ διαφθαρέντα, μηκέτ' εἰς ἄλλο μεταρρῆναι τρίτον, ἢ μηδετέρου τῶν εἰρημένων τυχόντα πάλιν ἐκ τοῦ δευτέρου μορίου μεταρεῖν εἰς ἕτερον, εἴτ' ἐξ ἐκείνου πάλιν εἰς ἄλλο. καὶ τοῦτο μὴ παύεσθαι γιγνόμενον, ἄχρῃς ἂν εἰς τι κατασκήψῃ τοιοῦτον, ὃ μηκέτ' εἰς ἄλλο διώσασθαι δύναται τὸ [437] πλεονάζον ἐν ἑαυτῷ. συμβαίνει δὲ τοῦτο τῶν μορίων ἐκείνοις ὅσα τὴν ἀποκριτικὴν δύναμιν ἀσθενεστέραν ἔχει τῶν πλησιαζόντων ἀπάντων. οὐκ ἐτι γὰρ ἀπώσασθαι τὸ λυποῦν εἰς ἐκεῖνα δύναται τὰ μὴ παραδεχόμενα, διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἰσχύν. ἐδείχθη γοῦν καὶ τοῦτο ἡμῖν δι' ἐκείνων τῶν ὑπομνημάτων, ὡς οὐ μόνον ὠθεῖ τὸ περιττὸν ἕκαστον τῶν μορίων εἰς τὸ πλησιάζον, ἀλλὰ (21) καὶ ὅτι δέχεται μὲν, πολλάκις δ' ἀντιπέμπει καὶ ἀντρωθεῖ μὴ παραδεχόμενον εἰς ἑαυτὰ, καὶ τούτῳ τὸ ἰσχυρότερον ἐκράτησε. διὸ καὶ τὰ πάντων ἀσθενέστερα μόρια πρῶτα τοῖς περιττωματικοῖς ἀλίσκονται νοσήμασιν. ἐκ τοιούτου δὲ τινος τρόπου καὶ τὰς καλου-

insurgere. Porro si quod propellitur, pravus sit sanguis, sive alius quivis succus, ad propinquam primum veniat partem necesse est: ubi rursus duorum alterum eveniet, aut enim concoctus aut corruptus in aliam tertiam haud transluet: aut si neutrum assequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atque iterum ex illa in aliam: neque cessabit quoad in talem quampiam illabatur, quae amplius ex se propellere quod in ipsa redundat nequeat. Accidit autem id illis partibus, quae vim excretricem vicinis omnibus imbecillioribus obtinent: si quidem haud etiam in illas, quae prae virium robore non admittant, repellere quod molestum est valent. Nam et hoc quoque nobis in illis monstratum est commentariis, quod non solum pars quaelibet recrementum in vicinam protrudat, verum quod et recipiat quidem, sed contra saepe remittat et contra repellat, in sese haud admittens: quo in certamine victoria potitur validior. Quapropter partes infirmiores omnium primae excrementitiis morbis corripiuntur. Hujusmodi quapiam ratione rheumati-

Ed. Chart. X. [437.]

Ed. Bas. IV. (21.)

μένας ρευματικὰς διαθέσεις ἴσθι γιγνόμενας, ἀσθενοῦς μὲν ὅλου τοῦ σώματος ὄντος, ὅπερ ἐν τι τῶν τῆς καχεξίας εἰδῶς ἐστίν, εἰωθότων τῶν κυρίων αὐτοῦ μορίων βαρύνεσθαι, καὶ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς ἐστὶ τὸ αἷμα, διωθούμενόν τε τοῦτο πρὸς τὰ κατὰ τὸ δέρμα μέρη τὰ σαρκώδη, καὶ μᾶλλον γε εἰς τοὺς ἀδένας ἐπιτηδείους ὄντας ὑποδέχεσθαι τὸ περιττὸν, διὰ τε τὸ χαῦνον τῆς οὐσίας καὶ ὅτι τῶν ἄλλων μορίων ἀσθενεστάτας ἔχουσι τὰς φυσικὰς δυνάμεις, ὥσπερ γε καὶ ἡ πιμελή. τετάρτων γὰρ αὐτῶν οὐσῶν, ὡς ἐδείχθη, πρώτης μὲν τῆς ἐλκτικῆς, δευτέρας δὲ καθεκτικῆς καὶ τρίτης τῆς ἀποκριτικῆς, καὶ τετάρτης τῆς ἀλλοιωτικῆς, τὰς μὲν ἄλλας τρεῖς ἀσθενεστάτας ἔχουσιν οἱ ἀδένες καὶ αἱ σάρκες, τὴν ἀλλοιωτικὴν δὲ μόνην οὐ πολλῶν μείω τῶν ἄλλων μορίων. ἐφεξῆς δὲ τοῖς ἀδένεσιν ὁ πνεύμων ἐστὶν ἐτοιμότατος δέξασθαι ῥεῦμα. καὶ γὰρ οὗτος ἀσθενεῖς τε τὰς τρεῖς ἔχει δυνάμεις καὶ τὸ σῶμα χαῦνον. εἰθ' ἐξῆς ὁ σπλήν. ὁ δ' ἐγκέφαλος ὁμοίως μὲν τούτοις ἢ καὶ μᾶλλον ἐπιτήδειος δέξασθαι ῥεῦμα. πλεονεκτεῖ δ' αὐτῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς εἰς ἀπόκρισιν ἐτοιμῆς οὔσης ὥς

eos vocatos affectus provenire scito, toto videlicet corpore infirmo, quae una est mali habitus species: principibus vero illius partibus, paulum licet insit ipsis sanguinis, gravari tamen solitis, eumque ad carnosas cutis partes protrudentibus potissimumque ad adenas excipiendis recrementis idoneos, tum ob substantiae laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habeant naturales virtutes, sicut et pinguedo. Nam quum quatuor eae sint, ut ostensum est, prima attractrix, secunda retentrix, tertia excretrix et quarta alteratrix, alias quidem tres imbecillimas, adenes carnesque obtinent: at unam alteratricem haud ita multo caeteris partibus minorem. Post adenas sequitur pulmo, fluxioni recipiendae promptissimus. Nam et hic tres facultates infirmas possidet et corpus ipsum laxum. Deinde est lien. Porro cerebrum aut perinde ut illi aut etiam plus excipiendo fluxu est habile: caeterum hoc illis potius est, quod constructionem habeat re-

Ed. Chart. X. [437.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ὑπεδέξατο. κοιλίας μὲν γὰρ ἔχει μεγάλας κατάντεσι πόροις ἐκκενουμένας. οἷς ἂν οὖν φύσει ῥωμαλιώτερος ἢ τοῦ σαρκώδους γένους ὁ πνεύμων τε καὶ ὁ σπλὴν καὶ ὁ ἐγκέφαλος, ἐπὶ τούτων εἰς τοὺς ἀδένας καὶ τὰς σάρκας ἀφικνεῖται τὰ ρεύματα καὶ τοῦ σώματος ἕξινος ὅλης ἀσθενούσης, ὥς ἐπὶ τῶν ρευματικῶν ἐστὶ διαθέσεων. εἰκότως τοιγαρὺν ἡ θεραπεία τούτων οὐ κένωσιν ἔχει τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ τοῦ παντός σώματος τὴν ῥώσιν. ἥ γε μὴν ἀρχὴ τῆς θεραπείας ἀπὸ φλεβοτομίας αὐτοῖς γίνεταί. μοχθηρῶν δὲ τῇ ποιότητι τῶν περιττωμάτων ὄντων καὶ κάθαρσιν παραλαμβάνομεν ἐφ' ὧν μάλιστα σωμάτων οὐδετέρου πλήθους ἀναμένειν χρὴ τὸ οἰκτιρὸν σύμπτωμα, βάρος μὲν τοῦ πρὸς τὴν δύναμιν, τάσιν δὲ τοῦ κατὰ τὸ ἔγχυμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπὶ τῶν πληγέντων τι μορίων ἀξιολόγως, ἥτε ἄλλως ὁπωσοῦν ἀρχομένην ἔχοντων φλεγμονήν, ἐπειδὴν μεγάλην αὐτὴν ἐσεσθαι προσδοκῶμεν, ἀπὸ κενώσεως ἀρχόμεθα τῆς θεραπείας ἢ καθαίροντες ἢ φλεβοτομοῦντες ὁποτέρων κρίνομεν ἀμείνω κένωσιν ἐσεσθαι.

gentes ventriculos, qui pronis meatibus evacuantur. Quibus ergo carnosio genere pulmo, lien ac cerebrum natura robustiora sunt, in iis ad adenas et carnes fluxiones perveniunt, ubi totus nimirum habitus infirmus fuerit, velut in rheumaticis affectibus accidere solet. Merito ergo his curandis scopus est non evacuatio, sed corporis totius roboratio, quamquam tamen curationis initium illis a missio oriatur sanguine: ac si excrementa pravam etiam qualitatem habuerint, una adhibeatur purgatio: in quibus maxime corporibus neutrius proprium expectandum plenitudinis symptoma est, puta gravitas quidem ejus, quae ut ad vires est, tensio vero ejus, quae ut κατὰ τὸ ἔγχυμα. Eadem ratione in iis quibus pars quaequam graviter icta est, aut utcunque aliter incipientem habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamus, curationem ab inanitione auspicamur, aut purgatorio medicamine exhibito, aut vena incisa, prout nimirum alterum altero magis convenire judicamus.

Ed. Chart. X. [437. 438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

Κεφ. θ'. Καλῶς οὖν ἐν τοῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης ὀξέων παρήνεται φλεβοτομεῖν ἡμᾶς, ὅταν ἢ μέγα τὸ νόσημα καὶ ἀκμάζῃ [ἢ νόσος, ἢ] ὁ νοσῶν καὶ ῥώμῃ παρῇ. καὶ κακῶς ὁ Μηρόδοτος ἐπὶ τῇ καλουμένῃ πληθωρικῇ συνδρομῇ μόνῃ τὰς [438] φλεβοτομίας λέγει τετηρησθαι. τούναντίον γὰρ ἅπαν οἱ σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας οὐ περιλαμβάνουσι, πρῶτον ἐν αὐτοῖς τὸ πλήθος, ἀλλὰ τὴν ὑποψίαν τοῦ γενομένου πάθους. ἐὶ γὰρ ἔσσεσθαι φαίνοιτο μέγα, φλεβοτομήσομεν πάντως, καὶν μηδὲν ἢ τῶν τοῦ πλήθους γνωρισμάτων, ἐπισκοποῦντες ἡλικίαν τε καὶ χώραν καὶ δύναμιν, ἃ μόνᾳ φαίνεται καὶ τοῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης εἰρημένα. τὸν μὲν γὰρ ἀκμάζοντα διὰ τὰ παῖδια καὶ τοὺς γέροντας εἰς διορισμὸν παρέλαβεν. οἱ πρῶτοι δ' εἰσὶ καὶ κυριώτατοι σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας μέγεθος νοσήματος καὶ ῥώμῃ τοῦ κάμνοντος, καὶ ταύτην χρὴ πρώτην λέγειν εἶναι συνδρομὴν, οὐ τὴν πληθωρικὴν, ἐφ' ἣ τετήρηται φλεβοτομία. περιέχεται γὰρ ἐν αὐτῇ κακείνῃ τὸ μέγεθος ἀνξάνουσα τοῦ νοσήματος. ὃ οὐ μόνον γὰρ ὅταν ἤδη παρῇ τὸ μέγα νόσημα, φλεβοτομίας και-

Cap. IX. Recte ergo admonemur in iis quae adjecta sunt libro de victus ratione acutorum, sanguinem mittere, si magnus sit morbus et aeger florenti sit aetate roburque adfit. Perperamque Menodotus in sola syndrome plethorica servari venae sectionem inquit. Contra senim prorsum sanguinis mittendi scopi primum in se plenitudinem non comprehendunt, sed *sentis* passionis suspicionem. Nam si eam magnam fore apparet, omnino sanguinem mittemus, etiamsi nulla existat plenitudinis nota, tantum inspecta aetate, viribus et regione, quae sola in iis quae adjecta sunt libro de ratione victus recenseri conspiciuntur. Vigentes enim aetate propter pueros et senes in distinctionem assumpsit. Caeterum primi principesque mittendi sanguinis scopi sunt morbi magnitudo et laborantis robur: et hanc esse primam dicendum est syndromen non plethoricam, in qua servata sit sanguinis missio: in illa enim et haec comprehenditur, ut quae morbi magnitudinem adaugeat. Quippe non solum ubi jam adfit morbus gravis sanguinis detrahendi

Ed. Chart. X. [458.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρός, ἀλλὰ κἄπειδ' ἂν ἐπίδοξον ἔσεσθαι. φθάνει γὰρ ἡ παιδεύ-
σις ἣν Ἱπποκράτης εἶπε διδάσκων ἡμᾶς, ὅσα παρόντων ἤδη
τῶν νοσημάτων ὀρθῶς ἂν πράξαιμεν, ἄμεινον εἶναι τὰυτα
κατὰ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν ἢ μελλόντων ἀρχεσθαι φθάνειν
ποιοῦντας. ὥστε τοὺς εἰρημένους σκοποὺς ἐπὶ τοὺς ὑγιαίνον-
τας ἔστι μεταφέρεισθαι. καὶ γὰρ καὶ τούτους φλεβοτομήσεις
ἐπίδοξους γενομένους ἀλώσεσθαι μεγάλῳ νοσήματι, πρὸς τε
τὴν ἡλικίαν ἀποβλέπων καὶ τὴν ῥώμην. εἰ γὰρ ἐπιτήδειός τις
ἐν νοσήματι γενέσθαι μεγάλῳ, κἄν μηδὲν μηδέπω κατὰ τὸ
σῶμα παρῇ σύμπτωμα, φλεβοτομεῖν ἀξιοῦμεν. ἀρκεῖ γὰρ τὴν
ἡλικίαν ἐπισκέψασθαι μετὰ τῆς δυνάμεως, ὥστε τρία τὰ
συνέχοντα τὴν διάγνωσιν εἶναι, μέγεθος νοσήματος, ἥτοι
παρὸν ἢ προσδοκώμενον, καὶ ἡλικίαν ἀκμαζόντος καὶ ῥώμην
δυνάμεως. ἴσως δὲ μόνον ἀμελέστερον ἐρμηνεύεσθαι δοῖε τὸ
τῆς ἡλικίας ἐν τοῖς προκειμένοις, ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων.
οὐ γὰρ τὴν τῶν ἀκμαζόντων εἰρησθαι μόνον ὀρθῶς ἔχει,
ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸ αὐτῆς καὶ μετ' αὐτὴν, ὡς δύο μόνας ἐξαι-
ρεῖσθαι τοῦ διορισμοῦ, τὴν τε τῶν παιδῶν καὶ τὴν τῶν γε-

tempus est, sed ubi futurum suspicamur. Antevertit enim
Hippocratis doctrina, qua nos docet quaecunque morbis jam
praesentibus recte perageremus, melius esse ut ipsa mor-
bis incipientibus aut imminetibus auteventendo faciamus.
Quare et propositos scopos ad sanos transferre liceat. Siqui-
dem et his sanguinem mittere expedit, ubi nimirum magni
alicujus morbi metus imminet, ratione habita et aetatis et
virium. Nam si quis ut magnum incurrat morbum sit habi-
lis, licet nullum etiam corpore symptoma acciderit, venam
tamen secandam censemus. Satis est enim aetatem et vires
inspexisse. Itaque tria sunt quae agnitionem continent, morbi
magnitudo aut praefens aut imminens, aetas florens, et
virium robur. Forte vero negligentius in iis, quam adjecta
sunt libro de victus ratione auctorum, exposita videri possit
una aetatis particula. Nec enim florentem duntaxat dixisse
recte habet, sed addenda est et quae illam praecedat et quae
sequitur, uti videlicet duae tantum distinctioni eximantur,

Ed. Chart. X: [438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρόντων. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν γερόντων ἐν τῷ τῆς δυνάμεως λόγῳ περιέχεσθαι δύναται. ῥώμῃ γὰρ οὐδενὶ τῶν κατ' αὐτὴν τὴν ἡλικίαν ἐστίν. ἐνίοις δὲ τῶν ἰατρῶν οὐδὲ τοῖς παισὶν ἔδοξεν ὑπάρχειν ῥώμην κακῶς ἐγνωκόσιν, ὥς ἐν ἐτέροις ἐπιδίδεικται μοι. φλεβοτομήσομεν οὖν, εἰ μέγα τὸ νόσημα προσδοκοίημεν εἶναι, ἢ παρὸν ἤδη θεωροίημεν ἢ ἀρχόμενον, ἐπισκεψάμενοι τὴν ῥώμην τῆς δυνάμεως, ἐξελοῦντες τοῦ λόγου μόνα τὰ παιδιά, καὶ φήσομεν ἑλλειπέστερον εἶρῃσθαι τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας διάγνωσιν ὑπὸ τοῦ γράψαντος τὰ προκείμενα τῷ περὶ διαίτης ὀξέων. ἀρκοῦσι γὰρ οὗτοι μόνοι σκοποὶ πρὸς φλεβοτομίαν. οὐδὲ γὰρ ὅποτε πλῆθος ὤμων χυμῶν ἡθροισται τοιοῦτον, ὥς κτελεῖσθαι φλεβοτομίην, ὃ λόγος ἐλέγχεται. ῥώμῃ γὰρ τούτοις δυνάμει οὐ πάρεστι. καὶ αὐτὸ γε τοῦτ' ἐστὶ γνώρισμα τοῦ μὴ δύνασθαι φλεβοτομίαν ἐνεγκεῖν αὐτοῦς, ὅταν ἅμα τῷ χρώματι τοῦ παντός σώματος ἐμπεπτωκότι τοῦ δηλοῦντος αἷμα πλεονάζειν, ὃ σφυγμὸς ἀνώμαλος ἢ κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος ἐπικρατούντων κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ τῶν ἀμυδρῶν τε καὶ

nempe puerorum et senum. Verum senum aetas in viriun^z verbo comprehendi potest: nulli enim qui ea aetate est, robur inest. Quibusdam vero medicis ne pueris quidem robur inesse visum est, sed perperam rem intelligentibus, sicut alibi nos ostendimus. Itaque si magnum fore morbum expectamus aut jam praesentem inspicimus aut incipientem, venam tundemus virium habita ratione tantumque ex oratione exemptis pueris, dicemusque minus perfecte positam aetatis dignotionem ab eo, qui conscripsit ea quae adjecta sunt libro de victus ratione acutorum: satis enim sunt ad incidendam venam hi duntaxat scopi. Neque enim ubi tanta crudorum humorum copia accumulata est, ut secandam venam prohibeat, ratio redarguitur: nam istis virium robur non adest. Estque hoc indicium, eos haud posse sanguinis missionem praeferre, quando una cum colore corporis totius, qui exciderit ab indicando sanguinem abundare, pulsus adest in vehementia et magnitudine inaequalis, exuperantibus per

Ed. Chart. X. [438. 439.]

Ed. Basf. IV. (21.)

μικρῶν. ὠριζμένων οὖν τριῶν σκοπῶν φλεβοτομίας, μεγέ-
θους νοσήματος, ἥτοι παρόντος ἢ προσδοκωμένου ἢ ἀρχομέ-
νου, ἡλικίας ἀκμάζοντος, ῥώμης δυνάμεως ἕξω τῆς τῶν παιδῶν
ἡλικίας, ἐπὶ τὰ ἄλλα. τὰ πρόσθεν εἰρημένα γνωρίσματα φλε-
βοτομίας, ἃ προσέθηκαν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἱατρῶν ἀφίξομεν,
συνενδεικνύμενοι τὸ ποσὸν τῆς ἀφαι[439]ρέσεως, οὐκ αὐτὴν
τὴν φλεβοτομίαν, ὥστε ἐκ μὲν τοῦ νοσήματος καὶ τῆς ἡλικίας
καὶ τῆς δυνάμεως ὅτι φλεβοτομητέον γνωρίζεσθαι, τὸ ποσὸν
δὲ τῆς κενώσεως οὐκ ἐκ τούτων μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων
λαμβάνεσθαι. ταῦτα δὲ ἐστὶν ἢ τε πληθωρική καλουμένη συ-
δρομή καὶ ἢ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρασις, εἰς ὥραν
καὶ χώραν τεμνομένη καὶ τὰ κατὰ τὸν προηγούμενον βίου
γεγονότα περὶ τε ποιότητα καὶ ποσότητα τῶν ἐδηδεσμένων,
ἐκκρίσεις τε καὶ κινήσεις ἥτοι γεγονυίας ἢ μή. περὶ μὲν οὖν τῆς
ἐν τοῦτοις διαφορᾷς ὀλίγον ὕστερον ὁψόμεθα.

Κεφ. ι'. Περὶ δὲ τῶν ἐκατέρου τοῦ πλήθους γνωρι-
σμάτων ἐν τῷ παρόντι σκεψόμεθα, πότερον ἐπὶ φλεβοτομίαν
ἀφίξομεθα πάντως ὅταν φαίνεται ταῦτα περὶ τινα τῶν ἑτι

ipsius inaequalitatem imbecilibus et parvis. Definitis itaque
tribus mittendi sanguinis scopis, nempe morbi magnitudine
aut praesente aut imminente aut incipiente, aetate florente,
virium robore, extra puerorum aetatem: ad alia ante dicta
mittendi sanguinis indicia, quae non pauci medici adjicienda
censuerunt, nunc accedamus. Coindicant autem haec detra-
ctionis quantitatem, non ipsam sanguinis detractionem. Ita-
que ex morbo, aetate et viribus minuendus esse sanguis co-
gnoscitur: at vacuationis quantitas non ex istis modo, sed
ex aliis deprehenditur. Ea sunt plethorica vocata syndrome,
aëris nos ambientis temperies in tempus et locum divisa,
eaeque quae in anteacta acciderunt vita circa comeforum tum
quantitatem tum qualitatem, excretionisque ac motiones
aut factas aut non factas. Sed quanam sit in his diversitas
paulo post videbimus.

Cap. X. In praesenti autem de utriusque plenitudi-
nis notis contemplantur, an ubi eae in homine solita ne-
gotia obeunte apparuerint, mittendus illi omnino sanguis sit,

Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Bas. IV. (21. 22.)

τὰ συνήθη πρατ(22)τόντων, ἢ οὐκ ἀναγκαῖον, ὅταν μηδεμία προσδοκία μεγάλου νοσήματος. ἦντινα τοίτυν ἔχωμεν γνώμην καὶ περὶ τούτου ἴστε πολλάκις αὐτοὶ παραγεγονότες μοι συμβουλευόντι, ἦτοι ποδαγρικοῖς ἢ ἀθριτικοῖς ἢ ἐπιληπτικοῖς ἢ μελαγχολικοῖς, ἢ αἷμα πρόσθεν ἐπτενκόσιν, ἢ κατὰ θώρακα πρὸς τοιοῦτον πάθημα κατασκευὴν ἐπιτηδείων ἔχουσιν, ἢ σκοτοματικοῖς, ἢ συνεχῶς ἀλισκομένοις συνάγχῃ ἢ περιπνευμονίᾳ, ἢ πλευρίτισιν, ἢ ἥπατίτισιν, ἢ ὀφθαλμιαῖς σφωδραῖς, ἢ καθόλου φάναι μεγάλῳ νοσήματι. φλεβοτομίαν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑπάντων ἀναγκαῖον εἶναι φημι βοηθῆμα παραχρῆμα προσαγόμενον, ἐπιδιωρισμένη τῇ δυνάμει τε καὶ ἡλικίᾳ. ταῦτα εἰ μὴ λεχθείη ποτὲ, προσυπακούεσθαι χρή. τοῖς δὲ μηδὲν τοιοῦτον πεπονθόσιν ἔμπροσθεν ὑπάντων τε τῶν μορίων τοῦ σώματος ἄμεμπτον ἔχουσι κατασκευὴν, ἴστε δήπου διττὴν ὁδὸν τῆς κενώσεως ὑποτιθέμενόν με, διὰ φλεβοτομίας μὲν εἰ ἀκρατεῖς εἴεν τῇ διαίτῃ, χωρὶς δὲ ταύτης εἰ ἐγκρατεῖς. ἔνεστι γὰρ καὶ τρίψει πολλῇ καὶ λουτροῖς καὶ περιπάτοις καὶ ταῖς ἄλλαις κινήσει, ἔτι χρίσμασι διαφορητικοῖς, ταχέως ἐκτε-

an id necessarium non sit, ubi nulla magni affuerit morbi expectatio. Porro quid hac de re sentiam, neminem vestrum ambigere arbitror, ut qui saepe affueritis sanguinis missionem suadenti tum podagricis tum arthriticis tum epilepticis, ad haec melancholicis, quique sanguinem antea expuissent, aut in thorace structuram sortiti essent ad id malum idoneam, praeterea vertiginosis, quique assidue corripuntur angina, peripneumonia, pleuritidibus, hepatidibus, ophthalmiis vehementibus, aut, ut in summa dicam, magno quopiam morbo. Nam in illius modi omnibus necessarium esse remedium minutionem sanguinis arbitror confestim adhibitam, posthabitam virium atque aetatis rationem. Haec enim si forte aliquando non dicantur, subintelligere oportet. At qui nihil ejusmodi nunquam antea perpessi fuerint, omniumque corporis partium inculpata sortiti constructionem, geminam me vacationis viam proponere nosis, per venae sectionem quidem, si in victu sint intemperantes: citra hanc, si temperantes. Licet enim frictionibus multis balneisque

Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Basf. IV. (22.)

γῶσαι τὸ πλῆθος, εἰ μὴ ἄρα σοι δόξει ποτὲ παχέος αἵματος εἶναι πλεονεξίαν. τοιοῦτον δὲ ἔστι μάλιστα τὸ μεταγχολικὸν ὡς τὰ πολλά. σπανίως δὲ πού και τὸ τῶν ὤμων καλουμένων χυμῶν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς μεταγχολικῆς καλουμένης περιουσίας φλεβοτομεῖν ἄμεινον, ἢ πάντως γε φαρμάκῳ χρῆσθαι μελάνων καθαρτικῶ, τῶν δ' ὤμων χυμῶν ἐπικρατούντων, πρὶν μὲν ἄρξασθαι νοσεῖν, εὐλαβῶς ἀποκινώσεις, ἥδη δὲ πυρεττόντων, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, οὐδ' ὅλως. ἔξεις δὲ αὐτῶν γνώρισμα τό τε τῆς χροιάς μολιβδῶδες ἢ ὀχρώλευκον ἅπαντά τε μᾶλλον ἢ ἐρυθρὸν, καὶ τὴν τῶν σφυγμῶν ἀνωμαλίαν. εἰ δὲ ἱκανῶς ἠϋξημένον εἴῃ τὸ τοιοῦτον πλῆθος, καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος αὐτοῖς σύνεστι καὶ πρὸς τὰς κινήσεις ὄκνος καὶ γνώμης νωθρότης καὶ αἰσθήσεων ἀμαυρότης. ἔμπαιν δὲ τούτοις τοὺς ἔξ ἐπισχέσεως αἰμορροϊδῶν ἡθροικότητας αἷμα φλεβοτομήσεις θαυρῶν, καὶ μὴ πρότερον ὥς πεπειραμένοι μεγάλου νοσήματος. ἐνδέχεται μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιτηδείους μὲν εἶναι πρὸς τι τῶν τοιούτων, οὐδέπω δὲ πεπονθέναι διὰ τὴν ὑπὸ τῶν

et ambulationibus aliisque motionibus, ad haec unctio-
nibus digerentibus, celeriter plenitudinem exhaustire, si
utique videbitur non esse crassi sanguinis abundantia. Ta-
lis est ut plurimum melancholicus, raro vero crudorum
quos vocant humorum. Caeterum in redundantia humoris
melancholici sanguinem mittere praestat, aut certe omni-
no medicamento uti atram bilem expurgante. At ubi cru-
di succi exuperant, antequam morbus invaserit, caute va-
cuabis: sed ubi jam febris corripuerit, ut ante monui, ne-
quaquam. Habebis vero eorum indicium tum colorem veluti
plumbeum, aut ex pallido album omniaque potius quam
rubrum, tum pulsum inaequalitatem. Si vero etiam admo-
dum creverit talis plenitudo, tum et corporis illis gravitas
inest, atque ad motus pigritia, tum mentis tarditas et sensus
habetudo. Contra vero si quibus ex compressis haemorrhoidi-
bus cumlatus in corpore sanguis extiterit, audacter venam
incides, etiam si antea gravem experti morbum non fuerint.
Fieri enim potest, ut apti quidem ad ejusmodi aliquem fue-
rit, caeterum ob inanitionem, quae ex haemorrhoidibus fit,

Ed. Chart. X. [439. 440.]

Ed. Bas. IV. (32.)

αἰμορροΐδων κένωσιν. ἐὰν [440] δὲ καὶ φαίνωνται τινὰ μόρια κατεσκευασμένοι μοχθηρῶς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ θώρακά, πάντως αὐτοὺς φλεβοτομήσεις ἐν τάχει.

Κεφ. ια'. Τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἴστε με καὶ περὶ γυναικῶν ἔχοντα τῶν ἐπισημμένων τὴν ἐμμηνον καθάρσιν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐπὶ τούτων ἀναβάλλεσθαι χρὴ τὴν κένωσιν. οὐ μὴν ἀναγκαῖόν γε σχάσαι τὴν φλέβα. καὶ γὰρ αἱ τῶν σφυρῶν ἀποχαράξεις ἱκαναὶ κενῶσαι τὸ περιτόν, ἔχουσαι τι καὶ ἄλλο προτρεπτικόν εἰς τὴν τῶν ἐμμήνων κίνησιν, ὥσπερ γε καὶ αἱ κατὰ τὰ σφυρὰ καὶ τὰς ἰγνύας φλεβοτομίαι. τὰς γὰρ ἔξ ἐπισχέσεως καταμηνίων ἀπὸ τῶν σκελῶν πάντως κενώσεις, εἴτε φλέβα χρὴ τέμνειν, εἴτ' ἀποσχάζειν. ἀντισπᾶν γὰρ εἴωθεν ἢ ἔξ ἀγκῶνος φλεβοτομία τὰς τῶν γυναικῶν καθάρσεις, ἀθροίζουσι δὲ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσαι μὲν λευκότεραι λεπτότερον αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἀμυχαῖς ὀνίανται μάλιστα. τὰς μελαντέρας δὲ φλέβας τέμνων θεράπνευ. παχύτερον γὰρ ἀθροίζουσιν αἷμα καὶ μεταγχολικώτερον, ἔτι δὲ μᾶλλον ἢ μεγάλας ἔχειν φαίνονται τὰς φλέβας. ὑπάρ-

nondum perpeffi. Porro si quae illis partes pravam sortitae structuram appareant, ac potissimum in thorace, omnino eis ocilissime sanguinem detrahes.

Cap. XI. Idem me sentire novistis et de mulieribus, quibus menstrua restitit purgatio. Neque enim profecto proganda in his evacuatio est, non tamen necesse est illis venam scindere: quippe quum malleorum scarificationes superfuitati quandoque evacuandae satis esse queant: et quae et alioqui hoo etiam habent, quod mensium evacuationem ciere possunt, sicut etiam in malleolis ac poplitibus incisae venae. Nam plenitudines a suppressis mensibus ortas omnino per crura evacuabis, siue venam secare oporteat siue scarificare. Sectae enim in cubito venae mulierum revellente purgationem assolent. Porro quae ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem acervare tenuem solent: quocirca adhibitis malleorum scarificationibus maxime juvantur. At quae nigriores sunt secta vena curato: crassio rem enim sanguinem ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere

Ed. Chart. X. [440.]

Ed. Bas. IV. (12.)

χει δὲ τοῦτο ἰσχυρότεραις τε καὶ μελαντέραις. εὐσάρκοις δὲ καὶ λευκαῖς μικρότης τῶν φλεβῶν, ἐφ' ὧν ἀποσχάξιν ἄμεινον τὰ σφυρὰ τοῦ τέμνειν τὴν φλέβα. καὶ γὰρ καὶ μικρὰς αὐταὶ τὰς ἐν τοῖς σκέλεσι φλέβας ἔχουσιν, ὥστε οὐδὲ ῥῆ τὸ σύμμετρον, εἰ καὶ καλῶς τμηθεῖη. οὐ γὰρ δὲ ἡμᾶς καταφρονεῖν φλεβοτομίας ὡς οὐκ ἀντισπαστικοῦ βοηθήματος, ἑωρακότας ἡμὲ πολλὰκις ἐπὶ τῆς ἐκ ῥινῶν αἰμορραγίας, ὅταν ἡ σφοδρὰ, χρωμένον τῷ βοηθήματι καὶ παύοντα τὴν ῥύσιν αὐτὴν. προσήκει δ', ὡς ἐθιάσασθε, μὴ περιμένειν εἰς ἔσχατον ἀφικέσθαι καταπτώσεως τὴν δύναμιν, ἀλλ' ὅταν ἤδη δοκῇ κεκινῶσθαι μὲν τὸ σύμμετρον, ἢ δ' ὀρμὴ τῆς φορᾶς τοῦ αἵματος ἰσχυρὰ διαμένη, τέμνειν ἐν ἀγκῶνι φλέβα, δεξιῷ μὲν αἰμορροῦντος μυκτῆρος τῇ δεξιᾷ χειρὶ, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀριστεράν· ἅμα δὲ τοῦτο τῷ ἔργῳ καὶ τοῖς κόλοις περιβάλλειν δεσμοὺς ἐκ ταινίων ἢ ῥινῶν καὶ σκίαν ὑποχονδρίῳ προσβάλλειν ὥ κατ' εὐθύ· ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες, ὡς ἴστε, διαπαντὸς ἐπέσχομεν τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορραγίας, πειρασθέντες ἔμπροσθεν ὧν

venas appareant, quod illis accidit quae graciliores sunt ac nigriores. Carnolis vero et candidis parvae insunt venae, quibus malleolos scarificare quam venam secare praestiterit, quippe quum hae parvas in cruribus venas habeant: itaque etiam si probe secentur, quod iustum tamen sit non profluat. Caeterum non contemnenda venae sectio est, tanquam non sit auxilium revulsorium, quum me saepenumero conspexeritis in valida sanguinis a naribus eruptione eo usum repente fluxionem sedasse. Expedit autem, uti vidistis, non eo usque sanguinem educere, dum ad extremum vires ducantur, sed quoad quod symmetrum moderatumque sit eductum videatur prorumpentisque sanguinis impetus nondum flaccescat, sed validus permaneat: secare in cubito venam, si ex dextra nare prorumpat sanguis in brachio dextro: sin ex altera, in sinistro. Simul autem cum hoc agis, artubus vincula injicito aut ex lana aut ex canabo: tum hypochondrio directe supposito eucurbitam admittito. Nam haec nos faciendo, ut scitis, semper erumpentem ex naribus sanguinem

Ed. Chart. X. [440. 441.]

Ed. Basf. IV. (22.)

γεγράφασιν εἰς τε τὰς ῥίνας ἐκτιθεμένων φαρμάκων, ἐπὶ
 τε τοῦ μετώπου καταχρισμένων πάντων ἀσθενῶν. ὥστε
 πρὸς τοῖς εἰρημένοις περὶ φλεβοτομίας ἔμπροσθεν καὶ τοῦτο
 καταβάλλει τὸν Μηνοδότου λόγον, ἡγουμένου τὴν πληθωρι-
 πὴν ὀνομαζομένην συνδρομὴν ἀναμιμνήσκειν ἡμῶς τοῦ βοή- 5
 θήματος. ἡ γὰρ εἰρημένη νῦν διάθεσις ἐναντία σαφῶς ἐστὶ
 τῇ πληθωρικῇ. παραλαμβάνομεν δ' ἐπ' αὐτῆς τὴν φλεβο-
 τομίαν οὐχ ὡς κενωτικὸν, ἀλλ' ὡς ἀντισπαστικὸν βοή-
 θημα.

Κεφ. β'. [441] Οὐδὲν οὕτω τὴν ἰατρικὴν τέχνην 10
 ἐν ταῖς πράξεσιν ἀποφαίνει στοχαστικὸν, ὥς τὸ ποσὸν
 ἑκάστου τῶν βοηθημάτων. εἰδότες γοῦν ἀκριβῶς πολλάκις
 ὡς καιρὸς τοῦ δοῦναι τροφήν ἢ ποτὸν ἤτοι θερμὸν ἢ ψυ-
 χρὸν ἐνέστηκεν, ὅποσον χρὴ δοῦναι βεβαίως οὐκ ἴσμεν.
 ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ὅτι ἦτοι 15
 χολῆς ξανθῆς, ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος, ἢ τῶν ὀυρῶδων
 περιττωμάτων ἐστὶ δοτέον τῷ κάμνοντι κενωτικὸν φάρμα-
 κον ἀκριβῶς ἴσμεν ἐνίοτε, πόσον δὲ δοῦναι προσήκει οὐκ

compescimus, quum antea experiendo quae scribunt in
 nares inferenda medicamenta, atque in frontem illinenda in-
 firma omnia compererim. Itaque ad ea quae supra de san-
 guinis missione dicta sunt et hoc quoque Menodoti opinio-
 nem convincit, qui putarit plethoricam vocatam syndromem
 remedii nos admonere. Nam quae dicta est affectio, plethori-
 cae plane contraria est. Adhibemus autem ad eam sanguinis
 missionem non ut evacuatorium, sed ut revulsorium re-
 medium.

Cap. XII. Nihil aequae artem medicam in agendo
 conjecturalem efficit, uti cujusque remedii quantitas. Etenim
 quum frequenter compertum habeamus tempus instare exhi-
 bendi, aut cibi aut potus, ejusque aut calidi aut frigidi
 quantum tamen dandum sit, certo haud novimus. Idem usu
 venit in purgantibus medicinis. Nam quod laboranti prae-
 bendum sit medicamen, aut bilem tum flavam tum atram
 aut pituitam aut serosum excrementum evacuans, exacte
 novimus: caeterum quantum praeberi debeat nescimus.

Ed. Chart. X. [441.]

Ed. Bas. IV. (22.)

ἐπιστάμεθα. ἀλλὰ τοιαύτη μὲν ἡ δόσης ἐπανόρθωσιν οὐδεμίαν ἔχει. τὸ γὰρ ἅπαξ εἰς τὴν γαστέρα καταποθὲν φάρμακον οὐ δύναται μὴ καταπεπῶσθαι πᾶν, οὐδ' ἔστιν οἷον τε μᾶλλον ἢδη καθαιρομένου τοῦ ἀνθρώπου μέρος ἀφελεῖν τε τοῦ προσενηνεγμένου. ἐπὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἀγαθὸν τοῦτο μέγιστον ὑπάρχει, πάνειν ὅποτε βούλοιο τὴν κένωσιν, εἴτ' αὖθις πάλιν ἐν ᾧπερ ἂν ἐθειλήσεις καιρῷ ῥεῖν ἐπιτρέπειν, ἄχρῃς ἂν ὀρθῶς ἔχῃν σοι φαίνεται. διόπερ ἄμεινον ἔστιν, ἂν μηδὲν ἐπείγῃ, τὴν πρώτην ἀφαίρεισιν ἑλλιπέστερον ποιησάμενοι, ἐπαφαιρῇν αὖθις· εἰ δὲ βούλοιο, καὶ τρίτον. ἐφ' ὧν οὗν ἔστι κενώσεως μὲν χρεία πολλῆς, οὐκ ἰσχυρὰ δ' ἡ δύναμις, ἐπὶ τούτων προσήκει ταμεύεσθαι τὴν κένωσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἐπὶ τῶν πληθὺς ἔχοντων ὁμοτέρων χυμῶν ἐθειάσασθαι με πρᾶττοντα. κενώσας γὰρ ὀλίγον αἷμα εὐθὺς δίδωμι μελικράτου καλῶς ἠψημένου μετὰ τινος τῶν λεπτυντικῶν φαρμάκων ἢ ὑσώπου ἢ ὀριγάνου καὶ ποτὲ καλαμίνθης, ἢ γλήχωνος, ἢ καὶ μετὰ τοῦ μελικράτου, ἢ ὤξυμέλιτος, ἢ ὤξυγλυκῆος, εἴτ' αὖθις ἐπαφαιρῶ ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐνίοτε δὲ

Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit. Nam quod semel in vēntrem devoratum est medicamentum, quo minus omne devoratum sit fieri non potest: neque possibile est, ubi plus quam conveniat jam purgetur homo partem oblatis auferre. At in sanguinis missione summum id bonum est, evacuationem dum voles posse sistere, ac rursus, quo videatur tempore, fluere sinere, quoadusque recte habere appareat. Quapropter praestat, nisi quid urgeat, priori missione minus detrachere, iterumque eam repetere, immo si lubet, et tertio. Ubi ergo multa evacuatione est opus, verum vires sunt inbecilliores, in his evacuationem partiri expedit, uti nimirum et me fecisse vidistis in iis, quibus crudiorum inerat humorum copia. Nam pauculo sanguine detracto, protinus melicratum exhibeo probe coctum cum incidentium medicaminum quopiam, velut hyssopo, origano, et interim etiam nepita, aut pulegio, aut certe cum melicrato oxymel aut oxyglycy: ac sic rursus sanguinem minuo vel ipso eodem nonnunquam die, interdum die postero, in quo rursus

Ed. Chart. X. [441.]

Ed. Bas. IV. (22. 23.)

κατὰ τὴν ὑστεραίαν, ἐν ᾗ πάλιν ὁμοίως διδόνει τῶν εἰρημένων
 τι φαρμάκων ἀνθὶς ἐπαφαιρῶ, καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν
 δις ὡσαύτως. ἀλλ' ὅταν ᾗ ζέοντος αἵματος πλήθος, ἀνάπτον
 ὀξύτατον πυρετόν, ἀθρόας ἐστὶ κινώσεως χρεια. καὶ τοῦτο
 χρὴ πειρᾶσθαι κενοῦν, ἄχρι λειποθυμίας, ἐπισκεψάμενον τὴν
 ῥῶσιν τῆς δυνάμεως. ὥστε ἐνίων οἶδα (23) κοτύλας ἕξ ἀγε-
 λῶν εὐθέως ἦτοι κατὰ τὴν δευτέραν ἢ τὴν τρίτην ἢ τὴν τετάρ-
 -την ἡμέραν. ἐνίοτε καὶ κατὰ τὴν πρώτην αὐτὴν, ὅταν μὲν
 πυρετὸς ἄρξῃται περὶ τὰ πρῶτα τῆς νυκτὸς ἢ τὰ μέσα, καλῶς
 δ' ἢ πεπεμμένα τὰ κατὰ τὴν προτεραίαν ἐδηδεσμένα. τινῶν
 δὲ κατὰ τὴν προτεραίαν ἀνωμαλίαν ἰδρωτα ἢ ἄλγῃμα κεφα-
 λῆς ἢ ἄλλον τινὸς μέρους ἡττισμένων, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδεῶς
 διαιτηθέντων, ἀρχομένων δὲ πυρέττειν, νυκτὸς ἤδη προηκού-
 σης, οἶδα κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τελευτῶσαν ἀφελὼν
 αἵματος. ἐφ' ὧν γὰρ ἂν σοι φαίνεται ζέοντος αἵματος πλη-
 -θος, ὅτι τάχιστα πειρῶ κενοῦν αὐτὸ πρὶν ἐπὶ τι κατασκήψει
 μόριον κύριον, ὥστε καὶ διὰ τῆς νυκτὸς οὐκ ὀκνήσεις τεμῖν
 ἐνίοτε φλέβα. γελοῖον γὰρ ὅπερ οἱ πολλοὶ πράττουσιν ἀπὸ

sum exhibito propositorum medicamentorum quopiam ite-
 rum de sanguine quid aufero: ac rursum tertio die similiter
 his Caeterum ubi fervescens inest sanguinis plenitudo, acu-
 tissimam accendens febrem subito ac simul evacuare expe-
 dit: eamque inanire tentandum, vel ad animi deliquium us-
 que, virium modo inspecto robore. Itaque memini quibus-
 dam, sex detractas protinus cotylas aut postridie aut tertio
 quartove: quibusdam primo etiam die, quum febris princi-
 pio noctis coepisset, aut medio, ac quae pridie comederant
 probe fuissent concocta. Nonnullis autem pridie inaequali-
 tatem aut sudorem aut dolorem capitis alteriusve alicujus
 partis se sentire querentibus, ac proinde parce esitantibus,
 ubi febris praecedente invalisset nocte, primo etiam die me
 sanguinem detraxisse memini. Nam in quibus tibi sanguinis
 ferventis copia apparet, quam ocissime eum vacuare cona-
 tor; priusquam in principem aliquam partem ingruat. Quam-
 obrem nec per noctem sanguinem aliquando mittere ve-
 rearis. Siquidem ridiculum est quod quidam facitant, &

Ed. Chart. X. [441. 442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

δευτέρας ὥρας ἡμέρας ἄχρι ἐῖς τὴν ὑφαιρουῦντες μόνον αἷματος, ἐν ἄλλῃ δ' οὐδενὶ χρόνῳ οὐς εἰ μὴ καὶ κλυστήρσι καὶ τροφῇ προσφορᾷ καὶ τοῖς [442] ἄλλοις βοηθήμασιν ἐώρων χρωμένους ἐν ἅπαντι καιρῷ τῆς νυκτός, ἐνῆν ἂν μοι χαλεπὸς ὁ πρὸς αὐτοὺς λόγος. ἐπεὶ δὲ πάντα πράττοντες οὐ τὸν ὠρισμένον ἀριθμὸν ὥρων ἓνα καὶ κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν νοσούντων, ἀλλ' ὥς ἂν ὑπαγορεύῃ τὸ πάθος ἐπὶ μόνῃ τῆς φλεβοτομίας τὸν εἰρημένον ἀρτίως αἰεὶ περιμένουσι καιρὸν, εὐφωρότατον ἴσχυσι τὸ σφάλμα. τοὺς οὖν οὕτω διακειμένους ἀρῶστούς, ὡς εἰρήκαμεν, προσήκει μέχρι λειποθυμίας ἄγειν. ἐπίουσι γὰρ αὐτῶν οἶδα καταψυχθέντας μὲν ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῇ λειποθυμίᾳ, προσγενομένων δὲ νοτίδων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ τῆς γαστρὸς καταρρήγαισθαι ἐν τάχει πανσαμένους τῆς νόσου. προσέχειν μέντοι καλῶς ἔχει τῇ καθαιρέσει τῶν σφυγμῶν, ἐφαπτόμενον αὐτῶν εἶτι ῥέοντος τοῦ αἵματος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων εἴωθα πράττειν τῶν φλεβοτομουμένων, ὅπως μὴ ποτε λάθῃς αὐτὸν ἀντὶ λειποθυμίας θάνατον ἐργασάμενος, ὅπερ οἶδα τρισὶν ἰατροῖς γεόμενον.

Secunda diei hora ad quintam aut sextam solummodo sanguinem mittentes, haud alio quovis tempore, quos si non clysteres, cibum aliaque exhibere remedia quocunque tempore noctis vidissem, graviter profecto in illos inveherer. Quoniam vero omnia agunt, haud praefinito uno horarum numero omnibus morbis communi, sed ut affectus moneat, in sola autem missione sanguinis dictum modo tempus semper observant, tolerabilis est illorum error. Sic itaque affectis aegrotis, ut diximus, expedit et ad usque animi defectum sanguinem educere. Novi enim ex iis quosdam necessario ex animi deliquio refrigeratos, ac toto corpore affluentibus madoribus et alvo rupta celerrime morbo liberatos. Utile est autem pulsuum diminutionibus animum advertere, tangendo eos sanguine etiamnum fluente, sicut in aliis omnibus, dum sanguis mittitur, facere consuevi, ne videlicet nobis nec opinantibus pro animi deliquio mors occupet, quod sanè tribus evenisse medicis novi. Venam secabat eorum unus mu-

Ed. Chart. X. [442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἐφλεβοτόμησεν εἰς μὲν αὐτῶν γυναῖκα πυρέττουσαν, ἑκατέρως δὲ τῶν ἄλλων ἄνδρα μέχρι λειποθυμίας τοσαύτης ὥς μηκέτι ἀναληφθῆναι. καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ βέλτιόν ἐστι φυλάττεσθαι τὰς ἀθρόας κινώσεις, εἰ μὴ τις ἀνάγκη μεγάλη κλεινῇ. καὶ μέντοι καὶ ἡ ἀντίσπασις οὐ μικρὸν οὖσα βοήθημα καὶ διὰ φλεβοτομίας γιγνομένη πολλάκις ὅσῳ περ εἰς ἀριθμὸν πλέονα τὰς κατὰ μέρος ἀφαιρέσεις ἀνξήσεις, τοσοῦτον δραστικώτερον γίνεται. ταῦτα μὲν οὖν ἀμείνω προειργῶσθαι.

Κεφ. ιγ'. Πάλιν δὲ ἐξ ἀρχῆς ἀνελθόντες ἐπὶ τὸ προκειμένον σκέμμα διέλθωμεν ὅσα γιγνώσκωμεν ἀναγκαιότατα βουλομένοις ἀβλαβεῖς αἰεὶ τὰς φλεβοτομίας ἐργάζεσθαι. πρῶτον μὲν ἐπίστασθαι προσήκει τοὺς εἰρημένους σκοποὺς τοῦ βοηθήματος αὐξομένους μὲν ἐνδείκνυσθαι πλέονα κίνωσιν, ἐκλυομένους δὲ καθαίρειν εἰς τοσοῦτον τὴν ποσότητα τῆς κινώσεως, εἰς ὅσον ἐμειώθησαν αὐτοί. μέγεθος οὖν νοσήματος ἅμα ῥώμῃ δυνάμει οἱ πρῶτοι σκοποὶ φλεβοτομίας ἦσαν, ὁ μὲν ὡς ἐνδείκνυμενος αὐτὸς ἂν χρὴ πράττειν, ὁ δ' ὡς οὐ κωλύων ἐκείνον, ὅπερ ἀντιενδείκνυσθαι καλοῦσιν ἐνίοι τῶν νεωτέρων

lieri febricitanti, aliorum uterque viro, sed ad tantum animi duxere deliquium, ut vires recuperari non possent. Proinde satius est tam copiosis vacationibus abstinere, nisi magna incumbat necessitas. Quin et revulsionem, non leve et ipsam auxilium, quodque saepe secta adhibetur vena, quanto majorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficaciorum effeceris. Haec itaque praenovisse praeestabat.

Cap. XIII. Rursum autem a principio ad propositam reversi speculationem exponamus quiae summe necessaria esse compertum habemus iis, qui innoxie venae sectionem obire semper volent. Primum omnium scire convenit, dum propositi scopi hujus praesidii augentur, majorem indicare evacuationem, dum vero exolvuntur, tantum detrahendum de sanguinis missione, quanto illi minores evaserint. Morbi itaque magnitudo cum virium robore primi erant mittendi sanguinis scopi, ille quidem quae facienda sunt indicans, hic tanquam illum haud prohibens, id quod contra indicare ju-

GALENUS TOM. XI.

T

Ed. Chart. X. [442. 443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἰατρῶν. ἰένιοτε γὰρ ἢ μὲν διάθεσις ὑπαγορεύει τὴν φλεβοτομίαν, ἢ δ' ἀρρώστια τῆς δυνάμεως καλύει. τούτων δ' ἀμφοτέρων τῶν σκοπῶν ὑπαρχόντων, δῆλον μὲν, ὡς ἐλέχθη πρόσθεν, οὐδὲ πλῆθος ἐστὶ χυμῶν ὡμῶν τοσούτων τε καὶ τοιοῦτον ὡς καλῶσαι τὸ βοήθημα| συνεπισκέπτεσθαι δ' ἐφεξῆς ὅποια ἡ φυσικὴ κρᾶσις ἐστὶ τῶνθρώπων. τοῖς μὲν γὰρ μεγάλας ἔχοντας τὰς φλέβας, ἰσχνούς τε μετρίως καὶ μὴ λευκούς μὴδ' ἀπαλοσάρκους ἀφειδέστερον κενάσεις, τοὺς δ' ἐναντίους φειδομένως. αἷμα τε γὰρ ὀλίγον ἔχουσιν εὐδιαφόρητόν τε τὴν σάρκα. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λόγον οὐδὲ τοὺς παῖδας φλεβοτομήσεις μέχρι τεσσαρακαδικαετοῦς ἡλικίας| μετὰ δὲ ταύτην ἐὰν αἷμα πάμπολύ τε φαίνεται ποτὲ ἡθροισμένον, ἢ θ' ὥρα τοῦ ἔτους ἐαρινή καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον φύσει καὶ ἡ τοῦ παιδὸς φύσις εὐαίμος, ἀφαιρήσεις ἔτι μᾶλλον αἷμα, εἰ κίνδυνος ἐφιδρεύει περιπνευμονίας, ἢ συνάγχης, ἢ πλευριτίτιδος, ἢ τινὸς ἄλλου [443] ὀξέος καὶ σφοδροῦ νοσήματος. ἀφαιρήσεις δὲ τὸ πλεῖστον ἄχρι κοτύλης τὸ πρῶτον. ἐὰν δὲ σοι μετὰ ταῦτα ἐπισκεπτομένῳ δόξῃ τὰ τῆς δυνάμεως

niorum medicorum quidam appellant. / Nonnunquam enim affectio mittendum sanguinem commonet, caeterum virium contra robur prohibet. Quibus ambobus scopis praesentibus constat, ut ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam talemque plenitudinem, quae hoc inhibere auxilium possit.† Deinde considerandam quae sit naturalis hominis temperies. Nam quibus amplae sunt venae, quique modice graciles sunt nec candidi, neque tenera carne praediti, copiosius evacuabis, contrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeant sanguinis carnemque facile transpirabilem. Hac ratione nec pueris venam tundes, usque ad quartum decimum aetatis annum, post quem si multus congestus sanguis appareat, tempusque auni vernum fuerit, regioque natura temperata et pueri natura bene sanguinea, sanguinem minues, multoque magis si aut peripneumoniae aut anginae aut pleuritidis aut alterius acuti gravisque morbi periculum incumbat. Detrahes autem primum ut summum ad cotylam usque. Quod si postea perpendenti vires permanere

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἰσχυρὰ διαμένειν, ἥμισυ προσθήσεις κατὰ τὴν ἐπαφαίρεισιν. ἔμαθες δὲ τῷ σφοδρῷ σφυγμῷ μετὰ ὁμαλότητος ὡς ἀψευδεῖ σημείῳ πιστεύειν περὶ δυνάμεως ἰσχυρᾶς, ἐξ ἐπιμέτρου δὲ καὶ τῷ μεγάλῳ. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς ἐβδομηκοντούτας φλεβοτομήσεις ὧν εἴρηκα σφυγμῶν παρόντων, ἐπειδὴν ἡ διάθεσις κλεῦθ. ἐξοὶ γὰρ ἔτι καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τήνδε πολὺναιμοὶ τινες ἅμα ῥώμῃ δυνάμεως, ὥσπερ ἕτεροι ξηροί, καὶ ὀλίγοι μοι καὶ ῥαδίως μολαινόμενοι πῖν τὸ πληγὲν μέρος. τοῦ προσέξεις οὖν τῷ ἀριθμῷ μόνον, καθάπερ ἔτι προσέχουσιν, ἀλλὰ τῇ τοῦ σώματος ἕξει. καὶ γὰρ ἐξηκοντούται τινες οὐκέτι φέρουσι φλεβοτομίαν, ἐβδομηκοντούται δὲ φέρουσιν. ἀλλὰ ἔλαττον ἀφαιρήσεις δηλονότι τούτων, εἰ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν φαίνονται διάθεσιν ἀκμαστικῷ σώματι.

Κεφ. ιδ'. Κάλλιστον μὲν πρὸ τοῦ διαιρεῖν τὴν φλέβα τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπισκέπτεσθαι, καὶ μάλιστα περὶ αἱμορροϊδῶν ἐπισχομένων καὶ γυναικείας καθάρσεως. ὁπότε γὰρ σχασθείης τῆς φλεβὸς ῥέῃ τὸ αἷμα, τῇ μεταβολῇ μὲν

validae videantur, dimidium ejus adjicies reiterata missione. Didicisti autem vehementi pulsui cum aequabilitate, tanquam minime fallaci virium robustarum signo, fidem semper habendam esse, ex abundanti autem et magno. Itaque et septuagenariis modo dicti adsint pullus, si affectus jubeat, venam secabis. Sunt enim quidam et in hac aetate multi sanguinis viresque habent robustas, sicut alii sicci et pauci sanguinis et facile arescentes quavis percussa parte. Itaque non numero annorum solummodo animum advertes, quod quidam faciunt, sed et corporis habitum. Nam sunt qui sexagesimo aetatis anno venae sectionem non ferant, quum quidam qui septuaginta nati sunt annos perferant. Veruntamen minus his utique detrahes, etiam si eandem habere affectionem quam florens corpus appareant.

Cap. XIV. Optimum autem fuerit, priusquam aperitur vena, haec omnia considerare et maxime haemorrhoidibus suppressis aut muliebri purgatione. Ubi vero incisa vena sanguis effluit, mutatione ejus et maxime quum adest

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

μίαν ἀφρηκῶς λίτραν ἐνίοτε ὠφελίμως, καὶ ποτε καὶ ταύτης ἐλάττονα, ἀπὸ φλεβὸς κατ' ἀγκῶνα καὶ ἰγνύαν καὶ ἀστράγαλον, ὡς ἐκ τε τῶν παρὰ τοὺς μεγάλους κανθούς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ὑπὸ τὴν γλῶτταν, οὐδὲ ῥεῖν εἰσθεν ἀξιόλογον, ὥσπερ οὐδ' εἴ τις ἐν ποσὶν ἢ ἄκραις χερσὶ τέμνει φλέβα, καθάπερ καὶ οἱ σπλῆνα θεραπεύσασθαι νομίζοντες ὑπὸ τῆς παρὰ τὸν δεύτερον τῶν μικρῶν δακτύλων φλεβὸς τμηθείσης, ὑπὲρ ἧς ἐπιπλέον ἐφεξῆς εἰρήσεται.

Κεφ. ιε'. Ὅσα οὖν καὶ περὶ τούτου τοῦ σκέμματος εἴρηται τοῖς ἰατροῖς εἰ γράφοιμι, δεήσει μοι βιβλίου μεγάλου, καθ' ἑαυτὸ δὲ πληρουμένου. καθάπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἃ μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου διώρισται, τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ὑμᾶς ἀνέμνησα, τεθειμένους ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτὴν μαρτυρομένην, οὕτω καὶ νῦν πράξω, τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιησάμενος ἐκ τῶν ἐναργῶς ὁσημέραι θεωρουμένων ἐπὶ τῶν καμνόντων, ἃ πρῶτος Ἱπποκράτης ἀκριβῶς παραφυλάξας ἔγραψεν. Ἔστι δὲ αὐτῶν ἓν μὲν καὶ πρῶτον κεφάλαιον· ὅσα κατ' ἕξιν αἰμορῶραϊ, μεγίστην ὠφέλειαν ἐπιφέρειν τοῖς νοσοῦ-

quando, immo vero nonnunquam hac quoque minus, idque ex vena aut cubiti aut poplitis aut tali. Nam ex venis, quae ad magnos oculorum angulos conspiciuntur, aut sub lingua, quod certe mentione dignum sit effluere non solet: sicut nec si quis summa in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant qui lienem curari ajunt a venae, quae ad secundum parvum digitum sita est, sectione, de qua fusius deinceps differetur.

Cap. XV. Quaecunque igitur de hoc scemmate sive speculatione a medicis dicta sunt, ea si scribere aggrediar, opus erit libro iis singillatim dicato, eoque ingenti. Caeterum quemadmodum in aliis, quae hactenus definita sunt, effeci, ut scilicet et mentem meam vobis exponerem, qui eam a rebus ipsis probari vidistis, idem nunc quoque faciam sumpto initio ab iis, quae quotidie in laborantibus videntur, quae quidem Hippocrates diligenter observata memoriae prodidit. Est vero eorum unum primariumque caput, hoc scilicet: Quibuscunque κατ' ἕξιν eruptio sanguinis accidit,

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αὐτοῦ, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ ἥδη φλεγμονή, καὶ τῷ τόνῳ δὲ τῆς ῥύσκως ὀκλάζοντι, μάλιστα δὲ τῇ μεταβολῇ τῶν σφυγμῶν ὡς ψευδεῖ γνωρίσματι προσέχιν διττὸν νοῦν καὶ παύειν αὐτίκα μεταβάλλοντος ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ ἀνωμαλίαν ἡντινοῦν. περὶ μὲν γὰρ τῆς εἰς ἀμυδρότητα μεταβολῆς τί δεῖ καὶ λέγειν; ἔμαθες γὰρ ἐν τῇ ποιότητι ταύτῃ βιβαίαν γίνεσθαι διάκρισιν ἰσχυρᾶς τε καὶ ἀσθενοῦς δυσάμειως. ἐφ' ὧν δὲ ἐγγὺς τῆς διαιρουμένης φλεβὸς ἔστι τις φλεγμονὴ μεγάλη, κάλλιστον ἀναμένειν τὴν μεταβολὴν τοῦ αἵματος ἐν τε τῇ χροίᾳ καὶ τῇ συστάσει, καθάπερ καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἐδήλωσεν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων, ἐπὶ πλευριτίδος ποιούμενος τὸν λόγον. ἕτερον γὰρ ἐστὶ τὸ κατὰ φλεγμονὴν αἷμα τοῦ κατὰ φύσιν, ἐπιθερμαινόμενον ἐπιπλέον, εἰ μὲν ἦν ἔμπροσθεν ὁμότερον, ἐρυθρότερον καὶ ξανθότερον γίνεται, εἰ δὲ τοιοῦτος ἦν ἔμπροσθεν, ἐπὶ το μύλαν ἐκτρέπεται κατοπτώμενος, διὰ τοῦτο ἔγραψεν ἐπὶ τῶν πλευριτικῶν ὁ Ἱπποκράτης ὥδε· ὁποῖαν δὲ χρὴ τέμνειν τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἴσω καὶ μὴ ὀκνεῖν

jam phlegmone, labascentique fluxionis robori, potissimum autem pulsuum mutationi tanquam indicio haudquaquam mendaci animus diligenter attendendus est, continuoque quiescendum pulsu alterascente aut in magnitudine aut in quavis inaequabilitate. Nam de mutatione in imbecillitatem quid attinet dicere? didicisti enim in hac qualitate certam fieri discretionem firmarum infirmarumque virium. In quibus autem juxta sectam venam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis et in colore et in consistentia mutationem expectare, sicut indicavit Hippocrates in libro de acutorum victu, quando de pleuritide verba facit; alius enim est qui in phlegmone est sanguis ab eo qui secundum naturam utpote plus excofactus. Nam si antea crudior erat, rubrior modo et flavior efficitur, sin ejusmodi prius fuerat, ad atredinem vergit adustione. Proinde Hippocrates de pleuriticis hunc in modum scripsit: *Secunda vero in cubito vena interna: nec verearis multum detrudere, donec rubrior fla-*

Ed. Chart. X. [443. 444.]

Ed. Bas. IV. (25. 24.)

συχνὸν ἀφαιρῆσθαι, ἔστ' ἂν ἐρυθρότερόν τε καὶ ξανθότερον πολὺ ῥυῆ, ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πειλιδνόν. ἀμφότερα γὰρ γίνεται, σημεῖον γὰρ τίθεται τοῦ μετελῆφθαί τι τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν αἵματος εἰς τὴν τετμημένην φλέβα, τῷ φανῆναι μεταβολὴν ἐν αὐτῷ. οὐ μὴν ἐκ παντὸς τρόπου περιμένειν χρὴ ταύτην, ἀλλ' ἐστ' ὅτε καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι παύεσθαι προσήκει διὰ διττὴν αἰτίαν, ἥτοι δυνάμειος ἀρύωσι-
στούσης ἢ κακοκρήτους φλεγμονῆς, ἐνίοτε γὰρ οὐδὲν μεθήσιν, ἀλλὰ ἐσφικται σφοδρῶς. εἰ μέντοι ἡ δύναμις μὴ φαίνοιτο καταλυομένη διὰ τῆς κενώσεως, εἶδη δὲ τοῦτο τῶν σφν(24) γμῶν ἀπτόμενος, ὅταν φλεβοτομούμενος ἀκμάζων εἴη, περι-
μένειν προσήκει τὴν μεταβολὴν, καὶ μᾶλλον εἰ τὸ περιέχον εὐκρατον εἴη. δύο γὰρ ἐστὶ ταῦτα δι' ἃ μάλιστα γίνεται στο-
χαστικόν [444] τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως ἐν τούτῳ τῷ βοηθη-
ματι, τοῦ τε κάμνοντος ἢ φύσις ὅποια τις ἐστὶν ἀδυνατούν-
των ἡμῶν ἀκριβῶς διαγνῶναι, τοῦ τε περιέχοντος ἢ κρᾶσις
ὅποια τις ἔσται μετὰ τὴν φλεβοτομίαν. ὁπόταν γὰρ ἡ μὲν
πνευμάτης θερμοσιὰ διαφορῇ πολὺ τοῦ αἵματος, ἐνδεῶς δ'
ὁ κάμνων ἢ διατρώμενος, ἔξ ἀνάγκης ἐπιλείπη ταχέως αὐτὸν

*uiorque multo fluat, aut pro puro et rubro lividus, utrum-
que enim evenit. Siquidem signum constituit assumpti ali-
cujus in sectam venam ex phlegmone sanguinis, mutatio-
nem in eo apparere. Non tamen omni ex parte haec expe-
ctanda est, sed est quando, antequam fiat mutatio, cessare
conveniat, idque duplici nomine, ob infirmas videlicet vires
aut phlegmones malignitatem, interdum enim nihil ab ea
emittitur, sed inibi fortiter constrictus est. Si tamen vires
exolvi evacuatione nondum videantur, id quod ex pulsu
scies, et si cui sanguis mittitur, aetate sit florenti, expectanda
est mutatio, potissimum si ambiens sit temperatus. Duo enim
haec sunt, ob quae maxime conjecturalis efficitur evacuatio-
nis in hoc auxilio quantitas, laborantis natura qualis sit,
quam utique adamussim novisse non liceat: et ambientis tem-
peries, qualis sit a misso sanguine futura. Nam quum febrili
calor multum sanguinis digerit, atque abstinenter labo-
rans victitat, necessario brevi illum nutrimentum ex san-*

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

ἢ ἐκ τοῦ αἵματος τροφή, καὶ τούτῳ καταλυθῇ ἡ δύναμις. ἐκδαπανῶνται δὲ διὰ μὲν τὴν κρᾶσιν τοῦ νοσοῦντος, ὑγρὰν τε καὶ θερμὴν οὖσαν, οἷα περ ἐστὶ καὶ ἡ τῶν παιδῶν, διὰ δὲ τὸ περιέχον ἐν χώρᾳ θερμῇ καὶ ὥρᾳ θεινῇ. διὰ τοῦτ' οὖν ἔλαττον ἀφαιροῦμεν ἢ τὸ πλήθος ὑπαγορεύει, κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ἐπὶ τῶν παιδῶν, κατὰ δὲ τὰς ἔξεις τοῦ σώματος ἐπὶ τῶν ἀπαλοσάρκων καὶ λευκῶν, οἳοί περ εἰσὶν οἱ Κέλτοί, κατὰ δὲ τὰς ὥρας ὑπὸ τοῦ κυνός. παραπλησίως δὲ κατὰ τὰς χωρίας καὶ τὰς καταστάσεις. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον, ὡς εἴρηται καὶ ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ὥρῶν τε καὶ χωρῶν, εὐλαβοῦμεθα κένωσιν θαψιλῇ διὰ τὴν ἐπομένην κατάψυξιν. οὐκ οἶόν τε διὰ γραφῆς ἐφ' ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων ἐν ἀφορίσαι κενώσεως μέτρον. οἶδα γὰρ ἐπ' ἐνίων μὲν αὐτάρκως ἀφελεῖν σί' λίτρας αἵματος, ὡς τὸν τε πυρετὸν αὐτίκα σβεσθῆναι καὶ μηδεμίαν ἀκολουθῆσαι κῆκωσιν τῆς δυνάμεως· ἐπ' ἐνίων δὲ μίαν καὶ ἡμίσειαν οὐκ ἄνεν τοῦ βραχύ τι παραβλάψαι τὴν δύναμιν, ἐφ' ᾧ εἰ δύο τις ἐκένωσεν, ἐβλάψεν ἂν ἐσχάτως. διὰ τοῦτ' οὖν οἶδα καὶ

guine destituit, interimque virtus exolvitur. Absumitur autem ob laborantis quidem temperiem, si calida humidaque sit, cujusmodi est puerorum: ob ambientem vero, si regio sit calida et tempus aestivum. Proinde minus detrahimus quam plenitudo commonet, quod et aetates quidem attinet, in pueris, quod ad corporis habitus, in candidis et quibus mollis teneraque est caro, quales Galli sunt, quod ad tempus, sub cane: similiter etiam in regionibus et constitutionibus. Alia vero ratione, ut et ante propositum est, in contrariis, hoc est in frigidis tum temporibus tum locis largam evacuationem fugimus, propter insequentem nimirum refrigerationem. Quapropter unum definire in quoque dictorum vacationis modum scripto non licet. Memini enim quibusdam ad sex usque libras sanguinem detractum fuisse, ita ut febris protinus extingueretur nec ulla sequeretur virium afflictio, quibusdam vero sesquilibram haud citra leve saltem virium detrimentum, quibus si quis duas vacuasset, extreme laelisset. Quapropter utiliter quibusdam unamquoque detraxi ali-

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

μίαν ἀφρηκῶς λίτραν ἐνίοτε ὠφελίμως, καί ποτε καὶ ταύτης ἐλάττονα, ἀπὸ φλεβὸς κατ' ἀγκῶνα καὶ ἰγνύαν καὶ ἀστράγαλον, ὡς ἐκ τε τῶν παρὰ τοὺς μεγάλους κανθούς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ὑπὸ τὴν γλῶτταν, οὐδὲ ρεῖν εἴωθεν ἀξιόλογον, ὥσπερ οὐδ' εἴ τις ἐν ποσὶν ἢ ἀγκραῖς χερσὶ τέμνει φλέβα, καθάπερ καὶ οἱ σπλήνα θεραπεύσασθαι νομίζοντες ὑπὸ τῆς παρὰ τὸν δεύτερον τῶν μικρῶν δακτύλων φλεβὸς τμηθείσης, ὑπὲρ ἧς ἐπιπλέον ἐφεξῆς εἰρήσεται.

Κεφ. ιε'. Ὅσα οὖν καὶ περὶ τούτου τοῦ σκέμματος εἴρηται τοῖς ἰατροῖς εἰ γράφοιμι, δεήσει μοι βιβλίου μεγάλου, καθ' ἑαυτὸ δὲ πληρουμένου. καθάπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἃ μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου διώρισται, τὴν ἑμαυτοῦ γνώμην ὑμᾶς ἀνέμνησα, τεθειμένους ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτὴν μαρτυρομένην, οὕτω καὶ νῦν πράξω, τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιησάμενος ἐκ τῶν ἐναργῶς ὁσημέραι θεωρουμένων ἐπὶ τῶν καμνόντων, ἃ πρῶτος Ἱπποκράτης ἀκριβῶς παραφυλάξας ἔγραψεν. Ἔστι δὲ αὐτῶν ἐν μὲν καὶ πρῶτον κεφάλαιον· ὅσα κατ' ἔξιν αἰμοῦράγει, μεγίστην ὠφέλειαν ἐπιφέρειν τοῖς νοσοῦ-

quando, immo vero nonnunquam hac quoque minus, idque ex vena aut cubiti aut poplitis aut tali. Nam ex venis, quae ad magnos oculorum angulos conspiciuntur, aut sub lingua, quod certe mentione dignum sit effluere non solet: sicut nec si quis summa in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant qui lienem curari ajunt a venae, quae ad secundum parvum digitum sita est, sectione, de qua fusius deinceps differetur.

Cap. XV. Quaecunque igitur de hoc scemmate sive speculatione a medicis dicta sunt, ea si scribere aggrediar, opus erit libro iis singillatim dicato, eoque ingenti. Caeterum quemadmodum in aliis, quae hactenus definita sunt, effeci, ut scilicet et mentem meam vobis exponerem, qui eam a rebus ipsis probari vidistis, idem nunc quoque faciam sumpto initio ab iis, quae quotidie in laborantibus videntur, quae quidem Hippocrates diligenter observata memoriae prodidit. Est vero eorum unum primariumque caput, hoc scilicet: Quibuscunque κατ' ἔξιν eruptio sanguinis accidit,

Ed. Chart. X. [444. 445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

σιν. τὸ δὲ κατ' ἴξιν ὅτι κατ' εὐθὺ λέγει, πᾶσιν ὁμολόγηται, σαφῶς αὐτοῦ κεχρημένου πολλάκις ἐπὶ τοῦδε τοῦ σημαινομένου τῇ κατ' ἴξιν φωνῇ! τὰ δ' ἀνάπαλιν αἰμορῥαγοῦντα μηδὲν ὠφελεῖν ἢ καὶ βλάπτειν ἐκίστε τῷ καταλῦσαι τὴν δύναμιν ἄνευ τοῦ τὸ πάθος κουφίσαι! οὔτε γὰρ ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ μυκτῆρ δεξιὸς αἰμορῥαγῆσας οὔτε ἀριστερὸς ἐφ' ἥπατι φέρει τινα ὠφέλειαν, ἀλλὰ ἀντίσπασις μὲν ἐν τοῖς [445] κατ' εὐθὺ ἀντισπωμένοις ἐναργῆ τὴν ὠφέλειαν ἐν τάχει δεικνύει, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀνάπαλιν οὐκ ἐτι. δεξιῷ μὲν οὖν αἰμορῥαγοῦντος μυκτῆρος ἢ κατὰ τὸ ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν ἐρειδομένη σκία σαφῶς ἴσῃσιν ἐν τάχει τὴν αἰμορῥαγίαν, ὥσπερ καὶ ἡ κατὰ τὸν ἀριστερὸν αἰμορῥαγοῦντος ἀριστεροῦ. καὶ φλεβοτομήσας δὲ χάριν ἀντισπάσει, ἐπὶ μὲν ταῖς κατ' εὐθείαν αἰμορῥαγίαις ἐν τάχει θεάσῃ σαφῆ τὴν ὠφέλειαν. ἔμπαλιν δ' εἰ τέμνοις, οὐδὲν ὄφελος.

Κεφ. ισ'. Οὕτω τοίνυν καὶ σπληνὸς πάσχοντος ἢ τῆς κατὰ τὸν παράμεσον δάκτυλον φλεβὸς διαίρεσις ὥνησεν ἔξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ὡς εἰ καὶ τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τέμνης

summum id commodum laborantibus affert. Hoc autem κατ' ἴξιν quod in rectum intelligatur, omnibus confessum est, quum clarissime saepenumero hac voce κατ' ἴξιν in hoc utamur significato. Quibus vero contra evenit, nihil juvat, aut etiam interdum nocet, quod vires scilicet citra morbi levamen dejiciat atque exolvat. Non enim in liene turgente ex dextra nare erumpens sanguis, nec in jecore ex sinistra ululam fert utilitatem: sed revulsio quibus in directum adhibetur, evidentem utilitatem celeriter ostendit: quibus contra, haud etiam. Dextra igitur nare sanguis erumpens ad dextrum hypochondrium fixa ocurbitula clare celeriterque sistitur, sicut ad sinistrum ex sinistra erumpens. Porro revulsionis causa, si venam seces, in directe quidem oppositis sanguinis eruptionibus citissime conspicuam videbis utilitatem, at si contra seces, nihil profuerit.

Cap. XVI. Sic affecto liene haud aequè adjuverit circa anularem digitum sinistrae manus incisa vena, atque si internam cubiti secueris, multum enim juvat afflictum lie-

Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

τὴν ἔνδον, ὠφελῇ γὰρ ἱκανῶς σπλῆνα κακοπραγοῦντα κένω-
 σις αἵματος ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ἄμεινον δὲ μὴ ἅπαξ ἐκκεῖν
 τὸ σύμμετρον, ἀλλ' εἰς δύο μερίζοντας ἡμέρας. οὐ μὴν οἶδα
 κατὰ τί τοῖς ἰατροῖς ἡμέληται τοῦ φλεβοτομεῖν τοὺς σπλη-
 νώδεις. ἐγὼ γὰρ αἰετὶ μεγάλην ὠφέλειαν ἔγνω γενόμενῃ, εἰ
 καὶ λίτραν τις ἐκκενώσειεν μίαν, ἀλλὰ τό γε ποσὸν τῆς κενώ-
 σεως ἐκ τῶν προειρημένων σκοπῶν χρὴ ποιῆσθαι. καὶ μὲν
 γὰρ καὶ τῶν πλευριτικῶν ἢ κατ' εὐθὺ τοῦ πάσχοντος πλευ-
 ροῦ φλεβοτομία τὴν ὠφέλειαν ἐναργιστάτην ἐπιδείξατο πολ-
 λάκις, ἢ δὲ ἐκ τῆς ἀντικειμένης χειρὸς ἢ πάντως ἀμυδρὰν ἢ
 μετὰ χρόνον. ὀδύνας τε πολλάκις ὀφθαλμὸν ἰσχυροτάτας
 ἐντὸς ὥρας μιᾶς ἔπαυσεν ἢ κατ' εὐθὺ φλεβοτομία, τῆς
 ὁμιαίας καλουμένης φλεβὸς τεμνομένης. πειρᾶσθαι δ' ἐπὶ
 πάντων παθῶν ἄμεινον ἦν ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις μετρίαις
 γινομέναις τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεισιν ποιῆσθαι, ποτὲ μὲν
 ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας, ὅταν οὕτω πράττειν ἐγχωρῇ, ποτὲ δὲ καὶ
 κατὰ τὴν ὑστεραίαν, πλὴν εἴποτε, ὥς ἐμπροσθεν εἴρηται,
 μέχρι λιποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν ἐπιχειροῦμεν. ἐπὶ μὲν

nem sanguinis ex sinistro brachio detractio. Praestat autem
 semel quantum conveniat extraxisse, sed in duos dies id
 partiri satius est. Invenire tamen nequeo, quam ob rem me-
 dici lienosis sanguinem detrachere neglexerint, siquidem ega-
 ingentem perpetuo utilitatem provenire conspexi, si vel li-
 bra duntaxat una detracta foret. Vacuationis tamen men-
 sura ex dictis scopis conjicienda est. Quin et pleuriticis
 quae e directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio
 clarissimam saepe utilitatem attulit, quae vero ex brachio
 opposito aut omnino obscuram aut certe post temporis in-
 tervallum. Ad haec oculorum persaepe dolores gravissimos
 e directo venae, quam humeralem nominant, sectio intra
 horae unius spatium compescuit. Conari autem in omnibus
 affectibus praestat, post modicam sanguinis missionem iterato
 mittere, interim eodem die, si ita expedire videatur, interim
 postridie, nisi quando; ut ante dictum est, ad animi deliquium
 evacuationem ducere conveniat. Itaque dolentibus oculis hu-

Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

οὖν τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τ' ὠμιαία καλουμένη φλέψ ἢ τ' ἐπ' αὐτῆς κατασχιζομένη κατ' ἀγκῶνα τμηθεῖσα φανεράν ἐν τάχει τὴν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσιν. ἐπὶ δὲ πλευρᾷς πεπονθυίας, ἢ πνεύμονος, ἢ διαφράγματος, ἢ σπληνός, ἢ ἥπατός τε καὶ γαστρος, ἢ διὰ μασχάλης ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀφικνουμένη. τέμνειν δὲ καὶ ταύτην, μάλιστα μὲν αὐτὴν τὴν ἔνδον· εἰ δὲ μὴ, τὴν ἀπ' αὐτῆς ἀποσχιζομένην εἰς τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως. ἵστε δὴ πού μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπὸ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς ἀποσχιζεσθαι τὴν προειρημένην συνάπτουσαν αὐτήν. τρεῖς γὰρ οὗτοι τρόποι τῆς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίας εἰσὶν, ὃ τ' ἔνδον καὶ ὁ ἑκτός καὶ ὁ μέσος. ὁ μὲν οὖν ἔνδον ἐπὶ τῶν τὰ κάτω τοῦ τραχήλου πεπονθότων ὠφέλιμος, ὁ δὲ ἑκτός ἐπὶ τῶν ὑπὲρ τούτων ἢ προσώπου ἢ κεφαλῆς. ὁ μέσος δὲ τόπος ἐνίοτε μὲν ἀμφοτέρας ἔχει τὰς ἀπασχιζόμενας φλέβας, εἰς τὸ πρόσω τῆς χειρὸς ἐκτεινομένης, εἴτ' ἐνταῦθα συναπτομένης, ἐνίοτε δὲ διὰ ταχέων εἰς ταυτὸν ἀλλήλαις ἰούσας κατὰ τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως, ἔστι δ' ὅτε σαφῆ μὲν τὴν ἐτέραν αὐτῶν, ἀσαφῆ δὲ τὴν ἐτέραν. ὅταν οὖν ἀσαφεστέρως

meralis vocata vena, quaeque ex ea derivata est in cubito incisae, luculentum celeriter commodum asserunt: affecto vero latere aut pulmone aut septo transverso aut liene aut jecore aut ventriculo, ea quae per alas ad cubiti juncturam pertingit. Hoc autem casu maxime interior secanda venit, quod si non, certe ea quae ab ipsa diducta in juncturae apparet flexura. Novissis sane paulo ante ab humerali vena praedictam diduci, ipsam connectentem. Nam hi tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in iis, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior vero in iis, quibus quae his superiores sunt, ut facies aut caput. Medius locus interdum utrasque habet diductas venas in ulteriorem brachii partem tendentes, ac deinde hic coeuntes, interim vero celeriter in unum mutuo congregientes, in ipso videlicet juncturae flexu, ac nonnunquam obscuram earum alteram, claram vero alteram. Itaque ubi vena, quae parti affectae propria est, obscurior

Ed. Chart. X. [445. 446.]

Ed. Bas. IV. (24. 25.)

οὔσης τῆς οἰκείας τῷ πάσχοντι μορίῳ φλεβός, ἐπὶ τινα τῶν μέσων ἤκῃς, πειρῶ τὴν ἀποσχιζομένην τῆς οἰκείας τέμνειν μᾶλλον. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὰς κατωτέρας τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, ὅσαι κατὰ τὸν πῆχυν εἰσι, διαιρεῖν οὐδὲν κωλύει μὴ [446] φαινομένων τῶν κατ' ἀγκῶνα. καὶ τούτων αὐτῶν τὰς κατ' εὐθὺ τοῖς πεπονθόσιν, οὕτω δ' ἐναργῆ διὰ ταχέων ἐνίοτε τὴν ὠφέλειαν αἱ κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων φλεβοτομίαι φέρουσιν, ὥστε καὶ τοὺς πάσχοντας αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκείους αὐτῶν ἐκπλήττεσθαι πολλάκις.

Κεφ. ιζ'. Ἐγὼ γοῦν οἶδα ποτὲ παρακληθεὶς ὑπὸ τινος οἰκοῦντος ἐν προαστείῳ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἀνδρός· πλουσίου, θεάσασθαι τινὰ τῶν διοικούντων αὐτοῦ τὰ πράγματα, κινδυνεύοντα τυγλῶθῃναι, τοῦτο γὰρ ἐκεῖνος ἔλεγεν, ἀδυνάμεινόν τε μέγας καὶ τοῦτο πάσχοντος· σχεδὸν ἡμερῶν κ'. ἦν δ' ὁ τῆς οἰκίας τοῦ πλουσίου προϊστάμενος ἰατρός· Ἑρασιστράτειος, ἔργον πεποιημένος ἀπέχεσθαι φλεβοτομίας αἰεί. θεασάμενος οὖν ἐγὼ τὸν πάσχοντα, νεανίσκον ὄντα πο-(25)λύαιμον, ἀνελκώτους μὲν ἔτι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντα,

fuerit et ad mediarum aliquam accedas, conare quae a propria diducitur potius incidere. Est vero ubi et quae inferiores sunt cubiti junctura, eas quae in ulna existunt scilicet, nihil secare prohibeat, ubi nimirum quae in cubito sunt non appareant, sed eas certe quae in rectum sunt affectis. Porro tam perspicuum saepe celereque remedium, quae e directo affectis partibus venae secantur asserunt, ut et qui patiuntur et familiares ipsorum saepenumero obstupefiant.

Cap. XVII. Itaque ego olim rogatus sum a divite quopiam in suburbis Romanae urbis, ut rerum suarum oeconomum inviserem, cui caecitatis imminabat periculum, nam ita ille dicebat: certe magno dolore vexabatur idque diebus jam viginti. Divitis autem illius familiae praefectus erat medicus sectae Erasistrateae, anxie semper venae sectionem refugiens. Ubi ergo laborante inspecto juvenem eum multi sanguinis cognovissem, ac oculos quidem nondum ulceratos

Ed. Chart. X. [446.]

Ed. Bas. IV. (25.)

φλεγμονήν δὲ μεγίστην ἔχοντα καὶ ῥεύμα καὶ δασύτητα ἐν ἀμφοτέραις τοῖς βλεφαροῖς, ἐν θατέρῳ καὶ τραχύτητας ἤδη τινάς, ὑφ' ὧν ἐπισκοτούμενος ἔτι καὶ μᾶλλον ὠδυνᾷτό τε καὶ περῶξένετο τὴν φλεγμονήν καὶ τὸ ῥεύμα. ταῦτα θεασάμενος ἐγὼ καὶ γνοὺς ἅπασαν ἣν ἐποιεῖτο τῆς θεραπείας ἀγωγὴν ὁ ἱατρός, αὐτὸν μὲν οὐκ ἔφη δύνασθαι συνεχῶς εἰς τὸ προασσέειν ἵνα, χρῆζειν δὲ τὸν ἄνθρωπον ἄχρι τῶν τριῶν ἡμερῶν τοῦλάχιστον οὐκ ἐκ μακρῶν διαλειμμάτων ὑπὲρ ἑμοῦ θεωρεῖσθαι. δὸς οὖν αὐτόν, εἶπον, τὸς τρεῖς ταύτας ἡμέρας ἑμοί. καὶ μὴν, ἔφη, παρακαλῶ τοῦτο καὶ χάριν εἶσομαι καὶ ἤδη πρὸς τὴν σὴν οἰκίαν ἄπαγε τὸν ἄνθρωπον, ἥκέ τέ που ὥρας ἐκαὶ ἄφηρέθην τὴν πρώτην ἀφαίρεισιν εὐθὺς αἵματος λίτρας γ', εἶτα ἄλλήν μίαν ὥρας θ'. ἐν αὗτῃ ἀνακαλύψας μεγάλως ὑπερήλειφθῇ κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐνὶ τῶν ἀπαλῶν κολλυρίων μνησθέντος αὐτοῦ τοῦ δι' οἴνου, καθάπερ εἰώθαμεν ἐπὶ τῶν τοιούτων πράττειν, καθ' ὑπερβολὴν τῆς μίλης τοῦ πυρῆνος ὑπὸ τὰ βλέφαρα τῆς ὑπαλείψεως γιγνομένης. ἐπράχθη δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν ἑωθεν, εἶτα τετάρτης ὥρας, εἶτα θ'. ἔφ'

habere, caeterum phlegmonem maximam fluxionemque, tum in ambabus palpebris densitatem, atque in altera quasdam etiam asperitates, a quibus oborta caligine aegrotus magis magisque deiebat, ac phlegmone fluxioque acerbabantur: his, in conspectu, cogitataque omni ratione curationis, qua medicus ille usus fuerat: me quidem assidue in suburbium venire posse negabam, caeterum ex usu esse, ut triduum ut minimum hominem parvis temporum intervallis inspicere. Permite igitur illum, inquam, mihi, si videtur, tres hosce dies. Immo vero, inquit, ut facias obsecro, gratiamque habebō: quin jam hominem tecum ad aedes tuas in urbem adduc. Venit autem circiter horam quintam: ac prima protinus detractio tres sanguinis libras exhausti, deinde hora nona aliam. A quibus mirifice refectus innotus est postero die mollium collyriorum quopiam, cui admixtum erat quod vinum habet, sicuti in ejusmodi facere consuevimus, illitu sub palpebris facto, specilli cuspidē in summo medicamen impositum ferente. Id primum quidem mane faciebam, dein-

Ed. Chart. X. [446. 447.]

Ed. Basf. IV. (25.)

αἷς ὑπαλείψειν ἐλούσατο περὶ θυμᾶς ἡλίου, κῆπειτα κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐκτραφέντων τῶν βλεφάρων, ὑψηλείψατο. δις ἐπιμιχθέντος τῷ ἀπαλῷ κολλυρίῳ πολὺ πλείονος τοῦ δὲ οἴνου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἐσπέραν ἐλούσατο. κατὰ δὲ τὴν ἐξῆς ἡμέραν ἔωθεν ἀπαντήσας τῷ πλουσίῳ κατὰ τι χωρίον ἐνθα τῶν ὀχημάτων ἀποβαίνειν εἰσὶν εἰθισμένοι, προσηρό-
ρευσεν αὐτῷ, ἀνεωγόσι τε καὶ ἀφλεγμάντοισι καὶ ἀρευματί-
στοις τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ πρὸ δύο ἡμερῶν οὐδὲ διανοοῦσαι τὰ βλέφαρα δυνάμενος ὑπὸ τοῦ ρεύματός τε καὶ τῆς ὀδύνης. ἔδοξεν οὖν τὸ πρᾶγμα μαγίᾳ τινὶ γεγονέναι παραπλήσιον, ὥστε ἐκτεῖνόν τε αὐτὸν ἀνακραγεῖν θαυμάζοντά τε τὸ τά-
χος τῆς θεραπείας, ἀπαντάς τε τοὺς μετ' αὐτοῦ παραπλη-
σίως βοᾶν, οὐχ ἡμῶν μέγα τι ποιησάντων, ἀλλ' ἐκ τῆς πρὸς τὸν οἰκίον ἱατρὸν αὐτοῦ παραβολῆς μέγιστα κακὰ ὀρώντα διὰ τὸ τῆς φλεβοτομίας δέος. ἔχοιξε μὲν γὰρ ὁ κάμων ἀποσμηγθῆναι τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δασύτητας τε καὶ τραχύτητας, ἀδύνατον δ' ἦν τοῦ[447]το γενέσθαι χω-
ρὶς φαρμάκου δάκνοντος. οὐδὲν δ' ἐδύνάτο φέρειν τοιοῦτον

de ad horam tertiam, postea ad nonam. Post quas inunctiones sub occasum solis in balneum ductus est. Postero deinde die palpebris extra versis bis inunctus est, majore copia collyrii illius quod vinum recipit molli illi collyrio admixta: dein ad vesperam lotus est. Postridie vero mane obviis diviti illi egressus, eo loci ubi ex vehiculis descendere solent salutavit illum oculis apertis phlegmoneque ac fluxione plane liberis, qui ante biduum illos ne aperire quidem prae fluxione atque dolore potuerat. Itaque res incantationi similis visa est, adeo ut et ipse ille curationis celeritatem admiratus exclamaret, unaque qui cum eo erant omnes in clamorem prorumperent, quum nos interim laud magnum quippiam fecissemus, nisi tantum ex medici illius comparatione, qui summum malum attulerat venae sectionis metu. Porro ex palpebris restabant extergendae laboranti tum densitales illae tum asperitates, caeterum id fieri non poterat citra medicamentum mordax. Atqui ferre illud neutiquam potuisset,

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἄνευ τοῦ προκινωθῆναι. λείλεται γὰρ ἤδη καὶ δέδεικται
πολλάκις ἡμῖν ὡς ἅπαντα τὰ δριμέα φάρμακα προσφερό-
μενα μορίοις τισίν, ἐὰν μὴ κινὸν ἢ τὸ σῶμα πᾶν καὶ
ἀκριβῶς ἀπέριττον, ἐπισπᾶται ῥεύμα καὶ φλεγμονὴν ἐργά-
ζεται. τότε δ' ὁ πλούσιος ἐπυνθάνετο τίς ἢ οὖν μαγεία
τῆς θεραπείας ἐγίνετο, καὶ πάντ' ἀκούσας τὰ πραχθέντα,
ἀπ' ἐκείνου τὸν Ἐρασιστράτειον ἱατρὸν αἰμοφόβον ὠνόμα-
ζεν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διήγησις ἀμφοῖν ἐνδείξιν ἔχει, τοῦ τε
χρῆναι φλεβοτομεῖν τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὅπερ οὐκ ἦν ἡμῖν
προκείμενον ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, τοῦ τε φλεβοτομεῖν χρῆναι
κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων καὶ τὰς ὁμιαίας ἐντέμνειν
φλέβας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρων μερῶν τοῦ θώρακος πασχόντων.

Κεφ. ιη'. Ὡσπερ δὲ τὰ προειρημένα πάντα μόρια
ταῖς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίαις, ὡς εἴρηται, γιγνομέναις
ὠφελίται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα κατωτέρω τούτων
ἔστι ταῖς ἐπ' ἰγνύων τε καὶ σφυρῶν. ἔστι δὲ τῶν προειρη-
μένων κατωτέρω τὰ κατ' ἰσχίον τε καὶ κύστιν καὶ μήτραν.
νεφροὶ δὲ ἐπαμφοτερίζουσι κύτῳ μὲν ὄντες ἤδη τῶν πρό-

nisi prius vacuatus foret: dictum enim saepe a nobis demon-
stratumque est acria omnia medicamenta parti cuiusvis admo-
ta, nisi vacuum corpus omne fuerit atque adamussum excre-
menti expers fluxionem attrahere phlegmonemque efficere.
Percontatus itaque tunc dives, quatenam ea fuisset incantatio;
reque omni intellecta, exinde Erasistrataeum illum medicum
αἰμοφόβον, quasi dicas sanguisugum, nominabat. Haec itaque
narratio utriusque indicationem continet, tum quod in affe-
ctionibus ejusmodi venam secare oporteat, quod in praesenti
oratione propositum nobis hand erat, tum quod e directo
laborantium partium: praeterea humerales venas secandas,
ubi superiores pectoris partes laborant.

Cap. XVIII. Porro quemadmodum praedictae omnes
partes in cubito secta vena juvantur, ut dictum est, sic quae
his inferiores sunt illis quae per poplites et malleolos de-
currunt. Sunt autem dictis inferiores coxendix, uterius, ve-
fica. At renes cui parti adferibi debeant ambigunt, siquidem
inferiores sunt iis quas prius recensuimus, superiores vero

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

τερον εἰρημένων, ἄνω δὲ τῶν δεύτερον, διὸ καὶ ταῖς ἐπ' ἀγκῶ-
 νος ἐνίοτε φλεβοτομίας ὑπακούουσιν, ὅταν ἢ τε φλεγμονὴ
 πρόσφατος εἴη καὶ πλῆθος αἵματος. ἐφ' ὧν δ' ἡ διάθεσις
 ἐστὶν ἢν ιδίως καλοῦσι νεφρίτιν, τὴν κατ' ἰγνύαν ἐπὶ τούτου
 χρὴ τέμνειν, ἢ πάντως γε τὰς κατὰ σφυρὰ φλέβας. αἱ δὲ τῆς
 μήτρας φλεγμοναὶ μᾶλλον ἔτι νεφρῶν ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς σκέ-
 λεσι φλεβῶν τεμνομένων ὠφελοῦνται. ταῖς γὰρ ἐπ' ἀγκῶνος
 κενώσεις καὶ ἄλλο τι πρόσεστι μοχθηρόν. ἐπέχουσιν γὰρ ἐμμή-
 νους καθάρσεις, ἀντισπῶσαι τὸ αἷμα πρὸς τὰ τοῦ σώματος
 ὑψηλότερα. ταῖς δ' ἀπὸ τῶν σκελῶν οὐ μόνον ἀντισπάσαι,
 ἀλλὰ καὶ προτρέπειν ὑπάρχει τὰ καταμήνια. καὶ ὅταν γε
 τοῦτο πρᾶξαι βουληθῇς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰσθυσίας τῇ
 γυναικὶ περιόδου, προλαβὼν ἡμέρας ὥσει γ', ἢ δ', ἤτοι φλέβα
 τεμὼν ἢ ἀποσχάσας τὰ σφυρὰ τοῦ ἐτέρου τῶν σκελῶν ἀπο-
 κένωσον ὀλίγον, εἴτα κατὰ τὴν ὑπεραιάν ὡσαύτως ἀπὸ
 θατέρου σκέλους) αὐτὸς ὁμοίως κένωσον ἅμα τῷ καὶ προ-
 νοεῖσθαι τῆς λεπτυνούσης διαίτης, ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις,
 ἐν αἷς οὕτως κenoῖς, καὶ πρὸ αὐτῶν ἄλλαις ἤδη τέσσαρσιν ἢ
 πέντε. γέγραπται δέ μοι περὶ τῆς λεπτυνούσης διαίτης εἰς

quam eae quas secundo loco. Itaque misso ex cubito san-
 guini interdum auscultant, ubi videlicet recens fuerit phle-
 gmone copiaque sanguinis affuerit, quibus vero affectio inest,
 quam proprie nephritin nominant, eam quae in poplite est
 secare expedit, aut certe quae in malleolis sunt. Porro uteri
 inflammationes magis etiam quam renum a venis in crure
 sectis juvantur.† Nam quae ex cubito fiunt evacuationes aliud
 etiam habent adjunctum malum, nempe quod purgationes
 menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis
 partes retrahendo, quae vero fiunt ex cruribus, tantum abest
 ut retrahant, ut etiam menses promoveant, ac ubi id facere
 volueris, tempus consueti mulieri circuitus tribus quatuorve
 diebus antevertens, aut vena incisa aut scarificatis malleolis
 cruris unius pauculum evacuato, deinde postero die simili-
 ter facito in crure altero: ut tamen etiam istis diebus in
 quibus vacuas et ante eos quatuor aut quinque extenuantem
 victum procures. Conscripserunt autem a nobis seorsum li-

Ed. Chart. X. [447. 448.]

Ed. Bas. IV. (25.)

κατὰ ἰδίαν λόγος. ἀλλὰ γυναιξὶ καὶ ἄνεν τοιαύτης διαίτης
 ἱκανὰ προτρέψαι καταμήνια καὶ καλαμίνθην καὶ γλήχωνα.
 δίδοναι δὲ αὐταῖς ἀφειψῶν ἐν μελικράτῳ καὶ ξηρὰ κόπτων
 καὶ διατίττων λεπτῷ κοσκίῳ καὶ τρίβων γε πάλιν χάριν τοῦ
 ποιῆσαι χνοῶδες, ἐπιπάτε τῷ μελικράτῳ. καιρὸς δὲ τῆς
 πόσεως ἄριστός ἐστι μετὰ τὸ βαλανεῖον, περιβιβλημέναις
 ταῖς σίνδοσι. ταῦτα μὲν οὖν ἐπικτῆ φάρμακα, σφοδρότερα
 δὲ βράθυ καὶ δίκταμον. ἡ δὲ χρῆσις ὁμοία τοῖς προειρη-
 μένοις. δίδεται δ' ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ τὸ πικρὸν ἰδίως
 ὀνομαζόμενον φάρμακον, ὃ τὰς ῥ' ἔχει < τῆς ἀλόης
 μιννυμένας ταῖς τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐξ ἐκάστου. κύλλι-
 στον δ' ἐστὶν ὅταν λάβῃ κινάμωμον. ταῦτα [448] μὲν ἐν
 παρόρῳ λελέχθω, καίτοι γ' οὐκ ὄντα πάρεργα, διότι τῇ τοῦ
 αἵματος ἐκ μήτρας φορᾷ συνεργεῖ, μετὰ τῆς ἀπὸ τῶν σκε-
 λῶν κενώσεως, ἥτοι τῶν σφυρῶν ἀμυττομένων ἢ φλεβῶς
 τεμνομένης παρὰ τὸν ἀστράγαλον ἢ κατ' ἰγνύαν. οἶδα δὲ
 καὶ ἰσχιάδας ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ θεραπευθεῖσας ὑπὸ τῆς διὰ τῶν
 σκελῶν κενώσεως, ὅσαι μὴ διὰ ψύξιν, ἀλλὰ πεπληρωμένων

ber de victu extenuante. Sed mulcibus sine hujusmodi vi-
 ctus ratione menses abunde provocant et nepita et pule-
 gium. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa,
 arida, cribroque subtili discreta, ac rursum trita usque dum
 pollinem tenuitate referant, ita denique melicrato insperge.
 Porro convenientissimum potui tempus est balneo, involutis
 adhuc linteo. Atque haec quidem medicamenta mitia sunt.
 Valentiora sunt savina et dictamum, caeterum usus ante
 dictis similis. Datur autem et hoc tempore medicamentum,
 quod et proprie amarum appellatur, centum habens drach-
 mas aloes, mixtis aliorum medicaminum cujusque sex. Opti-
 mum est, ubi cinnamomum acceperit. Sed haec obiter sint
 dicta, quamquam non a re ipsa aliena, quandoquidem san-
 guinis ex utero fluxui auxiliantur, cum evacuatione ex cru-
 ribus, quae fiat aut malleolis scarificatis aut incisa in talo
 aut poplite vena. Memini me ischiadas sive coxendices uno
 die facta ex crure evacuatione curasse, nimirum ubi non ex

Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αἵματος τῶν κατ' ἰσχίον ἀγγείων ἐγένοντο. διὸ καὶ συμφορώτερον τῆς ἀπὸ τῶν σφυρῶν φλεβοτομίας ἢ ἀπὸ τῆς ἰγνύας ἐστὶ τοῖς οὕτω διακειμένοις. ἀποχάραξις δ' αὐτοὺς οὐδὲν ὀνίνησι σαφές.

Κεφ. ιθ'. Συνελόντι γε μὴν εἰπεῖν τὰς μὲν ἀρχομένας φλεγμονὰς ἀντισπαστικῶς χρὴ κινεῖν, τὰς δὲ κηρονισμένας ἐξ αὐτῶν, εἰ οἷόν τε, τῶν πεπονθότων· εἰ δὲ μὴ, τῶν ἐγγυτάτω τούτων. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀρχομένων ἀποστρέφει χρὴ τὸ ἐπιρρέον; ἐπὶ δὲ τῶν κηρονισμένων αὐτὸ μόνον ἐκκενῶσαι τὸ εὐφηνωμένον ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ. κινωθήσεται δ' ἄριστα τοῦτο διὰ τῶν συνημμένων φλεβῶν τοῖς κατ' αὐτά. τούτῳ τῷ λογισμῷ καὶ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ. καὶ διὰ ταῦθ' ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ ἀρτηρίαν φλεγμαίνει μάλως, ἐν ἀρχῇ μὲν ἢ κατ' ἀγκῶνα, μετ' ἐκείνην δὲ ἢ ἐπ' αὐτῆς τῆς γλώττης βοθηεῖ μάλως; ἐντεμνομένων ἀμφότερων τῶν ἐπ' αὐτῆς φλεβῶν. οὕτω δὲ καὶ τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σκιρῶσθαι λείψανα τῶν φλεγμονῶν ἢ παρὰ τὸν μέγαν κανθὸν φλέψ ὀνίνησι διαιρουμένη, καθάπερ γε τὰ

frigore, sed impletis sanguine, quae in cōxa sunt, venis provenissent. Quare secta in poplite vena commodior ita affectis est quam in malleolo: scarificatio autem nihil perspicuo illis prodest.

Cap. XIX. Porro, ut summam dicam, incipientes phlegmonas revulso evacuare oportet: quae vero inveteratae jam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus: quod si nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus avertere quod influit expedit, in inveteratis autem ipsum tantum quod affectae parti infixum est evacuare. Evacuabitur porro id optime per venas conjunctas cum iis, quae in partibus ipsis sunt sitae. Huic rationi experientia quoque subscribit: Quocirca quae in gutture et arteria gravi torquentur inflammatione, in principio quidem secta in cubito vena, post principium autem sub ipsa lingua magnifice prodest, incisio videlicet venis quae sub ea sunt ambabus. Sic induratae phlegmonarum in oculis reliquiae, secta quae ad magnum de-

Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25. 26.)

τῆς κεφαλῆς βάρη καὶ τὰς διὰ πλῆθος ὀδύνας κεχροινικίας ἐν αὐτῇ κουφίζειν εἶωθε σαφῶς ἢ ἐν τῷ μετώπῳ φλέψι τμηθεῖσα, τὰς δ' ἀρχομένας τε καὶ τὰς ἀκμαζούσας ἢ ἐπ' ἐνίου ἀντίσπασις διὰ σικύας, ἐνίοτε μὲν αὐτῆς μό(26)νης, ἐνίοτε δὲ καὶ μετὰ ἀμυχῶν γιγνομένης. προκίκενωσθαι δὲ χρὴ τὸ σύμπαν σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ὀπισθεῖ τῆς κεφαλῆς ὀδύνας ἀρχομένας καὶ ἀκμαζούσας ἢ ἐν μετώπῳ φλέψι ὠφελεῖ διαιρουμένη. τὰς μὲν γὰρ ἀντίσπασεις ἕμα τῇ κενώσει ποιεῖσθαι χρὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ρευμάτων. τὰς δὲ ἀπ' αὐτῶν τῶν πεπονθότων μορίων ἢ τῶν πλησίον αὐτοῖς, ἐπὶ τῶν οἷον ἐσκιζόμενων φλεγμονῶν. ἐφ' ὧν δὲ σωματίων οὐδὲν πάσχει μόριον οὐδέπω, φθάνομεν δὲ κενοῦν ἤρος εἰσβάλλοντος, ἐπὶ τούτων ἐπὶ μὲν εἰθισμένου τοῦ ἀνθρώπου νοσήμασιν ἀλλασκεσθαι πυρετώδεσιν ὥρα θέρους ἐκκινῶσαι τὴν χορηγίαν αὐτῶν ἐφ' ἐμέθαι, πᾶν μέρος εἰς ἀφαίρεσιν αἵματος ὁμότιμον ἐστίν· ὥσπερ γε καὶ εἰ ἀρθρτικὸς εἴη πᾶσι τοῖς ἀρθροῖς πεπον-

currit angulum vena, mirifice juvantur: sicut capitis gravitates et inveteratos in eo ex plenitudine dolores levare manifeste solet tusa in fronte vena: at incipientes aut etiam vigentes per cucurbitam in cervice procurata retractio, interim quidem solam, interim cum scarificatione. Caeterum praevacuatum esse corpus universum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores aut etiam vigentes incisio frontis vena juvat. Quippe revulsiones cum evacuatione adhiberi magis debent in fluxionibus incipientibus: quae vero sunt, ex ipsis partibus affectis aut illis vicinis in phlegmonis quae velut scirrhi naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, caeterum vacationem vere ineunte antevertimus, in iis, si quidem talis sit homo, qui quotannis aestivo tempore febrilibus morbis obnoxius esse affolet, atque eorum suppeditationem evacuare studemus, aequae pars quaevis in sanguinis detractionem accommoda est, sicut sane etiam, si arthriticus sit, omnibus arti-

Ed. Chart. X. [448. 449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

θώς· οἷς δὲ τι μέρος ἑξαιρέτως ἐνοχλεῖται μὴ προκινῶθεῖ-
 σιν, οὐ χρὴ ποιεῖσθαι τὴν κένωσιν ὁμότιμον ἕξ ἀπάντων,
 ἀλλ' ὡς ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἤδη πάσχειν. διὸ τοὺς μὲν
 ποδαγρικοὺς ἐπ' ἀγκῶνος χρὴ κενοῦν, ἐπιληπτικούς δὲ καὶ
 σκοτωμάτικούς· ἀπὸ τῶν σκελῶν μᾶλλον. εἰ δὲ δι' αἰμορ-
 ροῖδος ἐπίσχειν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἤκοις, εἰ μὲν ἐπέχειν
 αὐτὴν βούλοιο, τὰς ἐν ταῖς χερσίν; εἰ δὲ προτρέψαι, τὰς
 ἐν τοῖς σκέλεσι χρὴ τέμνειν φλέβας. ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν ἐπε-
 σχημένων καταμήνια, [449] τὰς ἐν σκέλει διαπαντός. οὐ
 γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν αἰμορροῖδων, ἔνιοι μὲν ἀπηλλάχθαι
 τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐθέλουσιν, ἔνιοι δὲ ἔχειν ἀγαπῶσιν,
 οὕτω καὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως. ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῶν
 αἰμορροῖδων κένωσις ὑποπτός ἐστιν ἀμετρίαν τοσαύτην
 ἔλθειν, ὡς ἦτοι παραχορῆμα τὸν ἀνθρώπον ἀνέλτῃ, ἢ ὑδε-
 ρώδῃ γε πάντως, ἢ καχεκτικὸν ἀπεργάσασθαι. ταῖς δ'
 ἐκ τῶν μητρῶν κενώσεσιν ὡς ἂν κατὰ φύσιν οὐσάις
 οὐδὲν τοιοῦτον συμπίπτει. συμβαίνει μέντοι ἐνίοτε καὶ
 τὰς μήτρας ἕξ ὑναρρωτέως αἰμορροῦσθαι, ἐφ' ὧν οὐκ ἐστὶ δ

culis laborans. Quibus autem eximie pars quaequam; ubi
 prius evacuati non fuerint, infestetur, haud aequè liceat ex
 quavis parte evacuationem moliri, verum sicut in iis, qui
 pati jam occipiunt. Quamobrem podagricos ex cubito eva-
 cuato: comitialibus verò morbis vertiginibusque obnoxios
 potius ex cruribus. Caeterum si retentae haemorrhoides mit-
 tendi sanguinis occasio sint; siquidem cohibere eas voles;
 quae in brachio sunt, sin provocare; quae in cruribus sunt
 venas secare convenit: at in iis, quibus repressi sunt men-
 ses, semper in cruribus. Non enim ut in haemorrhoidibus
 quidam ejusmodi liberari evacuatione volunt, quidam ha-
 bere etiam gaudent, ita quoque se res habet in mensium pur-
 gatione. Quippe quum haemorrhoidum evacuationem vereamur,
 ne in tantam evadat immoderationem, ut hominem vel
 protinus interimat vel hydropicum aut cachecticum, hoc
 est habitus mali reddat: at uteri purgationibus, ut quae se-
 cundum naturam sunt, tale nihil evenit. Accedit tamen ali-
 quando ut ex utero per erosionem sanguis erumpat, in qui-

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

αὐτὸς σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐστίν. οὐ γὰρ φέρεσθαι τὸ αἷμα καθάπερ ἐκ τῶν καταμηνίων, ἀλλὰ παντάπασι στήναι βουλούμεθα. κοινὸς οὖν ἐπὶ τούτων ἀπάντων ἥρος εἰσβάλλοντος ἐπὶ φλεβοτομίαν ἡκόντων ὅδε ὁ λόγος ἐστίν, εἰ μὲν ἔξαιρέτως ἀσθενὲς τι μόριον ἔχοιεν, ἐφ' ὃ τὸ ἀθροϊζόμενον πλῆθος διήκει, ἀντισπαστικῶς κενοῦν. εἰ δὲ μηδὲν εἴη τοιοῦτον, ὅθεν ἂν ἐκάστῳ φίλον ᾗ, πλὴν τῶν δι' αἰμορροΐδος ἐπίσχεσιν ἢ καταμηνίων, ὥς ὀλίγον ἔμπροσθεν διώρισται.

Κεφ. κ'. Εἴρηται μὲν οὖν δυνάμει καὶ περὶ τοῦτου διὰ τῶν ἔμπροσθεν, ἄμεινον δὲ καὶ νῦν ἅπαντα διελθεῖν, ἀθροίζοντα μὲν εἰς ἓνα λόγον τοῦτον ὅσα πρόσθεν εἴρηται, προσεπιδιορίζοντα δὲ τὰ μὴ διωρισμένα. καθόλου μὲν οὖν τοῦτο γνωστόν, ὥς οὐ χρὴ προσέχειν ἡμερῶν ἀριθμὸν πρῶτον ἐπὶ φλεβοτομίας, ὥσπερ τινες ἔγραψαν καὶ ἔνιοι μὲν πάννυ γελόως μετὰ τὸν τῆς τρίτης παροξυσμὸν, ὁπόταν, ὥς φασίν, ἤδη τινὰ διάγνωσιν ἔχωμεν ὅποια τίς ἐστί κατὰ τε τὴν ἰδέαν καὶ τὸ ἥθος, ὅλην τε τὴν

bus non idem est curationis scopus, siquidem haud effluere sanguinem volumus uti ex mensibus, sed plane sistere consilium est. Communis ergo in his omnibus, iis qui vere ineunte ad sanguinis missionem accedunt, haec ratio est. Si quidem insigniter infirmam partem aliquam habeant, in quam quae colligitur plenitudo decumbat, per revulsionem evacuare: at si tale nihil sit, qua cuique magis placebit, excepta tamen aut haemorrhoidis, aut mensium retentione, ut paulo ante definivimus.

Cap. XX. De hoc sane potestate et supra dictum est, veruntamen latius fuerit et hic quoque omnia percurrere, omnibus quae ante dicta sunt in unum collectis, et si qua non distincta sunt, una discretis. Igitur universum hoc sciendum, in sanguinis missione dierum numero primum haud esse attendendum, sicut quidam scripsere: ac nonnulli admodum ridicule post tertiae diei paroxysmum, quando videlicet, ut ajunt, dignotio quaedam habetur, qualis sit in

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

ἐαυτῆς φύσιν ἢ νόσος· ἔνιοι δὲ τὸν μὲν ἐξοχώτατον ὄρον τῆς φλεβοτομίας ὥρισαν εἶναι τὴν τετάρτην ἡμέραν, ἐντὸς δὲ αὐτῆς συγχωροῦσι φλεβοτομεῖν ἐν τοῖς τῶν παροξυσμῶν διαλείμμασι, ὅποτε ἐθέλησάκιν· ἔνιοι δὲ σπεύδουσιν ἀφαιρεῖν ἐφ' ὧν ἂν ὀρίσωσιν αἵματος ἀφαιρέσεως εἶναι χρεῖαν, ὅτι μεταῤῥέοντος αὐτοῦ, καὶ μηδέπω κατεχομένου βεβαίως ἐν τινι μέρει δεξαμένῳ τὴν περιουσίαν ἐν μόνῳ ἐπισκοποῦντες, εἰ μὴ διαφθορά τις εἴη γεγонуῖα τῆς ἐν τῇ γαστρὶ πεπτομένης τροφῆς, ἣ βραδυπεψία τις, ἣ καὶ σιτία περιεχόμενα κατ' αὐτὴν. ὅτι μὲν οὖν σπεύδειν προσήκει ἐφ' ὧν ἔστι χρεῖα κενώσεως, εἰ μὴ που-προπεφθῆναι δεόν τὰ σιτία καὶ τοὺς κατὰ τὰς πρώτας φλέβας ἡμιπέπτους χυμούς, κάλλιστα λέγουσι καὶ πιστέον αὐτοῖς. ἀλλ' ἐπεὶ πολλάκις ἡμέρας πέντε ἤδη ἢ ἕξ ἄγοντός τινος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὴν θεραπείαν αὐτοῦ καλούμεθα, καλῶς ἂν ἔχοι φλεβοτομεῖν, εἰ καὶ παρελείφθῃ τοῦ βοηθήματος ὁ πρῶτος καιρὸς. ἐν ᾗ γὰρ ἂν ἡμέρᾳ τοὺς σκοποὺς τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ

forma et moribus, atque adeo tota natura sua morbus. Alii extremum terminum mittendi sanguinis definiunt diem quartum: intra quem missionem sanguinis concedunt in paroxysmorum intervallis adhibendam, electo quo libeat die. Alii detrahre festinant, quibus sanguinis detractionem ex usu esse statuerint, transfluente etiamnum eo, ac ubi nec dum firmiter in parte aliqua superfluitatem recipiente inhaeserit, unum modo considerantes, num corruptio aliqua cibi in ventre concoquendi sit facta, ut tarda concoctio aut etiam cibi in eo contineantur. Ergo quod maturandum sit in quibus vacuatio ex usu est, nisi prius concoqui aut cibos aut in primis venis contentos semicoctos succos oporteat, rectissime praecipiant habendaque fides. Verum quoniam quintum saepe diem aut sextum ab initio expectant, priusquam nos ad curandum accersant, expediet nihilo secius quoque sanguinem detrahre, etiamsi hujus auxilii primum tempus sit omisum. Quocunque enim die mittendi sanguinis scopos

Ed. Chart. X. [449. 450.]

Ed. Bal. IV. (26.)

τοῦ κάμνοντος εὐρίσκει, ἐν ἐκείνῃ πράξεις τὸ βοήθημα, καὶ εἰκοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς εὖτυχεν εἶναι. τίνες δ' ἦσαν οἱ σκοποί; μέγα τὸ νοσήμα, ῥώμῃ τῇ; δυνάμει; ὑπεξηρημένης τῆς ἡλικίας παιδικῆς καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἶρος ἱκανῶς θερμοῦ. ἐπεὶ δὲ προκαταλύεται τοῦ χρόνου προϊόντος ἡ δύναμις ἐν τοῖς πλείστοις νοσήμασι, διὰ τοῦθ' ὁ τῆς φλεβοτομίας καιρὸς ἀγαιρεῖται τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν, οὐ πρῶτος [450] τοῦτ' ἐργαζομένου, ἀλλὰ διὰ μέσου, πρὶν καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. ὥστ' εἰ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν μετὰ τὴν ἀρχὴν φαίνεται καταλυομένη ποθ' ἡ δύναμις, ἀφεξώμεθα τῆς φλεβοτομίας.

Κεφ. κα'. Ὅτι δ' ἐν αὐτῇ πάλιν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καθ' ἣν φλεβοτομοῦμεν, ἐπιτηρῆσαι χορὴ τὴν παρακμὴν τοῦ πυρετοῦ, πρόδηλον εἶναι νομίζω. καίτοι γ' ἐρίοις ἐστὶν ἢ τὸ πρῶτον πρόδηλον, ὅσοι κλινοῦσιν ἑωθεν μόνον φλεβοτομεῖν, ἢ τὸ μακρότατον ἄχοι πέντε ἢ ἑξ ὥρων. ἀλλ' ἐκ τῶν ἐμπροσθεν εἰρημένων ἐν ὅλῳ τῷ γράμματι μνημονεύει

in laborante inveneris, in eo auxilium illud adhibeto, etiam si vel vigesimus is ab initio extiterit. At quinam fuerint hi scopi? Morbus ingens roburque virium, excepta aetate puerili et aëre nos ambiente valde calido. Porro autem quoniam prius exolvitur temporis tractu in plerisque morbis virtus, idcirco et mittendi sanguinis occasio diernum numero perditur, non tanquam primario id dies efficiant, sed re aliqua intercedente, nempe virium dissolutione. Itaque si quando vel secundo a principio die vires exolvi videantur, a vena secunda ablinebimus.

Cap. XXI. Sed enim quod in ipso rursum die, in quo sanguinem mittimus, observanda sit febris declinatio, clarescere satis arbitror, quamquam quibusdam id non satis sit notum, qui mane tantum tundendam esse venam aut ad summum in horam usque quintam aut sextam existimant. Verum si quis memoria tenet quae toto supra libro sunt dicta, nihil tale committet, sanguinem mittens quavis diei

Ed. Chart. X. [450.]

Ed. Bas. IV. (265)

τις, οὐδὲν τοιούτων σφαλῆσεται φλεβοτομῶν ἐν ἀπάσῃ μὲν
 ἡμέρας ὥρα, πάσης δὲ νυκτός, σκοπὸν ἔχων ἐπὶ μὲν τῶν
 πυρεττόντων τὴν παρακμὴν τῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν,
 ἐπὶ δὲ τῶν ἥτοι δι' ὀφθαλμίαν ἢ δι' ἄλλο τι τοιοῦτον
 δεομένων τοῦ βοηθήματος χωρὶς πυρετοῦ, οὐ τὴν παρα-
 κμὴν, οὐκ ὄντος γε ὅλως τοῦ πυρετοῦ, τὰ μέγας δι'
 αὐτῆς τῆς ὀδύνης ἢ φλεγμονῆς ἢ ὅλης τῆς διαθέσεως, ἐν
 ἣ τῆς φλεβοτομίας ἐστὶ χρεία. μηδενὸς δὲ τοιούτου κατε-
 πίεργτος ἢ καλύνοντος ἀμεινόν ἐστιν ἔσθαι φλεβοτομίαν,
 οὐκ εὐθέως ἅμα τῷ τῶν ὕπνων ἔξασπασθαι, προαρηγορή-
 σαντες δὲ χρόνον ὡς ὥρας μίας, εἴρηται δὲ ὅτι καὶ λούειν
 τινὰς ἀμεινον, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ προπεριπατήσαντας ἐνίαν,
 ἐφ' ὧν δὲ ἦρος εἰσβαλόντος ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐρχεσθαι.. διὰ
 προσδοκίαν πυρετῶν οἶδα φλεβοτομήσας ἐνίους καὶ μετὰ
 τὸ πρῶταί τινα τῶν συνήθων ἔργων, ἢ ἐν διδασκαλείοις,
 ἢ ἐργαστηρίοις, ἢ κατ' ἀγορὰν, ἢ ἐπὶ τῆς οἰκίας. ὃ γὰρ
 μὴν τῆς ἐπαφαιρέσεως καιρὸς, ἐφ' ὧν μὲν ἀπλῶς κενῶσαι,

noctisque hora, modo respiciat in febrientibus quidem parti-
 cularium paroxysmorum declinationem: in quibus autem
 aut ob oculorum lippitudinem, aut aliud simile, citra febrem
 hoc opus est auxilio, non declinationem omnino, quum
 omnino febris non adsit, sed magnitudinem aut doloris, aut
 phlegmones, aut totius affectus, in quo secta opus est vena,
 inspicere convenit. Quum autem nihil ejusmodi aut urgeat,
 aut prohibeat, praestat mane venam incidere, haud protinus
 ex somno excitis, verum circiter horam unam jam antea vi-
 gilantibus. Dictum est autem, quod et lavacro uti quibus-
 dam expedit: quod si verum est, et praeunte quoque ambu-
 latione nonnullis. Caeterum in quibus vere ineunte venam
 incidere aggredimur, aut propter febris metum aut alterius
 cujuspiam affectus, scio me sanguinem misisse quibusdam
 etiam, posteaquam rerum solitarum quippiam obiissent, sive
 in ludo literario, sive in officinis, sive in foro, sive in aedibus.
 Iteratae tamen detractiois tempus in quibus simpliciter qui-
 dem vacuare conamur, eodem die esto: et in quibus revel-

Ed. Chart. X. [450. 451.]

Ed. Bas. IV. (26. 27.)

καὶν δύο ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις γένηται, βέλτιον ἐστὶ. προσ-
 ἔχειν δ' ἐν ἅπασιν τοῖς τοιοῦτοις σείχρῃ τὴν δύναμιν τοῦ
 κάμνοντος, ἀπτόμενον τῶν αὐτοῦ ἀρτηριῶν. ἔνιοι γὰρ
 εὐπαθεῖς εἰσι τὴν δύναμιν, ὥς μὴ φέρειν ἀθρόαν κένωσιν,
 ἐφ' ᾧ ἄνακτῆσθαι ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὸν κά-
 μνοντα, ἐπαφαιρῆν ἐν τῇ δευτέρᾳ προσήκει.

Κεφ. κβ'. Ὅτι καὶ τὰς ἀρτηρίας φλέβας ὀνομά-
 ζουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ἡμῖν ἐτέρωθι δέδεικται καὶ πρὸ ἡμῶν
 ἄλλοις ὠμαλόγηται. διὰ τε οὖν αὐτὸ καὶ προσέτι τὴν οἰ-
 κειότητα τῶν διδασκαλιῶν καὶ βραχύτητα τοῦ λόγου, κάλ-
 λιον ἔδοξέ μοι μὴ γράφειν ἕτερον βιβλίον ὑπὲρ ἀρτηρια-
 τομίας, ἀλλὰ τῷ τῆς φλεβοτομίας συνάψαι λόγῳ, καὶ τοῦτό
 γε αὐτὸ κατὰ τόδε τὸ μέρος, ἐν ᾧ σκοπούμεθα τίνας ἐπὶ
 τίσι μέρεσι πεπονθᾶσι προσήκει διαιρεῖσθαι φλέβας. ὥς γὰρ
 ἄλλας ἐπ' ἄλλαις ἐδείξαμεν, οὕτω δὴ καὶ τὰς κατὰ τοὺς
 κροτάφους ἀρτηρίας καὶ τὰς τῶν ὠτιῶν ὀπισθεν ἔθος ἐστὶ
 τοῖς ἰατροῖς [451] διαιρεῖν, τὰς μὲν ἐν τοῖς κροτάφοις ἐπὶ
 τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς (27) ῥεύμασιν, ὅσα θερμὰ καὶ πνευμα-

lere, si vel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit; Porro
 intento semper animo in omnibus id genus in laborantis vi-
 res esto, manu jugiter arteriis illius admocta: sunt enim qui-
 dam tam ad patiendum apti ut consertam inanitionem non
 ferant, quo casu resecto primo die aegroto iterare secunda
 detractioem expedit.

Cap. XXII. Quod autem arterias antiqui venas ap-
 pellabant et a nobis alibi demonstratum est et ante nos aliis
 confessum extitit. Ob id ipsum ergo ac praeterea ob discipli-
 narum affinitatem compendii gratia satius mihi visum est
 haud alium conscribere librum de arteria secunda, sed ora-
 tioni de secunda vena annexere, atque id ipsum in hac parte,
 in qua consideramus, quas venas ob quas partes affectas se-
 care oporteat. Sicut enim alias venas ob alias affectas partes
 ostendimus secandas, sic quoque et quae in temporibus sunt
 arterias et quae post aures incidere medicis mos est, in tem-
 poribus quidem, instantibus oculos fluxionibus tum calidis

Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (27.)

τάδῃ, τὰς δὲ ὀπισθεν τῶν ὠτῶν ἐπὶ σκοτωματικοῖς μά-
λιστα καὶ ὅσοι χρονίοις ἀλγήμασι κεφαλῆς θερμοῖς καὶ
πνευματώδεσι κάμνουσιν. ἤδη δὲ καὶ δι' ἄλλα πάθη περὶ
τὴν κεφαλὴν συνιστάμενα χρόνια κέχρηται τινὲς ἀρτηριο-
τομίας τῶν ὠτῶν ὀπισθεν. οὐ μὴν ἐφ' ἑτέρου γέ τινος
μορίου πάσχοντος ἐχρήσαντο τῷ βοηθήματι, καίτοι τῶν
πολλῶν δεομένων αὐτοῦ μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας. ἐνθα γὰρ
ἐνοχλεῖ θερμὸν αἷμα καὶ πνευματώδεις ἐν ταῖς ἀρτηρίαις
ἠθροισμένον, ἐνταῦθα χρεῖα τῶν κοινῶν τῷ πάσχοντι μερίῳ
τεμνομένων ἀρτηριῶν. ἀλλὰ διὰ τὸ δυσεπίσχετον τῆς ἀρ-
τηρίας οὐ τολμῶσιν οἱ ἱατροὶ διαθεῖν τὰς ἀρτηρίας, ὅπου
γε καὶ φλεβοτομοῦντες τινὲς, ὅταν ἀρτηρίαν τρώσωσιν ἐν
τῷ παραχοῇμα, δυσχερῶς ἰστώσι τὴν αἰμορραγίαν, καὶ ὅταν
τὰ βέλτιστα πράξωσιν, εἰς οὐλὴν τῆς διαιδέσεως λύσεως
ἀνεύρυσμα γίνεται.

Κεφ. κγ'. Καὶ μέντοι καὶ ἀποθανόντας τινὰς
ἴσμεν ἐκ τῆς ὑποκειμένης ἀρτηρίας τῇ κατ' ἀγκῶνα φλεβῇ
τῇ ἐγδοκ. ἐνίοις μὲν ἐν τῷ παραχοῇμα διὰ τὸν περιβλη-

tum spirituosus: post aures vero in vertiginosis maxime et
iis, qui diuturnis doloribus capitis calidis ac spirituosus affi-
guntur. Jam vero et ob alios quoque affectus in capite con-
sistentes diutinos sunt qui arteriarum post aures utuntur se-
ctione. Non tamen in ulla alia particula patiente eam adhi-
buerunt, tametsi multae sint, quibus hoc potius auxilio
quam venae sectione sit opus: ubi enim calidus spirituosus-
que infestus est sanguis in arteriis acervatus, illic communi-
bus parti affectae sectis arteriis est opus: verum propter dif-
ficilem eruptionis sanguinis compressionem arterias medici
incidere metuunt: quippe quum, si quis in secunda forte ve-
na arteriam vulneravit, aegre statim sanguinis eruptionem
compescat: ac ubi res optime cadat ad cicatricem perducta
divisione, tamen aneurysma fiat.

Cap. XXIII. Quin et interiisse quosdam novi ab ar-
teria interiori in cubito venae subjecta; nonnullos quidem
protinus ob vinculum circumpositum, volentibus medicis si-

Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (27.)

θίντα βρόχον, ἐθέλησάντων τε τῶν ἱατρῶν ἐπέχειν, ὡς
τὴν αἰμορροαγίαν εἰς γάγγραιναν ἐλθεῖν, ἐπίους δ' ὕστερον
ἐν τῇ τῶν ἀνευρυσμάτων χειρουργίᾳ διαφθαρέντας. ἀνα-
καῖον γὰρ ἐν ταύτῃ βρόχῳ διαλαμβάνεσθαι τὸ ἀγγεῖον. τὰς
μὲν οὖν ἀξιολόγους κατὰ τὸ μέγεθος ἀρτηρίας διὰ ταῦτα
φεύγουσιν οἱ ἱατροὶ; τὰς δὲ μικρὰς ὡς οὐδὲν μέγα θυνα-
μένας ἀνύσαι. καίτοι καὶ αὗται πολλάκις ἡμῖν ὥφθησαν
οὐ μικρὰν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσαι μετὰ καὶ τοῦ συνουλοῦ-
σθαι χωρὶς ἀνευρύσματος. καὶ μέντοι καὶ μείζων ἀρτηρία
ἤ, καὶ αὐτὴ χωρὶς ἀνευρύσματος συνουλοῦται διαιρεθεῖσα
πᾶσα. καὶ πολλάκις τοῦτο αὐτὸ τὸν ἐκ τῆς αἰμορροαγίας
κίνδυνον ἴασατο. φαίνεται γὰρ σαφῶς ὅθ' ὅλη δι' ὅλης
ἐαυτῆς ἐγκαρσίως διακοπῇ, τῶν μερῶν ἐκατέρων ἀνασπω-
μένων ἐκατέρωσε, τὸ μὲν ἄνω τοῦ μορίου, τὸ δὲ κάτω.
τοῦτο μὲν γε καὶ ταῖς φλεβῖν, ἀλλὰ μετρίου ὑπάρχει, ταῖς
δ' ἀρτηρίαις αἰὲ μᾶλλον τῶν φλεβῶν. ἔγωγ' οὖν ὅθεν
ὀρμηθεὶς ἐπὶ τὸ διαιρεῖν ἀρτηρίας ἤκον ἤδη σοι φράσω.
προτραπείς ὑπὸ τίνων ὀνειράτων δυοῖν ἐναργῶς μοι γενο-

flere sanguinis eruptionem, in gangraenam incidentes: alios
postea in aneurysmate manu curando defunctos; necesse enim
hic est laqueo vasculum constringere. Itaque majusculas
proinde arterias medici refugiunt, parvas autem tanquam
haud ita multum profuturas: quamquam et ipsae quoque
nonnunquam haud parvum attulisse commodum visae sunt,
quum hoc quod et citra aneurysma cicatrice claudantur.
Quin et si major sit arteria, et ipsa quoque citra aneurysma
cicatrice includi potest, tota nimirum difsecta: idque ipsum
saepenumero imminens ex sanguinis profluvio discrimen su-
fluit: clare enim apparet, quum tota transversum per se to-
tam discinditur, revulsis utrinque partibus ambabus, unam
sursum, alteram deorsum concedere. Atque id quidem et
venis, verum moderate, usu venit, sed arteriis semper plus
quam venis. Sanè vero quae mihi occasio extiterit secandae
arteriae, nunc jam tibi edifferam. Monitus per quaedam in-
somnia, quorum duo perspicuo mihi visa sunt, accessi ad

Ed. Chart. X. [451. 452.]

Ed. Basf. IV. (27.)

μένων ἦγον ἐπὶ τὴν ἐν τῷ μεταξὺ λιγανοῦ τε καὶ μεγάλου δακτύλου τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἀρτηρίαν, ἐπέτρεψά τε εἶν ἄχρις ἂν αὐτομάτως παύσῃται τὸ αἷμα, κλεύσαντος οὕτω τοῦ ῥεϊράτος. ἐξούη μὲν οὖν οὐδ' ὅλη λίτρα. παραχρῆμα δ' ἐπαύσατο χρόνιον ἄλγημα κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος ἐρεϊθον, ἐνθα συμβάλλει τῷ διαφράγματι τὸ ἥπαρ. ἐμοὶ μὲν οὖν τοῦτο συνέβη νέφ τὴν ἡλικίαν ὄντι. θεραπευτῆς δὲ τοῦ θεοῦ ἐν Περγᾶμῳ χρόνιου πλινυῶς ἀλγήματος ἀπηλλῆλγῃ δι' ἀρτηριοτομίας ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ γενομένης, ἐξ ὀνείρατος ἐπὶ τοῦτο ἐλθὼν καὶ αὐτός. ἐτέρῳ δὲ τραύματος ἐν τῷ σφυρῶ γενομένου διαιρεθείσης ἀρτηρίας, οὐκ ἐπαύετο μὲν ἡ φορὰ τοῦ αἵματος, ἄχρι κληθεὶς ἐγὼ διέτεμον ὅλην αὐτήν, εἴτα τῷ διὰ τῆς ἀλόης καὶ μάννης καὶ τοῦ λευκοῦ τῶν ὠδῶν ἐχορησάμην φαρμάκῳ λαγῶαῖς ἀναλαμβανομένῳ θριξί, καὶ χωρὶς μὲν ἀτευρύσματος ἐθεραπεύθη [452] τὸ τραῦμα περισαρκωθέντος τοῦ στόματος τῆς ἀρτηρίας, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐτῶν ἤδη τεσσάρων ἐκ διαλειμμάτων οὐ μικρῶν ὀδυνώμενος τὸ ἰσχίον, ἐξ ἐκείνου τελέως ὑγίης ἐγένετο. ταῦτα οὖν ἐπεισέ με πολλάκις ἐν ἄκροις

dextrae manus arteriam inter indicem et pollicem sitam, si-
vique fluere, donec sponte sanguis resisteret, nam ita so-
pminum praeceperat: effluxit autem non tota libra. Subito ita-
que diuturnus extinctus dolor est in illa maxime parte fixus,
qua jecur septo transverso committitur. Mihi quidem hoc
aetate juvenili evenit. At minister dei Pergami diutino la-
teris cruciatu laborans liberatus est arteria in summa manu
incisa, aggressus et ipse illud insomnii monitu. Porro alteri
cui ex vulnere in malleolo inflicto dissecta arteria fuerat,
sanguinis quidem cursus haud quievit, donec ego vocatus
totam dissecai: ac medicamento ex aloe et manna et ovorum
albumine, pilis leporum molliusculis imposito usus fui: ci-
traque aneurysma curatum est vulnus, obducta videlicet ar-
teriae osculo carne. Vir autem ille quartum jam annum haud
exiguus temporum intervallis coxae dolore vexatus exinde
prorsum sanus extitit. Haec itaque mihi persuaferunt, ut
subinde in summis artubus, immo et in capite arterias se-

Ed. Chart. X. [452.]

Ed. Bas. IV. (27.)

τε τοῖς κόλοις, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀρτηρίας διαίρειν, ἐπὶ πᾶσιν ἀλγήμασιν, ὅσα διὰ θερμὴν οὐσίαν ἢ πνευματώδη τὴν γένεσιν ἔχειν ἔδοξε, καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ὑμένας, ὧν τὸ ἄλγημα συγματοῶδες ἔστι καὶ πλατυνόμενον ἀτρέμα, τῆς μὲν συγματοῶδους αἰσθήσεως καθ' ἓν τι μέρος ὥς ἂν κέντρον τοῦ πεπονθότος τόπου γινομένης, τάσις δ' αἰσθησὶν ἰσχυρὸς τοῦ περὶ τὸ κέντρον τοῦ μυὸς παντός.

carem in omnibus doloribus, qui a calida spirituosaque substantia nasci videbantur: et maxime in membranis, quarum dolor punctioni similis est, ac sensim expanditur pungente quidem sensu una in parte, tanquam in affecti loci centro infixo, tensionis vero sensum percipiente omni circumcirca ad centrum particula.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΒΔΕΛΛΩΝ, ΑΝΤΙΣΠΑΣΕΩΣ, ΣΙΚΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΑΣΜΟΥ.

Ed. Chart. X. [453.]

Ed. Bas. IV. (27.)

Κε φ. α'. Ὡρῶντές τινες τὰς βδέλλας κατακλείουσι καὶ ἐπὶ πολλοῖς αὐταῖς χρῶνται. αὐταὶ γὰρ ἐκμειλίττουσαι ῥαδίως ἄπτονται τῶν σαρκῶν. τὰς δὲ νέον εἰλημμένας φυλάττειν χρὴ ἡμέραν μίαν, αἷμα ὀλίγον εἰς διατροφήν ἐμβάλλοντας. οὕτως γὰρ διαπισθῆσεται τὸ ἰώδες αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τῇ ἰκτερίας τὸ βδελλίσθησόμενον μέρος προεκκνιτρούσθω καὶ καταχρίεσθω ἢ κνῆσθω τοῖς ὄνυξι, ἐτοιμότερον γὰρ αἴψονται. δεῖ δὲ

GALENI DE HIRVDINIBVS, REVVL- SIONE, CVCVRBITVLA, INCISIONE ET SCARIFICATIONE.

Cap. I. Hirudines quidam venantes includunt, ac in multis ipsis utuntur. Nam hae cicuratae facile carnibus adhaerent. Recens autem captas diem unum asservare oportet, et pauculum sanguinis in alimoniam injicere. Sic enim quod iis inest virulentum exprimetur. In usu autem pars cui hirudo admovenda est, nitro prius perfricetur delinatursque, aut unguibus scalpatur: promptius enim adhaere-

Ed. Chart. X. [453. 454.]

Ed. Bas. IV. (27.)

ἐμβαλεῖν αὐτὰ εἰς ὕδωρ χλιαρὸν καὶ καθαρὸν ἀγγεῖον εἰσὶ,
 ἔπειτα σπόγγῳ περιλαβόντες αὐτάς καὶ τὸ γλοιῶδες ἀποκαθά-
 ραντες διὰ τῶν χειρῶν προσέξομεν. μετὰ δὲ τὸ ἐμφῶναι
 ἔλαιον χλιαρὸν ἐπιχέομεν τῷ μυρίῳ, ὥστε μὴ ψυγῆναι. ἐπὶ
 δὲ χειρῶν ἢ ποδῶν αὐτὸ τὸ μέρος ἐμβαλεῖν χρὴ τῷ ὕδατι;
 ἐνθα εἰσὶν αἱ βδέλλαι. εἰ δὲ ὀλίγον ἄψοιντο, ψαλίζειν χρὴ
 τὰς οὐράς αὐτῶν. ἐκχεομένου γάρ τοῦ ρήματος, ἔλκουσαι
 οὐ παύονται, μέχρις ἂν ἡμεῖς ἄλλας ἢ σποδὸν προσπιάσωμεν
 αὐτῶν τοῖς στόμασι. μετὰ δὲ τὸ ἀποπεισῆν σικκῶν χρὴ τὸ
 ἰώδες ἐξέλκειν· εἰ δὲ μὴ, πυριατέον σπόγγοις. τὰ δὲ σώματα,
 εἰ μὲν ὑποδακρύει, κύμινον ἢ ἄλευρον προσπαστέον; ἔπειτα
 ῥίῳ ἔλαιον βραχὺ κατελικτέον. εἰ δὲ αἰμορροαίῃ, ὀθόνια
 ἐπιβλητέον ἐξ ὄξους [454] ἢ κηκίδα κεκαυμένην, ἢ σπόγγον
 δεύσας ὑγροπίσση καὶ καύσας ἐπιθετέον. γινώσκειν δὲ χρὴ
 ὡς αἱ βδέλλαι οὐ τὸ ἐν τῷ βάθει ἔλκουσιν αἷμα, ἀλλ' αὐτὸ
 τὸ παρακείμενον τῇ σαρκὶ εἰσμύζουσιν. χρώμεθα δὲ αὐταῖς
 ἀντὶ σικκῶν, ἀποσπῶμεν δὲ αὐτάς; ὁπόταν εἰκάσωμεν τὸ

scent. Injiciendae autem sunt in aquam tepidam et vas mun-
 dum et amplum; deinde spongia comprehensas, sordidoque
 lentore earum absterfo, manu admovebimus. Postquam in-
 haeserint, superfundendum est parti oleum tepidum, ne re-
 frigeretur. At si manibus pedibusve admovendae sint, ipsam
 partem aquae; in qua insunt hirudines; indere oportet.
 Quod si paucio tempore adhaeserint, forfice caudam praeci-
 dito: nam effluente sanguine trahere non desinunt, donec
 ipsi aut saltem aut cinerem ipsarum osculis insperferimus.
 Ubi vero deciderint, cucurbitula virulentum extrahendum
 est, aut saltem spongiis fovendum. Partes autem si elacry-
 ment, cuminum aut farinam inspergito, lanamque deinceps
 oleo pauxillo madidam involvito. Sin sanguis erumpat;
 lintea ex aceto injcito, aut gallam ustam aut spongiam picē
 liquida madentem posteaque crematam imponito. Noscere
 enim convenit, hirudines non eum, qui in alto est, sangui-
 nem extrahere, sed eum tantum, quo caro imbuta est, ex-
 sugere. Utimur eis in vicem cucurbitularum: Porro detra-

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (27. 28.)

ἡμῖσι μέρος εἰλκυσθαι τοῦ αἵματος. ἐκκωλύομεν δὲ καὶ οὐκ ἐώμεν ἀπορρεῖν ἕως ἄν αὐταρκῆς ἀποκριθῇ, ἐπειδὴ τὸ μόριον ψύχεται ὑπὸ τε τῶν βδελλῶν φύσει ψυχρῶν οὐσῶν καὶ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος.

Περὶ ἀντισπάσεως.

Κεφ. β'. Τὰς σφοδροτάτας ἐπιρροὰς τῶν χυμῶν ἀντισπαστικοῖς βοηθήμασι κωλύομεν ἀθρόως κατασκηπτειν. ἀντισπαστικά δὲ ἐστὶ βοηθήματα ἐπὶ τῆς εἰς θώρακα καὶ γαστέρα ῥοπῆς εἰς χεῖρας· ἔμετοι δὲ ἐπὶ τῆς εἰς τὰ κάτω, καθάπερ καὶ ἡ διὰ τῶν δριμυτέρων κλυσμών τῆς ἐπὶ τοὺς ἐμέτους. ἄμφω δὲ ταύτας τὰς ῥοπὰς, λέγω δὲ τὰς (28) διὰ τῆς ἄνω καὶ κάτω γαστρὸς, εἰς οὖρα καὶ ἰδρωτάς ἀντισπάσεις· καὶ μέντοι γε καὶ τὰ οὖρα πρὸς ἰδρωτάς τε καὶ διαχωρήσεις γαστρὸς. ἀντισπαστικὸν δὲ βοήθημα καὶ ἡ παρὰ τοὺς τιτθοὺς προβαλλομένη σικύα. ταῖς δὲ καθ' ὑποχόνδριον ἐρειδομέναις ἀντισπαστικαῖς τὴν ἐπὶ τοὺς μυκτῆρας ὁρμὴν τοῦ αἵματος, ὥσπερ γε καὶ τὴν διὰ μήτρας ἄμετρον φορὰν. ἀντισπᾶ δὲ καὶ τὰ δριμέα φάρμακα τοῖς κόλποις ἐπιτιθέμενά

himus eas, ubi dimidiam sanguinis partem extractam conjicimus. Non autem sinimus decidere, donec quod satis sit excretum fuerit; quandoquidem pars tum ab hirudinibus natura frigidis tum ab aëre nos ambiente refrigeratur.

Cap. II. Vehementissimas humorum fluxiones revulsorii praesidiis universim ingruere prohibemus. Revulsoria sunt praesidia humoris, quum is ad pectus aut ventriculum vergit, ad manus retractio; vomitus, cum ad inferiora declinat; sicut cum ad vomitum impetus est, per acriores clysteres revulsio. Duas vero has humoris propensiones, tum quae ad superiorem ventrem, tum quae ad inferiorem vergunt, ad urinam sudoresque revelles. Quin et urina ad sudores et alvi dejectiones retrahitur. Revulsorium quoque auxilium est mammis admota cucurbitula. At hypochondriis defixa sanguinis ad nares impetum repellit, sicut et inmodicum ex utero effluxum. Porro vergentes ad caput aut viscera humores retrahunt acria in sinus intestinorum

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

τάς ἐπὶ κεφαλὴν καὶ σπλάγχνα ῥοπαῖς τῶν χυμῶν. καὶ ἀπλῶς τὴν ἀντίσπασιν ποιητέον ἐπὶ μὲν τοῖς ἄνω ῥέουσιν χυμοῖς εἰς τὰ κάτω, ἐπὶ δὲ τοῖς εἰς τὰ κάτω τοῦναντίον, καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς ἔσω ῥοπαῖς ἔξω, καὶ πάλιν ἐπὶ ταῖς ἐκτὸς εἴσω, καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ ῥέπῃ, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ, καὶ εἰ πρὸς τὰ εὐώνυμα, πρὸς τὰ ἐναντία. οὕτω δὲ καὶ τὰς μὲν ὀπίσω ῥοπαῖς πρὸσω, τὰς δ' εἰς πρὸσω ὀπισθεν.

Περὶ σικύας.

Κεφ. γ'. Σικύαι προκινωθέντων χρήσιμοι. πλήθω-
ρικῶν γὰρ ὑπαρχόντων οὐ χρησόμεθα ταύταις. τῷ δὲ αὐτῷ
λόγῳ κατὰ τῶν κατ' ἐγκέφαλον καὶ μήνιγγας φλεγμονῶν οὐ
χρησόμεθα σικύαις ἐν ἀρχῇ τῶν παθῶν, ὥσπερ οὐδ' ἐπὶ
ἄλλου μορίου φλεγμαίνοντος οὐδενός, ἀλλ' ὅταν μὴ ἐπιβῇ
μηδὲν ἔτι καὶ προκινώσωμεν ὅλον τὸ σῶμα, χρεῖα τε γένηται
ἢ κινῆσαι τε καὶ ἐκμοχεῦσαι τὸ καταφλεγμαῖνον, ἢ πρὸς
τοῦτοῦ ἐπισπάσασθαι. γενομένων δὲ ἔτι τῶν παθῶν, οὐκ
αὐτοῖς τοῖς ἀρχομένοις κάμνειν μέλει, ἀλλὰ τοῖς συνεχέσιν
αὐτῶν ἐπιθετέον τὴν σικύαν ἀντισπάσειος ἕνεκεν. κατὰ τὴν

data medicamenta. Summatim revulsio tentanda est humori-
bus sursum fluentibus ad inferiora; deorsum vero in con-
trarium; intro autem urgentibus foras; ac rursus foras
tendentibus intro. Sin ad dextrum inclinent, ad sinistram;
ad sinistram vero recedentibus, in partem oppositam. Sic et
quae retrorsum recedunt, in anteriorem revelles; quae vero
antrorsum vergunt, retrorsum ages.

Cap. III. Cucurbitula prius evacuatis conveniunt;
nam in plethoricis illis non utimur. Eadem ratione in cerebri
aut meningum inflammationibus per affectum initia non
utimur cucurbitulis, sicut nec alia in parte nulla inflama-
tione obfessa; verum ubi nihil etiamnum influat, totum au-
tem praevacuatum corpus fuerit, opusque sit aut movere,
aut vehementius agitando amoliri quod in inflammatione
obfessa parte relidet, aut foras extrahere. Porro dum na-
scentur adhuc affectibus, non in ipsis jam laborare incipien-

Ed. Chart. X. [454. 455.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ἀρχὴν δὲ τοῖς ἀποκρυσστικοῖς χρηστέον. σικύα δύναται τὴν ὕλην κενῶσαι, ὀδύνην λύσαι, φλεγμονὴν μειῶσαι, ἐμπνευμάτωσιν διαφορῆσαι, ὀρέξεις ἀνακτήσασθαι, ἄτονον στόμαχον τονώδη ποιήσασθαι, λεπτοθυμίας ἀπαλλάξαι, τὰ ἐκ τῶν βάθρων μεταφέρειν ῥεύματα καὶ ξηρᾶναι καὶ αἰμοῦράγιας ἐπισχεῖν, καὶ ἐμμήνων φθοροποιοῦς δυνάμεις ἐλκύσαι, καὶ ἐμμηνα κουφίσαι.

[455] Περὶ ἐγχαράξεως καὶ κατασχασμοῦ.

Κε φ. δ'. Ἐγχαράζομεν μέρος τοῦ σώματος, ἥτοι φλεγμαίνοντα, ἢ σκιρξοῦμενα, ἢ τεταμένα, ἢ ἐπωδύνως ἔχοντα, ἢ ῥευματισθέντα, ἥδη στάσιν εἰληφότος τοῦ ῥευματισμοῦ, ἢ ὀριμείας ὕλης παρακειμένης, ἢ ἰώδους δυνάμειος ἔξωθεν ἐμπέσους, ἢ βουλόμενοι μεταγαγεῖν ἐξ ἑτέρων μερῶν εἰς ἄλλο τὴν ὕλην. ὅλον σκέλη κατασχάζομεν κεφαλῆς πεπονθυίας ἢ πλεοναζούσης ὕλης ἐν τῷ σώματι μειῶσαι θέλοντες. καὶ μάλιστα ὅταν ὁ πλεονασμὸς γένηται δι' ἐποχὴν ὕλης εἰσθυίας ἀποκρίνεσθαι συνήθως. ὅλον αἰμοῦροῖδων ἐπισχεθειῶν ἐγχαράσσομεν σκέλη προλουσάμενοι ἢ ἐν θερμῷ πυριτῶν ἢ

tibus partibus, sed continuis ipsis, revulsionis causa impo-
nenda est cucurbitula. Cucurbitula potest materiam evacua-
re, dolorem solvere, inflammationem minuere, inflationem
discutere, appetitum restituere, ventriculo infirmo robur
adjicere, animi defectione liberare, ex alto fluxiones trans-
ferre ac siccare, sanguinis eruptiones cohibere, corruptrices
menstruum facultates extrahere et menses levare.

Cap. IV. Scarificamus partes corporis aut inflamma-
tionie scirrhone affectas, aut tenfas, aut dolore vexatas, aut
fluxionem expertas, quae jam radices egerit et confirmata
sit, aut acri materia infestante, aut si virulenta vis ab externo
inciderit, aut ubi materiam ex alia parte in aliam traducere
consilium est; verbi causa crura scarificamus affecto capite,
aut quum materiam in corpore exuberantem minuire volu-
mus; potissimum ubi redundantia provenerit a suppressione
materiae, quae evacuari consueverat; puta haemorrhoidi-
bus supprellis crura scarificamus ante lavacro usq., aut cali-

GALENUS TOM. XI:

X

Ed. Char. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

σπόγγῳ. τὸ μὲν γὰρ φλέβα διελεῖν πολλάκις τοῦ ἔτους οὐκ ἐπιτήδειον ἐνόμισα. ἅμα γὰρ αἵματι πολλῷ συνεκρίβηται τὸ ζωτικὸν πνεῦμα. τούτου δὲ ἀναλίσκομένον πυκνότερον ὃ τε ὅλος ὄγκος καταψύχεται καὶ πάντα τὰ ψυχικὰ ἔργα χεῖρον γίνεται. ἰδιὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν ἀκνρωτέρων, οἷον σκελῶν, τὴν ἀφαίρεισιν δεῖ ποιεῖσθαι. ὠφελεῖ δὲ ἡ ἐγγάγραξις καὶ ὀφθαλμοὺς χρονίως ρευματιζομένους καὶ κεφαλῆς διαθέσεις καὶ τὰ περὶ θώρακα καὶ μετὰφρενα καὶ συνάγχας καὶ σφηκώσεις.

da per spongiam fosis. Nam per annum venam saepius incidere hanc expedire arbitrör, quod una cum sanguine vitalis excernatur spiritus. Atqui si hic copiosius absumatur, fit ut tota moles reddatur frigidior, animalesque functiones deteriorius perficiantur. Quamobrem ab ignobilioribus partibus, puta cruribus, detractio facienda est. Prodest autem scarificatio et oculis diuturna fluxione vexatis, tum capitis affectibus, tum his qui pectori dorsoque eveniunt, ad haec anginae atque impactis humoribus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΟΝ- ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΣ.

Ed. Chart. X. [462.]

Ed. Bas. II. (484.)

Κεφ. α'. Κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν εἰκόσιν οἱ πα-
λαιότατοι τῶν λατρῶν τὰς πονηρὰς δόξας ἀνελέγκτους ἔασαι,
καθ' ἣν καὶ τῶν νομοθετῶν οἱ ἀρχαιοτάτοι τὰ μέγιστα τῶν
ἀμαρτημάτων ἀτιμώρητα. μετριωτέρας γὰρ οὔσης κατ' ἐκεί-
νον τὸν χρόνον τῆς κακίας καὶ μήτε ὀδικεῖν ἐπιχειροῦντων
τὰ μέγιστα μήτε ἀναισχυντεῖν ὑπομενόντων τὰ φανερώτατα,
πῶς ἂν τις ἢ κόλασιν ὥριζε τοῖς μηδ' ὅλως γεγενημένοις, ἢ
ἐλεγχον ἐπῆγεν οἷς οὐδεὶς ὅλως εἶπεν; ἐπειδὴ δ' ἐν τῷ χρόνῳ
τῆς κακίας αὐξανομένης οὔτε ἀτόλμητον οὐδὲν ἔτι τοῖς

GALENI DE PURGANTIVM MEDICA- MENTORVM FACVLTATE.

Cap. I. Eadem de causa medici vetustissimi pravas
opiniones irreprehensas omisisse videntur, qua gravissima
etsiam delicta antiquissimi legumlatores inulta reliquerunt.
Quum enim eo tempore moderatior esset hominum malitia,
ut qui neque maxima crimina perpetrare aggrediebantur,
neque manifestissimis impudenter contradicere, quomodo
aliquis punishmentem iis quae nondum admissa erant prae-
scriberet, vel redargueret ea quae nemo prorsus dixerit?
At quia temporis spatio eo crevit hominum malitia, ut nihil

Ed. Chart. X. [462. 463.]

Ed. Basf. II. (484.)

ἀνθρώποις οὔτε ἄρῆστον ἦν, οἱ μὲν νομοθέται πολλοὺς τρό-
πους καινοὺς ἐξευρίσκουσι τῶν ἐπὶ τοῖς ἀδικοῦσι τιμωριῶν.
[463] οἱ δ' ἀλήθειαν τιμῶντες ἐλέγχων ἰδέας πολυτρόπους
ἐπὶ τοῖς σοφισταῖς, ὅπερ νῦν εἰκόαμεν καὶ ἡμεῖς ἂν δράσειν,
ἐξιλέγοντες τοὺς ἀναιροῦντας μὲν τῶν καθαιρόντων φαρ-
μάκων τὴν ἐλκτικὴν δύναμιν ὣν ἐκκενοῦσι χυμῶν, μεταβλη-
τικὴν δὲ τινα φάσκειαν εἶναι πάντων ὁμοτίμως τῶν πλη-
σιαζόντων αὐτοῖς. λέλεκται δ' οὐδὲν Ἰπποκράτει πρὸς τὴν
τοιαύτην δόξαν. οὐπω γὰρ οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἦν κατ' αὐτὸν,
ὁ προφανῶς ἀναισχυρήσας τε καὶ ὥσπερ ἐπαθλόν τινα κατὰ
τῆς ἀληθείας ἀποδυσάμενος, οὐτ' Ἐρασίστρατος, ὁ μετ'
αἰδοῦς μὲν τινος, ὅλον δ' ἀνατρεψας τὸ κεφάλαιον αὐτό, ὁ
περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων φανερώς ὑπάρχει. τὴν
γὰρ τοι δραστικωτάτην τε καὶ οἰκιοτάτην τῆς φύσεως δύναμιν
τὴν ἐλκτικὴν οὐκ οἶδεν Ἐρασίστρατος οὐδαμῶθεν τῶν ἐαυ-
τοῦ συγγραμμάτων, ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ
μᾶλλον ἀντ' αὐτῆς χρῆται. μέρος δὲ ἐστὶ τῆς τῶν οἰκίων

non aut facere aut dicere ausi sint, legum conditores multas
ac novas suppliciorum formas adversus sceleratos adinve-
niunt; veritatis autem studiosi varias contra sophistas repre-
hensionum species excogitant. Quod nunc etiam nos in
praesentia facturi videmur, eos qui medicamentorum pur-
gantium facultatem attractricem humorum, quos evacuant, e
medio tollunt, commutatricem vero quandam omnium ex
aequo ad ipsa prope accedentium habere dicunt, reprehen-
tes. Adversus quam opinionem Hippocrates nihil prodidit.
Nondum enim vel Asclepiades illius tempore vixerat; qui
manifestis impudenter refragatus est, et seu praemium ali-
quod contra veritatem reportaturus; vel Erasistratus, qui
cum pudore aliquo totam illam summam, quae de medica-
mentis purgantibus manifesto existit, subvertere tentavit.
Etenim efficacissimam familiarissimamque naturae facultatem
attractricem in nullo ipsius commentario Erasistratus cogno-
vit, sed consequentia potius ad id quod evacuatur ipsius
loco utitur. At familiarium attractricis facultatis pars est

Ed. Chart. X. [463.]

Ed. Bas. II. (483.)

ἐλκτικῆς δυνάμεως ἢ ἐν τοῖς καθαίρουσι φαρμάκοις, ὥσπερ γε καὶ καθ' ἣν ἡ χολὴ διακρίνεται καὶ τὸ οὖρον, ἅλλα τε πολλὰ κατὰ τε τὴν ὑγίαν τῶν ζώων ὑπὸ τῆς φύσεως ἀποτελούμενα καὶ κατὰ τὰς ἰάσεις τῶν νοσημάτων καὶ κατὰ τὰ νοσήματα, ὑπὸ τε τῶν ἰατρῶν καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως οὐκ ἥκιστα. ἐπεὶ τοίνυν Ἱπποκράτης οὐδὲν εἶπεν πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας ἐκ τῶν ὄντων τὴν ὅλην, ὅτι μὴδὲ προστάτην οὕτως ἰταμόν ὁ λόγος ἔσται, οἱοι πολλοὶ τῶν μετ' αὐτῶν ἐγένοντο, δίκαιον ἂν εἴη περὶ τῆς ἀληθείας ἀνθ' Ἱπποκράτους ἡμᾶς ἀγωνίσασθαι καὶ πρῶτον μὲν οἷον τι λέγουσιν ἀναμνησαί τοὺς ἀνδρας, εἰθ' ἐξῆς ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγονται· ἐπιδείξαι. ὁ μὲν δὲ λόγος αὐτῶν τοιόσδε. τὸ καθαῖρον φάρμακον, οὐπὲρ ἂν ψάνση χυμοῦ, τοῦτον εἰς τὴν ἰδίαν ἰδέαν ἁλλοιοῖ, χολὴν μὲν ξανθὴν ἐργαζόμενον, ὅπερ ὀνομάζουσι χολαγωγόν, ὥσπερ καὶ φλέγμα, ὃ καλοῦσι φλεγμαγωγόν· ὑδατώδη δὲ τινα φύσιν ἀποτελοῦν ὃ καλοῦσιν ὑδραγωγόν, ἄλλο γε μέλαιναν χολὴν ἀποφαῖτον οὐπὲρ ἂν ἄψεται χυμοῦ.

ea, quae in purgantibus medicamentis continetur; quemadmodum etiam illa, qua bilis et urina secernitur, aliaque multa, quae in secunda animalium valetudine a natura ob-euntur, et in morborum curationibus morbisque ipsis tum a medicis tum ab ipsa maxime natura perficiuntur. Quoniam igitur Hippocrates nihil dixit adversus eos, qui ex rerum natura attractionem tollunt, eo quod neque tam audacem patronum oratio tunc habebat, quales multi post eum extiterunt, aequum fuerit pro veritate Hippocratis loco nos certamen fuscipere. Ac primum sane qualem dicant admonere viros oportet, deinde non recte ipsos dicentes ostendere. Sententia ipsorum ejusmodi est. Purgans medicamentum quemcunque humorem contigerit, hunc in propriam ipsius speciem immutat, bilem quidem flavam efficiens, id cholagogon appellant; quemadmodum et pituitam, quod phlegmagogon dicitur; aquosam vero quandam naturam efficiens, quod nominant hydragogum; aliud sane atram bilem reddens, quemcunque attigerit humorem. In

Ed. Chart. X. [463.]

Ed. Bas. II. (484. 485.)

συκλέοντα δὲ φάναι, μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις ἔστι τῶν ἐν ταῖς φλεβὶ χυμῶν ἁπάντων, οὐ κένωσις ἐνὸς ἑξ αὐτῶν, ἣ προσαγορευομένη κάθαρσις, ὡς ὁ τούτων λόγος. ἀλλ' εἴπερ ταῦτα βούλεσθε, λέγωμεν ἤδη πρὸς αὐτοὺς, ἂν τε χολῆς ἀγωγὸν, ἂν τε φλέγματος, ἂν τε μελαίνης, ἂν τε ὀξύωδους ὑγρότητος λάβῃ τις φάρμακον, ἅπαντας κενοῦσθαι τοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν χυμούς. καὶ μὴν ταύτῃ μόνον ἄρα διαλλάττει τὸ καθῆραι τινα τοιοῦτῳ φαρμάκῳ, τοῦ τέμνοντα φλέβα κενῶσαι τὸ αἷμα, καθόσον ἐν μὲν ταῖς φλεβοτομίαις οἷον περ ἔμπροσθεν ἐνυπάρχει ἐκκρίνεται, κατὰ δὲ τὰς καθάρσεις ἐξαλλασσόμενόν ἐστιν οὐ τῇ χροῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ συστάσει. τὸ μὲν γὰρ τῶν ὕδατων (485) δῶν ἀγωγὸν ὑγρὰ καὶ λεπτὰ πάντα ποιεῖται τὰ κατὰ τὰς φλέβας, εἰ καὶ τύχοι πρότερον ὄντα παχύτατα· τὸ δὲ τῆς μελαίνης ἔμπαλιν ἅπαντα παχέα καὶ στάσιμα, καὶ εἰ πρόσθεν ἦν ὑγρότατα. καὶ τοίνυν καὶ ἡ ἑκλείξις ἡμῖν τοῦ φλεβοτομῆσαι τε καὶ καθῆραι κατ' ἄλλους μὲν τινες ἔσται σκοποὺς, κατ' αὐτὴν δὲ τὴν ἰδίαν τῶν κενουμένων οὐκ ἔσται. τίνες δ' ἄλλοι σκοποί; πολλοὶ μὲν

Summa, omnium humorum, qui in venis sunt, mutatio alteratioque est, non unius ipsorum vacuatio, quae appellatur purgatio. Sic horum sententia habet. Sed age, si placet, dicamus jam ad ipsos, sive bilem ducens, sive pituitam, sive atram bilem, sive serosam humiditatem, aliquis medicamentum assumpserit, universos ex venis humores vacuari. Atqui hac ratione sola purgatio ab ejusmodi medicamento petita differt a sanguinis evacuatione per venae sectionem, quod in hac ille qualis prius erat excernitur; in purgationibus autem alteratur, non colore tantum, sed etiam consistentia. Quod enim aquosa ducit, liquida et tenuia omnia quae in venis sunt efficit, etiam si antea fuerint crassissima; quod autem atram bilem educit, e contrario omnia crassa firmaque, etiam si antea fuissent liquidissima. Proinde nobis venae sectionis purgationisque secundum alios sane quosdam scopos delectus erit; secundum ipsam vero eorum, quae evacuantur, speciem non erit. Sed qui alii scopi existunt?

Ed. Chart. X. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (486.)

ἐτοιμότεροι πρὸς φλεβοτομίαν εἰσὶ τῶν ἄλλων, ἐνίοι δὲ πρὸς
κάθαρσιν, ὥσπερ γε καὶ ἄλλοι θάττον ὀτιοῦν πάθειν ἢ
φλεβοτομοῖεν. ἐνίοι δὲ ἀποκοπῆναι μᾶλλον ὑπομένουσι μό-
ριόν τι τοῦ σώματος ἢ καταπιεῖν φάρμακον. καὶ μὲν δὴ καὶ
τινὲς μὲν ἀνα[464]τρέπονται τὸν στόμαχον ὑπὸ τῶν καθαι-
ρόντων φαρμάκων, ἕτεροι δὲ ἀλύπως λαμβάνουσιν. ἀπὸ τῶν
τοιούτων οὖν σκοπῶν ἐνίους μὲν τῶν ἀνθρώπων φλεβοτομή-
σομεν, ἐνίοις δὲ τὸ καθαῖρον φάρμακον δάσσομεν, οὐκ ἀφ'
ᾧ ἐνόμιζον οἱ Ἀσκληπιάδαι, φλεβοτομίαν μὲν ὁμοτίμως
ἐκκενοῦν ἅπαντας τοὺς ἐν ταῖς φλεβῇ νομίζοντες χυμοὺς, τὴν
κάθαρσιν δ' οὐχ ὁμοτίμως, ἀλλ' ἕνα μὲν τινα καὶ μόρον
ἐκείνον, οὗπερ ἂν ἀγωγὸν εἶναι λέγεται. διὰ καὶ καθαίρεσθαι
φασὶ τὸ αἷμα ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐ κενοῦσθαι
καθάπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις. ταῦτ' ὅμως ἐπεται ταῖς ὑπο-
θέσεσιν ἐκόντων τε καὶ ἀκόντων.

Κεφ. β'. Ἀναμνήσω δ' αὐτῶν τὰ κεφάλαια. κατὰ
μὲν τοὺς Ἀσκληπιάδας ἅπαντων τῶν ἐν ταῖς φλεβῇ χυμῶν
ὁμοτίμος ἐστὶν ἢ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις κένωσις, οὐχ ὁμοτίμος

Multi quidem ad sanguinis missionem alijs promptiores exi-
stunt; nonnulli vero ad purgationem, sicut etiam alii quid-
vis citius patientur quam venae sectionem. Nonnulli vero
aliquam corporis partem potius praecidi sibi sustinent quam
medicamentum bibant. Quin etiam aliquibus stomachus a
medicamentis purgantibus subvertitur: alii citra molestiam
assumunt. Ex hujusmodi itaque scopis aliis venam secabi-
mus, aliis purgans medicamentum exhibebimus; non illis
auscultantes opinionibus, quibus Asclepiadas sanguinis mis-
sionem aequaliter omnes in venis humores evacuare puta-
bant; purgationem vero non aequè, sed unum aliquem,
eumque solum cuicunque educendo efficax medicamentum
esse dicatur. Quare et sanguinem ab hujusmodi medica-
menti purgari, non evacuari, ut in venae sectione tradunt.
Haec vestras hypothefes sequuntur, velitis nolitis.

Cap. II. Commemorabo autem ipsarum capita. Ascle-
piadum sententia omnium qui in venis sunt humorum
aequalis vacuatio per sanguinis missionem est; in purgatio-

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Bas. II. (485.)

δ' ἡ ἐν ταῖς καθάρσεσιν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀφαίρεσις, ὡς
καθαρόν ἀποφῆναι τὸ αἷμα. κατὰ δὲ τοὺς περὶ Ἐρασίστρα-
τον ὁμότιμος ἀπάντων ἐστὶν ὥσπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις,
οὕτω καὶ ταῖς καθάρσεσιν ἡ κένωσις, αἷ οὐδὲ καθάρσεις
5 ὄντως, ἀλλὰ κενώσεις ὅμα διαφθορᾷ καὶ ἀλλοιώσει τῶν
κενουμένων ὑπάρχειν ἐροῦσιν. ἤκοντες τοίνυν ἐπὶ τὸν ἄθλον
οἱ τε μετρίως ἀναίσχυντοι τῶν σοφιστῶν οἱ τε ἐσχάτως ἀγω-
γισθῆσαν ὥσπερ ἐν σταδίῳ μὴ λόγοις πρὸς με μηδὲ λήροις
μακροῖς, ἀλλ' αὐτοῖς τοῖς ἔργοις εἰς τὸ προσκαλοῦμαι κατὰ
τὴν πολυανθρωποτάτην πόλιν τήνδε, μυρίων ὁσημέραι μὲν
κατ' αὐτὴν ἱκτεριώντων εὐρεθῆναι δυναμένων, μυρίων δὲ
ἰδερικῶν. ἀρκεῖ γάρ μοι περὶ τούτων πρῶτον ποιήσασθαι
λόγον. ἀγέτω τις πρὸς με τούτων δὴ τινα χωρὶς πυριτοῦ
μεστὸν ἔχων τῆς πικρᾶς χολῆς τὸ σύμπαν σῶμα, καὶ θιασάσθω
πῶς μετὰ τὸ παρασκευάσαι τὸν ἄνθρωπον ἡμέραις τισιν,
ὅταν ἤδη μοι καιρὸς εἶναι δοκῇ, θοὺς ἐπήλατόν τι τῶν χολα-
γωγῶν, εἰς τὰ κατὰ φύσιν ἐκ τῆς τοιαύτης καθάρσεως ἐπα-
γαγὼ τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲν ἄλλως ἔτι περὶ τὸ σῶμα πραγμα-

nibus autem non aequalis, sed aliorum detractio, ut sanguis purus evadat. Erasistrateorum iudicio omnium ex aequo par est, ut in sanguinis missione, ita etiam in purgationibus vacuatio; quas neque purgationes revera, sed evacuationes una cum corruptione et alteratione eorum quae evacuantur esse dictitant. Itaque sophistae, tum qui modice tum qui extreme impudentes sunt, ad certamen venientes pugnent tanquam in stadio mecum non verbis neque pugis longis, sed ipsis operibus. Ad quae in hac urbe populosissima provoco, quum quotidie in ea mille inveniri possint, qui arguato laborent, mille qui hydropes. Sufficit enim mihi de his primum sermonem instituere. Ducatur aliquis horum ad me, qui citra febrem totum corpus amara bile refertum habeat, videatque quomodo, postquam diebus aliquot hominem praeparaverim, ubi iam tempus esse videatur dato aliquo medicamento, quod per avum bilem ducat, ad naturalem habitum huiusmodi purgatione hominem reducam, nihil profus adhuc de corpore sollicitus. Atqui id nos non

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Bas. II. (485.)

τενσάμενος. ἀλλὰ τοῦθ' ἡμεῖς οὐχ ὅπαξ ἢ δις, ἀλλὰ πάνν
πολλάκις ἐπιδειξάμεθα τοῖς ἡμιμοχθήροις αὐτῶν, καὶ πολλοὺς
ἐπὶ τὰ βέλτεια μετεστήσαμεν. οὐ μὴν τούτου γε ἔνεκεν, ὡ
σοφιστὰ, πιστεῦναι σε κελεύω τοῖς μαρτυροῦσιν, ἀλλὰ σαυτὸν,
ὅτε βούλει, θεάσασθαι μιᾷ καθάρασι τὸν ἰκτεριῶντα, τὴν
κατὰ φύσιν ἀπολαμβάνοντα χροάν. ὅταν οὖν ἴδῃς τοῦτο
γινόμενον, ὃ γενναῖε, τολμήσῃς ἐν τῷ μέσῳ καταστάς λαμ-
περᾷ τῇ φωτῇ, κήρυκος γοῦν δίκην αἶρων αὐτὴν, ὁποτεῖναι
λόγον μακρὸν, αἶον πολλάκις τοῖς μαθηταῖς, ὡς οὐχ ἔλκεται
τὸ οἰκτεῖον ὑφ' ἐκάστον τῶν καθαιρόντων, ἀλλὰ τὸ περιεχό-
μενον ἐν ταῖς φλεψίν ὅπαν, ὁποῖαν ἂν εἴῃ, μεταβάλλεται
πρὸς ὅπερ ἂν ἢ τοῦ φαρμάκου δύναμις ἀλλοιοῦν αὐτὸ φύσει
ἔχῃ. καὶ νῦν οὗτος ὁ θεραπευθεὶς τὸν ἰκτερον οὐ τῷ κε-
νωθῆναι τὸν χυμὸν, ἀλλὰ τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς κενώσεως
ὦνητο. θεάσασθε γοῦν ὅπως ἐγὼ τῶν οὕτως ἐχόντων ἔτε-
ρον ἤτοι φλεβοτομήσας, ἢ δοὺς ἄλλα τι τῶν ὑπερλάτων
ὁμοίως ὠφελήσω. ταῦτ' εἰπὼν ἐφεξῆς μοι δύο τῶν ἰκτε-
ριῶντων, τὸν μὲν φλεβοτόμησον, τὸν δὲ διὰ τινος τῶν τοιού-

semel aut bis, sed admodum ostendimus saepe femimalis istis
ac multos in meliorem sententiam perduximus. Non tamen
sophistis hujus gratia, o sophista, fidem te vellem accomodare
testimoniis, sed te ipsum cum voles intueri, arquato laboran-
tem ex una purgatione naturalem colorem recipere. Quum
itaque id fieri videas, o generose, audesne in medio consi-
stens, voce clara praeconis instar elata longum sermonem
producere, qualem saepe discipulis loqueris, nempe unum-
quodque purgans non familiare, sed id quod in venis conti-
netur totum, quaecumque fuerit mutare, ad quod medica-
menti facultas id alterare natura potest. Atque nunc ille
qui arquatum curavit, non quia humor sit evacuatus, sed
communi evacuationis ratione juvat. Videte igitur, quo-
modo ego ex iis qui ita habent alterum vel sanguinis mis-
sione vel quodam alio quod ventri ducendo est exhibitio,
similiter juvero. Haec locutus, deinceps e duobus arquato
laborantibus alteri venam secato, alteri ejusmodi quodam

Ed. Chart. X. [464. 465.]

Ed. Baf. II. (485.)

τῶν ὑψηλῶν [465] ἐκένωσον, ὁσὺν πάντες μὲν ἀνθρωποτῆν
 μέλαιναν χολὴν κενοῦν, σὺ δὲ οὐ κενοῦν, ἀλλὰ γεννᾶν πέπειςαι.
 κἄπειτ' ἐὰν ὠφελήσῃς αὐτὸν, εὐχρουν ἀποφύνας τὸ σῶμα,
 πᾶν ὅτιοῦν ἂν ἐθέλῃσας με παθεῖν, συγχωρήσω σοι, μὴδὲν
 μέντοι τὸν ἀνθρώπον ὀνήσας, ἀλλ' εἰς τὸ ἐσχατὸν ἀγαθὸν
 βλάβης, ἐπὶ τὰ βελτίω μετὰσθηθι καὶ τὴν Ἱπποκράτους ζήλω-
 σον τέχνην. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἰκτεριῶντων ἄλλῃς. ἐπὶ δὲ
 τὸν ὑδριῶντα μεταβὰς θέασαι πάλιν καὶ τοῦτον οὐχ ὁμοίως
 ὑπὸ τε φλεβοτομίας διατιθέμενον καὶ φαρμάκου τινὸς τῶν
 ὑδραγωγῶν. εἰ γὰρ μὴ δείξαιμι τὸ κατὰ τὸ ἥτρον ὑδατῶδες
 ἐκκενούμενον ὑπὸ φαρμάκου, τότε ἐνεστί σοι καταγνῶναι μὲν
 τοῦ παλαιοῦ λόγου νομίζοντος οὐ γεννᾶσθαι τὸν τοιοῦτον
 χυμὸν, ὥς σὺ φῆς, ἀλλ' ἐκ τοῦ σώματος ἔλκεσθαι πρὸς τοῦ
 φαρμάκου. καθ' ἡμῶν δ' ὅτι βούλει πράξαι, καὶ μὴν εἰ μελαί-
 νης χολῆς ἢ ξανθῆς ἀγωγὸν δοίης φάρμακον, οὐ κενώσεις
 τὸν ὄγκον, καὶ οὕτως ἕκαστον τῶν φαρμάκων οἰκείου τινὸς
 ἐλκτικόν ἐστι χυμοῦ. σὺ δ' εἰ νομίζεις ἅπαντας ὁμοίως

medicamento in alvum ciendam efficaci evacuato; quod uni-
 versi sane homines atram bilem vacuare, tu autem non
 vacuare, sed generare persuasum habes. Deinde si juveris
 ipsum, corpus reddens coloratum, quodcumque voles me
 pati tibi concedam, si autem nihil homini fueris opitula-
 tus, sed summam intuleris noxam, in optimum statum
 restituito et Hippocratis artem imitator. Verum de icteri-
 cis sat multa. Ad eos qui hydropse laborant digressus con-
 templator rursus hunc quoque, an similiter ex venae sectione
 et medicamento aquam ducente afficiatur. Nisi enim oslen-
 dero aquosam superfluitatem in inferiore ventre contentam
 a medicamento evacuari, tunc vetus dogma damnare tibi
 licebit, quod docet non huiusmodi humorem generari, ut
 tu dicis, sed a medicamento ex corpore attrahi. Contra
 nos autem quod voles facito, si tamen medicamentum quod
 atrae bili aut flavae ducendae est dederis, non molem va-
 cuabis. Atque ita singula medicamenta proprium quendam
 humorem attrahunt. Tu si arbitraris omnes similiter im-

Ed. Chart. X. [465.]

Ed. Basf. II. (485.)

ἀλλοιοῦσθαι καὶ κένωσιν εἶναι κοινὴν, οὐ καθαρίσιν, τὸ γινόμενον, ἔξεστί σοι τέμνειν τὴν φλέβα. ταῦτα εἰ μὲν ἐν Ἰνδοῖς τις ὧν γράφων προσεκαλεῖτο, χαλεπὸν ἦν ἐξελέγχειν αὐτόν. ἐπεὶ δ' ἄνθρωπος ἐκάστης μὲν ἡμέρας ὑφ' ἡμῶν βλέπομενος, ἐπ' αὐτὸν δὲ τὸν διὰ τῶν ἔργων ἔλεγχον προσκαλούμενος, οὐκ οἶδα πῶς οὐκ αἰσχύνεσθε γλυαροῦντας. οὐ μέλλω λέγειν, ὅτι παμπόλλων ἰκτεριῶντων ἐξεκάθηρα τὸ σῶμα τοῦ χολῶδους χυμοῦ καθάρσει μιᾷ· καὶ γὰρ μυριοὶ περὶ τούτου μαρτυροῦσιν· εἰ δὲ οἱ ἀναίσχυντότατοι σοφισταὶ προσποιήσονται πᾶσιν ἀνθρώποις ἀπιστεῖν, θιασάσθωσαν αὐτοὶ γιγνόμενον αὐτὸ τὸ ἔργον, ὅποσάκις ἂν βουληθῶσι.

Κεφ. γ'. Καίτοι τὴν λέγω θιασάσθωσαν; ἐπέδειξα γὰρ ἤδη πολλάκις αὐτοῖς τοῦτο, καὶ μέμνημαί γε τινὰ καὶ τοιαύτης τινὸς ἀντιλαμβανόμενον ἀδολεσχίας. ἔφησε γὰρ οὐχ ἐν δὴ τι χυμῶν εἶδος ἔλκεσθαι πρὸς ἐκάστου τῶν φαρμάκων, ἀλλὰ ἀπλῶς ἕκαστον μὲν αὐτῶν ἔλκειν ὥσπερ τὰ βδάλλοντα. τῇ δὲ ὀλκῇ πρότερον μὲν ἀκολουθεῖν τὸ λεπτότερον ἐν τοῖς χυμοῖς, ἐφεξῆς δὲ αὐτῷ τὸ παχύτερον, εἴθ' οὕτως τὸ παχύ-

mutari et vacuationem esse communem, non purgationem, id quod sit, integrum tibi est venam secare. Haec siquidem apud Indos aliquis agens scripta citaret, difficile esset eum reprehendere; quoniam vero homo quotidie a nobis conspicitur, praeterea ex operibus reprehensio adducitur, haud novi quomodo vos non pudeat nugari. Omitto dicere quod multorum arquato laborantium corpus una biliosi humoris purgatione purum reddidi; id quod mille etiam testantur. At si sophistae impudentissimi fingant se omnibus hominibus fidem non accommodare, videant ipsi id quod sit opus, quomodocunque voluerint.

Cap. III. At quid dico videant? quum jam saepius id ipsis ostenderim meminerimque cujusdam, qui id genus nugacitatem aliquam celebrat. Dixit enim non unam quandam humorum speciem a singulis medicamentis attrahi, verum absolute singulos ipsos trahere hirudinis modo; attractionem vero id quod in humoribus tenuius est prius subsequi; post illud id quod crassius est; deinde ita crassissi-

Ed. Chart. X. [465. 466.]

Ed. Basf. II. (485.)

τατον. ὦν μὲν ἂν οὖν ἡ ῥώμη φαρμάκων ἐκλύηται θᾶττον, ἐπὶ τοῖς ὑδατώδεσιν ἵστασθαι τὴν κίνωσιν. ὦν δ' ἂν ἐπὶ πλέον ἔξαρκεῖ, κενοῦσθαι τούτων καὶ τὴν ξανθὴν χολήν. ὅσα δὲ ἰσχυρότατα, τούτων καὶ τὴν μελαιναν ἐπισπᾶσθαι. παραχρῆμα μὲν οὖν ἔδοξε τοῖς θιασώταις ὁ ταιοῦτος εὖ λέγειν καὶ πάντες ἐπεβόων αὐτῷ καὶ δρόμῳ πολλῶ καταλιπὼν ἡμᾶς ἀπηλλάττετο, γινώσκων, οἶμαι, βεβαίως ὅτι μένων ἐξελεγχθήσεται. δοθέντος μέντοι κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὑφ' ἡμῶν τοῖς χορευταῖς αὐτοῦ βιβλίον τινός, ἐν ᾧ τῶν οὕτως ἐξαίφνης ἀποτετολμημένων ἦν ἔλεγχος, οὐκέτ' οὐδέ ποτ' αὐτοῖς ἐκείνοις ἔθ' ὁμοίως ἦν πιθάνος ἀπορῶν διαλύσασθαι τὰ προβεβλημένα. ταυτὶ γὰρ ἐνεγέγραπτο τῷ βιβλίῳ, χυθὲς μὲν ἀπέδρας τὸν λόγον, ὁμοίον τι ποιήσας ἀγωνιστῇ τὸν στέφανον ἀρπάσαντι καὶ φυγόντι πρὶν ἀγωνίσασθαι, τήμερον δὲ οὐκ ἐκφυλῆναι τὸν ἔλεγχον. ἀκολουθήσει γάρ σοι τουτὶ τὸ βιβλίον, εἰς τὰς χεῖρας ἐμπεισὼν τῶν ἀμφί[466]σε χορευτῶν. οὐδὲ γὰρ ἤτις τις πρὸς ἐκείνους ὁ λόγος ἐστὶν ἢ πρὸς σε, τοὺς οὐδέποτε μὲν ἐμπροσθεν ἀκηκοότας σοῦ συγχωροῦντος ὑπάρχειν

mum. Quorum itaque medicamentorum robur citius dissolvitur, in aquosis vacuationem sistere; quorum autem diutius perdurat, flavam etiam bilem evacuare; quae valentissima inter haec existunt, atram quoque bilem attrahere. Statim igitur talis bene dicere congerronibus visus est, ac omnes ipsi acclamarunt, magnoque cursu relictis nobis discessit, intelligens, opinor, certo, quod si maneret, reprehensum iri. Postridie quum librum quendam applausoribus ipsius exhiberemus, in quo tam subita facinora reprehenderentur; dum is postea illis ipsis non similiter persuadebat, non habebant, quo proposita possent dissolvere. Haec enim in libello continerentur. Heri quidem disputationi te subtraxisti, simile quid faciens pugili, qui corona arrepta aufugerit, antequam certaret. Hodie vero reprehensionem non effugies; comitabitur enim te libellus hic in manus eorum circa te ducentium incidens. Neque enim minus ad illos quam ad te est sermo, qui nunquam sane antea audiverint te in ullo prorsus eorum, quae in rerum natura sunt, attra-

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (485. 486.)

ὅλην ἐν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἀπλῶς, χθές δὲ ὁμολογοῦντος ἡκηχοῦτας ἔλκεσθαι κοινῇ πάντα τὰ περιεχόμενα κατὰ τὰς φλέβας ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. δίκαιον γὰρ ἦν αὐτοὺς μὴ ὅτι θαυμάζειν ἢ ὁλως ἐπαινεῖν τὸ ῥηθὲν, ἀλλὰ προδοσίαν ὑπολαμβάνειν ἃν ἐξ ἀρχῆς ἐτίθετο. περὶ (486) τε γὰρ οὕρων διακρίσεως καὶ ξανθῆς χολῆς καὶ μελαίνης ἄλλων τε πολλῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὸ σῶμα παμπόλλους λόγους ἐκάστοτε ποιῆσθε, πάντα μᾶλλον ἢ ὅλην εἶναι συγχωροῦντες ἐνεργεῖαν τινὰ φυσικὴν ἐκάστω σώματι τῶν οἰκείων ἑαυτῷ, νυνὶ δὲ οὐ μόνον εἶναι τὴν ὅλην συγχωρήσαντες, ἀλλὰ καὶ πάντων ἀπλῶς, ὅπερ ἐστὶ πολὺ μείζον ὁμολόγημα τοῦ τῶν οἰκείων φάναι. τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ τις ἀποκριτικὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐστὶ δύναμις ἐν τοῖς ζώοις, οὕτως εἶναι τινὰ καὶ τῶν οἰκείων ἐκάστω τῶν ὄντων ἐλκτικὴν, εὐλογον εἶναι δοκεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅσοι γε μηδέπω τὴν ἡμετέραν σοφίαν σοφοί· τὸ δ' ἔλκεσθαι πάνθ' ὁμοτίμως ὑπὸ τινος, ἂν τ' οἰκεία ταῖς ποιότησιν ἂν τ' ἐναντιώτατα τύχῃ, θαυμαστῆς ἀλογίας μεσίον. οὕτως οὐ μόνον ὁμολόγησας τὴν ὅλην, ἀλλὰ καὶ

ctionem esse concedentem. Heri autem audiverunt omnia communitur in venis contenta a medicamento attrahi confidentem. Aequum enim erat, ipsos non solum admirari aut dictum plane efferre laudibus, sed expositionem eorum quae ab initio proposita erant expectare. Nam de urinarum secretionem flavae bilis et atrae aliisque actionibus corporis multas frequenter habetis orationes, quidvis potius quam in unaquaque corporis parte familiarium sibi attractionem, esse functionem quandam naturalem concedentes, nunc autem non solum attractionem esse admittentes, sed etiam omnium simpliciter; quae multo major est confessio quam si dicas familiarium. Etenim sicut facultas quaedam alienorum expultrix inest animalibus, ita familiarium uni cuique rerum attractricem aliquam esse omnibus hominibus consentaneum videtur, qui nondum vestra sapientia sapiunt. At omnia aequaliter a quodam attrahi sive qualitativis familiaria, sive maxime sint contraria, mirandam fatetur absurditatem; ita non solum attractione concessa, sed etiam multo

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bâf. II. (486.)

πολὺν χεῖρον ἢ ἐχρῆν οὐ μόνον τῶν οἰκείων, ἀλλ' ἀπλῶς ἀπάντων εἰπών. οὕτω μὲν δὴ μοι δοκεῖς οὐκ ἐπαινεῖσθαι μᾶλλον ἢ παροινεῖσθαι δίκαιος ὑπάρχειν ὑπὸ τῶν περὶ σε χορευτῶν. ὅτι δὲ οὐδὲ κέχρησαι ποτὲ καθαίρουσι φαρμάκοις, ἀλλ' ιδιωτῆς τέ τις εἴ και ἄπορος ἔργων ἱατρικῶν, ἐγὼ μοι δοκῶ και τοῦτο διὰ ταχέων ἐπιδείξειν. ὅσα καθαίρειν πέφυκε μέλαιναν χολήν, εὐθέως ἔξ ἀρχῆς κενοῖ μέλαιναν. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων κενώσεις τῷ τὰ μὲν ὑγρότερα, τὰ δ' ἐφεξῆς αὐτῶν διὰ και μᾶλλον εἶναι παχύτερα. αὐτὸ τοῦτο και τοῖς τὸ φλέγμα και τοῖς τὴν ξανθὴν χολήν ἐκκαθαίρουσιν ὑπάρχει. ἔλκει μὲν γὰρ ἔξ ἀρχῆς ἕκαστον αὐτῶν τὸν οἰκτεον χυμὸν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ παχύτερον, οὐ μὴν ὥς σὺ νομίζεις ἐπλήρωσέ τις πρότερον ὅλην λεκάνην ὀρρώδους περιττώματος, εἴθ' ἐξῆς ἄλλην χολῆς ξανθῆς, καὶ περὶ ἄλλην φλέγματος, εἴθ' οὕτως κενοῦσθαι τὴν μέλαιναν. ὥ δὴ ὅλον ὥς ὑπὸ μὲν τοῦ φαρμάκου τὸ οἰκτεον ἔλκεται, συνέπεται δὲ αὐτῷ τὸ ἐπιπολάζον ὑδατῶδες. ἔνεστι δὲ σοι τοῦτο θεᾶσθαι νῦν, εἰ και μὴ πρότερον πλείστον μὲν ὑδατῶδες και χολῶδες κενουμένους

deterius quam conveniebat non familiarium duntaxat, sed absolute omnium admitta, sic sane videris mihi non magis dignus esse, qui a commilitonibus tuis lauderis quam qui reprehendaris. Porro quod neque unquam medicamentis purgantibus usus sis, sed imperitus ignarusve operum medicinalium, ego id quoque celeriter demonstrare posse videor. Quae purgare solent bilem atram, statim ab initio atram vacuant. Differunt autem inter se vacationes, quod liquidiora primum, deinde quae sequuntur semper magis crassiora sint. Id ipsum et pituitam et flavam bilem purgantibus inest. Etenim initio haec singula familiarem humorem trahunt, sed temporis spatio crassiorem; non tamen, ut tu arbitraris, aliquis prius totam pelvim seroso excremento implevit, deinde aliam bilem flavam, postea aliam pituita, postremo ita atram inanit. Quo constat a medicamento familiare attrahi, comitari autem ipsum aquosum quod redundat, id quod tibi etiam nunc videre licet, si nunquam antea videris, plurimum quidem aquosum et biliosum ex

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (486.)

τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τῶν φαρμάκων δόσεσιν, ὀλιγίστην δὲ τὴν σύμπασαν αὐτοῖς γιγνομένην κένωσιν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἐχρῆν δὲ αἰεὶ πλεῖστον μὲν τὸ σύμπαν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης κενουῖσθαι κατὰ γε τὴν σὴν ὑπόθεσιν, ἐλάχιστον δὲ ἐπὶ τοῖς ὑδατώδεσιν τε καὶ χολώδεσιν. ἀσθενεία γάρ πον καὶ ῥώμη τῶν φαρμάκων ὁ λόγος σου διέκρινε τὴν τῶν κενουμένων ἰδίαν, ὥς ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἐπεὶ δὲ ῥώμη ταῦτα τῶν ἄλλων διαφέρει, παμπούλη τις ἢ κένωσις γενήσεται, πρώτη μὲν τοῦ ὑδατώδους ἅπαντος, εἶτα τοῦ χολώδους, εἶτα τοῦ φλεγματώδους, εἶτ' αὐτῆς τῆς μελαίνης. ἐπὶ δὲ γε τῶν ἀσθενῶν ὑψηλῶν αὐτὰ μόνα κενωθήσεται τὰ ὑδατώδη. φαίνεται δὲ οὐδὲν τούτων γιγνόμενον, ὥστε ταῦτα τὰ φαινόμενα καταβάλλει σου τὸν λόγον. ἄξιον δὲ ἀποκρίνεσθαι σε καὶ διὰ τί τῶν παχυτέρων αἰεὶ μετὰ τὰ λεπτότερα κενουμένων ἢ μέλαινα χολὴ προτέρα τοῦ αἵματος ἔλκεται, καίτοι γε οἶον ἰλὺς τις οὖσα τοῦ αἵματος, ὥς ἐν τοῖς οἴνοις ἢ τρέψ.

hujusmodi medicamentorum usu homines evacuare, paucissimam autem universam vacationem ex iis, quae atram ducunt, ipsis fieri. Conveniebat autem semper plurimum sane totum ex his, quae atram bilem purgant, secundum tuum institutum evacuari; paucissimum vero ex iis, quae aquosa biliosaque movent. Etenim pro medicamentorum imbecillitate et robore ratio tua speciem eorum quae evacuantur discernit, ut in iis quae atram bilem educunt. Quia vero robore haec ab aliis educantibus differunt, permulta erit evacuatio; primo sane totius aquosi excrementi, deinde bilioli, mox pituitosi, dein ipsius atrae bilis. At in blandis ventrem ducentibus *medicamentis* sola ipsa aquosa evacuantur, sed nullum horum fieri apparet. Quare haec apparentia rationem tuam subvertunt. Aequum vero est respondere te, cur quum crassiora semper post tenuiora evacuentur, atra bilis prior sanguine trahitur, et si veluti limus quidam sanguinis existat, veluti in vinis faex.

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Basf. II. (486.)

Κεφ. δ'. [467.] Ἰσως οὖν ζητήσεις εἰ ἔστι τι φάρμακον εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς αἵματος ἀγωγόν. ἔστιν, ὃ βέλτιστε, χρήσαιτο δ' ἂν οὐδεὶς αὐτῷ. διὰ τί; φήσεις ἰσως. ὅτι σφάζαι τοῦτ' ἂν εἴη τὸν ἄνθρωπον, οὐ καθήραι. τὰ γάρ τοι καθάιροντα δι' αὐτὸ τοῦτο πρὸς ἀπάντων ὀνομάζεται καθάιροντα, διότι καθαρὸν ἀποφαίνει τὸ αἷμα τῶν εἰρημίων περιττωμάτων. οὐ μὴν οὕτω γέ τις ἔστι σοφὸς ἰατρός, ὥς ἐθελῆσαι μὲν κινῶσαι ἅπαν τὸ αἷμα, καταλιπεῖν δ' ἐν τῷ σώματι τοὺς ἄλλους χυμούς. ὅθιν ἐν τοῖς δηλητηρίοις ἅπαντα τὰ τοιαῦτα καταριθμοῦσιν, ὅσα κένωσιν αἵματος ἐργάζεται διὰ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τε καὶ τὰ ἔντερα φλεβῶν. ἐχρῆν δὲ οὐδὲ ταῦτα κατὰ τὴν σὴν ὑπόθεσιν ἐξ ἀρχῆς κινεῖν αἷμα. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐδ' εἰ βεβαίως ἠπιστάμην, ἐδήλουν ἂν ἐν τοῖς γράμμασιν. ἀλλ' ἐκείνὸ γε μόνον ἀσφαλὲς εἰπεῖν μοι τὸ γινόμενον ἐν Θραξί Βιθυνοῖς ἐπὶ παίδων ἡμῶν ὑπαρχόντων. εὗρέ τις ἄνθρωπος τοιαύτην βοτάνην, ὥστε τὸν προσαράμενον αὐτῆς ἀποκρίνειν αἷμα καὶ οὕτως ἀπόλλυσθαι. πολλῶν οὖν ἀποθνησκόντων ὁμοίως

Cap. IV. Forſan igitur rogabis, an aliquod ſit medicamentum, quod ſtatim ab initio ſanguinem ducat? Eſt, o praeſtantiffime; verum nullus eo utetur. Fortaſſis dices, Quid ita? Quoniam hoc jugulare eſſet hominem, non purgare; etenim purgantia ob hoc ipſum ab omnibus nominantur purgantia, quod ſanguinem a commemoratis excrementis purum reddant. Non tamen adeo quis ſapiens eſt medicus, ut totum quidem ſanguinem velit evacuare, alios autem humores in corpore relinquare; unde inter deleteria id genus omnia annumerant, quae ſanguinis vacuationem per venas ventris et inteſtinorum moliuntur. Sed neque haec ſecundum tuam hypotheſin ſanguinem evacuare ab initio oportebat. Nomina hujusmodi medicamentorum, neque ſi certo ſcirem, in libris vellem indicare; ſed illud ſolum tutum eſt dicere, quid mihi cum apud Thraces Bithynos eſſem puero adhuc acciderit. Invenit aliquis homo herbam ejusmodi, ut qui eam aſſumeret excerneret ſanguinem atque ita periret. Quum igitur multi ſimili modo

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Bas. II. (486.)

τρόπῳ, ζητήσεως ἀκριβεστέρας ἀξιώσαντες τὸ γινόμενον, εὐρόν τε τὸν φαρμακία καὶ πρὸς τὸν ἡγούμενον τοῦ ἔθνους ἡγαγον. ἔργον δὲ ἐκείνου ποιουμένου μὴ μόνον αὐτὸν ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἄλλος ἢ ἐδίδαξεν αὐτὸν ἢ ἔμαθεν παρ' αὐτοῦ, μαθεῖν μὲν παρ' οὐδενὸς ἔφη τὴν πόαν, ἀλλ' ἦπαρ ποτὲ χοίρειον εἰς τι προάστειον κομίζων, πηξάσης τῆς γαστρὸς, ἀποθέσθαι κατὰ βοτάνης αὐτὸ, καῖπειτ' ἀναιρούμενον αὐθις ἰδεῖν ἰχῶρας αἱματώδεις ἐξ ὅλου τοῦ ἥπατος ἐπὶ τὴν βοτάνην ἐκρέοντας, ἐντευθέν τε στοχασάμενον εἰκὸς εἶναι τὴν βοτάνην ἔλκειν αἷμα, δοῦναι τινὶ πείρας ἕνεκα τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων, ὡς δ' ἅπερ ἤλπισεν εὗρεν, ἐπὶ κακῷ χρῆσθαι τοῦ λοιποῦ. οὐ μὲν οὐδὲ δεῖξαι ἔφη βοτάνην ἐτέρῳ ἀνθρώπῳ. ταῦτ' εἶπεν ὁ φαρμακὺς ἐκεῖνος ἐπὶ πλείστον βασανιζόμενος. ὁ δὲ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος, ἐπεὶ κατὰ τὴν διήγησιν, ἣν ἐποίησατο περὶ τῆς βοτάνης, παμπόλλην ἔφη πεφυκέναι πανταχόθεν, δεθέντα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπαχθῆναι τεθνηξόμενον, ὅπως μὴ τινι μεταξὺ δεῖξειεν. ὥστε, ὦ βέλτιστε, πολλὰ μὲν εἰκὸς εὐρῆσθαι φάρμακα τοιαύτην

interirent, inquirendum diligentius id quod fieret censuerunt inveneruntque veneficum, duxeruntque ad populi praefectum. Qui ubi studeret non solum ipsum hominem occidere, sed etiam si quis alius vel docuisset vel ab eo didicisset, ille sane dixit a nullo se herbam didicisse, verum jecur quandoque porcinum in suburbium quoddam deferens coagulato ventre ipsum herbae superposuisse; deinde cum rursus attolleret, sanies cruentas ex toto hepate ad herbam diffuentes conspexisse, inde sumta conjectura verisimile esse herbam sanguinem attrahere, dedisse alicui eorum hominum in quos inciderat experimenti gratia; postquam vero quod speravit invenisset, perperam in posterum usum esse. Quin nec se indicasse alicui mortalium herbam affirmavit. Haec dixit veneficus ille diutissime inquisitus. At populi praefes quoniam ex narratione, quam de herba fecit, multam ubique nasci dixit, oculis obtectis neci traducendum iussit, ne alicui interea ostenderet. Quapropter, vir optime, multa sane veri simile est, ejusmodi facultate praedita me-

GALENUS TOM. XI.

Y

Ed. Chart. X. [467. 468.]

Ed. Baf. II. (486.)

ἔχοντα δύναμιν, ὥστε εὐθὺς ἔξ ἀρχῆς ἔλκειν αἷμα. σιωπᾶσθαι δ' εὐλογον αὐτὰ, καθάπερ τὰ ἄλλα δηλητήρια πρὸς ἀπάντων σιωπᾶται τῶν ἐχόντων νοῦν. ἐγένοντο γάρ τινες ἤδη καὶ περὶ τὴν τούτων διδασκαλίαν ἄφθονοι, τετρατῶδη τινὰ κοινωσίαν. ἐπιδειξάμενοι καὶ γράψαντες ἑκάστου τῶν δηλητηρίων σκευασίας, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῶν νοῦν ἐχόντων οἱ τοιοῦτοι, καθάπερ οὐδὲ ἡμεῖς, ἐὰν ἡμᾶς ἐρωτᾷτε τίνα τῶν φαρμάκων αἵματός ἐστιν ἀγωγὰ. πάλιν τοίνυν τὸν λόγον ἐπὶ τὸν ἔξ ἀρχῆς ἀναγάγωμεν σκοπόν. ὁ μὲν ἔλκεσθαι λέγων ἑμοτίμως ἀπαντας τοὺς χυμούς, ἀλλὰ τοὺς μὲν εὐρουστάτους πρώτους, ἐφεξῆς δὲ τοὺς ἄλλους ἀποκρίνεσθαι, προδίδωσι τὰ φίλτατα, τὴν ἐλκτικήν δύναμιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσιν ὁμολογῶν. ὑπὲρ ἧς ἀναισχυντεῖ ὁ χορὸς αὐτοῦ, περὶ τε χολῆς καὶ οὔρου διακρίσεως, ἀναδόσειώς τε καὶ ἄλλων τοιούτων ἀλλόκοτα λέγειν ὑπέμεινεν, ἔτι τε [468] τοῖς φαινομένοις ἐναντία τίθεται, καθάπερ ἐδειξάμεν ἔμπροσθεν. εἰ γὰρ ἀληθὴς ἡ ὑπόθεσις αὕτη, πλείστη μὲν ἢ σύμπασα κένωσις ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς, ἐλαχίστη δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν οὐρώδων

dicamenta inveniri, quae statim ab initio sanguinem traherent; verum ea subterfugere ratio est, quemadmodum alia deleteria ab omnibus qui mentem habent supprimuntur. Fuerunt enim nonnulli, qui jam etiam de horum disciplina portentosam quandam communionem indicarunt, scripseruntque cujusque deleterii praeparationem; sed non ex iis qui mentem habeat tales exiunt, sicut neque vos sapitis, si nos interrogetis, quae medicamenta sanguinem ducant. Rursus igitur sermonem ad id, quod ab initio institutum est reducamus. Qui omnes ex aequo humores attrahi dicit, sed maxime fluxiles primos, mox alios excerni, grata mihi prodit, dum attractricem facultatem in rerum substantia esse confitetur; pro qua chorus ipsius impudenter de bilis et urinae secretionem, distributionem, aliorumque ejusmodi absurdum dicere sullinet; praeterea apparentibus contraria statuit, quemadmodum supra indicavimus. Si enim vera haec hypothesis, copiosissima sane universa evacuatio ex his, quae atram bilem ducunt, paucissima vero in his quae

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bal. II. (486. 487.)

περιττωμάτων ἔσται. καὶ μὴν δεῖξαι σοι μυριάς, ἑαυτὴν φιλῆ-
σης, ὧ σοφιστὰ, καὶ οὐκ ἔχονθαι τὰ τῆς τέχνης
ἔργα, τοῖς μὲν ὑδραγωγοῖς φαρμάκοις ἐπομένην αἰεὶ πλε-
στην κένωσιν, τοῖς δὲ τὴν μέλαιναν ἐκκαθαίρουσιν ἐλα-
χίστην. δεῖξαι δὲ καὶ κατ' ἀρχὰς ἐνθὺς ἐκκενουμένην τὴν
μέλαιναν.

Κεφ. ε'. Ὁ μὲν οὖν ἔλκεσθαι λέγων ὁματίως ἅπαν-
τας τοὺς χυμοὺς εἰς τοσοῦτον ἀναίσθητός τε καὶ ἀμαθὴς
ἐστίν, ὁ δ' ἁλλοιοῦσθαι θεασάσθω πάλιν εἰς ὅσον οὐδὲν
διοίσει κατ' αὐτὸν ἢ φλεβιτομῆν ἢ καθαίρειν χολαγωγῶν
φαρμάκων τὸν ἰκτεριῶντα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁμό-
τιμόν ἐστι φλεβιτομῆσαι τε τὸν ὑδριῶντα καὶ κενῶσαι τινὲς
τῶν ὑδραγωγῶν, εἴτα οὐκ αἰσχρὰ τὰ τριαῦτα; καταγελαῶν
οὐκ ὀρθῶς οἱ πολλοὶ τὰ τριαῦτα ἀκούοντες ἀλλήλοις ἀντιτε-
ρόντων τῶν ἰατρῶν, κατεγκώχασί τε τοῦ λόγου πάντες, ἄνο-
μάζουσί τε τοὺς ὁπωσοῦν τι φθεγγομένους λαλοῦντας. ὁ
γὰρ εἴωθα λέγειν αἰεὶ, τοῦτο καὶ νῦν εἰπέτω μοι καιρὸς, ἰδιώτης
ἅπας τοῦ τοιοῦτου (487) σοφιστοῦ κρείττων ἐστίν. εἰ γὰρ καὶ

serosa excrementa purgant erit. Atqui indicabo tibi millies,
si voles, o sophista, vel nunc saltem artis opera contem-
plari, vacationem sane copiosissimam medicamenta aquam
ducentia comitari, ea quae atram bilem purgant paucif-
sima; ostendam autem et per initia statim atram illam
evacuari.

Cap. V. Qui igitur omnes ex aequo humores attrahi
pronuntiat, adeo stupidus imperitusque est, qui alterari, vi-
deat rursus quam nihil ipso auctore intersit, sanguinemne
an pituitas, an medicamento, quod bilem ducit, arguato laboran-
tem purges. Eodem modo idem par et aequale est ex
hydropico venam secare et medicamento quodam aquam
ducente eum evacuare. Deinde non indecora haec! Pleri-
que medicos sibi invicem contradicere audientes merito
derident damnantque omnes sermonem, atque eos, qui ali-
quid quomodoque eloquuntur, nominant logiatros.
Quod enim dicere semper consuevi, id nunc quoque occasio-
nem habet, nempe quemlibet idiotam huiusmodi sophista

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bas. II. (487.)

μηδὲν ἄλλο, τὰς γοῦν κατὰ φύσιν ἐννοίας οἱ ἰδιῶται διασώζουσιν, ἀπολλύντων καὶ ταύτας διὰ μοχθηροὺς ἐθισμοὺς τῶν σοφιστῶν. ἐναγχος γοῦν τις ἰδιώτης οὐκ ἄφρων ἐξανθημάτων αὐτῷ κατὰ πολλὰ μόρια τοῦ σώματος ἐξαίφνης γενομένων ἐλκωδῶν τε καὶ κακοχρόων ἦκεν ὡς τὸν ἱατρὸν, ἅξιων ὅτι τάχιστα καθαρθῆναι. τοῦ δὲ φλεβοτομεῖσθαι μᾶλλον αὐτὸν κελύοντος, οὐ μαίνου, ἔφη, τῷ γὰρ διεφθαρμένῳ συνεκκινεῦσθαι τὸ χρηστὸν εὐλογον ὑπάρχει. ἀλλ' οἱ πάντα μᾶλλον ἢ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἀληθεύειν βουλόμενοι καὶ τὰς κοινὰς ἐννοίας προσαπολλύουσι τῇ φιλονεικίᾳ. καίπερ ἐπιτηδῶσι μὲν ἡμῖν ὡς διασπασόμενοι, τοῖς δὲ ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων ἐλέγχους ἄχθονται. δίκαιον δὲ ἦν ὡς ἡμεῖς ἐκείνους ἐπηρεάσοντας ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν Ἱπποκράτην φερόμεν τε καὶ πείθειν ἐπιχειροῦμεν, οὕτω καὶ αὐτοὺς ὑπομένειν τοὺς ἐλέγχους, καὶ μάλιστα μὲν, εἰ οἷόν τε, στέργειν τοὺς διδάξαντας· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ μὴ μισεῖν γε πάντως. ἀκούσας γοῦν τις τῶν ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐμπληξίας ἱατρῶν, ὡς ἐγὼ παμπόλλους ἐθεράπευσα μόνῃ καθάρσει. τούτων δὴ τῶν τὰς καλουμένας

esse praestantiorem. Si enim nihil aliud, certe naturales notiones sophistae conservant, quum sophistae has quoque ex prava consuetudine perdiderint. Ecce enim idiota quispiam non mentis inops, exortis sibi derepente in plerisque partibus pusillis, tum ulcerosis tum discoloribus, venit ad medicum, cupiens quam celerrime purgari. Quum autem ille sanguinem detrahare potius ipsi praecipiat; an insanis? inquit, nam una cum vitiatum bonum ac benignum evacuari consentaneum est. Atqui omnia potius quam Hippocraticum sermonem verum esse volunt, communes notiones prae contendendi studio perdunt; ac deinde nos insiliunt tanquam discerpturi; in ipsis autem operibus reprehendi oderunt, quanquam aequum sit, ut nos illos inculantes quod Hippocratem ignorent toleramus, persuadere aggredimur, ita etiam ipsos sustinere reprehensiones, ac maxime si fieri possit, docentes adamare; sin minus, certe non omnino odisse. Nuper enim quum aliquis ex hujusmodi attonitis medicis audivisset, me complures qui alopecia laborarunt una pur-

Ed. Chart. X. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἀλωπεκίας ἔχόντων τούντεῦθεν ἤρξατο μισεῖν με. καί τις ἄλλος ὅτι καρκινώδεις διαθέσεις ἀρχομένας, τοὺς τε καλουμένους ἐλέφαντας καὶ φαγεδαίνας, ἄλλα τε πολλὰ τῶν κακοήθων ἐλκῶν ὁμοίως ἐμίσησεν, ἄλλος δὲ ὅτι σκοτωματικούς ἐθεράπευσα καθάρσει μόναις, ἄλλος δ' ὅτι μανιώδεις ἐπιλήπτους τε καὶ μελαγχολικούς, ἔτι δὲ καὶ κεφαλαία κάμνοντας οὐκ ὀλίγους ἐξιασάμην καθάρσει μόναις, ὥσπερ γε καὶ ἰσχιαδικούς. οὕτω δὲ καὶ ἀλγήματα χρόνια κατὰ πολλοὺς τόπους ἐσπαρμένα καὶ τοῦτον δὴ τὸν ἐναγχος ὡς κωλικὸν ἤδη τριῶν μηνῶν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν θεραπευσάμενον, ἐπὶ τὸ χεῖρον προϊόντα, πάντα [469] ἀπορῥῆψαι κελεύσας ἐκείνα καθάρσει μόναις ἰασάμην. ἰασάμην δὲ καὶ ῥοῦν γυναικίον, οὐκ ἀφανοῦς τιος τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναικῶν καθάρσει μόναις, ὥσπερ οὖν καὶ ἄλλων πολλῶν ἀφανεστέρων αὐτὸ τε τοῦτο τὸ πάθημα καὶ ἄλλα τινὰ τῶν κατὰ μήτραν συρισταμένων. ἐρυσσιπέλατων δὲ τί δεῖ καὶ λέγειν, ὡς οὐδὲν ἐστὶ δραστικώτερον βοήθημα χολαγωγοῦ φαρμάκου, καθάπερ ἐναντιώτατον αὐτοῖς τὸ τοῦ φλέγματος ἀγωγόν. δι' ὅλης ἡμέρας ἔχω καὶ ἄλλα

gatione curasse, inde me odio coepit prolequi. Jam alius quidam, quod cancrofas affectiones incipientes et elephantes dictos, phagedaenas aliaque multa maligna ulcera similiter odio habuit. Alius autem quod tenebricosa vertigine laborantes solis purgationibus perfanassem; alius quod mania correptos, epilepticos, melancholicos, praeterea cephalaea laborantes non paucos solis purgationibus medicatus sum, sicut et ischiadicos, pari modo dolores diuturnos multis locis dispersos. Item ex his colicum nuper, quum tribus jam mensibus medici illum curarent et res in deterius vergeret, omnia illa abjicere jubens solis purgationibus curavi. Item fluxum muliebrem non ignobilis cujusdam Romanae mulieris, solis purgationibus curavi; sicut et aliarum multarum obscuriorum, tum eundem hunc affectum tum alios quosdam in utero consistentes. Quid opus est dicere, erisypelatum nullum esse praesentius remedium, quam medicamentum bilem educens, sicut maxime ipsis contrarium quod pituitam movet? Dies me deficeret, si alia miranda

Ed. Chant. X. [469.]

Ed. Bas. II. (487.)

λέγειν ἔργα θαυμάσια καθάρσειν ἐπόμενα, περὶ ὧν ἀγνοεῖν εἰκός ἐστι τοὺς μηδέποτε τὴν περὶ τὰ καθαιρόντα φάρμακα τέχνην μεμαθηκότας. ὅπου γὰρ οὐδ' εἶναι τι νομίζουσιν ὅλως καθαῖρον φάρμακον, ἥ ποῦ γὰρ ἐπὶ τινων χρηστέον ἢ καθ' ὄντινα τρόπον ἐπιστήσονται; διὰ τοῦτο θεραπεύουσιν μὲν ἄλλοι τὰ παθήματα ψιλῇ καὶ μόνῃ ποδηγούμενοι τῇ πείρᾳ. σοφοὶ δὲ ἡμῖν οὗτοι καὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐφ' ᾧ τι προσθεῖναι τοῖς διὰ τῆς ἐμπειρίας εὐρημένοις, ἀλλ' ἀνατρέψαι καὶ ταύτην μεταχειριζόμενοι, πολὺ χεῖρον λατρεύουσι τῶν ἐπὶ ψιλαῖς καὶ μόναις ὁρμώντων ταῖς ἀλόγοις τριβαῖς. ἀπάντων δὲ τούτων ἀρχὴ καὶ πηγὴ μία τὸ πρὸς Ἱπποκράτην μῦθος, ἐξ ἧς πηγῆς ἐρρύη μὲν καὶ ἄλλα πολλὰ, καὶ τουτὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἐνεστὸς σκέμμα, τὸ περὶ τῆς ἐλκτικῆς δυνάμεως, ἧς μέρος ἡ εἶδος ἢ ὡς ἂν τις ἐθέλοι καλεῖν ἢ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων δύναμις.

opera quae purgationes comitantur vellem recensere, quae ignorare verisimile est illos, qui nunquam circa purgantia medicamenta artem didicerunt. Ubi enim ne esse quidem prorsus aliquod medicamentum arbitrantur, an in quibus aut quomodo utendum sit scient? Propter hanc causam alii nuda solumque experientia ducti affectibus medentur. Sapientes autem hi etiam ratione, non quod aliquid per experientiam inventis adjicere, sed etiam hunc subvertere conentur, multo deterius medicantur quam qui simplici solumque usu citra rationem nituntur; quorum omnium origo et fons unus est odium quod adversus Hippocratem conceperunt. Unde cum alia multa, tum haec ipsa praesens consideratio de attractrice facultate emanavit, cujus pars aut species aut quomodocunque appellare lubet, purgantium medicamentorum facultas existit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΙΝΑΣ ΔΕΙ ΕΚΚΑΘΑΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙΣ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ.

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bal. II. (487.)

Κεφ. α'. Τὸν ὑγιεινὰ τὰ σώματα ἔχοντας ἐργῶ-
δες καθαίρειν· καὶ γὰρ ἰλιγγιῶσι καὶ στροφοῦνται καὶ δυσχε-
ρῶς αὐτοῖς ἡ κάθαρσις προχωρεῖ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι
ταχέως ἐκλύονται. γίνεται δὲ ταῦτα πάντα τοῦ καθαρτικοῦ
φαρμάκου τὸν οἰκτεῖον ἔλκειν ἐφιμένον χυμὸν, τῷ δ' ἀπορεῖν
αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας συντήκοντος, ἵν' ἐξ ἐκείνων
ἐλξη τὸ οἰκτεῖον. τοὺς δ' ὑγιαίνοντας μὲν ἔτι, νοσήσοντας

GALENI QVOS, QVIBVS CATHARTI- CIS MEDICAMENTIS ET QVANDO PVRGARE OPORTEAT.

Cap. I. Sana fortientes corpora purgare operosum
est; etenim vertigines incurrunt et torminibus cruciantur
graviterque ipsis purgatio procedit, ac praeterea etiamnum
celeriter exsolvuntur. Haec autem oboriuntur omnia, dum
purgans medicamentum familiarem sibi humorem attrahere
desiderat; quod autem eo destituatur, sanguinem carnesque
colliquat et absumit, ut ex illis proprium eliciat. Qui autem

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bas. II. (487.)

δ' ἂν, εἰ μὴ κενωθείεν, φθάνειν δεῖ κενοῦν εἰσβάλλοντος ἥρος ἥτοι διὰ φλεβοτομίας, εἰ τοῖς πληθωρικοῖς ἀλίσκονται νοσήμασιν, ἢ διὰ καθάρσεως, εἰ τοῖς κατὰ διαφθοράν. ἡμεῖς γοῦν καὶ ποδάγραν καὶ ἄρθριτιν ἀρχομένην καὶ μήπω περὶ τοῖς ἄρθροις εἰργασμένην πύρους ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐτῶν δὴ πολλῶν ἐκωλύσαμεν γίνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπληξίαν, ἐπιληψίαν, μελαγχολίαν, ἄλλα τε τοιαῦτα χρόνια πάθη διὰ τῆς εἰρημένης κενώσεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἐπαύσαμεν. ἐνίοις μὲν οὖν συμφέρει τοὺς φλεγματώδεις κενοῦσθαι χυμοὺς, ἐνίοις δὲ τοὺς πικροχόλους, ἐνίοις δὲ τοὺς μελαγχολικοὺς, ἐνίοις δὲ τὸ ὀρρώδες περίττωμα κατὰ τὴν τῶν εἰθισμένων αὐτοῖς γίνεσθαι παθῶν οὐσίαν. αὐτίκα καὶ μελαγχολία τις ἀλίσκεται καθ' ἕκαστον ἔτος, εἰ μὴ καθαρθεῖη, καὶ καθαίρω γε αὐτὸν οὐκ ἥρος μόνον, ἀλλὰ καὶ φθινοπύρου. οὕτω δὲ καὶ γυναῖκα τινὰ καθ' ἕκαστον ἔτος εἰσβάλλοντος ἥρος ὁμοίως κενῶ, καρκινώδη διάθεσιν ἐν τῷ μασθῶ ἔχουσαν, ἣν ἰασάμην ἰσχυρῶς κενώσας διὰ φάρμάκου καθαίροντος μέλαιναν χολήν. καὶ εἰ μὴ παραληφθεῖη ποτὲ

sani adhuc sunt, sed nisi vacuati fuerint, aegrotaturi, ad prae-
cautionem vacuandi sunt, ineunte vere aut venae sectione, si
a plenitudine; aut purgatione, si ab humorum corruptione
oborientibus morbis corripri consueverint. Nos itaque et
podagram et arthritidem incipientem, quae nondum circa
articulos nodos produxerat, ejusmodi vacuatione annis jam
multis fieri prohibuimus. Eodem modo apoplexiam, epi-
lepsiam, melancholiam aliosque ejusmodi diuturnos affectus
dicta vacuatione plerisque in hominibus depulimus. Non-
nullis itaque pituitosos humores evacuari confert; nonnullis
biliosos; quibusdam melancholicos; quibusdam ferofum
excrementum pro affectuum, qui ipsis accidere consueve-
runt, substantia. Jam primum melancholia quidam, nisi
purgatus fuerit, quotannis corripitur; atque ipsum non so-
lum vere, sed autumno quoque purgo. Ita et mulierem
quandam in mamma cancrum affectum habentem, singulis
annis per veris initia similiter vacuo, quam medicamento
atram bilem purgante vehementer vacuatam perfanavi. Ac

Ed. Chart. X. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἢ κάθαρσις, οὐδὲν διὰ βάθους αὐτῇ ἐγγίνεται. ἐλέφαντα δὲ ἀρχόμενον ἐτέρω τὰ μὲν πρῶτα διὰ φλεβοτομίας καὶ καθάρσεως ἰασάμεν, ἐκάστου δ' αὐτῷ ἔτους αὐθις ἀρκεῖ μία καὶ [471] τούτῳ κάθαρσις, ἐκλειφθείσης δὲ αὐτῆς, αὐτίκα τὸ πάθος ἐπισημαίνει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα νοσήματα καθάρσεως χρήζει μελάνων χυμῶν· ἐπιληπτικά δὲ καὶ ἀποληπτικά καὶ ἀσθματικά τῶν φλεγματοδῶν· ἀρθριτικά δὲ τὰ μὲν ἅμα θερμασίᾳ πολλῇ τῶν πικροχόλων, τὰ δὲ σὺν ὄγκοις ψυχροῖς τῶν φλεγματικῶν. ἄλλος δὲ τις ὥρα θέρους αἰὲν τριταίοις ἀλίσκόμενος πυρετοῖς, ἤδη πολλῶν ἐτῶν οὐκ ἐπύρεξε, χολὴν ὠχρὰν φθάνων ὑφ' ἡμᾶς· καθαίρεσθαι κατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἥρος. οὕτως γὰρ ἄμεινόν ἐστι τοὺς τοιούτους κenoῦν, ὡς τοὺς γε ἐπιληπτικούς, ἀρθριτικούς καὶ μελαγχολικούς· καὶ ὅσοι τ' ἄλλοι διὰ παχεῖς χυμοὺς νοσοῦντες, εἰσβάλλοντος ἥρος ἄμεινον κenoῦσθαι. χρὴ δὲ προλεπτύνειν καὶ τέμνειν τοὺς παχεῖς χυμοὺς καὶ γλίσχρους καὶ τοὺς πόρους δι' ὧν οὗτοι μεταλαμβάνονται τε καὶ ἔλκονται πρὸ τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἀναστομοῦν, εἰ ἡ

si quandoque purgatio adsumpta non fuerit, dolor in alto ipsi oboritur. Elephantem alteri incipientem per initia sane venae sectione et purgatione sanavi; huicque unica purgatio quotannis iterando sufficit; ipsa vero intermissa quam primum affectus se prodit. Proinde ejusmodi morbi nigrorum humorum purgatione indigent; epileptici autem, apoplectici et asthmatici pituitosorum; arthritici cum multo calore biliosorum; cum tumoribus frigidis pituitosorum. Alius quidam aestiva tempestate tertianis febribus semper corripitur solitus multis jam annis non febricitavit, quod sub veris decessum flavam bilem per nos purgari praeveniret. Ita namque satius est tales evacuare, quemadmodum epilepticos, arthriticos, melancholicos; item qui caeteri ob crassos humores aegrotant, eos inchoante vere vacuari praestat. At ante purgantia medicamenta, tum humores crassos lentosque prius attenuare ac incidere, tum meatus per quos hi trahantur trahanturque referare ac aperire decet, si purgatio modis omnibus successura sit, iis praefertim qui veratrum

Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Baf. II. (487. 488.)

κάθαρσις ἄριστή μέλλει γίνεσθαι κατὰ πάντα καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐλλέβορον λαμβανόντων. ἡ γὰρ συντονία τῶν σπαραγμῶν ἐκβάλλουσα τοὺς ἐσθνημένους δυσλῦτως τοῖς πεπονθόσι μέρεσι χυμοὺς καὶ κατὰ τοῦτο τὰ χρόνια τῶν παθῶν ὠφελοῦσα, ἔαον ἀπεργάζεται τοῦτο προελεπτυσμένων αὐτῶν. εἰ δὲ ἀμελήσουσι τούτων, δυσχερεῖς ἀπαντῶσιν αἱ καθάρσεις, μετὰ στρόφων ἐνίοτε καὶ τινων ἰλίγγων, ἄσης τε πολλῆς καὶ κακοσφυξίας, ἐκλύσεώς τε καὶ δυσκολίας. τοὺς μέλλοντας δὲ ἐλλέβορον λήψεσθαι προπειρᾶσθαι χεὶρ τῆς φύσεως, ὅπως ἔχη πρὸς τὰς ἄνω καθάρσεις, τουτέστι τὰς δι' ἐμέτων. γενέσθω δὲ ἡ πείρα διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων, ὅσα μέτρια. εἰ γὰρ μὴ ῥαδίως φαί(488)νηται καθαιρόμενος, σὺ χεὶρ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ἐπὶ τὸν ἐλλέβορον ἄγειν, ἄνευ τοῦ προπαρασκευάσαι. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο καὶ δι' αὐτῶν καὶ συνγεῶν ἐμέτων, ἐθισθέντος ἐτοιμῶς ἐμεῖν τοῦ ληγομένου τὸν ἐλλέβορον. γένοιτο δ' ἂν ἄμεινον καὶ διὰ τοῦ προὔγρᾶναι τὰ σώματα. προὔγρᾶνεται δὲ πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει. τὸ μὲν οὖν

assumunt. Contentio namque turbationum catharticarum quum humores affectis partibus contumaciter impactos ejicit, ob idque diuturnos affectus juvet, id opus facilius attenuatis prius humoribus perficiet. Haec autem si negligent, molestae purgationes occurrent, interdum cum interiorum torsionibus, quibusdam singultibus, caliginosis vertiginibus, multa jactatione, pravo pulsu, virium defectione et molestia. Qui autem elleborum assumpturi sunt, eorum natura prius exploranda est, quomodo ad purgationes per superiora, h. e. per vomitus, sese habeat. Exploratio vero fiet vomitoriis medicamentis, quae moderata sint. Nisi enim facile purgari videatur is homo, quin praeparatus fuerit, ad elleborum minime ducendus est. Id autem fiet, si tum illis tum continuis vomitibus elleborum assumpturus prompte vomere assueverit. Opportunius quoque fiet prae humectatis corporibus. Haec autem prae humectantur tum uberiore cibo tum quiete. Quod igitur ad quietem spectat patet. Quemadmodum enim exercitia siccare nata sunt, ita etiam quies,

Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Bas. II. (488.)

τῆς ἀναπαύσεως δῆλον. ὥς γὰρ τὰ γυμνάσια ξηραίνειν πέφυκεν, οὕτως ἡ ἀνάπαυσις, ὅπερ ἐστὶν ἰσυχία τε καὶ ἀγυμνασία, φυλάττειν τὰς ὑγρότητας. τροφή δ' οὐχ ἀπλῶς ἡ πλείων ὑγραίνειν πέφυκεν, ἀλλ' ἥτις ἄνευ ποιότητος ἰσχυρᾶς ἢ, τουτέστι μήτε στρυφνὴ μήτε δριμεῖα μήθ' ἀλυκὴ μήτε πικρά. διδῶκαμεν δὲ ἐνίστε ῥαφανίδας δι' ὀξυμέλιτος πήξαντες αὐτὰς δι' ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐλλεβόρου κλωθῆς λευκοῦ, καὶ εἴη ἂν ἀσθενὴς ἀφ' ἐλλεβόρου κάθαρσις ἡ τοιαύτη. οἱ δὲ στέρονον ἔχοντε τὸν θώρακα καὶ διὰ τοῦτο καὶ συντεθλιμμένον, ἀνεπιτηδειότατοι τυγχάνουσιν εἰς τὰς διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων καθάρσεις, τὰς τε ἄλλας καὶ μάλιστα τὰς δι' ἐλλεβόρου τοῦ λευκοῦ. ῥήγγνται γὰρ αὐτοῖς ἀγγεῖόν τι τῶν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις. χρὴ δὲ καὶ τὸν πικρόχολον χυμὸν ἄνω, τὸ δὲ φλέγμα κάτω κενῶν· ἐστὶν ὅτε μὴν ἔμπαλιν, εἰ κατὰ μὲν τὴν γαστέρα φλεγματικὸς, ἐν δὲ τοῖς ἐντέροις πικρόχολος ἀθροισθεῖ, τὸν μέντοι μελαγχολικὸν αἰεὶ κάτω. γέγραπται δὲ κατὰ τοὺς Ἱπποκράτους ἀφορισμοὺς περὶ τῶν ὥρων· θέρεος φαρμα-

h. e. otium et ab exercitiis vacatio, humiditates fervare. At alimentum non simpliciter uberius humectare solet, sed quod vehementis qualitatis expers, h. e. quod neque acerbum neque acre, neque salsum, neque amarum sit. Nonnunquam radículas ex oxymelite dedimus, ipsis ellebori albi ramusculis per integrum diem ac noctem transfixas; fueritque haec imbecilla ex elleboro facta purgatio. Caeterum qui angustum habent pectus, ob idque *pulmonem* compressum, ad eas, quae vomitoriis medicamentis fiunt purgationes, eum ad alias, tum maxime ex albo veratro comparatas ineptissimi sunt; his enim vas spirabilem organorum aliquod rumpitur. Praeterea biliosum humorem per superiora, pituitam per inferiora purgare decet; licet interdum contrarium moliendum sit, si in ventriculo quidem pituitosus, in intestinis vero biliosus acervatus sit. At melancholicus perpetuo per inferiora educendus. De anni autem tempestatibus in Hippocratis aphorismis scriptum est: *Aestate supere-*

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κάτω κατὰ τὰς καλουμένας ἀνέσεις. καὶ γὰρ αὐτόματα οὕτως ὠφελεῖ, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς ἐμούντων τε πολλῶν καὶ διὰ ῥινῶν αἰμορροαγούντων, ἐν δὲ ταῖς ἀνέσειν οὖρων τε καὶ διαχωρημάτων ἀποκρινομένων. φυλάττεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὸν χρόνον τῶν παροξυντικῶν καὶ κριτικῶν ἡμερῶν, ὅποτεν ἐπιχειρῆς κάτω καθαίρειν πολλά. τῆς γὰρ ῥοπῆς τῶν χυμῶν ἄνω γενομένης ἢ τοῦ καθαίροντος φαρμάκου δύναμις ἐμποδιασθήσεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη νοσούντων ἐν μὲν τοῖς χρονίοις αἰεὶ δεῖ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν, ἐν δὲ τοῖς ὀξείσιν, ὅταν ὀργᾷ, κατ' ἀρχὰς οἷόν τε φαρμακεύειν· καὶ αὐτὸ τοῦτο μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεως ποιεῖν. κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς ἐν ὀξεί νοσήματι κακῶς φαρμακεῦσαι τῷ πάντα μὲν τὰ καθαίροντα φάρμακα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν εἶναι, δεῖσθαι δὲ τὸν πυρετὸν ἢ πυρετός ἐστι κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐχ ὅπως τῶν ξηραίνοντων καὶ θερμαίνοντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐναντιωτάτων αὐτοῖς, τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ψυχόντων. οὐκ οὖν οὐδ' αὐτῆς ἐνεκα πυρρώδους θερμότητος ἢ κήλαρσις ἡμῖν παραλαμβάνεται. ταύτην γὰρ ἴσμεν ὅσον ἐφ' ἐαυτῇ

riora in remissionibus quas appellant. Etenim quae sua sponte moventur, ita juvant; quum in accessionibus multi et vomant et per nares sanguinem fundant; in remissionibus autem urinae et dejectiones excernantur. At maxime tempus dierum accessiorum et criticorum, quum deorsum copiosa purgare aggredieris, cavere oportet. Ubi enim humorum impetus sursum vergit, medicamenti purgantis facultas impediatur. In iis autem qui jam aegrotant, si morbi diuturni sunt, semper eorum maturatio exspectanda est: si autem acuti quum turgent humores, per initia medicamenti uti licet; idque ipsum multa cum religione et circumspectione efficiendum est. Nam in morbis acutis male purgari periculum haud leve est. Quod omnia purgantia medicamenta calida facultatibus existant, febris autem, qua febris est, sui ratione non solum non siccantibus et calidis, sed maxime ipsis contrariis, nempe humectantibus refrigerantibusque indigeat. Quare nec ipsius febrilis caloris gratia purgatio nobis assumitur; hunc enim quantum per se laedat

Ed. Chart. X. [472. 473.]

Ed. Bał. II. (488.)

βλαπτομένην, ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ἕνεκα χυμῶν. χρη-
τοίνυν μείζονα τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν λυπούντων χυμῶν
κενώσεως γίνεσθαι τῆς βλάβης, ἣν ἐξ ἀνάγκης βλάπτεισθαι τὸ
σῶμα πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔστι δὲ ἡ ὠφέλεια μεί-
ζων, ἐὰν ἀλύπως τε καὶ πᾶς ὁ βλάπτων κενωθῇ χυμός. ἵνα δὲ
τοῦτο γένηται, πρῶτον μὲν δεῖ περισκέψασθαι εἰ ἐπιτηδεῖως
ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτην κάθαρσιν. οἷ τε γὰρ ἐξ
ἀπεισιῶν πολλῶν ἢ γλίσχρων ἢ παχέων ἔδεσμάτων ὄντες,
ὡσαύτως δὲ οἷς ὑποχόνδρια τέταται καὶ πεφύσθαι, ἢ
ὑπερβαλλόντως ἐστὶ θερμὰ καὶ πυρρῶδη, ἢ καὶ τις αὐτόθι
σπλάγχνων [473] γλεχμονή, πάντες οὗτοι πρὸς τὰς κα-
θάρσεις ἀνεπιτήδαιοι. χρη τοίνυν ἀπεῖναι τε ταῦτα καὶ τοὺς
χυμούς ὥς ἐνὶ μάλιστα τοῦ κάμνοντος εὐρουσιτάτους εἶναι,
τουτέστι λεπτούς τε καὶ ἥττον μετέχοντας γλίσχρότητός
τινος, ἀναπεπταμένους τε τοὺς πόρους δι' ὧν ἡ καθάρσις
μέλλει γενήσεσθαι. ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς προπαρασκευάζο-
μεν, ἐπειδὴν μέλλομεν τινὰ καθαίρειν. ἀλλ' ἐν γε τοῖς ὀξέσι
νοσήμασι κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ἥτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν,
ἢ οὐκ ἔξωτέρω τῆς δευτέρας, μέλλοντων ἡμῶν χρῆσθαι

scimus, sed humorum causa, qui illum efficiunt. Convenit
igitur majus commodum ex noxiorum humorum evacuatione
provenire, quam laesionem, quae a medicamentis purganti-
bus necessario corpori obvenit: est autem commodum, si
noxius humor et citra molestiam et totus evacuetur. Quod
ut fiat, primum sane dispiciendum venit, num aeger ad ejus-
modi purgationem sit idoneus. Nam qui ex cruditatibus
multis aut lentis crassisque cibis laborant; item quibus hypo-
chondria distenta sunt inflataque, aut urina supra modum
calida et ignea, aut si etiam inibi viscerum quaedam inflam-
matio affligat, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde
et haec abesse et humores quam maxime licet aegrotantis
fluidos esse oportet, h. e. tenues et nullius lentoris partici-
pes, meatusque, per quos purgatio futura est, adaperotos.
Haec enim et nos antea praeparamus purgaturi aliquem. At
in morbis acutis statim per initia vel primo die vel non
ultra secundum, si purgationibus usuri sumus; quum pru-

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Baf. II. (488.)

ταῖς καθάρσεσιν ὅταν ὀργᾶ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οὐκ ἐγγωρεῖ γενέσθαι, πλὴν εἰ ἄρα σχοίη τις καιρὸν μελίκρατον ἄκρατον δοῦναι ποιεῖν, ἐναφεψήσας ὑσσώπου τι ἢ θύμου, ἢ ὀριγάνου, ἢ τραγοριγάνου, ἢ γλήχωνος, ἢ τινος τῶν οὕτω λεπτενόντων, ὥστ' εὐλόγως ὀλιγάκις ἐν τοῖς ὀξέσιν νοσήμασι κατ' ἀρχὰς γενήσεται ἡμῖν χρεῖα φαρμάκων, τῷ μῆτε πολλάκις ὀργᾶν ἐν ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας, μῆτε εἰ καὶ τοῦτο ὑπάρχει, τοῦ νοσοῦντος ἂν ἐπιτηδεῖον πρὸς τὴν κάθαρσιν ὄντος, ἀλλὰ μὴδὲ καιρὸν ἡμῖν παρέχοντος ἐπιτηδεῖον παρασκεύασαι. ὀργᾶν δ' οἱ χυμοὶ λέγονται, ὅταν ἐν κινήσει σφοδροτέρᾳ γενόμενοι καὶ μεταζύεοντες ἀπὸ μορίων εἰς μόρια, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος ὀχλῶσι τὸν ἄνθρωπον, ἀλγοῦντες καὶ ἀσῶντες καὶ γαργαρίζοντες καὶ ἡσυχάζειν οὐκ ἐπιτρέποντες. τοὺς οὖν τοιοῦτους ἐκκενοῦν προσήκει, τουτέστι τοὺς ἐν κινήσει καὶ φορῇ καὶ ῥύσει. τοὺς δὲ ἤδη καθ' ἓν τι μόριον ἐστηριγμένους, οὗτ' ἄλλω τινὶ βοηθήματι χρὴ κινεῖν, οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφθῆναι. τηρικαῦτα γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἔξομεν βοηθοῦσαν τῇ κενώσει. φαίνεται γὰρ αὕτη μετὰ τὰς πέψεις, διακρίνουσά τε τοὺς

riunt, hujusmodi praeparationem fieri non licet, nisi quis tempus forte habeat, ut mullam meracam potui det, in qua hyssopi aliquid, aut thymi, aut origani, aut tragorigani, aut pulegii, aut cujusdam ita attenuantium decoctum sit. Quapropter bona ratione raro in acutis morbis per initia medicamentorum usus nobis erit, quod neque frequenter noxii humores per initia turgeant pruriantque, neque si etiam hoc exisset, aegrotus ad purgationem sit idoneus; imo qui ne tempus quidem nobis praebeat praeparandi idoneum. At humores turgere dicuntur, quum motu vehementiori agitati et a partibus in partes transfluentes per morbi initia hominem molestant, dolore afficientes, jactantes, irritantes et quiescere non permittentes. Tales igitur, h. e. qui in motu sunt, agitatione et fluore evacuare convenit. Parti autem alicui infixos, neque alio quodam praesidio movere oportet neque medicamentis sollicitare, priusquam fuerint concocti. Tunc enim et naturam vacuationi opitulanti habebimus; siquidem ea secundum concoctiones et humores discernere

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bas. II. (488. 489)

χυμούς, αποθεμένη τε τὸ περιττὸν, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ κρίσεις γίνονται. ἀλλὰ τελείως μὲν αὐτῆς κινουμένης, οὐδὲν δεῖ φαρμακείας· μετριώτερον δὲ καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργούσης, τὸ λείπον αὐτοὺς χρὴ προστιθέναι φαρμακεύοντας, ἵν' ἐξ ἀμφοῖν ἡ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ γένηται κένωσις, ἀπωθουμένης μὲν τῆς φύσεως, ἔλκοντος δὲ τοῦ φαρμάκου. χρὴ δ' εἰδέναι (489) ὥς αἱ μεταρρύσεις ἄλλοτε εἰς ἄλλο μόριον τῶν χυμῶν ὀλιγάκις γίνονται, τὰ δὲ πλείω ἡσυχάζει καὶ μένει καθ' ἐν τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττεται καθ' ὅλον τοῦ νοσήματος τὸν χρόνον ἄχρι λύσεως. ὅταν οὖν μὴ μόνον ὀξὺ πάθος ᾖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ σφοδροτάτου πυρετοῦ, εὐλαβητέον εἰς τὴν δόσιν τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπείρως ἔχη τις τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἔνιοι μὲν εἰσι φύσει δυσκάθαρτοι, τινὲς δ' ἐπὶ βραχείᾳ πόσει φαρμάκου καθαίρονται θαυσιλῶς. ὅταν οὖν ὁ πυρετὸς ᾖ μὴ σφοδρὸς, ἐμπειρὸς τε ἥς τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ἐπὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δόσιν ἀφίξη χρώματος ἑλλεβόρῳ μέλανι ἢ τινι τῶν ὁμοιοτρόπων, ὣν ἔστι καὶ τὸ διὰ τῆς κολοκυνθίδος, ἱερὰν δ' αὐτὴν συνήθως ὀνομάζου-

et superfluum deponere apparet; quo tempore etiam crises accidunt. At ubi absolute quidem ipsa movetur, nihil opus est medicamentis; ubi lenius imbecilliusque actionem obit, id quod deest nos medicamentis adjicere oportet, quo utriusque, et naturae expellentis et medicamenti trahentis opera fiat humoris molesti vacuatio. Caeterum sciendum est humorum transfluxiones ex alia in aliam partem raro accedere, sed saepius una in parte quadam ipsos residere, in qua per totum morbi tempus ad solutionem usque concoquuntur. Quum igitur non acutus modo affectus fuerit, sed etiam cum febre vehementissima, cavendum est purgans medicamentum exhibere, praesertim quum quis laborantis naturam non compertam habeat. Nonnulli siquidem natura aegre purgantur, nonnulli vero exigua medicamenti potione abunde purgantur. Quum itaque febris non vehemens fuerit norisque aegrotantis naturam, ad medicamentum dosim descendes, elleboro nigro utens aut aliquo con-

GALENUS TOM. XI.

Z

Ed. Chart. X. [473. 474.]

Ed. Basf. II. (489.)

σιν. ποικίλως δ' αὐτῆς σκευαζομένης, ἥ τὸν ἐλλέβορον ἐλη-
 φυῖα, τὴν σκαμμωνίαν δ' οὐκ ἔχουσα, κάλλιστόν ἐστι φάρμα-
 κον ὑπὲρ λατον. μετὰ δὲ τὸ ληφθῆναι τὸ καθαρτήριον συμ-
 φέρει τῆς πτισάνης ἐπιζόφεϊν, ὥς φησιν Ἱπποκράτης. αὐτὸ
 μὲν γὰρ τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὡς ἂν ὀλίγον ὄν, εἰς τὸν
 πυθμένα τῆς κοιλίας ἀφικνεῖται, κατὰ δὲ τὴν δίοδον ὃ τε
 στόμαχος ὅσον περὶ τῆς γαστρὸς ὑψηλόν, οὐ μόνον τῆς ποιό-
 τητος τοῦ καθαιρόντος, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας προσιζούσης ἐν
 τῇ δίοδῳ μεταλαμβάνων μεγάλως βλάπτεται. χρήσιμος οὖν
 ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ἐπιζοφούμενος, ὡς ἂν ἀπορῥῶψαι μὲν
 καὶ κατασῦραι κάτω τὸ προσπεπλασμένον ἐν τῇ δίοδῳ δυνά-
 μενος, ἐπικεράσαι δὲ καὶ ὑπαλλάξαι τὴν ἐνζηκυσίαν τοῖς μο-
 ρφοῖς [474] ποιότητα τοῦ φαρμάκου. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ
 τῇ τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου πόσει κτελεῖται τῆς πτισάνης
 ἐπιζόφεϊν. ἀρξαμένης δὲ τῆς καθάρσεως γίνεσθαι οὐκέτι
 βούλεται δίδοσθαι πτισάνης, εὐλαβούμενος ἐκλυθῆναι τὴν
 ἐνέργειαν τοῦ καθαιρόντος φαρμάκου. οὐκ ἐκκρίνει δ' ἡ γα-
 στὴρ ἐνίοτε καθαρτηρίου δοθέντος, ἥτοι διὰ τὴν ιδιότητα

ipsam consueto nomine hieram. Quum autem varie ipsa prae-
 paretur, quae elleborum recepit absque scammonio, opti-
 mum est medicamentum ventri ducendo idoneum. Ubi
 purgatio assumpta fuerit, confert ptisanam superforbere, ut
 ait Hippocrates: ipsum etenim purgans medicamentum ut
 quod exiguum sit, ad ventriculi fundum pervenit; in transi-
 tu autem stomachus, quantum ad superiorem ventriculi
 partem attinet, non modo qualitatis medicamenti purgantis,
 sed etiam substantiae inter transeundum adhaerescens par-
 ticeps factus, vehementer offenditur. Ad quod igitur cre-
 mor ptisanæ, si superbibatur, conducit, ut qui id quod
 in transitu affixum applicatumque est, ablergere et deorsum
 trahere, qualitatem vero medicamenti particulis insidentem
 contemperare et alterare possit. Propter haec igitur post
 purgantis medicamenti potionem ptisanam superforbere ju-
 bet. At ubi purgatio fieri inceperit, non amplius ptisanam
 dari suadet, timens ne purgantis medicamenti actio dissol-
 vatur. Porro alvus nonnunquam dato medicamento quod

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἢ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ δοθέν-
τος φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ κόπρος ἐσφηνωμένη σκληρὰ
κατὰ τινα τῶν ἐντέρων, ἐκκινωθῆναι δυναμένη διὰ κλυ-
σιήρος, πρὶν δίδοσθαι τὸ καθαῖρον φάρμακον κωλύει τὴν
κένωσιν. δύναται δὲ καὶ τῆς φύσεως ἐπὶ οὖρα τὴν ὁρμὴν
πεποιημένης τὸ καθαρτικὸν μηδὲν ἀνέμειν. ἐνίοτε μὲν ὅταν
ἀποτύχη καθαίροντα, πρὸς τὸ βλάπτειν μηδὲν τὸ σῶμα
καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ φθαρτικὸν καὶ
δηλητήριον ἐκτρέπεται. πάντων δὲ τῶν καθαιρόντων φαρ-
μάκων κακούντων τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ
στόμα, διὰ τὸ νευρωδέστατον εἶναι καὶ αἰσθητικώτατον ἢ
ῥιζὶς ἐπινοήθη τῶν εὐωδῶν, ὅπως μὴ μόνῃ μηδὲ ἀκραι-
φνῆς ἢ δυνάμει αὐτῶν ἅπτεται τοῦ σώματος τῆς γαστρός.
χρὴ δὲ εἶναι τὰ μινύμενα σπέρματα τοιαῦτα, ἃ καὶ τὴν
κακίαν πέφυκεν ἀμβλύνειν καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν μὴ κω-
λύειν, λεπτυντικῆς τε καὶ τμητικῆς ὄντα δυνάμει, ὥστε
καὶ τοὺς παχεῖς χυμοὺς τέμνειν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, δι'
ῶν ἐκκινοῦνται, διανοίγειν τε καὶ ἀναστομοῦν. δεῖ δὲ

purget non excernit, vel ob aegri naturae proprietatem, vel
ob medicamenti adhibiti paucitatem. Multoties autem et
fereus impactum, durum, in aliquo intestino, quod clystere
evacuari posset, antequam purgans medicamentum exhibea-
tur, vacuationem impedit. Jam fieri potest ut natura
impetum ad urinas faciente purgans nihil proficiat. Inter-
dum sane quum purgantia frustrata fuerint actione, praeter-
quam quod nihil corpus laedunt, etiam alimentum animan-
tis fiunt; quaedam ad corruptionem et deleterium conver-
tuntur. At quum omnia purgantia medicamenta ventricu-
lum vitient et praecipue ipsius os, eo quod maxime sit ner-
vosum et sensibile, odoratorum mixtura excogitata est, ne sola
neque sincera ipsorum facultas os ventriculi attingat. Con-
venit autem ea quae miscentur semina ejusmodi esse, quae
et malignitatem possint obtundere et actionem ipsorum non
prohibere, attenuante et incidente facultate praedita, qua
crassos humores incidat et vias ipsorum, per quas evacuan-
tur, adaperiant recludantque. At purgantia quae miscen-

Ed. Chart. X. [471. 472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κεῖναι τὰς ἄνω κοιλίας, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω. τὸ δὲ ἀνάλο-
γον ταῖς ὥραις ἐπὶ τῶν χωρῶν σκοπεῖσθαι χρὴ, θερμότητι
τε καὶ ψυχρότητι διαιρουμένους· οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡλικιῶν.
καὶ μὴν καὶ τὸ ἔθος οὐ σμικρὰ μοῖρα πρὸς ἐνδειξιν κενώσεως.
οἱ μὲν γὰρ ἐμὲν εἰθισμένοι φέρουσιν ἀλυπότερον τὰς διὰ
τῆς ἄνω κοιλίας καθάρσεις, οἱ δὲ ἀήθεις οὐκ ἄνευ κινδύνου,
[472] καὶ μᾶλλον ἐπὶ ἐλλεβόρου. καὶ τὸ τοῦ νοσήματος δὲ
εἶδος σκοπεῖσθαι προσήκει. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ φλεγματίου
ὑδέρου φλέγματος ἀγωγῷ δεῖσθαι τῷ φαρμάκῳ πρότερον
μὲν διὰ τῆς κάτω γαστρὸς, εἴτα δι' ἐμέτων, εἴτα δι' ἀπο-
φλεγματισμῶν. δι' ὅλου γὰρ τοῦ σώματος ἐκτεταμένου τοῦ
πλεονάζοντος ἀπάσας κενώσεις παραληψόμεθα. ἐπὶ δὲ τοῦ
ἀσκίτου ὑδέρου τῶν ὑδραγωγῶν τι δώσομεν φαρμάκων, ὥσπερ
γε καὶ ἐπὶ τῶν ἰκτερικῶν τῶν χολαγωγῶν. ἐκκαθαίρειν δὲ χρὴ
καὶ τούτων πολυειδῶς τὴν χολὴν ἄνω τε καὶ κάτω καὶ διὰ
οὔρων καὶ ὑπερώας καὶ διὰ ῥινῶν. οὗτοι δὲ καὶ ὁ μελαγχολ-
λικὸς πλεονάσῃ χυμὸς, ὡς ἐν μελαγχολίᾳ καὶ καρκίνῳ καὶ

*riores, hieme inferiores ventres purgandos esse. Quod
anni tempestatibus regionum est analogum, calore et frigore
distinguentes considerare oportet: ita quoque de aetatibus
sentiendum. Ac certe etiam consuetudo ad vacationis ju-
dicationem non parum confert. Nam qui vomere consue-
verunt, purgationes per superiorem ventrem minus moleste
ferunt; insueti vero haud citra periculum magisque in-
veratro. Praeterea morbi speciem spectare conducit. Nam
in leucophlegmatia hydrope medicamento pituitam edu-
cente opus est, primo sane per ventrem inferiorem, deinde
vomitionibus, postremo apophlegmatismis. Quum enim
redundans humor per universum corpus est diffusus, omnes
evacuationes promovebimus. At in ascite hydrope hydra-
gogum aliquod medicamentum dabimus, quemadmodum
etiam in ictericis cholagogum. Atque his multifariam bilis
sursum, deorsum, per urinas, per palatum et per nares pur-
gauda est. Pari modo si melancholicus humor redundave-
rit, ut in melancholia, cancro, et elephantiasi quod atram*

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

ἐλέφαντι, τὸ τῆς μελαίνης χολῆς κενωτικὸν φάρμακον διδόμεν, ἐπιληψίας δὲ φλεγμαγωγοῖς καθαίρομεν. ἔξ ὧν δηλοῦται ὅτι ἡ κατάστασις τῆς νόσου καὶ τὸν κενωθῆσόμενον δηλοῦν χυμὸν καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενεῖν αὐτόν. ἀμέλει καὶ τῶν κατὰ τὸ ἥπαρ φλεγμαινόντων, ὅταν πεφθῶσι, τὴν ἀποκάθαρσιν ποιούμεθα· διὰ μὲν τῆς κάτω γαστρὸς, ὅταν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτοῦ γίνηται τὸ πάθημα, δι' οὗρων δὲ ὅταν ἐν τοῖς κυρτοῖς. οὕτω δὲ καὶ πρὸς τῶν ἄλλων ἐπισκέψῃ, τὸν τε πλεονάζοντα χυμὸν καὶ τὸν πεπονθότα τόπον, ἔξ οὗ καθάπερ αἰτίας ὁρμᾶται τὸ νόσημα. ταῦτα γάρ σοι καὶ τὸν κενωθῆσόμενον ἐνδείξεται χυμὸν καὶ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενεῖσθαι, καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν τὸν καιρὸν. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τοὺς ὀρρώδεις τε καὶ λεπτοὺς κενώσεις χυμοὺς. ἀναμενεῖς δὲ πέψιν ἐπὶ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων, οἳ τὴν φύσιν εἰσὶν ὅ τε τοῦ φλέγματος καὶ ὁ τῆς μελαίνης χολῆς. καὶ ἀπὸ τῶν παροξυσμῶν δὲ σκοπὸν εἰς ἐνδείξιν τοῦ τρόπου τῆς κενώσεως ἔξεις, ἐκ μὲν τῶν ἄνω ποιούμενος τὰς κενώσεις ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἐκ δὲ τῶν

bilem medicamentum evacuet offerimus. Epilepsias vero pituitam educentibus purgamus. Ex quibus constat, morbi constitutionem tum humorem vacuandum, tum locum per quem his humor vacuandus est, prodere. Exempli gratia, iis quibus hepar inflammatur, ubi concocti fuerint humores, purgationem moliantur; per inferiorem sane ventrem quum in concavis ipsius partibus fuerit affectus; per urinas, quum in convexis. Ita et in caeteris considerabis et humorem qui exuberat, et locum affectum, ex quo tanquam causa morbus ortum ducit. Haec enim tibi et humorem vacuandum et vacationis modum et locum, per quem vacuare deceat, et cum his omnibus *vacuandi* occasionem indicabunt. Per initia namque serofos tenuesque humores vacuabis; in crassis autem ac lentis, quales natura sunt et pituitae et atrae bilis, concoctionem expectabis. Jam ab accessionibus consilium sumes ad modi vacationis indicationem; per superiora quidem in accessionibus vacationes moliens, per infe-

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Baf. II. (488.)

κάτω κατὰ τὰς καλουμένας ἀνέσεις. καὶ γὰρ αὐτόματα οὕτως ὤφειλῃ, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς ἐμούντων τε πολλῶν καὶ διὰ ῥινῶν αἱμορῶν αἰμορῶντων, ἐν δὲ ταῖς ἀνέσεσιν οὕρων τε καὶ διαχωρημάτων ἀποκρινομένων. φυλάττεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὸν χρόνον τῶν παροξυντικῶν καὶ κριτικῶν ἡμερῶν, ὅποτεν ἐπιχειρῆς κάτω καθαίρειν πολλά. τῆς γὰρ ῥοπῆς τῶν χυμῶν ἄνω γενομένης ἢ τοῦ καθαιρόντος φαρμάκου δύναμις ἐμποδισθῆσεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη νοσούντων ἐν μὲν τοῖς χρονίοις αἰεὶ δεῖ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν, ἐν δὲ τοῖς ὀξείσιν, ὅταν ὀρθῶ, κατ' ἀρχὰς οἷον τε φαρμακεύειν· καὶ αὐτὸ τοῦτο μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεως ποιεῖν. κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς ἐν ὀξεῖ νοσήματι κακῶς φαρμακεῦσαι τῷ πάντα μὲν τὰ καθαιρόντα φάρμακα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν εἶναι, δεῖσθαι δὲ τὸν πυρετὸν ἢ πυρετός ἐστι κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐχ ὅπως τῶν ξηραινόντων καὶ θερμαίνοντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐναντιωτάτων αὐτοῖς, τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ψυχόντων. οὐκ οὖν οὐδ' αὐτῆς ἕνεκα πυρρώδους θερμότητος ἢ κάθαρσις ἡμῖν παραλαμβάνεται. ταύτην γὰρ ἴσμεν ὅσον ἐφ' αὐτῇ

riora in remissionibus quas appellant. Etenim quae sua sponte moventur, ita juvant; quum in accessionibus multi et vomant et per nares sanguinem fundant; in remissionibus autem urinae et dejectiones excernantur. At maxime tempus dierum accessiorum et criticorum, quum deorsum copiosa purgare aggredieris, cavere oportet. Ubi enim humorum impetus sursum vergit, medicamenti purgantis facultas impiedietur. In iis autem qui jam aegrotant, si morbi diuturni sunt, semper eorum maturatio exspectanda est: si autem acuti quum turgent humores, per initia medicamenti uti licet; idque ipsum multa cum religione et circumspectione efficiendum est. Nam in morbis acutis male purgati periculum haud leve est. Quod omnia purgantia medicamenta calida facultatibus existant, febris autem, qua febris est, sui ratione non solum non siccantibus et calidis, sed maxime ipsis contrariis, nempe humectantibus refrigerantibusque indigeat. Quare nec ipsius febrilis caloris gratia purgatio nobis assumitur; hunc enim quantum per se laedat

Ed. Chart. X. [472. 473.]

Ed. Bas. II. (488.)

βλαπτομένην, ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ἐνεκα χυμῶν. χρὴ τοίνυν μείζονα τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν λυπούντων χυμῶν κενώσεως γίνεσθαι τῆς βλάβης, ἣν ἐξ ἀνάγκης βλάπτεισθαι τὸ σῶμα πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔστι δὲ ἡ ὠφέλεια μείζων, ἔαν ἀλύπως τε καὶ πᾶς ὁ βλάπτων κενωθῇ χυμός. ἵνα δὲ τοῦτο γένηται, πρῶτον μὲν δεῖ περισκέψασθαι εἰ ἐπιτηδείως ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτην κάθαρσιν. οἷ τε γὰρ ἔξ ἀπεισιῶν πολλῶν ἢ γλίσχρων ἢ παχέων ἐδισμάτων ὄντες, ὡσαύτως δὲ οἷς ὑποχόνδρια τέταται καὶ πεφύσχηται, ἢ ὑπερβαλλόντως ἐστὶ θερμὰ καὶ πυρρῶδη, ἢ καὶ τις αὐτόθι σπλάγχμων [473] γλεγμονή, πάντες οὗτοι πρὸς τὰς καθάρσεις ἀνεπιτήδαιοι. χρὴ τοίνυν ἀπειναί τε ταῦτα καὶ τοὺς χυμούς ὥς ἐνὶ μάλιστα τοῦ κάμνοντος εὐρουσιátους εἶναι, τουτέστι λεπτούς τε καὶ ἥττον μετέχοντας γλίσχρότητός τινος, ἀναπεπταμένους τε τοὺς πόρους δι' ὧν ἡ κάθαρσις μέλλει γενήσεσθαι. ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς προπαρασκευάζομεν, ἐπειδὴν μέλλομεν τινὰ καθαίρειν. ἀλλ' ἐν γε τοῖς ὀξείαι νοσήμασι κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ἥτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἢ οὐκ ἔξωτέρω τῆς δευτέρας, μέλλοντων ἡμῶν χρῆσθαι

scimus, sed humorum causa, qui illum efficiunt. Convenit igitur majus commodum ex noxiorum humorum evacuatione provenire, quam laesionem, quae a medicamentis purgantibus necessario corpori obvenit: est autem commodum, si noxius humor et citra molestiam et totus evacuetur. Quod ut fiat, primum sane dispiciendum venit, num aeger ad ejusmodi purgationem sit idoneus. Nam qui ex cruditatibus multis aut lentis crassisque cibis laborant; item quibus hypochondria distenta sunt inflataque, aut urina supra modum calida et ignea, aut si etiam inibi viscerum quaedam inflammatio affligat, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde et haec abesse et humores quam maxime licet aegrotantis fluidos esse oportet, h. e. tenues et nullius lentoris participes, meatusque, per quos purgatio futura est, adaperotos. Haec enim et nos antea praeparamus purgaturi aliquem. At in morbis acutis statim per initia vel primo die vel non ultra secundum, si purgationibus usuri sumus; quam pru-

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Baf. II. (488.)

ταῖς καθάρσεσιν ὅταν ὀργᾶ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οὐκ ἐγκωρεῖ γενέσθαι, πλὴν εἰ ἄρα σχοίη τις καιρὸν μελίκρατον ἄκρατον δοῦναι ποιεῖν, ἐναφεψήσας ὑσώπου τι ἢ θύμον, ἢ ὀρίγανου, ἢ τραγοριγάνου, ἢ γλήχωνος, ἢ τινος τῶν οὕτω λεπτυνόντων, ὥστ' εὐλόγως ὀλιγάκις ἐν τοῖς ὀξέσιν νοσήμασι κατ' ἀρχὴς γενήσεται ἡμῖν χρεια φαρμάκων, τῷ μῆτε πολλάκις ὀργᾶν ἐν ἀρχῇ τοὺς λεποῦντας, μῆτε εἰ καὶ τοῦτο ὑπάρχει, τοῦ νοσοῦντος ἂν ἐπιτηδεῖον πρὸς τὴν κάθαρσιν ὄντος, ἀλλὰ μηδὲ καιρὸν ἡμῖν παρέχοντος ἐπιτηδεῖον παρασκευάσαι. ὀργᾶν δ' οἱ χυμοὶ λέγονται, ὅταν ἐν κινήσει σφοδροτέρᾳ γενόμενοι καὶ μεταρρῶοντες ἀπὸ μορίων εἰς μόρια, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος ὀχλῶσι τὸν ἄνθρωπον, ἀλοοῦντες καὶ ἀσῶντες καὶ γαργαρίζοντες καὶ ἡσυχάζειν οὐκ ἐπιτρέποντες. τοὺς οὖν τοιούτους ἐκκενοῦν προσήκει, τουτέστι τοὺς ἐν κινήσει καὶ φορᾷ καὶ ῥύσει. τοὺς δὲ ἤδη καθ' ἐν τι μόριον ἐστηριγμένους, οὐτ' ἄλλω τινὶ βοηθήματι χρὴ κινεῖν, οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφθῆναι. τηνικαῦτα γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἔξομεν βοηθοῦσαν τῇ κινώσει. φαίνεται γὰρ αὕτη μετὰ τὰς πέψεις, διακρίνουσά τε τοὺς

riunt, hujusmodi praeparationem fieri non licet, nisi quis tempus sorte habeat, ut mullam meracam potui det, in qua hyssopi aliquid, aut thymi, aut origani, aut tragorigani, aut pulegii, aut cujusdam ita attenuantium decoctum sit. Quapropter bona ratione raro in acutis morbis per initia medicamentorum usus nobis erit, quod neque frequenter noxii humores per initia turgeant pruriantque, neque si etiam hoc exisset, aegrotus ad purgationem sit idoneus; imo qui ne tempus quidem nobis praebeat praeparandi idoneum. At humores turgere dicuntur, quum motu vehementiori agitati et a partibus in partes transfluentes per morbi initia hominem molestant, dolore afficientes, jactantes, irritantes et quiescere non permittentes. Tales igitur, h. e. qui in motu sunt, agitatione et fluore evacuare convenit. Parti autem alicui infixos, neque alio quodam praesidio movere oportet neque medicamentis sollicitare, priusquam fuerint concocti. Tunc enim et naturam vacationi opitulantem habebimus; siquidem ea secundum concoctiones et humores discernere

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bal. II. (488. 489)

χυμούς, ἀποθεμένη τε τὸ περισσόν, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ κρίσεις γίνονται. ἀλλὰ τελέως μὲν αὐτῆς κινουμένης, οὐδὲν δεῖ φαρμακείας· μετριώτερον δὲ καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργούσης, τὸ λείπον αὐτοὺς χρὴ προστιθέναι φαρμακεύοντας, ἵν' ἐξ ἀμφοῖν ἡ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ γένηται κένωσις, ἀπωθουμένης μὲν τῆς φύσεως, ἔλκοντος δὲ τοῦ φαρμάκου. χρὴ δ' εἰδέναι (489) ὥς αἱ μεταρρύσεις· ἄλλοτε εἰς ἄλλο μόριον τῶν χυμῶν ὀλιγάκις γίνονται, τὰ δὲ πλείω ἡσυχάζει καὶ μένει καθ' ἐν τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττεται καθ' ὅλον τοῦ νοσήματος τὸν χρόνον ἄχρι λύσεως. ὅταν οὖν μὴ μόνον ὀξὺ πάθος ᾖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ σφοδροτάτου πυρετοῦ, εὐλαβητέον εἰς τὴν δόσιν τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπίεως ἔχη τις τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἔνιοι μὲν εἰσι φύσει δυσκάθαρτοι, τινὲς δ' ἐπὶ βραχείᾳ πόσει φαρμάκου καθαίρονται θαυσιῶς. ὅταν οὖν ὁ πυρετός ᾖ μὴ σφοδρός, ἐμπειρός τε ἥς τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ἐπὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δόσιν ἀφίξη χρώματος ἐλλεβόρου μέλανι ἢ τινι τῶν ὁμοιοτρόπων, ὧν ἔστι καὶ τὸ διὰ τῆς κολοκυνθίδος, ἱερὰν δ' αὐτὴν συνήθως ὀνομάζου-

et superfluum deponere apparet; quo tempore etiam crises accidunt. At ubi absolute quidem ipsa movetur, nihil opus est medicamentis; ubi lenius imbecilliusque actionem obit, id quod deest nos medicamentis adjicere oportet, quo utriusque, et naturae expellentis et medicamenti trahentis opera fiat humoris molesti vacuatio. Caeterum sciendum est humorum transfluxiones ex alia in aliam partem raro accedere, sed saepius una in parte quadam ipsos residere, in qua per totum morbi tempus ad solutionem usque concoquantur. Quum igitur non acutus modo affectus fuerit, sed etiam cum febre vehementissima, cavendum est purgans medicamentum exhibere, praesertim quum quis laborantis naturam non compertam habeat. Nonnulli siquidem natura aegre purgantur, nonnulli vero exigua medicamenti potione abunde purgantur. Quum itaque febris non vehemens fuerit norisque aegrotantis naturam, ad medicamenti dosin descendes, elleboro nigro utens aut aliquo con-

GALENUS TOM. XI.

Z

Ed. Chart. X. [473. 474.]

Ed. Basf. II. (489.)

αιν. ποικίλως δ' αὐτῆς σκευαζομένης, ἣ τὸν ἑλλέβορον εἰλη-
 φυῖα, τὴν σκαμμωνίαν δ' οὐκ ἔχουσα, κάλλιστόν ἐστι φάρμα-
 κον ὑπὲρ ἅπαντων. μετὰ δὲ τὸ ληφθῆναι τὸ καθαρτήριοιον συμ-
 φέρει τῆς πτισάνης ἐπιρροφεῖν, ὥς φησιν Ἱπποκράτης. αὐτὸ
 μὲν γὰρ τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὥς ἂν ὀλίγον ὄν, εἰς τὸς
 πυθμένα τῆς κοιλίας ἀφικνεῖται, κατὰ δὲ τὴν διόδον ὃ τε
 στόμαχος ὅσον περὶ τῆς γαστρὸς ὑψηλὸν, οὐ μόνον τῆς ποιό-
 τητος τοῦ καθαιρόντος, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας προσεζούσης ἐν
 τῇ διόδῳ μεταλαμβάνων μεγάλως βλάπτεται. χρήσιμος οὖν
 ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ἐπιρροφούμενος, ὥς ἂν ἀπορρῶνται μὲν
 καὶ κατασῶραι κάτω τὸ προσπεπλασμένον ἐν τῇ διόδῳ δυνα-
 μένος, ἐπικεράσαι δὲ καὶ ὑπαλλάξαι τὴν ἐνζυμνίαν τοῖς μο-
 ρφοῖς [474] ποιότητα τοῦ φαρμάκου. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ
 τῇ τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου πόσει κέλνει τῆς πτισάνης
 ἐπιρροφεῖν. ἀρξαμένης δὲ τῆς καθάρσεως γίνεσθαι οὐκέτι
 βούλεται δίδωσθαι πτισάνης, εὐλαβούμενος ἐκλυθῆναι τὴν
 ἐνέργειαν τοῦ καθαιρόντος φαρμάκου. οὐκ ἐκκρίνει δ' ἡ γα-
 στήρ ἐλάχιστε καθαρτηρίου δοθέντος, ἥτοι διὰ τὴν ιδιότητα

ipsam consueto nomine hieram. Quum autem varie ipsa prae-
 paratur, quae elleborum recepit absque scammonio, opti-
 mum est medicamentum ventri ducendo idoneum. Ubi
 purgatio assumpta fuerit, confert ptisanam superforbere, ut
 ait Hippocrates: ipsum etenim purgans medicamentum ut
 quod exiguum sit, ad ventriculi fundum pervenit; in transi-
 tu autem stomachus, quantum ad superiorem ventriculi
 partem attinet, non modo qualitatis medicamenti purgantis,
 sed etiam substantiae inter transeundum adhaerescens par-
 ticeps factus, vehementer offenditur. Ad quod igitur cre-
 mor ptisanæ, si superbibatur, conducit, ut qui id quod
 in transitu affixum applicatumque est, abstergere et deorsum
 trahere, qualitatem vero medicamenti particulis insidentem
 contemperare et alterare possit. Propter haec igitur post
 purgantis medicamenti potionem ptisanam superforbere ju-
 bet. At ubi purgatio fieri inceperit, non amplius ptisanam
 dari suadet, timens ne purgantis medicamenti actio dissol-
 vatur. Porro alvus nonnunquam dato medicamento quod

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἢ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ δοθέν-
τος φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ κόπρος ἐσφηνωμένη σκληρὰ
κατὰ τινὰ τῶν ἐντέρων, ἐκκινωθῆναι δυναμένη διὰ κλυ-
στιῆρος, πρὶν δίδοσθαι τὸ καθαῖρον φάρμακον κωλύει τὴν
κένωσιν. δύναται δὲ καὶ τῆς φύσεως ἐπὶ οὖρα τὴν ὀρμὴν
πεποιημένης τὸ καθαρτικὸν μηδὲν ἀνύειν. ἐνίοτε μὲν ὅταν
ἀποτύχη καθαίροντα, πρὸς τὸ βλέπτειν μηδὲν τὸ σῶμα
καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ φθαρτικὸν καὶ
δηλητήριον ἐκτρέπεται. πάντων δὲ τῶν καθαιρόντων φαρ-
μάκων κακούντων τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ
στόμα, διὰ τὸ νευρωδέστατον εἶναι καὶ αἰσθητικώτατον ἢ
μῆξις ἐπενοήθη τῶν εὐωδῶν, ὅπως μὴ μόνῃ μηδὲ ἀκραι-
φνῆς ἢ δυνάμεις αὐτῶν ἄπτεται τοῦ σώματος τῆς γαστρός.
χρὴ δὲ εἶναι τὰ μιγνύμενα σπέρματα τοιαῦτα, ἃ καὶ τὴν
κακίαν πέφυκεν ἀμβλύνειν καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν μὴ κω-
λύειν, λεπτυντικῆς τε καὶ τμητικῆς ὄντα δυνάμειος, ὥστε
καὶ τοὺς παχῆς χυμοὺς τέμνειν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, δι'
ῶν ἐκκινοῦνται, διανοίγειν τε καὶ ἀναστομοῦν. δεῖ δὲ

purget non excernit, vel ob aegri naturae proprietatem, vel
ob medicamenti adhibiti paucitatem. Multoties autem et
stercus impactum, durum, in aliquo intestino, quod clystere
evacuari posset, antequam purgans medicamentum exhibea-
tur, vacuationem impedit. Jam fieri potest ut natura
impetum ad urinas faciente purgans nihil proficiat. Inter-
dum sane quum purgantia frustrata fuerint actione, praeter-
quam quod nihil corpus laedunt, etiam alimentum animan-
tis fiunt; quaedam ad corruptionem et deleterium conver-
tuntur. At quum omnia purgantia medicamenta ventricu-
lum vitient et praecipue ipsius os, eo quod maxime sit ner-
vosum et sensibile, odoratorum mixtura excogitata est, ne sola
neque sincera ipsorum facultas os ventriculi attingat. Con-
venit autem ea quae miscentur semina ejusmodi esse, quae
et malignitatem possint obtundere et actionem ipsorum non
prohibere, attenuante et incidente facultate praedita, qua
crassos humores incidat et vias ipsorum, per quas evacuan-
tur, adaperiant recludantque. At purgantia quae miscen-

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Baf. II. (489.)

ὁμοειδῇ ἀλλήλοις τὰ μιγνύμενα καθαρτικὰ καὶ κατὰ μηδὲν στασιάζειν. ἡ δὲ στάσις αὐτῶν γίνεται, οὐχ ὅταν τὸ μὲν χολῆς, εἰ τύχοι, τὸ δὲ φλέγματος κενωτικόν, ἀμφοτέρω γὰρ ἐκκενοῦσθαι δύναται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ' ὅταν τὸ μὲν εὐθέως, τὸ δὲ μετὰ πολὺ τῆς προσφορᾶς πεφύκη κινεῖν τὴν κάθαρσιν. ἀνώμαλος γὰρ ἡ κένωσις οὕτω γίνεται, πρᾶσ-
 ενεχθέντων ἅμα. λέγω δὲ ἀνώμαλον, ὅταν ἤδη παύεσθαι δοκούσης αὐτῆς ἀρχὴ πάλιν ἑτέρας κενώσεως γίνηται.

tur, sibi invicem congenera esse et nulla ex parte dissidere oportet. Dissident autem non quum aliud bilem verbi causa, aliud pituitam evacuat: ambo enim eodem modo evacuari possunt; verum ubi hoc statim, illud multo postquam assumptum est, purgationem movere solet: ita enim inaequalis fit evacuatio ex illis simpl assumptis. Dico autem inaequalem, quum una jam cessante vacuatione altera rursus incipit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩ ΕΠΙΛΗΠΤΩ ΠΑΙΔΙ ΥΠΟΘΗΚΗ.

Ed. Chart. X. [487.]

Ed. Bas. IV. (28.)

Κεφ. α'. Ἐγὼ μὲν ὦμην, ὦ Καικιλιανέ, μηδὲν δεή-
σεσθαί σε τῶν ἡμετέρων ὑποθηκῶν εἰς τὴν τοῦ παιδὸς
νόσον. ὁ γὰρ τεθειμένος αὐτὸν ἤδη καὶ μέλλων ἅμα σοι
πλευστῆσθαι πάλιν εἰς Ἀθήνας, Διονύσιος, ἱκανός ἐστι καὶ
πρᾶξαι παρὼν τὰ δέοντα καὶ χωριζόμενος, αὐτῷ ὑποθήκας
διδόναι τῇ τοῦ νοσήματος ἔξει προσηκούσας. ἐγὼ δὲ μηδέπω
ποτὲ τεθειμένος τὸν παῖδα τάχ' ἂν πολὺ καὶ σφαλεῖην, οὐθ'
ὅπως ἐξ ἀρχῆς ἢ φύσις αὐτῷ πρὸ τοῦ νοσήματος οὐθ'. ὅπως
νῦν ὑπὸ τοῦ νοσήματος γινώσκων, ἀλλ' ἢ μόνον αὐτὸ παρ'

GALENI PRO PVERO EPILEPTICO CONSILIVM.

Cap. I. Ego te, Caeciliane, existimabam ad mor-
bum filii tui nostris subsidiis haudquaquam indigere: nam qui
jam ipsum vidit et tecum Athenas iterum navigaturus est;
Dionysius, quae deceat idoneus est et praesens facere, et
rursus discedens ad habitudinem morbi consentanea docu-
menta relinquere. Ego autem, qui nunquam hunc puerum
vidi, forsan multum decipi possem, quum neque a principio,
qualis fuerit ante morbum ipsius natura, neque nunc qua-
lis in morbo sit cognoverim, sed a vobis hoc tantum audie-

Ed. Chart. X. [487. 488.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ὑμῶν ἀκούων, ἐπιληπτικούς αὐτῷ γίνεσθαι παροξυσμούς. ἐπεὶ δὲ ὀλιγοροῦντά με μᾶλλον ἢ ἀληθεύοντα νομίζεις ἀποδιδράσκειν τὴν γραφὴν, ὃ μηδέποτε πρότερον ἔπραξα, τοῦτο νῦν ὑπομένω πρᾶξαι σοὶ χαριζόμενος; ὑποθήκας τινὰς γράψαι θεραπείας ἐπιλήπτου παιδός. ἐν αἷς ἀνάγκη τὰ καὶ παρακοῦσαι τὸν ιδιώτην καὶ σφαλῆναι περὶ τὸ μέτρον ἢ [488] τὸν καιρὸν τῆς χρήσεως. ἀποδίδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν ἑτέροις ὡς οὐκ ἐνδέχεται χωρὶς τοῦ μεθόδον τινα ἐκμαθεῖν θεραπευτικὴν ἰάσασθαι τι καλῶς οὐδὲ τῶν σμικροτάτων νοσημάτων, μὴ τί γε τῶν οὕτω μεγάλων ἤλικον καὶ τὸ τῆς ἐπιληψίας ἐστί. καὶ ὃ γε Διονύσιος ἔφθάνεν ἤδη κεκοινῶσθαι τε ἔμοι καὶ συνδιασκεφθαι περὶ τῆς ὅλης θεραπείας τοῦ παιδός, πρὶν καὶ σε κελύσαι γράψαι τὰς ὑποθήκας τάσδε. ἀλλ' ἐκείνω μὲν ῥαδίως τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἐδήλωσα, συνιέναι τε τῶν λεγομένων δυναμένῳ καὶ παρακοῦσαι μηδενός, ὡς ἱκανῶς ἡσκημένῳ περὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. σοὶ δὲ οὐδ' ὅπως διέλθω τὸν λόγον οἶδα. τὸ μὲν γὰρ ἀκριβὲς ἐν αὐτῷ διορισμῶν τε δέχεται πολλῶν καὶ ἀσαφέστερον ἢ κατὰ ιδιώτην

rim, epilepticas ipsi fieri accessiones. Verum quum me negligentem magis quam veridicum duceres, si scriptum subterfugerem, quod nunquam antea feci, id nunc moliri non moleste facio, ut tibi rem gratam faciam, scribendo quaedam mediocinalia praecepta pueri epileptici, in quibus necesse est medicae artis imperitum decipi et aberrare circa mensuram vel circa tempus utendi. Demonstratum enim a nobis est in aliis libris, quod non contingit quempiam recte mederi ne minimis quidem morbis, nedum adeo magnis, ut est epilepsia, nisi methodum aliquem medendi noverit. Atqui Dionysius mihi jam communicavit et mecum consideravit de tota pueri curatione, ac priusquam tu me haec documenta conscribere sis adhortatus; sed illi meam sententiam facile manifestavi, quum intelligeret omnia quae dicerem, nihil obaudiret, ceu methodi curativae valde peritus. Tecum vero neque quomodo sermonem instituiam novi; nam accuratus in eo distinctionibus multis indiget et obscurior est quam

Ed. Chart. X. [488]

Ed. Bas. IV. (28. 29.)

ἔστι, τὸ δ' αὖ σύντομόν τε καὶ σαφές οὐκ ἀκριβές ὑπάρχει. ταῦτά τοι καὶ γράφειν ὥκνουν τὰς ὑποθήκας, καίτοι πάννυ χαρίζεσθαί σοι προσηρημένος, ὁμοίον τι πείσεσθαι προσδοκῶν, οἶον ἂν ἔπαθε καὶ Φειδίας, εἰ μετὰ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα πλάττειν ἠναγκάζετο δάκτυλον μὲν ἰδίᾳ, ἰδίᾳ δὲ αὖ βραχίονα καὶ πόδα καὶ ῥίνα καὶ οὖς, ἑκαστόν τε τῶν ἄλλων μορίων. ἐμοὶ γὰρ οἶον ἄγαλμά τι γεγράφθαι νομίζω τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ἐν ὑπομνήμασι πλείοσιν οὐχ ὅπως ἰδιώτας ὠφελεῖν δυναμένην, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς ἐπιτυχόντας τῶν ἱατρῶν. ἐπεὶ δὲ σὺ βιάζεις με περὶ μορίου ἐνὸς τῆς τέχνης ποιήσασθαι τὸν λόγον, ἄνευ τῆς ἄλλης ἁρμονίας, εἰκώ τῇ βίᾳ καὶ (29) πείθομαι, καὶ γράφω σοὶ μὲν αὐτάρκεις ὑποθήκας, ἱκανὸν γὰρ ἰδιώτῃ μὴ μέγα τι καὶ ἀνήκεστον ἐξαμαρτεῖν ἐν ταῖς τῶν ἱατρῶν καὶ μάλιστα τῷ νομίμως μεμαθηκότι τοιοῦτοῖς ὁμιλεῖν ὑπομνήμασιν. ἐκείνοις μὲν οὖν ἡ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεία γέγραπται, σοὶ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τεχνῶν

imperito homini conveniat; concisus autem et manifestus laud quaquam accuratus esse potest. Quapropter subverbar tibi documenta conscribere, quamvis rem tibi gratam facere percuperem, existimans mihi simile quippiam eventurum, quale Phidiae utique accidisset, si, postquam Palladis simulacrum absolvit, quispiam illum coëgisset separatim digitum, manum, pedem, nasum, aures singulasque corporis partes effingere. Ego vero methodum medendi tanquam quoddam simulacrum in pluribus commentariis a nobis scriptum fuisse arbitror, quae non modo imperitos homines, sed ne medicos quidem quoscunque juvare non potest. Quoniam autem tu cogis me de parte una artis curativae sermonem facere citra aliam compagem, tuae cedo voluntati et pareo atque documenta scribo quae tibi sufficient; satis enim est medioae artis inexperto non magnum aliquid et irremediabile in medicorum praeceptis committere, praecipue cum didiceris legitime versari in his commentariis. Eruditis illis medendi methodi negotium scriptum est, tibi autem et aliis, qui nonnullarum rationalium artium scientes

Ed. Chart. X. [488.] Ed. Bas. IV. (29.)
 μὲν τινῶν ἕατὲ λογικῶν ἐπιστήμονες, ἰδιῶται δὲ τῆς ἱατρικῆς,
 γένοιτ' ἂν ἴσως, οἶμαι, καὶ παρὰ τοῦδε τοῦ χρόματος ὠφέλεια.

Κε φ. β'. Πειράσσομαι δὲ ὡς οἶόν τε σαφέστατα διελ-
 θεῖν, ὃ χρόμενος ὁ παῖς τρόπῳ τῆς διαίτης ὀνίναιτό τε ἂν οὐ
 σμικρὰ καὶ ἥκιστα βλάπτοιτο πρὸς τῶν ἐφ' ἡμέρας συμπιπτόν-
 των ἀδοκῆτως αὐτῷ. φυλάττεσθαι μὲν οὖν καὶ ταῦτα προσήκει,
 καθ' ὅσον ἐγχαρεῖ. περιπίπτειν γε μὴν ἀναγκαῖον ἐνίοτε καὶ
 κρύει καὶ θάλλει σφοδρῶ καὶ ἀνέμοις ἰσχυροῖς καὶ λουτροῖς
 μοχθηροῖς καὶ τροφαῖς ἐκπληκτικαῖς καὶ τροχοῖς περιδινουμέ-
 νοις καὶ ἀστραπαῖς καὶ βρονταῖς, ἀγρυπνίαις τε καὶ ἀπειψίαις
 καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ καὶ κόπῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις, ὧν τὸ
 κεφάλαιόν ἐστι, σφοδρῶς κινήσαι καὶ ταράξαι τὸ σῶμα καὶ
 τοῦ πάθους ἀναμνησαί καὶ παροξυσμὸν γεννῆσαι. ταῦτα δὲ
 οὖν ἐκ πολλοῦ φυλάττεσθαι προσήκει, καὶ εἴποτε γεγεννημένων
 αὐτῶν παρακολουθήσει παροξυσμός, ἀποσχέσθαι μὲν τελείως
 τῆνικαῦτα πάσης κινήσεως, ἐπὶ δὲ τῆς οἰκίας διατρεῖναι καὶ
 πάνυ λεπτῶς διαιτηθῆναι, μέχρι περ ἂν ἀπόθῃται τὸ σῶμα.

estis, medicinae autem ignari, arbitror, fortasse nonnihil
 utilitatis et in his commentariis proveniet.

Cap. II. Conabor autem quantum fieri poterit ma-
 nifestissime enarrare, quamam utens puer victus ratione non
 parum juvetur et ab accidentibus quotidie ipsum inopinate
 invadentibus minime laedatur. Convenit igitur quantum
 fieri potest haec observare. Equidem puerum necesse est
 interdum occurrere magis frigoribus, immensis caloribus,
 ventis validis, balneis malis, cibariis caput tentantibus,
 rotarum obvolutionibus, corruscationibus praeterea et toni-
 truis et vigiliis et cruditatibus, tristitiaequae etiam et iracun-
 diae et lassitudini atque alijs hujuscemodi rebus, a quibus,
 ut summatim dicam, corpus vehementer moveri et pertur-
 bari solet, atque in remissionem morbi referri et ad
 generationem paroxysmi deduci. Haec igitur convenit multo
 ante caveri. Et si quandoque his praecedentibus paroxysmus
 succedet, tunc ab omni penitus motu oportet illum remo-
 vere et domi continere et victu valde tenui illum nutrire,

Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Baf. IV. (29.)

[489] τὸν ἐκ τοῦ παροξυσμοῦ κάματον. ἥτις δὲ ἡ λεπτή
διαίτα καὶ γνώσκειν μὲν οἶμαί σε καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀνα-
γνούς, οὐδὲν ἤττον ἀκούσει τί περὶ αὐτῆς. ἄρξασθαι γὰρ
οὖν ἤδη μοι τῶν ὑποθηκῶν καιρός.

Κεφ. γ'. Εἰσβάλλοντος τοῦ ἥρος, καὶ γὰρ πως οὕτως
συμβαίνει κινεῖσθαι τὰ τῆς ἐπανόδου, καθῆραι φημί χρῆναι
τὸν παῖδα μετρία καθάρσει. ταύτης δ' ἂν ἐπιστατήσῃ
καὶ προσταῇ παρὼν ὁ Διονύσιος, εἰδὼς ἀκριβῶς ὅπως τε
χρῆ παρασκευάσαι πρὸς τὴν κάθαρσιν τὸ σῶμα, καὶ ὥστιν
χρησασθαι φαρμάκῳ καὶ ἐν πόσῳ καὶ ὁποίῳ καιρῷ· καὶ
μὲν δὴ καὶ μεθ' ἡμῶν ὑπὲρ τούτων ἤδη διέσκεπται. ὥστε
τὸ μὲν σῶμα παρὸν ἔχεις Ἀθήνησι τοῦ Διονυσίου, τὴν
ψυχὴν τε καὶ τὴν γνώμην ἅμα ἐκείνῳ καὶ τὴν ἐμὴν. μετὰ
δὲ τὴν κάθαρσιν, ὅταν ὁ τε Διονύσιος οἴχηται καὶ ὁ παῖς
ὑπολείπῃται κατὰ τὰς Ἀθήνας, ὥδε χρῆ διαιτᾶν αὐτόν.
ἔωθιν μὲν ἐκ τῆς κοίτης ἀναστὰς, πρὶν τοῖς διδασκάλοις
φοιτᾶν, περιπατεῖτω μετρία μὴ σφόδρα συντόνῳ βαδίσματι.
τὸ δ' ἀπὸ τοῦδε μέχρι τοῦ τῆς παλαιστρας καιροῦ τοῖς

donec a paroxysmi labore corpus liberetur. Quis autem sit
tenuis victus, quamvis arbitrer te cognoscere, tamen si ea
quae sequuntur perlegeris, aliquid etiam de ipso percipies.
Tempus itaque est ut ego documenta jam aggrediar.

Cap. III. Accedente vere (nam morbos quae reverti
solent, quodam modo tunc moveri contingit) puerum pur-
gandum affirmo mediocri purgatione. Huic autem purga-
tioni Dionysius praesens moderabitur et quae opus erunt
imperabit, accurate cognoscens quonam modo ad purgationem
corpus praeparare oporteat et quo uti debeat medicamento,
quave quantitate et in quo tempore; nam de his inter nos
saepe consultum est. Quare Athenis praesentem habes Dio-
nyfium, sed nihilominus cum ipso mentem simul et consi-
lium habes meum. Post purgationem autem quum recesserit
Dionysius et puer Athenis remanserit, hanc oportet ipsum
victus rationem observet. Quum a cubili mane surrexit, an-
tequam ad praeceptorem accedat, moderate deambulet
gressu non admodum frequenti; posthac autem usque ad

Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μαθήμασι σχολάζειτω, καθότι σύνηθες, ἐπειδὴν δὲ πρῶτον αὐτῶν ἀπαλλαγῇ, περιπατήσας αὐθις, οὕτως εἰς τὸν παιδοτρίβην ἀπίτω. χρὴ δὲ τοῦτον, εἴπερ τινα καὶ ἄλλον τῶν προνοησομένων τοῦ παιδὸς, ἱκανῶς εἶναι φρόνιμον. ἔστι δὲ οὐ πᾶν τι ῥᾷδιον εὐρεθῆναι τοιοῦτον, ὥς ἂν ἔξ ἀνθρώπων τῆς ἐκλογῆς γινομένης ἀπαιδευτῶν τοῦπιναν καὶ οὕτως ὀνωδῶν τε καὶ παχέων τὴν ψυχὴν, ὥσπερ καὶ τὸ σῶμα. μὴ τοίνυν ὥς μικρὸν τοῦτο παρέλθοι σε, μηδὲ ἐπιτρέψεις τὸν παῖδα τῷ προστυχόντι, γινώσκων ὥς τὸ μὲν κεφάλαιον τῆς θεραπείας ἐν δυοῖν τοῦτοις ἔστι τῇ χρήσει τοῦ δοθέντος σοι πρὸς ἑμοῦ φαρμάκου καὶ τοῖς γυμνασίοις. τὰ δ' ἄλλα πάντα παρασκευὴ τις ὑπάρχει πρὸς ταῦτα. τὸν μὲν δὴ παιδοτρίβην συνεκλέξοιτό σοι Διονύσιος. ἔτωσαν δ' αὐτῷ σκοποὶ τῶν γυμνασίων, ἐν μὲν τῇ ποσότητι τό τε πρὶν κάμνειν ἀναπάνειν τὸν παῖδα καὶ τὸ θερμῆναι σύμπαν τὸ σῶμα καὶ κενῶσαι συμμέτρως. ἄμφω δ' εἰς ἓνα καιρὸν τὸν αὐτὸν συμβαίῃ· ἥνικα γὰρ αὐτάρκως ἐκκενοῦται τὸ περιττόν, ἐκτεθέρμανται δὲ ἱκανῶς ἤδη τὸ

palaestrae tempus disciplinis vacet quibus assuevit: quum primum autem ab illis discesserit, ubi rursus deambulaverit, sic ad paedotribam accedat. Hunc autem *praedotribam*, si quem alium ex iis, qui puero praesunt, multum oportet esse prudentem; sed talem invenire difficile est, praesertim quum electio fieri debeat ex hominibus ineruditis et ignaris, non minus animam quam corpus hebetem et crassam habentibus. Non igitur tanquam parvum hoc te fugiat; neque cuivis e populo pueri curam tradas, probe cognoscens quod summa curationis in hisce duobus versatur, in usu a me tibi dati medicamenti et in exercitii modo; caetera vero omnia ad haec praeparatio est quaedam. Paedotribam igitur hunc tecum simul Dionysius eliget. Sint autem ipsi exercitiorum scopi, quibus ad quantitatem quidem, ut puerum, antequam defatigetur, cessare faciat, nec non ut universum corpus calefaciat et mediocriter evacuet. Ambo autem in eodem tempore contingent; quod quum enim sufficienter evacuatur et quantum jam satis supervacaneum est, corpus

Ed. Chart. X. [489. 490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

σῶμα, τηλικαῦτα καταπαύων τις τὰ γυμνάσια πρὶν ἄρχε-
σθαι ποιεῖν ἀναπαύσεται, τὸ δ' ἐπέκεινα τοῦδε τοῦ καιροῦ
γυμνάσιον ἄπτεται μὲν ἤδη τῶν στερεῶν σωμάτων καὶ
συντήκει τὴν ἔξιν, ἀθροίζε δ' ἔν τε τοῖς ἄρθροις μάλιστα
καὶ τοῖς μυσὶ τὰ συντήγματα. ἀντιτεῖθεν ὃ τε κάματος ἐπέ-
ται τῆς δυνάμεως, εἰθ' ἐλκώδης αἰσθησις, ἐπειδὴν κινῆσαι
τι μόριον ἐπιχειρήσωσι, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὁ κόπος. οὐ μόνον
τοίνυν φρόνιμον, ἀλλὰ καὶ τρίβωνα μετρίου γυμνασίου
εἶναι χρὴ τὸν παιδοτρίβην, ὥς μήτε θᾶττον τοῦ δέοντος
καταπαύοι, διδιδῶς τὸν ἀκολουθήσοντα κάματον, μήτε θι-
μῆναι καὶ κινῶσαι τελέως ἅπαν τὸ περιττὸν ὀριγνώμενος
τῷ κόπῳ περιβάλλοι τὸν παῖδα. τοῦ μὲν δὴ μετρίου τῶν
γυμνασίων οὐ[490]τοι σκοποί· τῆς ποιότητος δὲ ῥῶσιν
σύμπαντα τὰ μόρια, καὶ μάλιστα κεφαλὴν καὶ γαστέρα, καὶ
ταύτης ἑξαιρέτως τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστροῦ. ὅπως δ'
ἂν τις καὶ τούτου τυγχάνοι καὶ δὴ φράσω. πρῶτον μὲν
ἐπειδὴ τὰ σφοδρὰ γυμνάσια πληροῖ τὴν κεφαλὴν, ἀπέχε-
σθαι τῶν τοιούτων κτείνω. δεύτερον, εἰ καὶ δέήσειε ποτε

incallescit, tunc si quis ab exercitio cessaverit, quiescet ante-
quam in defatigationem incurrat. Exercitium vero ab hoc
tempore ultra, in solida jam agit membra et corporis habi-
tum colliquat; accumulatur autem colligamenta in articulis
maxime et musculis; hincque sequitur facultatis lassitudo,
postea ulcerosus sensus, quum aliquam corporis partem mo-
vere tentaverit, et hoc est ipsa lassitudo. Non solum igitur
paedotribam prudentem esse oportet, sed etiam mediocris
exercitii expertum, ne citius quam par est puerum ab exer-
citio cessare faciat, secuturam timens lassitudinem; neve
satagens calefacere et prorsus quod superflui est evacuare,
in lassitudinem puerum ducat. Mediocrium igitur exerci-
tiorum in quantitate hujusmodi sunt scopi: in qualitate
vero, ut corroborentur omnes corporis partes et maxime
caput et ventriculus et hujus praecipue quod ori circumstat.
Ut autem quispiam istud assequi possit, nunc dicam. Primo
quoniam exercitia vehementia caput replent, ab his absti-
nere praecipio. Secundo si quando his uti necesse fuerit,

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Basf. IV. (29.)

χορησασθαι, τῆς κεφαλῆς ὀρθίας ἀνιστηκνίας κινείσθω τὰ κάτω, καὶ τούτων μάλιστα τὰ σκέλη, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ἀπὸ σμικρῶν καὶ βραδέων κινήσεων ἀρξάμενος ὁ παιδοτρίβης ἐπὶ τὸ σφοδρότερόν τε καὶ θᾶττον οὕτως ἀναγέτω. τὸ δ' ἀθρόως ἐπὶ τὸ σύντονον ἔρχεσθαι γυμνάσιον οὐ τοῖς ἀσθενέσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰσχυροῖς σώμασιν ἐσχάτως βλαβερόν. ἡγεῖσθαι δὲ χρὴ καὶ τὴν τρίψιν εἶναι γυμνάσιον καὶ μάλιστα τοῖς ἀσθενεστέροις σώμασι, καὶ πολλάκις γε καὶ μόνη καλῶς γιγνομένη, τῶν γε ἄλλων κινήσεων οὐδὲν ἔτι προσδεῖται. χρὴ δὲ τὰ μὲν πρῶτα διὰ σινδόων ἀτρέμα ἄνωθεν κάτω τῶν χειρῶν φερομένων ἐρυθριῦναι τὸ σῶμα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ βραχιόνων τε καὶ χειρῶν ποιούμενοις, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τὰ στέρνα τε καὶ γαστέρα προϊόντας, ἔξῃς δὲ καὶ τὰ σκέλη τρίβειν ἰκανώτερον, ὥς ἐκ τῶν ἄνω τι μεταβρέοι τῇδε, καὶ περὶ οὕτως ἅπτεσθαι τῆς κεφαλῆς. τὸ δ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ ταύτην ἵναί σφαλερόν, ἔτι γὰρ μιστοῦ τοῦ σώματος ὄντος ἐπὶ τὸ πρῶτον θερμανθὲν ἔλκεται τὰ περιττώματα. χρὴ τοίνυν τῶν ἄλλων ὑστέτην

capite erecto, quae infra sunt moveantur et ex his maxime crura. Tertio a parvis et tardis motionibus incipiat paedotriba et sic ad vehementiores et celeriores motus ita deveniat: nam subito ab intensis exercitiis incipere non solum imbecillibus, sed etiam robustis corporibus summe periculolum est. Considerare praeterea oportet, quod frictiones exercitii loco habentur, maxime in corporibus imbecillibus; imo saepenumero solae, modo recte fiant, aliarum motionum vicem supplent. Opus autem est primum manibus molliter cum sidone a supernis partibus ad infernas delatis corpus ad rubedinem deducere, initio a brachiis et manibus facto atque ad pectus et ventrem devenire; subinde etiam crura multum fricare convenit, ut si quid ex supernis partibus illuc fuerit derivatum, commode absumatur; postremo ad caput deveniendum est, nam statim a principio ad ipsum accedere periculolum; corpore enim adhuc pleno existente, ad id quod primo calefacit superfluitates attra-

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μορίων τρίβεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὡς εἴρηται νῦν, χωρὶς τοῦ λίπους. ἐπειδὴν δὲ καὶ τὸ ἔλαιον προσαγάγῃς, οὐδὲν κωλύει σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις, ὥστε τὸν μὲν τινὰ τὴν κεφαλὴν, ἑτέρους δὲ δύο τὰ περὶ τὰ στήνα τε καὶ τὴν γαστέρα καὶ τοὺς ἄλλους δύο τὰ σκέλη τρίβειν. οὕτως δὲ καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια, καὶ μᾶλλον γε τηνικαῦτα τρίβειν ἅμα σύμπαντα τὰ μέλη. θᾶττον τε γὰρ οὕτως ἀναπαύεται τὸ σῶμα καὶ ἥττον περιψύχεται. χρὴ δὲ, εἴπερ τις ἄλλου, καὶ τούτου φροντίζειν. ἀλουτεῖν δὲ προσήκει τὰ πολλὰ καὶ ταῖς παλαιστραῖς μὴ εὐθύς ἐξιέναι μετὰ τὸ γυμνάσιον, ἀλλ' ἐπειδὴν ἀκριβῶς καταστῇ τὸ πνεῦμα καὶ παύσῃται τελέως ἢ ἐκ τοῦ γυμνασίου ταραχῇ, τηνικαῦτα δὴ πού καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιπλείστον τρίβειν σινδόνι, πολλάκις δὲ καὶ κτενὲ προχορῆσθαι.

Κεφ. δ'. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸ ἄριστον ἵέναι, καὶ τι πρό γε αὐτοῦ τῶν λαπαττόντων τὴν γαστέρα λαχάνων, ἢ καὶ ταρίχους, ἢ πτισάνης, ἢ ἐλαίων ἅμα τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἄρτου προσενηκάμενον, εἰς τὸ δεῖπνον ἀποθέσθαι

huntur. Ultimo igitur loco post alias corporis partes caput confricari oportet, ut nunc diximus, absque oleo: quum autem et oleum applicare libuerit, nihil prohibet capitis fricationem simul cum aliis fieri membris, ut unus caput fricet, duo alii pectus et ventrem et totidem alii crura. Sic autem et post exercitia, imo vero magis tunc omnia simul confricentur membra; ita enim celerius ad quietem corpus deducitur et minus refrigeratur. Oportet autem si de quapiam alia re, de hac ipsa magnam curam habere. Non lavari autem ut plurimum convenit, neque statim post exercitium palaestram exire, sed postquam plane quieverit spiritus et ab exercitiis commotio prorsus cessaverit: atque tunc etiam siudone caput multum fricare convenit et saepe-numero pectine uti.

Cap. IV. Post haec autem ad prandium eat, et ante ipsum aliquid ex iis, quae ventrem molliunt, assumat, vel olus, vel salsamentum, vel ptisanam, vel olivas cum tertia parte panis; reliquas vero duas in coenae tempus seponat

Ed. Chart. X. [490. 491.]

Ed. Bas. IV. (29. 50)

τὰ λοιπὰ δύο μέρει μετὰ τῶν ἰσχυροτέρων ὕπων. εἰρησεται δὲ τὰ ἰσχυρότερα μικρὸν ὕστερον, (30) ἐπειδὴν πρότερον ἅπαντα διέλθω τὰ χωρὶς βλάβης λαμβανόμενα. λαχάνων οὔτε θριδικίνης οὔτε μαλάχης οὔτε ἀτραφάξου οὔτε βλίτου τὸ σὺμπαν εἰργισθαι κελύω, λαμβάνειν δ' οὐκ αἰὲ μὲν [491] ταντὸ, ἄλλοτε δὲ ἀπ' ἄλλου τὸ μέτριον. ἐκ ταύτου δὲ γένους ἐστὶ καὶ τὸ τεῦτλον καὶ κράμβη. χρὴ γὰρ καὶ τούτων ἀπογεύσασθαι τὰ σύμμετρα. πράσου δὲ καὶ σελίνου καὶ σμυρνίου προσάψασθαι ποτὲ συνοίσει καὶ τῶν ὀπωρῶν ὅσαι μὴ παντάπασιν ὤμαι καὶ δύσπεπτοι τὴν φύσιν εἰσίν. ἰσχυροὶ τε γὰρ τὰ περιττώματα σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων σιτίων. τὰ τε οὖν μόρα καὶ τὰ πραικόκια καλούμενα καὶ τὰ σῦκα καὶ εἴ τινα τούτοις ἔοικεν, ἀλύπως διέξεισι, καὶ ἡ καλουμένη κολοκύνθη τῶν μαλακωτάτων λαχάνων οὐδενὸς ἀποδεί καὶ οἱ πέπονες οἱ σίκυοι. μοχθηροὶ γὰρ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι. καὶ βοτρυῶν πεπείρων ἄψασθαι ποτε συγχωρῆσαι τῷ παιδί, μήλων δὲ καὶ ἁπίων ἐλάχιστά τε καὶ σπανιάκις προσφέρεισθαι, καὶ

cum valentioribus obsoniis. Quae autem huiusmodi existant paulo post dicentur, si prius enarravero ex olerum genere omnia, quae absque laesione sumi possunt. Ex oleribus nec a lactucis, nec a malva, nec ab atriplice, nec a blito prorsus illum prohiberi jubeo; non tamen idem semper copiat, verum alias aliud moderate. Ex eodem etiam est genere beta et brassica; oportet enim ex iis quippiam moderate gustare. Porrum quin etiam interdum et apium et smyrnium degustare conferet; et de horariis fructibus quicunque non sunt penitus crudi aut suapte natura difficile coquantur: ii namque et sua ipsorum excrementa et aliorum etiam esculentorum retinere consueverunt. Ergo et mora et quae praecocia nominantur et ficus et si qui sunt ejusmodi notae, sine molestia descendunt; et quae cucurbita dicitur, nihil ab oleribus ventrem mollientibus differre videtur; item pepones cucumerini, nam qui tales non sunt pravi sunt. Maturae etiam uvae aliquantulum quandoque puero concedi potest; mala vero et pyra raro et in parva quantitate degu-

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ταῦτα μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ δένδρου κατειργασμένα καλῶς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐπὶ τῆς οἰκίας. εὖ γὰρ εἰδέναι χρὴ περὶ τῶν εἰς ἀπόθεισιν ἐπιτηδείων ἀκροδρῶν ὡς οὐδὲν ὅμοιον ἔχει τοῖς παλαιοῖς τὰ πρόσφατα, δύναται δὲ ἀποτίθεισθαι μῆλ' αἰ καὶ ἄπια καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκροδρῶν καὶ τὰ δαμασκηνὰ προσαγορεύοντα καὶ αἱ ἰσάδες. τούτου τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων, ὧν οὐδ' εἰργω τελέως, ἀλλ' ἐν καιρῷ τε καὶ μέτρια προσφέρεσθαι συγχωρῶ. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἢ πολλὰ φυλάττεσθαι συμβουλεύω, καθόλου δ' εἰπεῖν ὅσα κακόχυμα τῶν ἔδισμάτων εἰσιν, ἢ ἐπέχοντα τὴν κοιλίαν, ἢ φυσώδη καὶ δύσπεπτα συνεχῶς, ἢ πλείω τοῦ καιροῦ προσφερόμενα, βλέπτειν εἴωθεν οὐ τοῦτο τὸ νόσημα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰλλα σύμπαντα. καὶ μέχρι γε τοῦδ' ἤκων ὁ περὶ τῆς διαίτης λόγος ἐτέροις ἂν κοινὸς εἴη πολλοῖς ἀνθρώποις. ὁ δὲ τοῦ πάθους ἴδιος καὶ ἐξαίρετος ἐν τῷ φυλάττεσθαι μάλιστα τὰ φλεγματικά τῶν ἔδισμάτων.

fiet; et haec ipsa non solum ut in arbore sua sint bene cocta, sed etiam domi servata ad maturationem recte pervenerint. Scire autem oportet eadem poma, quae recentior a matre sunt decerpta et quae domi deposita reservantur, permultum inter se differre nullamque inter se similitudinem habere. Possunt autem conservari poma pyraque, nec non plurimi etiam alii fructus et pruna, quae vocantur Damascena. Ficus etiam, quas carycas vocant, ex hujuscemodi sunt genere; et ex arbore palma dactyli, quorum comestionem penitus illi non interdico, sed opportune et moderate illis uti permitto; assidue autem et multum illis uti minime velim. Atque ut semel concludam, quicumque mali succi sunt cibi, vel alvum astringunt, vel inflant, vel difficulter concoquuntur, si assidue vel plus quam conveniat assumantur, non solum huic morbo, sed omnibus etiam aliis nocere solent. Atque hucusque sermo de diaetae modo protractus, aliis etiam quam plurimis morbis conveniens erit. Hujusce autem morbi peculiaris et proprius est, ut caveamus ab iis praecipue esculentis, quae pituitam generant. Unde

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ὁθεν οὐδὲ τοῖς ἄλλοις μὲν ἀλύποις, γλίσχρον δὲ τινα χυμὸν, ἢ ψυχρὸν ἢ παχὺν ἔχουσιν, ἐγχρονίζειν προσήκει. τοιαῦτα δὲ ἐστὶν ἀτράφαξ τε καὶ βλίτον καὶ μαλάχη, ὧν οὐκ εἴργομεν ἀπεισθαι, διὰ παντὸς δ' ἐν αὐτοῖς καταγίνεσθαι κωλύω. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ κολόκυνθαι, καὶ πολὺ δὲ μᾶλλον αὐτῶν οἷ τε σικνοὶ καὶ τὰ μῆλα καὶ ἄπια καὶ πάντων ὅσα φλεγματικὸν καὶ παχὺν ἢ γλίσχρον ἔχει χυμὸν, ἢ ἔδισμα χεῖριστον, οἷ τε μύκητες ὀνομαζόμενοι. τούτου μὲν γε τελέως ἀπέχεσθαι συμβούλεύω, καθάπερ καὶ τῶν γογγυλίδων, ὅσα τε ἄλλα τὴν ῥίζαν ἐδώδιμον ἔχει. παχύχυμά τε γάρ ἐστι καὶ δυσκατέργαστα τοῦπίπαν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, πλην εἴ τινα τούτων ἔχει τι δριμύ καὶ θερμὸν ἐν ἑαυτοῖς, ὅσον οἷ τε δαῦκοι καὶ αἱ ῥαφανίδες. ἀλλὰ ῥαφανίδων μὲν ἐκ περιόδου τινος ἡμερῶν οὐ κωλύω γενέσθαι. δαύκων δὲ καὶ ἀπέχεσθαι πειράται, καὶ τούτων ἐτι μᾶλλον γογγυλίδων. πλεονάζειν δὲ ἐν τῇ χρήσει τῶν ἐδισμάτων ὅσα δριμύ τι καὶ τμητικὸν ἔχει χωρὶς ἐπισήμου

in cibariis, quae tametsi in aliis non obsint, viscosos aut frigidos aut crassos humores generant, haudquaquam esse immorandum censeo. Hujusmodi autem sunt atriplex et blitum et malva, quos sane ut gustet non prohibeo, assiduum autem eorum usum vehementer damno. Ex hoc genere sunt et cucurbitae multoque magis cucumeres et poma et pyra et demum quaecunque humorem pituitosum gignunt, aut viscosum aut crassum, vel quaecunque sunt in genere pessimorum esculentorum, quales sunt qui vulgo appellantur fungi: ab iis enim omnino abstinere consulo, quemadmodum et a rapis et a quibuscunque radicibus, quae mandisolent; crassos enim habent succos et male concoquuntur, exceptis quibusdam, quae acrimoniam quandam et caliditatem in se habent, quemadmodum sunt dauci et raphani; sed ex raphanis haudquaquam illum degustare prohibeo, verum quodam intercedente spatio; a dauco autem abstinere condiscat magisque etiam a rapis. In esculentorum autem usu abundantilla, quae acria sunt et facultatem incidendi habent,

Ed. Chart. X. [491. 492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

κακοχυμίας, ἥ τινος ὁδμῆς ᾗσθαι τῆς κεφαλῆς δυναμένης. ἐκ τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ὅσα διὰ θερμότητα τὴν κεφαλὴν συμπληροῖ, καθάπερ οἶνός τε καὶ νᾶπυ καὶ πετροσέλινον καὶ θαῦκος καὶ κρόμμυον καὶ σμύρνον. ταῦτα μὲν καὶ πέρα τοῦ δέοντος ἐστὶ καὶ [492] σώδη τε κακοχυμα. τὸ δὲ νᾶπυ καίτοι γ' ἐπιτηδειότατον ἵπάρχον ὅσον ἐπὶ τὸ τέμνειν τοὺς χυμοὺς, ὡς ἀπτόμενον τῆς κεφαλῆς παραιτήτειον. ὀξύμελιτι δὲ χρηστέον θαρρύοντα, κἄν εἰ καθ' ἐκάστην ἡμέραν βούλοιο. δύναται δὲ ἡ τε κάππαρις δι' αὐτοῦ λαμβάνεσθαι καὶ τινα ταρίχη τῶν μικρῶν, ἐλαίου δηλονότι παραχιομένου βραχέος, εἰς ὅσον ἡδῦναι προσήκει τὸ ὄψον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὥσπερ τι φάρμακόν ἐστιν αὐτῆς τῆς διαθέσεως. καὶ μᾶλλον εἰ καὶ τὸ ὄξος ἐσκευασμένον εἴη διὰ τῶν σκιλλῶν, ὃ δὴ καλοῦσι συνήθως ἅπαντες ἥδη σκιλλητικόν, ὅπερ ἐγὼ μὲν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ τούτων θάτερον ἐφ' ἐκάστη κελεύω λαμβάνειν ἡμέρα, λέγω δὲ τὴν κάππαριν ἢ τὸ τάριχος ὀξύμελιτος ἔχον. εἰ δὲ καὶ πίνειν ἐθελήσειεν ὁ παῖς ὀξύμελι, ἔστω μὲν ἐσκευασμένον ἔτοιμον,

dummodo insigniter non sint mali succi odoremque habeant, qui caput tenet; quorum ex genere sunt quaecunque per caliditatem replent caput, quemadmodum vinum et sinapi et petroselinum et daucus et cepe et smyrnium; haec enim ultra modum aestuantia sunt et malos humores generantia. Sinapi vero licet conveniat ad humores crassos incidendos, tamen ab eo abstinendum est, quoniam caput tentat. In oxymelitis autem usu secure confidat, etiam si quotidie sumere velit. Potest autem cappare ex illo comesse et parva quaedam falsamenta oleo modico superinfusa, ut concinnetur obsonium; quod profecto hujuscemodi affectionis veluti medicamentum quoddam reputari potest, praecipue si sit acetum scillis conditum, hoc omnes vulgo jam scilliticum vocant; quod ego si quippam aliud in hoc casu sane laudo; horum vero alterutrum singulis diebus assumere contenderim, dico autem vel cappare vel falsamenta oxymelite condita. Si vero puer oxymel bibere velit, id sit in promptu

Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

οὐκ αὐτοσχέδιον ἐπὶ τοῦ καιροῦ συντιθέμενον ἕξ ὥμων ἀμφοτέρων. ὥς δὲ χρὴ σκευάζειν αὐτό, γεγραπται μετ' ὀλίγον. ὕδατι δὲ κεραννύσθω πλείονι· καὶ γὰρ καὶ ἥδιον αὐτῷ γένοιτ' ἂν· καὶ χειμῶτος μὲν θερμὸν λαμβανέσθω, αἴερος δὲ οὐδὲν ἂν κωλύσειε καὶ ψυχρῷ χρῆσθαι πολλάκις, εἰ θάλπος γε ὑπερβάλλον εἴη καὶ δίψος σφοδρὸν καὶ ὁ λαμβάνων μὴ παντάπασιν ἀήθης πόσει· ψυχροῦ. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ ἀδιψότατον ἐστὶν ὀξυμέλι τοῦ μὴ λίαν γλυκὺ καὶ μᾶλλον εἰ ὕδατι ψυχρῷ κεραννύοιτο. καὶ μοι πολλάκις ἤρκεσιν ἐπιληπτον παῖδα τελῶς ἐξιᾶσθαι μετὰ τὴν πρώτην καθαρσιν, οὐδὲν τῆς ἀρχαίας διαίτης μεταποιήσαντι, πλην τὰ περὶ τὴν δόσιν τοῦ ὀξυμέλιτος καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου. ἀλλ' ἐπεὶ μήτε γινώσκω τὴν φύσιν τοῦ παιδὸς σου, μήτ' εἰς ὅσον ἰσχύος ἦκει τὸ πάθος οἶδα, μήτ' αὐτὸς ἐφιστάναι μέλλω παρῶν, οὐκ ἔχω μαντεύσασθαι τίτων ἐλαχίστων τὸν ἀριθμὸν δεῖται βοηθημάτων, ἀλλ' ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ περὶ πάντων ὑποτίθεσθαι. μετὰ τοίνυν τὰ χυμνάσια κατὰ τὸ ἄριστον ὀξυμέλιτι τε χρῆστέον, ὥς εἴρη-

et ante praeparatum, et non ex tempore ex utrisque crudis confectum; quo autem modo ipsum praeparare oportet, paulo post recensuebimus; caeterum plurima aqua commisceatur, nam quod sic factum est suavius redditur, ac hieme quidem calidum accipiat, aestate vero non prohibebitur etiam plerumque frigidum sumi, si et vehementes fuerint calores, et ipse vehementer sitiat, potuique frigido assueverit antea; nam inter alia sitim egregie sedat oxymel non valde dulce, praefertim si aquae frigidae misceatur. Mihi quae non semel contigit puerum a comitiali morbo penitus liberalasse, non immutata pristina victus ratione, quum post primam purgationem oxymel sumere eoque uti medicamento iussissem. Verum quoniam neque filii tui naturam novi, nescioque quantum virium is sibi adsciverit morbus, et ipse assilire nequeo, divinare baudquaquam possum, quam paucissimis indigeat remediis, melius mihi videtur de omnibus sermonem facere. Igitur post exercitium in praudio oxymelite,

Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (3a.)

ται, καὶ λαχάνοις τιὰν ἐλαίαις τε καὶ καρύοις καὶ σύκοις καὶ
ἰσχάσιν, οὐχ ἅμα πᾶσιν ἐφ' ἐκάστης ἡμέρας. ἐν γὰρ που καὶ
ἀπλοῦν ἔστω τὸ λαμβανόμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τρυ̅ ποικίλλεσθαι
τὴν δίαιταν ὑπὲρ ἀπάντων δίδειμι. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν
τοῦτον, ὡς ἐλέγετο, καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρῶν ἀπτεόν ἐπιθυ-
μῶντος τοῦ παιδός, ἐπεὶ ἄλλως γε κάλλιον ἀπέχεσθαι μὴ ὅτι
χρσ̅ματος ἰάσεως ἐνεκεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὅλην ὑγίαν, ὡς
καὶ ἡμᾶς ὀρεῖς ἀπεχομένους ἀπάντων σχεδὸν τῶν ὠραίων
ἐδεσμάτων. ἀλλὰ γὰρ οὐ φιλοσόφοις γράφομεν ὑποθήκας,
διαίτης ὑγιεινῆς, ὡς ἔμοιγε τοῦτ' ἂν ἦν εὐκταϊότατον, οὐκ
εἰς τὴν τοῦ παθούς ἰασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν σύμ-
παντα τοῦ παιδός σου βίον. ἐπιτρεπτεόν οὖν αὐτῷ προσφέ-
ρεσθαι φανερῶς τε καὶ κατὰ καιρὸν, ὅσα μὴ μεγάλας ἔχει
τὰς βλάβας, ἵνα μὴ λαθραίως τε καὶ ἀκαίρως ἀπολαβὼν
αὐτῶν βλάπτηται μειζόνως. καὶ γὰρ ἀθρόως καὶ πλείονως
ἐμπίπλυνται τῶν ἐπιθυμουμένων οἱ φανερῶς ἐξιργόμενοι
μὴ χρῆσθαι. ταῦτά τρι καὶ συγχωρῶ τρεῖς παισὶν ἐγὼ πολλὰ
τῶν οὐκ ἐπιτηδείων ἐδεσμάτων, ὅσα γε μὴ μέγας βλάπτει

ut dictum est, utatur, et quibusdam oleribus et olivis et nu-
cibus et sicubus cum siccis tum recentibus; vexum, non
simul quotidie omnibus, unum enim sit et simplex quod
assumat; sed ut victus ratio variari possit, de omnibus verba
feci. Eodem etiam tempore, ut dictum est, si desideraverit
puer, alii etiam fructus concedi illi possunt; quum alioqui
ab ipsis melius sit abstinere, non solum morbi illius curandi
causa, sed ad integram etiam totius valetudinis incolumi-
tatem, quemadmodum vides nos ferme ab omnibus horariis
fructibus abstinere. Sed enim philosophis salubris victus
praecepta non conscribimus, ut quod mihi perquam optan-
dum erat non solum ad hujus affectus curationem, sed ad
universam pueri tui vitam. Est igitur illi concedendum,
ut palam et tempestive eos comedat fructus, quicumque
magni non fuerint nocimenti, ne clam et intestive illos co-
medens magis laedatur: qui enim palam ab aliqua re quam
valde appetunt prohibentur, si quum data est facultas plus
nimio ingurgitare se consueverunt. Quamobrem pueris,

Ed. Chart. X. [492. 493.]

Ed. Bas. IV. (30. 31.)

φανερῶς τε καὶ κατὰ καιρὸν καὶ σὺν τῷ προσήκοντι μέτρῳ προσφέρεισθαι μᾶλλον ἢ ὥστε διὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν ἀκαιρῶς ἀναγκασθῆναι πλείω τε ἅμα καὶ λάβρως προσενέγκασθαι. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν τροφήν οὕτω διατετάχθω.

Κεφ. ε'. [493] Μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπόντα χρόνον ὀλίγον ἀτρέμα περιπατῆσαι κλιένῳ πρὶν ἐπὶ τὰ μαθήματα παρακλίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀπαλλαγέντα τῶν μαθημάτων, αὐτοῖς ἄξιόν περιπατῆσαι πρὸ τοῦ δείπνου, κάπειθ' οὕτως τοῦ μὲν ἄρτου τὰς ὑπολοίπους δύο μοίρας προσφέρεισθαι, τῶν δ' ἄλλων (31) ἕκαστον ὡς εἴρηται, κρέας μὲν ἀπάντων σχεδὸν τῶν πτηνῶν, πλὴν ὅσα λιμναῖαι. τῶν τετραπόδων δὲ μάλιστα μὲν ἀπάντων ἀπέχεσθαι· εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ δεήσει χρῆσασθαι, τοῦ μὲν ἡμέρου συνὸς τοῖς ἀκρέοις τε καὶ τῇ γαστρὶ, τοῦ δὲ ἡγρίου καὶ ταῖς σαρκὶ χρῆσθαι, γένεσθαι δὲ καὶ τῶν ἐρίφων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τῶν λαγῶν, ἀπάντων ἡρτυμένων ἀπλῶς ἢ ὠπτημένων ἄνευ κνίσσης. τὸ δ' ἀπλῶς

ego plura esculenta concedere soleo ex iis, quae non valde nocent, ut tempestive et palam illis moderate utentur potius, quam, ut diximus, propter vehemens desiderium fortim ex his et voraciter assumere festinent. Atque haec de cibi ratione sufficienter sint dicta.

Cap. V. Post cibum autem ubi paululum temporis intermiserit, priusquam ad studia disciplinarum accedat, leviter deambulet censeo; et rursus ut id ipsum a studiis rediens ante coenam faciat, sane consulo; quo tempore duas reliquas panis portiones, quas reservaverat assumat, item aliorum unumquodque sic, ut dictum est, carnes quidem ex omni fere avium genere praeter palustres; ab omnium autem quadrupedum esu praecipue ablineat. Quod si quando illis uti necessitas fuerit, domestici quidem suis extremitatibus et stomacho vescatur, sylvestris vero carnibus universis bene uti potest: haedorum quin etiam carnes degustet et nunquam leporum etiam. *Carnes* autem omnes sint vel simpliciter conditae, vel sine nidore assae. Simpliciter con-

Ed. Chart. X. [493.]

Ed. Bas. IV. (31.)

ἔστι δι' ὕδατος ἀνηθον ἔχοντος ἥδυσμα καὶ πρᾶσον, ἔλαιόν τε καὶ ἄλας. ὥς δ' ἄνευ κνίσης ὀπτηθεῖη κρέας καλῶς, τὸν παρ' ἡμῖν ἐθειάσω κλίβανον. ὅσα δὲ θαλάττια, τὰ μὲν ὄστρεα σύμπαντα μοχθηρὰ, τῶν δ' ἰχθύων οἱ πετραῖοι μὲν ἄριστοι πάντων, ἅπτεσθαι δὲ δεήσει καὶ τῶν πελαγίων. ἡ νάρκη δὲ μόνη σχεδόν τι τῶν μαλακίων ἐπιτήδειος. ὀσπρίων δὲ πτωσάνη μὲν πρώτη, φακῇ δὲ καὶ χόνδρος καὶ πίσον ἐφεξῆς τῇδε, τὰ δ' ἄλλα μοχθηρὰ. καθάλου δ', εἰπεῖν ὅσα γλίσχρα καὶ παχύχυμα καὶ φυσώδη καὶ περιττωματικά καὶ δύσπεπτα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγετο φυλάττεσθαι πάντα. τὰ μὲν ὄστρεα καὶ τὰ σιλάχη καὶ οἱ βολβοὶ καὶ κοχλῖαι καὶ τυροὶ καὶ μύκητις καὶ τὰ βότνια κρέα καὶ τῶν ὠσων τὰ κατεψηθέντα δύσπεπτα μὲν ἔστι, ἀλλὰ καὶ παχῆς ἐργάζεται τῶν ἐσθιόντων ταῦτα τοὺς χυμούς. ὁ χόνδρος δὲ καὶ τὰ χοίρεια κρέα χρηστοῦ μὲν αἵματός ἐστι γεννητικά, ἀλλὰ γλίσχρου. τὰ δὲ λιμναῖα πάντα περιττωματικά, φυσώδη τε τὰ ὀσπρία, καὶ μάλιστα κύαμοι τε

diuntur, si aquae incoquantur, anethum, porrum, sal et oleum continent. Quonam autem modo sine nidore recte affetur caro, clibanum, quod apud me vidisti, exemplo tibi esse potest. Ex marino autem genere crusta intacta quidem omnia noxia. Ex piscibus vero optimi sunt petrosi; sumere etiam poterit pelagicos. Ex cartilagineo autem torpedo fere sola convenit. Ex leguminibus ptisana quidem praecipua est; hanc sequitur lens, alica et pisum; caetera mala. Et ut universaliter dicatur, quaecunque lentum et crassum generant luesum et flatulenta et excrementitia sunt et coctu difficilia, prout ante dicebamus, maxime sunt cavenda. Ostrea etiam et cartilaginea et squamis carentia, praeterea bulbi et cochleae et casei et fungi bovinaeque carnes et ova in aqua durata, quae difficilis sunt coctionis, imo crassos his utentibus generant humores. Alica vero et carnes suillae bonum quidem generant sanguinem, sed viscosum. Palustria autem omnia excrementosa sunt. Legumina vero omnia flatulenta sunt, et praecipue fabae et cice-

Ed. Chart. X. (493. 494.)

Ed. Bas. IV. (31.)

καὶ ἐρέβινθοι, καὶ ἡ πτίσανη δὲ μὴ ἀκριβῶς καθηψηθεῖσα φουσάδης ἐστίν, ὥστε καὶ ταύτην ἐπιεῖν ἢ μὴ χρῆσθαι. καὶ ἡ φακὴ δὲ καλῶς ἐψηθεῖσα πᾶν ἀποτίθεται τὸ φουσάδες. ἀλλ' οὐ χρὴ πλεονάζειν ἐν αὐτῇ, παχὺν ὑποτρεφούση χυμόν. εἰς μὲν δὴ τὴν ἐφήμερον διαίταν ἱκανὰ καὶ ταῦτ' ἐστὶ παραγγέλματα.

Κεφ. στ'. Τῷ δὲ διὰ τῆς σκίλλης φαρμάκῳ τῷ πρὸς ἡμῶν σοι δεδομένῳ μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἣν εἰσβάλλοντος τοῦ ἥρος ἡξίωσα γενέσθαι, χρήσεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν ὁ υἱός σου, πρὶν εἰς τὴν παλαιστραν ἀπέναι, καὶ εἰ μὴ μεγάλη τις εἴη πᾶν καὶ [494] σκιζώδης ἢ νόσος ἐν τεσσαράκοντα ταῖς πάσαις ἡμέραις ἐλπίζειν ἐπὶ τῷδε τῷ φαρμάκῳ τελείως ἀσπὴν καταστήσασθαι, ὡς ἔγωγε μυρρίδους ἢ δὴ παῖδας ἰασάμεν οὕτως, μηδὲν δεηθεὶς ἐλλείβεσθαι. χρὴ δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν πρὸ τοῦ χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ πλεῖν ἀψίνθιον καὶ ἀπαξ πον καὶ δις. ὄξυμελι δὲ τὸ μὲν ὄξύτατον τέταρτον ἔχει μέρος τοῦ ὄξους ὡς πρὸς τὸ μέλι. παραλαμβάνει δὲ τὸ γλυκύτερον ὄγδοον. τὰ δ' ἅλλα

res; ptisanique non diligenter cocta flatulenta est, quam obrem bene coquere illam oportet, vel ea non uti; lens quoque bene decocta flatum omnem deponit; verum illa non assidue crebrove uti oportet, quoniam humorem generat crassum. Caeterum ad victus quotidiani rationem haec praecepta abunde sufficiunt.

Cap. VI. Medicamento autem ex scilla, quod tibi tradidimus purgatione praemissa, quodque primo vere fieri iussimus, singulis diebus secure filius tuus utatur, priusquam ad palaestram accedat; nam nisi valde magnus fuerit morbus et contumax, sperandum sane est quadraginta diebus hoc medicamento illum perfecte cessaturum, ut jam innumeros nulla ellebori opera curavi. Verum post purgationem prius quam hoc utatur medicamento semel aut bis absinthium sumere oportet. Oxy-mel autem, id certe acidissimum, quod ad mellis proportionem quartam aceti habet partem; dulcissimum vero octavam excipit: aliae autem in-

Fd. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

τὰ μεταξὺ μέτρα καθ' ὅσον ἂν ἐκατέρῳ τῶν ἕκρων προσ-
 κεχώρηκε, κατὰ τοσοῦτον ὀξύτητος ἢ γλυκύτητος μετέχει.
 χρὴ δὲ καὶ ἐπιθεῖσθαι πάντως αὐτό· καὶ γὰρ ἐνωθεῖη οὕτως
 ἂν ἀκριβῶς ἄμφω τὰ मिथύετα, καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς τοῦ
 ὄξους δυνάμεως καθαιρεθείη καὶ τὸ φρωδὲς ἐν τῷ μέλιτι
 κολασθείη. καὶ γὰρ δὴ καὶ τὸν ἀφρόν αὐτοῦ πάντως ὁ
 ἔφρων ἀφαιρήσει. κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς πλείους
 τῶν νήσων οἶδα καὶ τὸ ἐκ τῶν κηρίων σκευαζομένων ὀξύ-
 μελι. καὶ σοι καὶ τούτῳ χρῆσθαι πάρεστιν ἁδεῶς καὶ μά-
 λιστα θέρους, Ἀθηναῖσι γε διατρίβοντος τοῦ παιδός.
 ὀπηνίκα δὲ χρὴ γλυκύτερον ἢ ὀξύτερον αὐτὸ δίδοιαι καὶ
 ὑδαρύτερον καὶ ἀκρατέστερον, οὐκ ἐμὸν ἐστὶ τοῦτο διαλεῖν,
 ὥσπερ οὐδὲ ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ἀλλὰ τοῦ παρόν-
 τος τε καὶ θεωμένου τὸ θεραπευόμενον σῶμα καὶ δυνάμε-
 νου τεκμήρασθαι περὶ τῆς τῶν χυμῶν διαθέσεως. ἐπὶ μὲν
 γὰρ τοῖς παχέσι καὶ γλίσχοις ὀξύτερον τε καὶ ἀκρατέστερον
 χρηστέον, ἐπὶ δὲ τοῖς μὴ τοιούτοις ὑδαρύτερον καὶ γλυκύ-
 τερον. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰλλα σύμπαντα τὰ

termediae mensurae quanto ad extremorum alterutrum
 appropinquant, tanto aciditatis aut dulcedinis participant.
 Oportet autem ipsam penitus decoquere, ita enim mixta
 accurate in unum ambo deveniunt, et acidiae facultatis vehe-
 mentia, quae in aceto est retunditur, et quod in mellē
 flatulentum est reprimitur: Ipsum enim illius sane qui
 decoquit prorsus auferet. Nec me praeterea latet in Grae-
 cia et in plerisque insulis oxymel etiam ex favis confici,
 quo etiam tibi secure uti licet, puero praesertim aestivo tem-
 pore Athenis degente. Minime autem ad me pertinet de-
 clarare, quando dulcius id aut acidius vel dilutius aut
 meracius exhibere oportet; neque in aliis particularibus
 morari meum est, sed illius qui et praefens fuerit et cu-
 rdatum corpus quotidie inspexerit et de humorum habitu-
 re conjectari poterit. In crassis enim et viscolis humori-
 bus acidiori et meraciori oxymelite utendum est; in his
 aut qui huiusmodi non fuerint, dulciori et diluto magis.
 Eodem etiam modo reliqua quae dicta sunt omnia, pro

Ed. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

ειρημένα ταῖς ἡμετέροις τοῦ σώματος καταστάσεσι, συμμεταβῆλταί τε καὶ ποικίλλεσθαι προσήκει, καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν νοσήμασιν. ὅθεν οὐδ' εἰ μυρίας τις ὑποθήκας γράφοι μὴ πω κατὰ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἡσκημένῳ, καί κεν τειτεχνημένῳ τὴν ψυχὴν, ἱκανὸν ἂν ἐργάσαιτο θεραπευτικὴν τὸν τοιοῦτον οὐχ ὅπως οὐ μέγιστων νοσημάτων, ἀλλ' οὐδὲ τῶν σμικροτάτων οὐδενός. ἔδειξα δ' ἐναργῶς αὐτὸ πολλάκις ἐγὼ καὶ ἔλλα χρόνια καὶ ὀφθαλμῶν διαθέσεις, διὰ τῶν αὐτῶν λασάμενος φαρμάκων, οἷς οἱ πρόσθεν ἰατροὶ χρώμενοι μηδὲν ἤνυσαν. ὁ γὰρ τοι καιρὸς τῆς χρήσεως ἐκάστου, καθάπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε, μέγα τὸ ποσὸν εἰς δύναμιν εὐστάτους συναρροσθῆναι, τὰ λοιπὰ τῆς ὠφελείας ἐστί. τὰ δὲ φάρμακα μᾶλλον βοηθημάτων ὑλαὶ εἰσιν ἢ βοηθήματα, καθάπερ καὶ τοῦτο τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἅπασιν ὁμολογῆται. καί μοι τετελεύτηκιν ὁ λόγος εἰς ταῦτ' ὅθεν περ καὶ ἤρξατο, μηδὲ τοῦλάχιστον ἐπιδείξασθαι δύνασθαι καλῶς τὸν ἰδιώτην μεταχειρῆσθαι, ἀλλὰ χρῆζειν ἐπισταταῦντος τοῦ τεχνίτου. ἐπειδὴ δὲ

quotidianis corporum constitutionibus commutare et variare convenit, quemadmodum et omnibus aliis morbis. Quapropter si quis methodi medendi ignaro et inexperto innumera etiam praescripserit documenta, haudquaquam illum sufficientem efficiet medicum non modo non maximorum morborum, sed ne minimorum quidem. Illud enim ego saepenumero palam ostendi, quum inveterata ulcera malasque oculorum affectiones ad sanitatem redegissem iisdem sane medicamentis, quibus plerique ante me usi nihil profecerant. Et profecto temporis opportunitas in usu cujusque, ut Hippocrati placuit, post quantitatem ad vires accurate accommodatam reliquum utilitatis adfert; nam medicamenta potius sunt auxiliorum materia quam auxilia, quem admodum id etiam ab excellentibus asseveratur medicis. ut meus quidem unde exordium sumsit finem accipiat ferre, haudquaquam fieri posse ut minimum quippiam quod ad artem pertinet pertractare valeat is, qui artis penitus sit ignarus, sed illi semper astantis periti opus esse, cum

Ed. Chart. X. [494. 495.]

Ed. Raf. IV. (31.)

οἱ πολλοὶ φαύλως τὸν χυλὸν τῆς σκίλλης ἐκλαμβάνουσιν, ἀξιώσαντί σοι μαθεῖν ὅπως ἐγὼ τοῦτο πράττω, προσθήσω τῷ λόγῳ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ. τῶν μελιτηρῶν ἀγγείων, οὕτως δὲ ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες ἐξ ὧν ἐκινώθη μέλι, παρασκευάσας ἐμβάλλω σκίλλαν, εἰς λεπτὰ διατρίψας ταῖς χερσίν, εἴτα πωμάσας στεγανῷ πώματι καὶ περιθεὶς ἐξώθεν ὅλῳ τῷ σώματι τοῦ ἀγγείου δέρμα καὶ δῆσας ἀκριβῶς, ἐν χωρίῳ κατατίθῃμι πρὸς μισημβρίαν μὲν ἐστραμμένῳ, σκεπτομένῳ δὲ ὑπὸ τῶν βορείων πνευμάτων, ὥς μὴδὲ ὅλως ὑπ' αὐτῶν καταπνεῖσθαι. ποιῶ δὲ τοῦτο κατ' ἐκείνην τοῦ ἔτους τὴν ὥραν, ἐν ᾗ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν ἅπαντες Ἕλληνες πεπιστεύκασιν. αὗται δὲ εἰσις ἡμέραι τεσσαράκοντα, πρὸ μὲν αὐτῆς τῆς ἐπιτολῆς εἴκοσι, ἴσαι δὲ αὐταῖς τὸν ἀριθμὸν αἱ μετ' αὐτὴν, ἀτρέμα δὲ πως ἐν τισὶ αὐτῶν ὑπαλλάττων τὴν θέσιν [495] τοῦ κερμίου, θερμαίνεσθαι κατὰ πᾶν μέρος ὁμοίως αὐτὸ βουλόμενος, εἴτα μετὰ τὸν χρόνον τοῦτον λύσας, εὐρίσκω τὸ ἀγγεῖον ἐψημένῳ παραπλήσιον τὸ σῶμα τῆς ακίλλης ἔχον, ἐξεῖρῃν κόττα δὲ τινα καὶ χυλὸν αὐτῆς, ὃν ἀνελόμενος ἡδύνῳ μέλιτι

quoniam plerique scillae succum male excipiunt, tibi discere postulanti quomodo id ego facio, sermoni ipsius confectio-nem adjungam. Vas accipio, a quo extractum fuerit mel, meliterium id Graeci vocant, in quo scillam conjicio mani-bus prius illam in exiguas diserpens particulas; postea bene apto operculo illud obturans, extrinsecusque pelle circum-dans et diligenter colligans in loco quopiam meridiem spe-ctante colloco, qui a borealibus omnino non perflatur ventis. Id autem facere soleo ea anni tempestate, in qua caniculam exoriri omnes asseverunt Graeci: quadraginta autem hujus-cemodi sunt dies, viginti quidem ante, totidemque post exortum; paulatimque in iis diebus vas illud ad solem con-vertere soleo, ut ex omnibus similiter partibus incalescat. Transacto postmodum praestituto temporis spatio, vas illud aperiens, in illo reperire soleo scillae partes elixis similes, succumque ex illis in vasis fundo quendam defluxum, quem colligens quam optimo melle concinno. Hujus singulis diebus cui dare voluero, cochlearis pleni mensuram praebeo,

Ed. Chart. X. [495.]

Ed. Bas. IV. (31.)

καλλίστῳ καὶ δίδωμι τούτῳ καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐν κοχλιάριον μεστόν, τοῖς μὲν παιδίοις μικρόν, τοῖς τελείοις δὲ μέγα. καὶ μέντοι καὶ τὸ σωματῶδες ὅλης τῆς σκίλλης κόψας ἀκριβῶς καὶ λειώσας μετὰ μέλιτος, δίδωμι καὶ τούτου κοχλιάριον ἐν, ὡς προείρηται. δεύτερον τῇ δυνάμει τοῦτο γίνωσκε τοῦ πρόσθεν εἰρημένου. ὅσοι δὲ ἐψήσαντες ἐν ὕδατι τὴν σκίλλαν λειοῦσιν, ἐκλύουσι τὴν δύναμιν αὐτῆς, ὥσπερ ὅσοι δι' ὄξους, ἰσχυρόν μὲν σφοδρῶς ἐργάζονται τὸ φάρμακον, οὐκ ἀβλαβὲς δὲ τῶν νεύρων.

pueris quidem minoris, adultis vero majoris. Quin etiam Scillae ipsius carnes accurate contundens, illasque cum melle dissolvens et conterens, ex illis cochleare unum, ut dictum est, praebere consuevi; quod sane quoad vires et efficaciam secundum a praedicto locum obtinet. Caeterum quicumque Scillam in aqua elixantes illam postea conterunt, illius procul dubio vires dissolvunt; quemadmodum, qui istud ipsum ex aceto faciunt, medicamentum quidem validum admodum conficiunt, verum nervis non innoxium.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [1.]

Ed. Bas. II. (5.)

Κεφ. α'. Τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεις
ἀκριβῶς ἐπίστασθαι πηλίκον ὄφελός ἐστιν εἰς τε τὴν τῶν
ποικίλων σύνθεσιν καὶ τὴν τῶν εὐρημένων ἤδη χοῆσιν εὐκαι-
ρον, οὐ γὰρ νῦν δέομαι δεικνύναι. τὸ μὲν γὰρ ἐν τοῖς τῆς περὶ
φαρμάκων συνθέσεως ἀποδειχθήσεται, τὸ δὲ ἐν τοῖς τῆς
θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. ἀλλ' ὅπερ ἐστὶν ἐφεξῆς
τῆς περὶ κράσεων πραγματείας, τοῦτο ἐνταῦθα λεχθήσεται,

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER I.

Cap. I. Quantum conferat simplicium medicamen-
torum facultates accurate cognoscere tum ad variorum
compositionem tum ad iam inventorum opportunum usum,
non opus habeo nunc ostendere. Nam id partim in opere
de medicamentorum compositione, partim in medendi me-
thodo demonstrabitur. Verum quod deinceps ad tempera-
mentorum sequitur tractationem, id hic dicetur, ubi vide-

Ed. Chart. XIII. [1. 2.]

Ed. Basf. II. (5.)

πρότερόν γε διαστελαμένων ἡμῶν τὰ σημαινόμενα τῶν λέ-
 ξων καὶ τῶν ὀνομάτων οἷς χρῆσόμεθα κατὰ τόνδε τὸν λόγον.
 φάρμακον μὲν δὴ πᾶν ὃ τί περ ἂν ἀλλοιωτικὸν ἢ τῆς φύσεως
 ἡμῶν ὀνομάζομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τροφήν ὃ τί περ ἂν
 5 ἀνζητικὸν ἢ τῆς οὐσίας, ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι. τὸ δὲ
 ἅπλοῦν φάρμακον ὠνόμασται μὲν καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν πρὸς
 τὸ σύνθετον ἀντίθεσιν, ἔστι δὲ τὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν
 ἔχον εἰλικρινές. ἡ δὲ δύναμις αἰτία τίς ἐστιν δραδτική.
 ταύτης δὲ δὴ ἡ μὲν κατ' ἐνέργειαν, ἡ δὲ ἐν τῷ μέλλειν ἐστίν.
 10 κατ' ἐνέργειαν μὲν ἡ τοῦ [2] θερμαίνειν ἐν πυρὶ καὶ τοῦ ψύ-
 χειν ἐν κρυστάλλῳ, ἐν τῷ μέλλειν δὲ ἡ τοῦ μὲν θερμαίνειν ἐν
 πυρέθρῳ καὶ καστορίῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις, τοῦ δὲ ψύχειν ἐν
 ὑοσκυάμῳ καὶ μανδραγόρᾳ καὶ τοῖς παραπλησίοις. τὸ μὲν οὖν
 εἶναι τινα δύναμιν, ἐν τε τοῖς καθαρτικοῖς φαρμάκοις καθαρ-
 15 τικὴν καὶ τοῖς ἐμετικοῖς ἐμετικὴν καὶ τοῖς παρμικοῖς παρμ-
 ικὴν καὶ τοῖς βηχικοῖς βηχικὴν, καὶ καθ' ἕκαστον δὴ τῶν
 ἄλλων ἔργων παρώννυμον τῷ γιγνομένῳ πρὸς αὐτῶν, σχεδὸν
 οὐδεὶς ἀμφισβητήσει. τίς δὲ ἐστὶν ἡ οὐσία τῆς δυνάμεως ταύ-

licet prius dictionum et vocabulorum, quibus in hoc utemur
 libro, significata definierimus. Medicamentum sane omne
 id dicimus, quod naturam nostram alterat; sicut, puto, et
 nutrimentum, quicquid substantiam auget; refertur enim
 utrunque ad aliquid. At medicamentum simplex et ipsum
 per oppositionem ad compositum nuncupatum est. Est autem
 id quod secundum naturam suam sincerum est. At facultas
 causa quaedam est effectrix. Eaque partim actu, partim in
 futuro est; actu quidem ut calefaciendi in igne et refrige-
 randi in glacie; in futuro autem ut calefaciendi et in py-
 rethro et castoreo et similibus; refrigerandi in alterco et
 mandragora et assimilibus. Sane quandam esse facultatem
 in purgatoriis quidem medicamentis purgatoriam, vomito-
 riis vomitoriam, sternutatoriis sternutatoriam, tussiculariis
 tussiculariam, et in unoquoque alio opere peragendo, quae
 denominetur ab eo quod ipsa efficit, fere non est qui ambi-
 gat. At quae sit hujus facultatis essentia, quidam certe

Ed. Chart. XIII. [2.]

Ed. Bas. II. (5.)

της, ἔνιοι μὲν ἄγνωστον ὑπέλαβον, ὥσπερ οἱ τε σκεπτικοὶ φιλόσοφοι καὶ τῶν ἱατρῶν οἱ κληθέντες ἐμπειρικοί. διηνήχθησαν δὲ πρὸς ἀλλήλους καὶ οἱ γνωστὴν εἶναι φάντες. τινὲς μὲν γὰρ εἰς τε τὰ μεγέθη καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰς θέσεις τῶν ὄγκων τε καὶ πόρων ἀναφέρουσιν, ἔνιοι δὲ εἰς θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, κατὰ τὴν στοιχείωσιν ἑκάτεροι τὴν ἑαυτῶν, ὥστε καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἐδείξαμεν συγγραμμάτων, ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τὰ τε τῶν ἄλλων ἀπάντων σώματα καὶ τὰ τῶν ζῶων γεγονέναι. ταύτας οὐσίας θεσόμεθα τῶν δραστηκῶν δυνάμεων ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ τοῖς φαρμάκοις. οὕτω γὰρ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδεδεικτό· καὶ χρὴ γε τὸν βουλούμενον ἐπισθαι τοῖς νῦν λεγομένοις ἐν ἐκείνῃ γεγυμνάσθαι τῇ πραγματείᾳ· καὶ γὰρ δὴ καὶ λέλεκται πάνθ' ὅσα χρὴ καθόλου περὶ φαρμάκων ἐπίστασθαι δι' ἐκείνου τοῦ συγγράμματος. καὶ νῦν μὲν οὐδὲν ἐροῦμεν ἐν ὅλῳ τῷ γένει καινότερον· ὅσα δ' ἐν ἐκείνῳ γέγραπται γενικῶς, ταῦτα ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασιν ἰδικῶς ἐξεργασόμεθα.

non posse cognosci exillimarunt, quales sunt sceptici philosophi et qui inter medicos vocati sunt empirici. Sed et qui nosci posse arbitrantur, inter sese dissident. Quidam enim ad magnitudines et figuras et posituras corpusculorum ac meatuum referunt; alii ad caliditatem, frigiditatem, humiditatem ac siccitatem pro sua videlicet utrique prima elementorum constitutione, ut et nos in libro de elementis secundum Hippocratem ex calido, frigido, sicco et humido cum aliorum omnium corpora tum animantium constare ostendimus; has electricum facultatum essentias tum in aliis omnibus tum in medicamentis statuemus. Sic autem et in tertio de temperamentis demonstratum est. Ac qui volet quae nunc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet; quippe quum illic quae universim de medicamentis novisse conveniat exposita sint. Nec hic toto utique in genere quicquam novi dicemus; verum quae illic generatim sunt scripta, ea hic speciatim elaborabimus.

Ed. Chart. XIII. [2.]

Ed. Bas. II. (5.)

Κεφ. β. Πρῶτον μὲν δὴ καὶ μάλιστα τὴν βάσανον τῆς κρινομένης δυνάμεως ἀπ' αὐτοῦ χρη ποιεῖσθαι τοῦ πραγματος, πρὸς ὃ λέγεται. οὐδὲ γὰρ εἰ ἀνθρώπῳ ψυχτικόν τὸ κώνειον, ἤδη καὶ ψαρι, οὐδ' εἰ ψαρι ἀνθρώπων τρόφιμος, ἤδη καὶ ἀνθρώπῳ. κατὰ ταῦτα δὲ οὐδ' εἰ καθαρτικός ὁ ἐλλέβορος, ἤδη καὶ οὐρύγων, οὐδ' εἰ τρόφιμος ἐκείνοις, ἤδη καὶ ἀνθρώποις. ἐφεξῆς δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκός διορίζεσθαι τοῦ πρῶτως τε καὶ καθ' ἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν ὕδωρ θερμῆς ἐπανακλήσιν ποτε ποιεῖται τῷ ψύχειν τὸ δέρμα καὶ συναγεῖν καὶ πυκνοῦν. ἔπειτα γὰρ τούτῳ θερμῆς ἐπανακλήσις, ὥς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων ἐδείκνυτο. τὸ δὲ αὖ θερμὸν ψύχει πολλὰκις τῷ διαφορεῖν τὸν θερμαίνοντα χυμόν. εἰ γὰρ ταῦτά τις διορισάμενος ἀκριβῶς ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἀφίκοιτο, τῆς ζητουμένης δυνάμεως, οὐκ ἂν μοι δοκεῖ σφαλῆναι ῥαδίως. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ μηδενὸς ἄλλου ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν ἢ τοῦ πρὸς ὃ λέγεται καὶ πάνυ ῥάδιον, οὐτ' εἰ φθαρτικόν ἐστὶν τῶν ἐντόμων ζώων τοῦλαιον, οὐτ' εἰ

Cap. II. In primis quidem ac maxime sumendum est judicandae facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Siquidem non protinus, si hominem refrigeret cicuta et sturnum refrigerabit: aut si sturnum nutriet, nutriet et hominem. Eadem ratione neque si hominem purget veratrum, jam purgabit et coturnices; neque etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est ut et homines. Proximum est ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario ac per se. Nam aqua frigida calorem quandoque revocat, cutem refrigerando contrahendoque ac condensando; ad id enim caloris consequitur revocatio, velut in tertio de temperamentis ostendimus. Rursum calida quoque ipsa saepe numero refrigerat, calefacientem humorem discutiendo. Nam si quis his ad amissam distinctis ad ejus quae inquiritur facultatis explorationem accesserit, haud facile mea quidem sententia falli queat. Caeterum a nullo alio desumi judicium quam ab eo ad quod dicitur, id quidem perfacile est; non an insecta animalia oleum interimat;

Ed. Chart. XIII. [2. 3.]

Ed. Basf. II. (5.)

λιπαρὸν ἢ γλίσχρον ἢ κοῦφον ἐπισκοποῦντας, ὁπότε ζητοῦ-
μεν εἰ θερμαίνειν πέφυκέν, ἢ ψύχειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραί-
νειν τὸ ἀνθρώπειον σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐτ'
εἰ τὴν χροιάν ἐρυθρὸν ἐστὶν τὸ ῥόδον, οὐτ' εἰ λευκὸν τὸ ψιμ-
μύθιον. οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὐτε τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν οὐτε
τὸ λευκὸν ψυχρὸν ἐστὶν, ἀλλ' εἰ προσφερόμενα τοῖς σώμασιν
ἡμῶν ἐκθερμαίνει πρῶτως καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μήτε διὰ μέσου
τινὸς ἐτέρου μήτε κατὰ [3] συμβεβηκὸς εἶη, καὶ οὕτω γέ
θερμὰ τὴν δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ ψύχει, ψυχρά. ἐπὶ πόθεν,
ὦ πρὸς θεῶν, ἔχομεν εἰπεῖν εἰ θερμὸν ἐστὶν τὴν δύναμιν τὸ
λευκὸν πέρι καὶ ὁ κόκκος ὁ Κνίδιος καὶ ὁ κνίκος καὶ ἡ τίτα-
νος καὶ ὁ λευκὸς ἑλλέβορος; ἢ πόθεν ὅτι ψυχρὸς ὁ Σάμιος
ἄστηρ καὶ γῆ Σελίνουσία καὶ ψιμμύθιον καὶ χιών καὶ γάλα;
λευκὰ μὲν γὰρ τὴν χροίαν ἐστὶ σὺμπαντα τὰ εἰρημένα, κατὰ
μέντοι τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα. ἐστὶ μὲν οὖν ἡ
χιὼν τε καὶ ἡ τίτανος τὴν χροιάν ὁμοιώτατα, κατὰ δὲ τὰς
δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα, ἀλλὰ τὴν ἐναντίωσιν ἡ αἴσθη-
σις κρίνει. τῆς μὲν γὰρ χιόνος προσαγομένης, εὐθὺς τε κατὰ

neque an pingue, aut lentum, aut leve sit considerantes,
quum an calefacere, aut refrigerare, aut humectare, aut
siccare corpus humanum valeat inquiritr: eundem in mo-
dum, neque an colore sit rubro rosa, neque an albo cerussa;
liquidem necessarium non est quicquid rubrum sit esse cali-
dum, neque quicquid album esse frigidum: sed an admota
corporibus nostris primario ac per se calefaciant, ac neque
interveniente quopiam alio neque ex accidente; ac si sita
quidem, facultate esse calida, ut, si refrigerent, frigida. Nam,
per deos, undenam dicere possumus an calidum sit facultate
album piper et granum Cnidium et cnicus et calx et vera-
trum album? aut unde quod frigidus sit Samius asler et
terra Selinusia et cerussa et nix et lac? omnia enim ista
narrata colore quidem alba sunt, facultatibus vero maxime
contraria. Sunt ergo nix et calx calore simillima, faculta-
tibus autem maxime contraria; sed repugnantiam sensus
dijudicat. Siquidem nivem applicatam protinus ac primo

Ed. Chart. XIII. [3.]

Ed. Baf. II. (5.)

πρώτην προσβολήν ψυχρᾶς αἰσθανόμεθα καὶ μέχρι περ ἂν ἄπτηται, ψυχρούσης αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὁρῶμεν δὲ μήθ' ὑπομένουσαν εἰ μήτε σωζομένην, εἰ βραχείας ἐπιλάβηται θερμότητος. ἡ δὲ τίτανος οὔτε κατὰ τὴν πρώτην προσβολήν φαίνεται ψύχουσα, καὶ μέχρι περ ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, θερμαίνει σαφῶς αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὧ καὶ δῆλον ὡς τῷ διαπαντός ἐν τι ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν ἡμῶν ἄπτηται τὸ φάρμακον, ἡ οἰκία αὐτοῦ δύναμις κριθήσεται.

Κεφ. γ'. Τὸ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔστ' ἂν δμιλῇ, θερμαῖνον αἰεὶ καὶ μᾶλλον, οὐ κατὰ τι συμβεβηκός, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔστι τοιοῦτον. οὕτω δὲ καὶ τὸ ψῦχον ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους ψυχρὸν ἔστιν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, οὐ κατὰ συμβεβηκός. εἰ δὲ μήτε ἀναμείνας χρόνον ἐξ ὑστέρου τε μετὰ τὴν πλύσιν ἐξετάσεις τὴν δύναμιν αὐτοῦ, σφαλῆσθαι πολλαχόθεν. καὶ ἴσω; δὲ ποτε καὶ τὸ ψυχρὸν ὑδωρ οὐ ψυχρὸν μόνον ἔρεῖς τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ θερμόν. ὅτε μὲν ψῦχον φαίνεται, διὰ παντός, ἔστ' ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, ψυχρὸν, ὅτε δὲ πολλακίς ἐπανάκλησιν θερμότητος

statim occurfu frigidam percipimus; et quoad tangatur, magis semper magisque frigefacere sentimus; videmus autem ipsam neque durare neque servari posse, si vel levis calor eam occupet. At calx neque primo occurfu refrigerare percipitur, et usque dum applicata manet, perspicuo magis ac magis calefacit. Ex quo constat, ex eo quod semper unum idemque efficiat, quoad nos contingit medicamentum, propriam ejus judicandam esse facultatem.

Cap. III. Etenim quod ab initio ad finem, usque dum applicatum est, magis semper calefacit, id non ex accidente, sed ex sua natura est tale. Sic etiam quod a principio ad finem usque refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non ex accidente. At sane si nihil moratus atque ex posteriore, ac post ablutionem facultatem ejus expendere voles; saepenumero falleris. Ac forte nonnunquam aquam frigidam non frigidam modo, sed et calidam possidere facultatem dices; ubi videlicet frigefacere perpetuo, dum nos contigerit, apparebit frigidam; ubi vero saepenumero calorem

Ed. Chart. XIII. [3. 4.]

Ed. Basf. II. (5. 6.)

ἡνεγκεν θερμόν. οὐκ οὖν χρή ταῦτα παραλιπεῖν ἀδιόριστα καὶ τῶν κρινομένων ἕκαστον φαρμάκων, ὥς καὶ τοῖς περὶ κράσεως ἐλέγετο. μηδεμιᾶς ἐπικτήτου ψύξεως ἢ θερμότητος ἔστω μετέχον, ἵνα μὴ νοθεύσῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ δύναμιν ἢ ἐπικτήτος ποιότης. ἔτι τε πρὸς τούτοις, ὥς καὶ ταῦτ' ἐλέ-
(6)γετο, διωρίσθω σοι καὶ τροφὴ φαρμάκου καὶ μνημονεύ-
σθω πρὸς τι μὲν ἄμφω λεγόμενα, πολλαχόθεν δὲ περὶ μίαν οὐσίαν συνιστάμενα, καθ' ὃ τι καὶ τοῦτο ἐπεδειξάμεν. οὐδὲν δὲ ἦτον ὅτι τὰ μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις εἰς ἄλληλα δοῖα καὶ πάσχει, τὰ δὲ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας· καὶ πρὸς τούτοις τὰ μὲν εἶναι λεπτομερῆ, τὰ δὲ παχυμερῆ· λεπτομερῆ μὲν ὅσα ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραύεται, παχυμερῆ δὲ τὰναντία. ἀπλῶς δὲ εἰπεῖν ἀπάντων μεμνησθαι χρή τῶν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων εἰρημένων διορισμῶν, ἵνα κατ' ἐκείνους ἐξετά-
ζῃται τῶν πάντων εἶδους φαρμάκων ἢ δυνάμεις.

Κε φ. δ'. [4] Ἐστω δὴ πρῶτον ἡμῖν ὕδωρ εἰς σκέψιν προβεβλημένον, ὅτι καὶ κοινότατον ἅπασιν ἀνθρώποις ἔστιν

revocabit calidam. Quare haec indefinita relinquenda non sunt. Dandaque insuper opera ut quodcunque medicamentum in iudicium vocare velis, id quod in libris de temperamentis monuimus, omnis sit expert alienae tum frigiditatis tum caliditatis, ne videlicet nativam ejus facultatem adscititia qualitas adulteret. Ad haec, quae et ipsa praecepimus, nutrimentum a medicamento distinguo; atque ea utraque ad aliquid dici memento; tum circa eandem saepe substantiam consistere, velut etiam id quod demonstravimus. Nec secius, quod quaedam tota substantia in sese mutuo et agant et patiantur, quaedam vero una duntaxat aut duabus qualitatibus. Ad haec alia itidem esse tenuia, alia crassa; tenuia quidem quae contra. Atque, ut semel dicam, omnium meminisse distinctionum oportet; quas in tertio de temperamentis posuimus; ut secundum illas medicamentorum omnium speciei facultas explorari valeat.

Cap. IV. Esto sane prima nobis in contemplationem proposita aqua; quod et communissima hominibus omnibus

GALENUS TOM. XI:

B b

Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Basf. II. (6.)

ὕγιαίνονσί τε καὶ νοσοῦσιν καὶ ἀναγκαιοτάτον εἰς τὴν ζωὴν. καὶ πρῶτον μὲν εὐκράτῳ σώματι προσφερέσθω μήτε ψυχρὸν ἐπισήμως μήτε θερμόν. ἐφεξῆς δὲ καὶ τοῖς δυσκράτοις φύσει καὶ τρίτοις τοῖς κατὰ πάθος· οὕτω γὰρ ἀκριβῶς ἐπὶ πάντων ἔξετάσαιμεν ἂν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν δύναμιν. τῷ μὲν οὖν εὐκράτῳ προσφερόμενον ἐν χρόνῳ πλείονι καταψύξει πάντως αὐτὸ, τῷ δὲ δυσκράτῳ θάττον μὲν τὸ ψυχρότερον ψύξει, βραδύτερον δὲ τὸ θερμότερον. αἰεὶ δὲ πάντα ψύξει, καὶ εἰ μὴ πολλαῖς ἐφεξῆς ἡμέραις, ἀλλὰ μιᾷ τις αὐτῷ χρῆσαιτο ἢ πλείοσιν ὥραις οὐδὲ γὰρ ἐπανάκλησιν ἐπ' οὐδενὸς αὐτῶν τόγε τοιοῦτον ποιήσεται θερμότητος. ἀκραιφνὲς γὰρ ψυχρὸν, εὐσάρκῳ καὶ νέᾳ φύσει σώματος ὀλιγοχρονίως ὁμιλῆσαι ἀνακαλεῖται θερμασίαν· ἄλλως δὲ χρωμένων αἰεὶ καταψύξει. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ τοῖς ἀπλῶ τινι νοσήματι νοσοῦσιν ἤτοι θερμῷ τὴν κρᾶσιν ἢ ψυχρῷ προσαχθείη τὸ τοιοῦτον ὕδωρ, ἐμψύξει καὶ τούτους σαφῶς· ἀπλοῦν γὰρ εἶναι χρὴ τὸ πάθος, ὥς καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων διώριστο, χάριν τοῦ μὴ κατὰ συμβε-

fit, tum sanis tum aegrotis et ad vitam maxime necessaria. Primumque temperamento corpori admoveatur neque frigida insigniter neque calida. Deinde et natura intemperatis. Tertio ex affectu intemperatis. Nam hoc pacto exacte in omnibus propriam ejus facultatem utique perpenderimus. Igitur temperato admota plusculo tempore ipsum omnino refrigerabit; intemperato vero citius quidem frigidior refrigerabit, tardius vero calidior. Semper autem omnia refrigerabit, etiam si non multis deinceps diebus, sed vel una quis hora aut pluribus ea utatur; nec enim talis in ullo ipsorum calorem revocare poterit. Nam quae summe frigida est, si quadratae ac juvenili corporis naturae pauculo tempore adhibeatur, caloris molietur revocationem; sin aliter utaris, semper refrigerabit. Quin etiam si iis quoque qui simplici laborant morbo, sive calido temperatura sive frigido ejusmodi admoveatur aqua, hos etiam manifesto refrigerabit; nam simplex sit affectio oportet, quemadmodum in tertio de temperamentis definitum est, quo videlicet

Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Bas. II. (6.)

βηκός, ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἐμψύχειν τὸ προσαγόμε-
νον. ἐπεὶ τοι πολλάκις συνθέτου τῆς διαθέσεως οὔσης πρῶ-
τως μὲν ἄλλο τι γίνεται πρὸς τοῦ φαρμάκου, κατὰ συμ-
βεβηκός δὲ ἄλλο, καθάπερ ἐν ταῖς πλεγμοναῖς. ἔγγονον
μὲν γὰρ ἔστι θερμοῦ ρεύματος καὶ πολλοῦ τὸ πάθος. ὅσα
δὲ θερμαίνει μετρίως φάρμακα κενούτα τὸ περιττὸν, εὐθύς
οἶμαι καὶ ψυχρότερον τὸ πεπονθὸς ἐργάζεται. ἀλλ' ὅταν
ἀπλῇ καὶ μία διάθεσις ἢ τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἐπ' αὐτῆς
οὐκ ἔγχωρεῖ γενέσθαι. οὕτω γοῦν ἐξετάζοντί σοι πανταχό-
θεν φανεῖται τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν. οὐ μὴν τῶν ἄλλων
γε ὑδάτων τῶν αὐτοφυῶν, ὅσα δὴ θειώδη τε καὶ ἀσφαλ-
τώδη καὶ νιτρώδη ταῖς ποιότησιν ἔστιν, ἡ αὐτὴ δύναμις·
οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ὅταν ἐπικτήτου θερμότητος ἢ ψυχρότη-
τος χωρισθὲν προσφέρηται, ψύχειν φαίνεται. καὶ μὲν γε
καὶ ἡ θάλαττα καὶ αὐτὴ, πρὶν ἐπικτήτου ψύξιν ἀκραιφνή
προσλάβῃ, οὐ πάνυ τι φαίνεται ψύχουσα. κατὰ μὲν γὰρ
τὸ πότιμον ὕδωρ, εἴ τις δι' ὅλης ἡμέρας ἐννήχοιτο, μὴ
πάνυ ψυχρόν ὑπάρχον, ἀλλ' ὥς ἐξ ἡλίου χλιαρὸν ἐξ ἀνάγκης

quae adhibetur ex sua natura refrigeret, non ex accidente; quippe quum frequenter, ubi compositus fuerit affectus, aliud primario medicamentum efficiat, aliud ex accidente velut in phlegmone, est enim ea affectio calidae copiosaeque fluxionis soboles. At quae modice calefaciunt medicamenta, quum supersluitatem evacuant, protinus, opinor, et quod affectum est frigidius efficiunt. Verum quum simplex unaque fuerit affectio, quod ex accidente fit, in ea provenire non potest. Ergo tibi hac ratione expendenti aqua poculenta indequaue videbitur frigida. Non est tamen eadem aliarum aquarum nativarum, quae sulfur, bitumen aut nitrum qualitatibus suis referunt, facultas. Nam earum nulla, ubi alienae tum caliditatis tum frigiditatis expers adhibita fuerit, refrigerare conspicitur. Quin imo nec marinam ipsam, priusquam ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare apparet. Nam si quis in poculenta aqua totum diem innatet, ut etiam non admodum sit frigida, sed velut ex sole

B b 2

Ed. Chart. XIII. [4. 5.]

Ed. Bas. II. (6.)

ψυχγίνεται. θάλατταν δ' ἀλύπως ἤνεγκαν, οὐ δὲ ὅλης ἡμέρας μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ νυκτός ἐνίοτε πάμπολλοι τῶν νέων. ὧ δὴλον ὡς τὸ μὲν ὕδωρ τὸ γοῦν πότιμον καὶ γλυκὺ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν αἰὲ ψυχρόν ἐστιν, ἡ θάλαττα δ' οὐχ ὁμοίως· εἰ δὲ καὶ μὴ προσθεῖη μὲν ποτε ἐν τῷ λόγῳ τὸ πότιμον, ἀλλ' ἀπλῶς εἵπομεν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρόν εἶναι τὸ ὕδωρ, οὐ χρὴ συκαφαντεῖν ὡς ἐλλιπῶς ἢ ἀδιορίστως ἐφηκότας. ὃ τι γὰρ ἂν ἀκριβῶς τε καὶ εἰλικρινῶς ὕδωρ ἢ πάσης ἐτέρας οὐσίας ἄμικτον, ἐξ ἀνάγκης ἐκείνο ψυχρόν ἐστι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν· εἰ δ' ἦτοι δι' ἀσφαλιώδους, ἢ θειώδους, ἢ νιτρώδους, ἢ στυπτηριώδους χωρίου διηθούμενον ῥύπτοιτό τι τῆς οὐσίας αὐτοῦ καὶ ἅμα ἑαυτῷ παρασύροι, μικτόν ἤδη τὸ τοιοῦτόν ἐστι καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὕδωρ, ὥσπερ εἰ καὶ σὺ βουληθείης αὐτὸς ἢ ἁλῶν, ἢ στυπτηρίας, ἢ τινος ἐτέρου τοιοῦτου μῖξαι συγχρὸν ὕδατι ποτίμῳ, [5] καθάπερ καὶ ποιῶμεν πολλάκις, ὅταν ἀποροῦντες θαλάττης ἄλμην σκευάσαι βουληθῶμεν. ἐμβάλλομεν γὰρ τηρικαῦτα τῶν ἁλῶν τῷ ὕδατι, καὶ τρσοῦτος

tepens, necessario tamen refrigerabitur; at mare complures juvenum interdum citra noxam pertulere non per diem modo totam, sed etiam per noctem. Ex quo liquet aquam poculentam certe et dulcem secundum naturam suam semper esse frigidam, mare vero non aequè. Quod si non semper in sermone adjiciam poculentam, sed dicam simpliciter quantum ex se est aquam esse frigidam, haud calumniari oportebit tanquam non plene et indistincte loquutum. Nam quae exacte ac sincere aqua est, omnis alterius substantiae mixtione vacans, ea ex necessitate sua facultate est frigida; si qua vero per bituminosa, sulfurosa, nitrosa aut aluminosa loca distillans substantiae ejus aliquid absterferit secumque traxerit, mixta jam ea est, non autem exacte aqua; velut si ipse quoque volueris aut salem, aut alumen, aut aliud id genus affatim aquae miscere poculentae; sicut sane saepenumero facimus in marinae inopia, quando muriam facere volumus, tunc enim salem aquae indimus. Ac tan-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Basf. II. (6.)

ἄρα τὸ διαλλάττον ἐστὶν τῆς δυνάμεως, ὥστε τὸ μὲν ὕδωρ αὐτὸ τὸ γλυκὺ δηλονότι, τὸ μήτε ψυχρὸν ἐπιφανῶς μήτε θερμὸν, ἀλλ' οἷον τὸ καλούμενον εἰληθεῖς, εἰ προσφέρεις ἐρυσσιπέλατι, βλάβην οὐδεμίαν ἐργάσῃ περὶ τὸ σῶμα τὰνθρώπου. θάλατταν δὲ ἢ ἄλμην ἢ τι τοιοῦτον ὕδωρ ἐπιμικτοῦ, ἀσφαλτῶδες ἢθειῶδες εἰ προσενέγκῃς, οὕτως βλάβῃς τὸν ἄνθρωπον, ὡς ἐπικαῦσαι τὸ μέρος. ὕδωρ μὲν οὖν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ψυχρὸν τὴν δυνάμιν ἐστίν· εἰ δ' ἐπίκτητον αὐτῷ θερμότητα προσάψας ἐθέλοις καταντλεῖν ἀνθρώπου σῶμα, νομιεῖς μὲν ἴσως ἀπλοῦν τι καὶ φυσικὸν προσενηνοχέαι, τὸ δ' ἄρα σύνθετόν πως ἐστίν, ἥτοι μοῖραν τινα τῆς οὐσίας τοῦ πυρὸς, ἢ τὴν γε ποιότητα πάντως προσειληφώς. ὡς γὰρ εἰ καὶ τῶν ἁλῶν ἐμεμίχῃς αὐτῷ, σύνθετον ἂν ἦν ὁμολογουμένως, οὕτω καὶ μᾶλλον ἐπειδὴ πυρὸς ἕμιξας εἴτ' οὖν ποιότητος εἴτ' οὐσίας εἰργάσω πως καὶ τῶν σύνθετον. ἔστι δὲ δήπου καὶ τὸ ἰλυῶδες ὕδωρ σύνθετον ὡς καὶ τὸ τοῦ Νείλου καὶ κατ' Αἴγυπτον, ἀλλὰ διὰ τῶν κραιμίων ἀγγείων διηθούμενον ἀκριβῶς γίνεται καθαρὸν. χρὴ δὲ μὴ ἀπαξ, ἀλλὰ καὶ

tum ipsa facultate jam dissidet, ut si aqua dulcis videlicet quae neque insigniter aut calida aut frigida sit, sed velut ex sole tepida erysipelati perfundatur, noxam omnino nullam hominis corpori sit allatura; at si marinam aquam, aut muriam, aut id genus aquam mixtam, bituminosam videlicet aut sulfuream admoveas, usque adeo hominem offenderis, ut partem ipsam sis adusturus. Aqua igitur ipsa ex sese frigida est facultate. Verum si extraneum sibi calorem adeptam corpori humano perfundas, putabis forsan simplex quoddam et naturale adhibitum medicamentum; at ea quodam utique modo composita est, aut igneae essentiae partem aliquam nacta, aut certe omnino ipsam qualitatem. Ut enim si salem illi miscueris, ex confesso fuerit composita: sic multo magis, quum igneam aut essentiam aut qualitatem adjeceris, compositam quodammodo et nunc effeceris. Est porro etiam aqua limosa quadantenus composita, velut est aqua Nili, quae in Aegypto est; sed ea per fictilia vasa per-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Bas. II. (6.)

δις ἢ τρις διηθεῖν αὐτὸ, καίτοι καὶ οὕτως ἴσως ἀδύνατον ἀκριβῶς ἐργάσασθαι καθαρὸν· ἀλλ' ὅταν ἐκφύγῃ πᾶσαν αἰσθησίν ἢ ἐπιφερομένη τοῖς ὕδασιν ἰλὺς, ἀρκεῖ πρὸς γε τὴν τοιαύτην χρεῖαν τὰ τοιαῦτα καθαρὰ καὶ εἰλικρινῆ λεγυν ὕδατα.

Κεφ. ε'. Τρισὶ δ' αἰσθήσεσιν κρίνεται ταῦτα, γένεσι καὶ ὄψει καὶ ὁσφρήσει. γένεσι μὲν καθαρὸν, εἰ μηδεμιᾶς προσλάβοι ποιότητος, ἀλλ' ἀκριβῶς ἅποιον φαίνοιτο· τῇ δ' ὄψει καθαρὸν, ὅταν εἰλικρινὲς ἢ καὶ διαυγὲς ἀκριβῶς. οὕτω δὲ καὶ πρὸς τὴν ὁσμὴν οὐδεμίαν ἐμφαίνειν αὐτῷ χρὴ ποιότητα, καθάπερ ἔνια τῶν ἐσχάτως μοχθηρῶν ὀξύτητος, ἢ δριμύτητος, ἢ ἄλμης, ἢ σηπιδόνος, ἢ τινος ἄλλης κακίας ἀρρήτου προσβάλλει. τὸ τοίνυν ἐκτὸς ἀπάντων τούτων ὕδωρ ἔστι μὲν οὐδ' αὐτὸ πρὸς γε τὴν φύσιν εἰλικρινὲς ἀκριβῶς, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο τι τῶν τεττάρων στοιχείων τῶν αἰσθητῶν, ὥς μέντοι πρὸς αἰσθησίν τε καὶ χρεῖαν εἰλικρινὲς ὑπάρχει. τὸ γοῦν τοιοῦτόν ἐστι καὶ ψυχρὸν, ὥς εἴρηται, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἐπεὶ τοι θερμῆρας σφοδρῶς οὐχ ὕδαρ μόνον,

colata plane pura efficitur. Oportet autem non semel, sed bis et ter percolare, quando ne sic quidem forsan ad amussim puram queas efficere; verum quando, qui aquae infertur limus omnem effugerit sensum, satis tunc est ut queas dicere tales ut ad usus ejusmodi puras et sinceras esse aquas.

Cap. V. Judicantur autem hae tribus sensibus, nempe gustu, visu et odoratu. Gustu pura est, si nullam offerrat qualitatem, sed ad unguem qualitatis expers appareat; visu pura est, quum sincera fuerit ac plane perlucida. Sic nec odoratu ullam prae se ferre qualitatem debet, ut sunt quaedam extremae pravitatis, quae aut aciditatem, aut acrimoniam, aut falsedinem, aut putredinem, aut aliud abditum aliquod vitium praeferunt. Igitur aqua quae absque his est omnibus, ut ad naturam certe ne ipsa quidem ad amussim sincera fuerit, sicut nec aliud ullum ex quatuor elementis sensibilibus, sed ut ad sensum et usum sincera est. Talis ergo, ut est dictum, secundum suam naturam frigida etiam est; quippe si valde calefactam non modo aquam, sed

Ed. Chart. XIII. (5. 6.)

Ed. Basf. II. (6. 7)

ἀλλὰ καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον καὶ κώνιον καὶ μη-
κόνιον, οὐ μόνον ἂν ἐκθερμήναις προσφέρων, ἀλλὰ καὶ καύ-
σεια; ἀνθρώπειον σῶμα. πάντ' οὖν τὰ δοκιμαζόμενα φάρ-
μακα πάσης ἐπικτήτου τε καὶ σφοδρᾶς θερμότητός τε καὶ
ψύξεως ἐκτὸς ἔστωσαν, μὴ μόνον ὕδωρ.

Κεφ. στ'. Ὅτι δὲ ψύχει σαφῶς ἅπαν ὕδωρ γλυκὺ
μάθοις ἂν κἀνθένδε. κηρωτὴν ὑγρὰν, εἰ δὲ ὕδατος ψυχροῦ
μαλάξας καὶ ἀναδεύσας ἐπιμελῶς ἐπι[6]θείης θερμῷ τινὶ
παθήματι, παραχρῆμα καταψύξεις αὐτό. χρὴ δ' ὥς ὅτι
πλεῖστον μιν γίνουαι τοῦ ὕδατος, γένοιτο δ' ἂν ἡ μίξις ὥδέ
πως ἄριστα. καθαρὸν ὥς ἐνὶ μάλιστα κηρὸν ἐλαίῳ χρὴ
τήξαντας ὑγρὰν ποιῆσαι κηρωτὴν, ἔπειτα ψύξαντάς τε καὶ
ξύσαντας ἐν θυεῖα μαλάττειν διὰ τῶν χειρῶν ὕδωρ ψυχρὸν
παραχέοντας, εἰς ὅσον ἂν ἡ κηρωτὴ δύνηται δέχεσθαι καὶ
μήπως περιώρῃ τὸ ὕδωρ. ἐμψύχει τοῦτο καὶ τοὺς ἐν πυ-
ρετῇ καυσουμένους, εἰ κατὰ τῶν ὑπο(7)χονδρίων ἐπιτεθείη
καὶ φλεγμονὴν ἅπασαν, ὡσαύτως ἐρπητάς τε καὶ ἄνθρακας,
ἐρυσιπέλατα καὶ φύγεθλα καὶ πάντα ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ

vel mandragoram, vel altercum, vel cicutam, vel meco-
nium admoveris, non solum calefeceris, sed etiam uulneris
corpus humanum. Omnia itaque quae examinanda venient
medicamenta, omnis extraneae valentisque tum caliditatis,
tum frigiditatis aliena sunt, nedum aqua.

Cap. VI. At quod aqua omnis dulcis manifeste refri-
geret, hinc quoque didiceris. Ceratum humidum si ex
aqua frigida subactum accurateque madefactum calido alicui
affectui imponas, protinus ipsum refrigerabis. Oportet
autem quam plurimum admiscere ipsius aquae mixtioque hoc
maxime modo optime perficitur. Ceram quantum fieri ma-
xime potest purissimam, oleo liquantes humidum facere
ceratum oportet; deinde refrigeratum ac rasum in morta-
rio manibus subigere, aquam affundendo frigidam quantum
nimirum ceratum accipere valet, ac nondum aqua circum-
fluat. Id refrigerat et eos, qui in febre uruntur, si hypo-
chondriis superponatur, et omnem phlegmonem, similiter
herpetes quoque et carbunculos, tum erysipelata et phy-

Ed. Chart. XIII. [6.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμὰ ροσήματα. μὴ τοίνυν ὕδωρ γλυκὺ, ἀλλὰ καὶ θάλατταν ἢ ἄλμην αὐτῷ παραμίξας ἐφ' ἐνὸς τῶν εἰρημένων ὅτου βούλη χρῆσασθαι, θιάση γὰρ αὐτίκα διαφορὰν οὐ σμικρὰν, οὐ μόνον οὐκ ἐμψύχοντος ἐστὶ τοῦ γενομένου φαρμάκου τῶν εἰρημένων διαθέσεων οὐδεμίαν, ἀλλὰ καὶ προεκκαίοντος. οὕτως ἄρα πολλὴ διαφορὰ τῶν ποτίμων ὑδάτων ἐστὶν πρὸς ἄλμην τε καὶ θάλατταν. οὐχ ἥττον δ' ἄλμης καὶ θαλάττης τὰ θειώδη καὶ ἀσφαλτώδη, νιτρῶδη καὶ χαλκάνθου καὶ μίσυος καὶ χαλκίτεως, ἢ τινος ἀπλῶς τῶν φύσει θερμῶν φαρμάκων ἐμφαίνοντος τῇ γένεσι, πολέμια πάντα ταῖς θερμαῖς τοῦ σώματος ἡμῶν διαθέσειν ὑπάρχει. ὧς δὴλον ὡς ταυτὶ μὲν ἅπαντα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν. τὸ δὲ πότιμον ὕδωρ μόνον ψυχρόν.

Κεφ. ζ'. Ὅτι δὲ καὶ ὕγρον τοῦτο μόνον τῶν εἰρημένων ὑδάτων ἀκριβῶς ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιγνώσῃ μεθόδου. τὰ τε γὰρ ἔλκη τὰ πέρα τοῦ δέοντος ἀνχμῶδη καὶ ξηρὰ τούτῳ τέγγων, αὐτίκα μάλα ποιήσεις ὑγρὰ καὶ πλαδαρά, τῶν ἄλλων ἁπάντων ὑδάτων ξηραίνοντων τὰ ἔλκη, τὰ τε τῶν ἀλιέων

gethla, ac breviter omnes morbos calidos. Ergo si non aquam dulcem, sed marinam aut muriam illi admiscens in uno praedictorum quovis uti volueris, non parvam omnino differentiam conspicias; quippe quum id medicamentum adeo nullam propositarum affectionum amplius refrigerabit, ut insuper accendat potius. Adeo multa est diversitas inter poculentas aquas et muriam marinamque aquam; aequè autem ac muria marinaque aqua sulfurolosae aquae et bituminosae et nitrosae et quae chalcanthum et misy et chalcitim, vel aliquod simpliciter ex natura calidis medicamentis gustu referunt, inimicae sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo constat has omnes facultatibus esse calidas, solam vero aquam poculentam frigidam.

Cap. VII. Quod autem haec quoque propositarum omnium aquarum sola sit humida, plane ex eadem disces methodo. Nam ulcera, quae supra modum squallida siccaque sunt, si hac irriges, statim admodum humida flaccidaque reddes, quum aliae aquae universae ulcera desiccant; tum

Ed. Chart. XIII. [6.]

Ed. Bas. II. (7.)

ξηρά τε καὶ τεταριχυνμένα φαίνεται, τὰ τε τῶν βαλανέων
 ὑγρὰ καὶ πλαδαρά. κἂν εἰ βουληθείης δὲ βρέχων μότον
 ἐπιτιθέναι τοῖς ἔλκεσιν, ὑγρὰ μὲν ὑπὸ τοῦ ποτίμου, ξηρὰ
 δὲ ὑφ' ἄλλης τε καὶ θαλάττης εὐρήσεις γινόμενα. τὰ μὲν-
 τοι στυπτηριώδη τῶν ὑδάτων, οἷον τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν
 Ἀλβουλα προσαγορευόμενα, καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν ἔλκεσιν
 ἔστιν ἐπιτήδεια καὶ τὰ ρευματικά δὲ πάντα ξηραίνει ῥαδίως.
 οὕτως ἄρα τῶν ἄλλων ὑδάτων οὐδὲν ὑγραίνειν πέφυκεν,
 ὅτι μὴδ' ὕδωρ ἔστιν ἀκριβῶς, ἀλλ' ἐπίμικτόν τε καὶ νόθον
 ἤτοι στυπτηρίας τε καὶ χαλκίτεως, ἢ ἁλῶν, ἢ τινος ἄλλου
 τοιοῦτου προσειληφός. ὅθεν αὐτῶν ἔνια παροξυντικά τῶν
 ἔλκων ἔστιν, ὅσα τε δριμέα ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ δακνῶδη.
 καὶ μὲν δὴ καὶ διψῶντι τὸ μὲν ὕδωρ παρηγορικὸν ἴμας,
 τὰ δ' ἄλλα πάντα παροξυντικά, καὶ τοῖς ὑδρικοῖς ἐναν-
 τιώτατον μὲν καὶ πόμα καὶ λουτρὸν τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ,
 τὰ δ' ἀλμυρώδη καὶ νιτρῶδη καὶ θειῶδη καὶ ἀσφαλτώδη
 πάντα χρηστά· καὶ μιμήσασθαι δ' ἂν δύναιο, καθάπερ

piscatorum ulcera adeo videntur sicca ac si forent salita;
 contra eorum qui in balneis versantur humida apparent
 ac flaccida. Quin si imbutum linamentum ulceribus impo-
 nere libeat, humida quidem a potulenta, sicca vero a muria
 marinaque reddi comperies. Aquae quin etiam aluminosae,
 quales sunt in Italia vocatae Albulae, cum aliis ulceribus
 idonea sunt, tum vero quaecunque fluxionibus tentantur,
 ea perfacile deficcant. Sic nec caeterarum aquarum ulla
 humectare potest, quod videlicet non sit exacte aqua, sed
 mixta et adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chal-
 cite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocirca earum non-
 nullae ulcera quoque exasperant, nempe quae acres admo-
 dum sunt et mordaces. Quin etiam sitienti dulcis aqua le-
 niens remedium est; caeterae vero acerbiores etiam sitim
 relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus adversissi-
 mum est et poculum et lavacrum aqua dulcis: falsae vero
 ac nitrosae et sulfurosae bituminosaeque omnes sane peruti-
 les. Imitari autem potes sicut marinam, sic aliarum quam-

Ed. Chart. XIII. [6. 7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θάλατταν, οὕτω καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐπιμιξίᾳ τῆς οὐσίας, ἣτις ἂν ἐν ἑκάστῳ φαίνεται κρατεῖν. θεῖον μὲν γὰρ ἐμβαλὼν ὕδατι γλυκεῖ θεῖῳδε· ὕδωρ ἐργάσῃ, στυπτηρίαν δὲ στυπτηριῳδες, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον.

Κεφ. η'. [7] Αὕτη μὲν οὖν ἡ οἰκία φύσις τοῦ ὕδατος ὑγρά τε ἐστὶ καὶ ψυχρά. προσλαμβάνον δ' ἐπίκτητον θερμότητα, θερμαίνει μὲν καὶ ὑγραίνει τὰ πλησιάζοντα, πλήρῃ οὐχ ὁμοίως ἅμῃ πεφυκε δρᾶν ἅμα, ἀλλ' ὑγραίνει μὲν ἄκρως, ἂν τε χλιαρὸν ἂν τ' εὐκρατον ἂν τε καὶ θερμότερον ὑπάρχῃ. θερμαίνει δ' οὐκ ἄκρως τό γε μὴ ζέον ἐσχάτως. ἐξεταζέσθω δ' ὁ λόγος ἐπὶ τῆς εὐκράτου φύσεως πρῶτον. ἂν τοίνυν ταύτῃ προσφέρῃς ὕδωρ εὐκράτως θερμὸν, εἴτε λούων εἴτε καταντλῶν ὃ τι δὴ ποτε μέρος, ὑγρότερον ἀποδείξεις ἑαυτοῦ καὶ θερμότερον ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ τῆς καταντλήσεως. εἰ δ' ἐπὶ τούτῳ παύσαιο μὴ συναγαγὼν καὶ πιλήσας καὶ πυκνώσας τὸ σῶμα ψυχροῦ χρήσει, μικρὸν ὕστερον εὐρήσεις αὐτὸ ψυχρότερον ἑαυτοῦ γεγονέναι· ἀραιούμενον γάρ τι τὸ σῶμα ψυχρότερον γίνεται, διαπνεομένης ἀμετρότερον τῆς ἐμφύτου

libet, substantia videlicet admixta, quae in quaque vincere conspicitur; nam sulfure in aquam dulcem indito sulfurosam effeceris; alumine aluminosam; ac eodem modo aliarum unamquamque.

Cap. VIII. Haec ergo propria aquae natura humida est et frigida. Adventitium autem calorem adepta calefacit quidem et humectat eos, quibus est admota; verum haud similiter ambo praestare simul potest; sed summe quidem humectat, seu tepida sit, seu temperata, seu etiam calidior; summe vero non calefacit, nisi quae extreme fervcat. Quod dico, in temperata primum exploremus naturam. Igitur si huic aquam asseras temperate calidam, sive laves, sive persundas partem aliquam in ipso quidem perfusionis tempore humidiores se ipsa ac calidiores efficies. Quod si deinde quiesces, nec corpus frigidae usu postea contrahes, conslipabis, ac densabis, paulo post se ipso frigidius fieri conspicias; quippe quum corpus rarefactum, transpi-

Ed. Chart. XIII. [7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμασίας. οὐ μὴν ὥσπερ ψυχρότερον ἐς ὕστερον ἢ τοῦ θερ-
μοῦ χρῆσις, οὕτω καὶ ξηρότερον ἀποδείκνυσαι τὸ σῶμα. καί-
τοι καὶ τοῦτ' ἂν δόξῃ γίνεσθαι διὰ τε τὴν ἀραιώσιν τῶν
πόρων καὶ μαλακότητα τοῦ σώματος καὶ χύσιν τῆς οὐσίας.
ἀτμίζειν γὰρ ἀνάγκη πλέον ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν.
ὁ δ' ἀτμὸς ὑγρὸν ἐστὶ λελεπτυσμένον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὥδ'
ἔχει τἀληθές. ἥ τε γὰρ μαλακότης, ἣν ἐπὶ ταῖς θερμολου-
σίαις ἐπικτᾶται τὰ σώματα, μόνῃς ὑγρότητος ἰδίου καὶ ἀχώ-
ριστον σημεῖον ἐν ζώον σώματι, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ κρά-
σεων ἐδείξαμεν, ἥ τ' ἐν τοῖς ἡλκωμένοις μορίοις σὰρξ ἐναρ-
γῶς τὸ τοιοῦτον ἐμφαίνει, πλαδαρὰ καὶ βρωδὴς ἐπὶ ταύταις
ταῖς δι' ὕδατος θερμοῦ καταντλήσεσιν ἀποτελουμένη. κινεῖται
μέντοι τὸ σῶμα κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὥς ἔλαττον
ἶσχειν ὑγρότητος ἐν ἑαυτῷ νῦν ἢ πρόσθεν. καὶ συγγνοίῃ τις
ἂν τοῖς οἰομένοις ἐπὶ τε ταῖς θερμολουσίαις καὶ ταῖς καταν-
τλήσεσι τοῦ συμμετρου θερμοῦ ξηραίνεσθαι τὸ σῶμα. παρα-
πλήσιον γὰρ τι σφάλλονται τοῖς ὑπολαμβάνουσι τοὺς γέρον-

rante immoderatus calore nativo, frigidius efficiatur. Non
tamen sicut frigidius postea calidae usus, ita et siccius cor-
pus efficit; quanquam profecto videri id possit, tum ob
meatum raritatem, tum ob corporis mollitiem, tum ob
substantiae fusionem; plusculum liquidem in his affectibus
evaporetur necesse est; atqui vapor humor est extenuatus.
Verum non ita habet rei veritas. Nam mollities quam cali-
dae aquae lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis
proprium ac inseparabile signum est, in animantis videlicet
corpore, velut in opere de temperamentis est demonstra-
tum. Sane ulceratarum partium caro id ipsum perspicuo
ostendit, ut quae in istis ex aqua calida perfusionibus flao-
cida atque algae ritu fluida efficitur; quanquam sane corpus
illiusmodi affectionibus inanitur, ut minus tunc in sese ha-
beat humoris quam antea. Viderique venia digni possunt
qui per calidas lotiones atque aquae moderate calidae per-
fusiones siccari corpus existimant; nam similis horum est
error atque illorum qui credunt senes adolescentibus esse

Ed. Chart. XIII. [7. 8.]

Ed. Bas. II. (7.)

τας τῶν νεανίσκων ὑγρότερον εἶναι. περιττώματα μὲν γὰρ ὑγρὰ πλείω τοῖς γέρονσιν, αὐτὰ δὲ τὰ πεφυκότα καὶ ὀργανικὰ μόρια τοῖς νεανίσκοις ὑγρότερα, καθ' ὃ τι δέδεικται καὶ διὰ τοῦ δευτέρου περὶ κράσεων, οὕτω δὲ καὶ τῶν καταϊνῆσεων τε καὶ λουτρῶν ἔχει καὶ πάσης ἀπλῶς τῆς δι' ὕδατος θερμοῦ τέξεως. αἱ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀγγείοις καὶ ταῖς ἄλλαις χώραις ταῖς νεαῖς ὑγρότερες ἐκκενοῦνται πᾶσαι, τὰ σώματα δ' αὐτὰ τῶν ἀγγείων καὶ σύμπαν τὸ σαρκῶδες γένος ὑγρότερον ἑαυτοῦ γίνεται. καὶ ταύτην μόνην, ὡς εἰκεν, οὐδέποτε ἀποβάλλει τὴν δύναμιν τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ δηλοσόντι. οὐδὲ γὰρ ὅταν ζέον κατακαίσῃ τὰ σώματα, ξηρὰ τὰ κανθέντα γίνεται, ὡς ἐν τοῖς ὑπὸ πυρὸς ὀπτηθεῖσιν. ὥσαύτως οὐδ' ἐπειδὴν ἄκρως ψυχρὸν γινόμενον δι' ὅλης ἡμέρας ἢ καὶ πλείονι χρόνῳ κατακλιῇται τινος μορίου, ξηρότερον ἀπεργάζεται τοῦτο, καίτοι ὕψοςον με φαίνεται καὶ πᾶν μικρόν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτῷ διὰ τὸ κεννωσθαι τὴν ἐκ τῶν ἀγγείων τε καὶ τῶν ἄλλων [8] χωρίων ὑγρότητα συμβαίνει, τὰ πεφυκότα δ' αὐτὰ κατ' οὐδὲν ἑαυτῶν γίνεται ξηρότερα. καὶ χρὴ

humidiores. Pluribus namque senes excrementis humidis redundant, sed genuinae organicaeque partes adolescentibus magis sunt humidae; ut id quoque in secundo de temperamentis monstravimus. Perinde se res habet in perfusionibus ac lavacris omnique adeo ex aqua calida irrigatione. Siquidem humores qui in vasis aliisque inanibus spatiis sunt exhauriuntur omnes, at ipsa vasorum corpora et universum genus carnosum se ipso fit humidius. Atque hanc solam facultatem, ut consentaneum est, nunquam aqua dulcis deponit. Neque enim quum fervens corpora exurit, quae usla redduntur sicca, uti quae ab igne sunt assa: rursus neque quum summam adeptam frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore parti cuiquam perfunditur, eam sicciores efficit, tametsi rugosa atque admodum exilis relinquatur. Verum haec eveniunt, quod qui in vasis aliisque spatiis est humor, exhaustus sit: at partes genuinae solidaeque, nulla sua parte sicciores evadunt. Huiusque semper meminisse oportet; tum toto sermone perpetuo observan-

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Bas. II. (7.)

μεμνησθαι καὶ τούτου καὶ παρ' ὅλον αἰὲ φυλάττειν τὸν λόγον, ὥς ἐκ τε τῶν ἐναργῶς φαινομένων συλλογίζεσθαι τὴν δύναμιν ἐκάστου τῶν φαρμάκων, αἰεὶ τε πρὸς ὃ λέγεται θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν εἶναι, πρὸς τοῦτο δοκιμάζειν.

Κεφ. θ'. Ἐξ ἐπιμέτρου δ' εἰ βούλοιτό τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπάγειν τὰς πίστεις, οὐ κωλύω μὲν οὐδὲ τοῦτο, προσέχειν δ' ἀκριβῶς τὸν νοῦν αὐτῷ συμβουλεύω. παραλογισμοὺς γὰρ ἴσχει συχνούς· ἀλλὰ τούτους μὲν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐρῶ. ὃ δὲ μόνον ἂν τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν εἰς πίστιν τοῦ θερμομαίνειν ἢ ψύχειν τὸ κρινόμενον φάρμακον λαμβάνοι, τὸ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ὁμιλίαν ἐστίν. οὐ γὰρ ἄπο τρόπου τὸ ῥαδίως ἐκπυρούμενον ὑπολαμβάνειν θερμὸν εἶναι δύναμι. μεμνήμεθα γὰρ, οἶμαι, τῶν τοῦ δυνάμει σημαινομένων ἀπάντων ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων διηρημένων. ἐν οὖν ἔξ αὐτῶν ἦν καὶ τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν ὕλην τοῦ λεγομένου, τότε τι κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν. εἰ δέ τι ῥαδίως εἰς πῦρ μεταβάλλοι, δύναμι τοῦτο πῦρ ἐστίν, οὐκ ἐνεργεία δηλονότι. τουτὶ

dum, ex evidentē apparentibus colligendam cujusque medicamenti facultatem; ac semper, ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse aestimandum.

Cap. IX. Porro si quis velit ex superabundanti a rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo: verum animum diligenter advertat consulo. Nam multos obtinet paralogismos. Sed hos in consequentibus edifferam. Caeterum quod solum quis ab externis rebus sumpserit, ut id quod judicium subit medicamentum aut calefacere, aut refrigerare probet, id in ignis commercio contactuque conspicitur. Neque enim usque adeo absurdum est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia hujus vocis facultate significata, quae in tertio de temperamentis definivimus. Unum igitur ex iis erat et id quod ex propria ejus, quod dicitur, materia tale est facultate; si quid enim facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non acta scilicet.

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Baf. II. (7. 8.)

μὲν γὰρ τὸ δυνάμει τῷ κατ' ἐνέργειαν ἀντιδιαίρεται, θάτερον δὲ τὸ καθ' αὐτὸ τῷ κατὰ συμβεβηκός. ἐν τούτῳ τοίνυν τῷ τρόπῳ τῆς κρίσεως ἐπισκέπτεσθαι τε καὶ διορίζεσθαι προσήκει.

Κεφ. ι'. Μεταβαίνειν δ' ἀσφαλῶς βουλόμενον ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπὶ τὰ τῶν ζώων σώματα σκοπεῖσθαι πρῶτον μὲν εἰ λεπτομερές ἐστιν, ἢ παχυμερές τὸ δοκιμαζόμενον φάρμακον, δεύτερον δὲ εἰ συνεχές αὐτῷ καὶ πυκνὸν ὅλον, ἢ διαλείμματ' ἔχον καὶ ἀραιόν. καὶ διὰ (8) τοῦτο χρὴ πλείονα καὶ περὶ τούτου ποιήσασθαι λόγον. ἀρχὴ γάρ τις ὅεικεν εἶναι καὶ αὐτὸ καὶ ὅιον στοιχεῖόν τι παμπόλλης θεωρίας δεόμενον.

Κεφ. ια'. Φαίνεται τοίνυν οὐδὲν τῶν ὁμολογουμένων θερμῶν ταῖς δυνάμεσιν ἡμᾶς θερμαῖνον, πρὶν εἰς λεπτὰ καταθραυσθῆναι. πέπερι οὖν ἀδρομερές εἰ τις ἐπιπάττοι τῷ δέρματι, θερμότητος οὐκ ἂν οὐδεμιᾶς αἰσθοίτο. κατὰ ταῦτά δὲ κἄν εἰ κατὰ γλώττης ἐπιθείη, κἄν εἰ καταπλοι, κἄν ὅπως οὖν ἄλλως ἀδρομερεῖ χρήσαιοτο, μὴ λειώσας ἀκριβῶς καὶ διασῆσας καὶ πάνυ λειώσας, ὥς χροῶδες γενέσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὡς

Nam hoc quod est facultate, ex adverso ei dividitur quod est actu; alterum vero quod est per se, ei quod est ex accidente. Hanc ergo iudicii rationem considerare ac distinguere convenit.

Cap. X. At quibus consilium est tuto a rebus extraneis ad corpora transire animalium, videre primum debent an tenuis sit essentiae an crassae, quod explorandum venit. Secundo an sibi continuum densumque ac solidum, an intervallis interceptum ac rarum. Quocirca his immorandum prolixius est; videtur enim id quoddam esse principium ac velut elementum multam considerationem postulans.

Cap. XI. Igitur eorum quae in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calefacere priusquam in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper solidum cuti inspergat, nullam plane caliditatem percipiat; eadem ratione si quis vel linguae imponat, aut deglutiat, aut alio pacto utatur integro, haudquaquam diligenter trito et cribrato, ac non adeo comminuto ut pollinem tenuitate

Ed. Chart. XIII. [8. 9.]

Ed. Basf. II. (8.)

χροῦς λεπτόν· κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπαττόμενον θερμαίνει, καὶ μᾶλλον, εἰ ἀνατρίψαις αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν [9] γλῶτταν ἐπιβαλλόμενον καὶ εἰς τὴν γαστέρα καταπινόμενον· ὁλοσχερὲς δὲ καὶ ἄδρομερὲς ἐπιτιθέμενον οὔτε δέρμα θερμαίνει καὶ τῇ γλώττῃ καὶ τῇ γαστρὶ βραχεῖαν θερμότητος αἴσθησιν ἐπιφέρει. ἐπεὶ τοίνυν λεπτομερὲς μὲν καλεῖται τὸ ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραυόμενον, ἄδρομερὲς δὲ τὸ ἐναντίον, ὑπάρχει δὲ τοῖς μὲν σκληροῖς καὶ γλίσχροις ἢ μόγῃς καὶ χαλεπῶς ἢ οὐδ' ὅλως εἰς λεπτὰ καταθραύεσθαι, τοῖς δὲ κραύροις καὶ μαλακοῖς ἄνευ γλίσχρότητος ἐτοιμῶς εἰς λεπτότατα λύεσθαι, πρόδηλον, οἶμαι, τούντεῦθεν ὡς πολλὰ δυνάμει μὲν ἐστὶ θερμὰ καὶ ῥαδίως ἐκπυροῦνται, θερμαίνει δὲ οὐ ῥαδίως ἡμᾶς. τὸ μὲν γὰρ πῦρ ἀπάντων λεπτομερέστατόν τε ἅμα καὶ θερμότατον ὑπάρχον εἰς τε τὸ βάθος αὐτὸ δικνύεται ῥαδίως καὶ καταθραύει καὶ λεπτύνει καὶ μεταβάλλει καὶ νικᾷ καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μεθίστησι φύσιν, ὁμιλοῦν πάντῃ καὶ κρατοῦν τοῦ πλησιάζοντος, ἣ δ' ἡμετέρα θερμοσσία πρὸς τῷ παχυνμερὲς εἶναι καὶ ἀτμώδης ἐστὶ καὶ ἀσθενὴς ἐστίν, ὡς μὴ ῥαδίως

referat. Nam quod pollinis instar tenue cuti inspergitur; calefacit, ac maxime si affricueris; praeterea quod linguae admotum fuerit, aut in ventrem devoratum, aut quod solidum integrumque imponitur, nec cutem calefacit et linguae ventrique exiguum duntaxat caliditatis sensum movet. Itaque quum tenuium esse partium dicantur quae facile in tenues partes comminuuntur, crassarum vero partium quae contra; tum dura viscosaeque aegre ac difficile aut omnino in tenues comminui non possint; friabilia vero et quae citra lentorem mollia sunt, prompte in tenuissimas solvantur; hinc constare arbitror multa esse facultate calida ac facile accendi, verum nos haud facile calefacere. Nam ignis, ut qui omnium est tenuissimus simulque calidissimus et in profundum facile penetrat et comminuit et extenuat vincitque et transmutat atque in suam denique naturam convertit, undequaque scilicet simile reddens, atque exuperans id quod contingit. At nostra caliditas supra quam quod crassae sit essentiae et halituosa insuper infirma est, ut non facile mutet

Ed. Chart. XIII. [9.]

Ed. Bas. II. (8.)

μεταβάλλειν τὸ πλησιάζον. ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων, οὐ χωρὶς ἐπεσθαι τοῖς ἐν τῷδε λεγομένοις ἀδύνατον, ὥς οὐδὲν τῶν θερμαίνειν ἡμᾶς φαινομένων ὁμοίως τῷ πυρὶ θερμαίνειν πέφυκέν, ἀλλ' ὡς εὐεξαπτος ὕλη. τὴν γὰρ ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος λαμβάνοντα, καθάπερ οἱ ξηροὶ κάλαμοι παρὰ τοῦ πυρὸς ἀντιθερμαίνει τε ἡμᾶς καὶ ὅλον μόρια ἅττα τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμοσσίας, ὥς ἐκείνοι τοῦ πυρὸς. ὁ γὰρ ἦν πρότερον κάλαμος, τοῦτο νῦν γίνεται πῦρ, ὥστε καὶ τὴν οὐσίαν ὅλην αὐξάνειν τοῦ μεταβάλλοντος αὐτὸ πυρὸς. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἔνια βραχείας μεταβολῆς ἔξωθεν τυχόντα κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἥδη φύσιν ἐπὶ πλεῖστον ἀλλοιώσειως προέρχεται. ὥστ' οὐδὲν θανμασιόν, εἰ τὴν μὲν ἀρχὴν τι τῶν φαρμάκων τῆς πρώτης μεταβολῆς ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν ἰσχει θερμοσσίας, ἐπὶ πλέον δ' ἐντεῦθεν καὶ αὐτοῦ τοῦ μεταβάλλοντος προέρχεται. ἡ γὰρ ιδιότης ἐκάστου τῶν σωμάτων ἡ μὲν εὐφύης, ἡ δὲ ἀφύης εἰς θερμοσίαν ὑπάρχουσα ταῖς ἰσαῖς ἀρχαῖς οὐκ ἴσην τὴν αὐξήσιν ἐπομένην ἴσχει.

quod contingit. Ofsensum est autem in tertio de temperamentis, quo sine quae hic dicuntur assequi est impossibile, nullum eorum quae nos calefacere apparent perinde ut ignem posse calefacere, verum ut materiam accendi facilem, siquidem mutationis principium a nostra caliditate accipientia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalefaciunt et velut partes fiunt quaedam caloris nativi, sicut illi ignis: nam quod prius erat calamus, id nunc fit ignis, ut mutantis ipsum ignis essentiam totam adaugeat. Monstravimus autem quaedam, ubi vel levem fuerunt mutationem extrinsecus adepta, secundum naturam deinde suam ad plurimam mutationem procedere. Quamobrem mirandum non est, si quaedam medicamenta primae quidem mutationis principium a nostro calore nacta, inde jam pergant eum quoque qui mutabat superare. Nam quum corporis cujusque proprietas alia habilis sit ad suscipiendum calorem, alia inhabilis, sit ut paria principia non sequatur par incrementum:

Ed. Chart. XIII. [9. 10.]

Ed. Bas. II. (8.)

Κε φ. ιβ'. Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν σμικρὸν πᾶν σῶμα ῥαδίως ἀλλοιοῦται τε καὶ μεταβάλλεται πρὸς τοῦ πλησιάζοντος, τὸ δὲ μῖζον ἐν χρόνῳ τε καὶ μόλις αἰσθητὴν ἴσχει τὴν ἀλλοίωσιν, οὐ τοῖς φυσικοῖς μόνοις ἀνδράσιν ἀποδεδιγμένον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπάντων ἀνθρώπων ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ γινομένου πείρας πεπιστευμένον, ἱκανῶς μαρτυρεῖ τοῖς νῦν λεγομένοις. εἰ γὰρ τὰ τοῦ πεπέραιος μόρια δεῖται ἀρχὴν τινα μεταβολῆς λαβεῖν ἐξ ἡμῶν, λαμβάνειν δὲ ῥᾶον ὅσῳπερ ἂν ᾖ σμικρότερα, θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ θᾶττον αὐτῶν αἰσθανόμεθα θερμαινόντων, ὅσῳπερ ἂν ἐπιμελέστερον εἰς ἐλάχιστα καταθραύσωμεν.

Κε φ. ιγ'. [10] Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν ἐκτὸς πέραις τοῦ δέρματος καὶ τυλῶδές ἐστι καὶ σκληρὸν καὶ ψυχρὸν, τὸ δ' ὑπ' αὐτὸ βάθος ἅπαν, ὅσῳπερ ἂν εἶδω προειρχόμεθα, τοσοῦτω θερμότερον, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ. προσθεὶς δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ δύο ἑτέρας ἀρχάς, ἐν ἄλλαις ἡμῖν πραγματείαις ἀποδεδιγμένας, οὕτως ἤδη συλλογίζεσθαι δυνήσῃ τὸ πᾶν. ἡ μὲν ἑτέρα τῶν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἀρχῶν, ἡ λεημάτων, ἡ

Cap. XII. Quin etiam quod corpus admodum exile facilius alteratur mutaturque ab eo cui admotum est, quod autem grandius est, non nisi temporis spatio ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet, id quum non modo a physicis naturam scrutantibus sit demonstratum, sed cuivis etiam homini rei ipsius experientia notum, satis magnum adfert testimonium iis quae modo dicebamus. Quippe si piperis particulae a nobis accipere debent mutationis initium, eoque accipiant facilius quo fuerint minutiores, mirandum non est, si eas tanto citius calefacere experiamur quanto accuratius in minimas fuerint comminutae.

Cap. XIII. Quin etiam quod extrema cutis superficies callosa sit duraque et frigida, tum quod sub ea est totum quanto profundius subeas, tanto est calidius, nemo ambigit. Huic sane rationi, si duo etiam principia in aliis a nobis tractationibus demonstrata adjecero, ita denique universum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem prin-

Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Bas. II. (8.)

ἄξιωματων, ἢ προτάσεων, ἢ ὅπως ἂν ἐθελήσης ὀνομάζειν, ἐν τοῖς περὶ κρᾶσεων ὑπομνήμασιν ἀποδεδείκται, συνεχὲς μὲν ἑαυτῷ τὸ πᾶν εἶναι δέρμα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν, ἐν χρόνῳ δὲ κατατιτράσθαι τε καὶ πόρους ἔχειν παμπόλλους ὁμοίως τοῖς κοσμίνοις. ἢ δ' ἑτέρα τῶν εἰς τὸν συλλογισμόν χρησίμων προτάσεων ἐστὶ τὸ ἔκπνουν εἶναι καὶ εἰσπνουν τὸ σῶμα πᾶν, ὡς Ἱπποκράτης ἔλεγεν. εἴρηται δὲ καὶ περὶ ταύτης ἐπιπλέον ἐν τῷ περὶ χρείας σφυγμῶν, ἐπιδεικνύντων ἡμῶν ὡς, ἐπειδὴν εἰς ἑαυτὰς ἔλκωσιν αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι πανταχόθεν καὶ διὰ πάντων ἐπισπώμεναι τῶν πόρων, οὐκ ἄερα μόνον ἢ αἵματόν ἔλκουσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶν ὅτι ἂν εὐέλκτόν τε καὶ λεπτομερές ὑπάρχον τῇ ῥύμῃ τῆς πνευματικῆς οὐσίας ἐτοιμῶς ἔπεται. τούτων οὕτως ἐχόντων πολλὰς φλέβας καὶ ἀρτηρίας ἀναστομοῦνται εἰς τε τοὺς πόρους τοῦ δέρματος καὶ εἰς τὴν ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφάνειαν, εἰς τε τὰς τῶν πόρων κατατρήσεις οὐκ ὀλίγα στόματα διήκειν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν ὑποληπτέον. οὐχ ἥττον τε πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ὡς περαίνειν τοῖς στόμασιν. ὅσον δὲ ἀκριβῶς χροῦς

cipiorum, sive lemmatum, sive axiomatum, sive propositionum, sive utcunque nuncupare libebit, in commentariis de temperamentis demonstratum est, cutem, videlicet omnem in primo statim ortu sibi esse continuam; at temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramenta ritu cribrorum. Alterum utilium ad ratiocinationem propositionum est, corpus universum expirabile esse ac inspirabile, ut inquit Hippocrates. Fusius autem de hac dictum est in libro de usu pulsuum, ubi demonstravimus arterias, ubi se dilatantes undequaque et per omnes meatus attrahunt, non aërem modo halitumque attrahere, sed quicquid etiam trahi facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae impetum expedite consequi. Quibus sic se habentibus multae venae arteriaeque aperiuntur in cutis meatus et in ipsius superficiem internam: ac in meatuum perforationes haud pauca pervenire venarum arteriarumque oscula existimandum est, nihiloque secius ad extimam superficiem, ita ut ipsae osculis ibi finiant ac terminentur. Tum quicquid piperis ad exactissi-

Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Baf. II. (8.)

ἔγένετο τοῦ πεπέρεως, ἐπισπᾶσθαι τὰς ἀρτηρίας ἅμα τῷ
 πέριξ αἵρι, εὐθὺς δὲ καὶ τοῦτο καὶ μεταβάλλεσθαι ὑπὸ τῆς
 ἐμφύτου θερμότητος, διὰ τε σμικρότητα καὶ σύμφυτον ἐπι-
 τηδειότητα, πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς θερμασίας ἀλλοίωσιν. οὐ
 γὰρ ἄλλο γέ τι ἢν αὐτῷ τῷ θερμῷ κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν,
 ἔξω τοῦ πεφυκέναι θερμαίνεσθαι ῥαδίως. εἰ δ' ἅπαξ ὑπάρ-
 ξει τοῦτο αὐτῷ, θαυμαστὸν οὐδὲν ἐστι πάντη τοῦ σώματος
 ἐν τῷ χρόνῳ φερόμενον ἀντιθερμαίνειν αὐτὸ, καὶ διὰ τοῦτο
 πρῶτα μὲν καὶ μάλιστα πρὸς τῶν τσιούτων φαρμάκων θερ-
 μαίνεσθαι τὰ πρῶτως ψάσαντα μόρια, δεύτερα δὲ τὰ τού-
 τοις συνεχῇ καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἤδη τρίτα τε καὶ τέταρτα
 κατὰ τὴν τῆς θέσεως ἐγγύτητα συνεκθερμαίνεσθαι τῷ πρῶ-
 τως θερμανθέντι. ταῦτα ἐπιστημονικὴν μὲν ἔχει τὴν ἀπό-
 δεῖξιν, οὐ μὴν πιστὴν γε τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τὰ πρῶτα.
 χρή γὰρ καὶ τοῖς περὶ στοιχείων λογισμοῖς γεγυμνάσθαι, καὶ
 τοῖς περὶ κράσεων τε καὶ περὶ χρείας σφυγμῶν ὑπομνήμασι
 καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἡσκηθῆναι
 μεθόδοις. ὀλίγοι μὲν εἰσιν οἱ διὰ πάντων ἵνα δύναμενοι.

num redactum fuerit pollinem, simul cum ambiente aëre
 ab arteriis attrahi, ipsumque protinus a calore nativo trans-
 mutari, idque tum ob parvitatem tum ob ingenitam ut a
 calore alteretur aptitudinem; siquidem haud aliud illi erat
 facultate esse calido, quam facile posse incalescere. Quod
 si semel id illi inest, mirum non est per omne corpus tem-
 pore perlatum, ipsum recalescere: ac proinde primum
 maximeque ab id genus medicamentis incalescere partes,
 quas primum contigerit: deinde quae his sunt proximae et
 continentes; ac sic deinceps jam tertio quartoque loco, pro
 sitis videlicet vicinitate, cum iis quae primo incaluerant
 incalescere. Haec scientifica constant demonstratione, non
 tamen iis satis credibili, qui in primis non fuerint exerci-
 tati. Oportet enim in iis quae de elementis sunt ratioci-
 nationibus esse versatum, atque in commentariis de tempe-
 ramentis et usu pulsuum et ante haec omnia in demonstrandi
 methodis peritum. Sane paucis datum est omnia percur-
 rere. Verum his quidem suffecerit, mea sententia, in evi-

Ed. Chart. XIII. [10. 11]

Ed. Bas. II. (8. 9)

πλήν καὶ τούτοις ἀρκέσει, κατὰ γε τὴν ἐμὴν γνώμην, ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐναργείῃσι ἀναστρέφεσθαι, βραχέων ἐπιλογισμῶν ἀπτομένοις, ὥστε τὴν μὲν αἰτίαν δι' ἣν οὐ θερμαίνει τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα τὰ παχυμερῆ προσαγόμενα, καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, μόνοις τοῖς ἐπισθαι δυναμένοις εἰρησθαι νομιζέτωσαν, αὐτοὶ δὲ διαρκέσθωσαν τῷ φαινομένῳ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς. φαίνεται δὲ ἐναργῶς μηδὲν τῶν παχυμερῶν, πρὶν ἀκριβῶς [11] καταθραυσθῆναι τε καὶ λεπυνθῆναι, μήτ' αὐτὸ πάσχειν ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν μήτ' ἀντιδρᾶσαι τι δυναμένου. οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ πεπέρειως, ἢ νάπυος, ἢ κάγχουος, ἢ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν θερμαίνοντων ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ταῖς δυνάμεσιν ὡσαύτως ἔχει. μανδραγόρου γοῦν ῥίζης φλοιὸν, εἴ τις εἰς μεγάλα καταθραύσας ἐπιθείη κατὰ τοῦ δέρματος, ἢ καταπλάττοι ἢ καταπίοι παντελῶς, οὐδὲν (9) ἀνύσει, λεπτορυγηθεὶς δ' ἱκανῶς ψύχειν πέφυκε. οὕτω δὲ καὶ τὸ τῆς μήκωνος σπέρμα καὶ τὸ τοῦ κωνείου, καίτοι τοῦτό γε σφοδρότατον ὑπάρχει τῶν ψυχόντων πρὶν ἀκριβῶς καταθραυσθῆναι, πλη-

dentibus duntaxat versari paucis attactis communibus rationibus, sive epilogismis. Itaque causam quamobrem non calefaciunt corpora humana ea quae crassa adhibentur, etiam si natura sint calida, iis duntaxat qui rationem assequi valeant dictam esse reputent: sibi que satis esse persuadeant, quod evidentem sensibus apparet. Apparet autem evidentem crassorum omnium nullum prius quam ad unguem comminatur extenueturque, neque ipsum a corpore nostro quicquam perpeti, neque rursus in nos posse agere. Nec enim solum in pipere, napy, canchry caeterisque omnibus quae nos calefaciunt ita se res habet, sed aequae item in facultate frigidis. Nam si quis radicis mandragorae corticem in magnas partes confractam cuti imponat, aut illinat, aut deglutiat, plane nihil efficiet; at si admodum sit comminuta, refrigerare potest. Sic etiam papaveris semen et cicutae, quamquam hoc sit omnium refrigerantium valentissimum, tamen antequam exacte comminatur, cuti nostrae impositum plane

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

σιάζον ἡμῶν τῷ δέρματι, παντάπασιν ἀσθενὲς ὑπάρχει. μὴ τοίνυν θαυμάσης, εἰ κάλαμοι ξηροὶ καὶ τρίχες εὐέκκαυτα μὲν οὐ μὴν ἡμᾶς γε θερμαίνει πλησιάζοντα. τὴν ἀρχὴν γάρ, οὐδὲ μεταβάλλεται πρὸς τῆς ἐν ἡμῖν θερμασίας, ἵνα ἀντιθερμάνῃ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καταθραυσθῆναι χροωδῶς· ἐπεὶ ὁ γε κάλαμος ὁ ἐξ Ἰνδίας, ὃν καὶ ἀρωματίτην ἀνομάζουσιν, τῷ κοπιεσθαί τε καὶ διασσεῖσθαι καὶ ὅλως τῷ καταθραύεσθαι, μᾶλλον τοῦ παρ' ἡμῖν ἐναργῶς φαίνεται θερμαίνων, ὥς καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ἡμῶν ἰατροῖς ὁμολόγηται πᾶσιν.

Κε φ. ιδ'. Ἐπισκέπτεσθαι δὲ, ὥς εἴρηται, μὴ μόνον εἰ παχυμερὲς ἐστὶν ἢ λεπτομερὲς ἢ τῶν ἐξεταζομένων φαρμάκων οὐσία, ἀλλ' εἰ καὶ ἀραιὰ καὶ πυκνή. λέγω δὴ ἀραιὰν ἥς τὰ μόρια διαλαμβάνεται χώραις κεναῖς, ἐπισταμένῳ ἡμῶν δηλονότι καὶ μεμνημένων αἰεὶ πῶς λέγεται χώρα κενὴ πρὸς τῶν ἡνώσθαι φασκόντων τὴν οὐσίαν, ὅτι μὴ καθάπερ Ἐπικούρῳ καὶ Ἀσκληπιάδῃ δοκεῖ, ἀλλ' ἐστὶν αἶρος πλήρης ἐν ᾧ πᾶσι τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν ἢ κενὴ χώρα. τοιαύταις οὖν

est imbecillum. Ne te ergo magna teneat admiratio, quod calami aridi pilique tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu calefaciant; quippe qui plane a nostro calore mutari nequeant, ut sic recalefaciant, quod videlicet pollinis ritu comminui non valeant; quandoquidem calamus Indicus, quem et aromaticum appellitant, quum tundi, cribrari, ac plane magis quam qui apud nos nascitur comminui valeat, clare nos calefacere conspicitur, sicut uno ore omnes qui aetate nobis majores sunt medici consentunt.

Cap. XIV. Porro considerandum est, quemadmodum proposui, non solum si crassarum sit partium an tenuium explorandum medicamentorum substantia, verum etiam rarane an densa. Voco sane rarum, cujus partes spatiis inanibus intercepta sunt, intelligentibus videlicet nobis ac semper recordantibus quo pacto dicatur spatium inane ab iis qui unitam esse dicunt substantiam, non quemadmodum Epicuro et Asclepiadi est visum, imo aëre plenum est in raris corporibus spatium inane. Ubi ergo ejusmodi spatiis

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

εὐρυχωρίαις πολλαῖς, ὅταν ἡ διειλημμένον τὸ σῶμα, ῥᾶον ἐκπυροῦνται τῶν πυκνῶν, καὶ ὁμοίως αὐτοῖς τῆς κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρὸν ἔχει κρᾶσεως. ὁ γὰρ ἐν ταῖς εὐρυχωρίαις ἀῆρ εὐπαθέστατος ὑπάρχων ἐκφλογοῦται μὲν αὐτὸς εὐθέως κατὰ τὴν πρώτην τοῦ πυρὸς προσβολήν, συνεκκαίει δ' αὐτῷ καὶ τὸ πᾶν σῶμα, πανταχόθεν ἕκαστον αὐτοῦ μέρος προσλαμβάνον. εἴπερ οὖν τὰ μικρὰ σώματα περιεχομένης αὐτοῖς ἐν κύκλῳ φλογὸς ἐξάπτεται ἐτοιμῶς· φαίνεται γὰρ τοῦτο ἐναργῶς εὐλόγως, τὸ ἀραιὸν σῶμα ταχέως ἐκπυροῦνται, τῶν ἐν τῷ βᾶθει μορίων ἀπάντων αὐτοῦ ψαυούσης τῆς φλογός. οὕτως οὖν καὶ τοὺς ξηροὺς καλάμους τὸ πῦρ ἐκκαίει ταχέως, καὶ ἦττον ἐτέρας οὐσίας ὥσι θερμοὶ, διὰ τὸ πλῆθος τῶν πόρων, οὓς πρότερον μὲν ἀῆρ κατειλήφει, ψαύσαντος δὲ τοῦ πυρὸς ἡ φλόξ ἐπινέμεται. ἀῆρ μὲν γὰρ ἐκπυρωθεὶς φλόξ ἐστι, γῆ δὲ ἀνθραξ. ὅτι δ' αἰρώδεις πόρους παμπόλλους ὁ ξηρὸς κάλαμος ἔχει μέγιστον τεκμήριον ἡ κορυφότης αὐτοῦ. ξηρὰν γὰρ φύσει σῶμα κοῦφον ἄλλως οὐκ ἔχω-

multis corpus fuerit distinctum, facilius quam densum accenditur, etiam si quod ad caliditatis frigiditatisque attinet temperiem, similiter illi sit affectum. Nam qui in iis spatiis continetur aër, quum sit ad patiendum promptissimus, primo statim ignis occursum accenditur atque inflammatur; una vero secum corpus univèrsum accendit, unamquamque ejus partem nimirum undequaque occupans. Ergo si parva corpora, cingente ea circumquaque flamma promptè accenduntur, nam id clare conspiciamus, non sine ratione corpora rarum celeriter accenditur, utpote quum profundas ejus partes omnes flamma contingat. Sic itaque calamos aridos ignis celeriter exurit, tamet si minus sunt alia substantia calidi, idque ob meatuum multitudinem quos aër quidem prius occupabat: ubi vero ignis contigit, flamma depascitur: aër enim accensus flamma est, terra vero carbo. Porro quod aëris plenos meatus multos aridus calamus obtineat, summum argumentum est ipsius levitas; nam siccum natura corpus leve esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit praedi-

Ed. Chart. XIII. [11. 12.]

Ed. Bas. II. (9.)

ρεῖ γενέσθαι, εἰ μὴ ἔχει κενότητα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κίσσηρις καὶ σπογγία ξηρὰ καὶ πάνθ' ὅσα σφραγγώδη καὶ πολύνκηνα, κοῦφα τοῖς σταθμοῖς ἐστίν. οὕτω μὲν καὶ ὁ κάλαμος οὐχὶ τῷ ξηρὸν εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ πλείστου μετέχειν ἀέρος, ἐτοιμῶς ἐκφλογοῦνται, τῷ δ' ἡμετέρῳ σώματι δυσθέρμαντός ἐστιν, διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας. [12] ὅταν οὖν τινος τῶν φαρμάκων ἐκ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίας τεκμαιρόμενοι τὴν κρᾶσιν, εἰ καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται τοιοῦτον, ἐθέλομεν ἐξενεῖν, εἰς τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ σύστασιν ἀποβλεπτέον. εἰ μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστι καὶ συνεχὴς ἐαυτῇ, τὴν αὐτὴν καὶ πρὸς ἡμᾶς ἐπιδιξεται φύσιν, ἥνπερ καὶ πρὸς τὸ πῦρ. εἰ δὲ ἀραιὰ τε καὶ παχυμερές, ἐνδέχεται πρὸς μὲν τοῦ πυρὸς ἀλλοιοῦσθαι ῥαδίως αὐτὴν, οὐ μὴν πρὸς γε τῆς ἐν ἡμῖν θερμοσίας, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς.

Κε φ. ιε. Ὅτε τοίνυν ταῦθ' οὕτω διώρισται, πάλιν ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ ὕδατος λόγον. ὅτι μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστίν ἐκ τοῦ διαζῶεῖν ἐτοιμότατα καὶ πλοκάμων καὶ ὑφασμάτων ἐνέστι τεκμήρασθαι. διὰ τε γὰρ ὑγρότητα

tum. Eundem in modum pumex et spongia sicca atque omnia adeo quaecunque fistulosa sunt multumque vacui obtinent, pondere sunt levia; sic sane et calamus non eo dumtaxat quod siccus est, sed quod plurimi aëris est particeps, prompte accenditur; at a nostro corpore aigre proinde calefieri potest, quod essentiae sit crassae. Quando igitur medicamenti cujuscipiam exiguis commercio temperiem colligentes scrutari statuimus, an adversum nos eodem modo se gerat, substantiae ejus respicienda constitutio est. Nam si tenuis quidem sit, sed sibi ipsi continua, eandem et in nos naturam ostendet quam prius in ignem: sin autem rara sit et crassa, fieri potest ut ab igne quidem perfacile alteretur, non tamen a calore nostro, ac proinde nec nos recalefaciat.

Cap. XV. Posteaquam igitur haec eum in modum definita sunt, rursus ad sermonem de aqua redeamus. Nam quod tenuis sit essentiae, argumento est quod promptissime per pilos et vestimenta perfluat; nam propter humiditatem

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Baf. II. (9.)

καὶ μαλακότητα καὶ τὸ μηδὲν ἔχειν γλίσχραν, εὐθραυστα κέκτηται τὰ μόρια καὶ μέχρι σμικροτάτου, ῥαδίως διαιρούμενα· τοιοῦτον δὲ ὃν ἅμως οὐδ' ἡμᾶς θερμαίνει κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν οὐτ' ἔστιν οἰκεία τροφή πυρὸς, ἀλλὰ πᾶν τούναντίον ἀντίκειται τε καὶ στασιάζει καὶ κατασβέννυσιν, ὡς ξηραντώτατον ὑπάρχον αὐτοῦ. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ θερμοτάτῳ καὶ ξηροτάτῳ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι τῷ πυρὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ὃν ἀντιτίθεται τὸ ὕδωρ. στοχάζεται τοίνυν, ὡς εἴρηται, ὅτι τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίας, ὅπως ἔχει θερμοτήτος ἢ ψύξεως ἕκαστον τῶν φαρμάκων. οὐ μὴν εὐθύς γε καὶ πρὸς ἡμᾶς νομίζιν φαίνεσθαι τοιοῦτον, εἰ καὶ μὴ λεπτομερεῖς εἴη καὶ πυκνόν. οὕτω γαῦν καὶ τοῦλαιον, καίτοι ῥαδίως ἐκφλογούμενον οὐ πάντι ταχέως οὐδ' ἐναργῶς ἡμᾶς θερμαίνει τῷ γλίσχρῳ καὶ παχυμερεῖ τῆς οὐσίας, δυσσπολύτως ἐμπλαττόμεγον οἷς ἂν ὁμιλήσῃ πρώταις. καὶ διὰ τοῦτο μέχρι πλείστου παραμένει πᾶσιν οἷς ἂν ἐπαλείφεται, μήθ' ὑπὸ τοῦ περιέχοντος λεπτυνθῆναι τε καὶ διαφορηθῆναι ῥαδίως δυνάμενον, ἀλλὰ μήθ' εἴσω τοῦ σώματος ἐτοιμῶς μεταληφθῆναι· τὸ

mollitiemque, quodque nihil habeat adjunctum lentoris, divisibiles partes obtinet et quae facile in minimas possint distrahi. Talis quum sit, tamen neque nos ex sua natura calefacit, neque proprium est ignis nutrimentum, imo omnino contra adversatur et dissidet atque extinguit, ut quae illi sit adversissima: nec mirum est, si cum igne natura tum calidissimo tum siccissimo pugnet aqua, quae frigida est et humida. Conjectura igitur, ut dictum est, et ex ignis sumenda commercio, quo pacto quodque medicamentum in calore frigoreque se habeat: non tamen protinus existimandum tale et ad nos videri, nisi tenuium sit partium et spissum. Sic oleum tametsi facile in flammam vertitur, non tamen admodum celeriter nos calefacit, nimirum lenta crassaque substantia sua tenaciter iis inhaerens quae primum contigit; proindeque longissime omnibus perdurat, quibus fuerit illitum, scilicet nec ab ambiente facile aut extenuari aut discuti potens, nec intro in corpus prompte transumi. Aqua vero

Ed. Chart. XIII. [12. 15.]

Ed. Bas. II. (9.)

ὑδωρ τὸναντίον εἰς ἀτμούς τάχιστα διαλυόμενον ἐτοιμῶς διαφορεῖται. καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐψηγῆς, εἰς ταυτὸν ἀγγεῖαν ἐμβάλλων ἔλαιον ὑδατι, πρῶτον διαφορεῖται καὶ ἐκδαπανᾷται τὸ ὑδωρ. οὕτω καὶ λιθάργυρον, ἢ ψιμμύθιον ἢ ὀτιοῦν ἄλλο μίξας ἀκριβῶς, ἀμφοτέρω ἐψεῖν ἐδελήσῃς, πρῶτον ὅψει διαφορούμενον τὸ ὑδωρ.

Κεφ. ισ'. Οὐκοῦν ἀπλῶς ὅ τι περ ἂν ἐκπυροῦται θᾶττον, εὐθὺς τοῦτο καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται θερμότερον. ἐδείχθη γὰρ καὶ πρόσθεν ὡς τῶν ἐνεργείᾳ θερμαινόντων τὰ μὲν ἀπλῶς ἢν θερμὸν, ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖα θερμὸν, ὥσπερ τὸ ἐν ἡμῖν. οὕτω καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὰ μὲν ὡς πρὸς τὸ πρῶτόν τε καὶ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι τοιοῦτον, τὸ δ' ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν λεγόμενον. ὥστ' οὐχ ἀπλῶς ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πῦρ σχέσεως τῶν κρινομένων φαρμάκων προσήκει μεταβαίνειν ἐφ' ἡμᾶς, ἀλλὰ μετὰ τὸ διορίσασθαι τὸν εἰρημένον διορισμόν.

Κεφ. ιζ'. [13] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος διορισμὸς ἀναγκαῖός ἐστι καὶ περὶ τὸν τοῦ πῆγνυσθαι τι ῥαδίως ψυχρὸν εἶναι

e contrario et celerrime in halitum solvitur atque expedite discutitur, proinde etiam si in idem vas coniectam aquam oleumque decoquas, prior tamen aqua resolvitur et absuntitur. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligenter commixto, simul ambo decoquere voles, priorem discuti aquam experiere.

Cap. XVI. Non ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus id etiam ad nos apparet calidius. Siquidem ante ostensum est, ut calefacientium actu aliud simpliciter erat calidum, ut ignis; aliud exuperantia calidum, velut qui in nobis est calor: sic eorum quae facultate sunt calida aliud esse ejusmodi, ut ad id quod primo et absolute est calidum; aliud vero ut ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem non absolute ab ea quae adversus ignem est, in iudicium venientium medicamentorum dispositione, ad nos transire expedit, sed adjecta limitatione proposita.

Cap. XVII. Eadem haec limitatio itidem necessaria est, quoniam ex eo quod quid facile congeliatur frigidum

Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Bas. II. (9)

συλλογιζόμεθα. τῶν γὰρ ὡσαύτως ἐχόντων κατὰ λεπτομερὲς ἢ παχυμερὲς τῆς συστάσεως τὸ θάττον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πηγνύμενον ψυχρότερόν ἐστι τὴν κρᾶσιν. ὥς εἴη τὸ μὲν λεπτομερέστερον, ὥς ὀλνος εἰ τύχοι, τὸ δὲ παχυμερέστερον, ὥς ἔλαιον, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι θάττον ἢ μᾶλλον πηγνυσθαι τὸ ψυχρότερον. ἀλλ' εἰ μὲν ὅσῳ θάτερόν ἐστι ψυχρότερον, τοσούτῳ θάτερον εἴη παχυμερέστερον, ἅμα μὲν ἄμφω παγήσεται, μᾶλλον δ' ἂν δόξειε πιπῆχθαι τῇ σκληρότητι τῆς συστάσεως τὸ παχυμερέστερον. εὐλογον γὰρ οἷμαι τῶν ὁμοίως πιπηγόντων τὸ παχυμερέστερον καὶ σκληρότερον γίνεσθαι. εἰ δ' ἦτοι πλεόν ψυχρότερον εἴη θάτερον, ἢ παχυμερέστερον τὸ λοιπόν, ἢ ἔμπαλιν ἦτιον ψυχρότερον τὸ ἔτερον αὐτῶν, παχυμερέστερον δὲ τὸ λοιπόν, οὐκ εἴ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ πηγνυσθαι τούτοις δυνατόν, ἀλλὰ τὸ μὲν πλεόν ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον θάτερον, ἐν ἐλάττονι χρόνῳ, τὸ δ' ἦτιον ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον τὸ λοιπόν ἐν πλείονι. οὕτω δὲ καὶ τὸ μᾶλλον ἢ ἥτιον φαίνε-

esse colligimus. Nam in iis quae eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiae, quod ocius a frigore congelatur, temperamentum est frigidioris. Nam si alterum sit tenuius, puta exempli causa vinum, alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius aut magis concrefcere quod est frigidius. Verum si quanto alterum est frigidius, tanto alterum quoque crassius sit, sic similiter ambo concrefcant. Caeterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiae duritia, quod fuerit essentiae crassioris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiae, itidem fieri durius. At si vel alterum plus sit frigidius quam reliquum essentiae crassioris: aut contra minus frigidius quidem ipsorum alterum, reliquum vero crassioris essentiae, haud etiam pari tempore congelascere est possibile; verum quod plus est frigidius quam alterum essentiae crassioris, minori temporis spatio; quod vero minus est frigidius quam reliquum essentiae crassioris, majori. Sic magis minusque utrumvis ipsorum

Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Baf. II. (9. 10.)

σθαι σκληρόν ὁπότερον αὐτῶν, ἀνάλογον τῷ μεγέθει τῆς ὑπεροχῆς ἀναγκαῖον ἀποβαίνειν.

Κεφ. ιη'. Τούτων οὖν μεμνησθαι χρῆ, καὶ ὡς οὐ ταυτὸν ἐστὶ τὸ ψύχεσθαι τῷ πῆγνυσθαι, καὶ ὅτι μάλιστα διὰ τὸ ψύχεσθαι γίγνεται. τὸ μὲν γὰρ ψύχεσθαι ψυχρὰν ἐστὶν ἐπιδέχεσθαι ποιότητα, τὸ δὲ πῆγνυσθαι σκληρύνεσθαι διὰ ψύξιν. ὅσα τοίνυν ἐστὶ λεπτομερῆ σώματα, τῷ πάσχειν ῥαδίως ἐτοιμῶς μὲν θερμαίνεται τε καὶ (10) ψύχεται, πῆγνυται δὲ οὐκ ἔθ' ἐτοιμῶς, ὥσπερ ἄρ τε καὶ πῦρ. τὸ μὲν γὰρ ὅλως οὐ πῆγνυται, ὁ δ' οὐκ ὁμοίως ὑάλω καὶ πίττῃ καὶ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ καὶ ἀσφάλτῳ, καίτοι θερμοτάτῃ γε ἢ ἀσφαλτος, ἀλλὰ τὸ παχυμερές αὐτῆς καὶ γεῶδεις εἰς τὸ πάχος τῆς πῆξεως συντελεῖ. καὶ ἀψάμενος ἂν εὖρης ἔτι θερμὴν ἤδη πεπηγυῖαν τελέως, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ὁ μόλυβδος καὶ ὁ κασσίτερος ἔτι ζέοντα πέπηγεν ὁμοίως. οὕτω τοι καὶ τὸ ὕδωρ Ἰπποκράτης ἔλεγεν, τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον αἰὲ κοινότατον. ὅσῳ γὰρ ἂν ᾖ λεπτομερέστερον, τοσούτῳ ῥᾶον πά-

videri durum, id pro excessus proportione evenire est necesse.

Cap. XVIII. Haec ergo memoriae mandare oportet, tum quod non idem sint congelari et refrigerari et quod illud maxime a refrigeratione proveniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem, at congelari est durescere prae frigore. Ergo quaecunque corpora tenuis sunt essentiae, quum facile perpetiantur, prompte tum incalescunt tum refrigerantur; at non aequae prompte congelantur, ut aër et ignis. Nam hic plane non congelatur: ille autem nempe aër non perinde ut vitrum, ut pix, ut cera, resina, bitumen; tametsi bitumen sit vel calidissimum, verum quod ejus crassum est ac terreum, ad congelationis celeritatem adjuvat; ac si tetigeris, calidum etiamnum, plane tamen congelatum reperiās: sicut, puto, et plumbum et stannum non aliter concreta sunt etiamnum ferventia. Sic aquam Hippocrates, quae celeriter et incalesceret et refrigeraretur, semper esse levissimam retulit: nam quanto tenuior fuerit,

Ed. Chart. XIII. [13. 14.]

Ed. Baf. II. (10.)

σχει. λεπτομερέστερον δὲ τὸ γινώδους ἰλῦος ἥκιστα μετέχον. οὐχ ἁπλῶς οὖν οὐδ' ὥς ἔτυχεν ἐκ τῶν πρὸς τὸ πῦρ παθῶν τῆς ὕλης τεκμαίρεσθαι χρὴ τὴν πρὸς ἡμᾶς δύναμιν αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημέων διορισμῶν. ὅθεν οὐδ' ἀσφαλὴς ἡ κρίσις ὁμοίως τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. ἡ δὲ καὶ ταύτης ἔτι προσωτέρω μετάβασις παντάπασιν σφαλερά· καίτοι γε χρῶνται ταύτῃ πάμπολλοι τῶν ἱατρῶν, οἱ μὲν πᾶν τὸ γλίσχρον θερμὸν εἶναι λέγοντες, οἱ δὲ πᾶν τὸ στῦφον, οἱ δὲ πᾶν τὸ γλυκὺ, τὸ δ' αὐστηρὸν ἢ τὸ στρύφνρον ἑτεροί. τινὲς δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν τὰναντία τιθέμενοι. περὶ μὲν δὴ τῶν ἐν τούτοις σφαλμάτων ἐφεξῆς ἐρῶ. [14] νυνὶ δὲ συντελέσαι βούλομαι τὸν ἐνεσιῶτα λόγον, ὥς εἰ καὶ τῆς πρὸς τὸ πῦρ κοινωνίας ἐθέλοι τις κρίνειν τὴν ὕλην, οὐχ ἁπλῶς οὐδ' ἀορίστως προσήκει κρίνειν, οὐδ' ὡσαύτως ἔχειν ἡγεῖσθαι τῶν κρινομένων ἕκαστον, πρὸς ἀνθρωπὸν τε καὶ πῦρ. ὕδωρ μὲν οὖν ἐναντιώτατόν ἐστιν πυρὶ, ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ὑπάρχον τὴν δύ-

tanto pati promptior est: atqui quae tenuior est, minimum habet limi terrestres. Non ergo absolute, nec temere ex materiae passionibus ad ignem, conjicere ejus ad nos facultatem oportet, verum adjunctis limitationibus suprapositis. Quare nec aequè securum hoc judicium ac id quo ad nos ipsos quid examinamus: at qui hoc etiam ulterius transeunt, plane in multis errorum periculis versantur. Quamquam id faciunt medicorum complures, alii omne quod viscosum est, calidum asserentes: alii quicquid adstringit: nonnulli quicquid est dulce, quidam vero etiam quod asperum acerbumve est: sunt autem qui singulis illorum contraria defendant. Sed qui in istis errores committantur postea narrabo. Nunc autem praesentem sermonem consilium est absolvere: nempe ut si quis ex ignis commercio materiam judicare volet, non absolute, neque citra limitationem id faciendum: neque perinde ad ignem et hominem habere quicquid judicatur putandum. Nam aqua igni adversissima est, ut quae facultatem sortita sit frigidam et humidam: muria vero, marina

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Baf. II. (10.)

ναμιν. ἄλμη δὲ καὶ θάλαττα καὶ τὸ ἀσφαλιώδες ὕδωρ καὶ τὸ θειώδες οὐκ ἔθ' ὡσαύτως. ἀποκεχώρηκε γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τοῦ ὕδατος ἐπὶ τὸ θερμότερον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν φαρμάκων, ὧν τὰς ποιότητας αὐτὸ τὸ ὕδωρ δέδεται, τὸν λόγον ποιούμενοι, καὶ εἴ τι νῦν ὑπὲρ αὐτῶν ἀσαφέστερον ἢ ἐλλιπίστερον εἴρηται προσθήσομεν.

Κεφ. ιθ'. Ἐπὶ δὲ τὰ λοιπὰ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων ἤδη μεταβαίνωμεν, ὧν ἐν τοῖς μάλιστα περὶ ὄξους ἡμφισβή-
τηται, τῶν μὲν ψυχρὸν εἶναι λεγόντων αὐτὸ, τῶν δὲ θερμὸν, ἐνίων δὲ τινὰ μὲν θερμότητα διδόντων αὐτῷ, τινὰ δ' ἀφαι-
ρουμένων. ὥσπερ οἱ λέγοντες οἶνον τεθνηῶτα καὶ νεκρὸν εἶναι τὸ ὄξος. οὗτοι γὰρ ἀπολωλεκέναι μὲν αὐτό φασι τὴν οἰκίαν οἶνου θερμότητα, σηπιδονάδῃ δὲ τινα προσειληφέναι, καὶ ἔγωγ' ἂν ἐπὶ τῇ τὴν γνώμην αὐτῶν, καὶ ἑτοίμου πρᾶση-
κάμην καὶ συνεκινδύνευσα περὶ τὴν ἀπόφασίν τε καὶ δόξαν, εἴ τινα μηχανὴν ἐξευρεῖν ἡδυνάμην, ὥσπερ ἐν γάλακτι τῶν

bituminosaque et fulfurosa aqua, non aequae, quippe quum id genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. Verum de sponte natis aquis vel haec sufficiant. Siquidem ubi medicaminum uniuscujusque quorum qualitates accipere aquam ostensum est sermonem sigillatim tractabimus, si nunc aut obscurius quippiam aut imperfectius sit dictum, id tunc ad-
jicietur.

Cap. XIX. Sed ad reliqua nunc liquidorum medica-
minum transibimus, inter quae vel maxima est controversia de aceto, aliis frigidum, aliis contra calidum adstruentibus: nonnullis calorem quidem quendam illi concedentibus, sed quendam etiam auferentibus, velut qui acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam vini caliditatem perdidisse quidem, verum putredinosam assumpsisse aliam quan-
dam contendunt. Atque ego sane non multum abest quin illorum laudem sententiam, in eamque prompte accedam, proque hac assertionem atque opinione pericula omnia subeam, si quam machinam aut artem invenire queam, sicut in lacte

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐναντίων μορίων τῆς διακρίσεως, οὕτω κἀνταῦθα. νυνὶ δ' ὅτι μὲν τὸ γάλα μὴ σύμπαν ὁμοιομερές ἐστι, μηδὲ ταυτὸν ἑαυτῷ πάντῃ, σαφῶς ἐπιδείκνυσιν ἡ σχίσις αὐτοῦ πολλῶν τοῖς ἀνθρώποις ἐξευρημένων τρόπων εἰς τὴν διάκρισιν τῶν τυρωδῶν μορίων ἀπὸ τῶν ὀρῶδων. οὐ μὴν ἐπὶ γε τοῦ ὄξους οὐδ' εὐρεται τι τοιοῦτον οὐτ' ἐναργῶς ἀποδείξαι δυνατόν ὡς ὅσον μὲν αὐτοῦ λεπτόν καὶ ὑγρὸν ἀκριβῶς ἐστίν, τοῦτο μὲν ψύχει, τὸ δὲ κατὰ τὴν τραγὸς οὐσίαν ἐμφερόμενον αὐτῷ, καθάπερ κἄν τοῖς οἴνοις θερμαίνεται· μόνως γὰρ ἂν οὕτως ἐναργῶς ἐπιδείξειέ τις ἐξ ἐναντίων ταῖς δυνάμεσι συγκείμενον αὐτὸ μορίων, ὥσπερ τὸ γάλα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς ἐκ καρπῶν ἀποθλιβομένων γιγνομένοις ὑγροῖς ἐμφέρεται τι παχυμερές, ὃ δὴ καὶ ὑφίσταται τῷ χρόνῳ, τρυῖ μὲν ἐπὶ τῶν οἴνων, ἀμόργη δ' ἐπ' ἐλαίου καλούμενον. ἀνάλογον δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὑπάρχει, κἄν εἰ μὴ τέτευχεν ἰδίων ὀνομάτων, ἢ οἷον τρυῖ ἐν αὐτοῖς. ἐστὶ δὴ τι τοιοῦτον κἄν τῷ ὄξει καὶ τάχα, τὸ μὲν τῆς θερμότητος μετέχον ἐστὶ τοῦτο τὸ δὲ τῆς ψύξεως, τὸ λεπτόν. ἴσως δὲ καὶ κατ' αὐτὸ τὸ λεπτόν

contrariarum partium separationis, ita hic quoque. Nunc autem quod lac universum non sit homoeomeres et simulare, neque undequaque sibi idem, clare monstrat ejus scissio excogitata videlicet multis hominibus ratione, qua partes caseolae a serolis separari possint. Atqui neque tale quid repertum in aceto est: neque manifesto demonstrare possis, quod quantum ejus est tenue atque humidum exacte, hoc quidem refrigeret: quod vero secundum faecis substantiam in eo defertur, velut in vinis calefaciat; nam ea solum ratione aperte quis probaverit ipsum ex partibus facultate contrariis consistere sicut lac. Sane in omnibus liquoribus, quos exprimendis fructibus conficiunt, crassum defertur quippiam, quod et temporis spatio subsidit: faex vocatur in vino, in oleo autem amurca; sed et in omnibus aliis inest, quod illis proportionem respondet, tametsi proprium nomen sortitum non sit, quod velut faex est in illis; utique et in aceto est ejusmodi quippiam et forsan ipsum est quod caloris est particeps: quod vero frigoris, id quod tenue est; for-

Ed. Chart. XIII. [14. 15.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐμφέρεται τι σμικρὸν ἐν πολλῷ παρεσκευασμένον, τῆς ἐτέρας φύσει ἢ τὸ ὅλον ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ πλείονι μοίρᾳ ψυχρὸν ἢ θερμόν ἐστιν, ἐναργῶς οἶμαι φαίνεσθαι τοῖς ἀληθῶς ἐξετάζουσιν τὴν αὐτοῦ δύναμιν.

Κεφ. κ'. Καὶ θαυμάζω γε ὅπως εἰς τοσοῦτόν τινες ἀπεφήναντο θερμόν εἶναι τὸ ὄξος, ὡς καυτῆρι προσεικέναι. [15] ταύτῃ γοῦν φασὶ καὶ τὰς αἰμορροαγίας ἐπέχειν αὐτό. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἐλάνθανε τὴν αἰσθησιν ἡμῶν ἢ τοσαύτῃ θερμότητι. ἔπειτα δὲ καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν ἐκείνων τῶν θερμῶν εἰκόνα πάντως ἂν που τοιοῦτον ὑπάρχον ἐσχάραν εἰργάζετο τοῖς θερμοῖς φαρμάκοις ὁμοίως. ὁρῶμεν γὰρ ἐπὶ τούτων ἐναργῶς, ὅταν αἷμα δι' αὐτῶν ἐπισχεῖν βουληθῶμεν, ἐσχάραν οὐ μικρὰν γενομένην, ὡς εἴ γε μὴ ποιήσῃς ἐσχάραν, οὐδ' ἐπέχεις τὸ αἷμα. γίγνεται γὰρ οἷον ἐπίθεμά τι τῶν αἰμορροαγούντων σωμάτων αὕτη. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ καυτήρια προσφέρομεν αὐτοῖς ἀκριβῶς ἐκπεπυρωμένα, γινώσκοντες, οἶμαι, τὰ μὴ τοιαῦτα πρὸς τῷ μηδὲν ἀννεῖν ἔτι καὶ βλάπτοντα καὶ παροξύνοντα τὰς αἰμορροαγίας. οὐ γὰρ

tassis vero et in ipso tenui exiguum quiddam desertur multo tempore praeparatum alterius naturae quam ipsum sit totum; nam quod majori parte frigidius sit quam calidius, liquido iis apparere arbitror, qui vere facultatem ejus expenderint.

Cap. XX. Ac miror qua ratione ducti quidam ita calidum esse acetum dixerint, ut cauterio ipsum assimilarint; nam, hac, inquiunt, ratione sanguinis eruptiones reprimunt. Primum enim tanta caliditas sensum nostrum non fugeret. Deinde ad illorum calidorum imaginem omnino utique crustam efficeret, calidis medicamentis similiter. Nam id plane in his conspiciamus, ubi per ea sanguinem sistere statutum est, crustam relinqui haud exiguum: siquidem, nisi crustam effeceris, sanguinem haud represseris, nam ea velut operculum sit corporibus sanguinem profundentibus. Proinde sane etiam cauteria plane candentia illis applicare consuevimus, compertum nimirum habentes, quae non sunt ejusmodi praeterquam quod nihil proficiant, insuper laedere ac sanguinis profluvium irritare. Nec sane ignis ex

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Basf. II. (16.)

δὴ κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον οὐδὲ τῷ θερμαίνειν τὸ πῦρ ἐφίστησιν αὐτάς, ἀλλὰ τὸ κατακαῦσαν οἷς ἂν ἐπιπέσοι, τὸ οἶον ὑπόλειμμα τῆς καύσεως ἀπεργάζεται πῶμα τῶν ὑποκειμένων, ὅπερ ἔθος ὀνομάζειν ἐστὶ τοῖς Ἑλλήσιν ἐσχάρα. ἀλλὰ τὸ γε ὅξος οὐδενὶ τῶν ἐσχαρούντων φαρμάκων ὁμοίως, ἀλλὰ μᾶλλον, ὥς τὰ στύφοντα χωρὶς ἐσχάρας ἐπέχει τὰς αἰμορρογίας, ὥστε ταύτη μὲν οὖν οὐ θερμαίνειν ἄκρως, ἀλλὰ ψύχειν ὑποληφθεῖη. κάλλιον μέντοι, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρηται, τῶν τοιούτων ἀποχωρῆσαι τεκμηρίων· οὐ γὰρ ἐπὶ τὴν αἰσθησιν ἀνάγει τὴν κρίσιν, οὐδ' ἐκ τῶν παρακειμένων οὐδ' ἐγγύθεν, ἀλλὰ πόρρωθεν τε καὶ διὰ μακρῶν λημμάτων συλλογίζεται. καὶ δεῖξω τὴν ἀτοπίαν αὐτῷ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς ἑξῆς λόγοις.

Κεφ. κα'. Ἡμεῖς μὲν οὖν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς μέθοδον ἐπὶ τε τῶν ἀμέμπτως ὑγιαίνοντων πειρασόμεθα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καίπειτ' ἐφεξῆς ἐπὶ τῶν δυσκράτων, εἴτα καὶ τῶν νοσοῦντων. σπόγγον οὖν ἢ ἕριον ὅξει βρέξαντες ἐπιθήσομεν ὁποῦν ποτε μορίῳ τῶν ὑγιεινῶν σωμάτων, εἰδ'.

sua ratione aut quod calefaciat, ipsum sistere potest: verum idcirco, quia quum nrat quae contigerit, quod ex ustione reliquum est, operculum subjectis partibus relinquat, id quod Gracis appellari consuevit ἐσχάρα. At aetum haud perinde ut crustam facientia medicamenta, sed potius ut adstringentia et refrigerantia citra crustam sanguinis fluores cohibet: itaque hac quidem ratione non calefacere extreme, sed refrigerare putetur. Praestat autem, ut et supra monuimus, a talibus conjecturis recedere, utpote quae iudicium ad sensum haud referant, neque ex prope positis aut vicinis, sed e longinquo et longis sumptionibus rationem colligant. Aperiam autem copiosius illarum absurditatem in libris sequentibus.

Cap. XXI. Nos autem secundum methodum ab initio positam vim ejus experiemur, primum in iis quibus inculcata constat sanitas, mox in intemperatis, deinde et in aegrotantibus. Itaque spongiam aut lanam aceto madentem cuiusvis sani corporis parti superpone-

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Baf. II. (10. 11.)

ὥσπερ εἴρηται ἔμπροσθεν, ἐν τε τῷ παραχρῆμα πειυσόμεθα τῶν ιδιωτῶν, ἀδικάστως γὰρ ἐκεῖνοι τὰ τοιαῦτα κρινούσιν τῷ μὴ δουλεύειν δόγματι, πότῃρα ψύξεως ἢ θερμασίας αἰσθάνονται. δῆλον δ' ὡς οὔτε ψυχρὸν ἄκρως οὔτε θερμὸν αὐτὸ προσσίστομεν. εἴρηται γὰρ ἤδη καὶ περὶ τούτου πρόσθεν. εἰ δὴ τοιοῦτον εἴη τὸ προφερόμενον ὄξος, καὶ μάλιστα εἰ μὴ παλαιὸν σφόδρα μὴδ' ἐσχάτως δριμύ, σαφοῦς αἰσθήσονται ψύξεως, ἐκ τοῦ παραχρῆμα καὶ μετὰ μίαν ὥραν καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ τέτταρας, ἐξ ὑστέρου μέντοι καὶ θερμασίας τινὸς ἤδη κατὰ βραχὺ γεινωμένης ἐν τῷ μορίῳ, φαντασίαν τινὰ ἔξουσιν. δριμύς δ' ἰσχυρῶς ὄντος τοῦ ὄξους κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν καὶ περὶ τούτῳ ψύχεσθαι φήσουσιν, ταχέως μέντοι τῆς ὑποστρεφομένης αἰσθήσονται θερμασίας καὶ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, ὥς ἐπὶ τοῦ νεωτέρου τε καὶ μὴ πάνυ δριμύος ὄξους. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἔπτε ψυχρὸν μὲν πάντως, ἤδη δὲ καὶ θερμασίας τινὸς (11) ὀλίγης μετέχον, ἢ τῷ λόγῳ τῆς δριμύτητος κατὰ τι συμβεβηκὸς ἐν τῷ χρόνῳ μετρίως ὑποθερμαίνει τὰ

mus: deinde ut ante est positum, protinus rogabimus, idiotas scilicet atque ex plebe aliquem, nam illorum in istiusmodi incorruptum est iudicium, quia nulli videlicet dogmati serviliter sunt addicti, nunquid calorem an frigus percipiant. Id vero satis constat, quod illud nec summe frigidum nec calidum admovebimus: nam et de hoc supra verba fecimus. Sane si tale fuerit quod applicatur acetum; potissimum si non admodum inveteratum, neque extreme acre, manifestum principio frigus percipient; itidem et post unam, duas, tresve ac quatuor horas: postea vero post sublationem scilicet sensum nascentis in parte caloris opinionem habebunt. Porro si vehementer acre acetum extiterit, et hoc etiam refrigerari se principio dicent; celeriter tamen recurrentem calorem sentient, non autem longo post tempore, velut in recentiore ac non valde acri acetō. Ex quibus constat omnino frigidum quidem esse acetum, sed quendam etiam obtinere calorem, qui acrimoniae ratione per aliquod accidens spatio temporis mediocriter corpora

GALENUS TOM. XI.

D d

Ed. Chart. XIII. [15. 16.]

Ed. Bas. II. (11.)

σώματα, καίτοι γ' οὐδὲ τοῦτο διαπαντός, ἀλλ' ἐπ' ἐρίων πέφυκε δρᾶν. ὅσα οὖν καὶ ἀνώδυνα τῶν οἰδημάτων οὐτ' ἐν [16] τῷ παραχυρῆμα θερμοσίας αἰσθῆσιν, οὐτ' εἰς ἕστερον ἔχει χρωμένων ὅξει. κνήσις μέντοι ἐπ' αὐτῶν γίγνεται, δι' ἣν καὶ πολλάκις τοῖς ἄκρως χρωμένοις ἐρυθρός ἐπιτρέχει λεπτός, ὥστ' οὐδὲ πρῶτως, οὐδὲ κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν ὑποθερμαίνειν δόξειεν ἂν, ἀλλ' ἐρεθίζειν τῇ δόξει τῆς δριμύτητος. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ τὰ παθήματα μετέβημεν ἀπὸ τῶν ὑγαιόνων σωμάτων, ἀναμνήσωμεν ὅσα πέφυκε δρᾶν ἐπὶ ταῖς θερμοτάταις τε καὶ ψυχροτάταις διαθέσεσιν. ὅταν οὖν τις ὑπὸ θαψίας ἐπαλειφθείσης διακαίηται, κατασβέννυσιν ὅξος τὸ καῦμα. καὶ τοῦτ' ἔστι τῷ βουλομένῳ πείρα μαθεῖν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν, ἐπὶ τῷ βάσανον ἀκριβῆ λαβεῖν τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως, ἐπαλείψαντες πολλαχόθεν τὰς κνήμας, ἥνικα μετὰ τέτταρας ὥρας καὶ πέντε διακαίεσθαι τε καὶ φλεγμαίνειν ὑπὲρῃξαντο, τῷ μὲν ὅξους, τῷ δ' ὕδατος προσερχαίνομεν, ἐτέρῳ δ' ἔλαιον, ἄλλο δὲ ῥοδίῳ ἐπηλείφομεν, ἄλλῳ δ' ἄλλο τι τῶν ἢ δριμύτητος ἀμβλύνειν

excalesciat, tametsi id non ubique, sed in quibusdam duntaxat possit efficere. Nam laxis ac doloris expertibus tumoribus neque protinus neque postea caloris sensum aceti usus commovet, mordicatio tamen in illis quaedam percipitur, ob quam saepenumero iis qui vehementer utuntur tenuis quidam recurrit rubor. Itaque neque primario neque proprio ordine calefacere videri possit, sed acrimoniae morfu irritare. Porro quandoquidem a sanis corporibus ad affectus semel delapsi sumus, suggeramus quae in calidissimis et frigidissimis affectibus efficere queat. Ergo si quis ab illita thapsia uratur, ardor aceto restinguitur; id quod cui libitum est experientia discere licet, velut nos profecto fecimus in nobis ipsis, quo accurate medicamenti potentiam experiremur. Illitis enim multis in locis tibiis, ubi post quatuor quinqueve horas accendi et inflammari coepissent, huic quidem parti acetum, illi aquam inspersimus; alii vero oleum, alii rosaceum inunximus; et aliis atque aliis alia atque alia quae aut acrimoniam hebetare, aut calorem refri-

Ed. Chart. XIII. [16.]

Ed. Bas. II. (11.)

ἢ θερμότητος ἐμψύχειν πεπιστευμένων, καὶ πάντων αὐτῶν ἐνεργέστερον τὸ ὄξος ἠυρίσκετο. δῆλον οὖν ὡς οὐχὶ τῷ τὰς δριμύτητάς τε καὶ δῆξεις ἀμβλύνειν, ὁμοίως ἐλαίῳ τε καὶ ῥοδίῳ, καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ πέφυκε ποιεῖν ταῦτα, ἀλλὰ τῷ ψύχειν. εἰ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται μὲν ἄλλως ἰᾶσθαι τὰς ἀπὸ τῆς θαψίας φλεγμονὰς αὐτὸ, πλὴν ἢ τῷ ψύχειν ἢ τῷ τὰς δῆξεις τε καὶ δριμύτητάς ἀμβλύνειν, οὐχ ὑπάρχει δ' αὐτῷ θάτερον, ἀνάγκη ἄρα κατὰ τὸ λοιπὸν ἰᾶσθαι· καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν θερμῶν ἀπάντων παθημάτων, τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν δ' ἥττον ἐμψυκτικὸν ὑπάρχει, φλεγμονῶν, ἐρπητῶν, φυγέθλων, ἐρυσσιπελάτων, ἀνθράκων. ὥστε εἰ μὴ τὸ σφοδρὸν τε καὶ τραχὺ τῆς δυνάμεως αὐτῷ λυπηρὸν ἦν, οὐκ ἂν ἄλλω τινὶ πρὸς ἐμψυξιν ἐχρώμεθα.

Κεφ. κβ'. Καίτοι τινὲς αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον γνώρισμα τίθενται τῆς θερμότητος αὐτοῦ. μὴ γὰρ ἂν φασιν μήτε δριμύν μήτε δακνῶδες εἶναι μήτε διαβρωτικὸν μήτε τραχυντικόν, εἰ μὴ γε θερμότητος αὐτῷ μέτεστι δαψιλοῦς. ὡς γὰρ τοῦ ψυχροῦ τὸ συνάγειν τε καὶ πυκνοῦν, οὕτω τοῦ θερμοῦ

gerare creduntur; sed eorum omnium acetum compertum est efficacissimum. Quocirca manifestum est, non eo quod acrimoniam ac mordacitatem obtundat, sicut oleum et rosaceum, nam id praestare haec possunt, sed quia refrigeret tale esse. Quippe si excitatas a thapsia phlegmonas aliter sanare non liceat, nisi aut refrigerando aut morsum sive acrimoniam obtundendo: nec alterum praestare valeat acetum: consequitur utique necessario per reliquam vim sanasse. Alias porro reliquas calidas passiones omnes, phlegmonas puras, herpes, phygethla, erysipelata, carbunculos, alias plus, alias minus refrigerare consuevit. Quapropter nisi vehementia illi atque asperitas facultatis molesta inesset, haud alio sane utendum ad refrigerandum foret.

Cap. XXII. Tametsi quidam reperiantur qui maximum id caliditatis ejus argumentum constituunt. Non enim, inquiunt, neque acre, neque mordax, neque asperum, neque erodens foret, nisi affatim illi inesset caliditas. Nam sicut frigidi proprium est contrahere ac condensare, ita ca-

Ed. Chart. XIII. [16. 17.]

Ed. Basf. Π. (11.)

τὸ τέμνειν τε καὶ διαιρεῖν ὑπάρχον ἴδιον, ὅπερ οὐχ ἥκιστα προσεῖναι τῷ ὄξει. τέμνειν γὰρ αὐτὸ καὶ διαβιβρώσκειν οὐ τὰ τῶν ζώων σώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ θρόμβους καὶ πόρους καὶ λίθους καὶ κέραμον καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον καὶ μόλυβδον καὶ σχεδὸν ὥσπερ τῷ πυρὶ καὶ τούτῳ πάντ' εἶναι βásiμά τε καὶ πόριμα, μηδεμίαν οὐσίαν ὑπομενούσης αὐτὸ μηδ' ἀντιστῆναι, ἢ ἀντισχεῖν τῷ βίαιῳ τῆς διεξόδου δυναμένης. εἶναι γὰρ δὴ καὶ λεπτομερές αὐτὸ, παραπλησίως τῷ πυρὶ, καὶ τούτου μαρτύριον οὐ σικκρὸν μὲν οὐδὲ τὴν ἀφὴν ὑπάρχειν, ἀλλὰ γενομένοις τοιοῦτον φαίνεσθαι καὶ διηθεῖσθαι τῶν λεπτοτάτων ὑφασμάτων, ἐτοιμότερον ὕδατος καὶ πάντα διαβιβρώσκειν, ὥς ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ πῦρ τῷ λόγῳ τὸ ὄξος ἀποφαίνουσιν; ὥσπερ ἀμέλει καὶ οἱ τῇ ψύξει φάσκοντες αὐτὸ διαλίειν τοὺς θρόμβους, ἐκ τοῦ θλίβειν τε καὶ πιλεῖν καὶ σφίγγειν, ἅπαντα πανταχόθεν ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τοῖς δακτύλοις τις τοῖς ἑαυτοῦ ἐθλασε λαμβάνων. [17] ὑπερεκπίπτουσι δὲ καὶ αὐτοὶ πάλιν εἰς τοσοῦτον, ὥς καὶ τῆς χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον. ἀλλὰ τῆς μὲν

lidi secare atque dividere: id quod in primis efficere acetum valet, quippe quod secet atque erodat non modo animalium corpora, sed et grumos, callos, lapides, fictile, aes, ferrum, plumbum; ac tantum non velut ignis cuncta pervadat ac penetret, nec ulla possit substantia penetrationis ejus vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere; nam subtile haud secus esse atque ignem, non levi testimonio illi tactum esse: quin et gustantibus ita videri et per subtilissima vestimenta promptius aqua perfluere omniaque exedere, uti paulo supra diximus. Et quidnam obsecro aliud ipsum actum his verbis quam ignem pronunciant? Non aliter quam qui frigore grumos ipsum solvere contendunt, premendo videlicet, densando ac omnia undequaque stringendo, ac si quis digitis amplectens compresserit. Nam hi rursus adeo excedunt, ut et nive frigidius ipsum adstruant. Sed utrorumque castiganda immoderatio est.

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Basf. II. (11.)

ἀμετρίας ἐκατέροις ἐπιτιμῆσαι δίκαιον. οὔτε γὰρ εἰ ψυχρὸν, ἤδη καὶ χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον· οὔτε εἰ θερμὸν, θερμότατον. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἂν ἡμφισβητεῖτο περὶ τῆς δυνάμειος αὐτοῦ, μὴ παρὰ τὸ μέσον πως τεταγμένου καὶ πολλῶν ἄκρων ἐκατέρων ἀποκχωρηκότος. οὔτε γὰρ περὶ κωνείου τις ἢ μανδραγόρου τῆς δυνάμειος ἡμφισβήτησεν οὐδ' ὑπὲρ καρδαμώμον καὶ κάγχου, ἀλλὰ τὰ μὲν ἅπασιν τοῖς ἰατροῖς ὁμολόγηται ψυχρὰ, τὰ δὲ θερμὰ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑσώκιστος μὲν καὶ μηκόνιον ψυχρὰ, πέπερι δὲ καὶ νῦπν θερμὰ. καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία τὰ μὲν δυνάμει θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ, πᾶσι τοῖς ἰατροῖς συμπεφώνηται.

Κε φ. κγ'. Τὸ δ' ὅξος, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ῥόδιον, ὅτι μὲν οὔτ' ἄκρως ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ἔστιν, ἐξ αὐτοῦ τοῦ διστάζεσθαι πρόδηλον. οὐδέτερον δὲ πως ἐκάτερον αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι. τριχῶς δὲ τῶν οὐδετέρων λεγομένων, ὥσπερ καὶ Ἡρόφιλος διηγεῖτο, τῶν μὲν τῷ μετέχειν ἴσον ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων, τῶν δὲ τῷ μηδετέρου, τῶν δὲ νῦν μὲν ταῦδε, νῦν δὲ τοῦδε, πάντως που καὶ ταῦτα ἢ κατὰ τι τῶν σημα-

Neque enim ut frigidum sit, jam nive frigidius; neque ut calidum, omnium calidissimum pronunciandum est; siquidem nisi juxta medium foret ac longe ab extremorum utroque distitum, non tanta incidisset de facultate ejus controversia. Nam de cicutae aut mandragorae viribus nemo anubigit, neque de nallurtii et canchryos: verum illa omnibus medicis in consesso est facultate esse frigida, haec vero calida. eundem in modum altercum et meconium frigida, piper et napy calida. Ad haec innumera sunt alia, quae facultate aut esse calida aut frigida, nno ore medici omnes latentur.

Cap. XXIII. Caeterum acetum, sicut utique et rosaceum, neque esse summe calidum, neque rursus summe frigidum, ex ipsa dubitatione satis constat: neutrum vero quodam modo, utrumque horum sit necesse est. Siquidem quum neutra tripliciter dicantur, uti divisit Herophilus, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc hujus, omnino et haec aut aliquo

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Basf. II. (11.)

νημένων, ἢ τινα τῆς τῶν οὐδετέρων ἐστὶ φύσεως. ἐμοὶ μὲν δὴ μᾶλλον δοκεῖ, τῷ μετέχειν ἑκατέρων τῶν ἄκρων καὶ τῷ ὅν μὲν θερμαίνειν αἰσθητῶς δοκεῖν, αὐθις δὲ ψύχειν. οὕτως οὖν οὐδέτερον λεχθῆναι ἂν καὶ ὄξος καὶ ῥόδιον. εἰ δέ τις καὶ τῷ μηδετέρου τῶν ἄκρων μετέχειν ἐπιχειρήσειεν οὐδέτερον δεικνύειν, εὐπορήσει μὲν ἴσως καὶ οὗτός τινων λόγων πιθανῶν, οὐ μὴν ἀποδεικτικῶν τε καὶ ἐπιστημονικῶν. ἀκριβῶς τοῦτο γινώσκειν μοι δοκῶ, καὶ μάλιστα περὶ ὄξους. τὸ μὲν γὰρ ἑκατέρους εὐπορεῖν ἐπιχειρημάτων πιθανῶν, τοὺς τε ψυχρότατον ἀποδεικνύντας αὐτὸ καὶ τοὺς θερμώτατον, οὐ σμικρὸν τεκμήριόν ἐστι τοῦ μετέχειν ἀμφοτέρων αὐτό. χαλεπὸν μὴν ἱκανῶς πισιώσασθαι τῷ λόγῳ τὴν τῶν ἐναντίων μέθεξιν, οὐκ ἔχοντας λῦσαι καὶ σχίσαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τε γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ ἄλλων παμπόλλων, ἃ προῖον ὁ λόγος ἐκδείξει πάντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐναργιστέρας καὶ ἀκινδυνότερας ἀρχῆς ἐπιλαβέσθαι ποθοῦμεν. ἐστὶ δὲ, ὥς ἐμοὶ φαίνεται, τὴν ἀρχὴν ἐκείνην θηρατέον, ἐκ τῆς λεπτο-

significationum aut aliquibus, ex neutrorum natura fuerint. Mihi sane magis videntur utriusque extremorum participatione; et quod nunc sensibilibiter calefacere videantur, nunc rursus refrigerare. Sic ergo neutra dici possint acetum et rosaceum. Quod si quis ea neutra ostendere conetur, quia neutrum extremorum participant, ne illi quidem etiam forte probabiles quaedam rationes deerunt, sed non erunt demonstratoriae ac scientificae. Id me exacte compertum habere confido et maxime de aceto. Nam quod suae utriusque sint rationes probabiles, tum iis qui frigidissimum demonstrant tum iis qui calidissimum, non parvum indicium est ipsum utriusque esse particeps: admodum tamen difficile est rationi contrariorum participationem concedere, quum non liceat substantiam ejus aut solvere, aut scindere, velut in lacte facimus et aliis compluribus quae omnia sermonis progressus aperiet. Proinde evidentius magisque periculo vacans principium optamus assequi. Porro ut mihi quidem videntur, indagandum illud principium est ex na-

Ed. Chart. XIII. [17. 18.]

Ed. Bas. II. (11.)

μερούς τε καὶ παχυμερούς φύσεως, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μέντοι μοι καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἄμεινον ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς διελθεῖν, ἐπειδὴ καὶ Πλάτων φησὶ, περὶ τῶν ἀρχῶν χρὴ τοὺς πλείστους γίγνεσθαι λόγους.

Κεφ. κδ'. Τὸν ἀέρα τοίνυν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ εἴτε λεπτομερῇ, τῷ καταθραύεσθαι δηλονότι ῥαδίως εἰς λεπτὰ μόρια καὶ διὰ πυκνοτάτων σωμάτων ἐτοίμως διέρχεσθαι, [18] ἢ, εἴπερ ἐξ ἄλλου τινὸς ἐπιφέρουσιν αὐτῷ τὸ λεπτομερές, ὄγκομα, διδασκόντων ἡμᾶς σαφῶς. οὐ γὰρ δὴ ἐξ ὄγκων γε λεπτῶν, ὡς οἱ τῆς ἐτέρας αἰρέσεως εἵποιεν ἂν ἡγεμόνες, ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς συγκεῖσθαι τὸν ἀέρα. συνέχης γὰρ ἔστιν καὶ εἰς ὅλος, οὐδαμόθι κενὸν ἐν ἑαυτῷ περιέχων οὐδέν. ἐν δὲ τοιαύτῃ φύσει σώματος ἡ λεπτομέρεια, τῷ τάχει τῆς εἰς μικρὰ διαιρέσεως ἐπινοεῖται μόνω. ἀλλ' εἴπερ διὰ τοῦτο λεπτομερὲς ὁ ἀήρ, οὐχ ἅπαν πῦρ ἔσται λεπτομερές. ἔστι μὲν γὰρ δῆπον καὶ χαλκός καὶ σίδηρος καὶ λίθος καὶ ξύλον καὶ πᾶν ὅπερ ἀνδροακωθῇ πῦρ, οὐ μὴν λεπτομερέστερον νῦν ἢ πρόσθεν. αἱ μέντοι φλόγες,

turae tum tenuitate tum crassitie, de qua dictum quidem supra est, verum nunc quoque copiosius de illa differere expedit, quandoquidem et Plato de principiis longum haberi sermonem oportere prodidit.

Cap. XXIV. Igitur nemo aërem non dicit esse tenuium partium, quod videlicet in tennes facile partes comminatur, quodque per corpora densissima expedite penetret, aut si ex alia re quapiam tenuitatis partium vocabulum illi attribuant, clare nos doceat. Nec enim ex corpusculis exilibus tenuibusque, ut alterius sectae principes asserunt et nos quoque aërem constitui fatebimur: nam continuus est totusque unus, nihil usquam in se vacui continens. Porro in ejusmodi corporis natura tenuitas partium intelligitur ex sola in tenuia divisionis celeritate. Verum si ea ratione aër est tenuium partium, haud omnis ignis tenuium erit partium, quippe quum aes, ferrum, lapis, lignum atque adeo quicquid in carbonem verti potest, sit ignis, non tamen quam antea tenuiorum partium: flammae tamen, quum aliud sint

Ed. Chart. XIII. [18.]

Ed. Bal. II. (11. 12.)

ἑτερόν τι γένος πυρὸς, ὅντως εἰσὶ λεπτομερεῖς. οὐτ' οὖν πῦρ λεπτομερές οὔτε λεπτομερές ἅπαν πῦρ. ὅτε γὰρ ἄνθραξ πῦρ μὲν, οὐ λεπτομερές δὲ, ὃ τε ἀήρ λεπτομερὴς μὲν, οὐ πῦρ δὲ, τί ποτε ἔξ ἐτοίμου λαμβάνουσιν ὀλίγου δεῖν ἅπαντες ἰατροὶ τε καὶ φιλόσοφοι τὰς προτάσεις πάσας, τὴν τε τὸ πῦρ ἅπαν ἀποφαίνουσιν λεπτομερές τῇ τε τὸ λεπτομερές ἅπαν πυ(12)ρῶδες; εἰ γὰρ ἐπιστήσῃ τις ἀκριβῶς καὶ προσέχοι τοῖς πράγμασιν τὸν νοῦν, οὐκ ἂν εἴποι τὸν ἄνθρακα λεπτομερέστερον ἀέρος. ἀναμνησθῶμεν γὰρ ἐν κρύει σφοδρῶ καὶ βορεία καταστάσει τὸ καθαρὸν τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καὶ παραβάλλωμεν αὐτὸν, εἰ βούλει, σιδήρῳ διαπύρῳ· γνωσόμεθα γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων παραδειγμάτων, ὡς ἔστι τι καὶ ψυχρὸν ἀκριβῶς λεπτομερές καὶ θερμὸν παχυμερές.

Κεφ. κ'. "Ὡσθ' ὅταν ἐπὶ τοῦ δακνῶδες εἶναι τὸ ὄξος, ὅτι λεπτομερές ἐστι καὶ θερμὸν ἀναλογίζονται τινες,

ignis genus, re vera tenuium partium sunt. Quocirea non omnis ignis est tenuium partium, neque quicquid tenuium partium, protinus et ignis fuerit: siquidem et pruna ignis quidem est, sed non tenuium partium, et aër tenuium partium, verum non ignis. Quid ergo tam in promptu habent haece propositiones utrasque tum medici tum philosophi paulo minus omnes, omnem ignem esse tenuium partium et quicquid tenuium partium sit esse igneum? Nam si acrius quis attenderit animumque diligenter advertat, haudquaquam dixerit prunam aëre tenuiorum esse partium. Memoria namque repetamus ambientis nos aëris puritatem, ac partium tenuitatem in vehementi frigore et boreali constitutione: ipsamque, si lubet, cum ferro componamus ignito: manifesto enim ex illiusmodi exemplis cognoscemus frigidum quid esse quod sit exacte tenuium partium, et calidum quod sit crassarum.

Cap. XXV. Quocirea haud concedendum arbitror quibusdam qui acetum ex eo quod mordax sit, tenuium

Ed. Chart. XIII. [18.]

Ed. Bas. II. (12.)

οὐ συγχωρητέον αὐτοῖς. οὐ γὰρ ἅπαν τὸ λεπτομερές θερμόν ἴσως μὲν οὖν οὐδὲ τὰ δακνῶδες ἅπαν λεπτομερές. ἀλλ' ἐν γε τῷ παρόντι συγκεχωρήσθω, καίτοι γ' ἤχομεν λέγειν καὶ χιῶν καὶ βοῦν καὶ ὕδωρ ψυχρόν, οὐκ ὀφθαλμοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔλκεσι καὶ πᾶσι τοῖς ἀραιοῖς σάμασιν ὑπάρχει δακνῶδες· καθότι καὶ Ἱπποκράτης ἔλεχεν τὸ μὲν ψυχρόν δακνῶδες· ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτό τις, ὡς ἔφην, συγχωρήσειε, τὸ πᾶν δακνῶδες εἶναι καὶ λεπτομερές, οὐκ ἐνθὺς καὶ θερμόν εἶναι συγχωρήσει. οὐκοῦν τὸ ὅσος, ὅτι δακνῶδες, διὰ τοῦτο καὶ θερμόν, ἀλλὰ λεπτομερές μὲν ὥσπερ ἀήρ βορείος, οὐ μὴν θερμόν γε.

Κε φ. πσ'. Πόθεν οὖν ἐξίαις αἰσθησις γίνεται θερμότητος ἀμυδρᾶς; τάχα μὲν, ὡς ἔφην καὶ πρόσθεν, ἐξ ἐναντίων σύγκειται δυνάμεων, ὁμοίως τῷ γάλακτι, τάχα δὲ καὶ τῷ θερμότητος ἐπανάκλησιν ποιῆσθαι. δύναιτο δ' ἂν καὶ τὸ τραχεῖάν τε καὶ ἀνιάραν ἔχον τὴν διεξοδὸν ἄλχημα ποιεῖν, ἐπισπᾶσθαι τε ῥεῖσμα θερμὸν τῷ τόπῳ. καὶ γὰρ τοῦτο ἐναγρές ἐστίν, ὡς ἐπιῤῥεῖ τι τοῖς ὀδυνωμένοις μορίοις. ἀλλὰ

partium et calidum esse colligunt: nec enim quidquid tenuium partium fuerit, id et calidum est: forte vero nec quicquid mordax fuerit, et tenuium partium. Verum in praesens id illis detur, tametsi asferre liceret nivem, boream, aquam frigidam non oculis duntaxat, sed et ulceribus et xaris corporibus omnibus mordaces, uti Hippocrates inquit, *ulceribus frigidum mordax*. Verum etiam si quis et illud, ut dixi, concedat, quicquid mordax fuerit esse tenuium partium, non statim et calidum concesserit. Itaque nec acetum proinde quod mordax sit calidum fuerit, sed tenuium partium, uti aer borealis, non tamen calidum.

Cap. XXVI. Undenam igitur quibusdam obscurae ejusdem caliditatis sensus oboritur? Fortassis, ut ante dixi, ex contrariis facultatibus compositum est perinde ut lac, forte vero caloris ipsius revocatione. Possit etiam, quum asperum molestumque habeat transitum, dolorem inde ciere atque eum in locum calidam elicere fluxionem, siquidem id palam est, partibus dolentibus quippiam influere,

Ed. Chart. XIII. [18. 19.]

Ed. Bas. II. (12.)

πολὺ μὲν οὐκ ἂν ἐπιθῶν, τῷ ψυχρὸν εἶναι τὸ ὄξος καὶ ἀποκρούεσθαι τὸ ἐπιφερόμενον. ὅσον δ' ἀκριβῶς λεπτὸν ἐστὶ, [19] διαφεύχον τοῦτο τὰς λαβὰς τοῦ φαρμάκου παραῤῥῆι τε καὶ στηρίζεται κατὰ τὸ μόριον, οὐκέτι παλινδρομοῦν, ὥσπερ τὸ παχύτερον, ὁπίσω. φαίνεται γὰρ οὖν δὴ καὶ λεπτὸν ἀκριβῶς, ἐπανθοῦν ἔρευθος τοῖς ὑπ' ὄξους ἐρεθισθεῖσι μορίοις. ἴσως δὲ καὶ ἄλλη τις ἐστὶν αἰτία γνωσθῆναι μὴ δυναμένη. δι' αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο καὶ πόρρωθεν ἄρχεσθαι τῆς τῶν δυνάμεων ἐξετάσεως, ἐκώλυνον, ὅτι περιπίπτειν ἀναγκαῖόν ἐστι φυσικοῖς προβλήμασιν, οὐ μικρὰς ἔχουσιν ἀπορίας· ἡμῖν δὲ νῦν οὐχ ὥς φυσικοῖς ἀνδράσι πρόκειται πάντων τῶν πραγμάτων τὰς αἰτίας ἐξευρίσκειν, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐπιγνῶναι, πρὸς τὸ χρῆσασθαι τε δεξιῶς αὐτοῖς ἀγαθοῦς τε δημιουργοὺς γίγνεσθαι τῶν συνθέτων. ὅτι γὰρ οὐχ οἷόν τε καλῶς οὗτ' αὐτὸν συνθεῖναι φάρμακον οὔθ' ὑπ' ἄλλου συγκεκριμένῳ χρῆσασθαι, πρὸ τοῦ τὰς τῶν ἐπλῶν φαρμάκων δυνάμεις εἰδέναι, διὰ τε τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ τῆς περὶ

Verum multum influere nequeat, quandoquidem acetum frigidum est et proinde id quod accurrit repellens. At quod plane tenne est, id medicamenti ainsas effugiens praeterlabitur atque in parte figitur, haud etiam retrorsum, sicut id quod crassum est, repulsum. Sane ad unguem tenuis quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto irritatis conspicitur. Forte vero alia causa est quae comprehendere nequeat. Nam ob id ipsum procul ordiendam facultatum explorationem prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaque non levibus ambiguitatibus perplexa. Nobis autem haud statutum nunc est, sicut iis qui naturam rerum scrutantur, omnes omnium rerum causas exquirere, verum medicaminum facultates cognoscere, quo et illis dextre uti et boni compositorum evadere artifices possimus. Nam quod sit impossibile, aut probe ipsum medicamentum componere, aut eo quod ab alio compositum est idonee uti, antequam simplicium medicaminum facultates pernoveris, abunde in libris tum de curandi ratione tum de medicami-

Ed. Chart. XIII. [19.]

Ed. Basf. II. (12.)

συνθέσεως φαρμάκων ἱκανῶς ἐπιδείκνυνται. τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν ἐχούσης τῆς ἐνιστώσης πραγματείας, ἐπειδὴν πρῶτον εὖρωμεν τὸ πρὸς αὐτῶν χρηστὸν, ἀποχωρεῖν δεῖ προβλημάτων φυσικῶν, ἀπορίας ἐχόντων συχνάς. ὑπὸ τίτος γὰρ κράσεως ἐν τῷ καθόλου πέφυκεν ὀξύτης καὶ γλυκύτης καὶ πικρότης, ἁλυκότης τε καὶ ἀσθηρότης καὶ δριμύτης, ἐκάστη τε τῶν ἄλλων ποιότητων γίγνεσθαι; καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσι ζητοῦσιν ἀπορίαι μέγισταί τε καὶ πάμπαν κατὰ τοὺς λόγους ἀναφαίνονται. ταύτας οὖν ἐγὼ φυλάττεσθαι παραινῶ καθάπερ τιτὰ κρημνὸν, ἔχοντάς γε λιωφόρον ὁδὸν, ἣ κρίνειν ἐγχωρεῖ τὰ φάρμακα, καὶ πρῶτον μὲν ὅπερ ἤδη μοι καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται, λογιζέσθαι τὸ μηδεμίαν ἀμφισβητεῖσθαι δύναμιν τῶν ἰσχυρῶς θερμαινόντων ἢ ψυχόντων φαρμάκων, ἀλλ' οἷς τοῦτο συμβέβηκεν, οὐδετέρας ὑπάρχειν. ἔπειτα δὲ ὥς ἐξ ἐναντίων δυνάμεων σύγκειται πολλὰ τῶν ἁπλῶν ὥς πρὸς αἰσθήσιν. οὐ γὰρ τὸ γάλα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ θειώδη καὶ τὰ ἀσθαλιώδη καὶ τὰ νιτρώδη καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν αὐτο-

num compositione conscriptis ostenditur. Quum ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, ubi primum quod ab illis utile est invenerimus, a physiciis problematis recedendum est, quae innumeris dubitationibus sunt intricata; quippe quum in qua in universum temperatura, aciditas, dulcedo, lentor, amaritudo, falsedo, austeritas, acrimonia et aliarum qualitatuum singulae provenire sunt natae, physici viri scrutari nituntur, haecitationes tum plurimae tum maximae in oratione exillere affolent. Has ego non secus vitandas cenleo quam quaedam praecipitia, quum praesertim ad manum sit via regia, qua medicamenta judicare liceat. Primumque, quod paulo ante praecepi, perpendendum nullam in ambiguo esse facultatem eorum medicamentorum quae vehementer aut excoalfaciunt aut frigefaciunt: verum de quibus ambigitur neutra sint necesse esse: deinde pleraque ut ad sensum simplicia ex pugnanti-bus constare facultatibus; non enim solum lac, sed etiam sulfurosa, bituminosa, nitrosa et quaecunque ejus sunt

Ed. Chart. XIII. [19. 20.]

Ed. Bas. II. (12.)

φυῶν ὑδάτων ἐστίν, ἐξ ἐπιμιξίας ἐγένετο τῶν ἐναντίων δυνάμεων, μετ' γε ψυχρὸν μὲν καὶ ὑγρὸν ἐστὶ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τὸ ὕδωρ, ἀσφαλτος δὲ καὶ θεῖον καὶ μῖον καὶ χαλκίτις καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα θερμά. μεμνήσθαι δὲ καὶ τοῦ πολλὰ μὲν τῶν θερμῶν εἶναι παχυμερῆ, πολλὰ δὲ τῶν ψυχρῶν λεπτομερῆ καὶ κατὰ ταύτας τὰς ἀρχὰς ἀσφαλῶς ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. αὐτίκα γὰρ ἀρκεῖ λεπτομερὲς εἰπεῖν. καὶ ψυκτικὸν καὶ ξηραντικὸν τὸ ὄξος, ἀποχωρήσαντα τῶν φυσικωτέρων ὑπὲρ αὐτοῦ λογισμῶν. ἐκ γὰρ τοῦ ταῦτα γινώσκειν εἴσεται τις ὅπως χρὴ μιγνύναι τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις αὐτό.

Κεφ. κζ'. Ταῦτα μὲν οὖν μέφομαι τοῖς ἀδολεσχήσασιν περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ μακρὰ, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ὀλίγον δεῖν ἅπασιν τοῖς ἱατροῖς, ὅτι μὴ διεστήσαντο κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἀπάντων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἤρκειεν αὐτοῖς ταυτὶ μὲν, εἰ τύχοι, θερμαίνειν φάναι, ταυτὶ δὲ ψύχειν, καὶ ταυτὶ μὲν ξηραίνειν, ταυτὶ δὲ ὑγραίνειν, οὐ γὰρ τοῦτο χρήσιμον ἀπλῶς οὕτως ἡ γνο-

generis sponte provenientium aquarum, ex pugnantium facultatum mixtura nascuntur; siquidem aqua ex sua natura frigida est et humida, bitumen autem, sulfur, misy, chalcitis et ejus generis alia calida. Meminisse vero etiam oportet calidorum haud pauca crassae esse essentiae; nec pauciora frigidorum tenuis: ac secundum haec principia tuto de medicaminum viribus pronunciare. Sat igitur fuerit tenuium partium refrigeratorium exiccatoriumque acetum dixisse, omittis super illis rationibus nimis physicis, nam ex illorum scientia, quo pacto aliis medicamentis misceri ipsum liceat cognoveris.

Cap. XXVII. Quocirca non possum eos non culpare qui de viribus ejus proluxa quaedam nugantur et garriunt: magis etiam paulo minus medicos omnes quibus curae non fuit simplicium omnium medicamentorum in majoris minorisque ratione vires discernere; sed satis eis fuit haec quidem verbi causa calefacere dixisse, illa vero refrigerare; tum haec humectare, illa exiccare. Nec enim absolute sic

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Bas. II. (12.)

σθέν, ἀλλὰ μέχρι πόσου μὲν ψύλλιον ψύχει, μέχρι πόσου καὶ στέρχρος ἢ σκάνδυξ ἢ ψιμύδιον, ἀνδράχνη τε καὶ θριδακίνη, καὶ μέχρι πόσου μὲν κασία θερμαίνει, μέχρι δὲ πόσου κινάμωμον, ἢ ἄμωμον ἢ ἀμάρακον. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ξηραίνοντων τε καὶ ὑγραίνοντων ταῖς δυνάμεσι φαρμάκων, οὐ τὸ καθόλου μόνον ἐπίστασθαι χρή, ἀλλὰ τί μὲν πρῶτον ἀποκχώρηκεν τοῦ συμμέτρου τε καὶ μέσου τῶν ἐναντίων ταῖς δυνάμεσιν, τί δ' ἐφεξῆς ἐκείνω, καὶ τρίτην δὴ καὶ τετάρτην καὶ πέμπτην, εἰ δυνατόν, ἀπόστασιν οὕτω διαστείλασθαι, σαφέσιν ὅροις ὁρισάμενον. ἐν γὰρ τῇ τοιαύτῃ τῶν δυνάμεων ἐπιγνώσει τό τε τοῖς ἀπλοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι τεχνικῶς καὶ τὸ συνθεῖναι δύνασθαι κατὰ μέθοδον ἡμῶν ὑπάρξει, καὶ πρὸς τούτοις καὶ αὐτοῖς ἤδη συγκειμένοις ὀρθῶς χρῆσασθαι. ἔστι μὲν οὖν χαλεπώτατον τοῦτο καὶ πολλῆς ἀκριβείας τε καὶ τριβῆς δεόμενον, ἄρχεσθαι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς πείρας ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, ἀσφαλῶς δὲ συλλογίσασθαι φυλαττό-

noville expedit, sed quatenus psyllium refrigeret, quatenus solanum, aut scandix, aut cerussa, aut portulaca, aut lactuca: tum quatenus excallaciat casia, quatenus cinnamomum, aut amomum, aut cardamomum, aut majorana. Sic et in humectantibus et exiccantibus facultate pharmacis; non enim utile est generale solum noville, verum quid primum recesserit a symmetro et medio contrariorum facultatibus: deinde quid illi proximum, tum tertium, quartum quintumque, si fieri potest, recessum sive ordinem planis limitibus discernentem definire oportet. Quandoquidem in tali facultatum notitia, tum artificialis simplicium usus constitutus est, tum a ratione proficiscens ac methodo compositio. Facitque praeter haec, ut quae composita jam sunt, rite usui accommodare possis. Sane id quidem difficultatis atque laboris plenissimum est multamque poscens tum diligentiam tum usum. Ab experientia vero auspicari in id genus omnibus necesse est, velut jam propositum est: tum tuto ac diligenter colligere ambiguis quaestionibus se impli-

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Basf. II. (12.)

μερον ἐμπλέκειν ἑαυτὸν ἀπόροις ζητήμασιν. ὧ καὶ θαυμά-
σαιεν ἂν τις τῶν τὰ τοιαῦτα ζητησάντων, ὁρῶν περιπί-
πτοιας αὐτοῖς ἑαυτῶν χερσὶν ἐν τοῖς πλείστοις οἷς
ζητοῦσιν τε καὶ γράφουσιν, ὥσπερ Ἡεροδοτόν.

Κεφ. κη'. Ἐξ ἀπάσης γὰρ τῆς παλαισιότητος ἱστο-
ρίας ἀρχόμενοι τῶν συνθέτων φαρμάκων, ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν
ἐρχομαι τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν. ἐπειδὴ τοῖσδε τισι τῶν
φαρμάκων θερμαίνουσιν, εἰ τύχοι, μέμικται τὸ ὄξος, οὕτως
ἤδη καὶ αὐτὸ θερμὸν ἀποταίνοντες. οὔτε γὰρ εἰ καλῶς
μέμικται δῆλον τῷ πρὶν ἐξευρεῖν αὐτοῦ μόνον τὴν δύνα-
μιν, οὔτ' εἰ καὶ συγχωρηθεῖη, γνωσκόμεν ἤδη τὴν μεθο-
δον τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων, ἢ κρίνοντες ἐξευρήσομεν
ᾧτινι μέμικται λόγῳ θερμαίνουσιν πολλοῖς φαρμάκοις ἐν
ἐμπύχον, ἢ δὴ διαπύχουσιν θερμαῖνον. ὅτε δὲ καὶ διαθέ-
σεων ἀδήλων μνημονεύωσιν πρὸς ἃς ἀρμόττειν δοκίμ' κῆ-
πειτα δογματικαῖς ὑπολήψεσιν συνάπτωσιν παραλογισμοὺς
ἑτέρους, ἐκ ζητουμένων ζητούμενα καὶ ἐξ ἀδήλων ἀδήλα

care cavendo. Eoque mirari quispiam possit eos qui talia
exquirunt, quum illos implicantes sese quaestionibus scri-
ptisque animadvertat, quemadmodum consuevit Hero-
dorus.

Cap. XXVIII. Siquidem ab omni vetustissima com-
positorum medicaminum historia orsi ad expendenda quae
in illis sunt simplicia transeunt. Ac quoniam his, exempli
causa, calfacientibus medicamentis admixtum invenitur ace-
tum, proinde et ipsum esse calidum contendunt. Neque
enim an recte admixtum fuerit, constare potest priusquam
ejus seorsum vim totam perspexeris. Neque si id detur,
etiam nota est componendorum medicaminum ratio, per
quam judicantes inveniemus qua ratione multis excalsa-
cientibus medicamentis unum admixtum sit frigidum: aut
certe refrigerantibus quod calfaciat. Porro ubi etiam la-
tentes affectus memorant, ad quos congruere videantur, ac
deinde dogmaticis opinionibus paralogismos connectunt, ex
quaerendis quaerenda, ex obscuris obscura invicem colli-

Ed. Chart. XIII. [20. 21.]

Ed. Bas. II. (12. 13.)

δι' ἀλλήλων συλλογίζόμενοι, τότε δὴ καὶ μάλιστα καταμα-
θεῖν ἐστὶν αὐτῶν τὴν ἀδολεσχίαν.

Κεφ. κθ'. Τῷ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ τοῖς ἐμπειρικοῖς
ἀφορμὴν ἀντιλογίας πα(13)ρασκευάζουσιν, ἐξ ὧν ἑτοιμῶς
πιστεύουσιν ἀπάσαις ταῖς συνθέτοις δυνάμεσιν, ὥσπερ οὐκ
ἐγγωρεῖν ἡμαρτησθαι γε πολλὰς αὐτῶν καὶ μοχθηρῶς συγ-
κεῖσθαι. φήσουσι. γὰρ οἶμαι καθάπερ καὶ λέγουσι, μάτην
ἡμῖν ζητεῖσθαι τὰς πρώτας τε καὶ δραστικὰς δυνάμεις ἐκά-
στου τῶν φαρμάκων, φθανούσης τῆς ἐμπειρίας ἀναριθμητόν
τι ἔχειν φαρμάκων ἀπλῶν καὶ συνθέτων πλῆθος, ἃ καὶ παρ'
αὐτοῖς πεπίστευται τοῖς μάτην ζητοῦσι [21] τὰς πρώτας
δυνάμεις. εἰ γὰρ ἅπασαι μὲν αἱ κατὰ μέρος χρήσεις αὐτῶν
γινώσκονται τε καὶ συμφωνοῦνται πᾶσιν, αἱ δ' αἰτίαι καθ'
αἷς ἐνεργεῖ μήπω συμπεσώνηται, δῆλον ὡς οὐκ ἐκ τῆς
τῶν πρώτων δυνάμεων γινώσεως οὐθ' ἡ σύνθεσις οὐθ' ἡ
χρήσις εὔρηται τῶν φαρμάκων, ἀλλ' ἡ μὲν ἐμπειρία ταῦτα
συνέθηκεν, ὁ λόγος δ' ἄχρι τοῦ πιθατοῦ προέρχεται μόνον.
ταῦτα μὲν οὖν καὶ τοιαῦθ' ἕτερα πολλὰ καλῶς δόξουσι

gentes, tum profecto vel maxime aliis suas produnt ineptias
ac nugas.

Cap. XXIX. Nam omitto quod empiricis etiam re-
prehensionis locum ipsi exhibent, ex quo prompte composi-
tis facultatibus omnibus fidem habeant: tanquam fieri non
posset, ut pars magna earum errore non vacaret perperam-
que esset composita. Dicent enim, arbitror, sicut sane dicunt,
frustra nos primas effectricesque cujusque medicaminis facul-
tates exquirere, quum ab experientia inventa jam antea sit
tum compositorum tum simplicium medicamentorum innu-
mera multitudo, quibus et ipsi fidem habent qui frustra
primas facultates exquirunt. Quippe si particulares eorum
usus omnes comperti sint, eosque unanimiter omnes praedi-
cent, caeterum de causis ob quas agunt, nondum conve-
niant, liquet non ex primarum facultatum notitia medica-
mentorum tum compositionem tum usum esse inventa, sed
ea composuisse experientiam, at rationem ad probabilitatem
usque duntaxat procedere. Haec atque ejusmodi alia multa

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Baf. II. (13.)

λέγειν οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροὶ πρὸς τοὺς ἅπασιν τοῖς ὁπωσοῦν γεγραμμένοις φαρμάκοις πιστεύοντας, αἰτίας τε πιθανὰς ἐφαρμόττειν ταῖς ἐπαγγελίαις αὐτῶν προαιρουμένους. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτοις ἔτι κἀκεῖνο εἶπομ' ἄν, ὥς Ἡρόδοτος μὲν ἀπάσας τὺς ἄλλας αἰρέσεις μοχθηρὰς ὑπολαμβάνων, πλὴν τῆς πνευματικῆς, Μητροδόωρος δὲ πλὴν τῆς Ἀσκληπιάδου, καὶ Ζήνων πλὴν τῆς Ἡροφίλου, καὶ Ἑρμογένης πλὴν τῆς Ἐρασιστράτου, καὶ ἄλλος τις ἄλλος ἀπάσας πλὴν τῆς ἑαυτοῦ, περὶ τῶν συνθέτων φαρμάκων μόνων ἀβασανίστως πιστεύουσιν ἅπασιν τοῖς συγγράμμασιν, εἴθ' ὁμοδόξων εἴτε καὶ τῶν ἐπιτυχόρτων εἴη, καὶ πολλάκις γε αἰτίας ἀποδιδόναι πειρᾶνται πιθανὰς κάκιστα συγκειμένων φαρμάκων· καὶ τὸ τοῦτου θαυμασιώτερον, ὅτι μηδεμίαν ἔχοντες ὧν ἐπαινοῦσι πείραν, ἀλλ' ἐτέροις πεπιστευσκότες, ὥσπερ τις ἔναγχος ἐπαινοῦς μὲν διήκει πολλοὺς καὶ μεγάλους φαρμάκου ποδαγρικοῦ, μεταξὺ δ' αὐτοῦ λέγοντος ἐπιστάγτος τινὸς ποδαγρικοῦ μετρίως οὕτως ἔχοντος ὡς βαδίζειν δύνασθαι, καὶ ἡμῶν κελυσάντων ἐπ' ἐκείνου πρώτου

qui experientiam profitentur medici rite in illos dicere videbuntur qui omnibus quomodocunque conscriptis pharmacis fidem habere non verentur, causas tamen probabiles interim titulis virium ac promissis eorum aptare nituntur. At ego nec illud quoque in illos addere gravabor, Herodotum alias sectas omnes pravas reputare praeter eam quae spiritibus omnia tribuit, Metrodorum omnes praeter Asclepiadeam, et Zenonem praeterquam quae ab Herophilo inventa est, et Hermogenem praeter eam quae Erasistratum auctorem habet, et alium atque alium omnes damnantem extra suam. De compositis tantum medicamentis citra probationem atque experimentum scriptis omnibus fidem tribuere, sive a sectae suae hominibus sint scripta sive diversae, sive etiam a quopiam ex plebe. Quin vero etiam causas subinde reddere conantur probabiles medicamentorum pessima ratione compositorum, et quod hoc est mirabilius, etiam si nullum eorum quae laudant fecerint periculum, sed aliis duntaxat

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Bas. II. (13.)

πειραν αὐτοῦ παρασχεῖν, ὁ μὲν ἐπέθηκε τῷ ποδὶ τὸ φάρμακον, ὁ δ' ἄνθρωπος ἄρτυπνός τε τῆς νυκτὸς ὅλης ἐγένετο καὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν οὐ μόνον οὐ βαδίζειν ὡς πρόσθεν, ἀλλ' οὐδὲ φέρεσθαι δυνατὸς ἦν. οὕτως ἀβασανίστως τε καὶ προπειτῶς οἱ μὲν ἑτέροις πιστεύουσιν, οἱ δ' ἐκόντες ἄλλους ἐξαπατῶσιν. εἰ δὲ καὶ πᾶσαι καλῶς εἶχον αἱ συνθέσεις τῶν φαρμάκων ὧν μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τὴν γε χρῆσιν τῆς θεωρίας αὐτῶν ἀνατρέπουσιν ἐξ ὧν πρᾶττουσιν. φασὶ γὰρ ἕνεκα τῆς τῶν συνθέτων φαρμάκων κατασκευῆς τε καὶ χρήσεως ἐπισκέπτεσθαι τῶν ἀπλῶν τὰς δυνάμεις, καὶ τούτων μάρτυρας ἐπικαλοῦνται σχεδὸν ἅπαντας τοὺς παλαιούς, Ἐρασίστρατον, Ἡρόφιλον, Φιλότιμον, Διοκλέα, Πραξαγόραν καὶ αὐτὸν Ἱπποκράτην. παραγενόμενοι δ' ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν, ὡς γινώσκουσιν ἡμῖν ἤδη τὰς συνθέτους δυνάμεις ἀπάσας, οὕτω διαλέγονται. καὶ πῶς οὐ μάτην ζητεῖτε τὰς τῶν ἀπλῶν, εἴποι τις οἶμαι πρὸς

credant; quemadmodum quum quidam nuper magnas multasque podagrici medicamenti laudes jactasset, atque eo etiamnum loquente forte fortuna advenisset podagricus quidam, qui tam mediocriter laborabat ut incedere etiam posset, nosque jussissemus in illo primum praeberet experimentum, ille acquiescens pedi pharmacum apposuit. At vir ille noctem totam infornem egit, ac postero die tantum abest ut commode sicut antea incederet, ut ne gestari quidem posset. Adeo citra ullam explorationem ac temere tum aliis quidem fidem habent, tum alios alii scientes ac sponte fallere gaudent. Porro etiam si omnes medicamentorum quae memorant compositiones probe essent comparatae, tamen speculationis eorum usum iis quae facilius evertunt. Ajunt enim ad praeparanda medicamenta composita eaque rite utenda simplicium facultates inspicere ac considerari, inque eorum testimonium tantum non omnes veterum citant, Erasistratum, Philotimum, Dioclem, Praxagoram et ipsum etiam Hippocratem. Porro ubi ad exploranda ea accedunt, ita nobiscum agunt, ac si omnes perspectas jam haberemus facultates compositas. Atqui inquiet, opinor, ad eos quis-

Ed. Chart. XIII. [21. 22.]

Ed. Bas. II. (13.)

αὐτοὺς, εἰ τὰς τῶν συνθέτων ἤδη γινώσκετε; εἰ γὰρ ὡς
ἐνεκα τὴν ζήτησιν τῶν ἀπλῶν ἐνεστήσασθε, ταῦτα; ἤδη
γινώσκετε, περὶ τὸν τὸ ζητεῖν ἐκείνας. εἰ καὶ τοῦτό τις
αὐτοῖς συγχωρήσειν, ἀλλὰ τό γε καὶ πρόσθεν ἤδη λελεγ-
μένον οὐκ οἶδ' ὅπως ἀνάσχοιτ' ἂν τις, ὅταν ἐναντία τοῖς
ἐναργῶς φαινομένοις, ἐκ λόγων μακρῶν ἐπιχειρῶσι κατα-
σκευάζειν.

Κεφ. λ'. Ἦδη γὰρ τινος εἰς τοσοῦτον ἐμπληξίας
ἤκοντος ἐπειράσθη, ὡς καταφρονεῖν ἀξιούντος τῶν αἰσθη-
σεων. ὃν εὐθύς μὲν ἤρετό τις, εἰ τὸ λευκὸν αὐτῷ πέπερι
δοκοίη θερμὸν ὑπάρχειν. ὃ δ, ὡς τὸ εἰκὸς, ὡμολόγησεν, εἰτ'
αὐτῷ ἐρωτηθεὶς ὁπόθεν γινώσκεις τοῦτο; καὶ τοιοῦτον
φαίνεσθαι φήσας, εἰκότως ὑπὸ τῶν παρόντων κατεγιάσθη
μὴ συνεῖς ὅπερ ἐφθέγγετο. τοῦτο γὰρ αὐτὸ τὸ φαίνεσθαι
πιστὴν αὐτῷ τὴν αἰσθησιν ἀπέφαινε, ἧς ὀλίγον ἔμπρο-
σθεν ὡς ἀπίστου κατεγίνωσκειν. ἐπεὶ πόθεν, ὦ πρὸς θεῶν,
ὅτι θερμὸν ἐστὶ τὸ πῦρ ἴσμεν, ἐκ τίνος συλλογισμοῦ μα-

piam: quo pacto non frustra simplicium quaeratis facultates,
si omnes compositorum jam noscitis? nam si quorum gratia
simplicium facultates inquiritis, eas omnes jam novissis, su-
pervacaneum est illas exquirere. Caeterum si vel hoc quo-
que quis illis concedat, saltem id quod et supra positum est
nescio quo pacto quis perferat, quum pugnantia cum
evidenter apparentibus prolaxis rationibus adstruere co-
nantur.

Cap. XXX. Siquidem in quendam etiam jam incidi
tantae stupiditatis hominem, ut contemnendos esse sensus
existimaret. Quem quum rogasset quis, num ipsi piper
album videretur calidum, itaque ut par erat annuisset, rur-
sumque alter perconctaretur unde id sciret, ac ille respon-
deret, tale apparere: merito ab iis qui praesentes erant
derisus est, qui quod diceret non intelligeret. Ipsum enim
hoc apparere fidem haberi ab illo sensui indicabat, quem
paulo ante tanquam fallacem contempserat. Nam per deos,
unde ignem scimus calidum? aut quo syllogismo docti, aut

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Bal. II. (13.)

Θόντες; ἢ διὰ ποίας ἀποδείξεως πιστωσάμενοι; πόθεν δ' ὅτι ψυχρὸς ὁ κρύσταλλος ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐμάθομεν; εἰτά τις ταύτην ἐάσας ἀναπίμπλησι τὰ βιβλία προβλημάτων φυσικῶν, ἢ οὐκ ἐξ ἐκείνων ἐστὶ καὶ τὸ διὰ τίνα αἰτίαν ἀναζυμοῖ τὴν γῆν τὸ ὄξος; ἐνεστι γὰρ, οἶμαι, λέγειν ἡμῖν ὥς ἀγνοοῦμεν, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων προβλημάτων. ἦν δέ τις ἐκ προχείρου λαμβάνη, διότι θερμὸν ἢ διότι ψυχρὸν, ἐκάτερά γὰρ λέγουσιν, εἰς ἀμφισβητούμενους καὶ εἰς ἀσαφεῖς ἐαυτὸν ἐμβάλλει λόγους.

Κεφ. λα'. Ἐγὼ δὲ ἀγαπήσαιμ' αὖν, εἰ καὶ τὰ παρὰ κείμενα τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων φαινόμενοις ἐξενρεῖν ἀκριβοῶς δυναίμην, ἀφορίζων ἐν αὐτοῖς καὶ διακρίνων τὸ κατ' ἐαυτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκός, ὅλον αὐτίκα θέρους ὥρα πiónτες ὀξύκρατον ἔνιοι, σαφῶς ἐμψύχονται τε καὶ ἄδιφοι διατελοῦσιν, ἀλλ' οὐπω δῆλον εἰ διὰ τὸ ὄξος, ὀλίγον γὰρ πολλῶ τῷ ὕδατι περαννύντες αὐτὸ καὶ οὐδὲ θερμὸν, ἀλλὰ ψυχρὸν ὥς ἐνὶ μάλιστα προσφέρονται. τάχα οὖν τις φαίη, διότι βραδύτερόν ἐστι τὸ ὕδωρ καὶ πλείστον χρόνον ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις δια-

qua demonstratione persuasi? tum unde glaciem frigidam esse didicimus nisi ex sensu? Ac postea reperiantur qui ipso sensu neglecto physicis problematis libros impleant. At non illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentet: licet enim nobis dicere, quod nos lateat sicut talium problematum pleraque. Si vero quis prompte dicat, quia aut calidum sit aut frigidum, utrunque enim dicunt, in ambiguas obscurasque rationes se ipsum conjiciet.

Cap. XXXI. Mecum certe probe actum putem, si quae sensui apparentibus vicina sunt atque in propinquo posita, exacte invenire possim, discernens in eis ac separans quod ex se est ab eo quod ex accidente provenit: velut exempli gratia quoniam aestivali tempore oxycrati potu quidam plane refrigerantur atque expertes sitis permanent; sed nondum constat an id acetii gratia eveniat, pauculum liquidem ejus copiosae aquae mixtum non calidum, sed quam fieri posset maxime frigidum ebibunt. Nam dixerit forte quispiam, quia tardinacule permeet aqua et plurimum tem-

Ed. Chart. XIII. [22.]

Ed. Bas. II. (13)

μένει, μήθ' ὑποβιβαζόμενον μήτ' ἀναδιδόμενον, διὰ τοῦτο αὐτῷ μίγνυσθαι τὸ ὄξος, ὅλον ὄχημά τι τῆς πάντη φορᾶς γενησόμενον. οὕτω δὲ καὶ μετ' οἴνου ποθῇ τὸ ὕδωρ, ἀδιψότερον ὑπάρχειν ἥπερ καθ' αὐτὸ, ποδηγοῦντος αὐτὸ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν τοῦ οἴνου. τὴν μὲν οὖν ἐμψύξιν τε καὶ τὴν τοῦ δίψους ἴασιν ἐπὶ τῷ ὕδατι γίγνεσθαι, ψυχρῷ καὶ ὑγρῷ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι. βοήθημα δ' αὐτὸ καὶ ὅλον πτέρωμα τῆς εἰς πάντα τὰ μόρια τοῦ ζώου φορᾶς, τὸν οἰνόν τε γίγνεσθαι καὶ ὄξος, οὐκ αὐτὰ ψύχοντά τε καὶ ὑγραίνοντά. μόνα γὰρ ἂν οὕτω γε δίδοσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ ὕδατος, ὅτι ῥαδίως ὑπὸ λεπτότητος ἀγαθίδοται καὶ ἀποχωρεῖ τῶν ὑποχονδρίων. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τοῦτον ἀφίκομεθα τὸν λόγον, οὐ χεῖρον ἀκριβῶς ἅπαντα διελεῖν αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ καὶ ποδηγεῖν τῷ ὕδατι τὸ ὄξος, οὐκ ἐμψύχειν αὐτὸ καὶ μὴ ποδηγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ψύχειν, ἀντικρὺς δῆλον. ὁπότερον δ' ἀληθές ἐστιν ἐπισκέψεως δεῖται. διορισθείη δ' αὐτὸ γε τοιοῦτον, εἰ δόλη μὲν

poris moretur in hypochondriis, nec deorsum concedens nec in corpus se diffundens, idcirco illi acetum misceri tanquam in omnem partem ferendae futurum vehiculum: sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extingui, quam si sola, vino scilicet ipsam ad distributionem promovente: itaque refrigerationem sitisque sedationem ab aqua provenire, ut quae frigidae naturae sit et humidae; caeterum adminiculo esse, ac velut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addere tum vinum tum acetum, quae ipsa nequaquam frigida sunt et humida: siquidem praestare sic sola exhiberi potius quam cum aqua, quod ea facile prae tenuitate in corpus distribuantur et ab hypochondriis recedant. Porro quoniam semel in hunc sermonem devenimus, nihil obstat quo minus omnem exacte perficiamus. Nam quod fieri possit, ut et aquam acetum deducat nec tamen ipsummet refrigeret, et non deducat solum, sed etiam refrigeret, certo certius est; verum utrum cum veritate conjunctam sit, id considerationem postulat. Distingui au-

Ed. Chart. XIII. [22. 23.]

Ed. Bas. II. (13. 14.)

τινι καὶ οἶνον καὶ ὄξος, ἥκότερον ἰδίᾳ καθ' αὐτό. φαίνεται γὰρ ἐπὶ μὲν τῷ οἶνῳ διψωδέστερος αἰεὶ γιγνόμενος ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ὄξους πόσει ποτὲ μὲν διψωδέστερός ἐστιν, ποτὲ δὲ ἀδιψότερος,

Κεφ. λβ'. ὅτι καὶ τὸ δίψος αὐτὸ διττῶς γίνεται, τὸ μὲν ὑγρότητος ἐνδεία, τὸ δὲ πλεονεξία θερμότητος· ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ τὸ μὲν πρότερον οὐκ ἰᾶται, θάτερον δ' ἰᾶται. ὑγραίνειν μὲν γὰρ [23] οὐ δύναται, ψύχει δὲ οὐκ ἀγεννῶς. οὐκουν οὔτε τὴν ἐπὶ ξηρᾷ διαθέσει δίψαν οὔτε τὴν ἐπὶ θερμῇ καὶ ξηρᾷ δύναται ἂν ποτε ἰᾶσθαι πινόμενον ὄξος. εἰ δὲ συνδράμη ποτὲ εἰς ταυτὸν ὑγρότης θερμότητι, τῆς τοιαύτης δίψης ἄριστον ἴαμα τὸ ὄξος ἔσται. σπανία δὲ τοιαύτη διάθεσις, ἐν ὑδρωπικαῖς ἐνίοτε παρεγγύσειν γι(14) γνομένη, πλήθους ὑγροῦ ἀλμύδου· ἡθροισμένου κατὰ τὴν γαστέρα καὶ ὅσοις ἀλμυρὸν φλέγμα κατ' αὐτὴν ἐμπέπλασται. τοῖς δ' ἄλλως διψῶδεσιν ἐν τε καύσοις πυρετοῖς καὶ τοῖς περικαέσιν ἅπασιν καὶ τοῖς ἐν θέρει καὶ θάλλει σφοδρῶ

tem id possit. tantummodo, sicut exhibeas acetum et vinum, utrumque seorsum et per se. Apparet enim a vino homini semper sitim increfcere, ab aceto vero epoto interim quidem augeri, interim vero sedari.

Cap. XXXII. Quippe quum et sitis duplici ratione provenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia. Quamobrem mirum videri non debet, si priorem quidem sanare nequeat, alteram possit; siquidem humectare nequit ac refrigerat non instrenue. Quapropter neque a sicca dispositione proveniente sitim, neque a calida et sicca unquam sanare queat epotum acetum; at si quando in unum coeant humiditas atque caliditas, ejusce quidem sitis optima medela acetum est. Rara sane ejusmodi affectio est, in aquae inter cutem assuisionibus nonnunquam proveniens, congesta nimirum in ventre salii humoris copia; tum etiam si quibus pituita salsa ventri illita inhaeserit. At qui aliter siti premuntur, puta in febribus ardentibus et aliis omnibus exurentibus febribus, quiq̃ aestate laborant ac gravi aestu,

Ed. Chart. XIII. [22.]

Ed. Bas. II. (13.)

μένει, μήθ' υποβιβάζομενον μήτ' αναδιδόμενον, διὰ τοῦτο αὐτῷ μίγνυσθαι τὸ ὄξος, οἷον ὄχημά τι τῆς πάντη φορᾶς γενησόμενον. οὕτω δὲ καὶ μετ' οἴνου ποθῇ τὸ ὕδωρ, ἀδιψότερον ὑπάρχειν ἥπερ καθ' αὐτὸ, ποδηγοῦντος αὐτὸ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν τοῦ οἴνου. τὴν μὲν οὖν ἐμπυξίν τε καὶ τὴν τοῦ δίψους ἴασιν ἐπὶ τῷ ὕδατι γίνεσθαι, ψυχρῷ καὶ ὑγρῷ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι. βοήθημα δ' αὐτὸ καὶ οἷον πτέρωμα τῆς εἰς πάντα τὰ μόρια τοῦ ζώου φορᾶς, τὸν οἶνον τε γίνεσθαι καὶ ὄξος, οὐκ αὐτὰ ψύχοντά τε καὶ ὑγραίνοντα. μόνα γὰρ ἂν οὕτω γε δίδεσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ ὕδατος, ὅτι ῥαδίως ὑπὸ λεπτότητος ἀναδίδεται καὶ ἀποχωρεῖ τῶν υποχονδρίων. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τοῦτον ἀφικόμεθα τὸν λόγον, οὐ χεῖρον ἀκριβῶς ἅπαντα διελθεῖν αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ καὶ ποδηγεῖν τῷ ὕδατι τὸ ὄξος, οὐκ ἐμπύχειν αὐτὸ καὶ μὴ ποδηγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ψύχειν, ἄντικρυς δῆλον. ὁπότερον δ' ἀληθές ἐστιν ἐπισκέψεως δεῖται. διορισθεῖη δ' αὐτό γε τοιοῦτον, εἰ δοίη μὲν

poris moretur in hypochondriis, nec deorsum concedens nec in corpus se diffundens, idcirco illi acetum misceri tanquam in omnem partem ferendae futurum vehiculum: sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extinguī, quam si sola, vino scilicet ipsam ad distributionem promouente: itaque refrigerationem sitisque sedationem ab aqua

Ed. Chart. XIII. [21. 11.]

τινι καὶ οἷον καὶ οὐκ
ται γὰρ ἐπὶ μὲν τῷ αὐτῷ
ἄνθρωπος, ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ
στερὸς ἐστίν, ποτὶ δὲ αὐτῷ

Κεφ. λζ. οὐκ ἔστιν αὐτῷ
τὸ μὲν ὑγρότητος ἀλλὰ
οὐδὲν θανάτου αὐτῷ
ἴσται. ὑγρῶν μὲν
ἀγενῶς. οὐκ ἔστιν αὐτῷ
ἐπὶ θερμῇ καὶ ὑγρῇ
εἰ δὲ συνδράμῃ τῷ
τοιαύτης διακρίσεως
τοιαύτης διακρίσεως
γνωμένη, πλῆθος
γαστέρα καὶ ὅσας αὐτῷ
τοῖς δ' ἄλλοις διακρίσεως
περμαίνουσιν αὐτῷ

tem id possit
utrumque seorsum
semper situm incertum
angeri, interius vero

Cap. XXXI
provenire solet, per
copia. Quomodo
quidem sanare nequit
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat

nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat
nequit ac refrigerat

II. (14.)

τῷ μηδ-
τε μέσῳ
γίγνε-
τε ψυ-
ῆν τῇ
τοιαύτῃ
θάπτῃ
λλῶν
ἀπλῇ
αἰσ-
σοῖ
καὶ
ὡς
μερ-
χρῶ
φύσιν

nabile
mix-
corum
cerato
mixta
frigi-
cerato
evalis-
unero
acetum
age fri-
od ad-
um vel
carbuncu-
rex expen-
hallucinaberis.
sed oxycratum
to obtinens. Si-

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Baf. II. (14.)

σύνθετος ἢ διάθεσις ἐστὶν ἐκ θερμότητός τε καὶ ξηρότητος, ὥστ' εἰκότως αὐτοῖς ἐστὶ σύνθετον καὶ τὸ ἴαμα, τὸ μὲν ὅξος οὐκ ἀγεννῶς γε ψῦχον καὶ πάντη ῥαδίως διῶν, τὸ ὕδωρ δὲ πρὸς τῷ ψύχειν ἐστὶ καὶ ὑγρότατον ἀπάντων ὑπάρχον· οὐδὲν γάρ ἐστὶν ὑγρότερον ὕδατος.

Κεφ. λγ'. Ὡςπερ οὖν οὐκ ἀσφαλὴς ἐστὶν ὁ πόθος τῆς αἰσθήσεως τοῦ δοκιμαζομένου φαρμάκου συλλογισμὸς, οὕτως οὐδ' ἡ τοῦ μιχθέντος ἐτέρῳ χρησις. αὐτὸ γὰρ χρὴ καθ' αὐτὸ μόνον ἐξετάζεσθαι τὸ κρινόμενον ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων εὐκράτων τε καὶ δυσκράτων ἐπὶ τε τῶν νοσοῦντων. εὐκράτων μὲν οὖν, ὥςπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται· δυσκράτων δὲ, ὥςπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε, πικροχολοῖς μὲν φύσειν χρησιότατον ὑπάρχει ὅξος, ἐναντιώτατον δ' εἶναι μελαγχολικοῖς τὴν κρασιν. ἐπὶ δ' αὖ τῶν νοσοῦντων, εἰ ἀπλοῦν ἐξ ἀπλῆς ἐξετάζοιτο διαθέσεως. εἰ δὲ καὶ μίγνυτό ποτε μετ' ἄλλου, χρὴ τὸ μιννύμενον αὐτῷ μέσον εἶναι τὴν κρασιν, ὡς ἐφ' ὕδατός τε καὶ κηρωτῆς ὁ πρό-

composita iis est affectio, ex caliditate videlicet et siccitate; quare non injuria composita illis medela est acetum, ut quod strenue refrigeret et quovis expedite permeet; et aqua quae supra quam quod refrigeret, omnium sit vel humidissima; nihil est enim aqua humidius.

Cap. XXXIII. Quemadmodum ergo haud satis secura est procul a sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuiuspiam permixti usus. Siquidem ipsum per se solum quod judicandum venit expendere oportet, tum in sanis corporibus iisque temperatis et intemperatis, tum in morbo alicui obnoxiiis. In temperatis quidem, velut supra positum est; in intemperatis sicut dixit Hippocrates, *naturis picrocholis utilissimum esse acetum; qui vero temperaturam sortiti fuerint melancholicam, adversissimum*. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectu: si mixtum alicui, necesse est quod commiscetur temperatura sit medium, sicut in

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Bas. II. (14.)

σθιν λόγος ἀπέδειξεν. εὐλόγως γάρ, οἶμαι, τὸ τῷ μηδετέρῳ τῶν ἄκρων κατὰ τὴν κρᾶσιν, ἀλλ' ὡς οἶόν τε μέσῳ συμπεπλεγμένον αὐτὸ, τῶν ἀποτελουμένων αἰτίων γίνεσθαι. τῇ γοῦν ἀπλῇ κηρωτῇ μήτε θερμαινούσῃ μήτε ψυχούσῃ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ μιχθὲν ἔψυξεν ὅτι ψυχρὸν ἦν τῇ κρᾶσει. εἰ δέ γε τῶν θερμαινόντων ἑμιξᾶς τι τῇ τοιαύτῃ κηρωτῇ, θερμαῖνον ἂν σοι τὸ φάρμακον ἐγένετο, καθάπερ πολλάκις εὐφόρβιον, ἢ καστόριον ἐπιμιξαμεν ἐπὶ πολλῶν διαθέσεων. οὕτως οὖν, εἴπερ ὅξος ἀναμιξάις ἀκριβῶς ἀπλῇ κηρωτῇ, ψυχρότερον ἐργάσῃ πολλῷ τῆς κηρωτῆς τὸ φάρμακον, ὡς ἂν ψυχροῦ τοῦ μιχθέντος ὑπάρχοντος. καὶ σοι τοῦτο πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ φλεγμονὰς ἐρπητᾶς τε καὶ ἀνθρακας ἀγαθὸν ἔσται φάρμακον· εἰ δέ γε τὸ μικτὸν ὡς ἄλλοι ἑξετάξοις, καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ τοῦτα ποιοῦσιν, ἀμαρτήσεις τὰ μέγιστα. κολλητικὸν γὰρ ἐλκῶν οὐκ ὅξος χρὴ λέγειν, ἀλλ' ὀξύκρατον, ἕτερόν τι παρὰ πολὺ τὴν φύσιν

aqua et cerato simplici superius declaratum est. Rationabile quippe arbitror, quod nulli diverſi temperamenti ſit mixtum, ſed quam fieri queat medio conjunctum, ipſum eorum quae perficiuntur cauſam exiſtere. Nam ſimplici cerato quod neque calefaciebat, neque refrigerabat, aqua admixta frigida refrigeravit, quippe quae temperiem habebat frigidam. Quod ſi calefacientium quippiam ejusmodi cerato commiſcuiffes, proſpecto calidum id medicamentum evaſiſſet, quemadmodum in affectibus compluribus ſaepe numero euphorbium aut caſtorium temperavimus. Sic ſi acetum ſimplici adamuſſum cerato commiſceas, cerato ipſo longe frigidius medicamen effeceris: tanquam nimirum quod admixtum eſt ſit frigidum. Eritque tibi id remedium vel optimum ad eryſipelata, phlegmonas, herpetes, carbunculos. Sin autem quod mixtum eſt tanquam ſimplex expendas, nam id etiam moliuntur, longe maxime hallucinaberis. Nam ulcerum glutinatorium non acetum, ſed oxycratum dicendum eſt, aliam multo naturam ab aceto obtinens. Si-

Ed. Chart. XIII. [23. 24.]

Ed. Bas. II. (14.)

ὄξους ὑπάρχον. ὥσπερ γὰρ οὐδὲ σαρκωτικὸν ἐλκῶν ἰός, ἀλλ' ἡ κηρωτὴ προσλαβοῦσα βραχὺ μόριον ἰοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ὄξος κολλητικόν, ἀλλ' ὕδωρ ὄξους ἐλάχιστον προσλαβόν, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ μόνον καὶ ψιλὸν ὄξος ἱκανῶς παροξύνει τὰ κολλήσεως δεόμενά τῶν ἐλκῶν, ὥς ἂν τῇ λεπτομερείᾳ διαβρωτικόν τε καὶ ὀδυνηρὸν ὑπάρχον. οὐτ' οὖν τὰ τοιαῦτα διόντως λέγουσιν οὔθ' ὅταν ἄγνώστοις ἄγνωστα συνάπτωσιν.

Κε φ. λθ'. [24] Οὐδὲν γὰρ ἀποδείξαντες ἰδίᾳ περὶ τῶν κολληθησομένων, ἢ σαρκωθησομένων, ἢ ἐπουλωθησομένων ἐλκῶν ἐξ ἐπαγωγῆς συλλογίζονται, τὰ στύφοντα πάντα φάσκοντες ἐλκῶν εἶναι κολλητικά. χρὴ δ' οὐκ ἐξ ἐπαγωγῆς, ἀλλὰ δι' ἀποδείξεως ἐν τῷ καθόλου τὰ τοιαῦτα λαμβάνεσθαι, καθάπερ ἡμεῖς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ποιήσομεν ὑπομνήμασιν, ἀλλ' ἀπλῶς γε οὕτως ῥηθὲν ὅτι οὐκ ἔστιν οὐ μόνον ἀναπόδεικτον, ἀλλὰ καὶ ψεῦδός ἐστιν. οὔτε γὰρ χαλκίτις, οὔτε κηκίς, οὔτε αὐτὰ τὰ λέμματα τῶν ῥοιῶν,

quidem quemadmodum carnem producere in ulceribus nequit aerugo, sed ceratum exiguum quiddam habens aeruginis, ad eundem modum neque acetum conglutinat, sed aqua aceti paucillum accipiens; ipsum vero per se ac sincerum acetum ulcera, quae glutinationem desiderant mirum in modum exasperat, utpote pariter tenuitate erodens ac dolorem excitans. Quamobrem haud merito nec convenienter talia dictitant nec melius item faciunt, quum ignotis ignota connectunt.

Cap. XXXIV. Quippe quum nihil seorsum de glutinandis, aut carne implendis aut cicatrice obducendis ulceribus demonstrarint, ex inductione tamen colligunt adstringentia omnia dicentes ulcerum esse conglutinatoria. Oportet autem non inductione, sed per demonstrationem in genere talia accipere, quemadmodum nos facturi sumus in curandirationis commentariis. Imo absolute quidvis tale dictum non modo indemonstratum est, sed etiam falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorum punicorum pu-

Ed. Chart. XIII. [24.]

Ed. Baf. II. (14.)

οὔτε ὀμφάκιον, οὔτε στυπτηρία, πολὺ δὲ μᾶλλον οὔτε χαλ-
κὸς κεκαυμένος, οὔτε λεπίς, οὔτε μίσυ κολλᾶν ἔλκη πέφυκεν,
ἑτέρά τε μυρία τῶν στυφόντων ἐστὶν ἀδύνατα κολλᾶν. εἰ
δ' ἄρα καὶ μὴ τοῦτό τις, ἀλλὰ τὰ κολλητικὰ πάντα στυ-
πτικά λέγοι, δευθῆσεται ἀνταῦθα πολλὰ κολλῶντα χωρὶς
τοῦ στύφειν. οὐδέτερος οὖν ἀληθὲς λόγος ἀπλῶς καὶ
ἀδιορίστως λεχθεὶς, οὗθ' ὅταν ἅπαντα φάσκωσι τὰ στυ-
φοντα κολλᾶν ἔλκος, οὗθ' ὅταν πάντα τὰ κολλῶμενα διὰ
τῶν στυφόντων κολλᾶσθαι. πολὺ δὲ δὴ καὶ τούτων ἔτι
μᾶλλον ἄτοπὰ τε καὶ ψεύδη λέγουσιν ἤδη καὶ περὶ τὴν
αἰσθησιν, ὅταν καὶ τὰ δακνῶδη καὶ τὰ δοιμέα καὶ τὰ
πικρὰ καὶ τὰ ἀλυκὰ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ μαλακώτατα
καὶ ἥδιστα ταῖς ποιότησι στύφειν λέγουσιν, ὥσπερ οὐ τῆς
γένσεως αἰσθητὸν τὸ στυφον ὑπάρχον, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐκείνων
γομοθεσίας λαμβανόμενον. ἡ μὲν γὰρ ῥοιὰ καὶ τὸ μῆλον,
εἰ τύχοι, καὶ τὸ μέσπιλον, ἀπίων τέ τινα γένη καὶ μύρτα
καὶ οὖα καὶ οἶνος Ἀμυναῖος καὶ Μαργὸς ἐναργῶς ἡμᾶς
στύφει. πυροὶ δὲ καὶ ζεαὶ καὶ κέγχροι Ἡρόδοτον μὲν

tamina; neque omphacium, neque alumen, multoque minus
acs usum, neque aeris squama, neque misy ulcera glutinare
possunt; aliaque innumera sunt inter adstringentia quae glu-
tinare nequeant. Porro si quis non hoc, sed glutinatoria
omnia adstringentia dixerit, proferentur et hic quoque non
pauca quae citra adstrictionem conglutinent. Neutra igitur
vera oratio est, si simpliciter atque indefinite efferatur, neque
quum dicunt adstringentia omnia ulceris glutinatoria: neque
quum ajunt, quaecunque glutinantur adstringentium bene-
ficio glutinari. Porro multo sane etiam magis his tum
absurda tum falsa, ad haec quae mollissimas jucundissimas-
que fortita sunt qualitates, adstringere dictitant; tanquam
ad sensorium gustus non pertineat quod adstringit, sed ex
illorum impositione atque arbitrio debeat accipi. Malum
enim granatum et malum verbi causa et mespilum et pyro-
rum quaedam genera et myrta et sorba vinumque tum Amy-
naeum tum Marsum evidenter nos adstringunt; at triticum
et zea et milium Herodotum forsan adstringebant, aliorum

Fd. Chart. XIII. [24.]

Ed. Bał. II. (14.)

ἰσως ἐστῦφον, τῶν δ' ἄλλων ἀνθρώπων οὐδένα. μυρίων γὰρ ἐπυθόμην ἐγὼ καὶ περὶ τούτων καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι περὶ ἀμύλου, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο στίφειν Ἡρόδοτός φησιν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ πέπερι, στίφον μὴδ' αὐτὸ μὴδένα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅσοι καθαρῶς καὶ ἀδεκάστως ἐξετάζουσιν τὰς ποιότητας. ἀλλ' Ἡρόδοτος μὲν συνέχειν εἰς ταῦτον ἅπαντα, καὶ τὰ δοιμύτατα ταῖς δυνάμειν καὶ τὰ ἄκρως διαβρωτικά καὶ τὰ μαλακώτατα καὶ τὰ προσηνέστατα πάντα στίφειν ἔφησεν, ὡς ἐν τῷ καταψεύσασθαι τισι τῆς αἰσθήσεως τὸ τοῦ νικᾶν ὑπάρχοντος. ἀλλ' οὐκ αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον δεῖγμα τῆς τῶν λόγων αὐτοῦ μοχθηρίας ἐσόμενον.

Κεφ. λε'. Ὡσπερ δὲ ὑπερβάλλεσθαι βουλόμενος αὐτὸν τοῖς κατὰ τῶν αἰσθήσεων ψεύσμασιν ὁ Ἀσκληπιάδης Μητρόδωρος, ἅλλα τε καὶ ῥητίνην καὶ ἄσφαλτον οὐχ ὁμολογεῖ θερμαίνειν ἡμᾶς, ἅπαντά τε τὰ στίφοντα καὶ ψύχειν φησὶν, εἰ καὶ μηδενὸς ἄλλον χαλκίτειός τε καὶ χαλκάνθη; καὶ μίσυος ἱκανῶς μὲν στυφόντων, εἰς τοσοῦτον δ' ἡκόντων θερμότητος, ὥστε καίειν ἡμᾶς. οὐκ οὖν ἔτι θαυμαστὸν οὐδὲν εἰ

autem omnium neminem. Sexcentos enim quandoque super his sum perconctatus et inprimis super amylo; nam ipsum adstringere ait Herodotus, sicut et piper: quod nec ipsum ullum omnino aliorum hominum, qui sincere et incorrupte qualitates expendunt adstringit. At Herodotus cuncta confundere in idem non est veritus, aitque et quae acerrima sunt facultate et quae summe rodunt et quae mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquam in hoc ut quosdam sensu defraudaret, victoriam statueret. Verum non ita se res habet, quum ea vel maxima futura sit pravitatis dictorum ejus probatio.

Cap. XXXV. Quin vero et Asclepiades Metrodorus, tanquam illum etiam superare contenderet afferendis de sensu mendaciis, cum alia quaedam tum resinam et bitumen calefacere non denegat, atque adstringentia omnia refrigerare dictitat; quum si nihil aliud, saltem chalcitis, calchanthos et misy, quae valenter astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si

Ed. Chart. XIII. [24. 25.]

Ed. Basf. II. (14.)

ῥηροῦσί τε πολλὰ καὶ παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι, μηδὲ περὶ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁμολογῆσαι τὰληθεῖς τολμῶντες.

Κεφ. λσ'. Εἰτά τινες ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ Ἡρόδοτος καὶ Διοσκουρίδης, ἐκ τοῦ φάρμακα ἄττα διαῤῥοίας τε καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖν συλλογίζονται στύφειν αὐτὰ, καίτοι μηδ' ἐλαχίστης μετέχοντα στύφως, ἀλλ' αὐτὸ τὸναντιὸν ἀραιότερα τε καὶ χαλαστικὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχοντα τῶν στυφόντων, συναγαρόντων τε καὶ πιλούντων καὶ πυκνούντων καὶ σφιγγόντων τὰ σώματα. καταφρονήσαντες γὰρ ἅπας τῆς αἰσθήσεως ἀνέτρεψαν ἅπαντα καὶ συνέχεαν ἃ σαφῶς ἐστὶ αἰσθήσει διαγνώναι, ταῦτα μοχθηρῶ λόγῳ πιστούμενοι. τὸ γοῦν αἷγιον στέαρ ἐναντιώτατόν ἐστιν τοῖς στύφουσιν ἅπασι καὶ γεύσει καὶ δυνάμει, καθάπερ καὶ τὸ τῶν πυρῶν ἄλευρον, ἄμυλόν τε καὶ ἄλλα μυρία τῶν ἐμπλασάντων τε καὶ παρηγορούντων καὶ δριμύτητος ἀμβλυτόντων καὶ ταύτῃ τοῖς φακνώδῃ τε καὶ δριμεία διαχωροῦσιν ἀρρρόντων. καὶ εἰ διὰ ταῦτα στύφει, ἔστω δὴ καὶ τὸ ἔλαιον ἡμῖν τῶν στυφόντων,

prolixa quaedam nugentur se ipsosque nonnulli homines fallant, quum de manifesto apparentibus verum fateri non audent.

Cap. XXXVI. Itaque ex iis quidam, puta Herodotus et Dioscorides, medicamenta quaedam ex eo, quod diarrhoeis ac dysenteriiis medentur, astringere ea colligunt quanquam ne minimum quidem habeant astrictionis, imo prorsum contra rarefacientia nimirum sint et laxantia, quum alioqui, quae astringunt, corpora contrahant, condensent, conslipent atque constringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis, everterunt confuderuntque omnia quae plane sensu dignoscere est, haec prava ratione asserentes. Nam adeps caprinus omnibus quae aut gustu aut facultate sunt astringentia adversissimus est, velut etiam farina triticea et amyllum et innumera eorum quae vim habent tum emplasticam tum mitigatoriam atque acrimonias hebetandi, eaque ratione iis qui acria mordaciaque per alvum excernunt auxiliantur. Quod si ob haec astringant, esto sane et oleum ex astringen-

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Basf. II. (14. 15.)

ὅτι δὴ καὶ πολλάκις ὠφέλησεν τοὺς σφοδρῶς δακνομένους ἐνεθέν. ἔσται δὲ καὶ κηρὸς καὶ στέαρ χοίρειον, ὀρνίθειόν τε καὶ χήνιον καὶ χόνδρον καὶ τράγου χυλός. ἐνίμεν γὰρ καὶ ταῦτα καὶ κηρωτὴν ἐνίοτε τοῖς δακνομένοις ἰσχυρῶς, ὥσπερ καὶ τὸ αἷγιον στέαρ. ἐναργεστέραν δὲ τὴν ὠφέλειαν τὸ αἷγιον ἐπιδείκνυται τῷ ῥαδίως πηγνυσθαι ἐπαλείψεσθαι τε τοῖς ἐντέροις καὶ περιμένειν ἐπὶ πλεῖστον. εἴτε δὲ διὰ πάχος, εἴτε δι' (15) ἄλλην τινὰ αἰτίαν πηγνυται ταχέως, οὐδὲν δέομαι τάδε νῦν ζητεῖν ἐναργῶς φαινομένου τοῦ πράγματος. ἀλλ' ὥσπερ ὅτι καὶ πηγνυται τάχιστα καὶ τὰς δήξεις τῶν ἐντέρων ἀμβλύνει, τῷ φαίνεσθαι πιστότερόν ἐστιν, οὕτω δὴ καὶ ὅτι μηδεμιᾶς αὐτῷ μέτεστι ψύξεως ἢ στύψεως. οὗτοι μὲν οὖν ἐξ ἀδήλων ὑπὲρ τῶν φαινομένων συλλογίζονται. μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς, ἡμᾶς δὲ τὸσῶδε μᾶλλον ἐπὶ τὴν αἴσθησιν ἀνέρχεσθαι προσήκον, ἐπιμελῶς τε προσέχειν αὐτῇ διὰ παντός, ὅσῳ καὶ μᾶλλον οὐκ ὀλίγα καταψεύδονται πάντες αὐτῆς οἱ σοφισταί. πάλιν οὖν ἀνα-

tium numero, quoniam saepius iis, qui graviter mordicabantur, infusum profuit. Esto vero etiam et cera et adeps suillus tum gallinaceus et anserinus chondri tragique succus: nam haec quoque infundimus et ceratum quandoque iis qui vehementer mordicantur, sicuti et adipem caprinum. Verum efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius et concrescit et intestinis inungitur, plurimoque tempore inhaeret. Porro sive ob crassitiem, sive aliam ob causam celeriter concrescat, non est opus in praesentia inquirere, re ipsa evidenter apparente. Verum quemadmodum quod ocissime concrescat, atque intestinorum morsus obtundat ex rei evidentia credibilis est, sic sane etiam quod ei nulla infit aut frigiditas, aut astrictio. Atque hi quidem ex obscuris ratiocinantur de apparentibus, imo autem si verum fatendum est, se ipsos potius decipiunt. At nos tanto decet magis ad sensum accedere, tantoque diligentius perpetuo illi attendere, quanto plura in eo peccent sophistae omnes fallaque de eo asserant. Rursum ergo ubi prius in memoriam

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Baf. II. (15.)

μνήσαντες αὐτοὺς, ὅτι ἂ τοῖς μὲν ιδιώταις ἐστὶ δῆλα καὶ τούτοις ἦν, ὅτ' οὐπω διὰ φιλονεικίαν ὑπερφρόνου τῶν αἰσθήσεων, ὕστερον δ' ἀπώλειτο διὰ περιττὴν σοφίαν, ἐπὶ τὸ συνεχὲς τοῦ λόγου μεταβήσομαι.

Κεφ. λζ'. Ἐκάστη τις φύσις τῶν αἰσθητῶν ἰδίᾳ ὑποβέβληται· θερμότης μὲν καὶ ψυχρότης καὶ σκληρότης καὶ μαλακότης ἀγῇ, λευκότης δὲ καὶ μελανότης καὶ ξανθότης, ἐρυθρότης τε καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἅπαν τὸ τῶν χρωμάτων γένος ὅψει, πικρότης τε καὶ γλυκύτης, αὐστηρότης τε καὶ στρουφνότης, ὀξύτης τε καὶ ἄλυκότης καὶ δριμύτης, γεύσει καὶ μαίνεσθαι δόξει σαφῶς, εἴ τις ἢ τὰς χροιάς τῇ γεύσει κρίνειν ἐπιχειρήσειεν, ἢ τοὺς χυμοὺς τῇ ὀψει. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς ἀφῆς χορὴ γινώσκειν καὶ περὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, ὡς τὰς μὲν ἅπτας διαφορὰς ἀγῇ· κριτέον ἐστὶ, τὰς δ' ἀκουστὰς ἀκοῇ, τὰς δ' ἐν αἰμοῖς ὀσφρήσει. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ἀκούσωμεν εἰ βούλεσθε καὶ Πλάτωνος ὑπὲρ τῶν γευστῶν διαφορῶν ἐξηγουμένου. χορὴ δὲ οὐ τῇ φυσιολογίᾳ προσέχειν αὐτοῦ τὸν νοῦν. οὐ γὰρ ἂν ἐν καιρῷ μοι νῦν εἴη

revocaverimus quæe idiotas non fugiunt ipsisque haud ignota erant, quum nondum contendendi libidine in sensus pervenissent contemptum, postea autem per supervacaneam sapientiam amiserunt, ad id quod continuum orationi est transibimus.

Cap. XXXVII. Unaquæque sensilium natura privatim subjecta est, tactui quidem caliditas ac frigiditas, durities et mollities; albedo vero, nigredo, flavedo, rubor, atque ut summatim dicam, universum colorum genus visui: amor, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, falledo, acrimonia gustui: planeque demens videatur si quis gustu colores judicare tentet, aut sapes visui. Eodem modo de tactu cognoscendum est reliquisque sensibus, si quidem tactu judicandæ sunt differentiae tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quæ quum sic sese habeant, audiamus, quæso, Platonem gustabiles differentias exponentem. Haud tamen animus ipsius physiologiae attendendus est. Nec enim

Ed. Chart. XIII. [25. 26.]

Ed. Bas. II. (15.)

μνημονεύειν αὐτῆς, [26] οὐδ' εἰς τοῦτο καλῶ μάρτυρα τὸν ἄνδρα, μόνον δ' ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι κατὰ τίνος πράγματος ἕκαστον τῶν ὀνομάτων ἔθος ἐστὶν ἐπιφέρειν τοῖς Ἕλλησιν. ἄκουε τοίνυν τοῦ Πλάτωνος λέγοντος· ὅσα μὲν γὰρ εἰσιόντα περὶ τὰ φλεβία, οἷον περ δοκίμια τῆς γλώττης, τεταμένα δ' ἐπὶ τὴν καρδίαν εἰς τὰ νοτιερά τῆς σαρκὸς καὶ ἀπαλὰ ἐμπίπτοντα γῆινά τινα μέρη κατατηκόμενα ξυνάγει τὰ φλεβία καὶ ἀποξηραίνει, τραχύτερα μὲν ὄντα στρυφνὰ, ἥττον δὲ τραχύοντα αὐστηρὰ λέγεται. τὰ δὲ τούτων ῥυπτικά καὶ πᾶν τὸ περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα πέραν μὲν τοῦ μετρίου τοῦτο δρῶντα καὶ προσεπιλαμβανόμενα, ὥστε ἀποτήκειν αὐτῆς τι τῆς φύσεως, οἷον ἡ τῶν νιτρῶν δύναμις, πικρὰ πάνθ' οὕτως ὠνόμασται. τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς νιτρώδους ἕξεως, ἐπὶ τὸ μέτριον τε τῇ ῥύψει χρώμενα, ἀλυκὰ ἄνευ πικρότητος τραχείας καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος θερμότητι κοινωνήσαντα καὶ λεαινώμενα ὑπ' αὐτοῦ συνεκπυρνούμενα καὶ πάλιν αὐτὰ ἀντικείμενα τὸ διαθερμῆναν, φερόμενά τε καὶ ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς τὰς τῆς κεφαλῆς

nunc tempestive ejus miminero, neque in hoc viri testimonium cito, sed tantum ut ostendam qua de re quodque nomen efferre Graecis mos est. Ausculta ergo differentem Platonem. Tenduntur a lingua venulae ad cor saporum nunciae, in quas si quae ita inciderint, ut humidam mollemque carnis partem penetrantia, terrae sui natura liquefacta venulas contrahant atque deficent, siquidem asperiora sint, acerba, si minus aspera, austera nuncupantur. Caeterum quae eas abstergunt totamque linguam abluunt, si quidem id supra modum efficiant simulque aliquid absument, ut de natura aliquid colliquent, qualis est nitrorum facultas, amara omnia appellantur. At quae nitri virtute inferiora sunt, ac moderata utuntur abstergione, falsa citra asperam amaritudinem et grata nobis magis apparent. Quae vero ubi oris caliditati applicata ab eoque mollita et servefacta ipsum vicissim recalescunt atque accendunt, praeque levitate ad capitis feruntur sen-

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

αἰσθήσεις, τέμνοντά τε πάνθ' ὅποσα ἂν προσπίπτῃ διὰ ταύ-
τας τὰς δυνάμεις, ὀριμέα πάντα τὰ τοιαῦτα ἐλέχθη. τῶν δὲ
αὐτῶν προλελειπτυσμένων μὲν ὑπὸ σηπεδόνος, εἰς δὲ τὰς
στενὰς φλέβας ἐνδυομένων καὶ ἐνοῦσιν αὐτόθι μέρεσι γεώδε-
σιν καὶ ὅσα ἄερος συμμετρίαν ἔχοντα, ὥστε κινήσαντα περὶ
ἄλληλα ποιεῖν κυκᾶσθαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν τε καὶ εἰς
ἕτερα ἐνδύομενα ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζεσθαι περιτεινόμενα
τοῖς εἰσιούσιν, ἃ δὲ νοτίδος περὶ ἄερα κοίλης περιταθείσης
ποτὲ μὲν γεώδους, ποτὲ δὲ καὶ καθαρᾶς, νοτιεῖ ἀργεῖα ἄερος
ὑδατα κοῖλα περιφρῇ τε γενέσθαι καὶ τὰ μὲν τῆς καθαρᾶς
εἰς διαφανεῖς περιστῆναι, κληθείσας ὄνομα πομφόλυγας, τὰ
δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ κινουμένης τε καὶ αἰρομένης, ζέσιν τε
καὶ ζέμωσιν ἐπὶ κλῆν λεχθῆναι. τὸ τούτων αἷτιον τῶν παθη-
μάτων ὅξυ προσρηθῆναι. ξύμπασιν δὲ τοῖς περὶ ταῦτα εἰρη-
μένοις πάθος ἐναντίον ἀπ' ἐναντίας ἐστὶ προφάσεως, ὅπο-
ταν ἢ τῶν εἰσιόντων ξύστασις ἐν ὑγροῖς, οἰκία τῇ τῆς
γλώττης ἔξω πεφυκυῖα, λεαίνῃ μὲν ἐπαλείφουσα τὰ τραχυ-
θέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν συνεστῶτα ἢ κεχυμένα, τὰ μὲν

*sus ac quaeque obvia incidunt, talia omnia has ob vires
acria nuncupata sunt. Eadem vero ista interdum a putre-
dine attenuata et angustas ingredientia venas, partes inibi
tam terrenas quam quodammodo aërias mutuo incurfu
movent ac misceri compellunt, commixta vero circumlabi
alias et alias ingredi, ingressu suo penetratas concavas
circuntenfasque afficere, easque humore circumfuso con-
cavo, interim terreno, interim puro vascula aëris ex aqua
concava rotundaque effici: ac quae ex puro constant, per-
lucida sunt et vocantur ampullae, quae vero ex terrestri
agitato elatoque, ebullitio fermentatioque nuncupatur.
Harum affectionum causa acidum cognominatur. Omnibus
vero quae de istis dicuntur, affectio contraria ab occasione
nascitur contraria. Porro ubi ingredientium constitutio
in humidis familiaris linguae habitui existit, quae exaspe-
rata quidem fuerint lenit, quae vero praeter naturam aut
coierint consliterintque, aut susa laxaque fuerint, partium*

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

συνάγη, τὰ δὲ χαλῇ καὶ πάνθ' ὅτι μάλιστα ἰδρύνῃ κατὰ φύ-
 σιν, ἥδ' καὶ προσφιλέσιν παντὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν
 βιαίων παθημάτων γιγνόμενον, κέκληται γλυκύ. διὰ ταύτης
 ἀπάσης τῆς ῥήσεως ὁ Πλάτων ἐξηγήσατο τίνα μὲν ἔθος
 ἔστιν ὀνομάζειν αὐστηρὰ, τίνα δὲ στρυφνὰ, καὶ τίνα μὲν
 ἄλκυκα καὶ νιτρώδη, τίνα δὲ πικρὰ, καὶ τίνα μὲν δριμέα, τίνα
 δὲ ὀξέα, τίνα δὲ γλυκέα. τὸ δὲ πρὸς ἡμῶν στύφον αὐστηρὸν
 δηλονότι προσαγορεύων, οὕτω γὰρ ὀνομάζεται παρὰ τοῖς
 παλαιοῖς Ἕλλησιν. οὐ μὴν εἰς ταυτὸν γε συγχεῖ πάντα, καθά-
 περ οὗτοι, καὶ τὸ πέπερι στύφειν φάσκοντες ἐκ τῆς τῶν δρι-
 μέων φύσεως ὑπάρχον καὶ τὸ ὄξος ἐκ τῆς τῶν ὀξέων, οὐκ
 αἰδούμενοι δὲ καὶ τῶν γλυκυτάτων ἔνια τοῖς στύφουσι προσ-
 νέμειν. αἳ οὖν ἀπάντων αὐτοῖς συγκεχυμένων, εὐθὺς κατ'
 ἀρχὰς οὐδὲ δυνάμεις εὐρεθῆναι δύνανται. πάσης γὰρ εὐρέ-
 σεώς τε καὶ ἀποδείξεως ἀρχαὶ τὰ πρὸς αἰσθήσιν τε καὶ
 νόησιν ἔστιν ἐναργῆ. ταράττουσι δὲ οὗτοι ταῦτα ἀμφοτέρω
 καὶ συγχέουσιν εἰς ταυτὸν ἅπαντα, τὰ τε τῶν αἰσθήσεων
 ἔργα τε καὶ πάθη καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῆς νοήσεως,

*contrahit, partim laxat, omniaque quam maxime ad natu-
 rae statum reducit, quicquid ejusmodi est jucundum sua-
 veque et cognatum est omnibus violentarumque passionum
 remedium ac medela, nominaturque dulce.* His verbis
 Plato quae nos vocare solemus austera, quae acerbæ, quae
 salta et nitrosa, quae amara, quae acrida, quae acida, quae
 dulcia exposuit. Id videlicet quod a nobis astringens dici-
 tur, ipse austerrum nuncupans: nam sic a vetustioribus
 Graecis appellari solet. Non tamen omnia in unum con-
 fundit, sicut ii faciunt qui et piper astringere dictitant, quum
 ex acridum sit natura, et acetum quod ex acidis est, nec sane
 etiam veriti dulcissimorum quaedam astringentium numero
 ascribere. Ex quo fit, quum omnia confundant, ut protin-
 nus nec facultates invenire omnino valeant. Omnis enim
 inventionis demonstrationisque principia sunt, quae sensui
 atque intellectui evidentia sunt. At isti haec ambo pertur-
 bant atque omnes in unum confundunt quum sensuum actus
 et passionibus, tum multo etiam magis intellectus ac rationis,

Ed. Chart. XIII. [26. 27.]

Ed. Bas. II. (15.)

ἄτε μὴ γεγυμνασμένα κατὰ λογικὴν θεωρίαν, ὥστ' ἔργον εἶναι φυλάσσασθαι τὴν ἀδολεσχίαν αὐτῶν καὶ μὴ συναπολαῦσαι τι τῆς αὐτῶν οὕτω πολλῆς καὶ ματαΐας φλυαρίας ἔργον δ' οὐ σμικρὸν καὶ τὸ μεταδιδάξαι καὶ μεταλλάξαι τοὺς διεστραμμένους ὑπ' αὐτῶν εἰς τοσοῦτον, ὥς καταφρονεῖν τε τῶν αἰσθησέων, ἀγυμνάστους τε κατὰ λογικὴν εἶναι θεωρίαν, ἀνηκούους δὲ καὶ τῶν περὶ φύσεως λογισμῶν, οὓς οἱ φιλόσοφοι διασκέ- [27]πτύονται. πάντως γὰρ ἂν πον τό γε τοσοῦτον ἐπιγίνωσκον, ὥς δεδιέναι χρὴ καὶ φυλάττεσθαι τὰς ἐν αὐτοῖς ἀπορίας καὶ ταῖς αἰσθησεσὶν ἐπιτρέπειν μᾶλλον ἢ λόγοις κηβδηλόις ὑπὲρ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. λη'. Ἀλλὰ τοὺς μὲν τοιοῦτους οὐκ ἐγχωρεῖ μεταδιδάξαι· τῶν δ' ἄλλων ἐνεκα τῶν ὀφειληθῆναι δυναμένων ἀναληπτέον ἐστὶν καὶ διοριστέον ἀκριβῶς τὸν περὶ τῶν ἰδίων τῆς γλώττης αἰσθητῶν λόγον. ὀνομάζεται μὲν οὖν ὑπὸ τῶν περὶ Θεόφραστον τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Μνησίθεον τὸν ἱατρὸν ἡ γευστὴ δύναμις χυμὸς, ἀπὸ τοῦ μ στοίχειν τῆς

nimirum haudquaquam in speculatione logica versati. Itaque operae pretium est nugacem illorum loquacitatem omnibus modis effugere, ne quid nobis quoque attribatur vitii ex tam proluxa illorum futilique nugacitate. Porro haud leve negotium est dedocere ac transmutare eos qui ab illis usque adeo perverſi sunt, ut et sensum contemnunt et nequaquam in speculatione logica se exercuerint, planeque rudes sint rationum quas de natura philosophi considerant. Omnino enim saltem vel id didicissent, quae in illis sunt ambiguitates fugiendas esse cauteque observandas, tum sensibus magis super simplicium medicaminum facultatibus, quam rationibus haud satis integris committendum esse iudicium.

Cap. XXXVIII. Verum tales dedocere ac velut transformare est impossibile. At aliorum tamen gratia nimirum quos conatus noster juvare poterit resumenda est, diligenterque definienda tota de propriis linguae sensorii oratio. Nuncupatur igitur tum a Theophrasto; tum ab Aristotele, tum a Mnesitheo medico, gustandi facultas χυμὸς λε-

GALENUS TOM. XI:

F f

Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Bas. II. (15. 16.)

δευτέρας συλλαβῆς ἀρχομένης. ἡ δ' ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ
 σύστασις ὑπὸ θερμοτήτος πεφθέντων χυλὸς, ἀπὸ τοῦ λ
 τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς. παρὰ μέντοι τοῖς παλαιο-
 τέροις αὐτῶν οὐκ Ἀττικοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἴωσιν ἐκάτερα
 διὰ τοῦ μ γέγραπται. καὶ γὰρ καὶ παρὰ Πλάτῳ τῷ φιλο-
 σοφῷ καὶ παρ' Ἱπποκράτει καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς κωμικοῖς
 οὕτως εὐρίσκεται. λελέχθω δ' ἐν γε τῷ παρόντι λόγῳ πρὸς
 ἡμῶν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας ἡ μὲν γευστὴ δύναμις, ἡ
 ποιότης, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάζῃεν ἐθέλῃ, διὰ τοῦ μ στοιχείου
 χυμὸς, ἡ δ' ἐν τε τοῖς ζώοις καὶ αὐτοῖς ὑγρότης πεπαχυ-
 μένη χυλὸς, ἀπὸ τοῦ λ τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς.
 ἴστίον οὖν ὡς οἱ μὲν καθ' ἕκαστον φυτόν τε καὶ ζῷον, ἤδη
 δὲ καὶ οἱ κατὰ τὴν γῆν εὐρισκόμενοι χυμοὶ πάμπολλοὶ τινές
 εἰσι καὶ οὐκ εὐαριθμητοὶ ταῖς ἰδέαις. αἱ δ' ἐν αὐτοῖς γευσταὶ
 διαφοραὶ τοῖς μὲν ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ἔδοξαν εἶναι, τοῖς δὲ
 ἑπτὰ, τοῖς δὲ καὶ (16) τούτων ἐλάττους. ὁ μὲν οὖν Πλάτων ἐν
 Τιμαίῳ διὰ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως πρῶτον μὲν δυοῖν
 μέμνηται χυμῶν ὁμοειδῶν μὲν, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον

cunda syllaba a μ littera incipiente, at ex humido siccoque
 consistentia, eorum videlicet quae a calore concocta sunt,
 χυλὸς a litera λ secunda incipiente syllaba. Tametsi ab ae-
 tate illis majoribus non modo Atheniensibus, sed et Ioni-
 bus utrumque per μ litteram scribi consueverit. Si quidem
 et apud Platonem et apud Hippocratem veteresque comicos
 sic scriptum reperitur. Vocetur autem a nobis in praesenti
 quidem sermone clarioris doctrinae gratia gustatoria facul-
 tas, sive qualitas, sive utcunque cuique appellare libet, per
 litteram μ, χυμὸς: humor autem incrassatus tum in animan-
 tibus tum in plantis, χυλὸς secunda syllaba a littera λ inci-
 piente. Sciendum ergo saporis, qui tum in unoquoque ani-
 mali ac planta, tum in terra inveniuntur plurimos esse nec
 facile specierum numero comprehensibiles, caeterum dis-
 rentias gustabiles aliis octo visas aliis numero septem non-
 nullis autem et his quoque pauciores. At Plato in Timaeo
 in supraposita dictione primum duos saporis memorat ejus-
 dem speciei, sed in ratione majoris ac minoris differentes,

Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Basf. II. (16.)

διαφερόντων. ὀνομάζει δ' αὐτῶν τὸν μὲν αὐστηρόν, τὸν δὲ στρυφνόν. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν αὐστηρὸς κατὰ τὸν ὑφ' ἡμῶν στύφοντα προσαγορευόμενος, ὁ δὲ στρυφνὸς ἐπιτάσσει τούτου γιγνόμενος, ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐδήλωσεν. τούτους μὲν οὖν ὡς ἐν εἶδος ἀριθμητέον· ἕτερον δὲ τὸ τῶν ἀντικειμένων αὐτοῖς τῶν νιτρωδῶν τε καὶ ἀλυκῶν καὶ πικρῶν. ἔστι δὲ καὶ τούτοις ὁ μὲν πικρὸς ἐξ ἐπιτάσεως τοῦ νιτρώδους γεγόμενος, ὁ δὲ ἀλυκὸς ἤτοι τοῦ νιτρώδους ἀσθενέστερος, ἢ καὶ στυφειῶς τι προσλαμβάνων. ἐξῆς δὲ ὑπὸ Πλάτωνος μὲν ὁ δορυμὺς εἴρηται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ ὄξύς καὶ τελευταῖος ὁ γλυκύς. ὑπὸ Θεοφράστου δὲ καὶ ὁ λιπαρὸς πρόσκειται, παραλειμμένος μὲν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ περὶ τῶν τῆς γλώττης ἰδίων αἰσθητῶν λόγῳ, γεγραμμένος δ' ἐν τοῖς τῶν φυτῶν χυλοῖς ἐμπροσθεν εὐθὺς, ἐν οἷς διηγεῖτο, τὸν οἰνώδη τοῦ ἐλαιώδους τε καὶ μελιτώδους. ἀλλ' ἐν ἐκείνῳ μὲν τῷ λόγῳ πρὸς τοῖς τρισὶν οἷς εἴρηκα νῦν τέταρτον ἐτίθει γένος χυμοῦ περιλαμβάνων ἐνὶ προσρῆματι καὶ καλῶν ὁπὸν. ἐν οἷς δὲ ἐπὶ τὰ τῇ γένει αἰσθητὰ μετέβη; τοῦ μὲν γλυκέος εὐθὺς ἐν αὐτοῖς ἐμνημόνευσεν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει δήπου γλυκὺ ἢ

eorum alterum austerum; alterum acerbum nominat. Fuerit autem austerus is, quem astringentem nuncupamus: porro acerbus hujus intensione provenit, velut et ipse Plato significavit, atque hos sane pro una specie numerabimus. Altera est eorum quae illis opposita sunt, nitroforum videlicet, salsoforum et amarorum. Et in his quoque amarus ex nitrofi provenit intensione: falsus vero aut nitroso imbecillior, aut astrictionis quoque assumens aliquid. Deinde a Platone acris expositus est, mox acidus, postremo dulcis. At a Theophrasto additus est pinguis, a Platone quidem in sermone de propriis linguae sensoriis praeteritus, verum paulo ante plantarum succis ascriptus, ubi vinosum ab oleoso et melleo discernebat. Porro in illo sermone tribus nunc memoratis quartum adjecit succi genus una appellatione comprehensum, liquorem nominans. Ubi autem ad gustus sensoria transit, protinus in iis dulcem memoravit, nihil enim retri-

Ed. Chart. XIII. [27. 28.]

Ed. Basf. II. (16.)

μελιτώδες φάναι, καθάπερ οὐδὲ λιπαρὸν ἢ ἐλαιώδες. παρα-
λέλοιπε δὲ τὸν λιπαρὸν ὡς οὐδὲν προσήκοντα τῇ γένει.

Κε φ. λθ'. Ἑρμηνεύσαι μὲν ἀκριβῶς οὐχ οἷόν τε, διότι
μηδ' ἄλλο τι τῶν αἰσθητῶν παθῶν, ἀναμνήσαι μέντοι τὸν
τῆς αὐτῆς [28] αἰσθήσεως κεκοινωνηκότα δυνατόν. εἰ δέ τις
ἐγέυσάτο ποτε κυδωνῶν, ἢ μήλων, ἢ μύρτων, ἢ μεσπίλων,
οἷδε μὲν σαφῶς ἑτέραν μὲν τὴν ἀπὸ τούτων αἰσθησιν ἡμῖν ἐν
τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἑτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τῶν στυφόντων
σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ στυφόντα ἢ ψύχοντα συνωθεῖν ἔσω
φαίνεται τὸ ψαῦον ἡμῶν μόριον ἐκ παντὸς μέρους ὁμαλῶς,
οἷον ὠθοῦντά τε καὶ πιλοῦντα καὶ συνάγοντα· τὰ δ' αὖστηρὰ
κατὰ βάθους τε διαδύεσθαι δοκεῖ καὶ τινα τραχεῖάν τε καὶ
ἀνώμαλον αἰσθησιν ἐπάγειν, ὡς ἀναξηραίνοντα καὶ πᾶσαν
ἐκβοσκόμενα τὴν ἱκμάδα τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, ὥσθ'
ἑτέραν εἶναι τὴν τῶν παθῶν ιδιότητα, μηδὲ ῥηθῆναι σαφῶς
δυναμένην, ἀπὸ τε τῶν στυφόντων ἡμᾶς σωμάτων καὶ τῶν
αὖστηρῶν χυμῶν. ἀλλ' ὅστις γε ἄνθρωπος νοῦν ἔχει οἶδεν

lerit, dulce an melleum dicas, velut nec pingue an oleosum;
omisit autem pinguem, ut qui ad gustum nihil attineret.

Cap. XXXIX. Qualis autem eorum sit unusquisque,
exponere quidem exacte est impossibile, quandoquidem nec
aliam ullam sensoriam passionem: verum ei qui eodem sen-
su communicaverit, licet suggerere. Ergo si quis aut cydo-
nia, aut mala, aut mespila aut myrta gustaverit, proculdu-
bio cognoscet alium nobis ab his in lingua moveri sensum,
alium ab astringentibus corporibus. Nam quae astringunt
aut refrigerant, introrsum pellere contactam nostri partem
ex omni parte apparent, idque aequabiliter, velut pellentia
ac stipantia contrahentiaque. At austera in profundum etiam
subire videntur, atque asperum quendam inaequabilemque
movere sensum, tanquam resiccantia et humorem omnem
corporum sensilium depascentia. Ex quo fit ut alia sit pas-
sionum proprietas, quaeque haud facile lucideque explicari
possit tum ab astringentibus nos corporibus, tum ab austervis
saporibus. Sed quisquis homo mentem habet, facile quod

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

ὁ λέγω. ὅταν δὲ τὸ πλησιάζον τῇ γλώττῃ σῶμα σφοδρῶς
ξηραίνῃ καὶ ξυνάγῃ καὶ τραχύνῃ μέχρι βάρους πλεονος αὐτὴν,
ὥσπερ ἀχράδες ἄωροι καὶ κρᾶνες στυφνὸν ἅπαν τὸ τοιοῦ-
τον ὀνομάζεται, τῶν αὐστηρῶν ἐπιτάσει διαφέρειν. ὃ δὲ
καλοῦμεν ἡμεῖς στυφον, οὐ πάνυ μέντοι πρὸς τῶν περὶ
τὸν Θεόφραστον εὐρεῖν ἔστιν εἰρημένον. ἔοικε δὲ τι ταύ-
τον δηλοῦν τῷ αὐστηρῷ, ἢ κοινὸν εἶναι τι γένος τούτου
τε καὶ στυφνοῦ. ὅσα δ' ἐν τῷ ψαύειν τῆς γλώττης οὐ
συνάγει μὲν αὐτὴν, οὐδὲ σφίγγει καθάπερ τὰ στυφοντα,
τὸ δ' ἐναντίον ἅπαν φαίνεται ποιοῦντα, ῥύπτοντα καὶ
ἀποπλύνοντα, καὶ εἴ τι τῶν στυφόντων παρακείτο, ταῦτα
σύμπαντα προσαγορεύομεν ἁλνκά. τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τού-
των ῥύπτοντα, μέχρι τοῦ καὶ τραχύνειν ἀνιστῶς, πικρὰ
προσαγορεύεται. τὰ δὲ γε δάκνοντά τε καὶ διαβιβρώσκοντα
μετὰ θερμότητος ἰσχυρᾶς δοιμέα. τὰ δ' ἄνευ αὐτῆς δά-
κνοντα καλεῖται μὲν ὀξέα, προσέστι δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ
ζυμοῦν. ὅσα δ' οἷον ἐπαλείφει τε καὶ ἀναπληροῖ καὶ κα-
θίστηται τὰ τετραχυμένα τε καὶ οἷον διαβεβρωμένα τῆς

dico comprehenderit. Porro quando quod linguae nostrae
admotum fuerit corpus, valde desiccatur, contrahit et in mul-
tam profunditatem usque illam exasperat, sicut pyra sil-
vestria immatura et corna, ejusmodi omne acerbum appel-
latur, ab austeris intensione duntaxat diversum. At quod
nos astringens vocitamus, haud temere a Theophrasto di-
ctum reperias. Videtur autem idem significare, quod aulle-
rum, aut certe commune esse genus tum hujus, tum etiam
acerbi. Quaecunque vero linguam, dum contingunt, non
contrahunt eam, neque conspiciunt velut adstringentia, imo
contra plane agere apparent, nempe detergentia et abluen-
tia, etiam si astringentium quippiam adjunctum sit, haec
omnia falsa cognominamus. At quae his etiam magis deter-
gunt, adeo ut etiam moleste exasperent, amara nominantur.
Porro quae mordicant roduntque, idque cum valida quadam
caliditate, acria vocantur; sin haec absit, acida, caeterum
hac fermentandi quoque vim obtinent. At quae velut inun-
gunt atque implent, ac in statum suum restituunt exaspera-

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

γλώττης μόρια, ταῦτα μετὰ μὲν ἡδονῇ ἐναργούς ψαύοντα
 γλυκέα, χωρὶς δὲ ταύτης λιπαρὰ προσαγορεύεται. ἐγὼ μὲν
 οὖν, ὡς οἶόν τέ μοι μάλιστα λόγῳ διελθεῖν ἐπιχειρήσα
 δυσερμήνευτα πράγματα. θαυμάζω δὲ τῶν ἐτοιμῶς ἅπαντα
 στύφοντα προσαγορευόντων, καὶ τὰ δριμέα καὶ τὰ πικρὰ
 καὶ τὰ γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ ὀξέα. καὶ γὰρ ὀνό-
 ματι διαφέροντα κέῖται τοῖς πράγμασιν ἐνθὺς ἐκ παλαιοῦ
 καὶ τῶν αἰσθητῶν παθῶν. οὐ μικρὰ τις ἡμῖν ἐστὶν ἡ
 διαφορὰ. βέλτιον δ' ἦν ἴσως, εἴπερ ἐβούλοντο φυσιολα-
 γεῖν, οὐκ ἀνατρέπειν τὰ φαινόμενα καὶ συγγεῖν τὰς προση-
 γορίας, ἀλλὰ ζητῆσαι τίνος μὲν κράσεως ἡ διαθέσεως, ἡ
 κατασκευῆς σώματος, ἡ ὅπως ὀνομάζειν ἐθέλωσιν, ἔγχοτος
 γίνεται στύψις, τίνος δ' ἀλυκότης καὶ πικρότης ὀξύτης
 τε καὶ δριμύτης καὶ γλυκύτης καὶ λιπαρότης, ἅπερ οἱ περὶ
 Πλάτωνά τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Θεόφραστον ἐπειρά-
 θησαν διορίσασθαι. δῆλον γὰρ ὡς εἴπερ ἐκ θερμοῦ καὶ
 ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συνιόντων κέκρται πάντα,
 καὶ τῶν εἰρημένων ἐκάστη ποιότης ἐκ τῆς τούτων κράσεως

tas, ac veluti erofas linguae partes, haec si cum voluptate
 manifesta contingant, dulcia, sin hac sine, pingua vocitantur.
 Atque hoc quidem pacto quantum in me fuit res explicatu
 longe difficillimas verbis exponere sum conatus. Miror au-
 tem qui tam prompte omnia astringentia nominent, sive
 acria sint, sive amara, sive dulcia, sive pingua, sive acida,
 quum jam olim rebus ipsis imposita sint nomina, atque af-
 fectuum sensibilibus non exigua in nobis differentia sit. Prae-
 stitisset fortassis, si quidem naturales scrutari rationes volu-
 erint, apparentia non evertere, nec appellationes confun-
 dere, verum inquirere cujus temperamenti aut dispositio-
 nis aut corporis constitutionis, aut quomocunque nomi-
 nare velint, soboles sit astrictio, cujus falsedo, amaror, aci-
 ditas, acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quae Plato, Aristo-
 teles, ac Theophrastus conati sunt definire. Clarum quippe
 est si ex calido, frigido, humido siccoque coeuntibus omnia
 sunt mixta, etiam dictarum, quamque qualitatum ex horum

Ed. Chart. XIII. [28. 29.]

Ed. Bal. II. (16.)

ἔστιν. εἰ μὲν οὖν ὅπως τῶν ἐξηγμένων ἕκαστος γίνηται
χυμῶν ἐπιχειροῦν ἐξηγεῖσθαι, καὶ ἡδέως ἐπακούσαμεν καὶ
χάριν γνοίην αὐτοῖς οὐ μικράν. εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο ποιοῦσιν, ἔτι
τε συγχέουσιν εἰς ταῦτ' ὅντιν' ἀπάσας τὰς αἰσθητὰς διαφορὰς, ὥς
κινδυνεύειν ἅπαντα τὰ σώματα αὐτόφοντα προσαγορεύειν,
οὗτ' ἂν αὐτοὺς ἐπακούειν ἐθέλοιμι, καὶ κείνους ἂν ἐνξαίμην
παύσασθαι ματαίου φιλονεικίας.

Κεφ. μ'. [29.] Ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα πει-
ρασόμεθα δι᾿ ἑκάστου τίνος ἕκαστος τῶν χυμῶν ἐστὶ κράσις ἔργο-
νος. ἐν δὲ τῇ παρόντι τὸ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην αὐτὸ
μόνον ἐθίσαι βούλομαι, πρότερον ἐκλέγειν τοὺς μανθάνοντας
ἐπὶ τὴν πείραν ἐρχομένους, ἐπειδὴν κρῖναι βούληθῶσιν ὅπως
ἡμᾶς ἕκαστον τῶν φαρμάκων διατίθῃσιν. οὐ γὰρ δὴ καθ'
αὐτό γε καὶ πρὸς τὴν ὅλην φύσιν ὁποῖόν ἐστιν ἐπισκεπτό-
μεθα. δῆλον γὰρ ὥς οὕτω μὲν οὗτ' ἂν ὅξος οὔτε θάλαττα
λέγοιτο ξηραίνον ἡμᾶς, ἢ ξηρὸν εἶναι τὴν δύναμιν. ἐνεργείᾳ
γὰρ ἐστὶν ἐκάτερον αὐτῶν ὑγρὸν, ἀλλ' ἔαν ξηραίνειν ἡμᾶς

constare mixtione. Itaque si quemadmodum dictorum saporum quisque proveniat, exponere conarentur, lubens equidem auscultarer gratiamque haberem non exiguam. At si neque hoc efficiant, imo insuper sensorias omnes differentias in unum confundant, ut parum absit quin corpora omnia astringentia nuncupent, sane nec audire ipse velim illosque obsecrare, ut inanem contentionem relinquerent.

Cap. XL. At nos equidem in sequentibus ostendere conabimur, cujusnam temperamenti saporum quisque sit sapor. In praesenti autem discipulos ad experientiam accessuros assuescere velim, ut id solum quod ad artem est utile prius feligant, ubi judicare velint quo pacto unumquodque nos medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit et ad totam naturam consideramus. Nam hoc pacto, neque acetum, neque marinam aquam nos exiccare posse aut sicca esse facultate dici manifestum est, siquidem utrumque illorum actu est humidum. Verum si nos exiccare appareant, sicca

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16.)

φαίνηται, ξηρὰ λεχθήσεται πρὸς ἡμᾶς δηλονότι καὶ τὴν ἡμέ-
 τέραν φύσιν, ἐν ἴσῳ τῷ ξηρακτικῷ. καὶ δὴ καὶ θερμὰ καὶ
 ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡμᾶς θερ-
 μαιῇ καὶ ψύχῃ καὶ ὑγραίῃ, λεχθήσεται πρὸς ἡμᾶς, οὐ πρὸς
 τὴν ὅλην οὐσίαν, οὐδὲ καθ' ἑαυτά. καὶ μὴν εὔπερ τούτου
 μόνου μνημονεύοιμεν, ἣ πείρα μόνῃ κριτήριον ἀπάντων
 ἔσται βεβαιότατον, ὥσθ' ὅσαι ταύτην καταλιπόντες ἐτέρωθεν
 ἐπιχειροῦσιν οὐ ψεύδονται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ χρήσιμον
 ἀνατρέπουσι τῆς πραγματείας. ἡμῖν γὰρ οὐχ οἷον τι κατὰ
 τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων ἔστι πρόκειται
 ζητεῖν, ἀλλ' οἷον τι δοῶν πέφυκεν εἰς ἡμᾶς. ὁ μὲν δὴ πρῶ-
 τός μοι λόγος ἐντανθοῖ τελευτάτω. κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς ἔτι
 τὸν δεύτερον, ξλαιοῦ τε καὶ ῥοδίου ἐν παραδείγματι τῷ
 λόγῳ προχειρισάμενος ἐπιδείξω κἀνταῦθα τὰς μοχθηρὰς
 ὁδοὺς τῶν ἐπιχειρημάτων, αἷς οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν χρώ-
 μενοι παραλρογίζονται σφᾶς μὲν αὐτοὺς πρῶτον, σὺν ἑαυ-
 τοῖς δ' ἤδη καὶ ἄλλους πολλούς. ἐπειδὴν δὲ τοῦτο περανθῇ,
 μεταβὰς ἐπὶ τὸ τρίτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ὅσα λο-

dicentur, ad nos videlicet et nostram naturam parem sic-
 candi potestatem obtinentia. Quin etiam et calida et frigi-
 da et humida eodem dicentur modo, ubi nos scilicet cale-
 faciant, refrigerent, atque humectent, eaque ad nos, non ad
 totam substantiam nec ex se. Atqui si hujus duntaxat memi-
 nerimus, certissima omnium erit iudicatrix sola experientia,
 quam qui relinquunt atque aliunde ratiocinantur, non so-
 lum fallantur, sed etiam tractationis utilitatem subvertunt.
 Proinde nobis propositum non est, quale sua natura quod-
 que sit medicamentum exquirere, verum quid in nobis ef-
 ficere possit. Atque hic primi libri finis esto. At in secundo
 deinceps oleo ac rosaceo exemplorum vice in sermone po-
 sitis, pravas et inibi ratiocinandi vias monstrabimus, quibus
 quum medicorum complures utantur, in primis quidem se
 ipsos decipiunt, secumque alios multos in errorem pertra-
 hunt. At ubi id erit absolutum, ad tertium commentario-
 rum transiens quaestiones logicas, quae universam de sim-

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16. 17.)

γικά ζητήματα προηγείται τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀπάσης διεξόδου, ταῦτα πειράσσομαι διελθεῖν, ὥστε κατὰ τὰ τέταρτον αὐτὰς ἤδη (17) τὰς δυνάμεις ἀπάντων διορίζειν, ὡς εὐθὺς ἂν ἀπ' ἀρχῆς ἠψάμην, εἰ μὴ μετὰ παραλογισμῶν ἤμυχιδὸν ἅπαντα τὰ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν βιβλία. τούτους οὖν ἐκκαθαροί τε καὶ ἀποσκευάσασθαι χρὴ πρῶτον ἐκ τῆς τοῦ μανθάνοντος ψυχῆς, ὅπως μηδὲν ἐμποδίζοιεν τοῖς ἀληθεσί. ὡς γὰρ Ἱπποκράτης φησὶν, οὕτω καὶ Πλάτων ἔλεγεν· οὐ μόνον τὰ μὴ καθαρὰ σώματα, ὁπόσω ἂν θρέψῃς μᾶλλον βλάβεις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀκαθάρτοις ψυχαῖς, εἰ τροφίμους προσφέρεις λόγους, αὐ μόνον οὐδὲν ἀφελήσῃς ἂν, ἀλλὰ καὶ βλάβεις οὐ μικρά. διὰ ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ καὶ ὅτι πολλοὶ τῶν ἐταίρων ἐξελεγχθῆναι τοὺς παραλογισμοὺς τῶν νεωτέρων ἱατρῶν ἠβουλήθησαν, οὐκ ἐν ταῖς συνουσίαις μόνον ὡς ἐκάστοτε ποιοῦμεθα συνδιατρίβοντες αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀνάγκην ἔσχον ἐπιπλέον ἐγχερονίσαι τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις, ἵνα ἐν τῷ τρίτῳ καθαρὸν ἤδη τῇ ψυχῇ τὸν ἀκροατὴν ἔχων καὶ δυνάμενον ἐπεσθαι τοῖς ἀληθεσι λόγοις, ἅσα τε χρὴ περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς προκειμένης ἡμῖν

plicibus medicamentis enarrationem antecedunt, explicare conabor. Ut videlicet in quarto ipsas jam facultates omnium definire liceat, quas protinus a principio tetigissem, nisi plena paralogismis, atque erroribus omnium prope juniorum medicorum essent volumina, quos prius extergere atque ex animis discentium delere oportet, ne quid veritati obstat. Nam ut Hippocrates inquit, sic etiam ait Plato: *Non solum impura corpora quanto plus nutrias, tanto magis laedas, verum etiam impuris animis si nutrientes sermones offeras, non modo nihil prodis, verum etiam magnopere obfueris.* Itaque his de causis, tum etiam quia amicorum plerisque visum est, ut juniorum medicorum argueremus paralogismos, non tantum in congressibus quos quotidie cum illis habemus, sed etiam hisce commentariis, necesse mihi fuit diutius prioribus istis duobus immorari, quo videlicet in tertio purum animi auditorem nactus, quique veras assequi rationes possit, tum ea exponam quae de hujus speculationis principiis

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (17.)

θεωρίας ἐγνωκέναι διέλθω, μετὰ ταῦτά τε τῶν φαρμάκων
ἑκάστον πάσας ἐπέλθω τὰς δυνάμεις. ἔσται δὲ τοῦτο διὰ βι-
βλίων, ὡς οἶμαι, τῶν πάντων ἑνδεκα τηλικούτων μάλιστα τὰ
μέγεθος ἡλίκον καὶ τοῦτό ἐστι τὸ πάντων πρῶτον. ὃ μέ-
τρον ἤδη τὸ δέον ἔχοντι τελευτὴν ἐπιτίθημι ταύτην αὐτῶν
τὴν ῥῆσιν.

novisse oportet, tum deinceps omnes medicamenti cujusque
facultates enarrem. Id autem fiet in universum, ut reor,
libris undecim ea ferme magnitudine constantibus, cujus est
hic, qui est omnium primus. Qui quum convenientem nūm-
pactus sit modum, finem per hanc dictionem accipiat.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. XIII. [30.]

Ed. Basf. II. (17.)

Κε φ. α'. Οἱ τοὺς οἰκίαντας ὄρους ὑπερβαίνοντες σο-
γισταὶ μακρὸν ἡμῖν ποιοῦσιν τὸν περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρ-
μάκων δυνάμεως λόγον. πόσῳθεν γὰρ ἀρχόμενοι καὶ τὴν
αἰσθῆσιν ἀτιμάζοντες, ἐμβάλλοντές τε σφᾶς αὐτοὺς εἰς τὰ
καὶ ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἡπορημένα, προσαπολλύουσιν οἷς
ἀγνοοῦσιν καὶ τὰ σαφῶς γνωσκόμενα. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν
οἱ πλείους αὐτῶν ἀμαθεῖς ὑπάρχοντες οὐ τῆς φυσικῆς θεω-

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER II.

Cap. I. **P**rolixa nobis ut sit de simplicium medica-
mentorum facultatibus oratio, limites suos excedentes so-
phistae efficiunt. Nam quum procul principia ducant, sen-
sumque pro nihilo habeant seseque in illa conjiciant quae
philosophis etiam ambigua sunt, simul cum iis quae ipsi
ignorant et ea quae aperte cognoscuntur subvertunt. Eaque
plerique eorum faciunt non modo naturalis speculationis,

Ed. Chart. XIII. [30. 31.]

Ed. Bas. II. (17.)

ρίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν λογικῶν μεθόδων, αἷς ἀναγκαῖον ἔστιν χρῆσθαι τὸν ὁτιοῦν ἀποδείξαντα, ὥστε μήθ' ὅσα καλῶς εὔρηται τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσιν μήθ' ὑπὲρ ὧν αὐτῶν εὐλόγως ἠπόρηται γινώσκοντες, ἐκατέροις πολλάκις ἀποφαίνεσθαι τολμῶσι τὰναντία. φέρε δὲ ὧ πρὸς θεῶν, εἴπερ ἐγὼ νῦν ἀρξάμενος ὧδὲ πως λέγειν, ὡς τεττάρων ὄντων στοιχείων ἀέρος καὶ γῆς ὕδατός τε καὶ πυρός, ὡς αὐθενὸς ἄλλον ξύμ- φυτόν ἐστι τὸ λευκὸν καὶ λαμπρὸν χρώμα, πλὴν αὐγῆς καὶ πυρός, εἶτα καὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα καὶ τοὺς ἄλλους τινὰς τῶν φυσικῶν ἐπὶ τῷ λόγῳ καλέσας μάρτυρας, ἅπαντα τὰ λαμπρὰ [31] σώματα πυρὸς πλείστου μετέχειν ἀποφηνάειν ἀμελήσας ἐμβλέψαι χιόνι καὶ ψιμυθίῳ καὶ κρυστάλλῳ ἑτέροις τε μυρίοις τῶν λαμπροτάτων τε ἅμα καὶ ψυχροτάτων, εἰτά τινος αὐτὰ προχειρίζομενον, τὸν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἔλεγχον ἀποδιδράσκων ἀξιοῖν ἐπὶ τὸν λόγον ἵνα καὶ τούτῳ σκοπεῖσθαι περὶ φύσεως πραγμάτων, οὐκ αἰσθήσειν ἀλόγοις ἐπιτρέπειν τὸ πᾶν, ἄρ' οὐκ ἂν τοῖς νοῦν ἔχουσιν μαινέσθαι δόξαιμι, μήθ' ἀφ' ὧν ἄρχομαι τοῦ λόγου γινώσκων; ἔξ αἰσθήσεως

sed etiam logicarum methodorum imperitia, quibus utatur necesse est quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque quum nesciant tum ea quae bene a physicis viris sunt inventa, tum etiam ea de quibus non injuria illi dubitarunt, utrisque tamen contraria asserere saepenumero audent. Sed deum immortalem age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere, quod quum quatuor sint elementa, aër, terra, aqua et ignis nulli tamen congenita sit albedo ac splendidus color nisi luci et igni, ac deinde citato Empedoclis ac nonnullorum physicorum aliorum testimonio splendida corpora omnia plurimum in se ignis habere dicam, haud curans aut nivem aut cerussam aut glaciem aut alia innumera tum splendidissima tum frigidissima inspicere, ac mox illa suggerente quopiam, procedente a sensu confutationem tergiversatus ad rationem accedi jubeam, ac per eam de rerum natura considerandum, haudquaquam sensibus ratione carentibus univertum committendum censeam, nunquid mentem habentibus insanire videar, haud intelligens unde rationis desump-

Ed. Chart. XIII. [31.]

Ed. Bas. II. (17.)

γὰρ, οἶμαι, καὶ δι' αἰσθήσεως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἄξιο-
μάτων ἐμάθομεν, ὥς ὁ μὲν ἥλιος λαμπρὸς ἐστίν, αἱ δὲ φλό-
γες ὑπόξανθοι, τῶν δ' ἀνθρώκων οἱ πλείστοι ξανθοί. εἰ
μὲν οὖν ἀποσπληνέον ἐστὶ ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐδεμίαν ἔξομεν
ἀπόδειξιν οὐθ' ἡμεῖς ὧν νῦν εἰρήκαμεν οὔτε Ἐμπεδοκλῆς
ὡδὲ γράφων,

Ἴέλιον μὲν θερμὸν ὄραν καὶ λαμπρὸν ἅπαντη.

εἰ δέ ἐστιν ἀληθῆ ταῦτα, δῆλον ὥς πολὺν πρότερον αὐτῶν
τὴν αἰσθησὶν εἶναι χρὴ πιστῆν. ἀλλ' ἄρχεσθαι μὲν φασιν ἀπὸ
τῶν αἰσθήσεων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀνθρώπους γε ὄντας, οὐ
μὴν ἐπ' αὐτὴν γε προσήκει καταμένειν διὰ παντός, ἀλλ' ἐπὶ
τὸ θεϊότερον ἵεναι τὸν λόγον. αἰσθήσεως μὲν γὰρ καὶ τοῖς
ἁλόγοις ζώοις μετεῖναι, λόγου δὲ μόνον τοῖς θεοῖς. κἀντεῦ-
θεν ἀρχάμενοι, δολιχὸν ἀποτείνουσι τὸν λόγον. καὶ τινες
ἐξ αὐτῶν καὶ τὸν Ἀναξαγόραν ἐπικαλοῦνται μάρτυρα, περὶ
τῆς χιόνος ἀποφηνάμενον, ὥς οὐκ εἶη λευκή. οὗτος ἄρα,
φασί, φυσικὸς ἀνὴρ ὑπὲρ τὴν αἰσθησὶν ἐστίν καὶ καταφρονεῖ

fissem initium? Nam mea quidem sententia ex sensu et per
sensum omnia id genus cognosci didicimus axiomata, nempe
solem esse splendidum, flammās subllavas, carbonēs pleros-
que flavos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppe-
tet demonstratio, neque nobis eorum quae modo diximus,
neque Empedocli, quum ait:

Undique splendentem solem calidumque videre.

Quae si vera sunt, perspicuum est multo ante illa fidem ha-
bendam sensibus. Imo, inquiunt; mortales quum simus, a
sensibus auspicemur necesse est, verum illis haudquaquam
perpetuo immorandum, sed ad partem diviniorem acceden-
dum, nempe rationem. Nam sensum et animantibus rationis
expertibus inesse, rationem solam hominibus esse cum diis
communem. Atque hinc exorfi in longum orationem exten-
dunt. Quin etiam ex illis quidam et Anaxagoram in testimo-
nium evocant, qui nivem pronunciarit non esse albam: *Ἦτις*,
inquiunt, *vir physicus supra sensum est atque ejus con-*
tenuit phantasmata, ad rationem ire pergit, eaque ducit

Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. BaI. II., (17.)

μὲν τῶν ταύτης φαντασμάτων, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον ἀνέρεται,
καὶ τούτῳ τὴν τῶν ὄντων θηροῦται φύσιν. ἐμὲ δ' εἰ χρὴ τὸ
πάριστάμενον εἰπεῖν, ὡς ἑλευθέριον τε καὶ παρ' ὅλον τὸν
βίον ἀλήθειαν σπουδάζοντα, μελαγχολίας ἐπέκεινα προελ-
5 λυθέναι νομίζω τοὺς τὰ τοιαῦτα ληροῦντας. εἰ μὲν γὰρ ἀνα-
τρέψουσιν τὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς φαινόμενα, πόθεν
ἄρξονται τῶν ἀποδείξεων οὐχ ἔξουσιν. εἰ δ' ὡς ἀπὸ πιστῶν
ἄρξονται, πῶς ὕστερον εὐλόγως ἀπιστήσουσιν; αἱ γὰρ τῶν
ἀποδείξεων ἀρχαὶ πιστότεραι τῶν ἀποδεικνυμένων, ἃ τῆς
10 ἑξ' ἑτέρων δεῖται πίστει. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων οὐ
μόνον αὐταὶ καθ' ἑαυτάς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ζητουμέ-
νων εὐρεσιν ὑπάρχουσι πισταί.

Κεφ. β'. Καὶ ἔγωγ' ἂν ἐνθαίμην ἅπαντα τὰ πράγε-
ματα ταῖς αἰσθήσεσιν ἡμῶν ἐναργῶς ὑποκίπτειν καὶ μηδὲν
15 εἶναι τὸ διαφεύγον αὐτάς, ὡς οὕτως ἂν οὐτ' ἀπορον οὐτ'
ἀμφισβητούμενον ἦν οὐδέν. ἐπεὶ δ' ἐκφέγγει τινα, πειρατέον
ἐπάγειν αὐτοῖς τὸν λόγον, ἀλλ' οὐτε πόρρωθεν, ὡς ἐκίνοι
ποιοῦσιν, οὐτ' ἀπέραντα συλλογιζομένους, ἀλλὰ πρῶτον μὲν

*rerum naturam scrutatur. At si me quod in mentem venit
fari oportet, qui liber sim et in tota adeo vita veritatem
coluerim, ad infaniae extremum et ultra pervenisse illos
arbitror qui talia nugantur. Nam si quae per sensus eviden-
ter apparent, evertant, unde sumant demonstrationum prin-
cipia non habebunt. Sin autem ab iis, tanquam a fide di-
gnis exordiantur, quo jure iisdem postea diffident? Nam
demonstrationum principia certiora sunt quam ea quae per
illa demonstrantur, quippe quum ista aliunde fidem mutuen-
tur, demonstrationum vero principia non solum ipsa per
se, verum etiam ad quaesitorum inventionem quibus cre-
datur idonea sint.*

Cap. II. Equidem optarim nullas non res clare sub
sensus nostros cadere, nec quicquam esse quod illos suggeret;
hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum, aut anceps
usquam foret. Verum quoniam illos quaedam effugiunt, ra-
tionem illis superinducere conandum est, sic tamen ut non
procul, ut illi factitant, nec infinita colligamus. Verum ante

Ed. Chart. XIII. [31. 32.]

Ed. Bas. II. (17.)

τὰ σημερινόμενα τῶν ὀνομάτων ἀκριβῶς διαιρουμένους, ἵνα μή τις παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἀπάτῃ γίγνηται. δεύτερον δὲ τὸ καθ' αὐτό τι δρῶν, τοῦ κατὰ συμβεβηκός ἀφορίζοντας. εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὑπὲρ ἀμφοῖν ἀκριβῶς, καὶ τὰ σημερινόμενα τῶν δυνάμει θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἢ ὁτιοῦν ἄλλο λεγομένων εἶναι διήρηται. καὶ ὅπως ἂν τις εὐρίσκοι τὴν οἰκίαν ἐκάστου φαρμάκου δυνάμιν ἀφορίζων τοῖς κατὰ συμβεβηκός, ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων βιβλίῳ καθόλου διεληλύθαι, ἐν τε τῇ νῦν ἐνεστώσῃ πραγματείᾳ διὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπε[32]ξίωμεν, ὥς ἤδη καὶ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ πεποιήκαμεν ἐφ' ὕδατος καὶ ὄξους· ἐνταυθοῖ δὲ πάλιν, ἐπ' ἐλαίου τε καὶ ῥόδου πρᾶξι, ἐνδειξάμενοι πρότερον ἡλίκον ἀμαρτάνουσιν οἱ πόθῳ τῶν ἰατρῶν ἀποδείξεων ἀρχόμενοι. τί γὰρ ἔδει τὴν χροῶν ἐλαίου σκοπεῖν, ἢ ῥόδων, ἔχοντάς γε αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς πράγμασι πολυειδῶς, οὐκ ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν νοσούντων σωμάτων; καὶ γὰρ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ ῥόδα καὶ τὸν χυλὸν αὐτῶν ἐνεσι λαμβάνοντας ἐπιτι-

omnia nominum significata diligenter definiamus, ne quis postea per equivocationem falli possit; deinde quod ex se quid agit ab eo quod per accidens, separetur. De quibus am-
 bobus supra accurate differuimus, significataque eorum quae potestate aut calida, aut frigida aut sicca aut humida aut quidvis aliud esse dicuntur discrevimus. Tum quo pacto propriam cujusque medicamenti facultatem ab iis quae ex accidenti sunt, segregans invenire quis possit, universum quidem in tertio de temperamentis expositum est, atque in hoc tractatu particulatim enarrabimus, seu in primo jam libro etiam fecimus in aqua et aceto et hic rursus in oleo et rosaceo facturi sumus, indicantes prius, quantum delinquant medicorum nonnulli qui longe demonstrationum ducunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosae respexisse colorem, quando rebus ipsis varie uti liceat nec in sanis solum corporibus, sed et aegrotantibus? quippe quum ipsas per se rosas, aut succum earum expressum corpori tum sano

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Basf. II. (17. 18)

θέναι τῷ σώματι καὶ ὑγιαίνοντι καὶ νοσοῦντι νόσον ἀπλήν, ὡς ἔμπροσθεν, εἰρηται καὶ μινγύντας ἐλαίῳ γλυκεῖ, κατὰ τε τῶν ἰσχυρῶς ἐψυγμένων ἢ τεθερ(18)μασμένων σωματῶν ἐπιφέρειν, ἀνατρίβοντάς τε καὶ κατατλοῦντας καὶ καταβρέχοντας, εἶσω τε τοῦ σώματος λαμβάνειν ἢ ἄνωθεν διὰ τοῦ στόματος, ἢ κάτωθεν διὰ τῆς ἑδρας, εἰδ' ὅρῃν τὸ γινόμενον ἐφ' ἐκάστη χρήσει. καὶ γὰρ δὴ καὶ τούτου χάριν ἐπισκεπτόμεθα τὴν δύναμιν πάντων τῶν φαρμάκων, ἵνα ἔχωμεν οἷς δεῖ χρῆσθαι, διακαιομένων ὑποχονδρίων καὶ κεφαλῆς, ἢ κατεψυγμένων, ἢ ἡλκωμένων, ἢ φλεγμαινόντων, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον πασχόντων, αὐτῶν τε τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀφάντων μελῶν τοῦ σώματος. εἰδ' οὕτως ἐναργῇ τε ἅμα καὶ σύντομον ὁδὸν ἔχοντες ἐφ' ἃ ζητοῦμεν, εἴ τι χροῖας ἐξετάσομεν, ἢ ὁσμάς, ἢ συστάσεις, ἢ ψόφους ἐκάστου τῶν φαρμάκων ὁμοίον τι δρῶντες, τοῖς ἐξ εἰκό-
νος ἥτοι πλαστῆς, ἢ γραπτῆς ἀνθρωπὸν τινα διαγνώ-
ναι βουλομένοις ἐνόν, αὐτὸν θεάσασθαι τὸν γνωρισθησά-
μενον.

tum simplici affecto morbo; ut supra diximus; liceat impo-
nere, atque oleo dulci milcentes corporibus aut valenter re-
frigeratis, aut excalescentis applicare sive fricando sive per-
fundendo, ac irrigando tum in corpus quoque assumere id-
que aut superne per os aut inferne per sedem, ac sic tan-
dem quid ad unumquemque usum proveniat inspicere. Nam
hoc sane nomine medicamentorum omnium vires contem-
plamur; ut sit quo uti oporteat hypochondriis aut capite
ardore afflictis, aut refrigeratis aut exulceratis aut phle-
gmone occupatis, aut id genus aliud perpeffis tum ipsis tum
aliis omniibus corporis partibus. Ergo quum tam perspicua
simul ac compendiosa adsit via ad ea quæ inquiremus, et-
iamne colores aestimabimus, aut odores, aut consistentias; aut
strepitus medicamenti cujusque? perinde facitantes atque
ii qui ex imagine, aut ficta, aut picta cognoscere quempiam
volunt, quum ipsum aspicere non denegetur, quem agnos-
cere cupiunt:

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Bas. II. (18.)

Κεφ. γ'. Ταύτη τοίνυν ἀμαρτάνειν μοι δοκοῦσιν οὐ σμικρὰ, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ἐν οἷς ἀπέραντα καὶ ἀναπόδεικτα φλυαροῦσιν, ἀμαθεῖς ὑπάρχοντες ἀποδεικτικῆς μεθόδου. ὑποκείσθω γάρ τὸ πῦρ, εἴτε ξανθὸν εἴτε ἐρυθρὸν, ἢ ὡς ἂν ἐθέλωσιν, οὐ γάρ μοι διαφέρει. τί οὖν τοῦτο πρὸς τὸ πᾶν ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι; πᾶν μὲν γὰρ πῦρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐρυθρὸν εἶναι λεκτέον ἐστίν. πᾶν δὲ τὸ ἐρυθρὸν πῦρ εἶναι φάναι καταγέλαστον, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ πᾶν τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι λέγοι τις. εἰ μὲν ἐξ ἀρχῆς εἴληπτο κατὰ τὸν λόγον, ὡς πᾶν τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν ἐστίν, ἦν ἴσως διαστρέψαντα τὸ ἄξιωμα τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν ἀποφῆναι θερμὸν ἀμαρτάνοντα μὲν καὶ τούτῳ προφανῶς. οἱ γὰρ ἀντιστρέφοντες, οὐχ οἱ ἀναστρέφοντες ἀλλήλοις λόγοι συναληθεύονται, ἀλλ' ὁμως ἦν ἂν, οἶμαι, πλησίον ὁ παραλογισμός. ἐπεὶ δὲ οὐδ' αὐτοῦ τοῦτο κατ' ἀρχὰς εἴληπται, λέγω δὴ τὸ πᾶν εἶναι τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν, οὐδ' ἀναστρέψαντα δυνατόν εἰπεῖν ἅπαν εἶναι τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν. τριχῶς οὖν ἀμαρτάνουσι κατὰ τὸν λόγον οἱ φάσκοντες τὰ ῥόδα θερμὰ τὴν κρᾶσιν ὑπάρχειν,

Cap. III. Atque hac utique parte non leviter peccare mihi videntur: multo etiam magis quum inconclusa atque indemonstrata nugantur, demonstrandi rationis plane imperiti. Nam dicamus ignem aut flavum aut rubrum esse aut utcunque voluerint, nec enim refert, quid ergo id facit ad hoc ut omne rubrum sit calidum? Nam omnem ignem verbi causa rubere dicendum est, at omne rubrum ignem dicere ridiculum est, multoque etiam plus, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si principio assumptum esset in oratione omne calidum esse rubrum, licuisset fortassis mutua axiomatis conversione rubrum omne calidum concludere, licet non obscure et illic peccetur. Nam quæe mutuo convertuntur, non quæe simpliciter convertuntur orationes, vere de se mutuo dicuntur. Veruntamen propinquus is fuerit paralogismus. Atqui quoniam nec illud orationis initio assumptum erat; nempe omne calidum esse rubrum, haud licet mutua conversione omne rubrum calidum esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant qui ajunt rosas tem-

GALENUS TOM. XI.

G g

Ed. Chart. XIII. [52. 53.]

Ed. Bas. II. (18.)

ὅτι καὶ ἐρυθρά. πρῶτον μὲν ὅτι μὴ δείξαντες ὅτι πᾶν πῦρ ἐρυθρὸν ἀντιστρέφειν αὐτῷ, ὅτι πᾶν ἐρυθρὸν πῦρ περιῶνται λόγον ἕτερον, ὡς ἀληθῆ· δεύτερον δ' ὅτι μὴ γινώσκουσι τοὺς ἀντιστρέφοντας, οὐ τοὺς ἀναστρέφοντας τοῖς ἀληθεῖσι λόγοις ἀληθεῖς εἶναι καὶ αὐτούς. καὶ τρίτον ὅτι καὶ ἀντιστρέφωσιν, οὐ τὸ πᾶν εἶναι τὸ τῇ χροᾷ ἐρυθρὸν θερμὸν ἐκ τῆς ἀντιστροφῆς περαιθῆσεται, ἀλλὰ ἕτερον αὐτοῦ τι τοιοῦτον ἄξιωμα, τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ ἐστίν. ὅτι δ' οὐ μόνον ἄχρηστον εἰς τὰ παρόντα τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ προφανῶς [33] ψευδὸς ἐστίν, δηλὸν παντί. δεόμεθα γὰρ οὐκ εἰ τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ ἐστίν, ἀλλ' ὅτι θερμὸν ἀποδειχθῆναι. ὡς εἴ γε πῦρ ἐστὶ πᾶν τὸ ἐρυθρὸν, ἔσται δηλονότι καὶ τὸ ῥόδον ἡμῖν πῦρ. ἀλλ' οἱ μὴ γινώσκοντες, οἶμαι, τὰς λογικὰς μεθόδους ἰατροὶ, πρῶτον μὲν ἐπ' αὐτῷ τούτῳ μέγιστα σφάλλονται, τῷ τοὺς οἰκίους ὅρους ὑπερβαίνειν. ἱκανὴ γὰρ ἡ πῦρα μετὰ βραχείων ἐπιλογισμῶν ἐξευρίσκειν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων· εἴτα καὶ κατὰ τοὺς λόγους ἀμαρτάνουσιν ὅμοια τοῖς ἀρτιμαθέσι

peramento calidas, quod sint rubrae. Primum quod non demonstrata hac propositione omnis ignis rubet convertere ex hac aliam, videlicet omne rubrum est ignis, tanquam veram conantur. Secundo quod nesciunt propositiones, quae mutuo cum veris convertuntur, non autem quae simpliciter convertuntur esse veras. Tertio quod etiam si mutuo converterentur, non tamen omne quod colore sit rubro calidum esse ex mutua illa conversione sequatur, sed aliud huiusmodi axioma rubrum omne esse ignem. Porro quod talia in rem praesentem non modo sint inutilia, sed etiam palam falsa, cuivis notum est. Debemus enim non an omne rubrum sit ignis, sed quod omne rubrum calidum sit ostendere. Nam si quicquid rubet, ignis fuerit; erit nimirum et rosa nobis ignis. Caeterum logicas methodos ignorantes, opinor, medici primum in hoc maxime peccant, quod propriis finibus excedant, nimirum quum sufficiens sit experientia, junctis saltem paucis quibusdam epilogismis medicaminum vires exquirere. Deinde tam foede in rationibus

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Basf. II. (18.)

λογικῆς θεωρίας παισί. τῆς δ' αὐτῆς πλημμελείας ἔχονται καὶ ὅσοι ταῖς ἀδμαῖς τεκμαίρονται τι περὶ δυνάμειος φαρμάκων. οὐδὲ γὰρ ἅπαν εὐώδεις θερμὸν, ὡς λέγουσί τινες, ἀγνοοῦντες ὅπως ἀκούειν χρὴ τῶν ὑπ' Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου περὶ τούτων εἰρημένων, ἀ κατὰ τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἡμεῖς διορισθῶμεν, οὐθ' ἅπαν θερμὸν εὐώδεις, οὐ μὴν οὐδὲ δυσώδεις ἅπαν θερμὸν, οὐθ' εἴ τι θερμὸν ὑπάρχει, δυσώδεις. οὕτω καὶ εἰ τὸ δυσώδεις ἅπαν φαίη τις ψυχρὸν, ἢ τὸ ψυχρὸν δυσώδεις, οὐκ ἀληθεύει καὶ γὰρ καὶ τῶν θερμῶν μυρία τὰ μὲν εὐώδη, τὰ δὲ δυσώδη, τὰ δ' οὐδέτερα καὶ τῶν ψυχρῶν ὡσαύτως. καίτοι τί λέγω ψυχρὰ καὶ θερμὰ; δεόν θερμαίνοντα καὶ ψύχοντα λέγειν ἡμᾶς, ἅπερ καὶ ζητοῦμεν. οὐ γὰρ δὴ τό γε ἀπλῶς θερμὸν ἢ τὸ πρὸς τοῦτο ἐξεταζόμενον ἐπισκέπτεσθαι πρόκειται εἶναι, ἀλλὰ τὸ θερμαῖνον ἀνθρώπειον σῶμα. καὶ δὴ καὶ ψυχρὸν οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅ τι περ ἂν ἀνθρώπον ψύχῃ. πάλιν οὖν ἐνταῦθα μὴ διελόμενοι τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνο-

hallucinantur quam pueri modo speculationem logicam ingressi. Eisdem erroribus tenentur qui ex odoribus medicamentorum facultates conjiciunt. Nec enim quicquid bene olet calidum est, quod quidam dictitant haud intelligentes quo pacto inaudire oporteat quae ab Aristotele et Theophrasto super hac re sunt prodita, ea quae nos in quarto harum commentationum definimus, neque quicquid calidum est bene olet. Quin etiam neque si quid grave olens est, calidum etiam fuerit, neque si calidum, etiam grave olens. Sic nec si quis quicquid graviter oleat frigidum dicat, nec si quicquid frigidum sit, graviter olere, verum dixerit. Siquidem calidorum innumera sunt partim bene olentia, partim graviter olentia, partim neutra, similiter quoque frigidorum. Quamquam quid calida dico ac frigida? quum debeam dicere calefacientia nos ac refrigerantia, quae utique etiam inquirimus. Nec enim quod absolute calidum est, aut quod ad hoc expenditur, nunc considerare propositum est, sed quod corpus humanum excalefaciat, nec sane etiam quod absolute frigidum; sed quod hominem refrigeret. Denno

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Bas. II. (18.)

μάτων σφάλλονται παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὥσπερ εἰ καὶ περὶ χερσαίου τις κυνὸς διαλεγόμενος ἐπὶ τὸν θαλάττιον μεταβαίνοι τῷ λόγῳ, νομίζων ὥσπερ τοῦνομα τῶν ζώων ἀμφοτέρων ἐν ἔστιν, οὕτω καὶ τὴν φύσιν αὐτῶν μίαν ὑπάρχειν. ἀλλ' ἡμῖν δέδεικται σαφῶς ἐν τοῖς περὶ κράσεως ὑπομνήμασιν, ἃ καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ἡγείσθαι τῆσδε τῆς πραγματείας ἔφαμεν, ἄλλο μὲν εἶναι τὸ δυνάμει θερμὸν, ἄλλο δὲ τὸ ἐνεργείᾳ. καὶ τούτου τοῦ ἐνεργείᾳ θερμοῦ τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεσθαι θερμὸν, τὸ δὲ κατ' ἐπικράτησιν, τὸ δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, τὸ δὲ πρὸς ὀτίοῦν τὸ ἐπιτυχόν. καὶ δὴ καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐχ ἀπλῶς θερμὸν, ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλ' ἐπικρατῆσει θερμὸν ὑπάρχειν ἐλέγομεν. εἶναι γὰρ ἐν αὐτῷ πλείονα τοῦ θερμοῦ μοῖραν ἢ τοῦ ψυχροῦ. καὶ τοίνυν καὶ ὅσα πρὸς τούτων λέγεται θερμὰ δυνάμει, τῷ τοῦτον θερμαίνειν λεγθήσεται. καὶ ἡ κρίσις αὐτῶν ῥάστη τέ ἐστι καὶ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐξετασθήσεται, βραχέων, ὡς εἴρηται, καὶ πρόσθεν ἐπιλογισμῶν δεομένη. τοὺτους οὖν ὑπερβαίνοντες οἱ σοφισταί, τὸν τε χρόνον

ergo hic hallucinantur in homonymia haud distinctis nominum significatis, tanquam si quis de cane terrestri differens ad marinum se oratione transferat, existimans ut animantis utriusque nomen unum, ita et naturam quoque ipsorum unam esse. At nobis demonstratum aperte est in commentariis de temperamentis, quos et hanc antecedere tractationem protinus initio commonefecimus, aliud esse facultate calidum, aliud actu: et hujus quod actu videlicet calidum est, aliud absolute dici calidum, aliud per exuperantiam, aliud ad symmetrum sui generis, aliud ad quidvis obvium collatum. Quin et hominem non absolute calidum, ut ignem, sed exuperantia calidum diximus, siquidem majorem in eo calidi portionem esse quam frigidi. Ergo et quaecunque ad hunc dicuntur calida potestate illum excalescere dicuntur, facileque de illis initur iudicium et per experientiam expenditur, paucis indigens ut supra commonui epilogismis. Quos quum sophistae excedant et tempus adolescentulorum fru-

Ed. Chart. XIII. [33. 34.]

Ed. Bas. II. (18.)

ἀναλίσκουσι τῶν μειρακίων καὶ σοφίσμασι παράγοντες ἀνθρώπους ἀγυμνάστους λύσεως σοφισμάτων ἀναπιμπλάσι ψευδῶν δογμάτων. ἐχρῆν γὰρ μήτε χροᾶς μνημονεύειν αὐτοὺς μήτ' ὁδμῆς, ἀλλὰ μηδὲ συστάσεως, ἢ λειότητος, ἢ τραχύτητος, ἢ τινος ἐτέρου τοιούτου. τί γὰρ ὅτι γλίσχρον τοῦλαιον, ἢ ὅτι λείον, ἢ ὅτι στίλβον, ἢ ὑγρὸν, ἢ ὠχρὸν, ἢ λιπαρὸν, ἢ ὀλισθηρὸν, ἢ δυσξήραντον ἐπαλειφόμενον τοῖς σώμασιν; οὔτε γὰρ εἰ θερμὸν, οὔτε εἰ ψυχρὸν, οὔτ' εἰ ξηρὸν, οὔτ' εἰ ὑγρὸν ἐστὶν τὴν δύναμιν, ἕξ οὐδενὸς ἐνεστὶ τῶν τοιούτων συλλογίσασθαι. καὶ γὰρ τῶν γλίσχρων καὶ τῶν λείων καὶ τῶν στίλβόντων τὰ μὲν θερμαίνει φανερώς ἡμᾶς, τὰ δὲ ψύχει, καὶ τὰ μὲν ξηραίνει, τὰ δὲ ὑγραίνει. καὶ καθ' ἕκαστον τῶν συμβεβηκότων οὐκ ἐλαίω μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐδέν ἐστιν εὐρεῖν πάγιον οὐδὲ διηλεκτὸν, ὥς ἐπ' αὐτῷ συστήσασθαι τινα καθόλου πρότασιν.

Κεφ. δ'. [34] Ἐὼ γὰρ λέγειν ὅτι οὐδὲ ἐπιστημονικοῖς ἐν ἅπασιν τοῖς τοιούτοις λόγοις οἱ σοφισταὶ χρῶνται

stra terunt et sophismatis cavillisque homines seducentes eorum solvendorum imperitos, falsis eos dogmatis opinionibusque implent. Debebant enim neque colores memorare neque odores, imo neque consistentiam neque laevitatem aut asperitatem, aut ejus generis quodcunque. Nam quid refert oleum an lentum sit aut laeve aut splendens aut liquidum aut pallidum aut pingue aut lubricum, aegreque corporibus illitum exiccare possit? quippe quum ex nullo omnium ejusmodi colligere possis ipsum esse facultate aut calidum aut frigidum aut humidum aut siccum. Siquidem ex genere splendentium, laeviumque et lentorum partim sunt quae plane nos calefaciant, partim quae refrigerent, tum alia quae exiccent, alia item quae humectent. Et eorum omnium quae accidunt non oleo solum, sed aliis omnibus nullum est reperire quod solidum perpetuumque sit, ut in eo generalem constituere propositionem liceat.

Cap. IV. Nam omitto, quod nec scientificis in omnibus id genus sint usi rationibus sophistae ad invenienda

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. II. (18. 19.)

πρὸς τὴν τῶν λημμάτων εὐρέσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπαγωγῆς, καὶ τὸ χεῖρον ἀπάντων, ὅτι μὴδ' ἐπισκεψάμενοί ποτε περὶ φύσεως ἐπαγωγῆς, μὴδ' ἂν τις αὐτοὺς εἰς τοῦτο προκαλῆται, τολμῶντες ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπὲρ ἀποδείξεώς τι πραγματευομένοις ἐπιτιμῶντες. ἔτι δὲ χεῖρον ὅτι μὴδ' ἐξ ἐπαγωγῆς μόνον, ἀλλ' ἐκ παραδειγμάτων ἐνίοτε συλλογίζονται, καθάπερ οἱ ῥήτορες. ὁ τε γὰρ φάσκων ψυχρὸν εἶναι τοῦλαιον, ὅτι καὶ γλίσχρον, ὥσπερ καὶ τὸ φλέγμα, διὰ παραδείγματος συλλογίζεται, τὴν ἴσην ἰσχύν τῆς ἀποδείξεως παρέχων ὁμοίως τῷ λέγοντι θερμὸν ὑπάρχειν αὐτὸ, διότι γλίσχρον ἐστίν, ὡς ὁ ἰσός· ὁ τε φάσκων θερμὸν εἶναι, ὅτι ῥαδίως ἐκφυλοῦται καθάπερ ἄσφαλτος, τῷ λέγοντι ψυχρὸν εἶναι, διότι ῥαδίως πηγνυται, καθάπερ ὕδωρ. τὸ γὰρ ἐκ παραδείγματος ἢ ἐκ παραδειγμάτων πιστοῦσθαι τι διαφέρει τοῦ δι' ἐπαγωγῆς πιστουμένου τῷ τὸν μὲν ἐκ παραδειγμάτων πιστούμενον ἐν μὲν ἢ δύο τῶν ὁμογενῶν (19) λέγειν, ἢ πάντως γε ὀλίγα τὰ πλείω παραλείποντα, τὸν δ' ἐξ ἐπαγωγῆς ἅπαντα περιλαμβάνειν πειρᾶσθαι τὰ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐγνώσμενα, καὶ

lemmata, sed ex inductione et quod omnium pessimum est, quod nec quæ sit inductionis natura unquam inspexerint. Quod si quis eos in id provocet neque sequi audent, et si de demonstratione quis quid agat, increpant. Imo quod etiam deterius est, non ex inductione solum ratiocinari assueverunt, sed nonnunquam etiam ab exemplis tanquam rhetores. Nam qui frigidum esse oleum asserit, proinde quod lentum sit ut pituita, is per exemplum concludit par robur præbens demonstrationis atque is qui ipsum calidum contendit, quia lentum sit ut viscum. Nec secus is qui calidum dicit, quoniam facile in flammam vertatur uti bitumen, atque is qui frigidum probat, quod facile cogatur ac concre-scat, ut aqua. Nam dissert ex exemplo aut exemplis quid suadeas an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum aut duo generis ejusdem adfert aut certe plane paucula, plerisque scilicet præteritis, qui vero ex indu-^{ct}ctione, omnia comprehendere nititur quæ per experien-

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. II. (19.)

μηδὲν ὡς οἷόν τε παραλιπεῖν θ' προφανές τε καὶ δῆλον τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ ἀποκεκρυμμένον τε καὶ ὀλίγοις γνωστόν. ὅθεν καὶ βίαιός ἐστιν καὶ πείθει σφοδρῶς ἢ διὰ πάντων τῶν ἐξ ἐμπειρίας γνωσκομένων ἐπαγωγὴ καὶ μόνοις αὐτοῖς ἢ ἀλαζονεία κατάφωρος γίνεται τοῖς γεγυμνασμένοις ἐν ἀποδεικτικαῖς μεθόδοις. καὶ διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀποδείξεως ἱπομνήμασιν διήλθομεν. ἴσως δ' ἂν ποτε καὶ κατὰ μόνας ἐν ὑπὲρ αὐτῆς ἰδίᾳ συνθείημεν γράμμα.

Κεφ. ε'. Φανεῖται δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἥτιον ἢ φύσις αὐτῆς τε τῆς ἐπαγωγῆς καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἢ τοῦ παραδείγματος. ἅπαντα γὰρ ἐπελθεῖν ἔγνωκα διὰ κεφαλαίων ὅσα τοῖς ἰατροῖς εἴρηται περὶ δυνάμειος ἐλαίου, πιθανῶς μὲν τῷ δοκεῖν, οὐ μὴν ἀληθῶς γε. καὶ πρῶτον τὸ ὑπὸ Διοκλέους ἐν Ἀρχιδάμῳ λελεγμένον, ὡς σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέσμα τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ὑπελάμβανεν ὁ Ἀρχίδαμος καὶ διὰ τοῦτο τὴν ξηροτριβίαν προὔκρινε. συνεκπυροῦσθαι τε γὰρ, φησὶ, καὶ ἐπικαίειν τὸ ἔλαιον ὑπὸ τῆς τρίψεως θι-

tiam sunt cognita, neo quidquam praeterire quoad ejus fieri potest, quod apertum vulgo ac perspicuum sit fludet, sed quod occultum est et paucis comprehensum. Quamobrem violenta est et vehementer persuadet quae ab omnibus quae experientia sunt cognita ducitur inductio, solisque iis arrogantia perspicui potest qui in demonstrativis methodis sunt exercitati. Quare nos de ea copiosius in demonstrationis libris disseruimus, ac forte etiam seorsum de ea librum componemus.

Cap. V. Palam autem fiet nihilo secius et nunc quoque inductionis natura multoque magis et exempli. Nam omnia in summa percurrere statutum est quae de olei facultate a medicis sunt prodita, eaque probabiliter quidem, quod ita viderentur, at non vere. Ac primum illud quod a Diocle in Archidamo scriptum est, quod Archidamus durescere urique cutem iis qui oleo fricarentur existimavit, quapropter etiam siccam frictionem praetulit, oleum enim

Ed. Chart. XIII. [34. 35.]

Ed. Bas. II. (19.)

μαινόμενον ἐνόμιζεν καὶ κατὰ τοῦτο ἐξικμάζειν καὶ ξηραίνειν
 ἱκανῶς, ὥσπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα. καὶ γὰρ καὶ
 ταῦτα σκληρύνεσθαι μᾶλλον ἢ εἰ χωρὶς ἐλαίου τις ὀπτήσειεν.
 αὐτὴν δὲ ἴσως ἄμεινον ὅλην παραγράφαι τοῦ Διοκλέους τὴν
 ῥῆσιν. ἔχει δὲ ὧδε· τὸ δὲ μετ' ἐλαίου τρίβειν οὐχ ὁμοίως
 ἔδοκίμαξε. πρῶτον μὲν γὰρ ἀνώμαλον ὤτετο γίνεσθαι τὴν
 τοιαύτην τρίψιν παρὰ τὸ τὰς χεῖρας ὀλισθαίνειν καὶ μὴ
 δύνασθαι τῆς σαρκὸς ὁμοίως ἀντιλαμβάνεσθαι διὰ τὸ λίπος.
 ἔτι δὲ καὶ σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέρμα τοῖς οὕτω
 τριβομένοις ἔφη μᾶλλον ἢ τοῖς ξηροῖς. συνεκπυροῦσθαι γὰρ
 καὶ ἐπικαίειν τὸ ἔλαιον θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τρίψεως,
 [35] καθάπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα τῶν μὴ χριο-
 μένων, ἐκπυρουμένον τοῦ ἐλαίου θερμαινόμενα καὶ ἐξικμα-
 ζόμενα λίαν σκληρύνεσθαι μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ
 ἐλαίῳ ἐφόμενα κραῦρα καὶ καπυρὰ γίνεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν
 αἰτίαν. πρὸς δὲ τούτοις, ὥσπερ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα συνδιαδίδωσιν εἰσω
 τὸ ἔλαιον, οὕτως ὤτετο καὶ τὰ σώματα. τούτου δὲ γιγνομέ-

accendi atque exurere quoniam a frictione incalesceret, puta-
 bat, ac propterea admodum humorem exhaustire atque sic-
 care, non secus atque ea aliorum quae ungi solent, nam et
 ipsa magis durescere quam si citra oleum affaveris. Praestat
 autem totam ascribere dictionem Dioclis. Habet autem ea
 hunc in modum. *At cum oleo fricare non perinde proba-
 bat. Primum enim inaequalem fieri ejusmodi frictionem
 putabat, quod manus laberentur scilicet nec aequae carnem
 apprehendere propter pinguedinem possent. Praeterea du-
 rescere, atque aduri cutem in illis magis, qui sic frica-
 rentur existimabat, quam qui sicca uterentur frictione. Ole-
 um quippe accendi et urere a frictione incalescens, quem-
 admodum in assis quae uncta sunt magis quam non un-
 cta, ubi oleo accenso incalescunt et valde exiccantur in-
 durescuntque. Similiter quae in oleo coquantur et exusta
 et friabilia effici eandem ob causam. Ad haec, quemad-
 modum ligna et coria et alia complura quae ex oleo fri-
 cantur, oleum intro imbibunt, ita putabat et corpora. Quod*

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

σου πολλά τῶν εἰθισμένων διὰ τῆς σαρκὸς μετὰ τοῦ πνεύματος ῥεῖν καὶ ἔξω διαπίπτειν ἀποστέγεσθαι, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν ἡθμῶν καὶ τῶν ὀθονίων καὶ ἐρίων καὶ πάντων δι' ὧν ἡθεῖται τι ἐγχεόμενον καὶ χριόμενον, οὐ δύνασθαι τὰ ὑγρά ῥεῖν ὁμοίως. ἀπολαμβάνομένης δὲ τῆς τοιαύτης ἐκκρίσεως τὰ μὲν παλιρρόειν εἶσω, συμπληροῦν ἀθροίζόμενα τοὺς πόρους ἀλλήλοις πλεκόμενα καὶ ὑπὸ τοῦ ἐλαίου περιλαμβανόμενα διὰ τὸ ἔχειν τι ἰσῶδες τὸ ἐλαίον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαίνεται τὸ λιπαρὸν τοὺς κοριοροτοὺς καὶ τὰ κάρφη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα συνθηρεύειν. ἐμφραττομένων δὲ τῶν πόρων αἰεὶ κατὰ μικρὸν ἀναγκαῖον εἶναι πολλὰ χεῖρον ἀποτελεῖσθαι τῶν εἰθισμένων γίνεσθαι κατὰ φύσιν. ὑπελάμβανε δὲ τι καὶ δηκτικὸν ἔχειν αὐτὸ, παρ' ὃ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύειν καὶ τὴν φάρυγγα κέρχνειν καὶ τὴν κοιλίαν ξύειν καὶ αἱματώδεις ποιεῖν διαχωρήσεις πινόμενον. ἄνευ μὲν οὖν τρίψεως ἀλειφομένους οὐδὲν λυπεῖν· ἀσθενεστέραν γὰρ εἶναι τὴν δῆξιν ἢ ὥστε ποιεῖν τινα αἰσθήσιν· μετὰ δὲ τῆς τρίψεως

quum fieret, multa quae solita essent cum spiritu effluere, ac foras prorumpere, tunc concludi arbitrabatur, ceu quum eribris, linteis, lana, omnibusque adeo per quae percolari quid affolet, perfunditur ac inungitur, non aequae liquores fluere per ea valent. Porro ubi ea excretio intercepta est, quaedam intro recurrere, quaedam acervata invicemque implicita meatus opplere, retenta, scilicet ab oleo, quod visco quid simile habeat: sicut in aliis omnibus apparet, quod pingue est, pulveres ac festucas omniaque ejusmodi confectari. Denique ubi obstructi jam meatus fuerint, perpetuo ac sensim omnia deterius perfici esse necesse quam in iis quae pro consueto geruntur naturae modo. Pistavit quoque oleo inesse aliquam mordacitatem, cujus vi oculi illachrymarent et guttur in tussim cieretur, tum alius raderetur, excrementaque redderentur sanguinolenta eo bibito: proinde qui citra frictionem urgerentur, nihil affligi, infirmiores enim esse mordicationem quam quae sensum aliquem movere posset. At si per frictionem car-

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Basf. II. (19.)

εἰσδύμενον εἰς τὴν σάρκα, κακουργεῖν μᾶλλον τῇ δῆξει καθάπερ πολλὰ τῶν φαρμάκων, οὕτω μὲν ἐπιχρισθέντα ἤττον ἰσχύειν, προσπιεζόμενα δὲ καὶ εἰσδύμενα εἴσω μᾶλλον ἐνεργεῖν. καὶ δὴ καὶ ταῖς ἀκαλήφαις καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἡσυχῇ μὲν ψάνοντας οὐδὲν ἐνοχλεῖν, τύπτοντας δὲ καὶ προσπιέζοντας λυπεῖν. ἃ μὲν οὖν ὁ Διοκλῆς ἐν Ἀρχιδάμῳ λέγει ταῦτ' ἔστιν. πάρεστι δὲ σκοπεῖν ἅμα τό τε πιθανὸν αὐτῶν καὶ μοχθηρόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐν ἐλαίῳ πᾶν ὀτιοῦν ἐψόμενον ἀπόλλυσι τὴν οἰκείαν ὑγρότητα καὶ ψαθυρὸν καὶ κραῦρον γίγνεται ταχέως, οὐδὲν τοιοῦτον πάσχον ἐν ὕδατι πρὸς τῆς ἐμπειρίας ἐδιδάχθημεν, ὥστε ταύτῃ μὲν οὐδὲν ὁ Ἀρχίδαμος ἐμεύσατο. δέον δὲ ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος, ἕτεροὶ τέ τινες ἄνδρες φιλόσοφοι, τὰ τοιαῦτα τῶν προβλημάτων ἐν τοῖς φυσικοῖς ζητήμασιν προβάλλουσί τε καὶ λύουσι, καὶ αὐτὸς, εἴπερ ἐβούλετο τὰς αἰτίας ἀπάντων τῶν γιγνομένων ζητεῖν, ὁμοίως ἐκείνοις προβάλλειν τε καὶ λύειν. εἰ δ' οὐ φαίνεται τοῦτο ποιῶν, ἐν τούτῳ καὶ μάλιστα δοκεῖ μοι σφάλ्लεσθαι. τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ἐναργῶς αἰεὶ χρῆ

nem subintret, mordicationem moliri maligniorem, velius multa medicamentorum, ubi enim illinuntur, minus valent, at compressa introque subeuntia magis agunt, sicut sane si urticis et aliis multis sensim quempiam contingas, nihil laeseris, sin serias aut premas, utique offenderis. Haec ergo sunt quae Diocles in Archidamo prodidit, quorum simul tum probabilitatem tum pravitatem conspiciere est. Si quidem quod quicquid in oleo coquitur propriam amittat humiditatem ac friabile fragileque celeriter reddatur, quum alioqui nihil in aqua tale perpetiatur, ipsa nos docuit experientia. Quamobrem hac utique parte nihil Archidamus mentitus est. Debebat tamen, sicut Aristoteles et Theophrastus aliique non pauci philosophi ejusmodi problemata in physicis quaestionibus et proponunt et solvunt, ipse quoque, si quidem omnium rerum quae sunt causas scrutari voluit, perinde ut illi uti proponere, sic quoque solvere. At quum id minus facere apparet, in hoc vel maxime mihi delinquere videtur. Nam quod apparet evidenter, id semper

Ed. Chart. XIII. [35. 36.]

Ed. Basf. II. (19.)

τίθεσθαι πρῶτον, ἐπισκέπτεσθαι δὲ ἐφεξῆς, εἴ τις ἐθέλοι, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, φυσικὰ προβλήματα συντιθέντα τρόπον τοιῷδε. διὰ τί τὸ μὲν ἔλαιον ξηρὰ καὶ ψαθυρὰ καὶ κραυρὰ τὰ ἐν αὐτῷ καθεύομενα ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρὰ καὶ μαλακά; ἢ διὰ τί τὰ μὲν ἐψόμενα κατὰ τοῦλαιον ἀποξηραίνεται, τὰ δ' ἄλλως ἐν αὐτῷ βρεχόμενα φυλάττει τὴν οἰκίαν ὑγρότητα μᾶλλον ἢ εἰ μὴδ' ὅλως ἐβρέχετο; διὰ τί δὲ τὰς ἀπὸ σκίλλης καὶ ἀκαλήφης δηξίς ἰᾶται; διὰ τί δὲ τούτων μὲν ἱατρικόν ἐστιν, αὐτὸ δὲ δάκνει τοὺς ὀφθαλμούς; διὰ τί τὸ μὲν ἄλλο σῶμα πᾶν οὐ δάκνει, τοὺς ὀφθαλμούς δὲ δάκνει; διὰ τί τὴν μὲν φάρυγγα τραχύνει, τὰ δὲ ἔλκη παρηγορεῖ; διὰ τί γαστρός ὑπαγωγόν ἐστι; διὰ τί κόπων ἱατρικόν; διὰ τί τοὺς ἀλειψομένους ἀπεριψύκτους τηρεῖ; διὰ τί τῶν ἐντόμων ζῶων ἀναιρετικόν ἐστι; διὰ τί τῶν ἱμάντων καὶ βυρσῶν μαλακτικόν ὑπάρχει, τῶν δ' ἐψομένων ἐν αὐτῷ σχεδὸν ἀπάντων σκληρυντικόν; ἐν μὲν εἰδός σοι προβλημάτων τοῦτο, φυσικῶ προσῆκον μόνω. [36] τὸ δ' ἕτερον, ὃ κοινὸν ἤδη καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ἐστὶ τοιόνδε. διὰ τίνα αἰτίαν ἐπαλείφουσιν

primum ponendum est, ac deinde si cui libeat causam ejus inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Cur oleum quae in ipso coquuntur sicca et friabilia et fragibilia efficiat, aqua vero humida et mollia, aut: Quamobrem oleo cocta siccescant, at quae aliter in eo madefacta sunt magis propriam servant humiditatem quam si omnino non essent madefacta. Qua ratione scillae et urticae morsus sanet, qua de causa his medeatur, quum ipsum oculos mordicet? Qui fiat ut reliquum corpus univcrsum non mordicet, sed oculos duntaxat? Quare guttur exasperet, ulcera vero leniat? Quo pacto ventrem subducatur? Quomodo lassitudines sanet? Quamobrem inunctos tueatur a frigore? Quare animalia infecta interficiat? Cur lora et coria emolliat, at quae in ipso concoquuntur duriora omnia efficiat? Atque hoc unum est problematum genus ad physicum duntaxat attinens. Alterum vero, quod commune quoque eorum est, qui artem quamvis exercent, est tale. Quam ob

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19.)

ἐλαίῳ πρότερον ὀπτῶντες οἱ μάγειροι τοὺς ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα; διὰ τί τρίβουσιν ἐλαίῳ τοὺς ἀθλητὰς οἱ γυμνασταί; διὰ τί δὲ καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας; ἔνεστι γὰρ ἐκαστοῦ τῶν τοιούτων προβλημάτων ἐμπειρικὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι, τοὺς μὲν ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα διὰ τοῦτο ἐπαλείφειν τῶν μαγείρων ἐρούντων ἄν, ὅτι ξηρὰ καὶ περικεκαυμένα τὰ ἐκτὸς αὐτῶν γίνεται, χωρὶς τοῦ λίπους ὀπτωμένων· τοὺς δ' ἀθλητὰς ἐν ἐλαίῳ τρίβειν τῶν γυμναστῶν φησόντων ἄν, ὅτι καὶ τοὺς προϋπάρχοντας κόπους λύει τοῦτο καὶ τοὺς μέλλοντας προαῖνει καὶ αὐτὴν τὴν τρίβιν ὁμαλὴν καὶ πραεῖαν τελέως ἀπεργάζεται καὶ πρὸς τὰς μελλούσας κινήσεις παρασκινάζει τὸ σῶμα. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας ἀλείφειν ἐροῦσι καὶ πρὸ τῶν γυμνασίων καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια. διὰ τί μέντοι τὸ ἔλαιον ἴσχυα κόπων ἐστίν, οὐκ ἔτι οὔτε γυμναστῆς οὔτε παιδοτρίβης οὐτ' ἰατρὸς ἐμπειρικός ἐπίσταται. οὐ μὴν οὐδ' ὅτι μὴ γινώσκουσιν ἀφίστανται τῶν ἐναργῶς φαινομένων. οὐδὲ γὰρ διὰ τί λευκὸς μὲν ἐλλέβορος ἄνω καθαίρει, μέλας δὲ κάτω γινώσκοντες,

causam carnes piscesque affantes coci oleo prius illinant? Qui sit quod athletas oleo fricent gymnastae? Quid etiam quod pueros paedotribae? Nam cujusque talium problematum ab experientia profectam causam assignare liceat, cocis nimirum responsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere, quod siccae adustaeque externae eorum reddantur partes, si eitra pinguedinem assentur. Athletas vero, se ex oleo fricare dicturis gymnastis, tum quod quae ante inerant lassitudines ipsum exsolvat et quae futurae sunt mitiget, tum quod frictionem aequalem et mitem plane efficiat, corpusque ad motus futuros praeparet. Eas ob res ipsi quoque paedotribae pueros se et ante et post exercitia inungere dicent. Cur autem oleum lassitudini medeatur, haud etiam novit nec gymnastae, nec paedotriba nec medicus experientia curans nec tamen quia id nesciant ab evidentibus apparentibus recedent. Siquidem tametsi ignorant, quamobrem veratrum album sursum purget, nigrum deorsum detrahat, neque compertum

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19. 20.)

οὐδὲ διὰ τί κνίκος μὲν φλέγματος ἀγωγὸν ἐστίν, ἐπίθυμον δὲ μελάνων οὐκ εἰδότες, ὁμῶς χρῶνται τοῖς φαρμάκοις εἰς ἅπερ ἐδίδαξεν ἡ πείρα καὶ θεραπεύουσι τοὺς δεομένους καὶ πιστεύουσι τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις καὶ καταγελῶσι τῶν τῷ λόγῳ τὰναντία (20) κατασκευαζόντων.

Κεφ. στ'. Ἀλλ' Ἀρχίδαμος μὲν πρὸς τῷ καταφρονεῖν ἐν πολλοῖς τῶν ἐναργῶς φαινομένων, ἔτι μοι δοκεῖ καὶ ταύτῃ δικαίως ἂν ψέγεσθαι. λέγει μὲν γὰρ αἰμίνω τὴν ξηρὰν τριψίν εἶναι τῆς μετ' ἐλαίου, διότι τὸ σῶμα σκληρότερόν τε καὶ ξηρότερον τοῖς ἀλειφομένοις ἐργάζεται, μαλακώτερον δὲ τοῖς ξηροῖς τριβομένοις γίνεται. λέγει δ' οὐδὲν ἥττον ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ τοῦτ' προελθὼν βραχὺ καὶ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα διαδιδόναι μέχρι τοῦ βάθους αὐτοῦ καὶ τοῦτο εἶναι μέγιστον μαρτύριον ὅτι καὶ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν εἴσω χωροῦν ἐμπλάττει τε τοὺς πόρους καὶ κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς. καὶ γὰρ μὲν οὐκ οἶδα πῶς τὰδε συμφωνεῖ. εἰ γὰρ τοῦτ' αἰὼν κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς, οὐκ ἂν δῆπου λέγοιτο ξηραίνειν, ὥστε

habentes quare cnicus pituitam ducat, atram vero bilem epithymum, tamen medicamentis ad ea utuntur ad quae utenda docuit experientia et eos quibus opus curant et evidenter apparentibus fidem habent, eosque qui contraria rationi asstruunt derident.

Cap. VI. At Archidamus supraquam quod in multis quae perspicuo apparent contemnit, insuper et hac quoque parte arguendus mihi jure videtur, quod dicat meliorem esse frictionem siccam quam quae cum oleo adhibetur, quia corpus durius et siccus iis qui unguntur efficiatur, mollius autem iis qui fricantur sicci. Dicit porro nihilo secius et illa ipsa dictione paulum progressus, ligna, pelles, aliaque quae ex oleo fricantur, ipsum in profundum transmittere, idque maximum esse testimonium, quod in corporibus nostris intro subiens meatus oblinat ac humidorum prohibeat effluxus. Atque ego quidem quomodo haec consonent nescio. Si enim humorum effluxus prohiberet oleum, haudquaquam siccum dicendum foret, ac proinde frustra id tan-

Ed. Chart. XIII. [34. 35.]

Ed. Bas. II. (19.)

μαινόμενον ἐνόμιζεν καὶ κατὰ τοῦτο ἐξηκμάζειν καὶ ξηραίνειν
 ἱκανῶς, ὥσπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα. καὶ γὰρ καὶ
 ταῦτα σκληρύνεσθαι μᾶλλον ἢ εἰ χωρὶς ἐλαίου τις ὀπθήσειεν.
 αὐτὴν δὲ ἴσως ἄμεινον ὅλην παραγράφαι τοῦ Διοκλέους τὴν
 ῥῆσιν. ἔχει δὲ ὧδε· τὸ δὲ μετ' ἐλαίου τρίβειν οὐχ ὁμοίως
 ἐδοκίμαζε. πρῶτον μὲν γὰρ ἀνώμαλον ᾤετο γίνεσθαι τὴν
 τοιαύτην τρίβιν παρὰ τὸ τὰς χεῖρας ὀλισθαίνειν καὶ μὴ
 δύνασθαι τῆς σαρκὸς ὁμοίως ἀντιλαμβάνεσθαι διὰ τὸ λίπος.
 ἔτι δὲ καὶ σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέρμα τοῖς οὕτω
 τριβομένοις ἔφη μᾶλλον ἢ τοῖς ξηροῖς. συνεκπυροῦσθαι γὰρ
 καὶ ἐπικαίειν τὸ ἔλαιον θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τρίψεως,
 [35] καθάπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα τῶν μὴ χριο-
 μένων, ἐκπυρουμένον τοῦ ἐλαίου θερμαινόμενα καὶ ἐξηκμα-
 ζόμενα λίαν σκληρύνεσθαι μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ
 ἐλαίῳ ἐφύομενα κραιῶρα καὶ καπυρὰ γίνεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν
 αἰτίαν. πρὸς δὲ τούτοις, ὥσπερ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα συνδιαδίδωσιν εἰς
 τὰ ἔλαιον, οὕτως ᾤετο καὶ τὰ σώματα. τούτου δὲ γιγνομέ-

accendi atque exurere quam a frictione incalesceret, puta-
 bat, ac propterea admodum humorem exhaurire atque sic-
 care, non secus atque ea asforum quae ungi solent, nam et
 ipsa magis durefcere quam si citra oleum assaveris. Praestat
 autem totam ascribere dictionem Dioclis. Habet autem ea
 hunc in modum. *At cum oleo fricare non perinde proba-
 bat. Primum enim inaequabilem steri ejusmodi frictionem
 putabat, quod manus laberentur scilicet nec aequae carnem
 apprehendere propter pinguedinem possent. Praeterea du-
 refcere, atque aduri cutem in illis magis, qui sic frica-
 rentur existimabat, quam qui sicca uterentur frictione. Ole-
 um quippe accendi et urere a frictione incalescens, quem-
 admodum in assis quae uncta sunt magis quam non un-
 cta, ubi oleo accenso incalescunt et valde exiccantur in-
 durefcuntque. Similiter quae in oleo coquuntur et exusta
 et friabilia effici eandem ob causam. Ad haec, quemad-
 modum ligna et coria et alia complura quae ex oleo fri-
 cantur, oleum intro imbibunt, ita putabat et corpora. Quod*

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

νου πολλά τῶν εἰθισμένων διὰ τῆς σαρκὸς μετὰ τοῦ πνεύματος ῥεῖν καὶ ἔξω διαπίπτειν ἀποστέγασθαι, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν ἡθμῶν καὶ τῶν ὀσθονίων καὶ ἐρίων καὶ πάντων δι' ὧν ἡθεῖται τι ἐγγεόμενον καὶ χριόμενον, οὐ δύνασθαι τὰ ὑγρά ῥεῖν ὁμοίως. ἀπολαμβανομένης δὲ τῆς τοιαύτης ἐκκρίσεως τὰ μὲν παλιῶροειν εἶσω, συμπληροῦν ἀθροιζόμενα τοὺς πόρους ἀλλήλοις πλεκόμενα καὶ ὑπὸ τοῦ ἐλαίου περιλαμβανόμενα διὰ τὸ ἔχειν τι ἰσῶδες τὸ ἐλαίον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαίνεται τὸ λιπαρὸν τοὺς κονιορτοὺς καὶ τὰ κάρφη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα συνθηρεύειν. ἐμφραττομένων δὲ τῶν πόρων αἰεὶ καὶ κατὰ μικρὸν ἀναγκαῖον εἶναι πολλὰ χεῖρον ἀποτελεῖσθαι τῶν εἰθισμένων γίνεσθαι κατὰ φύσιν. ὑπελάμβανε δέ τι καὶ δηκτικὸν ἔχειν αὐτὸ, παρ' ὃ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύειν καὶ τὴν φάρυγγα κέρχνειν καὶ τὴν κοιλίαν ξύειν καὶ αἱματώδεις ποιεῖν διαχωρήσεις πινόμενον. ἄνευ μὲν οὖν τρίψεως ἀλειφομένους οὐδὲν λυπεῖν· ἀσθενεστέρων γὰρ εἶναι τὴν δῆξιν ἢ ὥστε ποιεῖν τινα αἰσθησιν· μετὰ δὲ τῆς τρίψεως

quum fieret, multa quae solita essent cum spiritu effluere, ac foras prorumpere, tunc concludi arbitrabatur, cœu quum cribris, linteis, lana, omnibusque adeo per quae percolari quid affolet, perfunditur ac inungitur, non aequè liquores fluere per ea valent. Porro ubi ea excretio intercepta est, quaedam intro recurrere, quaedam acervata invicemque implicata meatus opplere, retenta, scilicet ab oleo, quod visco quid simile habeat: sicut in aliis omnibus apparet, quod pingue est, pulveres ac festucas omniaque ejusmodi confectari. Denique ubi obstructi jam meatus fuerint, perpetuo ac sensim omniù deterius perfici esse necesse quam in iis quae pro consueto geruntur naturae modo. Pistavit quoque oleo inesse aliquam mordacitatem, cujus vi oculi illachrymarent et guttur in tussim cieretur, tum alius raderetur, excrementaque redderentur sanguinolenta eo bibito: proinde qui citra frictionem ungerentur, nihil affligi, infirmioreni enim esse mordicationem quam quae sensum aliquem movere posset. At si per frictionem car-

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

εἰσδυόμενον εἰς τὴν σάρκα, κακουργεῖν μᾶλλον τῇ δῆξει καθάπερ πολλὰ τῶν φαρμάκων, οὕτω μὲν ἐπιχρισθέντα ἤτιον ἰσχύειν, προσπιεζόμενα δὲ καὶ εἰσδυόμενα εἰς μᾶλλον ἐνεργεῖν. καὶ δὴ καὶ ταῖς ἀκαλήφαις καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἡσυχῇ μὲν ψάοντας οὐδὲν ἐνοχλεῖν, τύπτοντας δὲ καὶ προσπιέζοντας λυπεῖν. ἃ μὲν οὖν ὁ Διοκλῆς ἐν Ἀρχιδάμῳ λέγει ταῦτ' ἔστιν. πάρεστι δὲ σκοπεῖν ἅμα τό τε πιθανὸν αὐτῶν καὶ μοχθηρόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐν ἐλαίῳ πᾶν ὅτιοῦν ἐψόμενον ἀπολλυσι τὴν οἰκίαν ὑγρότητα καὶ ψαθυρὸν καὶ κραῦρον γίγνεται ταχέως, οὐδὲν τοιοῦτον πάσχον ἐν ὕδατι πρὸς τῆς ἐμπειρίας ἐδιδάχθημεν, ὥστε ταύτῃ μὲν οὐδὲν ὁ Ἀρχιδάμος ἐψέεσατο. δῖον δὲ ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος, ἕτεροί τε τινες ἄνδρες φιλόσοφοι, τὰ τοιαῦτα τῶν προβλημάτων ἐν τοῖς φυσικοῖς ζητήμασιν προβάλλουσι τε καὶ λύνουσι, καὶ αὐτοὶ, εἴπερ ἐβούλετο τὰς αἰτίας ἀπάντων τῶν γινόμενων ζητεῖν, ὁμοίως ἐκείνοις προβάλλειν τε καὶ λύνειν. εἰ δ' οὐ φαίνεται τοῦτο ποιῶν, ἐν τούτῳ καὶ μάλιστα δοκεῖ μοι σφάλλεσθαι. τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ἐναργῶς αἰὶ χρόνῳ

nem subintret, mordicationem moliri maligniorem, velut multa medicamentorum, ubi enim illinuntur, minus valent, at compressa introque subeuntia magis agunt, sicut sana si urticis et aliis multis sensim quempiam contingas, nihil laeferis, sin serias aut premas, utique offenderis. Haec ergo sunt quae Diocles in Archidamo prodidit, quorum simul tum probabilitatem tum pravitatem conspiciere est. Si quidem quod quicquid in oleo coquitur propriam amittat humiditatem ac friabile fragileque celeriter reddatur, quum alioqui nihil in aqua tale perpetiatur, ipsa nos docuit experientia. Quamobrem hac utique parte nihil Archidamus mentitus est. Debebat tamen, sicut Aristoteles et Theophrastus alique non pauci philosophi ejusmodi problemata in physicis quaestionibus et proponunt et solvunt, ipse quoque, si quidem omnium rerum quae sunt causas scrutari voluit, perinde ut illi uti proponere, sic quoque solvere. At quum id minus facere apparet, in hoc vel maxime mihi deselinquere videtur. Nam quod apparet evidenter, id semper

Ed. Chart. XIII. [35. 36.]

Ed. Basf. II. (19.)

τίθεσθαι πρῶτον, ἐπισκέπτεσθαι δὲ ἐφεξῆς, εἴ τις ἐθέλοι, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, φυσικὰ προβλήματα συντιθέντα τρόπων τοιῶνδε. διὰ τί τὸ μὲν ἔλαιον ξηρὰ καὶ ψαθυρὰ καὶ κραῦρα τὰ ἐν αὐτῷ καθεύόμενα ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρὰ καὶ μαλακά; ἢ διὰ τί τὰ μὲν ἐφόμεγα κατὰ τοῦλαιον ἀποξηραίνεται, τὰ δ' ἄλλως ἐν αὐτῷ βρεχόμενα φυλάττει τὴν οἰκείαν ὑγρότητα μᾶλλον ἢ εἰ μὴδ' ὅλως ἐβρέχετο; διὰ τί δὲ τὰς ἀπὸ σκίλλης καὶ ἀκαλήφης δῆξεις ἰᾶται; διὰ τί δὲ τούτων μὲν ἱατρικὸν ἔστιν, αὐτὸ δὲ δάκνει τοὺς ὀφθαλμούς; διὰ τί τὸ μὲν ἄλλο σῶμα πᾶν οὐ δάκνει, τοὺς ὀφθαλμούς δὲ δάκνει; διὰ τί τὴν μὲν φάρυγγα τραχύνει, τὰ δὲ ἔλκη παρηγορεῖ; διὰ τί γαστρὸς ὑπαγωγόν ἔστι; διὰ τί κόπων ἱατρικόν; διὰ τί τοὺς ἀλεινομένους ἀπεριφύκτους τηρεῖ; διὰ τί τῶν ἐντόμων ζῶων ἀναιρετικόν ἔστι; διὰ τί τῶν ἱμάτων καὶ βυρσῶν μαλακτικόν ὑπάρχει, τῶν δ' ἐφομένων ἐν αὐτῷ σχεδὸν ἀπάντων σκληρυντικόν; ἐν μὲν εἶδος σοι προβλημάτων τοῦτο, φυσικῶ προσῆκον μόνον. [36] τὸ δ' ἕτερον, ὃ κοινὸν ἤδη καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ἔστι τοιῶνδε. διὰ τίνα αἰτίαν ἐπαλείφουσιν

primum ponendum est, ac deinde si cui libeat causam ejus inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Cur oleum quae in ipso coquuntur sicca et friabilia et fragibilia efficiat, aqua vero humida et mollia, aut: Quamobrem oleo cocta siccescant, at quae aliter in eo madefacta sunt magis propriam servant humiditatem quam si omnino non essent madefacta. Qua ratione scillae et urticae morsus sanet, qua de causa his medeatur, quum ipsum oculos mordicet? Qui fiat ut reliquum corpus universum non mordicet, sed oculos duntaxat? Quare guttur exasperet, ulcera vero leniat? Quo pacto ventrem subducatur? Quomodo lassitudines sanet? Quamobrem inunctos tueatur a frigore? Quare animalia insecta interficiat? Cur lora et coria emolliat, at quae in ipso concoquuntur duriora omnia efficiat? Atque hoc unum est problematum genus ad physicum duntaxat attinens. Alterum vero, quod commune quoque eorum est, qui artem quamvis exercent, est tale. Quam ob

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19.)

ἐλαίῳ πρότερον ὀπτῶντες οἱ μάγειροι τοὺς ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα; διὰ τί τρίβουσιν ἐλαίῳ τοὺς ἀθλητὰς οἱ γυμνασταί; διὰ τί δὲ καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας; ἔνεστι γὰρ ἐκαστοῦ τῶν τοιούτων προβλημάτων ἐμπειρικὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι, τοὺς μὲν ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα διὰ τοῦτο ἐπαλείφειν τῶν μαγείρων ἐρούντων ἄν, ὅτι ξηρὰ καὶ περικεκαυμένα τὰ ἐκτὸς αὐτῶν γίγνεται, χωρὶς τοῦ λίπους ὀπτωμένων· τοὺς δ' ἀθλητὰς ἐν ἐλαίῳ τρίβειν τῶν γυμναστῶν φησόντων ἄν, ὅτι καὶ τοὺς προϋπάρχοντας κόπους λύει τοῦτο καὶ τοὺς μέλλοντας πρᾶννει καὶ αὐτὴν τὴν τρίβιν ὁμαλὴν καὶ πρᾶϊαν τελίως ἀπεργάζεται καὶ πρὸς τὰς μελλούσας κινήσεις παρασκινάζει τὸ σῶμα. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας ἀλείφειν ἐροῦσι καὶ πρὸ τῶν γυμνασίων καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια. διὰ τί μέντοι τὸ ἔλαιον ἴαμα κόπων ἐστίν, οὐκ ἔτι οὔτε γυμναστῆς οὔτε παιδοτρίβης οὔτ' ἰατρὸς ἐμπειρικὸς ἐπίσταται. οὐ μὲν οὐδ' ὅτι μὴ γινώσκουσιν ἀφίστανται τῶν ἐναργῶς φαινομένων. οὐδὲ γὰρ διὰ τί λευκὸς μὲν ἐλλέβορος ἄνω καθαίρει, μέλας δὲ κάτω γινώσκοντες,

causam carnes piscesque affantes coci oleo prius illinant? Qui sit quod athletas oleo fricent gymnastae? Quid etiam quod pueros paedotribae? Nam cujusque talium problematum ab experientia profectam causam assignare liceat, cocis nimirum responsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere, quod siccae adustaeque externae eorum reddantur partes, si citra pinguedinem assentur. Athletas vero, se ex oleo fricare dicturis gymnastis, tum quod quae ante inerant lassitudines ipsum exsolvat et quae futurae sunt mitiget, tum quod frictionem aequalem et mitem plane efficiat, corpusque ad motus futuros praeparet. Eas ob res ipsi quoque paedotribae pueros se et ante et post exercitia inungere dicent. Cur autem oleum lassitudini medeatur, haud etiam novit nec gymnastes, nec paedotriba nec medicus experientia curans nec tamen quia id nesciant ab evidenter apparentibus recedent. Siquidem tametsi ignorant, quamobrem veratrum album sursum purget, nigrum deorsum detrahat, neque compertum

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19. 20.)

οὐδὲ διὰ τί κνίκος μὲν φλέγματος ἀγωγὸν ἐστίν, ἐπίθυμον δὲ μελάνων οὐκ εἰδότες, ὅμως χρῶνται τοῖς φαρμάκοις εἰς ἅπιν ἐδίδαξεν ἢ πείρα καὶ θεραπεύουσι τοὺς δεομένους καὶ πιστεύουσι τοῖς ἐναργῶς φαινόμενοις καὶ καταγελῶσι τῶν τῷ λόγῳ τὰναντία (20) κατασκευαζόντων.

Κεφ. στ'. Ἀλλ' Ἀρχίδαμος μὲν πρὸς τῷ καταφρονεῖν ἐν πολλοῖς τῶν ἐναργῶς φαινόμενων, εἰ μοι δοκεῖ καὶ ταύτῃ δικαίως ἂν ψέγεσθαι. λέγει μὲν γὰρ ἀμείνω τὴν ξηρὰν τρίψιν εἶναι τῆς μετ' ἐλαίου, διότι τὸ σῶμα σκληρότερόν τε καὶ ξηρότερον τοῖς ἀλειφομένοις ἐργάζεται, μαλακώτερον δὲ τοῖς ξηροῖς τριβομένοις γίγνεται. λέγει δ' οὐδὲν ἥτιον ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ τούτῳ προελθὼν βραχὺ καὶ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέσματα καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα διαδιδόναι μέχρι τοῦ βάθους αὐτοῦ καὶ τοῦτο εἶναι μέγιστον μαρτύριον ὅτι καὶ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν εἴσω χωροῦν ἐμπλάττει τε τοὺς πόρους καὶ κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς. καὶ γὰρ μὲν οὐκ οἶδα πῶς τὰδε συμφωνεῖ. εἰ γὰρ τοῦλαιον κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς, οὐκ ἂν δήπου λέγοιτο ξηραίνειν, ὥστε

habentes quare cnicus pituitam ducat, atram vero bilem epithymum, tamen medicamentis ad ea utuntur ad quae utenda docuit experientia et eos quibus opus curant et evidenter apparentibus fidem habent, eosque qui contraria rationi astruunt derident.

Cap. VI. At Archidamus supraquam quod in multis quae perspicuo apparent contemnit, insuper et hac quoque parte arguendus mihi jure videtur, quod dicat meliorem esse frictionem siccam quam quae cum oleo adhibetur, quia corpus durius et siccus iis qui unguntur efficiatur, mollius autem iis qui fricantur sicci. Dicit porro nihilo secius et illa ipsa dictione paulum progressus, ligna, pelles, aliaque quae ex oleo fricantur, ipsum in profundum transmittere, idque maximum esse testimonium, quod in corporibus nostris intro subiens meatus oblinat ac humidorum prohibeat effluxus. Atque ego quidem quomodo haec consonent nescio. Si enim humorum effluxus prohiberet oleum, haudquaquam siccum dicendum foret, ac proinde frustra id tan-

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Baf. II. (26.)

μάτην ὡς ξηραῖνον αὐτὸ κατὰ τὰς τρίψεις φυλάττεται. σφάλλισθαι δέ μοι δοκεῖ καὶ τῷ τοῖς ἐφομένοις ἐν ἐλαίῳ παραπλησίως διατίθισθαι νομίζειν τοὺς ἐν αὐτῷ τριβομένους. οὐ γὰρ δὴ ταῦτά γε φησι ποιεῖν θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ εὐκρατον, ἢ χλιαρὸν, ἢ ζέον ἔλαιον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὕδωρ αὐτό. φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο ψυχρὸν μὲν εἴπερ προσφέροίτο; πυκνοῦν καὶ πιλοῦν καὶ συστέλλον καὶ σφίγγον τὸ ἀποκρινόμενον, ὥσπερ εἰ καὶ ζέον ἐσχάτως, καίον· εἰ δ' εὐκρατόν τε καὶ συμμέτρως θερμὸν προσενεχθείη, χαλῶν καὶ ἀραιοῦν καὶ χέον καὶ διαφοροῦν. εἰ δὲ μήτε ψυχρὸν ἐπισήμως εἴη μήτε θερμὸν, ἀλλ' οἷον τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν κρηναῖον, οὐδὲν μὲν τῶν εἰρημέων ποιεῖν τηρικαῦτα, διαδείκνυσθαι δὲ τὴν οἰκείαν ἑαυτοῦ δύναμιν. οὕτως οὖν καὶ τοῦλαιον εἴ τις ἐξετάζειν ἐθέλοι, πάσης ἐπικτήτου ψύξεώς τε καὶ θερμότητος ἐλεύθερον ἐργασάμενος αὐτὸ πρότερον, οὕτω τὴν βάσανον ποιείσθω. τὸ μὲν γὰρ ἄκρως ψυχρὸν οὐ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ μόνον ἐστὶ δύναμιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῆς ὀθνείας ποιότητος ἐπικράτησιν ἐνεργήσει τι περὶ τοῖς πλησιάζουσιν:

quam desiccans in frictionibus repudiat. Falli praeterea in hoc mihi videtur, quod similiter affici putet tum ea quae in illo coquuntur tum eos qui fricantur. Nec enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum aut fervens sicut nec aquam ipsam. Apparet enim et ipsam, si frigida applicetur, condensare, constipare, contrahere, constringereque et repellere, sicut si extreme fervida; adurere, at si temperata adhibeatur et moderate calida, laxare, rarefacere, fundere, digerere; porro si nec insigniter calida nec frigida admoveatur, sed velut quae fontana vulgo dicitur, tunc propositorum nihil efficiet, verum propriam suam facultatem exeret. Sic si quis oleum expendere volet, ob omni prius liberum alieno tum calore, tum frigore ipsum efficiat, atque ita demum ad explorandum accedat, quippe quod summe frigidum fuerit non ex sua duntaxat facultate, sed ex alienae qualitatis excessu nonnihil in contactis operabitur, ita quoque, quod magnopere cali-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Basf. II. (20.)

[37] οὕτως δὲ καὶ τὸ θερμὸν ἱκανῶς. εἰ δ' ἀμφοτέρων ἔξω καταστήσας αὐτὸ βαπτανίζειν ἐθέλοις, ἐξήντοις ἂν οὕτως μόνως τὴν οἰκίαν ἐλαίου δύναμιν. ὥσθ' ὅτε μὲν ἐλαίῳ συνηθως τρίβεται τις, ὥσπερ οἱ γυμναστικοὶ πάντες, ἐν ἐλαίῳ μόνῳ τρίβεται, πάσης ἄνωθεν τῆς ποιότητος ἔξωθεν. ὅταν δ' ἦτοι ζέον ἢ θερμὸν ἱκανῶς ἐργασάμετος, ἢ καὶ ψυχρὸν ἐσχάτως αὐτὸ, χρῶτο τηνικαῦτα, σύνθετον αἰάγκη γίνεσθαι τὴν ἐνέργειαν ἐκ τε τῆς οἰκίας ἐλαίου· δυνάμεως καὶ τῆς ἐπικτήτου ποιότητος. καὶ πολλάκις δὲ κατακρύπτεσθαι τελείως ἀναγκαῖόν ἐστιν τὴν οἰκίαν δύναμιν ἐκάστῳ τῶν φαρμάκων, ὅταν ἰσχυρὰν πᾶν προσλάβῃ τὴν ἔξωθεν ποιότητα. τί τοίνυν ὅμοιον ἢ ἐπεῖν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι βοτάνας, ἢ τὰ τῶν γυμναζομένων ἀνατρίβειν σώματα; μάλιστα μὲν γὰρ, ὡς καὶ πρόσθεν ἐπιδεδεικται, φεύγειν χρὴ τὰς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν πίστεις, ἔχοντάς γε τὴν οἰκίαν ἐκάστῳ προσφέρειν πείραν. εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ τοῦτο πράττειν ἐθέλῃσιε τις, ἀλλ' ὅμοιά γε παραβάλλειν πειρᾶσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν βυρσῶν ἐποίησεν καὶ τῶν ἱμάντων. οὔτε γὰρ προθερμήνας ἔλαιον οὔτ'

dum, at si utroque ipsum liberans sic demum examinare voles, hoc duntaxat pacto propriam olei vim inveneris. Quapropter quum quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirum absque omni sit aliena qualitate; at si admodum excalesfacto aut summe utatur refrigerato, jam compositam edi actionem necesse est, nempe ex propria olei facultate et aliena qualitate. Saepe vero propriam cujusque medicamenti facultatem obscurari necesse est, ubi valentem aliunde qualitatem asciverit. Itaque qui simile fuerit herbas in oleo fervente coquere ac exercitantium corpora fricare? maxime siquidem, uti supra ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, quum liceat nimirum propriam cuique adhibere experientiam. Quod si quando tamen id quispiam facere volet, certe similia comparare conabitur, sicut in coriis faciebat et loris, nec enim quispiam oleo in igne praecalesfacto, neque in nive refrigerato, sed obvio quoque accepto corium ac lora con-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

ἐν χιόνι προψύξας οὐδείς, ἀλλὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἕκαστος λαμβάνων ἱμάντας ἀνατρίβει καὶ βύρσας, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τοὺς παῖδας οἱ παιδοτρίβαι, κατὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἔλαιον ἀνατρίβουσιν, οὔτε προθερμήναντες ἐπὶ πυρὸς οὔτε προψύξαντες ἐπὶ χιόνος. ἐπεὶ τοι καὶ ἡμεῖς οὐκ ὀλιγάκις ἐγκαιομένην κεφαλὴν ἐλαίῳ πάνυ ψυχρῷ καταντλήσαντες ἐνεψύξαμεν. εἰ δὲ μὴδ' ἁλῶν ἔχοι τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐμψύξει. εἰ δὲ καὶ ὠμοτριβὲς εἴη, πολὺ δὴ καὶ μᾶλλον ἔτι.

Κεφ. ζ'. Σκευάζομεν δὲ καὶ τοῦτο παραπλησίως τῷ ὕδατι θερμήναντες γὰρ αὐτὸ πρότερον, οὕτως ἐνιστῶμεν ἀκραιφνεῖ ψυχρῷ. εἰ δὲ καὶ κρουνὸς ὑπερκείμενος ἐπ' αὐτῷ καταράττων εἴη, προεστεγνωμένου δηλονότι τοῦ περιέχοντος ἀγγείου τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἢ οὕτω ψυχρότερον ἐργασθείη. ψυχρὸν δ' ἱκανῶς γίνεται, κἄπειδ' ἀν προθερμανθέν ἐν φρέατι κρημασθὲν ψαῦον τοῦ ὕδατος. γίνεται μὲν γὰρ καὶ τὸ μὴ ψαῦον ψυχρὸν, ἀλλ' ἥττον. αἱ μὲν δὴ τοιαῦται παρασκευαὶ ψυχρὸν ἀποδεικνύουσι τοῦλαιον, αἱ δ' ἐναντίαι θερμὸν. χρώμεθα δὲ κἄκείναις, ἐπὶ τῶν κατεψυγμένων σω-

fricat. Ita puto et paedotribae factitant, quolibet obvio oleo pueros fricantes, neutiquam aut in igne excalesceto aut in nive refrigerato. Alioqui sane et nos non raro caput ardore gravatum olei admodum frigidi perfusione refrigeravimus. Porro si salis nihil oleo sit inditum, tanto magis refrigerabit. Sin etiam crudum fuerit, multo profecto etiam amplius.

Cap. VII. Porro praeparare illud solemus non aliter atque aquam, nempe prius excalescentes, ac deinde aqua mergentes summe frigida. At si etiam fons in ipsum cum strepitu decidat vasculum nimirum, cui inest oleum ante diligenter occluso, magis quoque ac magis ita reddetur frigidum. Multum item frigesceris si praecalesceto in puteum ita demittas ut aquam contingat: quamquam quod aquam nondum tangit, frigidum item evaserit sed minus. Atque hoc pacto praeparando frigidum reddimus oleum, contrario autem modo calidum. Quo sane modo etiam utimur in re-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

μάτων, εἰς δεξαμενὴν ἐμβιβάζοντες ἐλαίου θερμοῦ τοὺς ἀπο-
νεαρκαμένους τι μέρος, ἢ τρομώδεις, ἢ σπασμώδεις, ἢ παλ-
μώδεις, ἢ ἀκινήτους, ἢ ἀναισθήτους, ἢ δυσαισθήτους, ἢ τι
τοιούτον ἕτερον πάσχοντας. εἴ τις τοίνυν ἐξ ἀπάσης χρήσεως
ἀποφαίνοιτο περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως, οὐκ ἂν φθά-
νοι καὶ θερμαντικὸν ἡμῶν καὶ ψυχτικὸν οἰόμενος εἶναι τοῦ-
λαιον, ὑγραντικὸν τε καὶ ξηραντικὸν, ὥσπερ καὶ ὁ τοῦ Διο-
κλέους Ἀρχίδαμος, εἰ καὶ μὴ παρακολουθεῖ ταῖς ἐναντιολο-
γίαις. ὅταν μὲν γὰρ ξηραίνεσθαι καὶ κραῦρα γίνεσθαι λέγῃ
τὰ ἐν τῷ ἐλαίῳ ἐψόμενα, ξηραντικὴν τινα καὶ διαφορητικὴν
ἐπιδείκνυσιν αὐτοῦ τὴν δύναμιν· ὅταν δ' εἶδω τῶν βυρσῶν
δύεσθαι καὶ τοὺς ἡμετέρους ἐμπλάττειν πόρους καὶ κωλύειν
τὰς φυσικὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροὰς, ἐναντιωτάτην δὴπου πάλιν
ἐκ τούτων ἐπιδείκνυσιν τὴν δύναμιν αὐτοῦ τοῖς διαφοροῦσί
τε καὶ ξηραίνουσιν. ἀλλ' ἐν τούτοις μὲν ἔτι τὰ γούρ φαι-
νόμενα λέγων οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ αὐτῶν συλλογίζεται. κατὰ
δὲ τὸν περὶ τῆς δόξεως αὐτοῦ λόγον οὐδὲ ταῦτα διέρχεται
πάντα. τὸ μὲν γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς θάκνει καὶ κεγχνώδη

frigeratis corporibus in alveum olei calidi dimittentes, qui-
bus pars quaequam obstupuit, aut tremuli sunt, aut convul-
sione aut palpitacione tentantur, aut motu sensuque privan-
tur, aut etiam aegre sentire possunt, aut ejusmodi quippiam
perpeßs. Ergo si quis ex universo usu de medicamentorum
facultate pronunciet, putabit, nunquid excalescere et re-
frigerare, tum exiccare et humectare nobis oleum queat, vel-
ut Dioclis Archidamus, siquidem pugnantias non animad-
vertat. Nam quum exiccari et fragilia effici quae in oleo
coquuntur dicit, exiccantem et digerentem ejus facultatem
ostendit. At ubi intro in coria subire porosque nostros
oblinere ac naturales humorum effluxus prohibere, rursum
sane maxime contrariam ejus facultatem demonstrat tum di-
gerentibus tum exiccantibus, atque in illis vel adhuc quae
apparent proferens, de illis non recte ratiocinatur. At ubi
de mordicatione agitur, non ea omnia commemorat. Nam
quod oculos mordicet, quod guttur exasperet, sive ad tussim

GALENUS TOM. XI.

H h

Ed. Chart. XIII. [37. 38.]

Ed. Bas. II. (20.)

τὴν φάρυγγα ποιεῖν καὶ καταξύνειν τὴν γαστέρα καὶ τὰς διαχω-
ρήσεις αἱματώδεις ἐπιφέρειν, ἱκανὰ μαρτύρια τοῦ δακνῶδη δύνα-
μιν ὑπάρχειν αὐτῷ. [38] τὸ δὲ καὶ τοῖς ἑλκεσιν ἀνῶδυνον εἶναι
καὶ τὰς τῆς γαστρὸς δόξαις, ἐπιβροχόμερόν τε καὶ ἐνέμενον
πάντως ἰᾶσθαι καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ὀδαξησμῶν ἐρεθισμοὺς
πραῦναι, οὐ σμικρὰ πάλιν οὐδ' αὐτὰ τῆς ἐναντίας αὐτοῦ
δυνάμειος γνωρίσματα, παραλείπεται τελέως. εἰ δ' ἀμφοτέ-
ρων λιχθέντων ἐφεξῆς ἐθέλοι τις συλλογίσασθαι δυοῖν θάτε-
ρον, ἢ ὡς ἐμπειρικός ἐν τῷ πρὸς τι φήσει τὴν δύναμιν ἐκάστου
τῶν φαρμάκων ἐξ ἐμπειρίας γινώσκειν, αὐτοῦ δὲ καθ' ἑαυτὸ
τὴν οἰκίαν φύσιν ἀγνοεῖν, ἢ ὡς λογικός τὰς ἐναντίας δυνά-
μεις ὑπάρχειν ταῦτ' ἑκάστῳ φαρμάκῳ, δακνῶδη τε καὶ πραῦντικὴν,
εἴτ' οἶμαι μεγίστην ἀπορίαν ἔξει τὴν αἰτίαν ἀποδιδούς τοῦ
ποτέ μὲν τὴν ἑτέραν αὐτῶν ἐνεργεῖν αἰσθητῶς, ποτέ δὲ τὴν
ἑτέραν, ἢ ἀπολωλῆσθαι, ἢ μὴ σαφῶς γε φαινομένης τῆς ἐτέ-
ρας. εἰσὶ δὲ τῶν τοιούτων ἀπασῶν ἀποριῶν αἱ λύσεις, εἰ
μὲν ὡς φυσικὰ προβλήματα προβάλλοιντο, παγγάλεποί τινες,
εἰ δ' ὡς πρὸς τὴν χρείαν τῆς τέχνης ἀναφέροντο, πείρας μὲν

provocet, quod ventrem radat atque dejectiones sanguino-
lentas efficiat, abunde magna testimonia sunt mordacem illi
inesse facultatem. At quod ulcera dolore liberet et ventris
mordicationes aut irrigatum aut insusum omnino sanet,
quique dentium prurigne irritantur mitiget, quum et ipsa
non parva sint contrariae ipsius facultatis indicia, plane
omissa sunt. Caeterum si utrisque propositis quis ratiocinari
volet, duorum alterum eveniet: aut enim id faciet ut em-
piricus, dicetque se in collatione ad aliquid cujusque medi-
camenti facultatem per experientiam cognoscere, ipsius au-
tem per se propriam ignorare naturam, aut ut rationalis
contrarias inesse medicamento facultates, et mordicantem et
lenientem, ac deinde ingenti tenebitur anxietate causam di-
cturus cur interim altera earum agat sensibilibus, interim
altera aut perditam aut non clare apparentem. Quarum omni-
um dubitationum solutiones si quidem ut physica propo-
nantur problemata, sane quam difficiles sunt; sin ut ad usum

Ed. Chart. XIII. [38.]

Ed. Bas. II. (20. 21.)

πολλῆς, ἐπιλογισμῶν δὲ οὐ πολλῶν μὲν, ἀκριβῶν δὲ καὶ δια-
ρισμένων δεόμεναι. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ πᾶν ἔλαιον τοῖς
ὀφθαλμοῖς δακνῶδες ἐστὶν ἢ μὴ τῇ πείρᾳ διορίσασθαι
βέλτιον, οὐκ αὐτοσχεδιάζειν, ὥσπερ ῥήτορας ἐπιχειροῦντας
εἰς ἑκάτερον. εἰδὲ ἑξῆς εἰ πᾶν ὁμοίως κερχνῶδες, ἢ γαστρὸς
ὑπαγωγὸν ἢ καταξῦον αὐτὴν, ὡς αἱματώδεις ἐνίοτε κινεῖν
ἐκκρίσεις, ἢ τὸ μὲν τι ποιεῖ τῶν ἐλαίων ταῦτα, τὸ δ' οὐ
ποιεῖ, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δ' ἥττον. ἔλαιον δὲ διαφορὰς
λέγω νῦν οὐχ ὡς ἂν τις ὑπονοήσῃ τὰς ἑτερογενεῖς, οἷον
τοῦ κικίνου τε καὶ ῥαφανί(21)νου καὶ καρυίνου καὶ βα-
λανίνου καὶ τῶν ὁμοίων. εἰδέναι μὲν γὰρ χρὴ καὶ τὰς τού-
των δυνάμεις τὸν ἱατρόν. ἀλλ' οὐκ ἔν γε τῷ παρόντι
προσῆκει μνημονεύειν αὐτῶν. ἄρκει γάρ, οἶμαι, τὴν γε
πρώτην αὐτὸ τὸ κυριώτατον καὶ μάλιστα τὸ ὑπὸ πάν-
των ἀνθρώπων ὀνομαζόμενον ἔλαιον ἐπισκέψασθαι. καὶ
γὰρ ὁ καρπὸς ἑξ οὗ γίνεται τοῦτο, μόνος τῶν ἄλλων
ἐλαία καὶ τὸ δένδρον ἐλαία προσαγορεύεται καὶ τοῦτο

referantur artis, multam requirunt experientiam, epilogis-
mos autem non ita multos, sed exactos ac definitos. Nam
primum an omne oleum oculis mordax sit, necne, expe-
rientia incunctanter definire praestat, haudquaquam ex tem-
pore in utramque partem rhetorum more differere: tum an
omne aequè guttur exasperet, aut ventrem subducatur, aut
radat, ut nonnunquam cruentas moveat excretiones, an
oleorum hoc quidem haec faciat, illud vero non, et aliud
magis, aliud minus. Olei differentias nunc dico non eas, ut
quispiam suspicaretur, quae sunt heterogenae, sicut cicini,
rhapphanini, caryini, balanini, ac similium, nam et horum
vires medicus norit oportet, sed in praesentia eas memo-
rare non expedit. Satis est enim mea quidem sententia
principio propriissimum, et quod maxime ab omnibus ho-
minibus vocatur oleum considerasse, quando et ipse fructus
ex quo fit oleum solus ex omnibus oliva nuncupetur et ar-
bor olea, Graece titrumque ἐλαία vocatur, ipsum oleum ἔλαιον,

H h 2

Ed. Chart. XIII. [38.]

Ed. Basf. II. (21.)

μὲν ἔλαιον ἀπλῶς γε καὶ πρώτως ὀνομάζεται, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ μεταφορὰν τινα καὶ κατάχρησιν.

Κεφ. η'. Αὐτοῦ δὴ φημι τοῦ κυρίως προσαγορευομένου ἐλαίου, περὶ οὗ τὸν σύμπαντα λόγον ἐν τῷ παρόντι ποιούμεθα, πλείους εἶναι τὰς διαφορὰς κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν, ὅταν ᾗτοι πρόσφατόν ἐστιν καὶ οἶον γλεῦκος, ἢ ἀκμάζον, ἢ παλαιὸν ὑπάρχει· κατὰ δὲ τὸν τρόπον τῆς σκευασίας, ὅταν ᾗτοι ψιλὸν ἢ καὶ ἀπλοῦν καὶ μόνον, ἢ μεθ' ἁλῶν γεγονός· κατὰ δὲ τὴν ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ διαφορὰν, ὅταν ᾗτοι πέπειρος, ἢ ὠμός ὑπάρχῃ· κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἀλλοίωσιν, ὅταν ᾗτοι φυλάττεται τοιοῦτον, οἶον ἐξ ἀρχῆς εὖτυχε σκευασθὲν ἢ ἐλευκάνθη. γέγραπται δὲ ὑπὲρ τῆς λευκάνσεως αὐτοῦ καὶ ἄλλοις μὲν οὐκ ὀλίγοις, εἰρήσεται δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς ἐφεξῆς. τούτων ἀπάντων τῶν ἐλαίων αὐτὸς ἐγὼ ἐσπούδασα πειραθῆναι τῆς δυνάμεως. καὶ τί μὲν ἐφ' ἐκάστῳ ἐφώρσα μετὰ ταῦτα διηγήσομαι· νυνὶ δὲ τέλος ἐπιθεῖναι βούλομαι πρῶτον οἷς ἐνεστησάμην. οὐκ ὀρθῶς

ipsumque simpliciter ac primario oleum dicitur, at reliqua omnia per translationem et abusum.

Cap. VIII. Hujus fane quod proprie oleum appellant, de quo omnis in praesenti sermo habetur, plures dico esse differentias. Secundum aetatem quidem, quum aut recens est et velut mustum, aut aetate vigente aut vetus. Secundum praeparandi modum, quum aut simplex solumque et impermixtum fuerit, aut cum sale praeparatum. Secundum fructus ipsius diversitatem, quum is aut immaturus aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, quum aut quomodo ab initio praeparatum fuit, ita servatur, aut candidum efficitur. Scriptum vero est de ejus dealbatione et ab aliis non paucis, et nos quoque in sequentibus trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse quidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim postea exponam. At nunc absolvere statui primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum

Ed. Chart. XIII. [38 39.]

Ed. Bas. II. (21.)

γὰρ δοκοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἰατρῶν οὔτε πειραθῆναι φαρμάκων οὔτε συλλογίζεσθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν.

Κεφ. θ'. [39] Πειραθῆναι μὲν γὰρ χοῇ μόνων τῶν ἀμίκτων καὶ ἔξω πάσης ἐπικτήτου ποιότητος. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος πρώτων, ἐφεξῆς δὲ καὶ πρὸς τῶν δυσκράτων, εἴθ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων, ὡς ἐν τε τῷ πρὸς τούτου λόγῳ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσιως διήρηται, συλλογίζεσθαι δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς αἰεὶ διορίζοντας τοῦ πρώτως τε καὶ καθ' αὐτό.

Κεφ. ι'. Σφάλλονται δ' ἔνιοι τῶν ἰατρῶν οὐ περὶ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ τῶν παθημάτων δοξαῖς. αὐτίκα τοῦλαιον, ὅτι μὲν ἴαμα κόπων ἐστὶν ἅπαντες σχεδὸν ὁμολογοῦσιν. ὁποῖον δὲ τι πάθος ὁ κόπος ἐστίν, οὐκέτι ὁμολογοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ τις ξηρότητα τῶν ἄρθρων εἶναι φησιν, ἐξικμασθέντων ἐν ταῖς κινήσειν, ὁ δὲ τις καὶ τῶν μυῶν προστίθῃσιν, ἕτερος δὲ τις ἔμπαλιν τούτοις ὑγρότητα πολλὴν καὶ τάσιν καὶ θερμασίαν, ἐπελθόντος γε ῥεύματος τοῦ σφοδρῶς κινήθεισι μέγιστον. ἄλλος δὲ οὐ πλῆθος ὑγρῶν, ἀλλὰ

plerique tum experiri medicamenta tum de viribus eorum ratiocinari.

Cap. IX. Quippe quum experiri solum oporteat quae impermixta sunt et ab omni extranea qualitate aliena, eaque primum in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in morbis simplicibus, sicut in libro hunc antecedente et in tertio de temperamentis definitum est; ratiocinari vero id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est distinguentem.

Cap. X. At nonnulli medicorum non in istis modo hallucinantur, verum etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinibus remedio sit omnes propemodum fatentur, caeterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt. Hic enim articulorum esse ait siccitatem ex motionibus desiccatorum. Alter et musculorum adjicit. Alius porro contra quam hi humiditatem multam et tensionem et caliditatem, fluxione nimirum partibus vehementer agitatis affusa. Alius non humorum multitudinem, sed qua-

Ed. Chart. XIII. [39.]

Ed. Bas. II. (21.)

ποιότητα μόνην αἰτιᾶται, συντήξεις τινὰς φάμενος ἐν ταῖς ἀμετροτέrais κινήσειν γίνεσθαι πιμελῆς τε ἅμα καὶ σαρκὸς ἀπαλῆς, ὧν μέρος μὲν τι διαπνέεσθαι εἰς τοῦκτος, μέρος δ' ἴσχεσθαι κατὰ τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο δριμύ καὶ δακνῶδες ὑπάρχον, τὴν ὅλον ἐλαιώδη διάθεσιν ἐργάζεσθαι. ὥστ' εἰ καὶ τὰ θεραπεύεσθαι τοὺς κόπους ὑπὸ τοῦ ἐλαίου συμφωνεῖται, τό γε τῆς διαθέσεως τοῦ σώματος ἀμφισβητούμενον οὐδὲν ἐξ συλλογίζεσθαι βέβαιον ὑπὲρ ἐλαίου δυνάμειος. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ κόπου τοῦτο συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ περὶ ἀλγέματος ἐνεκεν, ἢ δῆξιος, ἢ φλεγμονῆς ἐλαίον ποτίζωμεν, ἢ δι' ἔδρας ἐγγέομεν, ἢ καταντλῶμεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν φλεγμαινόντων ἐλκῶν οὐ μόνον, ἀλλὰ μετ' ὕδατος αὐτὰ συμμετρως θερμοῦ καταχέομεν, ὥσπερ ἐν τοῖς κόποις ἅμα τοῖς διὰ τῶν γλυκίων ὕδατων λουτροῖς. ὁμολογεῖται δ' οὐδ' ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς, ἢ διάθεσις ὅποια τίς ἐστιν. ἐπιέντες δὲ διὰ τῆς ἔδρας, ἢ ποτίζοντες, οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε γινώσκουμεν ἐναργῶς ὅποια τινὶ σώματι προσάγομεν αὐτὸ, πότερα φλέγματος, ἢ χολῆς, ἢ τινων ἄλλων περιττωμάτων μιστῶ. δῆλον γὰρ ὡς οὐκ

Titatem solam causatur, provenire inquam in motionibus immoderatis pinguedinis carnisque tenerae colliquationes quasdam, quarum pars foras transpiret, pars vero retineatur in corpore, et hoc quum acre mordaxque sit affectionem efficere veluti ulcerosam. Itaque etiam si in hoc consentiamus, quod lassitudines sanet oleum, attamen ob ancipitem atque ambiguum corporis affectum nihil queat certi de olei facultate colligi. Atque id sane non tantum in lassitudine usu venit, verum etiam ubi doloris causa aut mordicationis aut phlegmones gratia bibendum oleum exhibemus, aut per sedem infundimus, aut itidem perfundimus. Siquidem ulceribus phlegmone affectis non solum, sed et cum aqua moderate calida perfundimus: ut in lassitudinibus cum lavacro aquae dulcis. Sed nec quae sit in phlegmone affectio consentiunt. Porro ubi per sedem ipsum ingerimus aut bibendum offerimus, ne tunc quidem cognoscimus evidenter, cuinam corpori ipsam applicemus, an pituitae, an bilis, an aliorum aliquorum excrementorum pleno. Constat

Ed. Chart. XIII. [39. 40.]

Ed. Bas. II. (21.)

ὁμοίως διαθήσει τὸν ἄνθρωπον, ἐπειδὴν φλεγματος γλίσχρου μεστὸν εὖρη τὸ ἐντερον ἅπαν ἅμα τῇ γαστρὶ, καὶ ἐπειδὴν χολωδῶν περιττωμάτων, ἢ τινων ἄλλων δριμύτων χυμῶν, ἢ κόπρου πολλῆς, ἢ τούτων μὲν μηδενός, καθαρῶς δ' ἀκριβῶς ἐπιτύχη τῆς τε γαστρὸς ἀπάσης καὶ τῶν ἐντέρων, ἢ πρὸς τῷ καθαρῶν εἶναι τοῦτο καὶ τετραχυσμένον ὑπάρχει.

Κεφ. ια'. Ἀμειλῶς οὖν πᾶν καὶ ῥαθύμως ὑπὲρ ἀπάντων τούτων οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν συλλογίζονται, μηδ' ὅπως ἔχοντι τῷ ἀνθρώπῳ [40] δίδεται τοῦλαιον εἰπόντες, ἀλλὰ μηδ' ὅποιον αὐτό· καὶ περὶ τὰς φάσκοντες οἱ μὲν δάκνυν καὶ ξύειν πάντως τὰ ἐντὸς, οἱ δὲ καὶ εἴ τις ἂν εἴη δῆξις ἤδη προϋπάρχουσα, καὶ ταύτην πρᾶννεν. οὐ γὰρ σμικρὸν δῆπου διήνεγκεν ἢ τὸ παντάπασιν ἄναλον ὀνομαζόμενον τε καὶ ὄντως ὑπάρχον ἔλαιον εἰς φλεγματώδη κοιλίαν ἐμβαλεῖν, ἢ τὸ πλείστων ἁλῶν μετέχον εἰς καθάραν. ἄμφω μὲν γὰρ λαπάξει τὴν γαστέρα, διαφερούσαις μέντοι ταῖς δυνάμεσιν. τὸ μὲν γὰρ ἄναλον ἐν φλεγματώδει διὰ τὸν ὄλισθον ὁμοίως

enim non perinde hominem affecturum, ubi pituitae visco-
sae intestinum omne simul cum ventre plenum offendet at-
que ubi biliosis excrementis refertum, aut aliis quibusdam
acribus humoribus aut stercore multo aut horum quidem
nullo, sed incidat in ventrem intestinaque undequaque
pura aut praeterquam quod pura etiam exasperata reperiat.

Cap. XI. Itaque negligenter admodum et segniter de
his omnibus medicorum plerique ratiocinantur, haud indi-
cantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibeant, nec
qualenam ipsum. Ac mox tamen dicunt alii mordicare et
radere prorsum partes corporis internas, alii vero etiam si
praefuerit mordicatio, et hanc lenire. Nec enim parum
interest an injiciatur in ventrem pituita scatentem oleum
expers salis et quod re vera oleum est, an quod plurimum
accepit salis in ventrem purum. Utrumque enim alvum
subducit, diversis tamen facultatibus. Nempe illud quod
sale vacabat in pituitoso ventre per lubricitatem, simili mo-
do cum malvis, blitis, moris, quod vero sale habet in puro

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Bas. II. (21.)

μαλάχαις τε καὶ βλίτοις καὶ μόροις· τὸ δὲ ἡλισμένον ἐν καθαρά διὰ τὴν δριμύτητα παραπλησίως ἄλμη καὶ θαλάττη, καὶ δὴ καὶ ξύσει μὲν τοῦτο, θάτερον δ' οὐ ξύσει. μὴ τοίνυν μήτε ξύειν ἁπλῶς λέγομεν τοῦλαιον πάντως τάντος, ἢ διαχωρήματα ποιεῖν αἱματώδη, μήτε πραῦνεν δῆξεις, ἀλλὰ τὸ μὲν ἁλῶδες ἐν καθαρά ξύειν, τὸ δ' ἄναλον ἐν φλεγματώδει μὴ ξύειν.

Κεφ. ιβ'. Ἐνίοτε δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἰάσασθαι ἄν δῆξεις τὸ ἁλῶδες, ὥσπερ καὶ τὸ μελίκρατον καὶ ἄλμη καὶ γάλακτος ὀρόος. συνεξάγονται γὰρ σὺν αὐτοῖς ἐνίοτε ταῦτα τὸν τὴν δῆξιν ἐργαζόμενον χυμὸν, ἰάματά τε γίγνεται δῆξιν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, τοῖς ἀποπλύνουσι τε καὶ ῥύπτουσιν. ἀλλὰ μετὰ τὴν ἔναιιν οὐχ ὅπως παύει τὰ τοιαῦτα φάρμακα τὴν δῆξιν ἐνθῦς, ἀλλὰ καὶ παροξύνει. τῷ γὰρ τῆς κενώσεως λόγῳ τὴν ἴασιν, οὐ τῷ τῆς ἐπικράσεως ἐργάζεται. κηρωτὴ μέντοι πολλάκις ἐνεθῆσα διὰ ῥοδίον καὶ στέατος ἢ πιμελῆς, ἐν τῷ παραχερῆμα τὰς δῆξεις ἰάσατο τῷ τῆς ἐπικράσεως λόγῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ἔλαιον

per acrimoniam, perinde ut muria et marina aqua. Et sane hoc quidem radet, alterum non radet. Ergo nec absolute oleum quodvis interna omnino radere diximus, aut dejectiones moliri cruentas, neque mordicationes lenire, verum id cui sal est inditus in puro ventre radere, cui autem non, in pituitoso non radere.

Cap. XII. Nonnunquam vero mordicationes ex accidente quod saluginosum est sanaverit, velut et melicratum, salfugo, serum lactis. Educunt enim secum haec nonnunquam succum mordicationem facientem, ac mordacitatis redduntur medela, perinde ut caetera omnia quae abluunt et abstergunt. Sed non statim ubi immissa sunt hoc genus medicamenta, morsum sanant, quin potius tunc etiam erasperant, siquidem evacuationis, haud mixtionis ratione sanationem moliantur. Quippe ceratum ex rosaceo et adipe aut pinguedine infusum saepenumero morfibus continuo succurrit, idque temperationis ratione, sed et oleum

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Basf. II. (21.)

αὐτὰ μόνον γλυκύτερον τοῦτο πολλάκις ἔδρασεν, ὥσπερ οὖν καὶ στέαρ τράγου, ἢ χόνδρου χυλὸς, ἢ κηρωτὴ δι' ἔλαιον γλυκέος. ἡμεῖς δὲ καὶ τοῖς διὰ τινὰ ψύξιν ἀλγοῦσι πάντος ἐνιέντες ἔλαιον θερμοῦ παραχοῆμα πολλάκις ἀνωδύνους εἰργασάμεθα. καὶ εἰ μείζονα δὲ τὴν ψύξιν εἶναι στοχαζόμεθα, προσεπιβάλλομεν ἄνηθον, θερμαίνοντες τοῦ-
λαιον, εἰ δ' ἔτι μείζονα, καὶ πήγανον καὶ ἄσφαλτον. τοι-
αῦτα οὖν ἅπαντα τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν οὐκ εἰδόντων οὔτε τὴν ὑπὸ δυσκρασίας γινομένην ὀδύνην διορίσασθαι τῆς ὑπὸ κακοχυμίας, οὐδ' ὅτι τῶν ἐνιμένων φαρμάκων ὀδύνης ἕνεκα τὸ μὲν τῷ θερμαίνειν τὸ κατεψυγμένον μό-
ριον ἰᾶται, τὸ δὲ τῷ κενοῦν τὸν δάκνοντα χυμὸν, τὸ δὲ τῷ κατακεραυνῆναι. πολλάκις δὲ καὶ μικταὶ γίνονται διὰ-
θσεις ἐκ δυσκρασίας τε ἅμα καὶ δόξως, ἐφ' ὧν ἡμεῖς·
εἰσάγαμεν ἀνήθινον ἢ πηγάνινον ἔλαιον ἔγχειν ἐναποτή-
ξαντες αὐτῷ χήνειον στέαρ· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τὸ

ipsum solum, sed dulcissimum, id frequenter praeflittit: sicut certe etiam adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem saepenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur ingesto oleo calido dolore max liberavimus, ac si majus esse frigus conjiciebamus, addidimus et anethum, oleum excalescentes, si vero adhuc etiam majus, rutam quoque et bitumen. Ejusmodi igitur auxilia omnia quod frigori medeantur dolores mitigant, non propterea quod laedentem humorem attemperent aut educant. At in idem universa confusa sunt a plerisque medicorum, qui nec norunt dolorem ab intemperie natum ab eo qui ex cacochymia oritur distinguere: nec quod medicamentorum, quae doloris gratia injiciuntur alia excalesciendo partem refrigeratam sanant, alia humorem mordicantem evacuando, alia temperando. Sed et subinde mixtae existunt affectiones ex intemperie videlicet et mordicatione: in quibus nos consuevimus anethinum, aut rutae oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltem gallinaceo, si nec is quoque, vel aliorum aliquo; quod si horum

Ed. Chart. XIII. [40. 41.]

Ed. Basf. II. (21. 22.)

χοῦν ὀρνίθειον· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο, τῶν ἄλλων τι· μηδεὶς δὲ παρόντος τούτων ἀδήκτου μίγνυμεν κηροῦ, καλῶ δ' οὕτως τὸν πεπλυμμένον, ἢ καὶ νῆ Δία τοῦλαιον αὐτὸ τὸ λελευκασμένον ἐγχέμενον. ἀνάλογον γὰρ ἐστὶν ἀδήκτω κηρῷ καὶ τοῦτο. προπετής οὖν ἀπόφασίς ἐστι καὶ ἀδιόριστος ἢ τε τῶν δακνῶδες (22) ἐν παντὶ καιρῷ πᾶν ἔλαιον [41] ἢ τε τῶν παρηγορικὸν ἀποψηγμένων. τὸ μὲν γὰρ ἁλμῶδες δακνῶδες, τὸ δ' ἄναλον καὶ γλυκὺ παρηγορικὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ. δόξειε γὰρ ἂν ποτε καὶ τοῦτο παρὰ τὰς διαθέσεις αἷς προσφέρεται μηκέτι εἶναι τοιοῦτον. ἕκαστον γὰρ τῶν ἐπικρανεύντων φαρμάκων ἰσχυρότερον γιγνόμενον τῶν δακνόντων χυμῶν ἀμβλύνει τὴν δῆξιν αὐτῶν. ἀλλ' ἂν ἰσχυροτέrais ταῖς δυνάμεισιν, ἢ πολλαῖς ὀλίγον ἀναμιχθῇ, συνδιαφθείρεται τε καὶ τρέφει τὴν κακοχυμίαν, ὅθεν καὶ κενοῦν δεῖ παραχοῆμα τοὺς ἐκ τῶν ἐπικραστικῶν παροξυνομένους, ὡς ἂν πολλῆς καὶ δυσκιήτου διαφθορᾶς πεπληρωμένους.

nullus ad manum fuerit, ceram miscemus mordacitatis expertem, voco autem sic eam quae lota est: aut certe oleum ipsum quod effectum est candidum infundimus: nam id ceræ mordacitatis experti proportionale est. Temeraria itaque pronuntiatio est atque indefinita tum eorum qui oleum omni tempore mordicans asserunt tum eorum qui leniens; nam quod salem accepit mordax est, quod autem eo caret et dulce est, quod quidem ex se est lenire potest: nam videri possit et ipsum quandoque pro affectibus quibus applicatur, haud etiam esse ejusmodi. Unumquodque enim temperantium medicamentorum, ubi valentius evalit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit; verum si aut valentioribus facultatibus, aut multis paucum mixtum fuerit, una et ipsum corrumpitur alitque cacochymiam. Quamobrem protinus evacuandi sunt qui ab iis quae temperandi naturam habent irritantur, utpote qui multa nec facile mobili corruptione sint repleti.

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Basf. II. (22.)

Κεφ. ιγ'. Οὕτως οὖν καὶ τὸ γάλα πολλάκις ἅμα τῷ πιεσινεχθῆναι τοῖς μὲν ὀξύνεται, τοῖς δὲ κνισοῦται, πρὶν καλῶς πεφθῆν ἐπικερᾶσαι τὴν διασθοράν. καὶ χρὴ τούτων πρότερον ἐκκινώσαντας τὸ πολὺ τῆς κακοχυμίας οὕτω προσφέρειν καὶ χόνδρον καὶ πτισάνην καὶ γάλα καὶ ἄλλα ὅσα καλῶς πεφθῆντα πρὸς εὐχυμίαν συντελεῖ, μὴ μέντοι μήτε τὰς χεῖρους μήτε τὰς ἐναντίας ἔχειν δυνάμεις ὅσον ἐπὶ τούτῳ νομίζειν ἅπαντα μήτε παραλιπεῖν ἐν τοῖς λόγοις ἐκόντα τῶν γιγνομένων θάτερα, καθάπερ Ἀρχίδαμος ἐπ' ἐλαιὸν τῶν μὲν δακνόμενων ὀφθαλμῶν ἐμνημόνευσεν καὶ τῆς κερχτώδους φάρυγγος καὶ τῆς ξυομένης γαστρὸς, ὅτι δὲ πολλάκις καὶ στόμαχον ἰσχυρῶς δακνόμενον ἐλαιον γλυκὺ ποθὲν ἔλασσετο παραχρῆμα καὶ τὰς καθ' ὅλην τὴν γαστέρα δῆξεις ἐνιθὲν ἐπράυνε καὶ τὰς ἀπὸ θανάσις τε καὶ ἀκαλήφης καὶ σκίλλης κατὰ τὸ δέρμα γιγνομένης ἐπαλειφθὲν ἔπανσεν, οὐκ ἔτ' ἐμνημόνευσεν. ἐγὼ δ' οὐκ ἀμφισβητῶ μὲν οὐδ' αὐτὸς, οὐδ' ἀπιστῶ τοῖς φάσκουσιν ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς οὖσι πολλὰς καὶ διαφερούσας περιέχεσθαι δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ δείξειν

Cap. XIII. Sic sane lac frequenter simulatque sumptum fuerit, aliis acescit aliis in nidorem vertitur, prius quam probe concoctum corruptionem temperet. In quibus utique primum maxima cacochymiae pars evacuari debet, atque inde sumendus chondrus et ptisana et lac et alia quae ubi probe fuerint cocta conferunt ad euchymiam. Non tamen quod ad hoc attinet, omnia exillimare oportet aut deteriores aut contrarias in sese obtinere facultates, neque in sermone scientem eorum quae eveniunt partem alteram omittere, id quod fecit Archidamus in oleo. Si quidem memorabat oculos ab eo mordicari, guttur ad tussim excitari et ventrem radi, caeterum quod stomachum saepe quum valenter morderetur, oleum protinus dulcissimum epotum sanavit et injectum totius ventris mordicationes leniit et a thapsia, urtica et scilla in cute excitatas inunctum sedavit: eorum mentionem non fecit. Ego vero non ambigo, neque fidem non habeo iis qui ajunt rebus propemodum omnibus multas ac diversas inesse facultates, quin ostensurum me id

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Basf. II. (22.)

ἐπαγγέλλομαι τοῦτο κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον. οὐ μὴν τούτου γε ἕνεκα καὶ τὴν ἐν ἑκάστῳ κρατοῦσαν ἄγνωστον εἶναι φημι. διοριζομένῳ δέ σοι τὸ καθ' αὐτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπιγνωσθήσεται σαφῶς ἅπαντα. θάσσαι γὰρ ὠδί πως ἐκάτερον ἐπὶ παραδειγμάτων, ὑπόδειγμα θέμενος ἐν τῷ λόγῳ δύο τινὰς ἀνθρώπους δακνόμενους μὲν ὁμοίως τὸ τῆς γαστρὸς στόμα, προσφερομένους δὲ χυλὸν πτισάνης ἢ χόνδρον ἢ ἄρτον πλυτὸν, εἴα τῷ μὲν ἐτέρῳ παυομένην τὴν δῆξιν, αὐξανομένην δὲ θατέρῳ, πότερον οὖν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ δακνώδης ἐστὶν ὁ χυλὸς τῆς πτίσάνης, ἢ ὁ χόνδρος, ἢ ὁ ἄρτος, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θατέρου τῶν ἀνθρώπων οὐχ ὅπως ἥνυξεν, ἀλλὰ παρηγόρησεν τὴν δῆξιν; ἢ παρηγόρησεν μὲν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θατέρου παρῶνεν; ἐγὼ μὲν ἐπικραστικὸν ὑπάρχοντα κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν φημι τὸν χυλὸν τῆς πτίσάνης, ἢ τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ νῆ Δία τὸ γάλα, παροξύνεσθαι δὲ θατέρῳ τῶν ἀνθρώπων τὴν δῆξιν, τῷ φθάσαι νικηθῆναι πρὸς τῆς διαφθορᾶς. οὕτω δὲ καὶ τοὺς

ipsum polliceor in libro sequenti. Attamen non proinde astruo, eam quae in quoque exuperat non posse cognosci, verum si quod ex accidente est, ab eo quod per sese distingueris omnia clare cognosces. Contemplator enim utrumque in exemplis, propositis videlicet exempli causa duobus hominibus, quibus similiter os ventris mordicetur et qui pariter aut succum ptisanæ, aut chondrum, aut panem lotum sumpserint, deinde alteri mordicationem reslinctam, alteri vero inautam ponito, obsecro, nunquid succus ptisanæ aut chondrus aut panis ex se mordax est, per accidens autem in altero hominum morsum non modo non inauxit, sed mitigavit, an quantum ex se quidem erat mitigavit, per accidens vero in altero irritavit? Ego sane ex sua natura epicrasticum esse dico succum ptisanæ et chondrum et panem et per Jovem lac quoque, caeterum in altero homine morsum auxisse, quod properasset a corruptione superari. Atque ea utique est, certo scio, veterum prope omnium senten-

Ed. Chart. XIII. [41. 42.]

Ed. Bas. II. (22.)

παλαιούς ιατρούς σχεδὸν ἅπαντας οἶδα γινώσκοντας, ὥσπερ γε καὶ τῶν νεωτέρων τοὺς ἀρίστους, εἴη δ' ἂν τις ἴσως ἐμὲ λανθάνων. οὐδὲν γὰρ ἀτόλμητόν ἐστιν ἐνίοις τῶν νεωτέρων ἱατρῶν, ὡς ἀποφῆναι τῇ μὲν αὐτοῦ φύσει τὰς διαφθοράς αὐξάνειν τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ τὴν πτισάνην, ἐπ' ἐνίων μέντοι κατὰ τι συμβεβηκὸς πραῦναι. ἀλλ' ὁ μὲν ταῦτα λέγων οὐδεμίαν ἀπόδειξιν εἰπεῖν ἔχει τῆς ἀποφάσεως. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὡς εἴπερ ἡ πτισάνη φύσει κακόχυμος ᾗν, οὐποτ' ἂν ἐπράϊνε δῆξις. [42] ἀλλὰ μὴν ὁρᾶται καὶ ἄνωθεν λαμβανομένη καὶ διὰ τῆς ἔδρας ἐνιεμένη πραῦνουσα πολλάκις, ὥ δῆλον ὅτι κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῆς φύσιν εὐχυμός ἐστιν. συνδιαφθειρομένη δ' ἐνίοτε τοῖς τὰς δῆξις ἐργαζομένοις χυμοῖς αὐξάνει τὸ σύμπτωμα.

Κεφ. ιδ'. Τάχ' οὖν ἔροίτο τις ἡμᾶς εἰ μηδὲν τῶν κακοχύμων ἰάσατό ποτε δῆξιν; ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οἶδα οὐκ ὀλιγάκις γιγνόμενον, ἀλλ' οὐκ ἐπιπεραννύντα φημί, ἀλλὰ τὸ δάκνον ἅμ' ἑαυτοῖς συνεξάγοντα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἰᾶσθαι τὰς δῆξις. καὶ διὰ τοῦτο παραχρῆμά τε καὶ μέχρι

tia, sed et recentiorum optimi quique ita sapiunt. Verum si quis fuerit quem ego nesciam, nec enim quicquam est quod non audeant juniorum medicorum quidam, qui contendat ex sua natura corruptiones augere chondrum, panem aut ptisanam, caeterum in quibusdam ex accidente nimirum mitigare, is, inquam, qui talia jactabit nullam assertionis suae demonstrationem asserre poterit. At nos dicimus quod si ptisana natura foret mali succi, haud unquam mordicationem mitigaret. Atqui conspicitur frequenter tum sumperne sumpta tum per sedem injecta mitigare, ex quo patet per suam quidem naturam boni esse succi, verum interdum una cum iis succis qui mordicationes excitant corrumpi et ipsum augere symptoma.

Cap. XIV. Forte igitur nos roget quispiam an ullum unquam eorum, quae mali succi, mordicationem curaverit? Equidem id non raro factum cognovi, verum ea dico non temperando, verum id quod mordicabat una secum educendo, mordicationes sanasse. Ac proinde et statim

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

περ ἂν ἐκκινωθῇ δάκνειν τε τὸν ἄνθρωπον ἀπολιπεῖν τέ
 τινα τραχεῖαν αἰσθήσιν ἐν τοῖς μέρεσιν, ἐτέρου φαρμάκου
 δεομένην, οὐ μὴν τὰ τε εὐχυμα καὶ γλυκύχυμα. καὶ γὰρ καὶ
 ἐν τῷ παραχρῆμα πραῦνει καὶ χωρὶς τοῦ κένωσιν ἐργάζεσθαι,
 καὶ τραχεῖαν οὐδεμίαν αἰσθήσιν ἐπάγει, τὸναντίον δ' ἅπαν
 αὐτὰ τῶν τραχειῶν ἐστιν αἰσθήσεων ἱατικά. τὸν γοῦν χόν-
 δρον καὶ τὸ γάλα καὶ τὴν πτισάνην ἐπὶ τῶν τοιούτων δια-
 θέσεων ἐσθίειν τε δίδομιν ἐνίμεν τε διὰ τῆς ἔδρας, ἐπειδὴν
 ἦτοι διὰ μέλιτος, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων ἀπορρύψωμεν
 τὸ λυποῦν. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ καὶ στέαρ ἡμῖν γίγνεται
 χρήσιμον καὶ κηρωτὴ γλυκεῖα καὶ ἔλαιον γλυκύ. λέγειν δὲ με-
 νόμιζε καὶ νῦν καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον ἅπαντα γλυκεῖα καὶ
 χωρὶς ἁλῶν σκευαζόμενα καὶ τὰ πεπλυμμένα. τέσσαροι τοίνυν
 γνωρίσμασιν ἔχων διορίσασθαι τὸ καθ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ
 συμβεβηκὸς πραῦντικοῦ, ῥαδίως ἐξευρήσεις ἐκάστου τῶν
 τοιούτων φαρμάκων τὴν δύναμιν. ἐστὶ δὲ τὰ τέσσαρα γνω-
 ρίσματα ταῦτα. πρῶτον μὲν τὸ παραχρῆμα πραῦνειν, ἢ μὴ,
 καὶ δεύτερον τὸ συνεκκινεῖσθαι τὰ λυποῦντα, ἢ μὴ, καὶ

et usque dum evacuentur hominem mordicare et insuper
 evacuata asperum relinquere sensum in partibus aliud me-
 dicamen requirentem. Quod non faciunt quae boni sunt
 succi et dulcis, etenim et protinus mitigant et praeterquam
 quod evacuationem non faciunt, etiam sensum asperum nul-
 lum inducunt, quin potius ipsa contra sensuum medentur
 asperitati. Itaque chondrum, lac, ptisanam in ejusmodi af-
 fectibus et edenda praebemus et per sedem injicimus, ubi
 videlicet melle aut quopiam ejusmodi, quod infestabat,
 exterferimus, quo tempore opportunus est et adeps et cera-
 tum dulce et oleum dulce. Porro et in praesenti et in se-
 quenti deinceps sermone omnia me dulcia dicere existimato,
 tum ea quae salem non sunt experta tum ea quae sunt
 elota. Quatuor itaque indiciis quum possis quod per se le-
 nit distinguere ab eo quod per accidens, facile cujusque ta-
 lium medicamentorum facultatem invenies. Primum indi-
 cium est, an statim mitiget an non: Secundum, an simul

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

τρίτον τὸ καταλιπεῖν τινα τραχύτητα περὶ τοῖς σώμασιν, ἢ μὴ, καὶ τέταρτον, εἰ μὴ τοῖς οὕτως ἔχουσι χρηστὸν φαίνοιτο. τὸ μὲν γὰρ μῆτε ἐν τῷ παραχρῆμα πρᾶννεν τὰς δῆξεις, ἀλλὰ μετὰ πλείονός γε σφοδρότητος ἐκκρινόμενον μῆτε μένειν ἐνδον ἰώμενον, ἀπολεῖπόν τε τινα περὶ τοῖς σώμασιν ἀνιστὰν τραχύτητα, παροξύνον τε ταύτην εἰ προσαχθεῖη δεύτερον, ἀναβρωτικὸν μὲν ἐστὶν καὶ δακνῶδες τῇ φύσει, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ ποτε δῆξεις ἰάται, τὸ δὲ καὶ ἐν τῷ παραχρῆμα πρᾶνντικόν ἐκκρίσιν τε μηδεμίαν ἐρεθίζον, ἀλλὰ μὴδὲ τραχύνον ἐν τῷ μένειν, ἰαμὰ τε τῶν τετραχυμένων γιγνόμενον αὐτὸ μὲν φύσει χρηστὸν ἐστὶ, δακνῶδες δ' ὑπὸ τῆς ἀλλοιούσης αὐτὸ καὶ διαφθειρούσης κακοχυμίας ἐστὶν ἵτε γίγνεται. ταῦτ' εἴρηται μοι καὶ ἅμα τε τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἐκατέρου τοῦ γένους τῶν φαρμάκων ἅμα τε τὴν τῆς δυνάμεως εὐρεσιν ὁ λόγος ἐδίδαξεν, ἀπέδειξε τε καὶ πτισάνης χυλὸν καὶ χόνδριον καὶ τράγον καὶ γάλα καὶ ἄρτον πλυτὸν ἐκ τῶν ἐνχύμων ὑπάρχοντα, καὶ μὲν δὴ καὶ πιμελὴν καὶ στέαρ, ἔλαιόν τε γλυκὺ

vacuet molestantia an non. Tertium, an asperitatem quandam in corporibus relinquat an non. Et quartum an ita affectis utile et commodum videatur nec ne. Nam quum nec protinus mordicationem sanat, verum maiore cum veherentia excernitur, neque intus medendo remanet et molestim corporibus asperitatem relinquit, quam si denuo offeratur exasperat, argumentum est rodentis ac mordicantis esse naturae, caeterum ex accidente quandoque morsus sanare. At quod et continuo mitigat et nullam excretionem provocat, sed nec exasperat dum intus manet, imo exasperatorum medela exillit, ipsum quidem natura bonum est, verum interdum a cacochymia, quae ipsum alterat corrumpitque, mordax efficitur. Atque haec ita a me dicta sunt, ut simul utriusque medicamentorum generis et tempus et utendi modum, simulque facultatis inveniendae rationem docuerit oratio: demonstraveritque et ptisanæ succum et chondrum et tragum et lac et panem elotum ex genere esse euchymorum, quin et pinguedinem et adipem et oleum dulce

Ed. Chart. XIII. [42. 43.]

Ed. Bas. II. (22. 23.)

καὶ κηρὸν γλυκὺν, ἐκ τῆς τῶν παρηγορικῶν ὄντα φύσεως, εἴη δ' ἂν καὶ γλυκὺς κηρὸς ὁ τῇ φύσει τοιοῦτος, ὥς ἐνιοί γε πικροὶ γενομένοις εἰσὶ, καὶ ὁ πρὸς τῷ τοιοῦτος εἶναι καὶ πεπλυμένος ἐν ὕδατι χρησιῶ.

Κεφ. ιε'. [43] Χρὴ δὲ πλύνειν οὐ κηρὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ πίτταν καὶ ῥητίνην, ἑλαιοῦν τε καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο τοιοῦτον τὸ μὴ κεραννύμενον ὕδατι προθερμαίνοντας συμμέτρως, εἴτα κατάρροντας εἰς ἀγγεῖον πλατὺ καὶ μέγα, πληθὺς ὕδατος ἔχον ἐν ἑαυτῷ καθαρωτάτου τε ἅμα καὶ ἀποιοτάτου. τοῦτο γὰρ ἐναποτίθεται τὸ πλυνόμενον ὃ τί περ ἂν εἴη τὴν ἑαυτοῦ δριμύτητα. χρὴ δὲ καὶ ἀνατρίβειν αὐτὸ καὶ κόπτειν καὶ θλῆν καὶ μαλάττειν ταῖς χερσὶν ἱκανῶς, ἵνα πᾶν μόριον ὁμιλήσῃ τοῦ πλυνόμενου φαρμάκου τῷ ὕδατι, καὶ τοῦτο ποιήσαντας ἀποχτεῖν (23) μὲν τὸ πρότερον ὕδωρ, αὐθις δὲ θερμαίνοντας τὸ πλυνόμενον εἰς ἕτερον ὕδωρ ἐμβάλλειν ὁμοίως καθαρὸν, ἀνακόπτειν δὲ χρὴ μέχρι πλείστον πάλιν, ἄχρις ἂν ἐναπόθῃται τῷ ὕδατι τὴν ἑαυτοῦ ποιότητα. πάρεστι δέ σοι τοῦτο καὶ γενομένην διαγινώσκειν, εἴτα καὶ τρίτον καὶ

et ceram dulcem ex mitigantium esse natura. Fuerit autem cera dulcis, quae et natura est talis, nam quaedam gustantibus amarae sunt, et quae praeterquam quod est talis in aqua bona elota est.

Cap. XV. Lavanda porro est non tantummodo cera, sed et pix et resina et oleum et quicquid aliud aquae non miscetur. Primumque modice concalescendum, mox in vas lati oris ac magnum, cuique inlit aquae copia purissimae simul et omnis qualitatis maxime expertis infundito: nam in ea quicquid sit id quod abluitur acrimoniam suam exuit. Deinde conterito, tundito, frangito, manibusque impense subigito, ut unaquaeque videlicet abluendi medicinali particula aequam possit contingere. Denique effusa priore aqua rursum quod lavatur excalescens in aliam aquam aequae sinceram injicito, rursumque diutissime contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat, id autem gustanti datur cognoscere, mox vero et tertio et quarto

Ed. Chart. XIII. [43.]

Ed. Basf. II. (23.)

τέταρτον καὶ πολλάκις ἐφεξῆς τοῦτο ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν μηκέτι μηδεμίαν ἐκ τοῦ πλυνομένου φαρμάκου ποιότητα δέχεται τὸ ὕδωρ. οὕτω μὲν οὖν ἅπαντα τὰ θερμαίνεσθαι τε καὶ χεῖσθαι δυνάμενα πλύνειν. εἰ δέ τι λιθῶδες εἴη καὶ σκληρόν, ὡς ἡ καδμεία καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπὶς, ὃ τε κικανόμενος χαλκός, ἀκριβῶς ἐκείνα καταθραύσαντας εἰς λεπτὰ τρίβειν ἐπιπλεῖστον ἐν ὕδατι πηγαίῳ τε καὶ καθαρωτάτῳ, πολλάκις ἀποχέοντας τὸ πρότερον, ἔστ' ἂν μήτ' ἐφίστηται μηδὲν, εἰ κατασταίῃ τὸ ὕδωρ, ἅποιόν τε τοῦ τριβομένου φαρμάκου γίγνηται, μέχρι δ' ἂν ἦτοι τῆς ποιότητος αὐτοῦ τι φαίνοιτο γενομένοις, ἢ ἐφίστηταί τι μέχρι τοσοῦδε καὶ τρίβειν καὶ ἀποχεῖν. ἂν γὰρ οὕτω πλύνῃ τις ὅτιοῦν τῶν πλυθῆναι δυναμένων, ἄδηκτον γίγνεται. καὶ δὴ καὶ τοῦλαιον οὐκ ἄδηκτον μόνον, ἀλλὰ καὶ λευκότερον ἐν τῷδε φαίνεται γιγνόμενον. χρὴ δὲ μὴ ἀνακόπτειν ὁμοίως αὐτὸ πίττῃ καὶ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ σφοδρῶς, ἵνα μὴ δύσλυτος ἡ πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτοῦ γένηται μίξις, ἀλλ' ἐασάντων ἀτρεμῆσαι ῥαδίως λαβεῖν ἐποχούμενον. εἰσὶ καὶ ἕτεροι τρόποι λευκάνσεως ἐλαίου παρὰ τοῖς ταῦτε

et saepius deinceps idem faciendum, donec aqua nullam etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atque hunc in modum omnia quae excalescere et fundi sultinent lavabis. At si qua sint lapidosa et dura velut cadmia et aeris squama et aes ustum, ea exacte in tenuia comminuentem plurimum in aqua terere fontali purissimaque oportet, subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneatque aqua prorsum a contriti medicamenti qualitate immunis. Nam quamdiu aut qualitatis ejus quippiam in gustu appareat, aut aliquid innatet, tamdiu terendum atque effundendum est: nam si hoc pacto quidvis eorum quae lavari possunt, abluas, mordacitatis expers evadet. Et sane oleum non tantum mordacitatem exuit, sed etiam candidius interea efficitur. Oportet vero ipsum non perinde vehementer verberare ut picem aut ceram aut resinam, ne videlicet adeo aquae misceatur, ut aegre postea separari possit, sed ita ut ubi quiescere paulisper siveris, facile possis innatans detrudere. Sunt et alii modi quibus oleum efficere possis

GALENUS TOM. XI.

II

Ed. Chart. XIII. [43. 44.]

Ed. Basf. II. (23.)

τῶν σκευασιῶν βιβλία γεγραφόσι· καὶ τὰ περὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ καὶ τὰ παρὰ τῷ Διοσκουρίδῃ κατὰ τὸ πρῶτον. ἀλλ' ἐκείνων μὲν οἱ πλείους ἐκδραπαιῶντες τὸ ὑδατῶδες καὶ τὸ πυρρὸν τοῦ ἐλαίου τὸ ὑπόλοιπον ἀποφαίνουσι λευκόν, ὃ δὲ διὰ τῆς πλύσεως οἶον ἀπορρῦπτων αὐτὸ καὶ ἀπομάττων.

Κεφ. ιστ'. Περὶ μὲν δὴ τῆς τῶν πλυτῶν φαρμάκων καὶ λευκαينوμένων διαθέσεως καὶ αὐθις εἰρήσεται. ἐπὶ δὲ τὸ προκειμένον ἐπάνεμι. ἔλαιον εἰ μήτε τὸ καλούμενον ὀμφακινον εἴη, στυπτικὸν γὰρ τοῦτό γε, μήτε μεθ' ἁλῶν ἐσκευασμένον, ἀλλὰ μηδὲ πρόσφατόν τε καὶ οἶον ζέον ἔτι καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἐπιμελῶς εἴη πεπλυμμένον, οὔτε πιτόμενον οὔτε ἐνιέμενον ἐργάζεται δηξίν. εἰ δὲ κερχνῶδες ἐστι τῆς γάρρυγος, οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτό γε πρὸς τὸ δακνῶδες ὑπάρχειν αὐτό. πᾶν μὲν γὰρ τὸ δάκνον καὶ δριμύ καὶ κερχνῶδες, οὐ μὴν ἅπαν τὸ κερχνῶδες δάκνον καὶ δριμύ. μόνως γὰρ οὕτως [44] ἂν ἀπεδείχθη τοῦλαιον δακνῶδες, εἰ πᾶν τὸ κερχνῶδες ὁμολόγητο δακνῶδες ὑπάρχειν. ἦκει τοίνυν πάλιν ἐνταῦθα

candidum, quos scriptos invenies apud eos qui praeparationum libros conscribere et qui de materia prodidere, ut et apud Dioscoridem in primo. Verum plerique eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum candidum efficiunt. At hic abluendo, veluti ipsum abstergendo ac detergendo, candidum efficit.

Cap. XVI. De medicamentorum quae lavari candidaque effici solent dispositione rursus etiam dicetur. Nunc ad propositum revertor. Oleum quod non sit omphacinum vocatum, id enim astringit, neque cum sale praeparatum neque recens ac velut etiamnum fervens, ad haec omnia accurate lotum, id neque epotum neque infusum mordax efficiet. Quod si guttur ad tussim provocet, non idcirco mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est et acre, tussim etiam provocat, non tamen quicquid tussim provocat, mordax est et acre. Hoc enim duntaxat pacto mordax esse oleum ostensum est, si quicquid tussim movet mordax esse concessum fuerit. Occurrit itaque denuo hic error non levis,

Ed. Chart. XIII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

τὸ παρὰ τὴν ἀναστροφὴν τοῦ συνημμένου, σφάλματος μικρὸν τοῦτο καὶ φαῦλον. ἅπαν μὲν γὰρ ὁμολόγηται τὸ δάκνον εἶναι κερχνῶδες. ὁμολόγηται δὲ καὶ τοῦλαιον ὑπάρχειν κερχνῶδες. ἀλλ' ἐκ τῶν ὑποκειμένων τούτων οὐ πειραίνεται δακνώδες εἶναι τοῦλαιον, οὔτε κατηγορικὰς οὔτε ὑποθετικὰς ἡμῶν ποιησάντων τὰς προτάσεις, τῷ μὴτ' ἐκ δύο καθόλου καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι πειραίνεσθαι τι μῆτε τὸ συνημμένον ἐξ ἀνάγκης ἀληθεύεσθαι. γενήσονται δ' ἐν μὲν τῷ κατηγορικῷ συλλογισμῷ δύο προτάσεις αἷδε, πᾶν τὸ δάκνον κερχνῶδες, πᾶν ἔλαιον κερχνῶδες, ἐξ ὧν ὁμολογηθέντων οὐδὲν περανθήσεται. τὴν δ' ὑποθετικὴν πρότασιν, ἣν οἱ περὶ τὸν Χρύσιππον ἀξίωμα συνημμένον ὀνομάζουσιν, οὐκ ἔχομεν ἀληθῆ λαβεῖν οὔτ' ἐξ αἰσθήσεως οὔτ' ἐξ ἀκολουθίας λογικῆς. οὐ μὲν γὰρ ἡ δι' αἰσθήσεως, ἡ ἀπ' αἰσθήσεως, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθελήσῃ, τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξιωμάτων εἴληπται, πᾶν τὸ δακνώδες καὶ κερχνῶδες ἐστι, καὶ εἴ τι δακνώδες, τοῦτο καὶ κερχνῶδες ἐστιν, οὔτ' εἰ πᾶν τὸ δακνώδες καὶ κερχνῶδες ἐστιν, ἤδη καὶ τὸ κερ-

led perniciosus in conclusi conversione commissus. Concessum enim est omne mordax tussim movere, et concessum est oleum omne tussim movere, verum his suppositis non conficitur oleum esse mordax, neque si categoricas neque si hypotheticas efficiamus propositiones, quod scilicet ex duabus universalibus affirmativis nihil concludi in secunda figura possit, neque conclusio ex necessitate sit vera. Fient autem in syllogismo categorico duae propositiones istae omne mordax tussim ciet; omne oleum tussim ciet; ex quibus concessis nihil concludi poterit. Hypotheticam vero propositionem, quam Chrysippus axioma conclusum nuncupat, veram accipere non licet, neque a sensu neque ex consequentia logica. A sensu enim aut per sensum, aut utcumque nominare placebit, id genus axiomata desumpta sunt; nempe, omne mordax tussim ciet, et, si quid mordax est, itidem et tussim ciet; et non, si omne mordax tussim ciet, protinus quicquid tussim ciet mordax erit. Neque omnino ad hoc, si quid mordax

Ed. Chart. XII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

χνῶδες ἅπαν ὑπάρχει δακνῶδες, οὔτε τῷ πᾶν εἴ τι δακνῶδες ἐστίν, ταῦτο καὶ κερχνῶδες ὑπάρχειν, ἔπεται τὸ πᾶν εἴ τι κερχνῶδες ἐστίν, καὶ δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰ μὴ κερχνῶδες οὐδὲ δακνῶδες ἀληθές. ἀντιστρέφει γὰρ, οὐ μὴν εἴ τι κερχνῶδες, εὐθύς καὶ δακνῶδες· ἀναστρέφει γὰρ τοῦτο. δέδεικται δ' ἐν ταῖς λογικαῖς μεθόδοις ὡς οἱ μὲν ἀντιστρέφοντες τοῖς ἀληθεῖσι λόγοις ἀληθεῖς εἰσιν, οἱ δὲ ἀναστρέφοντες οὐκέτι πάντως ἀληθεῖς. εἴπερ οὖν οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀληθές ἐστίν τὸ εἴ τι κερχνῶδες ἐστίν, τοῦτο εἶναι εὐθύς καὶ δακνῶδες, οὐδ' ἂν τὸ ἔλαιον ἐκ τοῦ κερχνῶδες εἶναι καὶ δακνῶδες δεικνύοιτο. μόνως γὰρ ἂν εἴπερ ὠμολόγητο, πᾶν τὸ κερχνῶδες δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀληθῶς ἂν εὐρέθη τὸ τοιοῦτον συνημμένον, εἰ κερχνῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, καὶ δακνῶδες ἐστίν, ἵνα ἔπηται τούτῳ τῷ λόγῳ προσλήψεως τοιαύδε γενομένης· ἀλλὰ μὴν κερχνῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, ἔπεται τὸ συμπέρασμα κατὰ τὸν πρῶτον ἀναπόδεικτον τοιοῦτον, δακνῶδες ἄρα ἐστὶ τὸ ἔλαιον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ οὕτως ἐπιχειρητέον

est, hoc et tussim ciet, sequitur in universum istud, si quid tussim ciet ipsum et mordax esse, sed id quidem, si non ciet tussim, haudquaquam mordax esse; id verum est, quippe quum mutuo convertantur. Non tamen si quid tussim ciet, continuo et mordax est, *simpliciter* enim hoc convertitur. Demonstratum autem in methodis logicis est, quae ex mutuo veris convertuntur orationes, ipsas quoque veras esse; at quae simpliciter convertuntur non perpetuo esse veras. Igitur si non ex necessitate verum est, si quid tussim movet, idem statim mordax esse, neque sane oleum proinde quod tussim moveat, mordax esse concludi poterit. Hoc enim duntaxat pacto, nempe si in confesso esset omne quod tussim moveat itidem mordax esse, vere talem confici conclusionem inveniretur: si tussim movet oleum, utique et mordax est, quo ad hanc sequatur orationem facta tali assumptione, atqui tussim movet oleum, sequitur ergo juxta primam orationem indemonstratam conclusio: mordax igitur oleum est. Verum enim vero non hoc pacto colligendum il-

Ed. Chart. XIII. [44. 45.]

Ed. Baf. II. (23.)

ἦν αὐτοῖς, ὡς εἴ τι δακνώδεις, εὐθύς ἐστι τοῦτο καὶ κερχνώ-
δεις, ἀλλ' ὅτι μόνα τὰ δακνώδη κερχνώδη· εἷη γὰρ ἂν οὕτω
τὰ κερχνώδη πάντα δακνώδη. τοῦτο δ' αὐτὸ, τὸ μόνα τὰ
δακνώδη κερχνώδη φαίνεσθαι, παρὰ τε τὴν αἰσθησιν εἴρηται.
φαίνεται γὰρ καὶ τὰ λιπαρὰ κερχνώδη καὶ τὸ ζητούμενον
εἰκότως εἴληπται, μήτ' ἐξ αἰσθήσεως μήτ' ἐξ ἀποδείξεως
πιστωθέν. ἔτι τε πρὸς τούτοις ἀγνοούντων ἐστὶν ἀνθρώ-
πων, ὅποια τις ἢ τοῦ κέρχρειν ἐστὶ διάθεσις, ἣν ἴσως ἄμεινον
αὐτοῖς ἐξηγήσασθαι.

Κε φ. ιζ'. Συμβαίνει δὲ τὸ κέρχρειν ἀνωμαλίας τινὸς
ἐν τῇ φάρυγγι συνισταμένης παρὰ φύσιν. εἰθισμένον γὰρ τὸ
πνεῦμα διὰ καθαρᾶς καὶ λείας αἰεὶ φέρεσθαι τῆς ὁδοῦ, ἐπει-
δὴν προσκόπη τισὶν ἐξοχαῖς κατ' αὐτὴν, κλόνον τέ τινα
καὶ ὅλον ἀνώμαλον σεισμόν ἐργάζεται κατὰ τὴν φάρυγγα, καὶ
οὕτως ἐρεθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ὥσπερ γὰρ [45] καὶ
ἄλλα πολλὰ σωτηρίας ἐνεκα τοῖς ζώοις ἢ φύσις ἐναπειργά-
σατο σύμφυτα πάθη, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πταρμόν
καὶ βῆχα. πταρμόν μὲν ὑπὲρ τοῦ διώσασθαι τὰ κατὰ τὰς

lis fuerit, quod si quid mordax esset, continuo et tussim mo-
veret, sed quod sola mordacia tussim provocant; ita enim
concluderetur quicquid tussim moveret esse mordax. At
hoc ipsum, sola videlicet mordacia tussim ciere videri et
aliena a sensu dicitur, quippe quum et pinguium movere tuf-
sim appareant, et quod quaeritur prompte assumptum est
neque ex sensu, neque ex demonstratione confirmatum.
Praeterea hominum ignorantium, quatenam sit tussim moven-
di affectio, quam fortassis ipsis exponere praestiterit.

Cap. XVII. Contingit autem tussim cieri inaequali-
tate quadam in gutture praeter naturam proveniente, quip-
pe quum spiritus per puram laevemque semper ferri viam
confuetus, si quando in eminentia quaedam impingat, tumult-
um quendam ac veluti inaequalem concussionem in gutture
efficit, atque ita ad tussim animal provocat. Nam ut alias
quoque multas natura hominibus salutis gratia ingenitas
indidit passiones, ad eundem modum et sternutationem et
tussim; sternutationem quidem, uti ea quae in naribus in-

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Bas. II. (23.)

ῥίνας ἐρεθίζοντά τε καὶ λυποῦντα, βῆχα δ' ὑπὲρ τοῦ τὰ κατὰ τὴν φάρυγγα. διττὴ δ' ἐστὶν ἡ τοιαύτη διάθεσις, ἢ αὐτοῦ παρὰ τὴν ἀρτηρίαν ὑμέρος ἀναξεραινομένου τε καὶ τραχυνομένου, ἢ τινος ἀνωμάλου ἐν αὐτῷ φερομένου σώματος εἴτ' οὖν ὑγροῦ τὴν φύσιν εἴτε καὶ στερεοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ἄρτου τι μόριον σμικρὸν, ἢ τινος ἄλλου τῶν ἐδεσμάτων ἀκόντων ἡμῶν παραδράμῃ ποτ' εἰς τὸν τοῦ πνεύματος πόρον, ἀναγκαζόμεθα βῆττειν, καὶ πινάντων ἡμῶν ἀθρόον τι παρασύρῃ τοῦ πόματος, ὁμοίως ἐρεθίζεται καὶ βῆχα προσκαλεῖται. παρηθίζεται μὲν γὰρ αἰεὶ τι κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν εἰς τὸν πνεύμονα τοῦ πινομένου σμικρὸν οὕτως, ὥς ἀναρπάξεσθαι τε πρὸς τῶν ὀργάνων ἀντίκα καὶ διαδιδόσθαι πάντῃ ῥαδίως, οὐ μὴν οὐ διύσταται γε ἀθρόον οὐδαμῶτι κατὰ τὰς ὁδοὺς τοῦ πνεύματος, οὐδ' ἐρεθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ἐπειδὴν δ' ἦτοι τοῦτο πλέον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ὑγρὸν, ἢ στερεὸν σῶμα κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν ἐμφέρεται, βῆττειν ἀναγκαῖον ἤδη ταῦντεῦθεν, ἄχρι περ ἂν ὑπὸ τῆς σφαιρότητος τοῦ πνεύματος ἐκβρασθῇ τὸ λυποῦν. ἀνάλογον δέ τι τῷδε συμβαίνει, καὶ ἐπειδὴν αὐτῷ τῷ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν ἔνδον ὑμένι τραχυνθέντι

festis molestaque sunt propelleret, tussim vero ut quae in gulture. Porro duplex ea affectio est, aut resiccata exasperatae quae in arteria est membrana, aut inaequali in ea corpore delato, sive id liquidum sit sive solidum. Hinc seu panis micula, aut alterius cuiuspiam edulii nobis invitis in spiritus meatum decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus afflatim, ipsius potus quippiam eo insuat, similiter irritamur, atque ad tussim compellimur. Percolatur enim perpetuo per asperam arteriam in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus ab instrumentis raptum persacile quocunque distribuatur, nec tamen uspiam acervatim in spiritus semita consistat, neque animal ad tussim irritet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel aliud quodpiam seu liquidum seu solidum corpus in aspera desertur arteria, jam inde tussire necesse est, donec a spiritus vehementia, quod molestat propulsatum ejiciatur. Proportionale quippiam huic accidit, ubi in membranam ipsam internam arteriae

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Basf. II. (23. 24.)

προσκόπητὸ πνεῦμα, πλὴν ἀλλ' ἢ γε διάθεσις αὕτη (24) τῆς προειρημένης ἐστὶν ἑτέρα. αὕτη μὲν γὰρ ἀφαιρεῖται τι καὶ ἀποξύνεται τοῦ τῆς ἀρτηρίας ὑμέρος, ἔσωθεν δὲ προσπίπτει κατὰ τὴν προτέραν διάθεσιν. τὸ κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἐστὶν ἡ ἀνωμαλία τῆς τοῦ πνεύματος ὁδοῦ. λέλεκται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις. ἀλλ' εἰς γε τὸ παρὸν ἀπόρη γινώσκειν ὡς τὰ μὲν δακνῶδη πάντα τῷ τραχύνειν τὴν ἡρόνγαν, τὰ δ' ἐλαιῶδη καὶ λιπαρὰ τῷ περιπλάττεσθαι τὴν ἀνωμαλίαν τε καὶ τὴν κέρχον ἐργάζεται. πᾶν γὰρ ὅ τι περ ἂν ἔξω τῆς φύσεως ἐπιπίπτῃ τῷ χιτῶνι τῆς ἀρτηρίας, ἐμπλάσσεται τε δυσσπολύτως, ἄηθις μὲν τοῖς ὀργάνοις καὶ τῷ δι' αὐτῶν φερομένῳ πνεύματι, λυπηρὸν δὲ τῷ ζῳῷ γίγνεται. καὶ οὐ τοῦτο φημι νῦν, ὡς οὐχὶ καὶ τῇ ποιότητι δακνῶδη τὰ πλεῖστα τῶν ἐλαίων ἐστί. τὰ τε γὰρ ἁλῶν μετέχοντα καὶ τὰ παντάπασι νέα δακνῶδη πάντως ἐστίν, οὐ διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν οὐσίαν, ἀλλ' ὅτι πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν φυτῶν χυλοῖς ἐμφέρεται περίττωμα διττὸν, ὡς καὶ Θεόφραστος μὲν ἱκανῶς ἐπέδειξε καὶ ἡμεῖς δ' ἐν τοῖς ἑξῇς ἐπιδείξομεν, ἕτερον μὲν τὸ πα-

exasperatam spiritus impingit, nisi quod haec affectio alia a jam dicta sit. Nunc enim ab arteriae membrana aufertur abraditurque quippiam, intus vero adhaeret aliquid in priore affectu. Porro utrique communis est spiritalis viae inaequalitas, de quibus fusius in causis symptomatum differuimus. Caeterum in praesentia cognovisse sufficit quod mordacia gutturis exasperatione, oleosa vero et pingua illitu inaequalitatem et ad tussim impetum efficiant. Quicquid enim extra naturam in arteriae incidit tunicam tenaciterque illi inhaeret, tum organis ipsis et qui per ea defertur spiritui insolens est, tum animanti quoque molestum. Nec id nunc dico, quin pleraque ex oleis qualitate mordicantia sint. Nam et quae admixtum habent salem et prorsus recentia sunt, ea omnino mordacia quoque sunt, non propria sua essentia, sed quantum omnibus plantarum succis geminum insit excrementum, quod abunde indicavit Theophrastus, et nos postea commonstrabimus, alterum crassius ac velut terre-

Ed. Chart. XIII. [45. 46.]

Ed. Bas. II. (24.)

χύτερον καὶ ὁλον γεωδέστερον, ἕτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ ὑδατωδέστερον. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τοῦλαιον ταῦτ' ἄμφω χρόνου δεόμενα πρὸς σύμπεψιν τε καὶ διάκρισιν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μὲν ὑφίσταται, τὸ δ' ἐκδαπανᾶται. καὶ πρότερόν γε τὸ γεώδες καὶ παχύτερον ὑφίσταται τὸ καλούμενον ἀμόργη, θάτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ ὁλον ὑδατωδέστερον, ἔστι πως καὶ τοῦτο σύνθετον, ἔξ ἀερῶδους τέ τινος οὐσίας καὶ λεπτῆς ὀρρώδους.

Κεφ. ιη'. Τὸ δ' ὀρρώδες τοῦτο πυρρὸν μὲν τὴν χροάν ἐστὶ, τοῦ δ' ὑφισταμένου καὶ παχέος καὶ γεώδους ἀπομέμακται τὴν ποιότητα. αὐτὸ δὲ τοῦλαιον ἄδηκτόν τε καὶ λευκόν ἐστι κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ὅθεν ἐπειδὴν ἀποχωρισθῇ τὰ λεπτόν τοῦτο περίττωμα, λευκότερόν τε καὶ γλυκύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται. ἀποχωρίζεται δὲ τρὶς[46] ποῖς πολλοῖς. ἥ γὰρ ἐν ἡλίῳ θερμῷ θέντες ἀγγεῖον εὐρύστομον ἐλαίου μεστόν, αἶροντες κόγχαις ἔξ αὐτοῦ πολλάκις ἄνωθεν καταράττουσιν, ἥ θερμὴν ὑποτιθέασιν τέφραν τοῖς περιέχουσιν ἀγγεῖοις τοῦλαιον, ἡλιοειδῇ θερμασίαν ὥς ἐνὶ μάλιστα μιμού-

strius, alterum tenuius et velut aquosius. Sane et oleo ambo haec insunt, ad concoctionem et secretionem tempus postulantia. Porro tempore quidem alterum residet, alterum vero consumitur. Ac primum quidem, quod videlicet et terrestre est et crassum, subsidit, amurca nuncupatum, alterum vero tenuius ac velut aquosius quodammodo et ipsum compositum est, ex aërea scilicet essentia et tenui serosa.

Cap. XVIII. Caeterum serosum istud rufi coloris est, a crasso illo terrestrique subsidente scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum minime mordax, tum candidum sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum separatum fuerit, candidius etiam dulciusque efficitur. Separatur vero multis modis. Aut enim in sole fervente latioris vasculo olei pleno deposito, conchis in altum sublatis subinde id cum strepitu desuper conturbant, aut calidos vasculis oleum continentibus cineres subjiciunt, solarem

Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Bas. II. (24.)

μενοι. φυλάττονται γὰρ τὴν πλείονα, μεταβάλλουσιν αὐτὸ κατὰ ποιότητα καὶ κνισσούσαν ἐτοιμῶς, ἢ πυρῆνας ἐλαιῶν, ἢ σίτον ἐν κύκλῳ περιτιθέασιν, ἢ ἐπιμβάλλουσί τινα φάρμακα τοῖς ἀγγείοις αὐτοῖς, ἐνὶ δὲ λόγῳ τὸ μὲν ὑδατῶδες ἐξάγουσι καὶ δαπανῶσι, τὸ λοιπὸν δὲ φυλάττουσιν. ἐὰν οὖν οὕτω γλυκὺ καὶ λευκὸν ἔλαιον λαβὼν, ὃ μὴδ' ἀπ' ἀρχῆς ὑπῆρχε μετέχειν ἁλῶν, ἔτι δὲ καὶ πλύνεις, ὡς εἴρηται πρόσθιν, ἀδηκτότατόν ἐστί σοι τοῦτο πάντων φαρμάκων. καὶ ἡμεῖς τοι πολλάκις τοιοῦτόν τισιν ἔλαιον ἐδώκαμεν πιεῖν καὶ αὐτοὶ τε προσηνεγκάμεθα πείρας ἔνεκα καὶ ἦν ἀδηκτόν τε κατ' ἔντερον ἀκριβῶς καὶ τῆς φάρυγγος ἥκιστα πικρῶδες, ἐγγυμένον τε τοῖς ὀφθαλμοῖς βραχεῖαν αἴσθησιν ἔφερον αὐτῷ μόνῳ τῷ ξένῳ καὶ ἀήθει μᾶλλον ἢ τῇ δριμύτητι διοχλοῦν. τὸ μὲν δὴ τοιοῦτον ἔλαιον, ἀκριβῶς ὑπάρχον ἔλαιον, ὑγραίνει τε πάντα καὶ μαλάττει, μῆτε ψυχρὸν ἄκρως, ὡς εἴρηται, μῆτε θερμὸν προσφερόμενον. ὃ δὲ καὶ τῶν ἁλῶν μέτεστιν, ἔχει τι καὶ δηξίως ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ θαυμάσαιμ' ἂν εἴ τις

quam fieri possit maxime calorem imitati, majorem enim ideo vitant, quod ipsum in qualitate transmutet prompteque nidorem excitet, aut nucleos olivarum aut frumentum circumcirca apponunt, aut medicamenta quaedam vasis ipsis injiciunt. In summa, quod aqueum est exigunt atque consumunt, reliquum autem servant. Itaque si tam dulce candidumque acceptum oleum, cuique nec ab initio sal inditus est, ipsum insuper, ut ante positum est, laves, id tibi medicamentorum omnium minime mordax erit. Ac nos quidem persaepe oleum ejusmodi bibendum nonnullis exhibuimus, nosque ipsi experimenti gratia sumpsimus, prorsumque nullam intestinis mordacitatem attulit, gutturique minime ad tussim impetum commovit, quumque oculis esset infusum, sensum movit exiguum, ipsa potius novitate atque insolentia quam acrimonia molestum. Atque ejusmodi sane oleum, ad unguem oleum existens cuncta tum humectat tum emollit, ubi nec summe, ut monuimus, frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla quoque inest

Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Basf. II. (24.)

οὕτω πολλοὺς ἐμβάλλει τοὺς ἄλλας, ὥς ἰσχυρότερον γενέσθαι τῆς ἐλαιώδους τε καὶ λιπαρῆς οὐσίας καὶ ἵνα τις ἀποδείξηται τὸν Ἀρχίδαμον, ἐπικαίεσθαι λέγοντα τὸ δέσμα τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ἐπεὶ τοι καὶ τοῦτο γιγνόμενον οἶδα πολλάκις, ἄλλων τέ τινων ἔνεκα καὶ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδος. ἀνατρίβουσι γάρ ἔνιοι τὰ πεπονθότα μόρια σὺν ἐλαίῳ βραχὺ λείοις ἄλσιν, ἐν τοῖς διαλείμμασι δηλονότι καὶ οὐκ ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ὑπὲρ τοῦ ξηρῶναι καὶ διαφορῆσαι τὸ περιττὸν ἅπαν, εὐξίαν τέ τινα καὶ ῥώμην ἐνδεῖναι τοῖς ἀσθενέσι μορίοις. ἀλλ' ἐν τούτῳ μὲν οἱ ἄλλοι κρατοῦσιν, ἐν ἐλαίῳ δὲ κρατοῦνται. καὶ χρητὸν ἐπαλειφόμενον καὶ ἀνατρίβωμενον πρὸς τὰ βρεχόμενα μᾶλλον ἐν ἐλαίῳ παραβάλλειν ἢ περὶ τὰ ἐψόμενα, μὴ μέλλοντάς γε καθεψήσειν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐπαλείφειν εὐκράτῳ. κάλλιον γὰρ ἦν, ὥς πολλάκις εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν, αὐτὸ τὸ γιγνόμενον ὄραν αἰσθητὸν τε ὄν καὶ σαφὲς ἀκριβῶς. οὐ γὰρ δῆπου δεῖ τῶν ἔξωθεν παραδειγμάτων ἐν τοῖς οὕτω γνωσθῆναι δυναμένοις. εἰ δ' ἄρα

necessario mordacitas. Verum mirer sane, si quis tantum indat salis, ut oleosam pinguemque substantiam exuperet: utque Archidamum scilicet referat, qui ait cutem aduri iis qui in oleo fricantur, quandoquidem et id saepenumero factum vidi, quum aliorum nonnullorum gratia tum podagrae et arthritidis; fricant enim quidam partes affectas trito in pauculo oleo sale multo, idque per intermissiones haudquaquam in paroxysmis, tum ut superfluum omne exiccent, atque discutiant, tum ut partibus infirmis bonam comparent habitudinem ac robur. Atque in hoc quidem sal exuperat, in oleo vero superatur, potiusque eorum quae in oleo rigata sunt facienda comparatio est quam quae in eo decocta, utpote qui hominem ferventi nequaquam oleo decocturi sumus, verum temperato uncturi. Praestat enim, id quod aliquoties supra monuimus, ipsum rei eventum sensu perceptibilem et exacte manifestum inspicere, neque enim sane extrinsecus quaesitis opus exemplis est, in rebus nimium quae tam clare cognosci possunt. Quin si quando forte

Ed. Chart. XIII. [46. 47.]

Ed. Bas. II. (24)

ποτέ καὶ ἄδηλον εἴη τὸ ζητούμενον, ὡς τῆς ἐξ ἐτέρων διῆσθαι πίστεως, οὐδ' οὖν οὐδ' ἐνταῦθα πορρώτατά τε καὶ ἀνομοιότατα τίθεσθαι μαρτύρια τῆς τοῦ ζητουμένου δυνάμεως, ὑπερβαίνοντας τὸ πλησιάζον. ἐναργὲς δῆπου καὶ σαφὲς πᾶσιν ἐστὶν ὡς ἡ μετ' ἐλαίου τρίψις ἀκοπωτέρα γε πολὺ τῆς ξηρᾶς ἐστὶν καὶ μαλάττει τὰ σώματα, συνέχουσα καὶ ἀποστέγουσα μᾶλλον, ὅσον ἀπορρέειν πέφυκεν ἡμῶν ἐκτὸς οὐ διαφοροῦσα καὶ ξηραίνουσα. τοῦτο δὲ καὶ ὁ Διοκλῆς αὐτὸς ὡμολόγησεν, ἐμπλαστικόν τε τῶν πόρων τοῦλαιον ἀποφηνάμενος εἶναι καὶ τῶν ἀπορρέοντων ἐγκειτικόν καὶ βυσσῶν μαλακτικόν. εἰ δ' οὐκ ἦρκει τὸ φαινόμενον αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἔξωθεν τι τεκμηρίων ἐπάγειν τῷ λόγῳ βέλτιον ἐνόμιζε, τῶν ἐν ἐλαίῳ ψυχρῷ διαβρεχομένων ἐχρῆν αὐτὸν μνημονεύειν, οὐ τῶν ἐν τῷ ζέοντι καθειπομένων.

Κεφ. ιδ'. [47] Ὅσπερ ἐν τοῖς τοιοῦτοις ὑπερβαίνει τὰ φαινόμενον, οὕτω καὶ τῷ φάσκειν ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν ἐν ἐλαίῳ τρίψιν, ὀλισθανουσῶν τῶν χειρῶν. αὐτὸ γὰρ δὴ τὸνναντίον ἅπαντες ἐναργῶς αἰσθανόμεθα, τῆς μὲν δι'

obscurum sit quod quaeritur, adeo ut ex aliis sibi fidem poscat, neque illic sane remotissima dissimillimaque propinquis praeteritis, accersenda sunt quaerendae facultatis testimonia. Sane evidens luceque clarius omnibus hominibus est, quod frictio ex oleo magis quam sicca lassitudinem aufert, corporaque emollit, cohibens occludensque quicquid e nobis foras effluere est natum, haudquaquam digerens et exiccans. Id ipsum et Diocles confessus est, ut qui oblinere poros oleum dixerit, quaeque effluunt cohibere, tum coria emollire. Quod si rerum evidentia illi non sufficiebat, ac proinde extrinsecus adducere conjecturas potius illi visum est, ea quae in oleo frigido rigantur memorare, non quae in ferventi decoquuntur asferre debebat.

Cap. XIX. Quemadmodum in talibus rerum transgressus est evidentiam, ita illic quoque, dum ait inaequalem esse ex oleo frictionem, manibus videlicet lubricis labentibus. Nam contrarium omnes manifesto percipimus, nimirum

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24.)

ἐλαίου τρίψεως ὁμαλοῦς γιγνομένης, ἀνωμάλου δὲ τῆς ξηραῖς. συνεπάγονται γὰρ ἐν ταῖς ξηραῖς τρίψεσιν αἱ χεῖρες τὸ δέρμα καὶ οἷον διπλοῦσά τε καὶ ἐπιπτύσσουσιν ἐν αὐτῷ βεβαίως τε καὶ παρὰ φύσιν. εἴθ' ὅταν μῆκετι τὸ πρότερον οἷον ἐνδιπλωμα παραπτομέναις ταῖς χερσὶν ἐπισθαι δύνηται, τουτὶ μὲν ἀνατρέχει καὶ ἀνασπᾶται πρὸς τὸ συνεχές, αἱ χεῖρες δ' ἀθρόως ἐφ' ἕτερον τοῦ δέρματος μετέρχονται μόριον, ὑπερβαίνουσαι τὸ κάτωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως καὶ διὰ τοῦτο καὶ σκληρᾶς καὶ ἀνωμάλου καὶ κοπῶδους τῆς τοιαύτης τρίψεως αἰσθανόμεθα· σκληρᾶς μὲν, ὅτι τε τείνεται βιαίως καὶ θλάται τὸ δέρμα, διὰ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ κοπῶδους, ἀνωμάλου μὲν διότι μὴ παντὶ μορίῳ τοῦ δέρματος αἱ τρίβουσαι χεῖρες ἐπιπίπτουσιν, ἀλλ' ὑπερβαίνουσιν αἰ τὸ κάτωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως. καὶ γίνεται τοῦτο διὰ τε τὰς φυσικὰς τοῦ δέρματος τραχύτητας, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς παρηβῶσι σώμασιν, καὶ ὅτι χαλαρόν ἐστι τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ἅπασιν, τοῖς τε ἰσχυροῖς καὶ πρεσβύταις μάλιστα. λεῖον μὲν γὰρ, εἴπερ ἦν οἷον ὁμαλῶς τὸ δέρμα καὶ τεταμένον ἀκριβῶς, οὐκ ἂν ἐπιπτύσσετο

quum quae ex oleo fit frictio, aequalis existat, inaequalis vero sicca. Cutem enim in frictionibus ficcis manus coadducunt, ac velut duplicant violenterque ac praeter naturam complicant, dein ubi non amplius prior velut duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad continuum revellitur, manus vero semel ac uno impetu in alteram cutis partem transeunt inferiorem transgressae duplicationis partem. Ac proinde inaequalem, duram, laboriosam talem sentimus frictionem. Duram quidem, quantum cutis violenter et tenditur et concutitur: eisdem de causis et laboriosam, porro inaequalem, quandoquidem non in omnes cutis partes fricantes incidunt manus, verum infernam duplicationis partem perpetuo transfiliunt, id quod fit tum ob naturales cutis asperitates, idque potissimum in natu grandioribus, tum quod laxa est cum aliis prope omnibus cutis, tum gracilibus maxime et senibus. Quippe si laevis aequabiliter tota et tensa exacte cutis foret, haud fa-

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24. 25.)

ῥαδίως οὐτ' ἀνωμάλους εἰργάζεται τὰς τῶν χειρῶν ἐπ' αὐτοῦ
φορὰς, ἀλλ' ἔθεον ἄν, οἶμαι, ῥαδίως εἰς τὸ πρόσθεν ἀπὸ τῶν
πρώτων ἐτοιμῶς ὀλισθάνουσαι πρὸς ἕτερα, τῷ μηδὲν ἅμ'
ἐαυταῖς συνεπάγασθαι τοῦ δέρματος μόριον. ἐπεὶ δὲ χαλαρόν
τέ ἐστιν καὶ τραχὺ, δεῖται τινος ἔξωθεν φαρμάκου τὰς τε
ῥυτίδας ἀναπληρώσοντος αὐτοῦ καὶ τὸν ὀλισθον ταῖς τρι-
βούσαις χερσὶν παρεξοντος, εἰς ταῦτα δὲ οὐδὲν ἂν εὐροις
ἐπιτηδεότερον ἐλαίου. καὶ θαυμά(25)σειεν ἂν τις Ἀρχιδάμου,
μήτε τὸ φαίνόμενον ἐναργῶς αἰδεσθέντος μήτε τὸν ἐπ' αὐτῷ
λόγον ἐξευρόντος, ἀλλ' ἐν ἀμφοτέροις ἀποφνημαμένου τὰναν-
τία. φαίνεται γὰρ ἀνώματος μὲν ἡ ξηρὰ τρίψις, ὁμαλὴ δὲ ἡ
σὺν τῷ ἐλαίῳ, μαρτυρεῖ τε τούτοις ὁ λόγος οὐχ ἥκιστα τὴν
αἰτίαν ἐξηγούμενος.

Κεφ. κ'. Ἀλλὰ περὶ μὲν Ἀρχιδάμου τε καὶ Διοκλέους
ἄλλις εἰς γε τὰ παρόντα. βούλομαι γὰρ, ἐπειδὴ περ ἅπαξ ἐπὶ
τὸ δεικνύναι τὴν μοχθηρὰν ὁδὸν τῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσεως
ἤκον ἐλαίῳ παραδείγματι χρώμενος ἐπιξελοῖν τάχιστα τὸν
λόγον ἅπαντα. λεγόντων οὖν τῶν φιλοσόφων θερμὸν εἶναι

cile plicari posset, nec inaequales in se manuum efficere
decursus, verum facile, reor, antrorsum percurrerent a
primis ad reliqua prompte delabentes, nimirum quum nul-
lam secum cutis partem ducerent. Atqui quum laxa sit et
aspera, externo quopiam medicamento indiget, quod et ru-
gas ejus impleat et fricantibus manibus lubricitatem prae-
beat, quas ad res oleo nihil aptius invenias. Mirerisque
profecto Archidamum, qui nec rei sit veritus evidentiam, nec
quae ejus sit causa invenerit, sed in utrisque pronunciarit
contraria, quippe quum inaequalis sicca appareat frictio,
aequalis vero quae administratur cum oleo: nec minime ea
testimonio suo adstruit ratio quae causam exponit.

Cap. XX. Verum de Archidamo et Diocle satis in
praesentia. Volo enim, quandoquidem semel aggressus sum
pravam facultatis inveniendae viam ostendere, oleo pro
exemplo usus, omnem celerrime orationem absolvere. Igi-
tur quum veteres philosophi calidum esse oleum asseverant,

Ed. Chart. XIII. [47. 48.]

Ed. Basf. II. (15.)

τοῦλαιον καὶ τεκμήριον τοῦτου τιθεμένων οὐ σμικρὸν, ὥς οἴονται, τὸ τάχος τῆς εἰς τὴν φλόγα μεταβολῆς ἀντιλέγοντες ἐνιοι τοῦτι μὲν ὑπάρχειν αὐτῷ φασιν, ὅτι λεπτόν τ' ἐστὶ καὶ ἀερῶδες. ἐκ δὲ τοῦ πήγνυσθαι ταχέως ἐν τῷ χειμῶνι σαφῶς ἐνδείκνυσθαι τὴν ψύξιν. οὐ μόνον γὰρ οἶνον καὶ ὄξους, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος ἐτοιμότερον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ νικᾶσθαι. ἵπρὸς ταῦτα δὲ ἀντιλέγοντες ἕτεροι, τὸ μὲν ἀερῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ συγχωροῦσιν καὶ φαίνεσθαι γε σαφῶς τοῦτό φασιν ἐκ τῆς κορυφότητος, οὐ μὴν καὶ ψυχρόν γε εἶναι τὴν δύναμιν ὁμολογοῦσιν. [48] ἄερα γὰρ ἅπαντα θερμὸν ὑπάρχειν τὴν φύσιν, ὥς δηλοῖ καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ. λεπτυνθὲν οὖν καὶ λυθὲν ὑπὸ θερμότητος ὕδωρ, ἄερα γίνεσθαι. καὶ δῆλον ὥς ἐντεῦθεν αὐτοὺς διαδέχεται μέγιστον ζήτημα, τὸ καὶ τοῖς ἐνδοξοτάτοις φιλοσόφοις ἡμφισβητημένον, Ἀριστοτέλους μὲν καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ θερμὸν ὑπολαμβάνόντων εἶναι τὸν ἄερα, τῶν δ' ἀπὸ τῆς στοᾶς ψυχρόν. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ πήγνυσθαι ταχὺ τὸ ἔλαιον, ὅπερ ἐδόκει τοῖς ψυχρὸν ἀποφαίνουσιν αὐτὸ τὸ μὴ σφοδρῶς πήγνυσθαι, καθάπερ τὸ ὕδωρ,

non parvo, ut putant, argumento, quod celeriter scilicet in flammam vertatur, contradicentes quidam id illi accidere ajunt, quoniam tenue est et aëreum: cacterum frigiditatem ejus inde adeo monstrari, quod hieme ocissime concresecat, nec enim vino solum acetoque, sed etiam aqua ipsa promptius a frigore devinci. Ad ea rursus objicientes alii, quod aëreum quidem sit non negant, idque ex levitate perspicuo apparere dicunt: non tamen frigidum esse fatentur, quippe quum aër omnis sit natura calidus, uti generatio quoque ejus indicio est, nimirum extenuata solutaque calore aqua aër efficiatur. Constatque jam inde maximam eos ingredi quaestionem clarissimis philosophis dubitatam. Siquidem Aristoteles quique eum sectantur calidum esse aëra exiffimant, at Stoici frigidum. Porro ad celerem olei congelationem, quod visum est illis qui frigidum ipsum afferant, hi qui calidum contra contendunt, non tam valide concresecere, ut aquam, contra opponunt; neque enim con-

Ed. Chart. XIII. [18]

Ed. Bas. II. (25.)

ἀρτιστοιχείουσιν οἱ θερμὸν ὑπάρχειν αὐτὸ φάσκοντες. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πῆξιν εἶναι τὸ γινόμενον ἐπ' αὐτοῦ φασιν, ἂν ἀκριβῶς ἐξετάζωμεν, ἀλλ' οἷον σύστασιν τινα καὶ πάχυνσιν, καὶ γίνεσθαι τοῦτο λέγουσιν, ὅτι παχὺ καὶ γλίσχρον ἐστίν, οὐχ ὅτι ψυχρὸν, ὥστε κερταυῖθα πάλιν ὁ λόγος ἐκατέρωθεν εἰς ἀπορίαν ἀμικρῆται, τῶν μὲν ἐκ τοῦ θατεῖον ὕδατος ὑπὸ τῆς ψύξεως ρικᾶσθαι τοῦλαιον, τῶν δ' ἐκ τοῦ μᾶλλον ὕδατος ἐλαίου πῆγνυσθαι κατασκευαζόντων τὰναντία· πρὸς τῷ τοίνυν ἐν τούτοις ἀμφισβητεῖν οὐδ' ὧς ἀερῶδές ἐστιν ὁμολογοῦσιν ἅπαντες. ἡ μὲν γὰρ κορυφή τοῦτον, φασί, σύμβολον, ἢ μέτοι παχύτης οὐ σμικρὸν τεκμήριον τοῦ γεῶδες ὑπάρχειν αὐτό. συνθέντες δ' ἄμφω τινὲς ἀερῶδές τε ἅμα καὶ γεῶδες εἶναι φασιν. εἰσὶ δ' οἱ καταγελῶσι τούτων, ὡς τὸ μάλιστα ὑπάρχον ἐλαίῳ, τὴν ὑγρότητα τελῶς ἀφαιρούμενον τῷ λόγῳ. πρὸς τοίνυν τούτοις ἐκ τοῦ γλίσχρον ὑπάρχειν αὐτὸ τινὲς μὲν ψυχρὸν ἐπιδεικνύουσιν, τινὲς δὲ θερμὸν, καὶ τινὲς μὲν ξηρὸν, ἔνιοι δ' ὑγρὸν. εἰ μὴ γὰρ συνηκτο καὶ πιεῦκρωτο τὰ μόρια καὶ ἀλλήλων ἀκριβῶς εἴχετο, μὴ ἂν γενέσθαι γλί-

gelationem in eo esse ajunt, si quis recte expendat, sed velut consistentiam et incrassationem, hocque fieri ajunt, quia crassum est et viscosum, non quia frigidum. Itaque rursus utrinque in ambiguum oratio perducitur; illis quidem ex eo quod celerius a frigore vincatur oleum quam aqua: his vero ex eo quod aqua oleo plus congeletur, contraria alludentibus. Ad hoc itaque quod de his addubitent, neque quod aëreum sit omnibus confessum est. Etenim levitas quidem, inquit, hujus indicium foret: at crassities non parvam adfert conjecturam ipsum esse terrenum. Porro quidem ambo componentez, aëreum simul et terreum constituunt. Sunt qui hos deridentes, id quod praecipue oleo inest, nempe humiditatem, adimere perfecte ipsos oratione dicant. Ad haec nonnulli ex eo quod viscosum sit, frigidum esse contendunt, alii vero calidum, nonnulli siccum, postremo quidam etiam humidum. Etenim nisi contractae compactaeque partes ejus forent et invicem exacte adhaererent,

Ed. Chart. XIII. [48.]

Ed. Baf. II. (25.)

σχρον, ἔργα δ' εἶναι ταῦτα σύμπαντα ψυχροῦ. διαχεῖν γὰρ καὶ λύειν καὶ λεπτύρειν καὶ ἀπ' ἀλλήλων χωρίζειν τὰ μόρια τὴν τοῦ θερμοῦ φύσιν. οἱ δ' αὖ τὸναντίον οὐδ' ἂν γενέσθαι τι γλίσχρον φασὶν ἅτεν θερμότητος κρατούσης, ὡς καὶ ταῖς ἐψήσεσι δηλοῦσθαι τῶν χυλῶν ἀπάντων, ὅσοι τε βοτανῶν ἐκ-θλίβονται καὶ ὅσοι καρπῶν. ὕδατώδεις γὰρ ὄντας τὰ πρῶτα καὶ λεπτοὺς ταῖς συστάσεσιν καὶ διαζέροντας, ἐπειδὴν ἐψηθῶσιν, παχεῖς καὶ γλίσχρους γίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν κατὰ μέρος παραδειγμάτων ἐκάτεροι τὰναντία πιθανῶς κατασκευάζουσιν, οἱ μὲν ἰζὼν καὶ μέλι καὶ πίτταν ὑγρὰν καὶ ῥητίνην, ἑτέρά τε τοιαῦτα τῶν ὁμολογουμένων γλίσχρων τε ἅμα καὶ θερμῶν προτείνοντες. οἱ δὲ κωνείου καὶ ψυλλίου καὶ ἀνδραφάξου καὶ βλίτου χυλοῦ μνημονεύοντες, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις οἷον κολοφῶνά τινα τῷ λόγῳ τὸ γλέγμα προχειρίζομενοι· σαφῶς γὰρ αὐτοῖς τοῦτο καὶ γλίσχρον εἶναι δοκεῖ καὶ ψυχρόν. ἀλλὰ καὶ τοῦ τοῖς φλεβοτομουμένοις ἐπισταζόμενον ἔλαιον εὖρουν ἐργάζεσθαι τὸ αἷμα τὰναντία κατασκευάζοντάς ἐστιν ἰδεῖν ἐκατέρους. οἱ μὲν γὰρ ὡς τῇ θερμότητι χέον, οἱ δ' ὡς

viscosum haud fore, atqui illos omnes frigiditatis esse affectus, nam fundere, extenuare, solvere, partes a se invicem separare, esse calidi naturam. At alii contra viscosum nihil fieri pronunciant citra calidi victoriam, veluti in succorum omnium patet decoctione, tum eorum qui ex herbis exprimuntur, tum qui ex fructibus, quippe qui quum aquei principio sint, ac consistentia tenui liquidaque, ubi decocti fuerint, crassi viscosique evadant. Quin et ex particularibus utrique exemplis contraria probabiliter asstruunt. Alii viscum, mel, picem liquidam, resinam et alia id genus quae viscosa fatemur et calida proponentes. Alii cicutae, psyllii, atriplicis blitique succum memorantes, et ad haec veluti colophonem quendam orationi pituitam proferentes, liquido enim ipsis ea et viscosa esse et frigida videtur. Quin ex eo quod quibus venae sectione sanguis detrahitur, oleum instillatum fluidum reddat sanguinem, utrosque contraria asstruere videre est. Alii enim tanquam calore fundens,

Ed. Chart. XIII. [48. 49.]

Ed. Bas. II. (25.)

τῇ ψυχρότητι τὸν ὀλισθον παρέχον, ὁμοίως κρυστάλλῳ τὴν εὐροίαν ἐργάζεσθαι φασιν αὐτό. καῖπει' ἐντεῦθεν ἐκτραπόμενοι περὶ τῆς τῶν ὀλισθηρῶν ἀπάντων φύσεως διαλέγονται, μέχρι τῆς ἐσχάτης φιλολογίας ἀνιόντες τῷ λόγῳ. καταγινώσκοντες δὲ τῆς τούτων ἄλης, ὥς φασιν, ἕτεροι τὴν πιμελὴν τῷ λόγῳ προχειρίζονται, πλησιαίτατα μὲν ἐλαίῳ τὴν φύσιν ὑπάρχουσαν, ἐναργῶς δ' εὐρεθῆναι δυναμένην ὅποια τίς ἐστι τὴν κράσιν, ἐν αὐτοῖς γὰρ ἡμῖν συνισταμένην οὐκ ἂν δύνασθαι λαθεῖν. αὐτίκα γέ τοι φασιν ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς καὶ εὐτραφέσι σώμασιν γεννᾶσθαι πιμελὴν πολλήν, ἃ μὴδὲ μαρνέντα τινὰ φάναι ψυχρά. γίνεσθαι γὰρ τοιαῦτα τῆς φύσεως ἐξῴωμένης, ἣν δὴ θερμόν τι χοῦμα πάντες ὡμολογήκασιν οἱ φυσικοὶ φιλόσοφοι. τούτοις δ' ἀντιλέγοντές τινες ἐν ψυχροτέραις κράσεσι γεννᾶσθαι πιμελὴν φασιν, ὥς δηλοῦν τὰς τε γυναικας καὶ τοὺς ἀργῶς διαιτωμένους. [49] ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν, ἔνθα μὲν τὸ ψυχρὸν κρατεῖ, πιμελώδεις, ἔνθα δὲ τὸ θερμόν, ἰσχνούς φασί γίνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ προχειρίζονται παράδειγμα τῷ λόγῳ, Κελτοὺς μὲν καὶ Θράκας καὶ

alii vero tanquam frigore lubricitatem praebens, non secus ac glacie fluxibilitatem ipsum facere asserunt. Atque inde alio versu de lubricorum omnium natura disceptant, ad extremam usque garrulitatem orationem promoventes. Condemnantes autem horum errorem, ut ajunt, alii pinguedinem proponunt, quae proxime olei naturam accedit et evidenter deprehendi potest cujus sit temperamenti, quippe quae in nobismetipsis consistat, nec fallere nos queat. Nam in sanis, inquiunt, et bene curatis corporibus multa provenit pinguedo, quae ne insanus quidem frigida dixerit; talia enim fieri robusta natura, quam omnes naturales philosophi calidam esse rem consentunt. Sed his e diverso quidam in frigidis temperamentis pinguedinem provenire ajunt, velut foeminae indicant, quique ociosam vitam transigunt. Jam vero et inter gentes ubi frigus quidem superat, pingues; ubi vero calor, graciles provenire homines asserunt, proferuntque exempla, Celtas, Thraces, Bithynos, Ponticos, Galatas;

CALENUS TOM. XI.

K k

Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25.)

Βιθυνούς καὶ Ποντικούς καὶ Γαλάτας, ἅμα μὲν ψυχρὰς
 χώρας αἰκητορας, εὐθὺς δὲ καὶ πιμελώδεις τοῦπίπαν·
 Ἀραβας δὲ καὶ Λίβυας Αἰγυπτίους τε καὶ Αἰθίοπας,
 ὅσοι τ' ἄλλοι θερμὴν ἐποικοῦσι γῆν ἰσχνούς καὶ ξηρούς
 ἅπαντας. εἰσὶ δ' οἱ καὶ χωρὶς κατὰ μέρος παραδειγμάτων
 αὐτῶ τῷ καθόλου λόγῳ πρὸς ἀλλήλους ἀμφιδοροῦσιν, οἱ
 μὲν μὴδ' ἂν γενέσθαι τὸν λιπαρὸν ἐν ἡμῖν χυμὸν, εἰ μὴ
 καλῶς ὑπὸ τῆς φύσεως αἱ τροφαὶ κατεργασθεῖεν, οἱ δὲ τοῦ-
 τον μὲν ἐν ταῖς τροφαῖς περιέχεσθαι, καταναλίσκεισθαι δ' ὑπὸ
 τῆς ἐν ἡμῖν θερμασίας, ὥσπερ τοῦλαιον ὑπὸ τῆς φλογός, ἥς
 ἀρρώστου γινομένης ἀθροίζεσθαι κατὰ τὸ σῶμα. τινὲς δὲ
 αὐτῶν καὶ τὰ ζῶα παρατίθενται τῷ λόγῳ, τὰ μὲν φύσει ψυ-
 χρότερα πιμελωδέστερα πάντα ὑπάρχοντα, καθάπερ ἄρκτοι
 καὶ ὄιες καὶ σύες, τὰ δ' αὖ θερμότερα ξηρότερα καὶ ἀπίμελα,
 καθάπερ λέοντες τε καὶ παρδάλεις καὶ κύνες. ἔτι τοίνυν ἀπὸ
 τοῦ διαφθείρεσθαι βροχομένης ἐλαίῳ μελίττας τε καὶ μυίας
 καὶ σφήκας καὶ μύμηκας, οἱ μὲν ψυχρόν, οἱ δὲ θερμὸν ἐπι-
 δικνύναι πειρῶνται τοῦλαιον, καὶ τινὲς μὲν ὑγρὸν, τινὲς δὲ
 ξηρόν. ἄναιμα γὰρ ὄντα τὰ εἰρημένα ζῶα καὶ διὰ τοῦτο ψυ-

sicut frigidae regionis incolae, ita quoque in universum pin-
 gues; Arabes vero, Libyos, Aegyptios, Aethiopes, quique
 terram inhabitant calidam, graciles et aridos omnes. Non-
 nulli vero citra particularia exempla universali inter sese
 ratione contendunt, partim pinguem in nobis succum pro-
 venire non posse, nisi probe a natura cibi conficiantur asse-
 rentes, partim in cibis quidem contineri consentientes, a nostro
 tamen calore consumi velut a flamma oleum, qui ubi infir-
 mior est redditus, in corpore acervari. Sunt qui animantia
 quoque in medium afferant, ut quae natura frigidiora sunt,
 pinguiora omnia reperiantur, ut ursi, oves, sues; quae cali-
 diora itidem et sicciora gracilioraque et pinguitudine vacan-
 tia, ut leones, pardales, canes. Praeterea inde adeo, quod
 madefactae oleo apes, muscae, vespae, formicaeque inter-
 eant, alii quidem calidum, alii frigidum comprobare ipsum
 tentant, ac rursus alii humidum atque alii siccum. Etenim
 quum jam dictae animantes exanguis sunt, ac proinde fri-

Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25. 26)

χρὰ, τινὲς μὲν ἐτοίμως ὑπὸ ἱλαίου καταψύχουσθαι φασιν καὶ διὰ ταῦτ' ἀποθνήσκουσιν· ἔνιοι δ' ἐκθερμαινόμενα μὴ φέρειν τὴν εἰς τὸνναντίον μεταβολήν. καὶ δὴ καὶ ξηραίνόμενα ἀμέτρως ἔτεροι διὰ τὸ φύσει προεξηράνθαι τῷ τῆς ἀμετρίας βλάβεσθαι λόγῳ. ὑγραίνόμενα δ' ἔτεροι τῇ πρὸς τὴν ψύσιν αὐτῶν ἐναντιότητι. τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ἐντόμων ζώων εἰς τοῦναντίον ἀλλήλοις ἐπιχειρεῖν αὐτοὺς, οὐδὲν ἂν ἴσως εἶναι θαυμαστόν· ὅτι δὲ καὶ τῶν ἡμῖν αὐτοῖς συμβαινόντων εἰς ἐκάτερον (26) ἐπιχειροῦσιν, ἄξιον ἤδη θαυμάζειν. οἱ μὲν γὰρ μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον ἰδρῶν φάσκοντες, εἴ τις ἀλείψαιτο λουόμενος, οὐθ' οἱ μᾶλλον εἰπότες ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις ὑπὲρ τῆς καθόλου δυνάμειος οὐθ' οἱ ἥττον. ἀλλὰ τῶν μὲν μᾶλλον ἰδρῶν φάσκόντων ἡμῶς ἔνιοι μὲν εἰς θερμότητα τῇ αἰτίαν ἀναφέρουσιν, ἔνιοι δ' εἰς γλίσχρότητα, τὸ μὲν θερμὸν τῇ φύσει προκλητικὸν ἰδρώτων φάσκοντες ὑπάρχειν οἱ πρότεροι, τὸ δὲ γλίσχρον οἱ δεύτεροι, θηρατικὸν τε καὶ ἀθροιστικὸν γιγνόμενον τῶν τέως ἀποξέρόντων ἐν τάχει καὶ διὰ τοῦτο λανθανόντων τὴν αἰσθησιν, ἐπιδήλων οὕτως ἐργάζεσθαι τὸ

gidæ; quidam eas celeriter refrigerari ajunt atque ita mori; quidam contra; dum excalescunt, haud posse in contrarium mutationem perferre. Quin et quod immoderate exsiccantur, alii, quippe quum natura jam artea exiccata sint, immoderationis ratione offendi: alii verò quod humectentur; idque naturæ contrarietate. Atque quod in insectis animalibus contraria invicem colligant, mirum fortassis videri non debet: sed quod ex iis quæ nobismetipsis accidunt in utramque partem differunt, id verò admiratione dignum est. Quippe aliis plus, aliis minus sudare nos inquitunt; si quis in balneo ungatur. Nec tamen hi qui plus asserunt de facultate ejus universali inter sese conveniunt, neque hi qui minus. Verum ex iis qui plus nos sudare asserunt, quidam calori acceptum referunt, quidam verò viscositati, priores quidem calidum sudores provocare natum dicentes, viscosum vero alteri: quippe venandi et acervandi eorum, quæ hactenus celeriter destuebant; proindeque sensum fellebant;

Ed. Chart. XIII. [49. 50.]

Ed. Basf. II. (26.)

πλήθος τῶν ἰδρώτων. οἱ δ' ἦττον ἰδρῶν γάσκοιντες τοὺς ἀλειψαμένους ἐν λουτροῖς καὶ γυμνασίοις οἱ μὲν ἐμπλαστικὴν, οἱ δὲ ψυκτικὴν αὐτῷ δύναμιν ἀγατιθέασιν. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν φαινομένων οἱ μὲν ξηραίνειν, οἱ δ' ὑγραίνειν αὐτό φασιν· ὑγραίνειν μὲν ὅσοι πλέον ἰδρῶν ὑπολαμβάνουσι τοὺς ἡλειμμένους, ξηραίνειν δὲ καὶ ἕτεροι. καὶ δὴ καὶ ἀπεριψύκτους διαφυλάττειν τοὺς ἀλειψαμένους, οἱ μὲν τῷ πάχει τε καὶ τῇ γλισχρότητι δίκην ἀμқиέσματος τινος ἢ προβλήματος εἶργον τὸ κρύος, οἱ δὲ τῇ φυσικῇ θερμότητι καὶ τὰ πλησιάζοντα συνεκθερμαῖνον. ἔτι τοῖνυν ἐκ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδ' ἐξαλείφειν αὐτὸ τὰ διὰ τοῦ μέλανος ἐν τοῖς βιβλίοις γραφόμενα, καίτοι τῶν γε ἄλλων ὑγρῶν ἀπάντων ἐξαλειφόντων, οἱ μὲν ξηρὰν τε καὶ οἶον ἄνικμον αὐτοῦ τὴν φύσιν εἶναι φασιν, ὁμοίως ψάμμῳ τε καὶ σποδιᾷ, τινὲς δὲ καὶ παχυμερέστερον καὶ ἀκατέργαστον. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ μίγνυσθαι τοῖς ἄλλοις οἱ μὲν εἰς κορυφότητα καὶ λεπτομέρειαν, οἱ δὲ εἰς γλισχρότητα καὶ πάχος ἀναφέρουσιν, ἐπεὶ τοῖς γε ὁμοίως χυλοῖς μίγνυσθαι, καθάπερ καὶ τῷ τῆς μαλάχης ἀφεψήματι. [50] τὰ δ' αὐτὰ καὶ

facultatem obtinens, manifestam ita sudorum copiam efficere. Porro qui minus sudare volunt eos qui aut in balneis, aut exercitiis unguntur, alii quidem illinendi facultatem, alii vero refrigerandi vim illi attribuunt. Quin etiam ex apparentibus alii resiccare, alii humectare ipsum dicunt: humectare quidem, quotquot plus sudare inunctos censent, resiccare vero alii. Quin imo et quod a frigore tueatur inunctos, aliis quidem crassitie viscositateque instar vestimenti aut munimenti frigus arcere, alii vero per calorem naturalem contracta concalescere referunt. Porro etiam ex eo quod quae in libris de atramento conscripta sunt, nihil vitiet aut deleat, haud aliter quam arena cinisque, quum reliqua liquida omnia deleant, quidam siccam et velut exuccam ejus naturam adstruunt, quidam vero partium crassiorum ac minus elaboratarum. Sic et quod aliis non commisceatur, hoc alii quidem levitati partiumque tenuitati, alii vero crassitudini viscositateque adscribunt, quum succis sui similibus misceatur, ut malvae decocto. Eadem asserunt

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

περὶ τοῦ μὴ καλῶς ἐλαίῳ δεύεσθαι τὴν γῆν, καίτοι τοῖς ἄλλοις
ὕδροις βρεχομένην, οἷον ὕδατι καὶ οἴνῳ καὶ ὄξει. τινὲς μὲν
κρίνταῦθα τὸ ξηρὸν τῆς οὐσίας, ἔνιοι δὲ τὸ λεπτομερές,
εἰσὶ δ' οὐ. τὸ παχυμερές αἰτιῶνται, διεξέρχεσθαι μὲν τοὺς
πόρους τῆς γῆς ἀφανστὶ γάσκοντες οἱ τὴν λεπτομέρειαν
αἰτιώμενοι, τὴν ἀρχὴν δὲ μὴδ' ἐμπίπτειν εἰς αὐτοὺς οἱ
τὴν παχυμέρειαν. ἔστι δ' οὐδετέρους ἐλέγξαι, κατ' ἀμφο-
τέρας τὰς αἰτίας δυναμένων τιῶν καὶ μὴ μίγνυσθαι τοῖς
πέλας, εἴ γε καὶ τῶν φυσικῶν ἐνίοις ἡ συμμετρία τῶν πό-
ρων αἰτία τῆς μίξεως εἶναι δοκεῖ. κἀγὼ μὲν νῦν ἐπὶ κε-
φαλαίῳν αὐτὰ διέρχομαι, τὰς ἀφορμὰς τῶν ἐπιχειρημάτων
ἀναμιμνήσκων μόνας. εἰ δέ τις ἐκτείνειν ἕκαστον ἐθέλοι καὶ
κατασκευάζειν ἐκατέρωθεν, οὐ μίαν οὕτω γε βίβλον, ἀλλὰ
παμπόλλας ἂν οἶμαι πληρώσειν αὐτόν. πάρεστι δὲ ἡδη
σκοπεῖν ὥς οὐ μακρὰ μόνον ἡ τοιαύτη πλάνη τῶν λόγων,
ἀνεκτὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς ἄκρας ἀνερχομένη
φυσιολογία, ἐνίοτε δὲ καὶ δύσκριτον εἰ δ' ὅτι καὶ παν-

et de hoc, quod terra non probe oleo irrigetur, tametsi aliis
liquoribus madescat, ut vino, aqua, aceto. Ac nonnulli qui-
dem hic essentiae causantur siccitatem, alii tenuitatem, sunt
qui crassitiem. Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt,
intactos transire meatus ajunt: at qui crassitiem, omnino ne
ingredi quidem illos asserunt. Neutros vero arguere queas,
quum utraque de causa quaedam ne propinquis commiscean-
tur prohiberi possint: siquidem physicorum nonnullis mea-
tuum commodratio mixtionis esse causa videtur. Atque
ego nunc sane illa in summa tantum relatis solis ratioci-
nationum occasionibus commemoro. Quod si quis sigillatim
unumquodque extendere velit, atque hinc inde in utramque
partem differere, non unum ille volumen, sed etiam com-
plura meo judicio explebit. Licet enim vel jam nunc pro-
spicere, quod non longus solum orationis hic evasurus sit
error, tolerari enim posset, verum quod summam etiam in-
terim attinget physiologiam, quandoque vero et difficilis
qui discernatur. Porro si cui etiam constaret omnino inuti-

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

τάπασιν ἄχρηστος ἰατροῖς εἰδείη τις, ἔτι καὶ μᾶλλον, οἷμαι, φεῖξεται τὴν τοιαύτην ὁδὸν τῶν λόγων. αὐτε γὰρ ἀπλῶς εἰ θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἐστὶν ἕκαστον τῶν φαρμάκων ζητοῦμεν οὐτ' εἰ μυρμηκῶν, ἢ σφηκῶν, ἢ μελιτῶν, ἢ τινος ἄλλου τῶν ζώων ὑγρακτικόν, ἢ ξηραντικόν, ἢ θερμαντικόν, ἢ ψυκτικόν ἐστὶν, ἀλλ' ὅπως ἔχει πρὸς ἀνθρώπινον σῶμα. παρὸν αὖν ἐπ' ἀνθρώπων ποιῆσθαι τὴν βάσανον, οὐ καλῶς ἐκτρέπονται πρὸς ἕτερα.

Κεφ. κ'. Βάσανος δ' ὀρθὴ πρῶτον μὲν ἢ ἐπὶ τῶν εὐκράτων σωματίων, ἐφεξῆς δ' ἢ ἐπὶ τῶν δυσκράτων, εἴθ', ὡς ἐρῆται πολλάκις ἡμῖν καὶ πρόσθεν, ἢ ἐπὶ τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν νοσημάτων. ἐν οἷς πρᾶσχει τὸν νοῦν ἡξιούμεν καὶ ὡς διορίζεσθαι τὸ καθ' ἑαυτό τι δρῶν ταῦ κατὰ συμβεβηκός. ἔσεσθαι δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν, εἰ ἀπλοῖς ὡς ἐνὶ μάλιστα προσφέροιτο πάθεισιν, δεύτερον δὲ εἰ εὐθύς τοῦτο ἐξ ἀρχῆς αἰσθητῶς ἐμφαίνοι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἢ μετὰ χρόνον, ἢ καὶ τελείως ἀρθέν, ὥσπερ τὸ τῆς θερ-

lem esse medicis, longe etiam magis eam rationum viam, arbitror, effugere. Non enim absolute an calidum, frigidum, humidum, siccumve unumquodque medicamentorum sit inquirimus: neque an formicas, apes, vespas, aut aliud animalium humectare valeat aut resiccare, calefacere, aut frigesfacere, sed quomodo ad corpus se habeat humanum. Quum liceat igitur in hominibus ipsis experimentum capere, non recte ad alia convertuntur.

Cap. XXI. At recta experiendi ratio in primis quidem ea est quae in corporibus habetur temperatis, deinde ea quae in intemperatis, mox ut saepenumero antea monuimus, quae in calidis, frigidis, humidis ac siccis morbis. Ubi animum advertere iussimus, ut quod per sese quid ageret ab eo quod ex accidenti distingueretur. Id quod futurum est primum quidem si quam fieri potest simplicibus affectibus admoveas; deinde si ab initio quod sensu possit percipi, suam vim exerat consideres, an post temporis aliquantum, aut demique ubi ablatum fuerit, velut aqua frigida,

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. M. (26.)

μάσις ἐπαράκλησιν ἐργαζόμενον ὕδωρ ψυχρόν, ἐν τε πρὸς
τούτοις ἄμικτον ἐτέρας ποιότητος, εἰς ὅσον οἷόν τε δυνατόν
ἐργάσασθαι τὸ τοιοῦτον. πῶς μὲν οὖν ἂν τις ἔλαιον ἐργάζη-
ται τοιοῦτον λέλκται καὶ πρόσθεν· πῶς δ' ἂν τις ἀπλῶς
νοσήματι προσφέρει, νῦν εἰρήσεται, τοποῦτον ἀναμνησάντων
ἡμῶν πρότερον, ὡς ἐν ταῖς τῶν νοσημάτων διαφοραῖς ἐδεί-
κνυτο, τινὰ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐκτετραφθαι σώματα χωρὶς
πακοχυμίας τινὸς ἢ στήθους ἢ σπλάγχχνου φλεγμονῆς, ὥσπερ
ἐν ταῖς σφοδραῖς ἐγκαυσέσιν εἰωθεν γίνεσθαι, τινὰ δὲ ἐπὶ
τὸ ψυχρότερον, ὡς ἐν τοῖς καλουμένοις ἤδη συνήθως ἐπὶ
πάντων ἀνθρώπων ψυγμαῖς. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διάθεσεσιν
ἔλαιον προσφέρων ἐξηυρήσεις ἐναργῶς εἴτε θεριαίνειν ἡμᾶς
πέφυκεν εἴτε καὶ ψύχειν. ἔστω δὲ δηλονότι πάσης ἐπικτικτοῦ
ποιότητος ἰσχυρὰς ἀπηλλαγμένον. αἰεὶ γὰρ ἐπὶ παντὸς φαρ-
μάκου μεμνήσθαι χρὴ τούτου. τὸ μὲν κεφάλαιον τοῦ λόγου
τουτί· τὸ δ' ἔργον αὐτὸ τὸ γινόμενον ἢ πείρα δείκνυσιν.
οἱ μὲν ἐγκαυμένοι πρὸς τὸ μὴ παύεσθαι τῆς θέρμης εἰ καὶ
ἄσωδέστεροι γίνονται καὶ τοῦ χρόνου προϊόςτος θερμότεραι

quae caloris efficit revocationem, ad haec alienae qualitatis
mixturae expers ut sit danda quam maxime opera est. Quo-
modo ergo oleum quis tale efficiat supra positum est: verum
quomodo simplici morbo applicari queat, nunc dicemus; id
modo prius commemorantes quod in morborum differentiis
ostensum est, corpora quaedam ad calidius versa videri citra
aut cacochymiam quandam, aut pectoris viscerisve inflam-
mationem, velut in ingentibus exustionibus evenire solet:
Quaedam vero ad frigidius, ut in vocatis jam passim con-
sueti nomine perfrictionibus. In talibus utique affectioni-
bus si oleum adhibeas, manifesto comperies refrigerare nos
an calefacere sit natum. Sed illud tamen constat, ut omni
prorsum aliena vacet qualitate vehementi; id enim perpe-
tuo in omni medicamento memoria tenere oportet. Atque
haec quidem summa est rationis. At opus ipsum quod per-
ficitur experientia demonstrat. Nam qui ardore tenentur
tantum abest ut a colore liberentur, ut etiam fastidiosiores
et procedente tempore calidiores evadant. At algentibus ex

Ed. Chart. XIII. [50. 51.]

Ed. Bas. II. (26.)

τοῖς ἐψυχμένοις δὲ σαφῶς οὐδὲν εἰς ἀφέλειαν ἢ βλάβος ἔξ
 ἐλαίου χρίσεως ἀποβαίνει. ὃ καὶ δῆλον ὥς εἰ καὶ θερμαίνειν
 [51] ἡμᾶς πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἔτι γε σφοδρῶς ἢ ἐναργῶς,
 ὥσπερ ῥητίνην καὶ πίστα καὶ ἄσφαλτος. ἀκούειν δὲ σε χρὴ νῦν
 οὔτε ξηρὰν ῥητίνην ἢ πίσταν ἢ ἄσφαλτον, οὐ γὰρ ἂν οὐδὲ
 ἀλείψαιτά τις αὐταῖς, αὐτὴν οὐδὲ τὰς ἐν ἡλίῳ τετηκνίας,
 οὐ γὰρ ἀπλοῦν ἔτι τό γε τοιαῦτον οὐδ' αὐτοφνὲς ἂν εἴη
 φάρμακον, ἀλλὰ ῥητίνην μὲν ἤτοι τὴν αὐτόρροτον ὀνομαζο-
 μένην, ἢ τὴν τερμινθίνην τε καὶ σχινίνην ὑγρὰν ἔτι καὶ πρόσ-
 φατον, ἢ τῆς πευκίνης τὴν ἐφισταμένην ἄνωθεν τοῖς κεραμίσις
 ἐλαιῶδη· πίστης δὲ τὴν ὑγρὰν. καὶ μᾶλλον ἔτι τὸ κατ' αὐτῆς
 ἐποχοῦμενον ἐλαιῶδες, ὃ δὴ πίσσανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι
 γὰρ ὄντως ὅλον ἄνθος τι πίστης. οὕτω δὲ καὶ ἄσφαλτον τὴν
 ὑγρὰν, ἔτι τὴν ἐκ Μηδείας. ἅπαντα γὰρ ταῦτα λιπαρὰ μὲν
 ἔστιν καὶ πλεῖστον τῆς ἐλαιῶδους ἔχοντα φύσεως, ἐναργῶς
 μέντοι θερμαίνει, καθάπερ ἢ τε στακτὴ σμύρνα καὶ τὸ πεύ-
 κινον, ἢ ἀρκέυθινον, ἢ τὸ κέδρινον καὶ τὸ δάφνινον ἐλαίον,
 ἑτέρά τε τοιαῦτα, σαφῶς μὲν ἐκθερμαίνει τοὺς ἐψυχμένους,

olei inunctione clara nulla aut noxa aut utilitas affertur,
 unde liquet quod et si calefacere sit natum, certe non ad-
 modum id posse nec evidentiter sicuti resina, pix, bitumen,
 Inaudienda est nunc pix non sicca: itidem nec resina, nec
 bitumen siccum: nec enim in ipsis inungi quis possit, neque
 item quae sol liquarit, quippe haec nec simplicia nec sponte
 nata sunt medicamenta, verum resina quae sponte fluens di-
 citur aut terebinthina aut lentiscina, quae liquida etiam-
 num ac recens sit, aut ex pinea, quae in fictilibus superne
 olei ritu innatat: pix autem liquida, aut potius quod oleo-
 sum in ea superne fluitat, quod utique picis florem nuncu-
 pant, est enim re vera tanquam picis flos; sic bitumen ad-
 huc liquidum, quod ex Medea exportatur; omnia enim haec
 pingua sunt plurimumque oleosae naturae possident, veluti
 myrrha, stacte et picinum, juniperinum, cedrinum, lauri-
 numque oleum et alia ejusmodi clarissime refrigeratos reca-

Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. Basf. II. (26. 27.)

ἰσχάτως δ' ἀνιῶ τοὺς ἐγκυανμένους. ταῦτα μὲν οὖν ἐκατέ-
ρωθεν ὁμολογεῖται θερμαίνειν. ἔλαιον δὲ οὐδ' ἐτέρωθεν
ἰσχυρῶς οὔτε τοὺς κατεψυγμένους ἐκθερμαίνειν οὔτε βλά-
πτειν τοὺς ἐγκυανμένους. οὐ μὴν οὐδ' ἀσαφῶς γε τοῖς ἐπ'
ἐγκαύσει πυρεῖσιν ἄση; γέ τινος αἵτιον γίγνεται καὶ τὴν
θερμότητα παραύξειν φαίνεται, καθάπερ καὶ τοῖς ἀκριβέσιν
ἐρυσιπέλασιν. ἔστι δὲ δήπου ταῦτα χολώδη ῥεύματα, σαφῶς
γὰρ δήπου καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις αὐξάνειν τὴν θερμασίαν, εἰ
καὶ ψυχρὸν ἰσχάτως αὐτὸ προσάγοις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐγκαύ-
σεων, εἰ χωρὶς ἁλῶν εἴη, καὶ ἄλλως λελευκασμένον ἔχει τινὰ
παραμυθίαν ψυχρὸν κατατλούμενον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐρυσιπέλά-
των ὅπως ἂν ἡ ψυχρὸν οὐδὲν ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτειν
πέφυκε, τὰ (27) μὲν ἐκ χολώδους ῥεύματος ἀκριβῶς ἅπαντα
μεγίστας βλάβας, τὰ δ' ἐξ αἵματος αὐτῷ μεμιγμένου μικρο-
τέρας μὲν, οὐ μὴν τὰς ἐπιτιχούσας γε οὐδὲ ταύτας. ἦντοι
δὲ τούτων, ἐναργῶς δ' οὖν ἔτι καὶ τὰς ζεοῦσας ἀνιῶ ἡλεχυ-
νὰς, ἐξ ὧν ὑπάντων τεκμαιρομένῳ μοι θερμότητα παραπλη-
σίαν ἀνάπτειν. ἔδοξεν οἷσπερ ἂν ὁμιλήσαν τύχη. φαίνεται

lesfaciunt, exaestuantes vero summe excruciant. Atque haec
quidem utrisque excalefacere confessum est. At oleum
mentris admodum, neque refrigeratos scilicet excalefacere
nec excalefactos offendere. Non tamen obscure iis qui ex
ardore febricitant, fallidii cujusdam causa est caloremque
augere apparet, quemadmodum in exquisitis erysipelatis,
quippe quae biliosae sunt fluxiones; manifesto enim in his
calorem adauget, etiam si applicetur vel frigidissimum. Et-
enim in arboribus, si salis sit expers et alioqui etiam candi-
dum, nonnullum sane solatium, si modo frigidum persun-
datur, assert, in erysipelatis autem quantumvis sit frigidum
nihil juverit. Caeterum laedere omnes quae ex pura bile
sunt fluxiones vel maxime est natum; at quae ex sanguine
illi permixto constant, has quidem minus, non tamen vul-
gariter. Porro istis etiam minus, sed tamen perspicuo, af-
fligit inflammationes etiamnum ferventes. Ex quibus omni-
bus conjecturam ducenti visum est tandem calorem parem

Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. Bas. II. (27.)

γούν τοῖς μὲν μετρίως θερμοῖς σώμασιν προσφερόμενον μετρίως θερμαίνειν αὐτὰ, τοῖς δ' ἰσχυρῶς ἰσχυρὰν τὴν θερμασίαν ἀνάπτειν.

Κεφ. κβ'. Εἴρηται μὲν οὖν ἤδη καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὥς ἕκαστα τῶν προσφερόμενων τῷ σώματι φαρμάκων, ἃ δὴ καὶ θερμὰ ταῖς δυνάμειν ὑπάρχειν ἔφαμεν, ἀρχὴν τοῦ θερμαίνεσθαι παρ' ἡμῶν λαμβάνοντα, τὰ μὲν ὡσαύτως ἡμᾶς ἀντιθερμαίνει, τὰ δὲ σφοδρότερον. ἐκ δὲ τῶν εἰς ἴσον ἀντιθερμαινόντων ἐφάνη μοι τοῦτ' αἰὶον ἐπισκοποῦντι τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις. εὕρισκον γὰρ αἰεὶ χλιαρὰν μὲν ἐν τοῖς μετρίως θερμοῖς σώμασιν ἀπεργαζόμενον αὐτὸ θερμότητα, ζέουσιν δ' ἐν τοῖς ζέουσιν. ἐφαίνετο δὲ μοι διὰ τοῦτο καὶ σπασμούς καὶ τρόμους, ἀναισθησίας τε καὶ δυσαισθησίας, μήτ' ὠφελεῖν μηδὲν ἀξίολογον μήτε βλάπτειν. ὠφελεῖν μὲν γὰρ οὐκ ἡδύνατο τῷ μὴ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, βλάπτειν δ' οὐκ ἦν ἱκανόν, ὅτι μηδ' ὅλως ἔψυχεν, ἐπικτήτου μὲν θερμότητος ἰσχυρᾶς λαβόμενον ἱκανῶς ὠφελεῖν· ἐπειδὴν εἰς πυέλου

eis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus mediocriter calidis admotum moderate illa excalefacere, vehementer autem calidis, validum accendere calorem.

Cap. XXII. Dictum est igitur in tertio de temperamentis venitque nunc iterum dicendum, quod unumquodque medicamentorum quae corpori applicantur, quae quidem calida esse facultatibus diximus, caloris sui principium a nobis accipiens, partim similiter nos recalescit, partim valentius. Atque ex iis quae nos aequaliter recalesciant oleum mihi esse visum est, particulares ejus vires inspicienti; comperi enim perpetuo calorem efficere tepidum in iis quae mediocriter essent calida, ferventem in ferventibus. Proindeque mihi est visum neque convulsiones neque tremores neque sensum tum difficilem tum deperditum magnopere aut juvare aut laedere, quippe juvare nequibat, quum valenter excalefacere non posset, nec laedere item valebat, quum omnino non refrigeraret. At ubi adscititium comparasset calorem vehementem, multum prodesse,

Ed. Chart. XIII. [51. 52.]

Ed. Bas. II. (27.)

ἐλαίου· θερμοῦ ῥίζας τινάς, ἥ πῶας θερμαντικὰς ἐναφεψη-
μένας ἔχοντας, τοὺς οὕτω πεπονθότας ἐμβιβά[52]ζοιμεν.
ὅθεν εὐλόγως αἶον ὕλη τίς ἐστὶν τῶν ἄλλων φαρμάκων.
ἂν τε γὰρ ψυχρὰ μίξης αὐτῷ, ψυχρὸν ἔσται τὸ μικτόν,
ἂν τε θερμὰ, θερμὸν. ὃ γὰρ ἂν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχῃ κρᾶ-
σεως, ὑπηρετεῖ τοῖς ἄκροις ἐκατέροις, ὡς μὴτ' εἰ θερμῷ
μιχθεῖη ψυχρὸν, τὸ μιχθέν ἐξ ἀμφοῖν ἀπεργάσασθαι δυνά-
μενον, ὅτι μὴδ' αὐτὸ ψυχρὸν ἐστὶν μὴτ' εἰ ψυχρῷ θερ-
μὸν, οὐδὲ γὰρ θερμὸν ὑπάρχει. καὶ κατὰ τοῦτο εὐλόγως
αἱ μὲν θερμαίνειν αὐτὸ φάσκουσιν ἡμᾶς, οἱ δὲ οὐ θερμαί-
νειν. θερμαίνειν μὲν γὰρ ἂν δόξαιε εἰς ἴσιν τῷ θερμαίνοντι
σώματι θερμασίαν ἀφικνούμενον, ἀντιθερμαίνειν γοῦν δύνα-
ται ταύτη. τῷ δὲ μὴ προσαυξάνειν ἣν κατέλαβε θερμὴν,
οὐκ ἂν δόξαιε θερμαίνειν. οὐ γὰρ τὸ φυλάττειν ἣν εὔρειν,
ἀλλὰ τὸ παραυξίνειν ἔργον εἶναι τοῦ θερμαίνοντος.

Κε φ. κγ'. Ἀρχαὶ δὲ τῆς τοιαύτης ἀμφισβητήσεως
τρεις εἶαι, τό τε μὴ διορίσασθαι τὰ γένη τῶν θερμαίνειν

nempe ubi in alveolos olei calidi, in quo radices quaedam,
aut herbae calefaciendi facultate pollentes incoctae erant, ita
affectos demissilemus. Unde merito velut materia quaedam
caeterorum fuerit medicamentorum: nam si frigida illi
commisceas, frigidum efficietur quod mixtum erit, sin calida,
calidum. Quod enim ex media temperie est, utrisque
summis inservit, utpote quod si calido commisceatur, id
quod ex ambobus mixtum erit, frigidum efficere non valeat,
nempe quum ipsum non sit frigidum neque si frigidum, cali-
dum, quippe quum ipsum non sit calidum. Itaque non
immerito alii calefacere ipsum ajunt, alii vero negant. Ca-
lesfacere enim videatur, quum ad parem calefacienti corpori
calorem pervenit; hac enim ratione recalefacere rursus
potest, quod vero quam acceperat augere caliditatem non
potest, haudquaquam calefacere videatur, quippe quum non
quam acceperit servare, sed augere calefacientis sit opus.

Cap. XXIII. Ejusmodi porro ambiguitatis tria sunt
principia. Quod non distinxerint genera eorum, quae nos

Ed. Chart. XIII. [52.]

Ed. Bas. II. (27.)

ἡμᾶς λεγομένων καὶ τὸ ταῖς ὁμωνυμίαις χρῆσθαι συγκεχυμένως καὶ τὸ μηδεμίαν ἀπολιπεῖν μισότητα. Θεωροῦμεν μὲν οὖν ἡμᾶς λέγεται τὰ τ' ἐνέργεια θερμὰ, καθάπερ τὸ πῦρ αὐτὸ καὶ τὰ δυνάμει· καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὰ μὲν ὡς τροφαί, τὰ δ' ὡς φάρμακα, τὰ δ' ὡς σκεπάσματα. τὸ θερμὸν δ' αὐτὸ, τὸ τε κατ' ἐνέργειαν ἤδη τοιοῦτον οὕτως ὀνομάζειν εἰθίσμεθα καὶ τὸ κατὰ δύναμιν, ὡς πολλάκις εἴρηται καὶ πρόσθεν. ἀλλὰ τὸ μὲν κατ' ἐνέργειαν τὸ θ' ἀπλῶς θερμὸν, οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, οἷον τὸ ζῶον, καὶ τὸ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβαλλόμενον καὶ τὸ πρὸς ὅτιον τὸ ἐπιτυχόν. τὸ δὲ κατὰ δύναμιν πρῶτον μὲν ἀντιδιαίρεται τοῦ κατὰ συμβεβηκός, εἴθ' ἕξῃς τοσαύτας ἔχει σημειωμένων διαφορὰς, ὅσας περ καὶ τὸ κατ' ἐνέργειαν θερμόν. οἷον γὰρ ὕλη τις ἐπιτήδειος ὑπάρχουσα τῷ κατ' ἐνέργειαν θερμῷ, τὸ μὲν τι τοῖς ἀπλῶς ὀνομαζομένοις θερμοῖς, τὸ δὲ τι τοῖς κατ' ἐπικράτησιν. ἄλλο δὲ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ ὁτιῶν τὸ ἐπιτυχόν παραβαλλομένοις οἰκεία γίνοιτ' ἂν ὕλη. διὸ καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώ-

excalefacere dicuntur et quod homonymiis utantur confule, et quod nihil relinquant medium. Itaque calefacere nos dicuntur et quae energia sunt calida, ut ignis, et quae potestate. Tum quae potestate sunt calida, partim alimenta sunt, partim medicamenta, partim tegumenta. Porro calidum quoque ipsum et quod actu tale est, ita nominare consuevimus, et quod potestate, velut subinde ante monuimus. Sed et calidum actu est et quod simpliciter est calidum, ut ignis, et quod per exuperantiam, ut animal, et quod ad sui generis symmetrum comparatur, et quod ad quid obvium. At quod potestate dicitur, primum quidem distinguitur contra id, quod est ex accidenti, deinde totidem habet significationum differentias, quot actu calidum. Etenim quum sit velut apta quaedam materia ei quod est actu calidum, partim ad ea, quae absolute calida nuncupantur, partim ad ea, quae per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis aut speciei, denique et ad obvium quidvis collatum propria utique fuerit materia. Quocirca quum ea confi-

Ed. Chart. XIII. [52. 53]

Ed. Bas. II. (27.)

πον σκοπούμενους ἡξιοῦμεν ἀποχωρῆσαι τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἐν τούτοις τε οὖν ἅπασιν ἀμαρτάνουσιν οἱ περὶ φαρμάκων δυνάμειος ἐπισκεψάμενοι καὶ πρὸς τοῦτοις ἐτι παρερχόμενοι τὰς μεσότητος, ἐν τε ταῖς κατὰ φύσιν ἡμῶν κράσεσιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐδείξαμεν, ἐν τε ταῖς τῶν φαρμάκων ἐξετάσεσιν. ὡς γὰρ ἦτοι θερμὸν εἶναι δέον ἐξ ἀνάγκης τὸ δοκιμαζόμενόν φάρμακον, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἢ ψυχρὸν, οὕτω ποιοῦνται τοὺς λόγους, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχόμενον ἐν τῷ μεταξὺ τι τῶν θερμοαινόντων τε καὶ ψυχρόντων ἡμᾶς τετάχθαι καὶ τι ἕτερον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ξηραίνόντων τε καὶ ὑγραίνόντων. οὕτω δ' εἰσὶν ἡλίθιοί τινες ὡς μηδ' ἀκούσαντες τᾶληθῆς ἀκολουθῆσαι δύνασθαι. τινὰς γοῦν οἶδα καὶ ἀντιλέγειν ἐπιχειροῦντας ὡς οὐδὲν εἶη μέσον τὴν κρᾶσιν.

Κεφ. κδ'. [53] Ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους ἐν τε τῷ περὶ κράσεων εἴρηται τὰ προσήκοντα καὶ τοῖς ἐτηξῆς οὐδὲν ἦτιον εἰρήσεται. τέλος δ' ἐπιθεῖναι σπεύδων τῷ παρόντι

deremus calida, quae referuntur ad hominem, ut alia prorsum omittantur, aequum existimamus. In istis ergo omnibus peccare solent qui de medicamentorum facultatibus considerant: et praeterea quod mediocritates tum in naturalibus nostris temperamentis, ut in opere de temperamentis ostendimus, tum in medicamentis expendendis praetereant. Siquidem tanquam necessario id cuius perpenditur facultas, medicamentum aut calidum, aut frigidum, aut humidum aut siccum esse debeat, ita verba ipsi faciunt, ac si non fieri posset ut in calefacientium nos ac refrigerantium medio quiddam consistat, atque aliud rursus inter exiccantia et humectantia. Adeo invenire est quosdam stupidos, ut ne ubi audierint quidem veritatem, assequi possint. Itaque quosdam etiam novi qui contra contendere astruereque conarentur, nihil temperamento esse medium.

Cap. XXIV. Verum hos in libris de temperamentis iustis consultavimus rationibus, nihil secius idem in sequentibus facturi. Hic autem libro finem iam imponere studens

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Baf. II. (27.)

λόγῳ πάλιν ἐπὶ τοῦλαιον ἐπάνειμι. συμβέβηκεν γὰρ αὐτῷ καὶ ὡς τροφῇ μὲν ἴσως θερμαίνειν ἡμᾶς, ἐπειδὴν εἶσω τοῦ σώματος λαμβάνηται. δοκεῖ γάρ τισιν οὐκ ἀδοκίμοις λατρίοις καὶ φιλοσόφοις γίγνεσθαι τις ὥσπερ ἐκ τῶν σιτίων, οὕτως καὶ ἐξ ἐλαίου πρόσθεσις τοῦ σώματος. συμβέβηκε δὲ καὶ ὡς φαρμάκῳ μέσῳ πως εἶναι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ἡμᾶς, ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ ὡς σκεπάζματι θερμαίνειν ἡμᾶς, καὶ ἢ γε κυριωτάτῃ μάλιστα εἰκὼν τῆς φύσεως αὐτοῦ τοιαύτη τις εἶναι μοι δοκεῖ. ὡς γὰρ καὶ τῶν ἀμφιεσμάτων ἕκαστον ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν θερμαίνονμενον ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς πέφυκεν, οὕτω καὶ τοῦλαιον. ἀλλ' ὥσπερ ἐκείνων οὐδὲν αὐτοῦ τοῦ θερμαίνοντος σώματος γίγνεται θερμότερον, οὕτως οὐδὲ τοῦλαιον. ὅλον δ' ἂν σοι τὸ πρᾶγμα νοηθεῖη καλῶς οὐκ εἰς τὰ παρόντα μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ μέλλοντα σύμπαντα χρησίμον ἐσόμενον, εἰ ἀναμνησθεῖς αὐτοῦ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἄερος, ποτὲ μὲν ψυχροτέρου γιγνομένου τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος εἰς τοσοῦτον ὥς προβλημάτων τέ τινων καὶ σκεπασμάτων δεῖσθαι πρὸς αὐτόν, ἐνίοτε δὲ θερμότερου πάλιν εἰς τοσοῦτον ὥς μὴ δύνασθαι φέρειν, ἀλλ' ὑποφεύγειν εἰς

ad oleum revertor. Accidit enim illi ut fortassis tanquam alimentum nos calefaciat, ubi scilicet intra corpus assumitur: probatis enim quibusdam tum medicis tum philosophis sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem visum est. Accidit vero illi ut tanquam medicamentum medium sit nos calefacientium et refrigerantium: sum etiam velut tegmen nos calefaciat naturaeque ejus vel maxime propria esse imago videtur ejusmodi. Nam quemadmodum vestimenta a nobis ipsis calefacta rursum nos recalefacere consueverunt, ita et oleum. Sed quemadmodum illa calefaciente corpore calidiora non evadunt, ita quoque nec oleum. Recte autem perpendas rem totam, non ad praesens modo, sed et ad futura omnia utilem, si aeris nos ambientis memineris, qui interim eo qui in nobis est calore usque adeo redditur frigidior, ut munimentis quibusdam adversus eum tegminibusque sit opus, interdum vero usque adeo rursum calidior evadit ut ferre nequeas fugiasque sub

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Basf. II. (27.)

σκέπην τέ τινα καὶ σκιάν. ἔστι δ' ὅτε οὕτως ἔχοντος συμμέ-
τρως, ὡς μήτε τῶν θαλψόντων ἡμᾶς μήτε ψυχόντων ἐπιθυ-
μεῖν, ἀλλ' ἄλυπόν τε καὶ ἀναίσθητον εἶναι τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ.
τὴν μὲν δὴ τρίτην κράσιν τήνδε τὴν νῦν εἰρημένην σύμμετρον
καλῶ καὶ μέσην εἶναι τῶν ἄλλων φημί καὶ μήτε θερμαίνουσιν
ἡμῶν τὸ σῶμα μήτε ψύχουσιν· τῶν δ' ἄλλων δυοῖν τὴν
μὲν θερμαίνειν ἡμᾶς, τὴν δὲ ψύχειν. εἰκέναι δὲ φημι τῇ μέσῃ
τε καὶ συμμέτρῳ κράσει τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος τὴν ἑ-
ξ τῶν ἀφισμάτων καὶ τὴν ἐξ ἐλαίου γινομένην θερμασίαν.
εἰ δὲ μὴδ' οὕτω σωφές ἐστιν ὃ βούλομαι δηλοῦν, ἐκείνως ἂν
σε μᾶλλον οἴμαι συνήσειν. δύο μοι νόησον ἀνθρώπους ὁμοίως
μὲν πεκραμένους τὸ σῶμα, ψαύοντας δ' ἀλλήλων ἢ τοῖς στέρ-
χοις τε καὶ τῇ γαστρὶ μόνοις, ἢ καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς σκέ-
λισιν. εἰ μὲν δὴ τὴν αὐτὴν ἔχει τοῖς δύο τούτοις ἀνθρώποις
ὁ περιέχων αὐτοὺς ἀὴρ κράσιν, ὡς εἶναι τὴν ἐν τοῖς τρισὶ
σώμασιν ἴσην θερμασίαν, οὐδὲν ἂν ὑπ' οὐδενὸς οὕτω γε θερ-
μαίνεσθαι λέγοιτο. τὰ γὰρ ὅμοια πάντα σώματα πρὸς ἀλλή-

tectum aliquod vel umbram. Est autem etiam quando tanta
est moderatione praeditus, ut neque tepefacientia, neque
refrigerantia exposcas, sed citra omnem molestiam sensum-
que in eo verferis. Tertiam hanc temperiem, quam modo
dicebam, symmetram moderatamque voco atque aliarum
mediam esse statuo, ac corpus nostrum neque calefacere
neque refrigerare, quum aliarum duarum altera nos calefa-
ciat, altera vero refrigeret. Similemque esse dico mediae
aëris nos ambientis temperiei tum qui a vestimentis tum
qui ab oleo provenit, calorem. Porro si ne sic quidem
etiam clarum evasit quod indicare volo, at illo saltem modo
apertius opinor intelliges. Duos mihi animo intelligito
homines corpore similiter temperatos mutuo sese contin-
gentes, vel pectore et ventre solo vel manibus et cruribus.
Quod si eandem duobus istis hominibus nactus sit temperiem
aër illos ambiens, ut in tribus his corporibus par insit calor,
neuter ab altero nunc calefieri dici queat; nam quae similia
undequaque corpora sunt, a sese mutuo nullam accipiunt

Ed. Chart. XIII. [53. 54.]

Ed. Baf. II. (27. 28)

λων οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἴσχει. ψυχροῦ δ' ὄντος τοῦ περιέχον-
τος ἀλλήλους, ἃν οἱ ἀνθρώποι θερμαίνειν λέγοιντο, καίτοι γε
οὐ θερμαίνοντες, ἀλλ' εἰσφέροντες (28) τὸ ψυχρόν. εἰθικότες
οὖν οἱ πολλοὶ καταχρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν, τὸ κωλυτικὸν τοῦ
ψύχεσθαι θερμαίνον ὀνομάζουσιν οὐκ ὀρθῶς. ὀνομάζειν μὲν
οὖν αὐτοῖς συγχωρητέον ὥς ἂν ἐθέλωσιν, ταῦτόν δὲ σημαί-
νειν ἐκ τοῦ θερμαίνειν ῥήματος ἐν ἐκατέρᾳ τῇ ῥήσει κατ'
οὐδένα τρόπον ἔτι συγχωρητέον. οὐ γὰρ δὴ ταῦτόν γε ἐστίν
ἐξ αὐτοῦ τινι παρέχειν θερμασίαν, ἣ κωλύειν τὸ ψυχρόν.
οὕτω δὴ τούτων ἔχοντων, ὅσα περ ἂν ἡμῖν ἐξωθεν προσπί-
πτοντα τὴν αὐτὴν ἔχη τῷ σώματι θερμασίαν, εἴτε ἐξ ἐαν-
τῶν εἴτε παρ' ἄλλων εἴτε καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν εἰληφότα,
[54] ταῦτα κατὰ μὲν τὸν ἀκριβῆ λόγον οὔτε θερμαίνειν ἡμᾶς
οὔτε ψύχειν λεκτέον· εἰ δὲ καταχρῆσθαι τις βούλοιο συγχω-
ρητέον, ἀναμιμνήσκοντα μόνον ἐν τῇ ῥήσει τὴν διαφορὰν
τῶν σημαινομένων. ἄλλως μὲν γὰρ ὁ θερμότερος ἀῆρ θερμαί-
νειν ἡμᾶς λέγεται, κατ' ἄλλον δὲ τρόπον ὁ σύμμετρος. ἀνά-
λογον δ' ἔχει τῷ μὲν θερμότερῳ πύρεθρον τε καὶ νᾶπυ καὶ

mutationem. At si frigidus sit ambiens, mutuo se calefa-
cere hi homines dicentur, tametsi haudquaquam calefaciant,
sed frigus modo arceant. Vulgo itaque assueti abuti voca-
bus, id quod frigus arcet calefacere ajunt, haud sane recte.
Atqui permittendum ipsis est ut prout velint appellent, cae-
terum per calefaciendi verbum in utraque dictione idem
significari, id vero neutiquam concedendum, haud enim
idem est an ex se quid cuiuspiam calorem praebeat, an frigus
prohibeat. Quibus sic se habentibus quaecunque foris no-
bis injecta eandem corpori caliditatem obtinent, sive a sese
ipsis, sive ab aliis, sive a nobismetipsis eam nacta fuerint,
exacta loquendi ratione neque calefacere neque refrigerare
dicendum; at si cui abuti libeat, non repugnandum, modo in
dictione significationum differentiam commemoret: siquidem
alio quodam modo calefacere nos dicitur aer calidior, atque
alio modo qui sit moderatus. Respondet autem proportionem
aëri calidiori pyrethrum, napy, piper; moderato autem

Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Bas. II. (28.)

πέπερι, τῷ συμμέτρῳ δὲ πιμελῇ τε καὶ ἔλαιον. ἐνεργεία μὲν γὰρ οἱ αἱεῖς θερμοὶ, δυνάμει δὲ τὰ φάρμακα. τὸν μὲν γὰρ αἶρα θερμὸν οὐχ ἡμεῖς αὐτοὶ ποιοῦμεν, ἀλλ' ὅτι τοιοῦτον πλησιάζομεν. τὰ φάρμακα δὲ, ὡς καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδείκνυμεν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὸ θερμαίνεσθαι μεταβολῆς ἐξ ἡμῶν λαμβάνοντα, τὰ μὲν εἰς ἴσον ἡμᾶς ἀντιθερμαίνειν πέφυκεν, τὰ δὲ μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον. ἐκ δὲ τῶν ἴσων ἀντιθερμαινόντων ἔστι τὸ ἔλαιον. ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ τοῦ γλίσχρου τε εἶναι καὶ δυσσποδύτου καὶ τῶν πόρων ἐμφρακτικῷ κατὰ διττὸν τρόπον ἐπαύξειν, ὡς δοκεῖν τὴν θερμασίαν. ἐκ μὲν δὲ τοῦ περιπλάττεσθαι δίκην ἀμφίσματος, ἢ προβλήματος, ἐκ δὲ τοῦ τοὺς πόρους ἐμφράττειν τὸ κωλύειν ἀπορρεῖν ἐνδοθεν τὸ πολὺ τῆς ἀτμώδους θερμότητος. κατὰ ταῦτ' οὖν οὐδὲ ξηραίνεσθαι τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἐπιτρέπει, πλὴν εἰ θερμὸν τε προσάγοιτο καὶ χρόνῳ πλείονι· καὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἅπαντες ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ μεμαθηκότις, οὕς ἂν ἰδρῶσαι θαψιλέστερον ἐθέλωσιν, ἢ λελονμένους, ἢ ἀλόντους, οὐ προσφέρουσιν αὐτοῖς εὐθύς κατ' ἀρχὰς ἔλαιον,

pinguedo et oleum, actu enim aëres sunt calidi, potentia vero medicinae. Aëra enim calidum haud ipsi efficimus, sed quoniam in eo versando talem ipsum experimur, ita nuncupamus. At medicamenta, sicuti in tertio de temperamenti demonstratum est, principium calefactionis a nobis accipientia, partim aequè nos recalefacere sunt nata, partim plus, partim minus. Ex genere autem eorum, quae aequè nos recalefaciunt, oleum est; cui eidem quoque a viscositate, ac quod difficulter item defluat, tum quod meatus infarciat obstruatque, duplici ratione ut augere calorem videatur evenit, tum inde adeo, quod instar vestimenti aut munimenti illinatur, tum quod meatus infarciat prohibeatque foras effluere magnam vaporosi intus caloris partem. Eadem ratione nec ut resiccentur corpora nostra permittit, nisi sane applicetur calidum idque plusculo tempore. Has itaque vires ejus quum homines omnes experientia compertas habeant, quos largius sudare volunt sive a balneo, sive balnei

Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Bas. II. (28.)

ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν νεοσηκόντων, ἐπειδὴν ἰδρῶν ὑπάρξωσιν, θερμήσαντες περιχέουσι. ἐπὶ δὲ τῶν νοσούντων, ἐπειδὴν αὐτάρκως ἰδρώσωσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγαινόντων, ὅσοι μὲν ἐξ ὁδοιπορίας μακρῶς εἰσι καὶ γυμνασίων πλείονων, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως ἐξηραμμένοι τὸ σῶμα, τούτοις μὲν ἀλείφεισθαι καὶ πρὶν ἰδρῶσαι συγχωροῦσιν. ὅσοι δ' ἡπιεπτηκότες, ἢ πληθωρικὸν τὸ σῶμα ἔχοντες, τούτοις οὐδὲ λονομένοις ἐπιτρέπουσιν ἐλαίῳ χρῆσθαι.

Κε φ. κέ. Καί μοι δοκεῖ κἄνταῦθα μέσον τῶν ὑγραίνοντων καὶ ξηραίνοντων ἡμᾶς εἶναι τοῦλαιον, ὥσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐδείχθη, τῶν θερμαίνοντων καὶ ψυχόντων. ὑγραίνει μὲν γὰρ ὕδωρ, ξηραίνει δὲ δάφνινόν τε καὶ κέδρινον ἔλαιον. τὸ γ' οὖν ἔλαιον ἀπλῶς οὕτωςι προσαγόμενον, ἄνευ γε τοῦ προθερμανθῆναι πρὸς ἡμῶν αὐτῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἢ ψυχῆναι, τούτου γὰρ ἐπὶ πάντων αἰὲν χρὴ μεμνηθῆναι, τοιαύτην φυλάττει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν, οἷαν περ παρέλαβεν, εἶροσιν ἅς ἐνὶ μάλιστα καὶ κωλύον κενοῦσθαι τοῦ σώματος ἀπύσας τὰς ἀτμώδεις διαπνοάς. εἰ δ' ἀνατρίβεις ἐπιπλέον ἐλαίῳ τὰ

expertes, iis non protinus ab initio oleum admovent. Verum in iis, qui morbo laborarunt, ubi sudare inceperint, tum calefactum perfundunt; in iis vero, qui etiamnum laborant, ubi abunde jam satis sudarint. Porro in sanis, liquidem ex longo itinere, aut exercitatione, aliove quovis pacto corpus ipsis exhaustum est, eis inungi et ante sudorem permittunt. Verum qui non concoxerint, aut corpus habent plethoricum, his neque in balneo inungi concedunt.

Cap. XXV. Atque hic quoque mihi videtur oleum esse medium inter humectantia nos et resiccantia, velut inter calefacientia et refrigerantia medium consistere supra demonstravimus, humectat enim aqua, exiccat vero tum laurinum tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admoventur, citra ullam videlicet ex arte conciliatam a nobis aut caliditatem aut frigiditatem, hujus enim usque meminisse oportet, talem servat nostram temperiem, qualem scilicet accepit, quam fieri possit maxime vaporosas omnes corporis expirationes prohibens. Porro si plusculum membra frices

Ed. Chart. XIII. [54. 55.]

Ed. Baf. II. (28.)

μέλη, θερμότητά τε τινα γεννήσεις ἐκ τῆς τρίψεως ἐπίκτητον, ὠφελήσεις τε τοὺς κεκοπωμένους ἐν τῷδε, τοῦτο μὲν εἶπω τοῦ σώματος εἰς τοὺς κατὰ λεπτόν πόρους εἰσδυομένου τοῦ λίπους ὡς μαλάττειν τὰ κατεσκληρυμμένα, τοῦτο δὲ τῇ θερμότητι διαφοροῦντος, ὅτι δριμὺ καὶ λεπτόν ὑγρὸν ἐν τοῖς πόποις ἐκ συντήξεως γεννηθὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐστέγεται. φαίνονται γὰρ κῆκτὸς ἀπορρέοντες ἰδρῶντες τοῖς γυμναζομένοις, φαίνονται δ' οὐκ ὀλίγα κῆκτὸς εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα [55] περιττώματα καὶ ὄλον συνήγματα. λογίζεσθαι δ' ἐκ τούτων χρὴ, κῆν μὴ φαίνεται, καταλείπεσθαι τινα καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα πολλὰ τοιαῦτα κενώσεως δέοντα. διττὴ γὰρ ἐν τοῖς πόποις γίνεται διάθισις, ὡς ἐν ἑτέροις ἐπιδείκνται, ξηρανομένων μὲν τῶν ὁμοιομερῶν τοῦ ζώου μορίων, ὑγρανομένων δὲ τῶν κενῶν χωρῶν, οὐ χρηστῇ καὶ κατὰ φύσιν ὑγρότητι, πληθώρα γὰρ ἦν, ἀλλὰ λεπτῇ καὶ δριμύει καὶ δακνώδει· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἰωμένων δέονται διττῶν, τῶν τε τὴν ξηρότητα τεγγόντων καὶ τῶν τὴν δριμύειαν ὑγρότητα κενούντων. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἅμφω ταῦτα τὰ διὰ τῶν

oleo, calorem ex frictione adscititium comparabis. Atque hac interim ratione lassos non parum juvabis, partim quod in minutos corporis meatus pingue ingrediatur et quae indurata sunt emolliat, partim quod humiditatem acrem ac subtilem, quae in lassitudine ex colliquatione proveniens sub cute latebat, per halitum caliditate digerat. Conspiciuntur enim exercentibus tum foras affluere sudores tum intus in ventrem non pauca defluere excrementa, quae velut colliquationes sunt. Ex hisce autem colligendum est, complura toto in corpore ejusmodi relinqui, quae evacuationem depolcant, quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur vero vacua spatia non utili et naturali humore, nam sic foret plethora, sed tenui et acri mordacique: proindeque remediis indigent duplicibus, tum iis quae siccitatem corporis irrigent, tum iis quae humorem acrem evacuent. Itaque ad haec aptissima sunt

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Basf. II. (28.)

γλυκέων ὑδάτων λουτρὰ χρησιμώτατα τετύχηκεν ὄντα, τῇ μὲν ὑγρότητι τὴν ξηρότητα τῶν ὀργάνων ἐπαπορροούμενα, τῇ δ' αὖ θερμότητι τὸ λεπτὸν καὶ δριμύν διαφοροῦντα. καὶ εἰ γε παραμένειν τοῖς σώμασιν ἐδύνατο καὶ μὴ ῥαδίως ἀπορρεῖν τὸ ὕδωρ, αὐταρκεῖς ἂν ὑπῆρχε μόνον. ἐπεὶ δὲ τὸ τε περιχέμενον ἔξωθεν ἀπορρεῖ ῥαδίως, τὸ τ' εἰς τοὺς πόρους τοῦ σώματος εἰσδύόμενον ἐκρεῖ λαβὴν οὐδεμίαν ἔχον, εἰς τοῦτ' αὐτὸ χρησίμως ἔλαιον μίγνυται, καὶ μᾶλλον γε ἢ ἐπιπλέον ἔξ ἀμφοῖν ἀνατρίβηται τις, ὅπερ ὠνόμαζον οἱ παλαιοὶ χυτλοῦσθαι, καὶ ἀντετίθεσάν γε αὐτῷ τὸ ξηραλειφεῖν. ἔστι μὲν καὶ τοῦτό πως αὐτὸ καθ' αὐτὸ κόπων ἰατικόν, ἀλλ' ἀπολείπεται πάμπαν τοῦ χυτλώσασθαι. τὰ τε γὰρ ἄλλα, κἀπειδὴν ἀνακόπεται καὶ ἀνατρίβεται μετ' ἐλαίου τὸ ὕδωρ, δύσλυτον ἱκανῶς ἔχει τὴν μίξιν, ὥσθ' ὅσοις ἂν ἐπαλείφηται τε καὶ περιπλάττηται σώμασι τὸ ἔλαιον, ἀναγκάζεσθαι τούτοις ἐπιπλέον ὀμιλεῖν καὶ τὸ ὕδωρ. ἔστι τοίνυν κἀνταῦθα ὥσπερ τις ὕλη τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ξηραινόντων τὸ ἔλαιον, ὡς ἐμπροσθεν εἰδείχθη, τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων. ἂν τε γὰρ ξη-

dulcium aquarum lavacra, nimirum quae humiditate sua instrumentorum corrigant siccitatem et caliditate tenuem atque acrem humorem digerant. At si corporibus inhaerere posset aqua, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. Atqui quum ea quae foris circumfunditur facile defluat, et quae in poros ingressa corporis nullam habens ansam prompte effluat, in hoc sane ipsum utiliter miscetur oleum, maximeque juvat, si ex utroque quis diutius fricetur, id quod veteres Graeci χυτλοῦσθαι nominabant: cui oppositum imposuerunt vocabulum ξηραλειφεῖν, quod est sicca uti frictione. Est sane et hoc quoque quodammodo lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo, quod χυτλοῦσθαι nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum oleo aqua contunditur teriturque, haud facile solubili mixture coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum necesse sit et plusculum inhaerere aquam. Quare hic item velut materia est quaedam oleum humectantium exiccantiumque, sicut ante ostensum est calefacientium et refrigerantium.

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Bas. II. (28.)

ραίνοντι μικθῇ, ξηραῖνον τὸ σύμπαν ἀπετέλειται, ἂν δ' ὑγραί-
 ρονται, καὶ τοῦθ' ὑγραῖνον εἰργάσατο καὶ πολλάκις καὶ μᾶλ-
 λον ὑγραῖνον ἀπετέλεισθαι τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν. αὐτοῦ τοῦ
 πρώτως ὑγραίνοντος, ὥσπερ ἐφ' ὕδατος ἔχει. τοῦτο γὰρ
 ὑγραίνει μὲν πρώτως, ἀλλὰ τὸ μὴ παραμένειν ἐπιπλέον
 ὀλιγοχρόνιον ἴσχον τὴν ἐνέργειαν ἀσθενῶς ὠφελεῖ. δισμὸς
 οὖν αὐτῷ τοῦλαιον γιγνόμενον, ἀναγκάζον γε τοῖς χρήζου-
 σιν τῆς ἀπ' αὐτοῦ βοηθείας ἐπιπλεῖστον ὁμιλεῖν, ἀριστον
 ἰαμάτων πάντων ἀπετέλεισθαι τοῖς ἐξηραμμένοις τε ἀνχμώ-
 δεσι σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ ξηραῖνον ἐλαίῳ μίξης φάρμα-
 κον, οἶον χαλκίτιν, ἢ πύρεθρον, ἢ κηκίδα, ἢ στρουθιον,
 ξηραῖνον ἔσται τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν. ἅπασιν οὖν ὑπηρε-
 τοῦν τοῖς ἑαυτῷ μιγνυμένοις τὸ ἐλαιον, εὐλόγως οἶον εἶλη-
 τις ὑπάντων ἐστί. τὴν μὲν οὖν οἰκίαν αὐτῶν ἐνέργειαν ἐξ
 ἀνάγκης μειοῦν, οὐ μὴν τὴν γε ὠφέλειαν, ἀλλ' ἔστιν ὅτι
 καὶ προσανέξανον. οὐ γὰρ δὴ ταῦτόν γ' ἐστίν, εἰ καὶ δόξει
 τισὶν ἐνέργειάν τέ τινος ἀυξῆσαι καὶ ὠφέλειαν. ἡ μὲν γὰρ
 ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκίαν ἐκάστου δύναμιν, ἡ δ' ὠφέλεια

Quippe quod, si exiccanti commisceas, totum effeceris exic-
 cans: si humectanti, et ipsum humectans reddideris: sae-
 peque quod ex ambobus constat, maiorem adipiscitur hu-
 mectandi facultatem quam id quod primario est humectans:
 quod in aqua accidit. Nam ea primario madefacit: verum
 quum haud ita diu inhaereat, nec actionem obtineat diuti-
 nam, leviter utique prodest. Quum ergo illic velut vin-
 culum fiat oleum cogatque plurimum, quibus auxilio ejus
 opus est, inhaerere, longe omnium optimum redditur reme-
 dium exiccatis squallidisque corporibus. Sed si exiccans
 oleo medicamentum commisceas, puta chalcitin, pyrethrum,
 gallam, struthion, siccans erit quod ex utroque commix-
 tum fuerit. Itaque quum omnibus quae sibi commiscantur,
 subserviat oleum, recta ratione velut omnium existit ma-
 teria: tametsi utique necessario propriam eorum actionem
 retundit quidem ac minuit, non tamen utilitatem: imo est
 ubi eam quoque adaugeat. Haud est enim idem, quod forte
 quis autumet, actionem augere cuiuspiam et utilitatem:

Ed. Chart. XIII. [55. 56.]

Ed. Bas. II. (28. 29.)

καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἐνίοτε. λεχθήσεται μὲν οὖν ἐπιπλέον ἐν τοῖς ἐξῆς ὑπὲρ τῆς κατὰ συμβεβηκὸς ὠφελείας. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον δεῖ τοῖς παροῦσιν, ἑλαίᾳ γὰρ ἀνακοπτόμενον ὕδωρ, ὡς τὸ καλούμενον ὑδρέλαιον ἐργάσασθαι, τοῖς κεκοπωμένοις ἀρήγει μᾶλλον ἢ εἰ μόνον ὑπῆρχεν, οὐ τῷ τὴν οἰκίαν ἐπιτείνεσθαι δύναμιν, ἀλλὰ τὸ περιμένειν ἐπιπολὴν τοῖς δεομένοις.

Κεφ. κατ'. [56] "Οτι δ' εἰ μὴ μέσον εἴη τῇ κράσει τὸ ξυνδοῦν, τὰ πρῶτως βρα(29)θοῦντα τοῖς δεομένοις ἐναντιώσεται πολλάκις αὐτῶν ταῖς ἐνεργείαις, ἐξ αὐτῆς γὰρ τῆς τῶν φαρμάκων φύσεως ἐνεστὶ σοι καθόλου διδαχθῆναι καὶ τῶν τῆς κατ' εἶδος τῶν φαρμάκων ἱστορίας. ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ καθόλου, διότι τὸ μὲν γινόμενον ἂν ἐπὶ τοῦναντίον ἀπάγῃ τὴν δύναμιν τοῦ κραθέντος αὐτῷ φαρμάκου, δύναται ποτε καὶ νικῆσαι καὶ τελῶς εἰς ἕτερον εἶδος μεταστῆσαι τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν. οὐδεμίαν γὰρ οὔτε ἰδέαν ἐπίσημον οὔτε δύναμιν ἐμφαίμεσθαι χρὴ τοῦ λόγον ὕλης ἔχοντος

quippe cum actio secundum propriam cuiusque facultatem, utilitas vero nonnunquam ex accidenti agat. Differemus autem postea uberius de utilitate quae per accidens evenit, et nunc quoque hactenus de ea dicetur, quatenus in praesenti est commodum. Quippe confusa cum oleo aqua, quod hydrelaeum vocant, magis auxilio est lassitudinibus quam si esset sola: non quidem quod suae vires intenduntur, sed quod quibus opus est diutius inhaereat.

Cap. XXVI. Quod autem nisi mediam habeat temperiem id quod ea quae primario quibus opus est auxiliantur, velut devinciet, saepenumero ipsorum repugnabit actionibus, ex ipsa medicamentorum natura generatim addiscere liceat, speciatim autem ex medicamentorum historia. Generatim quidem quoniam id quod miscetur, si in contrarium retrahat, admixti sibi facultatem medicamenti vincere interim poterit et in aliam plane speciem quod ex ambabus miscetur transferre. Siquidem quod materiae rationem in mixtione praestabit, nullam insignem neque speciem neque

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Bas. II. (29.)

ἐν τῇ μίξει. κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ τῶν ἐν μέρει πείραν ὥδ' ἂν μάθοις ὡς οὐ χρή τὸ λόγον ὕλης ἔχον οὔτε θερμαίνειν οὔτε ψύχειν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν, εἰ πρῶτον μὲν ἀναμνησθείης ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα ἐπὶ πίστεως ὑγρᾶς καὶ ῥητίνης καὶ σμύρνης, ἀσφάλτου τε καὶ κεδρίνου καὶ δαφνίνου καὶ τῶν ἄλλων ὅσα θερμαίνει. ταῦτα γὰρ ἅπαντα μεθ' ὕδατος ἀνατριβόμενα παραπλησίως ἐλαίῳ θερμαίνει μᾶλλον ἢ ψύχει καὶ ξηραίνει μᾶλλον ἢ ὑγραίνει, διὸ καὶ τὰς κοπώδεις αἰσθήσεις οὐ πάνυ τι λύειν πέφυκεν. οὔτε γὰρ τῆς αὐτῆς ἔστιν ὕδατι δυνάμειος, ὡς συνεργάζεσθαι τι μᾶλλον ἢ ἀντιπράττειν, οὔτε τῆς μέσης τῶν ἄκρων, ἢ ὡς ὕλη τις ὑπηρετῇ τῷ πρῶτως ἐνεργούντι. ξηραίνει γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον, οὐχ ὑγραίνει, καὶ ψύχει καθάπερ ὕδωρ. εἰ δέ τινι τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνόντων τε καὶ θερμαίνόντων ἀναμίξαις ὕδωρ, οὐ μόνον οὐδὲν ὧν πέφυκε δρᾶν ὄψει γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τελέως ἀμαυρούμενον ὡς εἰ μὴδὲ τὴν ἀρχὴν ἐμέμικτο. χαλκίτις οὖν καὶ σανδαράχη καὶ μίσυ

facultatem exerat oportet. In particularibus vero experiundis hoc maxime pacto addisces, non debere id quod materiae rationem obtinebit aut calefacere aut frigefacere aut humectare aut resiccâre, si primum quidem in memoriam revoces quae supra de resina et pice liquida, myrrha, bitumine tum cedrino et laurino caeterisque quae calefaciunt commemoravimus. Haec enim omnia in aqua trita ad modum olei calefaciunt magis quam refrigerant, desiccant plus quam humectant: quamobrem lassitudinis sensus non admodum solvere valent. Haud enim eandem cum aqua vim obtinent, quo scilicet auxilio magis sint quam adversentur, neque mediam inter extrema naturam sortita sunt, ut videlicet tanquam materia quaedam inserviant primario agenti: desiccant enim et calefaciunt potius, non humectant, ac refrigerant, velut aqua. Si vero calefacientium admodum resiccantiumque cuiquam aquam commisceas, non modo nihil eorum quae agere nata est fieri videbis, sed prorsum obscuratam, tanquam omnino admixta non esset. Siqui-

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Baf. II. (29.)

καὶ τὰλλ' ὅσα θερμαίνει τε σφοδρῶς ἡμᾶς καὶ ξηραίνει, φυλάττει τὴν αὐτῶν ἐτι δύναντα ἰσχυρὰν ὑδατι μιχθέντα. πανταχόθεν οὖν δηλόν ὡς μέσον εἶναι χρὴ τὴν κρᾶσιν ὅτι περ ἂν ἑκατέροις τοῖς ἄκροις ὑπηρετήσῃν μέλλῃ, καθάπερ ὕλη τις, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ τιθεῖς οὐκ ἂν ἀμάρτοις. ὁμολογήσει γὰρ ἅπαντά σοι τὰ κατὰ μέρος ἔργα καὶ μέμψη τοῦ μήκους τῶν λόγων οὐχ ἡμᾶς, ἀλλ' ὅσοι τὴν ὀρθὴν ὁδὸν ὑπερβαίνοντες ἐπὶ μοχθηρᾶς τε καὶ μακρᾶς ἐκτρέπονται. διὸ καὶ τοῦτον ἡναγκάσθην ἐγὼ μῃκῦναι τὸν λόγον, ἐπεὶ τό γ' ἀληθές αὐτὸ ταχίστην ἔχει τὴν εὐρεσιν, ὡς ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁρμώμενον. οὐ μὲν οὐδ' εἰς τοσοῦτον ἐμήκυνα τὸν λόγον εἰς ὅσον ἐγχωρεῖ τῷ καὶ πάντα τὰ κακῶς ὑπ' αὐτῶν εἰρημένα γραῖται προσηρημένῳ καὶ τὰς αἰτίας τῶν σφαλμάτων ἐκδιδάξαι. καίτοι γε τὰς αἰτίας εἰπεῖν ἴσως ἀναγκαῖόν ἐστιν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσθαι τε τοὺς ἐξ αὐτῶν παραλογισμοὺς ἐν ἀπάσῃ τῇ κρίσει τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων ἔχασθαι τε τῆς ἀληθοῦς διδασκαλίας ἐπιστημονικότερον.

dem chalcitis, sandarache, milfy, caeteraque quae nos vehementer tum calefaciunt tum reficcant, validas etiamnum suas vires etiam aquae permixta obtinent. Omnino ergo conflatur mediam obtinere temperiem debere, quod utrisque extremis tanquam materia inserviet: quem in ordinem oleum si statuas, nihil utique peccaveris, quippe quum omnia sigillatim opera tibi consentiant. Et accusabis prolixitatis non nos utique, sed qui recta via praeterita pravam prolixamque sectantur: quorum sane causa hunc nos sermonem extendere sumus coacti. Ipsa enim veritas celerrimam inventionem obtinet, ut quae ab evidentibus apparentibus exoritur. Haudquaquam tamen eo usque orationem produxi, quousque licuerat ei qui omnia quae prave ab iis prodita erant scripturum se causasque errorum edoctorum fuerat pollicitus. Sane causas dixisse necesse fortassis fuerit, nempe quo qui ex ipsis proveniunt, paralogismos in tota particularium medicamentorum iudicandi ratione cavere possis, ve-

Ed. Chart. XIII. [56. 57.]

Ed. Bas. II. (29.)

αἰξάνονται γὰρ ἡμῖν αἱ περὶ τῶν πραγμάτων πίστεις, ὅταν μὴ μόνον αὐτὸ γινώσκωμεν τἀληθές, ἀλλὰ καὶ τῶν παραλογισμῶν ἀπάντων τὰς αἰτίας ἐκμάθωμεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐν τοῖς ἐξῆς ἐργασόμεθα.

Κεφ. κζ. [57] Νυνὶ δὲ περὶ ῥόδινου βραχέα προσηθείς ἐπὶ τοῖς κατ' ἀρχὰς εἰρημένοις ἐν τῷδε καταπαύσω τὸν λόγον. εἴρηται μὲν οὖν ὡς οὐτ' ὀσμαῖς οὔτε χοοαῖς οὔτ' ἄλλῳ τινὶ τῶν συμβεβηκότων εὐλογόν ἐστι προσέχειν τὸν νοῦν ἐν ταῖς τῶν δυνάμεων ἐξετάσεσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων καὶ νοσοῦντων σωμάτων. ἀποδέδεικται δὲ καὶ ὡς τοῦλαιον, ὅταν ἄγαλον ἢ καὶ καθαρὸν ἀκριβῶς, ἐκ τῆς μέσης ὕλης ἐστίν. ὥστε καὶ τὸ ῥόδιον χρὴ τὸ ἀκριβές καὶ ἀπλοῦν καὶ ὅτως ῥόδιον ἐξ ἐλαίου τε τοῦτου κατεσκευάσθαι καὶ μηδὲν ἐν αὐτῷ φαρμακωδέστερον ἔχειν, ὥσπερ εἰώθασιν οἱ μυρεποὶ σκευάζειν, ὑπὲρ τοῦ μόνιμόν τε καὶ ἐνωδέστερον γινέσθαι προσυύφορτες ἀρώμασι τοῦλαιον πρὶν ἐμβυλεῖν τὰ ῥόδα. κάλλιον δὲ ἴσως ἐστὶ καὶ τοῖς ὀνόμασιν διαστελλεῖν αὐτὰ,

ramque doctrinam cum majori scientia percipere. Crescit enim nobis de rebus fides, ubi non solum ipsam veritatem cognorimus, sed etiam paralogismorum omnium causas ediderimus: quod sane in sequentibus efficiemus.

Cap. XXVII. Nunc autem ubi pauca de rosaceo ad ea quae ab initio sunt dicta adjecerimus, orationem hoc in loco sistemus. Igitur dictum est quod neque odoribus, neque coloribus, neque aliis omnino accidentium animum adhibere in expendendis facultatibus rationabile sit, sed iis quae perspicuo apparent tum in sanis corporibus tum in aegris. Ostensum etiam est oleum, ubi salis expers purumque ad unguem fuerit, ex media esse materia. Confiendum itaque rosaceum, quod exactum simul ac simplex, reque vera rosaceum erit ex hoc videlicet oleo: dandaque opera ne quid in se medicamentosi contineat: uti apparare solent unguentarii, quo videlicet tamen magis duret, tum odoratius evadat, oleum videlicet prius quam rosas injiciant, odoramentis praecedentes. Ac praestiterit fortassia

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (29.)

καθότι καὶ τοὺς παλαιούς οἶδα ποιοῦντας. ἔλαιον μὲν γὰρ ῥόδινον ὀνομάζουσιν τὸ χωρὶς τῶν ἀρωμάτων σκευασθέν. ὅτε δ' ἐπεμβέβληταί τι καὶ τούτων, οὐκ ἔλαιον ἔτι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ μύρον ἤδη προσαγορεύουσιν. ὥστε ἐπειδὴ τὸ μὲν ἔλαιον οἶον ὕλη τίς ἐστὶν τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων φαρμάκων ἐκ τῆς μέσης κράσεως ὑπάρχον, ἔξ ἐλαίου δὲ καὶ ῥόδων χυλῶν σύγκεται τὸ ῥόδιον, ἔστι δὴπου καὶ αὐτὸ τοιοῦτον τὴν κρᾶσιν οἷός περ καὶ ὁ τῶν ῥόδων χυλός. ἔστι δὲ δὴπου ῥιζοτον οὐ ῥόδων χυλοῦ μόνον αὐτοῦ καθ' ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ συνθέντας ἔλαιον ῥόδιον ἐπὶ τε τῶν ὑγραινόντων καὶ νοσοῦντων, ὡς ἤδη πολλάκις εἴρηται, τὴν βάσανον αὐτοῦ ποιήσασθαι τῆς δυνάμεως. εὐρήσεις οὖν ἐμψυχομένους μὲν ὑπ' αὐτοῦ τοὺς ἔτι κεκαυμένους καὶ παραχρημά τινος ὠφελείας αἰσθαρομένους, βλαπτομένους δ' ἐναργῶς ἅπαντας τοὺς ἐψυγμένους, ὥστε σε σαφῶς ἐκατέρωθεν συνίεναι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ψυχούσης μᾶλλον ἢ θερμαινούσης. οὐ μὲν ἰσχυρά γε ἢ ἀπὸ ῥοδίνου φαίνεται σοι ψύξις, ἀλλ' ἐγγυτάτω πως εἶναι

ipsis etiam nominibus ea distinguere, quod veteres fecisse constat. Oleum etenim rosaceum nominare adsolent quod absque odorientis praeparatum est: cui autem et horum aliquid inditum fuerit, non id etiam oleum, sed unguentum cognominant. Itaque quum oleum velut materia quaedam sit excalescentium refrigerantiumque medicamentorum ex media videlicet temperie, constetque ex oleo et rosarum succo rosaceum, est utique et ipsum talis temperiei, qualis est rosarum succus. Sane vero facillimum fuerit non modo rosarum succi per se, sed oleo quoque rosaceo confecto in sanis pariter atque aegrotis, ut jam frequenter monuimus, virium ejus periculum facere. Experieris ergo eos, qui adustione tentantur, ab eo refrigerari protinusque utilitatem aliquam percipere, qui vero refrigerati sunt, omnes evidenter laedi: facile ex utroque intelligas vires ejus refrigerare magis quam excalescere. Non tamen valida a rosaceo apparet tibi refrigeratio, sed quae proxima videatur

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Basf. II. (29.)

δόξει τῆς μέσης κράσεως. ὀνομάζω δὲ τὰ τοιαῦτα φάρμακα σαφοῦς ἔνεκα διδασκαλίας ἐκ τῆς πρώτης φύσεώς τε καὶ τάξεως τῶν ψυχόντων, ὥσπερ αὖ καὶ ὅσα βραχὺ τῆς μέσης κράσεως ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀποκεχώρηκεν, ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ταυτὶ μὲν ἐν τῷ παρόντι περὶ ῥοδίνου χρὴ γινώσκειν. ἀναγκαῖον γὰρ ἔσται μοι καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον εἶναι μνημονεύσαι τε τοῦ φαρμάκου καὶ προσθεῖναι τὰ λείποντα ὧν εἵπομεν.

temperiei mediae. Voco autem id genus medicamenta lucidioris doctrinae gratia ex prima natura ordineque refrigerantium: sicut rursum quae paululum a media temperie ad calidiorem declinarunt ex primo recessu et ordine excalescentium. Atque haec quidem inpraesentiarum de rosaceo novisse oportet. Necesse enim erit et in sequenti libro ipsius medicamenti meminisse et quae reliqua sunt dictis adjicere.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ed. Chara XIII. [58.]

Ed. Bas. II. (29.)

Κεφ. α'. Ἐγὼ μὲν ὅτι χρήσιμον αὐτὸ πρὸς τὰς
λάσεις μόνον ἐν τῇδε τῇ νῦν ἐνεστάσῃ πραγματείᾳ γράφειν
ἐγνώκειν, πρῶτους καὶ μάλιστα τοὺς θείους ἔχω μάρτυρας,
εἴτα καὶ τοὺς παρακαλέσαντας εἰαίρους, ἐπιμνησθῆναί με
καθ' ὅσον ἐγγωρεῖ τῶν οὐκ ὀρθῶς ἀποφηγμένων περὶ τῆς
τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. εἰ δέ τις ἄρθεται τῷ μήκει
τῶν λόγων, οὐχ ἡμῖν χρὴ μέμφεσθαι τοῦτον, ἀλλὰ τοῖς τὰ

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER III.

Cap. I. Quod equidem nihil nisi quod utile cu-
randis morbis foret, hoc tractatu describere decreverim, pri-
mo potissimumque deos hujus rei testes habeo: deinde et
amicos meos, qui me tum ut hoc opus aggrederer tum ut
quae ab aliis perperam de medicamentorum facultatibus
sunt prodita, quoad licet, commemorarem, assidue hortari
non desisterunt. At si quis erit, qui orationis nimia grave-

Ed. Chart. XIII. [58. 59.]

Ed. Basf. II. (29. 30.)

πιθανὰ μὲν, οὐκ ἀληθῆ δὲ γράψασιν ἰατροῖς. ὥς ἔγωγε καὶ
 νῦν εἶμι δίδοικα μὴ διὰ τὸ τάχος τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀντιλο-
 γίας ἕνια τῶν σοφισμάτων παρακρούσῃται τοὺς ὁμιλοῦντας
 αὐτοῖς νέους. εἰ μὲν γὰρ γεγυμνασμένοι κατὰ τὰς λογικὰς
 μεθόδους καὶ γινώσκοντες ὥς χρὴ λύνειν σοφίσματα προσήρ-
 χοντο ταῖς τῶν βιβλίων ἀναγιώσειν, οὐκ ἂν ἔλαθον
 αὐτοὺς οὐδ' οἱ παραλογιζόμενοί τι κατὰ τὰς ἀποδείξεις
 οὐδ' ἡμεῖς συντόμως αὐτὸ τάληθές ἐκδιδάσκοντες. ἐπεὶ
 δ' ἀγύμναστοί τε εἰσιν οἱ πλείους τῶν ἰατρῶν αὐτῶν ἐν
 τοῖσδε καὶ τινες πρὸς τοῦτω καὶ ἀργότεροι γύσει τὸν λο-
 γισμὸν, εἰ μὴ τῆς παρ' ἡμῶν ἐπιτύχοιεν οὗτοι βοη(30)θείας
 ἐλεγχόντων τὰ σοφίσματα, πεισθήσονται ῥαδίως ὑπὸ τῶν
 σοφιστῶν, ὥστε ὅσῳ μὲν ἐπὶ τοῖσδε κἄν λείπειν τι δόξαι
 τῇ πραγματείᾳ. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μὴ δυνατόν ἐστιν ἀπάντων
 στοχάζεσθαι τῶν ἀνεγλωσμέτων [59] ἀνομοίων ὑπαρχόντων,
 οὐ ταῖς γύσεισι μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ ταῖς
 ἔξεσιν, ὃ μάλιστα τοῖς πλείστοις ἐδόκει χρήσιμον εἶσεσθαι

tur prolixitate, non id mihi jure imputaverit, sed iis medi-
 cis qui probabilia quidem at non vera scripserunt. Nam et
 ego nunc quidem etiam magnopere vereor, ne quia paucio-
 ribus illos confutavimus, sophismata quaedam conversantes
 cum illis adolescentulos a recta opinione dejiciant, quando-
 quidem si in dialecticis methodis exercitati, aut captionum
 solvendarum periti ad libros legendos accederent, tum sane
 eos cognoscerent qui perperam ratiocinantur in demonstra-
 tionibus et nos qui veritatem compendio tradimus. Quo-
 niam vero vel ipforum medicorum plerique nequaquam in
 istis sunt exercitati, tum inter illos quoque nonnulli repe-
 riuntur ingenio natura tardiusculo, hi nisi nostris suppetiis,
 qui sophismata arguimus, juventur, non aegre persuasi in
 sophistarum sententiam perducentur. Itaque quod ad istos
 attinet, deesse huic etiam operi quippiam videatur. Verum
 enimvero quandoquidem ad omnes mihi orationem accom-
 modare non licet, quum tanta sit eorum qui haec legent non
 modo naturarum, sed etiam aetatis et habituum diversitas,

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (36.)

λόγων εἶδος ἐν τοῖς πρὸ τούτου δυοῖν ὑπομνήμασιν ἐποιή-
σάμην, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ ὅξους καὶ ὕδατος δυνάμεως
ἐπισκεψάμενος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὰ πλεῖστα μὲν ὑπὲρ
ἐλαίου διήλθον, ὀλίγα δὲ τινα καὶ περὶ ῥοδίνου προσθείς. ἐν
δὲ τῷ τρίτῳ τῷδε ποιήσομεν τριοῦτον τὸν λόγον ὁποῖον
εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐγνώκειν μεταχειρίσασθαι, διελόμενος μὲν τὰ
σημαινόμενα πρῶτον ἐκάστου τῶν ὀνομάτων· ἐφεξῆς δὲ τὰ
οἶον στοιχεῖα τῆς πραγματείας ἀπάσης διελθὼν, εἰδ' οὕτως
ἐπὶ τὰς οἶον συλλαβὰς ἀφικόμενος, ἐξ ὧν ἤδη τὸ τέλος αὐτὸ
τῆς πραγματείας, ἐφ' ὃ σπεύδωμεν, ἐτοιμῶς ἔψεται.

Κεφ. β'. Ἡ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων διαίρεσις οὐδὲν
περιττότερον ἐκιδιάσκει τῆς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεως εἰρη-
μένης καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀναμνήσω
δ' αὐτῆς καὶ νῦν. ἕκαστον τῶν σωμάτων ἥτοι θερμὸν, ἢ
ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν λέγεται τε καὶ φαίνεται ποτὲ μὲν
κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐστίν, ποτὲ δὲ ἐπίκτητόν τινα ποιό-
τητα προσεῖληφός. ἔθος δ' ἐστὶν ἡμῖν λέγειν τὸ μὲν κατὰ
τὴν ἑαυτοῦ φύσιν πρῶτως τε καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ δι' ἑαυτὸ

quod utique visum est fore maximae parti utilissimum ora-
tionis genus, id superioribus duobus commentariis sequuti
sumus. In quorum priore quidem de aquae acetique viri-
bus contemplati sumus. In secundo maximam partem de
oleo peregrimus, pauculis postea de rosaceo adjectis. At in
hoc tertio libro ejusmodi utemur oratione, qualem ab initio
protinus habere inslitueramus, idque definitis primum vocis
cujusque significatis. Deinde tractatus hujus velut elementa
tradituri mox velut ad syllabas accedemus, ex quibus ope-
ris finis, ad quem contendimus, prompte sequetur.

Cap. II. Caeterum vocum divisio nihil accuratius
edocebit quam quae in tertio de temperamentis simulque in
primo commentariorum istorum sunt prodita, repetam ta-
men eam nihilo secius et in praesentia. Corporum unum-
quodque aut calidum aut frigidum aut humidum aut sic-
cum et dicitur et apparet, interdum quidem ex sua natura,
interdum autem adventitia qualitate assumpta. Consuevi-
mus autem quod ex sua natura est primario et secundum

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (30.)

δυνάμει τοιοῦτον ὑπάρχειν τε καὶ φαίνεσθαι· τὸ δὲ τὴν ἐπί-
κτητον προσειληφὸς ποιότητα κατὰ τι συμβεβηκὸς εἶναι καὶ
φαίνεσθαι τοιοῦτον. αὐτῶν δὲ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν φύ-
σιν ἦτοι θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν εἶναι λε-
γομένων, τὰ μὲν ἐνεργείᾳ τοιαῦτα ὑπάρχει, τὰ δὲ δυνάμει,
διαφέροντος τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου δυνάμει παρὰ τὸ
μικρῷ πρόσθεν ῥηθέν· ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῷ κατὰ συμβεβηκὸς
ἀντιδιήρητο, τουτὶ δὲ τῷ κατ' ἐνέργειαν. αὐτῶν δὲ τῶν
κατ' ἐνέργειαν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται θερμὸν, ἢ ψυχρὸν,
ἢ ὑγρὸν, ἢ ξηρὸν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, τὸ δὲ κατ' ἐπικρά-
τειαν, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βοῦς καὶ κύων καὶ
ὅλα τὰ ζῶα· τὸ δὲ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, ἢ
ὁμοειδές, ὥσπερ εἰ τύχοι λέων μὲν ἀνθρώπῳ παραβαλλό-
μενος, ἄνθρωπος δ' ἀκμάζων παιδί. τὸ δὲ πρὸς ὁτιοῦν τὸ
ἐπιτυχόν, οἷον ὁ Δίῳ πρὸς τὸν Θέωνα. καὶ δὴ καὶ τῶν
δυνάμει λεγομένων σωμάτων εἶναι τοίων ἢ τοίων ἀναγκαῖον
ἔφαμεν ἕκαστον ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐνέργειαν ἀναφερόμενον
λέγεσθαι, τὸ μὲν ὅτι ῥαδίως ἐκπυροῦται πρὸς τὸ κατ'.

se et per se potentia tale et esse et videri dicere, quod vero
adscititiam acquisierit qualitatem, ex accidenti quopiam esse
viderique ejusmodi. Porro eorum quae propria sua natura
aut calida aut frigida aut sicca aut humida dicuntur quae-
dam actu seu energia talia existunt, alia potentia; differente
quidem hoc potentiae modo, quem nunc diximus ab eo
quem paulo ante dicebamus; illic enim ex adverso divide-
batur ei quod ex accidenti dicitur, hic vero ei quod actu.
Sed et eorum quae actu dicuntur aliud quidem absolute est
calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut elementa,
aliud excessu, ut homo, equus, bos, canis et universa ani-
malia, aliud ad symmetrum seu generis sui seu speciei, ut
verbi causa leo cum homine comparatus, homo autem ae-
tate florens cum puero, aliud ad quidvis obvium, ut Dion
ad Theonem. Quin et corpora quae potentia talia ut talia
dicuntur, unumquodque ut ad id quod est actu relatum dici
necessario monuimus, id quidem quod facile accenditur ad

Ed. Chart. XIII. [59. 60.]

Ed. Bas. II. (36.)

ἐνέργειαν ἀπλῶς θερμὸν, τὸ δ' ὅτι τὰ ζῶα θερμαίνει πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἄνθρωπον θερμαίνον ὡς πρὸς ἄνθρωπον εἶναι δυνάμει θερμὸν, τὸ δὲ βοῦν ἢ ἵππον ὡς πρὸς βοῦν ἢ ἵππον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὲν τῷδε τινι τῷ ἄνθρωπῳ, τὸ δὲ θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ὑπάρχον ἐκείνου μόνον τῇ φύσει παραβαλλόμενον.

Κεφ. γ'. Ἐκ τῆς διακρίσεως ταύτης τῶν ὀνομάτων ὠφελήθημεν εἰς τὴν τῆς κράσεως αὐτῶν ἐπίγνωσιν. εἰ μὲν τι πρὸς ἄνθρωπον λέγοιτο θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἀποχωρεῖν μὲν ἄξιοῦντες τῶν ἄλλων ἀπάντων ζώων, ἐπ' αὐτοῦ δὲ μόνου τὴν πεῖραν τε καὶ τὴν βάσανον τὰνθρώπου ποιῆσθαι. εἰ δέ τι πρὸς βοῦν, ἢ ἵππον, ἢ ἔλαφον, ἢ τι τῶν ἄλλων τινῶν ζώων, ἐπ' ἐκείνου πάλιν αὖ μόνου γίνεσθαι τὴν πεῖραν. ἐν τούτοις δὲ καὶ [60] τοὺς ἀπὸ συστάσεως, ἢ χροιάς, ἢ βύρους, ἢ κουφότητος, ἢ τῆς πρὸς γεῦσιν, ἢ τὴν ὁσμὴν ἐκάστου τῶν φαρμάκων ποιότητος ἐξευρίσκειν πειρωμένους αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἐμειψάμεθα. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα τῇ τῶν ὀνομάτων ὀρθῇ διαιρέσει φαίνεται συνακο-

id quod actu est absolute calidum, hoc vero quod alia calefacit ad id quod per exuperantiam, sic quod hominem calefacit esse ut ad hominem potentia calidum, quod vero bovem aut equum, ut ad bovem et equum, similiter hoc huic, verbi causa, homini, illud vero illi calidum, frigidum, siccum, aut humidum est, illius naturae comparatum.

Cap. III. Ex hac nominum distinctione et ad assequendam temperamenti cognitionem sumus adjuti. Siquidem si ad hominem quid dicatur calidum, a caeteris omnibus animalibus recedendum et in ipso duntaxat homine periculum sumendum explorandumque censuimus. Si vero quid ad equum, bovem, cervum, aut aliorum animalium quodvis, in ipso rursus periculum faciendum erit. Interim vero et illos quoque castigabimus qui ex consuetudine, colore, odore, sapore, gravitate levitateque ejusque medicamenti existentem in singulis facultatem invenire tentarunt. Atque haec utique rectae nominum distinctioni consentanea videntur. At quae velut elementa hujus esse speculationis pro-

Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bas. II. (30.)

λουθήσαντα, τὰ δ' ὅλον στοιχεῖα τῆς προκειμένης θεωρίας, ἐν τῇ γνώσει τῶν πρώτων εἶναι ποιοτήτων ἐδείκνυμεν, ὥς ἐν τῷ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἀπεδείξαμεν, ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, θερμότητα καὶ ψυχρότητα, σχεδὸν δὲ καὶ ἡ τούτων εὐρεσις ὑπῆρξεν ἡμῖν ἐκ τοῦ τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ὀρθῶς διαστείλασθαι. φάρμακον γὰρ τροφῆς διορίσασθαι τῷ τὸ μὲν ἀλλοιοῦν κατὰ ποιότητα, τὴν δ' ἐξομοιοῦσθαι τῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ, κατὰ τὸν λόγον ἐντεῦθεν ἐποδηγήθημεν εἰς τὴν τῶν ἀλλοιουσῶν ἡμᾶς ποιοτήτων εὐρεσιν.

Κε φ. δ'. Λιττῶν δ' οὐσῶν τῶν ἀλλοιώσεων κατὰ γένος, τῶν μὲν εἰδοποιῶν, αἱ δὴ καὶ κυρίως καὶ πρώτως ἀλλοιώσεις ὀνομάζονται, τῶν δὲ καταθραυσσῶν τε καὶ συναγουσῶν τὰ μύρια τοῦ σώματος ἡμῶν, ὥς καταχρώμενοι μᾶλλον ἢ κυρίως ὀνομάζοντες ἀλλοιώσεις καλοῦσιν, τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐν ταῖς πρώταις φασὲν περιέχεσθαι. μηδενὶ γὰρ δύνασθαι μεταβάλλειν ἔξ εἶδους εἰς εἶδος ἄνευ τοῦ θερμανθῆναι τε καὶ ψυχρανθῆναι καὶ ξηρανθῆναι καὶ

posuimus, in primarum consistere qualitatum cognitione ostendimus. Quas quidem in libro de elementis secundum Hippocratem humiditatem, siccitatem, caliditatem frigiditatemque esse demonstravimus, propeque harum quoque inventionem assequeremur ex significatis nominum recte distinguendis. Etenim quum medicamentum ab alimento discerneremus, quod medicamentum in qualitate alteraret, alimentum vero substantiae corporis adsimilaretur, recte hinc ad alterantium nos qualitatum inventionem perducti sumus.

Cap. IV. Porro quum duplices sint in genere alterationes aliae specificae, quae proprie sane et primario dicuntur alterationes, aliae vero quae contendunt et contrahunt corporis nostri partes, quas utique potius per abusum quam proprie nominantes alterationes vocant, in primo genere medicamentorum contineri facultates diximus. Nec enim quicquam ex specie in speciem mutari queat citra calefactionem, refrigerationem, humectationem et exiccationem.

Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bas. II. (30.)

ύγρυνθῆναι. λέγω δὲ ἐξ εἶδους εἰς εἶδος, ὅταν ἐξ ἄρτου καὶ πτισάνης καὶ φακῆς αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολὴ γίγνηται ξανθὴ τε καὶ μέλαινα, καὶ τούτων πάλιν ὅσοι οὖν καὶ πιμέλῃ καὶ νεῦρον καὶ σὰρξ, ἀρτηρία τε καὶ φλέψ, ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων τοῦ ζώου μορίων. εἰ δέ τι τέμνον ἡμᾶς, ὥσπερ ὕαλος ἢ ξίφος, ἢ θλών, ὥς λίθος καὶ μόλυβδος, ἢ συνάγων τὰ πεχωρισμένα, καθάπερ ἐπίδεσις ἄλλοιοῖ πῶς τὰ μόρια ταῦτα, οὐκ εἶναι φάρμακα· μηδὲ γὰρ τὴν τοιαύτην ἀλλοιώσιν ἐξίσταται τῆς οἰκείας φύσεως ἕκαστον τῶν ὄντων. ἂν τε γὰρ θραύσης εἰς πολλὰ καὶ κατατέμης ἄρτον, ἂν τε ἐκ πολλῶν καὶ σμικρῶν ἀθροίσῃς εἰς ἓν, οὐκ ἐξίσταται τῆς οἰκείας ἰδέας, οὐδὲ σὰρξ μὲν ἂν τ' ἄρτου γίγνηται καταθραυόμενος, ὅσοι οὖν οὐδ' εἰ οὕτως ἔτυχε συναγόμενος, ἀλλ' ἐν τῷ πέπτεσθαι κατὰ τε τὴν γαστέρα καὶ τὰς φλέβας εἰς αἷμα καὶ φλέγμα μεταβάλλων, εἴτ' ἐκ τούτων εἰς ὅσοι οὖν καὶ σάρκα καὶ τᾶλλα τοῦ σώματος μόρια, κατὰ τὴν οὐσίαν ὅλην ἀλλοιοῦται καὶ τῆς ἀρχαίας ἐξίσταται φύσεως, εἰς ἕτερον εἶδος μεθιστάμενος. οὐ μὴν ἐξ ἄλλου τινὸς ἢ ἐκ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ

nem. Dico autem ex specie in speciem, velut quum ex pane, ptisana, lente, sanguis, pituita, bilis tum flava tum atra, atque ex his iterum adeps, os, nervus, caro, arteria, vena, atque adeo caeterarum animantis partium unaquaeque gignitur. At si secando nos quippiam, velut vitrum et ensis, aut contundendo, ut lapis et plumbum, aut segregata coarctando, ut vinculum, quadantenus partes alteret, ea haud pharmaca fuerint, quippe quum ejusmodi alteratione nullae rerum omnium ex propria recedant natura. Etenim sive minutim panem frangas concidasque, sive minutim cohaesum colligas in unum, non tamen propriam ideo formam exuet, neque caro ex pane fiet per confusionem neque os exempli gratia per coarctationem, verum dum in ventre venisque concoquitur, in sanguinem pituitamque abit atque inde ex istis in os, carnem et alias corporis partes tota sua substantia alteratur veteremque naturam exuit, in aliam transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam quam calore, frigore, humiditate, siccitateque eas quae fiunt in

Ed. Chart. XIII. [60. 61.]

Ed. Bas. II. (30.)

καὶ ὑγροῦ τὰς εἰς ἕτερον εἶδος οὐσίας ἀλλοιωσεις τε καὶ μεταβολὰς ἐδείχθη δεχόμενα τὰ πάθη τοῦ σώματος σὺμπαντα. καὶ κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας τε καὶ στοιχειώδεις εἰδοποιούς ποιότητας ἔφαμεν εἶναι τέτταρας, ὑγρότητα, ξηρότητα, θερμότητα, ψυχρότητα, καὶ ζητοῦμεν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἥντινά ποτε καὶ τούτων ἐν τῇ κράσει κέκμηται πλεονεκτοῦσαν. εὐθέως οὖν ἐν τούτῳ πρώτῳ οἱ πλείστοι τῶν ζητησάντων αὐτὰς ἐσφάλθαι μοι δοκοῦσιν, ἐν τῷ τὴν πλεονεκτοῦσαν ἀπλῶς ἐπισκέπτεσθαι, καθάπερ τινες φυσικοὶ φιλόσοφοι. καὶ δὴ καὶ παραλογίζεσθαι τε πολλοὺς αὐτῶν ἀμεθόδως ἀναγινώσκοντας τὰ Θεοφράστου καὶ Ἀριστοτέλους συγγράμματα.

Κεφ. ε'. [61] Καίτοι πάμπαν τὸ διάφορόν ἐστιν ἢ ὡς πρὸς τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλέποντας, ἢ ὡς πρὸς ἀνθρώπους μόνον ὑπὲρ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, διαιρεῖσθαι. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλεπόντων, διχῶς ἕκαστον τούτων λέγεται, τὸ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρατεῖα. τῶν μὲν στοιχείων ἕκαστον ἀπλῶς, ἄνθρωπος δὲ καὶ

aliam essentiae speciem, alterationes mutationesque singuli affectus corporis accipiunt, ut demonstratum est. Atque hac ratione primas et elementarias specificas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatem et frigiditatem, quaerimusque quam harum medicamentum unumquodque in mixtione pollentem possideat. Atque protinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi videntur, quod videlicet pollentem absolute tanquam naturales quidam philosophi considerarent. Praeterea complures quoque eorum decipi videntur, quod sine certa methodo Aristotelis Theophrastique libros perlegant.

Cap. V. Siquidem permagni refert, an totius naturae respectu an hominum duntaxat de calido, frigido, humido siccoque definiamus. Nam totius naturae respectu bisariam horum unumquodque dicitur, partim absolute, partim per exuperantiam, absolute quidem unumquodque elementorum, homo vero, equus et bos per exuperantiam.

M m 2

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Basf. II. (30. 31.)

ἵππος καὶ βοῦς καὶ ἐπικράτησιν. ἐν δὲ τῷ πρὸς τι γιγνομένης τῆς ἐξετάσεως, ἐκεῖνο χρὴ μόνον ἐπισκέπτεσθαι πρὸς ὃ λέγεται. ζητοῦμεν δ' ἡμεῖς οὐκ εἰ πλέον ἀπλῶς ἐστὶν ἐν θαλάττῃ τὸ ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ, τοῦτο μὲν γὰρ ἐναργῶς ὁρῶμεν, ἀλλ' εἰ πρὸς (31) ἄνθρωπον. οὐδ' οὖν οὐδὲ πρὸς τοῦτον ἀπλῶς οὕτωςι παραβαλλόμενον, ὥς· εἰ καὶ λέοντα παραβάλλοις αὐτῷ, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ὑγροτέρα ἀνθρώπου θάλαττα. πῶς οὖν ἔτι ζητοῦμεν, εἰ ξηρὰ τὴν δύναμιν ἐστὶν ἢ θάλασσα; πῶς δ' ἄλλως ἢ ἐν ἴσῳ τῷ ξηραντικῇ σώματος ἀνθρωπείου; εἰς τοῦτ' οὖν ἀποβλέπειν χρὴ μόνον, ἕσοντας τάλλα. ποιοῦσι δ' ἔμπαλιν οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν, ἀποβλέπουσι γὰρ εἰς πάντα τάλλα μᾶλλον ἢ εἰς τοῦτο. πῶς οὖν εἰς ἄνθρωπον ἐπιστραφέντες ἀποχωρήσαντές τε τῶν λοιπῶν, ὅπως ἔχει πρὸς τοῦτον ἐνεργείας ἢ θάλαττα γνωσόμεθα; ἢ δηλοῖότε προσφέροντες τῷ σώματι καὶ πῆξαν τοῦ γιγνομένου λαμβάνοντες ἔν τε τῷ λουεῖν ἐν θαλάττῃ καὶ καταβρέχειν ἢ καταντλεῖν, ἐπιτιθέναι τε πολλάκις μορίοις ἐρία τέ καὶ σπόγγους θαλάττῃ δέυσοντας, ἐπιπλάσμασί τε μινύναι καὶ κηρω-

Jam autem quum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud modo considerandum erit, quodnam sit illud ad quod dicitur. Nos vero non id quaerimus, an in aqua marina humidi simpliciter plus sit quam sicci, id enim clare conspiciamus: sed si ad hominem conferendo, neque tamen rursum ad hunc simpliciter, ac si leonem illi compares, quippe quum sic homine humidior marina fuerit. Quonam igitur pacto scrutabimur an sicca sit facultate marina? Quonam alio, obsecro, quam an corpus humanum inaequalitate quadam exiccare valeat? Itaque in hoc unum modo caeteris relictis intendendum. Atqui contra faciunt medicorum plerique, nam ad quidvis potius respiciunt quam ad hoc. Quomodo ergo ad hominem conversi, reliquis praetermissis, quamam in hoc agendi facultate polleat marina, cognoscemus an videlicet corpori applicantes, sicque ejus periculum sumentes lavando in marina, rigando, fovendoque, tum subinde lannam aut spongiam marina madentem partibus applicando; ad haec emplastris ceratisque miscendo, atque in his omni-

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Bas. II. (31.)

ταῖς, καὶ τούτοις ἅπασιν διορίσασθαι τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἀποβαίνοντός ποτε τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἀποτελούμενον; ἐν τούτῳ γάρ ἐστι τὸ πᾶν κῦρος τῆς εὐρέδους, οὗ μόνον σχεδὸν οὐδεὶς αὐτῶν ἄπτεται. ἀλλ' αἱ τῶν φιλοσόφων ἀποφάσεις ἐξαπατῶσιν αὐτούς, οὗ δυναμένους αἰσθάνεσθαι τῆς ὁμωνυμίας.

Κεφ. στ'. Οὐ μόνον γὰρ, ὡς ἄρτίως εἴρηται, τὸ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρατεία λέγεται πρὸς αὐτῶν. ἀπλῶς μὲν γὰρ τὸ πῦρ θερμὸν, ἐπικρατεία δ' ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτειαν αὐτὸ διχῶς λέγεσθαι νομίζουσιν, τὸ μὲν κατὰ τοὺς ὅγκους τῆς οὐσίας, ὡς καὶ τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἡμεῖς διηροῦμεν, οἷον εἰ δύο χοᾶς ὕδατος ἄκρως ζέοντος ἀναμίξαις ἐνὶ χοῦ ψυχροῦ παντάπασιν ὕδατος, ἕτερον δὲ τὸ κατὰ τὴν τῶν ποιότητων ἐνέργειαν. τοῦτο δ' ἤδη δόγματος ἐχόμενον λέγουσιν, οὐκ ἔτ' ἐκ τῶν ἐναργῶς φαινόμενων λαμβάνοντες. ὑποθέμενοι γὰρ τὸ μὲν ψυχρὸν συνάγειν καὶ πιλεῖν καὶ ἀκίνητον ἐργάζεσθαι τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ θερμὸν ἀραιοῦν καὶ διαχεῖν καὶ πέττειν καὶ

hinc ab eo quod ex accidenti quandoque evenit, id quod a propria medicamento vi proficiscitur, distinguendo? Nam in hoc omnis inventionis summa consistit, quam vix quisquam illorum attingit: sed eos philosophorum verba decipiunt laud potentes homonymiam percipere.

Cap. VI. Nam non solum, ut modo diximus, aliud simpliciter, aliud per exuperantiam ab ipsis dicitur; simpliciter enim ignis calidus est, per exuperantiam homo. Verum quod per exuperantiam dicitur, bisariam quoque dici autumant, partim secundum substantiae molem, velut et nos quoque in libris de temperamentis divisimus, ut si cados duos aquae summe ferventis uni cado aquae maxime argentis permiscueris, partim vero secundum qualitatuum affectum. Atque hoc quod ad dogma consequitur, ita dicunt, non ex iis quae evidenter apparent accipientes. Nam supponentes frigidum omne contrahere consipareque et substantiam reddere immobilem aut aegre mobilem, calidum vero ra-

Ed. Chart. XIII. [61. 62.]

Ed. Basf. II. (32.)

κινεῖν εὐλόγως ἐν ᾗπασι τοῖς φυτοῖς κρατεῖν ἀποφαίνονται τὸ θερμόν. μηδὲ γὰρ ἂν μήτε τὴν ἐκ τῆς γῆς ἀνάδοσιν τῆς τροφῆς ἐπὶ μῆκιστον ἄλλως γενέσθαι, μήτ' ἀλλοίωσιν αὐτοῦ μήτε πέψιν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν αὐξησιν ὅλως τῶν φυτῶν ἢ τὴν βλίστησιν, ἢ τῶν καρπῶν τὴν γένεσιν, εἰ μὴ τὸ θερμόν ἐκράτει· [62] καὶ οὕτως ἤδη πάλιν ἐν αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς τὸ μὲν θερμότερον ἀποφαίνουσιν, τὸ δὲ ψυχρότερον. ἐκ ταύτης οὖν τῆς ὑποθέσεως ἡρτηται καὶ ὁ περὶ τῶν ῥόδων αὐτῶν λόγος ὅτι θερμά. κρατεῖ γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν αὐτοῖς τὸ θερμόν ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ φυτοῖς. ἔξ ἑτέρας δ' αὖ πάλιν ὑποθέσεως ὁ περὶ ἐλαίου τε καὶ πιμελῆς. ὅτι γὰρ ἂν ἐκφλογοῦνται τάχιστα, διὰ τοῦτο θερμὰ τὴν δύναμιν εἶναι φασιν αὐτά. καὶ καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ὅσα γλυκέα, διότι γὰρ οἰκειότατα καὶ ὁμοιότατα ταῖς κράσεσιν ἡμῶν φύσει θερμῶν παρχόντων, διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα θερμὰ εἶναι φασι. τοῖς μὲν οὖν φιλοσόφοις, ὡς ἂν περὶ τῆς ὅλης φύσεως ἀποφαινόμενοις, ὁρῶντες τὰ τοιαῦτα ζητεῖται καὶ λέγεται· τοῖς δ' ἰατροῖς, ἕτερον ἔχουσι

refacere, fundere, coquere, movere, rationabiliter in plantis omnibus vincere calidum pronunciant, siquidem haud aliter neque nutrimenti ex terra digestionem longissimam neque alterationem ejusdem, neque concoctionem, quin nec incrementum prorsum plantarum, neque germinationem neque fructuum generationem perfici posse, nisi calidum superaret, atque ita rursus inter plantas alias calidiores, alias frigidiore constituant. Ex eadem ista hypothesi pendet ea ratio, qua rosas esse calidas contenderunt: siquidem in illis si in aliis ullis plantis, plurimum vincit caliditas. Ex altera rursus hypothesi dependet quod de oleo et adipe astruunt. Nam quod ocissime inflammantur, idcirco calida esse ea facultate judicant. Et alio rursus modo quaecunque dulcia sunt, calida esse dicunt, siquidem quod familiarissima sint simillimaque naturis nostris quae calida sunt, ideo et ipsa quoque calida esse volunt. Atque philosophis quidem, ut puta qui de tota natura scrutantur, recte talia et quaeruntur et dicuntur, at medicis, quibus alius est scopus propo-

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

σκοπόν, οὐκ ὀρθῶς· οὔτε γὰρ ὅτι ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἐπικρατεῖ
τὸ θερμὸν ἐν τοῖς ῥόδοις οὐδ' ὅλως ὅτι τῷ γένει φυτὸν
ὑπάρχει, θερμὸν ἤδη διὰ τι τούτων ἐστίν. οὐ γὰρ οὕτως
ἐζητοῦμεν ἡμεῖς τὸ θερμὸν, ἀλλ' ὡς πρὸς ἄνθρωπον, ἐπεὶ
κατὰ τε τὸ κρατεῖν ἐν ταῖς ἐνεργείαις τὸ θερμὸν ἅπαν φυτὸν
ἐσται θερμὸν, ἔτι δὲ μᾶλλον τὰ ζῶα πάντα. καὶ μήκωνα
τοίνυν καὶ μανδραγόραν καὶ κώνειον καὶ σαλαμάνδραν θερμὰ
λεγόντων ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐ λέγουσιν, ἀλλ' ὥσπερ ἔξ ἐνὸς
στόματος ἅπαντες ἀποφαίνονται ψυχρὰ ταῦτ' εἶναι πάντα.
καίτοι ζῶόν τ' ἐστίν ἡ σαλαμάνδρα, τρεφόμενον δῆπου καὶ
αὐξόμενον καὶ κινούμενον, ἅπερ δὴ τοῦ θερμοῦ κρατοῦντος
ἐν τῇ κράσει γίνεσθαι φασί. πῶς οὖν ἐν τούτοις μὲν ὡς
πρὸς ἄνθρωπον ἀποβλέπουσιν, ἐν ἄλλοις δὲ ὡς πρὸς τὴν
ὅλην φύσιν, ἢ τὰς τῶν πρώτων ποιότητων ἐνεργείας; ἐγὼ
μὲν οὖν φημι μὴ σαλαμάνδραν μόνην, ἢ κώνειον ἀποφαί-
σθαι χρῆναι ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν, ἄς πρὸς ἄν-
θρωπον, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα κρίνειν ὡσαύτως. ἐπεὶ τό-
γε κώνειον οὐ μόνον οὐ καταψύξει τοὺς ψάρεις οὐδ' ἀναιρεῖ

tus, hand perinde recte, quippe quum in rosarum affectibus
calidum non vincat, neque sane quodvis aliud plantae ge-
nus eo quod plantae est, calidum dici debet, quoniam nos
hand ita calidum quaerimus, sed ut ad hominem, siquidem
si, quia in actionibus superat caliditas, propterea calidum
quid dices, planta unaquaeque calida erit multoque magis
animalia omnia. Dicant igitur, si lubet, papaver, mandra-
goram, cicutam, salamandram esse calida, verum nemo id
dicit, sed velut uno ore omnes esse frigida pronunciant. At-
qui animal est salamandra, quod et nutritur et crescit et
movetur, quae sane calido in mixtione vincente provenire
asserunt. Quid ergo in istis quidem ad hominem respi-
ciunt, in aliis vero ad totam naturam, aut primarum qua-
litarum actiones? At ego non salamandram modo aut ci-
cutam ut ad hominem frigida esse dici oportere censeo, sed
alia omnia ad eundem modum judicanda. Siquidem cicuta
furnos non modo non refrigerat et enecat uti nos, sed et

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

καθάπερ ἡμῶς, ἀλλὰ καὶ τρέφει καὶ θερμαίνει δηλονότε
 πᾶν γὰρ τὸ τρέφον οὐσίαν θερμὴν ἐπαύξει, δήπου τὸ θερ-
 μὸν αὐτῆς καὶ φυλάττει. θερμὴ δέ ἐστιν ἡ τοῦ σώματος
 οὐσία τῶν ψάρων οὐχ ὡς ζώων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐναί-
 μων. ἐμοὶ μὲν οὖν ἐπιδέδεικται πολλάκις ἐν πολλαῖς ἤδη
 πραγματείαις ὡς οἰκειότητές τινές εἰσι καὶ μάχαι ποιοτή-
 των ἐν ἅπασι τοῖς οὗσι, καὶ τὸ μὲν οἰκτεῖον ἐτοιμῶς ἐξο-
 μοιοῦνται, τὸ δ' ἐναντίον εἰς φθορὰν ἐνίοτε μεταβάλλει τά
 τε φυτὰ καὶ τὰ ζῶα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς αἱ οἰκειότητες
 αὐτῶν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας γίνονται, καὶ
 τοῦτο εἴρηται μοι καὶ δεδεικται πολλάκις. οἱ δὲ οὐ δύ-
 νανται κατιδεῖν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο ῥαθύμως τε ἅμα καὶ
 ψευδῶς περὶ τῶν πλείστων ἀποφαίνονται φαρμάκων. ἐν
 γὰρ ἐστὶ μόνον ἀσφαλές κριτήριον ἐν αὐταῖς, ἡ πρὸς ἄν-
 θρωπον πείρα, διοριζομένων ἡμῶν ἐν αὐτῇ τὸ κατὰ συμ-
 βεβηκὸς τοῦ καθ' αὐτό. καὶ ταύτῃ προσέχων τὸν νοῦν
 οὐτ' ὄξος, οὔτε ῥόδινον ἐρεῖ τις θερμόν· ψύχει γὰρ ἡμᾶς
 ἀμφοτέρω πρώτῳ καὶ καθ' ἑαυτὰ, τὸ μὲν ὄξος ἰσχυρῶς,

alit quoque et nimirum etiam calefacit. Quicquid enim sub-
 stantiam alit calidam, calorem ejus quadantenus et auget et
 tuetur, atqui corporis sturnorum calida est substantia non
 modo qua animalia sunt, sed etiam qua sanguine praedita.
 Sane subinde in aliis tractatibus demonstratum a nobis est
 familiaritates quasdam pugnantiasque qualitatum omnibus
 rebus inesse, ac quod familiare est expeditè assimilari, quod
 vero contrarium, ad internecionem ducere tum animantia
 tum plantas. Praeterea familiaritates illas a totius substan-
 tiae proprietate oriri, id quod saepenumero a me et dictum
 est et ostensum. At illi quum aegre id capere possint, se-
 gneriter et falso de complurium medicamentorum viribus pro-
 nunciant. Una enim duntaxat illorum examinandorum re-
 gula est, nempe ea quae ad hominem sit exploratio, id quod
 secundum accidens ab eo quod est per se semper distin-
 guendo. Cui si quis animum intendat, is nec acetum nec
 rosaceum calidum unquam dixerit, quippe quum utrum-
 que nos primario et per se refrigeret, acetum quidem va-

Ed. Chart. XIII. [62. 63.]

Ed. Basf. II. (31.)

ἐπ' ὀλίγον δὲ τὸ ῥόδιον. ὅλον δέ τι τοῦτ' ἐστίν τὸ ἐπ' ὀλίγον, ἐγὼ διηγῆσομαι. συγκατοφθῆσεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὁ περὶ τῆς μέσης κράσεως ἀπάντων τῶν φαρμάκων λόγος, οὗ καὶ τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ μνήμην ἐποιησάμην ὑπὲρ ἐλαίου διαλεγόμενος.

Κεφ. ζ. [63] Εἰ δὴ τι τῶν ὁμιλούντων ἡμῖν σωματῶν ἢ φαρμάκων ἐνεργείᾳ θερμὸν οὕτως ἐστίν ὥς ἡμεῖς, ἢ γίγνεται πλησιάζον ὁμοίως ἡμῖν θερμὸν, ἐκ τῆς μέσης τὸ τοιοῦτον ὑπάρχει κράσεως, ὥστε ἡμῖν παραβάλλειν, ἐπεὶ τοι καὶ ἑαυτὸ δύναται ἂν κατ' ἐπικράτειαν λέγεσθαι θερμὸν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς. εἰ δέ τι μήτε ἤδη θερμὸν οὕτως ἐστίν ὥς ἡμεῖς μήτε ἐν τῷ πλησιάζειν γίνεται τοιοῦτον, ψυχρότερόν ἐστιν ἀνθρώπου κράσεως τοῦτο, καὶ ὅπως οὖν ἐν αὐτῷ κρατῇ τὸ θερμόν. καὶ δὴ καὶ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν ἀφαιρήσει τι καὶ καθαιρήσει τῆς ἐνυπαρχούσης ἡμῖν θερμότητος. ὥσπερ γὰρ εἰ δυοῖν μὲν ὑδάτοιιν ἀμφοῖν μὲν θερμοῖν, ἀλλὰ τοῦ μὲν μᾶλλον, τοῦ δ' ἥττον, ἐπιμῖξαις τῷ μᾶλλον θερμῷ τὸ ἥττον, ἐκλύσεις αὐτοῦ τὴν θερμασίαν, οὕτως εἰ εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ ῥοδίου

lide, leviter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit leviter, ego exponam: una enim cum eo tota medii temperamenti medicamentorum omnium ratio conspicietur, cujus et in praecedente libro mentionem fecimus, ubi de oleo diserebatur.

Cap. VII. Si quippiam est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit ut nos, aut ex contactu similiter calidum evadat, id ex media est temperie, cum nobis nimirum collatum, siquidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, velut et nos quoque. At si quid nondum adeo calidum est ut nos, neque admodum tale redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcunque in eo caliditas exuperet: etenim admodum calorem, qui in nobis praeerat, auferet detrahetque. Quippe si datis duabus aquis calidis, quarum altera plus, altera minus caleat, misceas minus calentem magis calenti, hujus certe caliditatem exolveris; sic si in caliditatem ro-

Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (31. 32.)

θερμότητα χλιαρὰν ὑπάρχουσαν καὶ πρὸς τὴν ἀνθρώπου κρᾶ-
σιν ἀναμίξαις ἀνθρωπείαν θερμότητα, καθαιρήσεις τι πάν-
τως αὐτῆς καὶ καταψύξεις.

Κεφ. η'. Μὴ τοίνυν θαυμάζειν, εἴ τι τῶν ἰδία τε
καὶ καθ' αὐτὰ θερμῶν ἐτέρῳ θερμότερῳ προσαχόμενον ἐμψύ-
χειν αὐτὸ δύναται. φύσις γὰρ αὕτη κοινὴ πάντων ἐστὶν τῶν
ἀλλοιωτῶν σωμάτων, ὥς εἰς ἄλλα δοᾶν καὶ πάσχειν πλησιά-
ζοντα, τὸ μὲν ἦττον θερμὸν ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θερμοῦ
θερμότερον γιγνόμενον, τὸ δὲ μᾶλλον θερμὸν ὑπὸ τοῦ
ἦττον ἔμπαλιν διατιθέμενον. ἐναργῶς γὰρ αὐτὸ καὶ δι' αὐτῆς
καταμάθοις τῆς ἀφῆς. γαίνεται γὰρ αὐτῇ πολλάκις τὰ αὐτὰ
ποτὲ μὲν θερμὰ, ποτὲ δὲ ψυχρὰ. θερμότερα μὲν γιγνομένη
ψυχρὰ, ψυχροτέρα δὲ θερμὰ. καὶ τις ἐναργὺς ἡμῖν προῦβαλε
διὰ τί ψυχρὸν μὲν ἐν τοῖς βαλανείοις οὐροῦμεν, ἔξω δὲ θερ-
μὸν, οὐ παρακολουθῶν ὅτι τὸ μὲν (32) οὖρον αὐτὸ χλιαρὸν
ὁμοίως ἐστὶν ἐν τε τοῖς βαλανείοις κῆκτος, ἡμεῖς δὲ οὐχ
ὡσαύτως διακείμεθα τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος ἐν τε τῷ
λουέσθαι καὶ πρὸ τούτου. λουόμενοι μὲν γὰρ θερμότεραν

facei, quae tepida est ut ad temperiem humanam, calidita-
tem indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes et
refrigerabis.

Cap. VIII. Non ergo mirari oportet si quicquam
eorum quae proprie et per se sunt calida cum calidiore
commixtum frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim
communis alterabilium corporum omnium natura, uti in se-
se et agant et patiantur admota, quodque minus est calidum
a magis calido calidius evadit: quod vero magis calidum a
minus calido contra efficitur. Nam id vel ex ipso tactu
clarissime discas: etenim eadem subinde illi tum calida tum
frigida esse videntur, calidiori quidem facto frigida, frigi-
diori vero calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam,
quamobrem in balneis frigidum mejamus, foris vero cali-
dum, haud intelligens in balneis urinam quidem perinde
ac foris tepidam esse, verum nos non aequae extrinseca cor-
poris superficie et dum lavamur et ante affectos esse. Nam

Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἔχομεν αὐτὴν ἢ κατὰ τὸ οὖρον, ἔξω δὲ ψυχροτέραν ὥστε εὐλόγως αὐτῇ καὶ τὸ οὖρον ἔξω μὲν τοῦ βαλανίου θερμὸν, εἰδὼν δὲ ψυχρὸν φαίνεται. τοῦ μὲν γὰρ ἥττον ἑαυτῆς θερμοῦ τὴν αἰσθησιν ὡς ἀποκαταψύχοντος ἴσχει, τοῦ δὲ μᾶλλον ἢ καθ' ἑαυτὴν ὡς ἐκθερμαίνοντος. ἔξεστι δὲ σοι πείρας εἶναι τοῦ λελεγμένου καδίσκον τινὰ χλιαροῦ μετρίως ὕδατος, ἐπειδὴ ἱκανῶς ἤδη τεθερμασμένος ἦς, λουόμενος εἰσενεχθῆναι κλεύσαντι καὶ θείναι τὰς χεῖρας ἢ τοὺς πόδας εἰς αὐτό. φανεῖται γάρ σοι τὸ ὕδωρ οὐ χλιαρὸν, ἀλλ' ἱκανῶς ψυχρόν. εἰ δὲ εὐθὺς εἰσελθὼν εἰς τὸ βαλανίον ἄπτοιο τοῦ κατὰ τὸν καδίσκον ὕδατος, ἥττον σοι φανεῖται ψυχρόν. αἰ γὰρ εἰς ὅσον ἂν ἦς προτεθερμασμένος, εἰς τοσοῦτον ψυχρὸν φανεῖται. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἴ γε καὶ τὰ πολλὰ τῶν φρεατιῶν ὑδάτων, ὅσα βαθείας ἔχει τὰς πηγὰς ἐν τῷ χεიმῶνι ψανόμενα, χλιαρὰ φαίνεται. ἀλλ' εἰ λλουόμενος ἄψαιο θερμαῖς ταῖς χερσίν, οὐκ ἂν σοι φανείη χλιαρὰ, καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ λουόμενος ἔτι. γινώμονα τοίνυν ἔχοντες τὴν ἀφὴν ἐν ταῖς τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν διαγνώσεσι καὶ πρὸς τὴν ἐκείνης διά-

in balneo ipso calidior ea nobis est quam urina, extra autem frigidior: quare et urina non abs re illi calida extra balneum apparet, in balneo autem frigida: quod enim minus quam ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod autem magis calidum, tanquam calefaciens. Liceat vero tibi periculi faciundi causa, postquam abunde lavando incalueris, pelvi aquae modice tepidae intro iussu tuo allata, in eam manum aut pedem immittere: apparebit enim aqua non tepida, sed admodum frigida. At si protinus balneum ingressus aquam pelvis tetigeris, minus videbitur frigida: perpetuo enim quanto plus fueris praecalefactus, tanto apparebit frigidior. Nec mirum videri debet, si putealium aquarum pleraeque, quae videlicet fontes profundos admodum habeant, contactae hieme videantur tepidae. At si a balneo manibus contingas calidis, multoque magis si etiamnum in lavacro consistens, haud profecto apparebis tepida. Ita-que tactum calidi frigidique dignoscendi normam ponentes

Ed. Chart. XIII. [63. 64.]

Ed. Baf. II. (32.)

θεσιν ἀναφέροντες αὐτῶν τὰς κρίσεις [64] ἐν λόγῳ παραλογιζόμεθα πολλάκις, ὥς καὶ τὸ μὴ ψυχρὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρὸν εἶπεν καὶ τὸ μὴ θερμὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ θερμὸν. καὶ διὰ τοῦτο λουόμενοι μὲν ψυχρὸν τὸ οὖρον, ἐξήλιγκότες δ' ἐν κρῦει, τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ θερμὸν εἶναι νομίζομεν. καὶ εἶπερ τῶν διαθέσεων ἐν αἷσι ὄντες ἀμφοτέρων ἐπαύσαμεν ἐπιλαθοίμεθα, μόνῃς τῆς γεγεννημένης ἡμῖν αἰσθήσεως μνησθέντες, τάχ' ἀποφηναιόμεθα ἂν ποτε τὸ μὲν ὕδωρ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι, τὸ δ' οὖρον ψυχρὸν. ἔστι δ' οὐδέτερον ἀπλῶς οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν, ἀλλ' ὥς πρὸς ἡμᾶς· καὶ οὐδὲ πρὸς ἡμᾶς αὖ πάλιν ἀπλῶς, ἀλλ' ὡδί πως ἔχοντας. ἀπλῶς δ' ἂν πρὸς ἡμᾶς ὁποῖόν ἐστιν ἐκάτερον λέγοιτο πρὸς τὴν μέσσην καὶ ἀρίστην ἡμῶν κρᾶσιν ἐξετάζομενον, ὥσπερ εἰ καὶ πρὸς ἄνθρωπον ἀπλῶς ἐδοκιμάζετο, πάντως ἂν πρὸς τε τὸν εὐκράτον ἢ ἐξέτασις ἐγίνετο. ἥρτηται τοίνυν καὶ ταῦτα πάντα τὰ σφάλματα τῆς τῶν ὀνομάτων διαιρέσεως, ἧς ὀλίγου δεῖν ἅπαντες καταφρονοῦ-

ac ejus dispositioni judicium omne tribuentes, merito sane crebro fallimur, ut qui quod laud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus, quod vero calidum ex se non est, id esse calidum pronunciemus. Hinc fit ut dum lavamur, frigidam esse urinam credamus, contraque frigore rigentes, aquam e puteis hausitam calidam existimemus. At si affectionum, in quibus eramus, dum utramque contingeremus, obliviscamur, ac solius ejus qui in nobis factus est sensus meminerimus, periculum est ne forte aquam aliquando absolute dicamus calidam, urinam vero absolute frigidam. Atqui neutra absolute aut calida aut frigida est, sed ut ad nos: nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque qualis ad nos est dici possit ad mediam eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum et eucratum expendi oporteat. Sane et haec quoque peccata omnia a nominum distinctione pendent, quam paulo minus omnes habent contemptui. Etenim quum

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bas. II. (32.)

σιν. ἐπεὶ γὰρ ψυχρὸν καὶ θερμὸν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται, τὸ δ' ἐπικρατεῖς, τὸ δὲ τῇ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβολῇ, τὸ δὲ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχὸν εὐλόγως ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις σφαλλόμεθα πολλάκις, ἐπιλανθανόμενοι μὲν ὁποῖόν τι θερμὸν κρίνομεν, ἐφ' ἕτερον δὲ μεταβαίνοντες. ἀλλὰ μυριάκις ἤδη λέλεκται τε καὶ λεχθήσεται κατὰ τὸ τέταρτόν τε καὶ ὕστατον τῶν εἰρημέων ἄρτι σημεινομένων ἐπισκέπτεσθαι χρῆναι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. θ'. Οὐτε γὰρ ἀπλῶς θερμὸν ἕκαστον αὐτῶν ἔστιν, ὥσπερ τὸ πῦρ· τοῦτο μὲν γὰρ ἂν καὶ ἀδύνατον· οὐτ' εἰ καὶ ἐπικράτησιν, ὥσπερ τὸ αἷμα, πρόκειται σκοπεῖν· ἀλλ' οὐδ' εἰ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς λέγεται θερμὸν, ὥσπερ λέων μὲν ἐν ζώοις, τὸ δ' ἀκμάζον ἐν ἐκάστω τῶν εἰδῶν πρὸς τὸ γεγηρακός. ἀλλ' εἰ πρὸς ἄνθρωπὸν ἔστι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἢ ζήτησίς ἐστιν. καὶ οὐδὲ πρὸς τοῦτον ὡς τὸ πρὸς τι παραβαλλόμενον, ἀλλ' εἰ τῇ δυνάμει, τοῦτο

calidum et frigidum partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obvium collatum, jure optimo in homonymiis identidem fallimur, nescii quidem quonam horum modorum quid calidum judicemus ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties jam dictum est diceturque quod in quarto et ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum de medicamentorum viribus considerare oporteat.

Cap. IX. Non enim an absolute unumquodque calidum sit, ut ignis, nam id omnino etiam foret impossibile: aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est: neque an ut ad symmetrum sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, et quod florentis aetatis est in quavis specie ad aetatem provectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum unumquodque inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc tanquam id quod ad aliquid aliud compa-

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bas. II. (32.)

δ' ἐστὶν εἰ πλησιάζον αὐτῷ θερμότερον ἀπεργάζεται τὸ μόριον, ἢ ψυχρότερον, ἢ ὑγρότερον, ἢ ξηρότερον οὐπερ καὶ ψαύει. ὥστε ἐν τῇ πείρᾳ καὶ τὰ τῆς κρίσεως ἔσται καὶ τὰ τῆς διαγνώσεως, ἣν ἀφέντες οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν εἰ ἐρυθρόν ἐστιν τὸ ῥόδον ἢ εὐώδες ἐπισκοποῦνται, παρέν-
 τες ὅταν ἐγκαυθῶσι τὴν κεφαλὴν, ἐπιτιθέντες αὐτῇ ῥόδων στεφάνους, ἢ τὸν χυλὸν αὐτῶν, ἢ ῥόδιον ἔλαιον, οὕτω τῇ πείρᾳ μαθεῖν τὸ γινόμενον. εἰ μὲν γὰρ ἐκθερμαίνονται, μᾶλλον ἂν εἴη θερμόν, εἰ δὲ ψύχονται, ψυχρόν. ἐν ἴσῳ τὸ ψυκτικὸν εἶναι ἀνθρώπου φύσεως, αἰεὶ γὰρ τοῦτου χρεὶ μεμνησθαι, καίτοι μυριάκις μὲν ἐγὼ διατελῶ λέγων αὐτό, παρακούουσι δ' οἱ πολλοὶ καὶ συγγινώσκειν αὐτοῖς χρὴ διεστραμμένοις ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ληρούντων μακρά. τὰ μὲν δὴ τῆς πείρας οὕτω ῥάδια καὶ περὶ ῥόδων δυνάμειος ἐστὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. ἔξεστι γὰρ δήπου καὶ στεφανώσασθαι ῥόδοις καὶ τρίψαντί ποτε κατα-
 πλάσαι τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀνθρώπου καυσουμένου καὶ

ratur, sed si facultate, hoc est si admotum ipsi eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorem aut frigidiorē aut humidiorē aut sicciorē. Itaque in experientia et judicandi et dignoscendi consistet ratio, licet reperiantur medicorum plerique, qui experientia polihabita an rubra sit rosa an bene olens cōsiderant, negligentes ubi caput ipsis exaestuāt coronis ex rosa contextis capitique impositis aut succo ejus aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experientia id quod res est discere. Nam si calescant, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida, quod perinde est atque refrigerandae humanae naturae facultate pollere; nam id perpetuo memoria tenere oportet, quod tametsi sexcenties dicere non gravatus sim, tamen multi ne sic quidem id capiunt, atque ignoscendum sane illis est, ut quos sophistae prolixis suis nugis perverterunt. Et profecto experientiae quidem ratio tam facilis est quam in rosarum tum in caeterorum medicamentorum omnium facultate. Nam rosis aut coronari liceat, aut eis contritis hominis aestuantis os ventriculi illi-

Ed. Chart. XIII. [64. 65.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἀποθλίψαντι τὸν χυλὸν αὐτῶν ἐκροφῆσαι καὶ μίξαντι μεθ' ὕδατος, ἢ ἐλαίου, τῶν τοῦ σώματος τι [65] μορίων ἀνατριῖψαι. καίτοι τί λέγω τούτοις, ὅπου γε ὀποβάλλομαι μιγνύντες ἔνιοι ῥόδων χυλὸν ἐν τοῖς ὑπὸ κύμα καίμασιν ἀνατριβόμενοι τὰ σώματα χάριν ἐμψύξεως, αὐτῇ τῇ πείρᾳ μεμαθηκότες ὡς ἱκανῶς ἀναψύχουσιν; ἀλλ' ὑπὸ περιττῆς σοφίας Ἡρόδοτος ὁ ἰατρός οὐδὲ τὸ ξὺν ὄξει ῥόδιον, ὃ δὴ καλοῦσιν ἰδίῳ, ὄξυρρόδιον, ὁμολογεῖ ψύχειν ἡμᾶς· εἰς ἀναμνησθεὶς τό γε τοσοῦτον, ὡς ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν φρενιτικῶν νοσημάτων αὐτὸς αὐτῷ χρῆται καὶ συνεῖς τῆς ἐναγτιολογίας, ὡμολόγηται γὰρ ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν ἰατρῶν ἄχρι καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν ἀναισθητότατον Θεσσαλὸν, ὡς ἀποκρούεσθαι χυλὴν καὶ ψύχειν ἐν ἀρχῇ μᾶλλον ἢ θερμαίνειν καὶ χαλᾶν, οὐ ψύχειν φησὶν, ἀλλὰ στέφειν αὐτό. καίτοι χαλεπὸν οὐδὲν ἦν ἐγκανθέντα ποτὲ καὶ αὐτόν, ἀνθρώπος γὰρ ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, ὄξυρρόδιον τὴν κεφαλὴν ἐπιβρέξασθαι καὶ γινῶναι τῇ πείρᾳ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρμάκου.

nere, aut siccum earum expressum ebibere, aut oleo aquaeve mixtis aliquam corporis partem confricare. Sed quid haec multis commemoro, quum nonnulli mixtum opobalsamo rosarum succum sub canis ardoribus refrigerii causa corporibus inungant, usu videlicet ipso docti, cum hoc fecerint, abunde refrigerare? At Herodotus medicus praeximia videlicet sapientia ne mixtum quidem aceto rosaceum, quod proprie oxyrhodinon vocant, refrigerare nos concesserit. Postea memor illo se uti in principiis morborum phreniticorum, nec ignorans quantam sibi contradicentium turbam inde cieret, quippe omnibus prope medicis confessum est, adeo ut vel Thessali sequaces, hominis impudentissimi, negare non audeant repellendum refrigerandumque in principiis esse potius quam calefaciendum aut laxandum, non refrigerare ipsum inquit, sed astringere. Atqui difficile sane illi neutiquam fuisset, si quando aestu nimio affligebatur, nam et homo erat eisdem obnoxius passionibus quibus et nos, caput oxyrhodino persundere, sicque expe-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (32.)

ῥᾶστον δ' ἦν, οἶμαι, καὶ ψυχρὰ χρῆσθαι ποτ' αὐτῷ κατὰ τε τῆς κεφαλῆς ἐπιχέοντα καὶ τοῖς ὤσιν ἐνστάξαντα καὶ ταῖς ῥίσι ἐγχέοντα καὶ τὸ μέτωπον ὅλον ἀνατρίψαντα, καθάπερ ἀμαρακίνῳ καὶ ἱρίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλείμμασιν τοῖς θερμαίνουσι χρώμεθα. καίτοι γὰρ οὐδὲ μετρίως θερμαίνει κατ' αὐτὸν ὀξυρόδιον, ἐκ δυοῖν θερμοτάτων φαρμάκων συγκείμενον. ἀλλ' εἴπερ Ἡρόδοτος οὐκ ἐτόλμησε χρῆσασθαι, δίκαιον, οἶμαι, τοὺς νῦν ἐστὶ πειραθῆναι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως ἐφ' ἑαυτῶν, ὅταν ἦτοι ψυχρῶσιν ἢ ἐγκαυθῶσιν, ὥσπερ ἐγὼ πολλάκις ἐπειράθην ἐπ' ἐμαυτοῦ καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων ἐγκεκαυμένων ἐπιβρέξας τὴν κεφαλὴν. ἄμεινον γάρ ἐστιν αὐτοὺς πρῶτως ὧν λέγουσι πειραθέντας οὕτως ἡμῖν τε συμβουλευεῖν ἐν τε ταῖς βίβλοις ἀναγράφειν.

Κεφ. ι'. Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ' ὅπως, καίτοι φυλατόμενος ἀντιλογίας ἄσασθαι, πρὸς τῆς ἀναισχυντίας αὐτῶν ἠναγκάσθην. αὐθις οὖν ἐπάνειμι πάλιν ἐφ' ὅπερ ἔξ ἀρχῆς προϋδέμην, ὡς τῇ πείρᾳ κριτέον ἐστὶ τὰς τῶν φαρμάκων

rientia medicamenti affectum cognoscere. Imo facilius, puto, fuerat refrigeratum eo uti, caput perfundendo auribusque inflillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem perfricando, quemadmodum amaracino, irino, caeterisque ejus generis unguentis calidis uti assuevimus, quum non mediocriter quidem secundum eum calefaciat oxyrhodinon, ex duobus calidissimis scilicet confectum medicamenti. Caeterum si Herodotus eo uti ausus non est, aequum arbitror, ut qui nunc vivunt, ejus in sese periculum faciant, ubi aut algent aut aestu laborant, velut nos saepe in nobismetipsis experti sumus, aliorumque complurium aestuantium caput perfudimus. Praestat enim ipsos prius in sese quae proferunt expertos, ita denique ea nobis consulere ac litteris posteritati prodere.

Cap. X. Verum enimvero tametsi contradicere nemini statueram, tamen nescio quo pacto huc illorum me impudentia adegerit. Rursum itaque redeo ad id quod ab initio proposueram, nempe experientia judicandas medica-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (82. 33.)

δυνάμεις, ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων ἀμέμπτως χρώμενον ἐπὶ
τε τῶν νοσούντων ἀπλᾶς ὡς ἐνὶ μάλιστα νόσους ἤτοι θερ-
μὰς, ἢ ψυχρὰς, ἢ ξηρὰς, ἢ ὑγρὰς. οὕτω γὰρ σοι κρίνονται
τὸ μὲν ἔλαιον οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν ὡς πρὸς ἄνθρω-
πον εὐκρατον ἐρεθίζεται, τὸ δὲ ῥόδινον ἤδη μὲν πῶ ψυ-
χρότερον, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε ψυχρὸν, ἀλλ' ὡς ὀνομάζειν
εἶωθα τῆς πρώτης τῶν ψυχόντων ἀποστάσειος τε καὶ τάξεως.
ὥσπερ γὰρ ὕδωρ, εἰ τύχοι, τὸ μὲν ἀκριβῶς ἐστὶν εὐκρατον, τὸ
δ' ἤτοι θερμότερον ἢ ψυχρότερον, οὐ μὴν ἤδη γέ πως θερ-
μὸν ἢ ψυ(33)χρὸν ἀπολελυμένως εἰπεῖν, οὕτω καὶ τοῖς φαρ-
μάκοις· ἔλαιον μὲν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχει κράσεως, ὁ δὲ τῶν
ῥόδων χυλὸς ἐκ τῆς ψυχροτέρας μὲν, ἀλλ' οὐ πολλῶ τινι
κατὰ τὴν χλιαρὰν, ὡς εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν, ὑπάρχων
θερμασίαν. ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς ἐστὶν αὐτῷ τάξεως τὸ καλούμε-
νον λινόσπερμον ὅσον ἐπὶ τῷ χλιαρῷ τῆς θερμασίας, ἀλλὰ
τῷ παχυμερὲς ὑπάρχειν οὐκ ὀλίγω δή τινι παραλλάττεται.
λεπτομερὲς γὰρ ἀκριβῶς ἐστὶν ὁ τῶν ῥόδων χυλὸς, ὡς δηλοῖ

mentorū facultates, idque tum in iis, qui inculcata sani-
tate fruuntur, illis utendo, tum in iis, qui quoad fieri licet,
quam maxime simplicibus tenentur morbis, aut calidis aut
frigidis aut humidis aut siccis. Ita enim si judicaveris,
oleum neque calidum neque frigidum, ut ad hominem tem-
peratum, invenes, rosaceum vero aliquatenus jam eo fri-
gidius, non autem vehementer frigidum, verum, ut ego
nominare consuevi, in primo recessu et ordine refrigeran-
tium. Nam ut aqua, verbi causa, alia ad unguem tempe-
rata est, alia aut calidior aut frigidior, non adeo tamen,
ut possis extreme frigidam aut calidam dicere, ita in medi-
camentis quoque oleum quidem ex media existit temperie,
at rosarum succus ex frigidior quidem, sed non ita multo,
verum caloris est, ut diximus, tepidi. Eiusdem cum illo
ordinis est, quod ad calorem tepidum attinet, linspermon
quod vocant: verum essentiae suae crassitie non parvo dis-
crimine ab illius natura recedit, quum rosarum succus ex-
quisite tenuis sit essentiae, cui rei indicio est, quod celer-

GALENUS TOM. XI.

N n

Ed. Chart. XIII. [65, 66.]

Ed. Bas. II. (33.)

τό τε ξηραίνεσθαι ῥαδίως αὐτὸν καὶ τὸ μηδεμιᾶς μετέχειν γλισχρότητος [66] καὶ τὸ τὰς τῶν ἄλλως μύρων ἐκλύειν ὀσμάσι· αὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐτέρῳ τινὶ φαίνεται ποιεῖν ἢ τῷ φθά-
νειν ἐμπιπλάναι τοὺς ὀσφρητικούς πόρους. ἐπειδὴ γὰρ μελ-
λόντων διῆναι καὶ διαδύεσθαι τῶν ἄλλων αὐτοὺς προκατα-
λαμβάνει τε καὶ πληροῖ. ἔστι δὲ καὶ τὸ χαμαίμηλον, ὅσον
μὲν ἐπὶ λεπτομερείᾳ, ῥόδῳ παραπλήσιον, ὅσον δ' ἐπὶ θερ-
μότητι, τῆς ἐλαίου μᾶλλον δυνάμειος, οἰκείας τε τῷ ζώῳ καὶ
συμμέτρου, διὸ καὶ κόπου ἀρωγὸν ἔστιν εἴπερ τι καὶ ἄλλο
καὶ ἀλγημάτων πραϋντικόν, ἀνίησί τε καὶ χαλᾷ τὰ τεταμένα
καὶ μαλαττεῖ τὰ μετρίως σκληρὰ καὶ ἀραιοῖ τὰ πεπυκνωμένα.
καὶ πυρετῶν, ὅποσοι χωρὶς σπλάγχνου φλεγμονῆς ἐνοχλοῦσι,
λυτικὸν ὑπάρχει, καὶ τούτων μάλιστα τῶν ἐπὶ χολώδεσι χυμοῖς
ἢ πυκνώσει δέρματος συνισταμένων. ταύτῃ τοι καὶ τῶν
Αἰγυπτίων τοῖς σοφωτάτοις ἡλίῳ τε καθιέρωται καὶ πυρε-
τῶν ἀπάντων ἱάμα νενομίσταί. ἀλλὰ ἐν τούτῳ μὲν οὐκ
ἀληθεύουσιν. μόνον γὰρ ὃν εἶρηκα πυρετῶν ἔστιν ἱάμα καὶ
τούτων ἤδη πεττομένων. ὀνίησι μέντοι καλῶς καὶ τοὺς

rime arescat, nec quicquam obtineat viscositatis, tum cae-
terorum unguentorum odores exolvat. Neque enim alia
re efficere id videtur quam quod odoratus meatus opplere
praeoccupet: nam quum transire ac penetrare illa cunctan-
tur, ante ipse occupat atque illos implet. Est et chamae-
melum tenuitate quidem rosae persimile, calore vero ad olei
vires magis accedens, homini tum familiares tum tempe-
ratas. Quapropter lassitudini ut si qui aliud cum primis
confert doloresque mitigat: praeterea tensa remittit et la-
xat: quaeque mediocriter dura sunt emollit, quaeque con-
supta rarefacit. At haec febres quae citra visceris alicujus
inflammationem infestant solvit: ac praesertim quae ex hu-
moribus biliosis aut cutis densitate proveniunt. Qua de
re et ab Aegyptiorum sapientissimis foli consecratum est, fe-
briumque omnium putatur remedium. Verum hac quidem
in re a veritate aberrant. Solas enim quas dixi febres sa-
nare potest easque percoctas, licet sane pulchre etiam reli-

Ed. Chart. XIII. [66.]

Ed. Baf. II. (33.)

ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι τε μελαγχολικοὶ καὶ ὅσοι φλεγματοῦ-
δεις εἰσὶ καὶ σπλάγχχνου φλεγμονῆς ἔχονοι. καὶ γὰρ καὶ
τούτων ἴαμα γενναιότατόν ἐστιν τὸ χαμαίμηλον, ὅταν ἤδη
πειτομένοις προσφέρεται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑποχονδρίως
εὐμενὲς εἴπερ τι ἄλλο. καὶ τὸ λινύσπερμον γοῦν τοιοῦτον ὁ
παλαιὸς λόγος εἶναι φησι. καὶ γὰρ ἐστὶν ὄντως κἀκεῖνο τοῖς
καθ' ὑποχόνδρια σπλάγχχνοις εὐμενὲς, ἀλλ' ἤττον χαμαιμήλου.
καὶ γὰρ καὶ θερμὸν ἤττον ἐστὶν, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸς τούτῳ
καὶ παχυμερὲς ὑπάρχει, οὐ μὴν τό γε ῥόδον ἐγγὺς αὐτοῖς
εἰς ταῦτα, καίτοι γ' ὅσον ἐπὶ τε τὸ χλιαρὸν τῆς θερμότητος
καὶ τῷ λεπτομερεῖ, χρήσιμον ἂν ἦν ἱκανῶς καὶ τοῦτο ταῖς
καθ' ὑποχόνδρια φλεγμοναῖς, ἀλλ' ἡ συνοῦσα στύψις αὐτῷ
πολλαχῇ παραβλάπτει καὶ μάλιστα ἐν οἷς εὐδόκιμόν ἐστι
χαμαίμηλον, ἢ τὰ πετυκνωμένα τῶν σωμάτων ἀραιούσιν, ἢ
τὰ κατεσκληρυμμένα μαλάττον, ἢ τὰ τεταμένα χαλῶν. εἰς
γὰρ τὰ τοιαῦτα πάντα πολέμιον ἢ στύψις. εἰς μέντοι τὰς
ἀναβάσεις τε καὶ ἀνυξήσεις τῶν φλεγμονῶν καὶ μάλιστα

quas omnes adjuvet, quae melancholicae sunt, aut pituitosae,
aut ex visceris inflammatione prognatae. Nam et harum
remedium chamaemelum est, vel strenuissimum, ubi conco-
ctis adhibetur scilicet: quapropter et hypochondriis ut si
quid aliud gratum existit. Quin et tale quoque esse lini se-
men vetus sermo praedicat. Nam et ipsum quoque re vera
quae circa hypochondria sunt visceribus gratum est, minus
tamen chamaemelo: quippe quum et minus calidum sit, ut
est dictum, et praeterea essentiae crassae. Verum rosa illis
nequaquam his in rebus propinqua est: tametsi quod ad ca-
loris tepiditatem et essentiae tenuitatem attinet, perquam
sane et ipsa inflammationibus in hypochondriis consistenti-
bus utilis esse possit, nisi astrictio, quae una quoque illi inest,
multifariam laederet: quae maxime iis obest, in quibus
chamaemelum praecellit, nempe condensata corpora rare-
faciens, indurata molliens, tensa relaxans: nam iis omnibus
inimica astrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque in-
flammationum, ac potissimum earum quae in exterioribus

Ed. Chart. XIII. [66. 67.]

Ed. Baf. II. (33.)

τῶν προχείρων, ἄμεινον χαμαιμήλου τὸ ῥόδιον, ὅτι καὶ χλιαρῶς αὐταὶ δέονται θερμασίᾳ καὶ βραχείας στύψεως. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τὰ ψύχοντα καὶ στύφοντα, κατὰ δὲ τὰς ἐπιδόσεις ὅσα χλιαρά τ' ἐστὶ καὶ μετρίως στύφοντα, κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς τῶν φλεγμονῶν, ὅσα συμμέτρως θερμαίνουσιν τε μᾶλλον καὶ ἰσχυρῶς διαφορεῖν χρυστά. λεχθήσεται δ' ὑπὲρ ὑπάντων τούτων ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. νῦν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον αὐθις ἐπάνειμι.

Κεφ. ια'. Τὰ γάρ τοι τῆς μέσης κράσεως καὶ τὰ ἐφ' ἑκάτερα βραχὺν παραλλάττοντα φάρμακα καὶ θερμαίνουσιν ἂν δόξαι ποτε καὶ ψύχειν αὐθις, ἐνίοτε δὲ μήτε θερμαίνειν μήτε ψύχειν, ἀλλ' οἷα παρέλαβε τὰ σώματα διαφυλάττειν, καὶ τοῦτο εὐλόγως πέπονθεν, εἴ γε τὸ χλιαρὸν ἔδωκε καὶ τὸ οὖρον ἐν μὲν τοῖς βαλανείοις ψυχρὰ, τοῖς δ' ἐψυγμένοις θερμὰ φαίνεται. εἴπερ οὖν παρὰ τό πως ἔχουσιν τὰ διατιθέμενα καὶ τὸ διατιθέν οὐχ ὁμοίως ἐνεργεῖν φαίνεται, [67] δῆλον ὡς οὔτε τὸ ῥόδιον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τὸ χα-

membris extant, chamaemelo rosaceum praefertur: quippe quum hae tepida caliditate cum levi asfrictione indignant. In principio enim quae refrigerant atque asfringunt, per incrementa vero tepida et mediocriter constringentia, at in vigoribus inflammationum quaecumque tum moderate calefacere laxareque, per declinationes autem quae tum calefacere tum valenter discutere valent magis competunt. Ac de istis omnibus fusius in libris de medendi methodo tractabimus. Nunc ad propositum revertor.

Cap. XI. Etenim quae mediae sunt temperiei, et quae utramvis in partem leviter declinant medicamenta, interim calefacere videbuntur, rursusque refrigerare, interim vero neque calefacere neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea servare. Nec id illis abs re accidit, si quidem aqua tepida et urina in balneis quidem frigidae, algentibus vero calidae nobis apparent. Quum ergo ex eo quod affecta corpora variis subinde modis disponantur, ipsum quod afficit varie quoque agere contingat, liquet ex

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Bas. II. (33.)

μαίμηλον οὔτε τὸ λινόσπερμον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἄνηθον οὔτε τὸ τήλινον ἄλευρον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ πύρινον οὐδ' ἄλλα μυρία, τὰ τε ἀκριβῶς μέσα ταῖς κράσεσιν, τὰ τε βραχὺ παραλλάττοτα, τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδείξεται διὰ παντός. οὔτε γὰρ ὑγιαίνοντες ὁμοίως κεκράμεθα πάντες, οὔτε τὰς αὐτὰς νοσοῦμεν νόσους. αὐτίκα γέ τοι τὸ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ τὴν κράσιν κεκραμένον ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν ῥόδων χυλοῦ. τοῦ μὲν γὰρ ἦττον ὑπάρχει θερμὸν, τοῦ δὲ μᾶλλον. ἀναψύχει μὲν γὰρ τοὺς ἐγκυανμένους τῷ χλιαρῷ δηλονότι τῆς θερμότητος, ὀλίγον δέ τι καὶ τοὺς κατεψυγμένους θερμαίνει. διότι καὶ τοῦτο ἔργον ἐστὶ χλιαρᾶς θερμασίας, ὥσπερ γε καὶ τὰ βυλανεῖα καὶ τοὺς ῥιζῶντας θερμαίνει καὶ τοὺς ἐγκυανμένους ἀναψύχει.

Κεφ. ιβ'. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ψύχειν ἢ θερμαίνειν πεφυκόσι φαρμάκοις, ἐὰν ἀναμίξης τὸ ῥόδιον, οὐδὲν ἐργάσῃ μέγα κακὸν, ὥσπερ δ' ἀξιόλογον ἀγαθὸν οὐδέν. ἡ γὰρ χλιαρὰ θερμασία βλάπτειν μὲν οὐκ ἔστιν ἱκανὴ τὰ κατεψυγμένα, θιραπεύειν δ' οὐ δύναται. δεῖται γὰρ τὸ

hoc non rosam, non oleum, non chamaemelum, non lini semen, sed neque anethum neque farinam, aut foeni graeci, aut triticeam, neque alia sexcenta, quae partim ad amullim mediam temperiem fortiuntur, partim paulum ab ea recedunt, eandem ubique editura esse actionem, quando nec sani eandem omnes temperiem obtinemus, nec eisdem morbis affligimur aegroti. Jam rosaceum mediam inter oleum et rosarum succum temperiem possidens, illo enim minus est calidum, hoc autem magis, refrigerat quidem exustos, idque caliditatis suae tepore, algentes vero paulum etiam calefacit, quod videlicet is quoque affectus caloris sit tepidi, quemadmodum balneae rigentes quidem calefaciunt, aestuantes vero frigefaciunt.

Cap. XII. Quocirca si aut refrigerantibus medicamentis; aut calefacientibus rosaceum indideris, sicut neo magnopere obsueris, ita nec admodum profueris, nam caliditas tepida nec est sufficiens quae refrigerata sunt laedere, nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet,

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Baf. II. (33.)

θεραπεύομενον ἅπαν, ὡς ἂν ἕξ ἀμετρίας τινὸς εἰς συμμε-
 τριαν ἀγόμενον, οὐκ αὐτοῦ τοῦ συμμετρου τὴν κρᾶσιν, ἀλλὰ
 τῆς ἐναντίας ἀμετρίας. εἰ γοῦν τὸ ψυχρὸν ὕδωρ βουληθείης
 εὐκρατον ποιῆσαι, τὸ μὲν εὐκρατον ἤδη μινύειν οὐ χρὴ
 χλιαρὸν γὰρ οὕτως ἔσται τὸ μικτὸν ἕξ ἀμφοῖν. ἔρχεσθαι δ'
 ἐπὶ τὸ ζέον προσήκει καὶ τοῦτο μινύναι τῷ ψυχρῷ. καὶ
 τοσοῦτ' γε θερμότερον εἶναι χρὴ τοῦ συμμετρου τὰ τῷ
 ψυχρῷ μινύμενον, ὅσ' περ ἂν καὶ τὸ ψυχρὸν αὐτὸ ψυ-
 χρότερον ἦν τοῦ συμμετρου. οὔτε γὰρ τὸ βραχὺ τοῦ συμμε-
 τρου ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ πολὺ θερμότερον τὴν μέσσην ἀπο-
 λήψεται κρᾶσιν, οὔτε τὸ πολλῷ ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ βραχὺ
 θερμότερον. ἀλλ' εἴτε πολλῷ ψυχρότερόν ἐστι τὸ τῆς θε-
 ραπείας διόμενον, ἀνάγκη καὶ τὸ θεραπεῦσον αὐτὸ πολλῷ
 θερμότερον ὑπάρχειν, εἴτ' ὀλίγῳ ψυχρότερον, ὀλίγῳ χρὴ
 καὶ τὸ θεραπεῦον εἶναι θερμότερον. ἐνὶ δὲ λόγῳ τοσοῦτον
 ἀπέχειν χρὴ τοῦ μέσου τὸ θεραπεῦσαν, ὅσον περ καὶ τὸ
 θεραπευθισόμενον, ἐπὶ τὰναντία δηλονότι τῆς ἀποστάσεως
 ὑπαρχούσης ἐκατέρω. τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραπλησίως

tanquam quod ab immoderatione ad commodationem re-
 ducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, verum
 id quod contrariam habeat intemperiem. Siquidem si
 aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei
 misceri non oportet, sic enim tepidum evadet quod ex utris-
 que commixtum erit, sed fervens petenda est, eaque frigidae
 miscenda: hactenusque moderata calidior esse debet ea qua
 frigidam temperare voles, quatenus videlicet et frigida ipsa
 symmetram frigiditate exuperat. Nam sicut quae leviter tan-
 tum symmetra frigidior est, ab ea, quae multo est calidior
 mediam non recipiet temperiem, sic nec quae longe frigi-
 dior ab ea quae paulo calidior. Verum si quod curationem
 postulat multo est frigidius, necesse est quod ipsum curabit
 multo quoque calidius existat; sin paulo frigidius, paulo
 etiam quod curabit calidius erit. Ut autem uno verbo ex-
 primam tanto abesse a medio quod medebitur quanto ipsum
 cui medela adhibebitur oportet, nimirum quum in con-
 trarium utriusque vergat excessus. Nam quod eandem in

Ed. Chart. XIII. [67. 68.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἀφεστηκός, ὁμοιον τῇ κράσει τῷ θεραπευομένῳ καθεστηκός, οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐπιφέρειν ἱκανόν, ὥστε οὔτε βλάψει τι παθὸν οὔτ' ὠφελήσει. τὸ δ' ἔλαττον ὠφελήσει μὲν, οὐ μὴν ἰάσεται γε πάντως. εἰ τοίνυν τὸ μὲν πάθος εἴη ψυχρὸν, ἡ δὲ τοῦ φαρμάκου θερμότης χλιαρὰ, πάντως μὲν τι προσωφελήσει τὸ πάθος, οὐ μὴν εἰς τὴν κατὰ φύσιν γε πάντως ἐπανήξει συμμετρίαν, ὥστ' οὐδὲν ἐξιάσεται. πάλιν δὲ εἰ μὲν τὸ πάθος εἴη μικρόν, ὡς ἂν ἀπὸ τῆς συμμετροῦ θερμασίας τῆς κατὰ φύσιν εἰς οἶον χλιαρὰν τινα μεταπεπτωκίνοι, τὸ δὲ φάρμακον εἴη ψυχρὸν, ἀνάγκη ἐπιψυγῆναι τε καὶ βλαβῆναι τὸ πάθος ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ. τὸ δ' αὐτὸ καὶ θερμότερον ἢ τῆς συμμετρίας τὸ πάθος, ὑπὸ μὲν τῶν ὁμοίων αὐτοῦ φαρμάκων ἐν ταυτῷ φυλαχθήσεται, βλαβήσεται δὲ ὑπὸ τῶν ἥττον ἑαυτῶν θερμῶν, οὐ μὴν ἐκθεραπευθήσεται γε πάντως. [68] ἥκει δὴ κἀνταῦθα πάλιν ὁμωνυμία τις εἰς ὅλον ἐκτεταμένη τὸν βίον καὶ πολλαχόθι σφάλλουσα. καὶ γὰρ τὸ συμ-

partem cum corpore curando, idque aequo temperamento recessit, id quidem idoneum non est, quod alterationem ullam invehit, quare affectum neque laedet neque juvabit, quod autem minus aut plus recessit, alterabit quidem omnino affectum: sed quod plus distat, protinus etiam nocebit: at quod minus est juvabit quidem, non tamen perfanabit. Ergo si affectio quidem frigida sit, at calor medicamenti tepidus, omnino necesse est affectum juvet quidem, verum haudquaquam ad naturalem symmetriam reducere poterit, quare nec perfanabit. Rursum si affectio quidem sit parva, nempe ut a symmetra naturae caliditate ad tepiditatem declinet, sitque medicamen frigidum, omnino refrigerari affectum laedique a frigore necesse erit. Eodem quoque modo si calidior sit moderata temperie affectus, a similibus ipsius medicamentis in eodem statu servabitur, laedetur autem a calidioribus: porro juvabitur quidem ab iis quae se sunt minus calida, non tamen penitus perfanabitur. Sane et hic quoque rursum homonymia in totam extensa vitam crebroque nos fallens occurrit. Etenim quod symmetro tem-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (33. 34.)

μέτρως κεκραμένον ὀνομάζομεν ἐνίοτε θερμόν, ὥσπερ καὶ τὸ βαλανεῖον τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ τούτου λειπόμενον οὐ πολλῶ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ θερμότερον ἅπαν. εἰ δέ γε τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβῶς ἐχρῶ(34)μεθα, τὸ μὲν σύμμετρον οὐ θερμόν, ἀλλ' εὐκρατον ἂν ἐκαλοῦμεν. ὅσον δ' ἂν ἀμετρώτερον τούτου, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀμετρον ἦτιον τε καὶ μᾶλλον θερμόν, τὸ δ' ἐπὶ τὸ ψυχρότερον ἦτιόν τε καὶ μᾶλλον ψυχρόν. οὕτω δ' ἂν, οἶμαι, καὶ περὶ τῶν φαρμάκων ἀκριβῶς ὀνομάζοντες εὐκρατον ἂν ἐκαλέσαμεν τι καὶ μέσον, ὥσπερ τοῦλαιον· εἰ δέ τι θερμότερον αὐτοῦ, θερμόν, ὥσπερ τὴν τῆλιν· εἰ δέ τι ψυχρότερον αὐτοῦ, ψυχρόν, ὥσπερ τὸ ῥόδον. ἀλλὰ τοῦ μὴ χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν τοῦτον τὸν τρόπον αἴτιον ὑπάρχει τοῦ μὴ ψύχεσθαι πάντα τὰ σώματα πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων, οἷον καὶ τὸ ῥοδινόν ἐστι. τὰ τε γὰρ ὁμοίως αὐτῷ ψυχρὰ καὶ μᾶλλον ψυχρὰ, τὰ μὲν οὐδ' ὅλως ἄλλοιοῖ, τὰ δὲ καὶ θερμαίνει. δόξειεν ἂν οὖν ἄλογον ὑπάρχειν, εἴ τι θερμαίνειν ὁμολογοῦντες εἴτα ψυχρόν προσαγορεύομεν,

peramento est praeditum, id subinde calidum appellamus, sicut balneum quod est ejusmodi ac poculum, tum id quod ab hoc non multum etiam deficit, ad haec quoque et quicquid calidius est. At si exquisita nominum uteremur appellatione, quod symmetrum est non calidum, sed temperatum nuncuparemus. Quod autem ab hujus excederet, modo, si ad calidius quidem immoderatione sua accederet tum plus tum minus calidum, sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic, opinor, in medicamentis, si exquisite loqueremur, quiddam vocaremus temperatum exquiste et medium, velut oleum: si quid autem eo esset calidius, calidum, ut foenum graecum, sin frigidius, frigidum, ut rosam. Caeterum hujusmodi nominum abusus causa extitit, quod non omnia corpora ob id genus medicamentis refrigerentur, quale est videlicet rosaceum. Nam quum alia peraeque ac illud frigida sint, alia etiam frigidiora, illa quidem prorsum ne alterat quidem, haec vero etiam calescit, saneque absurdum videri possit, si quum quid calescere fateamur, tamen frigi-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (33.)

ὥσπερ εἰ καὶ τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι, τὸ ταῖς κατε-
ψυγμέναις χερσὶ χλιαρὸν φαινόμενον, ὀνομάζοι τις ψυχρόν.
ἔξ οὖν τούτων τῶν προτάσεων ἢ τῶν ὀνομάτων χρήσις
ταραχθεῖσα καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιταράττει γνῶσιν.
ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τῶν ὀνομάτων συ-
χυθέντων καὶ ἢ τῶν πραγμάτων γνῶσις συνεχύθη. καίτοι
σμικρὸν εἶναι δοκοῦν τὸ διελέσθαι καλῶς τὰ σημαινόμενα
τῶν ὀνομάτων, τὴν μεγίστην ἔχον εὐρίσκεται δύναμιν εἰς
τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν ὑγροῦ καὶ
ξηροῦ μετ' ὀλίγον ἐροῦμεν, ἐπειδὴν τὸν περὶ τοῦ θερμοῦ
καὶ ψυχροῦ συμπερανῶμεθα λόγον. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ λείπειν
ἔοικέ τι πολὺ τῶν ἐν αὐτῷ διορισμῶν, ἅπαξ γε σαφῶς
πεφηγμένος ὥς οὐδὲν θαυμαστὸν ὑφ' ἐνὸς φαρμάκου δια-
φέροντα σώματα τὰ μὲν θερμαίνεσθαι, τὰ δὲ ψύχεσθαι,
τὰ δὲ μηδέτερον αὐτῶν πάσχειν. ἐν μὲν γὰρ τῷ πρὸς
τι ῥᾶστον ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐλθόντα λέγειν ὥς τοιοῦτω
μὲν σώματι προσαγόμενον ῥόδιον, ἐν ᾗ παρέλαβεν αὐτὸ
κράσει φυλάττειν πέφυκε, ἑτέρῳ δὲ τινι τοιῷδε θερμαίνει

dum vocitemus, ac si quis aquam putealem, quae hieme manibus refrigeratis tepida videtur, frigidam appellitet. His ergo occasionibus perturbatus nominum usus rerum quoque una perturbat notitiam. Similiter vero et de sicco et humido confusis ipsorum nominibus rerum quoque notitia confusa est. Ac tametsi exile videatur nominum significata probe distinguere, attamen maximum habere momentum et facultatem ad rerum cognitionem deprehenditur. Sed de humido et sicco paulo post dicetur, ubi videlicet omnem de calido et frigido sermonem perfecerimus. Nam non multum etiam de ejus distinctionibus reliquum esse videtur, ubi videlicet jam semel apparuit nihil miri esse, ab eodem medicamento corpora diversa alia quidem calefieri, alia vero refrigerari, alia autem neutrum omnino perpeti. Etenim in eo, quod ad aliquid, facillimum est ad particularia accedentem dicere, quod ejusmodi corpori admotum rosaceum, in qua ipsum temperie natum est, in ea servare potest: alteri vero illiusmodi applicatum calefacere: alii autem refri-

Ed. Chart. XIII. [68. 69.]

Ed. Bas. II. (34.)

προσφερόμενον, ἄλλω δὲ ψύχει. καθόλου δ' ἀποφύνασθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ χαλεπὸν, ἄνευ τοῦ διαστείλασθαι τε καὶ συνθέσθαι περὶ τῶν ὀνομάτων. εἴη δ' ἂν ὁ τε διορισμὸς ἢ τε συνθήκη τοιήδε, ἐπειδὴ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῖς ἐξ ἀρχῆς κράσεσιν καὶ ταῖς κατὰ τὰς ἡλικίας αὐτοῖς προσγινομέναις καὶ ταῖς κατὰ τοὺς ἔθισμούς τοῦ βίου πάμπολυ διενήνοχε, ἰνάγκη δῆπου πρὸς τῶν αὐτῶν φαρμάκων αὐτὰ διαφόρως ἀλλοιοῦσθαι. νέον γοῦν τινα φύσιν θερμὸν, ἐργάτην τῷ βίῳ, πρεσβύτιδι γυναικὶ καὶ φύσει ψυχροτέρᾳ παραβάλλων οὐκ ἂν ἐλάττονα τὴν ὑπεροχὴν εὐροις ἢ τινος τῶν θερμαινόντων ἱκανῶς φαρμάκων πρὸς τὰ ψύχοντα.

Κεφ. ιγ'. Μέσον οὖν τινα νόησόν μοι τῶνδε, τὴν τε φύσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εὐκρατον, ἔθεισί τε προσήκουσιν τὴν εὐκρασίαν ταύτην διαφυλάττοντα. καὶ τρεῖς τούτους ὥσπερ σκοποὺς κράσεως ἐν τῇ διανοίᾳ παραθέμενος ἐπίσκειπαι τὸ καθόλου [69] θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν φάρμακον, ὡς πρὸς ποίαν ἐξ αὐτῶν κρᾶσιν ἀποβλέ-

gerare. At in universum de facultate ejus pronunciare, id vero difficile est, nisi nomina distinguas atque de iis convenias. Fuerit autem tum distinctio tum conventio talis. Quandoquidem corpora humana tum ea quam ab ortu nacta sunt temperie, tum ea quam ex aetate postea acquirunt, tum ea quae ex vitae consuetudine plurimum inter se differunt, ab eisdem ea medicamentis varie alterentur necesse est. Quippe si juvenem natura calidum, ex vitae instituto artificem exercentem, vetulae mulierculae eidemque natura frigidae compares, non minus illum excellere comperies quam si valide calefacientium medicamentorum quippiam cum refrigerantibus componas.

Cap. XIII. Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui et natura sit temperatus et moribus ac consuetudine convenienti hanc tueatur enorasiā. Dein tres hosce tanquam temperiei scopos animo commendes, ac circumspecies, quod in genere calidum est, aut frigidum, aut siccum, aut humidum, cujus ex ipsis temperiei respectu tale

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ποντα προσαγορεύειν ἐστὶ βέλτιον. ἄρα γε πρὸς τὴν εὐκρα-
τοτάτην, ἥπερ δὴ καὶ μία τίς ἐστι καὶ μέση τῶν ἄλλων ἀπα-
σῶν, ἢ πρὸς τὰς ἀμέτρους καὶ δυσκράτους καὶ ἀδιορίστους
καὶ σχεδὸν ἀπείρους τὸ πληθός; ἔμοι μὲν γὰρ οὐδὲ παραβλη-
τέον εἶναι δοκεῖ τὸ τῆς διαιρέσεως, οὐδὲ σκέψεώς τινος ἐπι-
δεῖς, ἀλλ' ἀντικρὺ φαίνεσθαι τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι
τὸ κατωρθωμένον σῶμα καὶ ἀπλοῦν καὶ ἐν οἷον κανόνα τινὰ
καὶ σκοπὸν ὑποθέμενον ἀπευθύνειν, οὕτω κρῖναι καὶ τᾶλλα
πρὸς τοῦτο. κείσθω τοίνυν ἡμῖν τὸ τοιοῦτον σῶμα τῆς
τῶν φαρμάκων δυνάμεως κανών. καὶ τὸ μὲν ὁμοίαν τῇ τού-
του κράσει θερμοσίαν ἀνάπτειν εὐκρατον ὀνομαζέσθω, καὶ
ὅτι μάλιστα θερμαίνειν ἐπιφανῶς δοκῇ πρεσβύτην κατεψυγ-
μένον. τὸ δ' ἥτοι θερμαῖνον, ἢ ψυχὸν τὸ τοιοῦτον σῶμα,
καλείσθω τὸ μὲν θερμαῖνον θερμὸν, τὸ δὲ ψυχὸν ψυχρόν.
γινέσθω δὲ τούτων αὐτῶν εὐσήμου διδασκαλίας ἕνεκα τάξις
τῶν ἀποστάσεων, ἐπὶ μὲν τὸ ψυχρόν ἢ πρώτη μὲν ἐξ ἧς ἂν
τις θεῖη τὸ ῥόδιον, ἢ δευτέρα δ' ἐξ ἧς ἔσται τὸ ῥόδον αὐτὸ
καὶ τρίτη τις ἐπὶ ταύτῃ καὶ τετάρτη μέχρι περ ἂν ἐπὶ τὰ

appellare sit melius, nonne ad temperatissimam, quae unica
est pariterque reliquarum media, an ad immoderatas et in-
temperatas atque indefinitas ac propemodum numero infi-
nitas? Sane mihi ne conferenda quidem distinctio videtur,
neque ulla prope consideratione indigere, sed homini vel
paulum etiam ingenii habenti perspicuum esse, corpus omni-
bus numeris absolutum et decorum simplexque et unum
velut regulam quandam et scopum proponendum, ac ad
ipsum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo nobis corpus
hoc medicamentorum facultatis regula: quodque similem
illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatum,
etiamsi vel maxime calefacere senem refrigeratum videatur:
quod vero calefacit, aut refrigerat corpus ejusmodi, illud
quidem calidum, hoc vero vocetur frigidum. Ego autem,
quo haec dilucidius tradantur, ipsorum excessuum ordo, ad
frigidum quidem primus cujus esse dicas rosaceum, secun-
dus cujus sit ipsa rosa, post hunc tertius et quartus, quoad

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Basf. II. (34.)

ψυχρότατα τῷ λόγῳ παραγενώμεθα, κώνειον τε καὶ μηκώ-
θειον καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον. ἐπὶ δ' αὖ τὸ θερμὸν
ἄνηθον μὲν καὶ τῆλιν πρῶτα, δεύτερα δ' ἐφεξῆς ἅττα ἂν
φανῇται δεύτερα, καὶ τρίτα δὴ καὶ τέταρτα, μέχρι περ ἂν ἐπὶ
τὰ καίοντα παραγενώμεθα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ
τε τῶν ὑγραινόντων φαρμάκων, ἀρξάμενοι πάλιν ἀπὸ τοῦ
συμμέτρου, τάξεις ἐφεξῆς ἄχρι τῶν ἁκρῶν ποιησώμεθα. τῆς
γὰρ τοιαύτης γνώσεως εἰς τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον οὐ
σμικρά τις ἡ χρεία. μᾶλλον δ' εἰ χρή τάληθές εἰπεῖν, εἰ μὴ
τις οὕτω διορίσειε, βλάβει μᾶλλον ἢ ὠφελήσει τοὺς ἀναγι-
νώσκοντας. ὥς νῦν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἀμαρτάνου-
σιν οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνά-
μεις ἐξηγούμενοι καὶ τοῦτό ἐστιν εὑρεῖν τὸ βλαβερώτερον,
ἐν μὲν τοῖς θερμαίνουσιν εἰ τύχοι γεγραμμένον ἄνηθόν τε
καὶ τῆλιν καὶ μίσυ καὶ τίτανον, ἐν δὲ τοῖς ψύχουσιν ῥόδιον
τε καὶ μανδραγόραν καὶ κώνειον, ὥσπερ ἐγγὺς ὑπάρχουσιν,
ἢ τῆς τιτάνου τὴν τῆλιν ἢ τοῦ κωνείου τὸ ῥόδιον, ἀλλ' οὐ
πολλαῖς ταῖς μεταξὺ τῶν φαρμάκων τάξεσι διωρισμένα. ἀλλ'

sermone ad frigidissima pervenerimus, nempe cicutam suc-
cum papaveris, mandragoram, hyoscyamum. Rursum ad
calidum, anethum quidem et foenum graecum primus, se-
cundus vero deinceps, quicumque videatur secundus tertius-
que et quartus, donec ad exurentia perventum sit. Ad
eundem modum in medicamentis humectantibus ac siccan-
tibus rursus a symmetro exoriri ordines deinceps ad summa
usque constituamus, nam hujus notitiae ad medendi metho-
dum non parvus est usus: imo nisi quis hoc pacto desiniat,
officiet magis legentibus quam proderit. Siquidem medici,
qui nunc quidem simplicium medicamentorum vires expo-
nunt, praeter alia multa quae delinquunt hoc maxime no-
xium est cernere, nempe quod in calidis verbi gratia ane-
thum et foenum graecum et misy et calcem indifferenter
numerent, in frigidis rosaceum, mandragoram et cicutam:
tquam scilicet propinquum sit aut calci foenum graecum
aut cicutae rosaceum, ac non multis eorum quae in medio
sunt medicamentorum ordinibus disjuncta. Verum nos pro-

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Basf. II. (34.)

ἡμεῖς γε περασόμεθα καθάπερ οἱ τέ εἰμεν, οὕτω μέγα καὶ χαλεπὸν ἔργον εἰς τάξιν τινὰ καταστήσασθαι καὶ γράφαι τὰ τε πλησίον ἀλλήλων ταῖς δυνάμεσι καὶ τὰ πόρρω. καὶ τοῦτο ποιήσωμεν οὐ λόγοις πιθανοῖς ἐπιτρέποντες αὐτῶν τὴν κρίσιν, ἀλλὰ τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ, καθότι καὶ τοῦτο πολλάκις εἴρηται διὰ τῶν ἔμπροσθεν. ἔστι δὲ δὴ πον πρό-
δηλον ὡς ἡ τοιαύτη κρίσις ἀσφαλὴς μὲν ἔστιν, ἀλλὰ μακρὰ τε ἅμα καὶ πόρον ἔχουσα πολὺν ἡμῖν τοῖς μέλλουσι δι' αὐτῆς ἐπὶ τὸ τέλος ἀφικέσθαι τοῦ προκειμένου, τοῖς μέντοι βουλομένοις ἀναλέγεσθαι ταυτὶ τὰ γράμματα μόνῃ τεχνῶσαι δυναμένη καὶ παρασχεῖν οἶον ὁρθαί τινα διαγνωστικὸν τῆς ἀληθείας. ὅσα τοίνυν ἔτι λείπει πρὸς τὴν ὅλην στοι-
χείωσιν, ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προσθέντες, ἐν μὲν τῷ τετάρτῳ περὶ τῆς τῶν χυλῶν δυνάμεως ἐροῦμεν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τοῖς ἐταίροις ἔδοξεν· ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ περὶ τῶν ἐν ἅπασι καθό-
λου τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις δευτέρων τε καὶ συνθέτων δυνά-
μεων, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὑπομνή-
μασι μεταβησόμεθα.

viribus rem tam immensam tamque operosam in ordinem redigere tentemus et exponamus quae viribus propinqua sunt, quaeque longe dissita. Atque id quidem efficiamus, non probabiles sermones, sed certam ac definitam experientiam pro iudice fumentes, velut et id quoque superius saepenumero admonuimus. Enimvero ejusmodi iudicium ut tutissimum quidem erit, ita prolixum quoque ac plenum laboris, dum propositi finem consequamur: eos tamen, qui haec relegere volent, hoc unicum ac solum efformare atque artificiosos reddere poterit ac velut oculum, quo veritatem agnoscant, praeberē. Ergo quae adhuc reliqua sunt, ad totam velut elementarem constitutionem, postquam ea hoc libro confecerimus, in quarto de saporum viribus disse-remus: quandoquidem et hoc quodque ita visum amicis est. In quinto autem de omnibus in genere simplicium medicamentorum secundis quidem ac compositis facultatibus. Atque ita ad particularia in iis quae dehinc sequentur libris transibimus.

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Bas. II. (34. 35)

Κεφ. ιδ'. [70] Λεῖπει δὴ πρῶτον μὲν, οὐ πολλάκις ἤδη καὶ πρόσθεν ὁ λόγος ἠναγκάσθη μνημονεῦσαι, τελέως δ' οὐκ ἐπιξήλθεν. ἔστι δὴ τοῦτο σχεδὸν ἅπαντα τὰ φάρμακα, καὶ ἅπλᾳ πρὸς αἰσθησιν φαίνεται, τῇ φύσει γοῦν ὑπάρχει σύνθετα, καὶ πολλάκις γε καὶ τὰς ἐναντιωτάτας ἐν αὐτοῖς ἔχει δυνάμεις, ὅλον ἐκκριτικὴν τε καὶ σταλτικὴν παχυντικὴν τε καὶ λεπυντικὴν, ἀραιωτικὴν τε καὶ πυκνωτικὴν, ἐμπλαστικὴν τε καὶ διαρῥυπτικὴν, συντατικὴν τε καὶ χαλαστικὴν, ἀπάσας τε τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις, ὡς ἐν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ δεῖξομεν. οὐδὲν δὲ θαυμαστόν, εἰ ἐπὶ τῶν τοιούτων δυνάμεων ἐνὶ καὶ ταῦτῳ φαρμάκῳ θερμοαντικὴ τε καὶ ψυκτικὴ φαίνοιτο, ἢ ξηραντικὴ τε καὶ ὑγραντικὴ, (35) λεπτομερὴς τε καὶ παχυμερὴς. εἰ μὴ γὰρ αἱ πρῶται καὶ δραστηκώταται τὴν τοιαύτην εἶχον συμπλοκὴν, οὐδ' ἂν αἱ μετὰ ταύτας ὁμοίως συνεπλάκησαν. ἀλλ' ἡμεῖς ἔαν αὐτοὶ μίξωμεν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ῥοῦ χυλὸν μέλιτι, τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν συγχωροῦμεν οὐ στυπτικὴν μόνην, ἀλλὰ καὶ ῥυπτικὴν ἔχειν δύναμιν οὐδ' ἔφε-

Cap. XIV. Reliquum autem est id, cuius subinde jam ante necessario mentionem quidem fecimus, verum absolute nondum exposuimus. Est autem istud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita: quin et subinde quoque adversissimas in sese continere facultates, nempe excernendi et sistendi, incrassandi et extenuandi, rarefaciendi et condensandi, illinendi atque abstergendi, contrahendi et laxandi, caeterasque oppositiones universas, ut in sequenti hunc libro patebit. At mirum hoc videri minime debet in id genus facultatibus, quum uni et eidem medicamento vim calefaciendi et refrigerandi inesse appareat, aut exiccandi et humectandi, aut tenuium partium et crassarum: quippe nisi primae efficacissimaeque virtutes hoc pacto complicarentur, haud sane quae ex illis sequuntur similiter complicatae forent. Quin si nos ipsi rhu succum verbi gratia melli commisceamus, quod ex ambobus mixtis confectum est, non modo astringendi, sed etiam abstergendi possidere facultatem

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Basf. II. (35.)

πτικὴν γαστρός μόνον, ἀλλὰ καὶ κενωτικὴν. ἐν δὲ τῷ γάλακτι τὰς δύο περιέχεσθαι δυνάμεις, ἐκκριτικὴν τε ἅμα καὶ σταλτικὴν γαστρός, οὐκ ἔθ' ὁμοίως συγχωροῦμεν. καίτοι τοῦτο μὲν καὶ διακρίνεται ῥαδίως εἰς ὀξύον καὶ τυρόν, καὶ πᾶσιν ὁμολογεῖται τὸ μὲν ὑπάγειν τὴν γαστέρα, τὸ δὲ ἐπέχειν.

Κεφ. ιε'. Τοῦτ' οὐκ ἔτι συγχωροῦμεν ἐτοιμῶς καὶ ἐν τῇ κράμβῃ. ἐκθλίβοιτες μὲν γὰρ αὐτῆς τὸν χυλὸν καὶ μόνον, ἢ μετὰ μέλιτος καταρρόφοῦντες ὀρώμεν καθαρτικόν, οὐ μὴν ἐοθίην γε δυνάμειν τὸ λοιπόν, ἀπιστοῦμεν ὅτι σταλτικόν ἐστιν. ἀλλ' ἂν τις ὄλην ἐψήσας αὐτὴν ἀποχὴν τὸ πρότερον ὕδωρ, ἐν ᾧ τὸν χυλὸν ἐναπέθετο, κίτπειτα αὐτὴς ἐμβαλὼν ἐτέρῳ καθαρῷ, καὶ πάλιν ἐψήσας ἀποχὴν καὶ τοῦτο, τὸν μὲν χυλὸν εὐρήσει καθαίροντα, τὴν δὲ κράμβην αὐτὴν ἐπέχουσαν τὴν γαστέρα καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ δις, ἀλλὰ τρις ἢ τετράκις ἀποχὴν τις τὸ ὕδωρ. ὅσω γὰρ ἂν ἀκριβέστερον ἐναπόθῃται τὸν χυλὸν αὐτῷ, καθαρτικώτερον μὲν ἐκεῖνο ποιήσει, τὴν δὲ ὑπόλοιπον αὐτῆς οὐσίαν τὴν οἷον σάρκα τοῦ λαχάνου σταλ-

concedemus: nec cohibendi solum ventris, sed et evacuandi. At in lacte duas contineri fucultates, nempe proritandi ac ventrem listendi, haud itidem concedimus, tametsi id perfacile in serum ac caseum segregetur, confessumque sit omnibus illud quidem ventrem subducere, hunc vero eundem cohibere.

Cap. XV. Neque id quidem etiam in brassica facile concedimus. Nam si succum ejus expressum aut solum aut cum melle hauserimus, purgare ipsum cernimus: attamen quoniam quod reliquum est edere nequeamus, astringitorium esse diffidimus. Sed si totam ipsam concoquas primamque ejus aquam, in quam succum deposuit, effundas, iterumque eam alteri aquae purae injicias rursumque concoctam effundas, succum quidem purgare offendes, brassicam vero ipsam ventrem astringere, multoque magis si non bis duntaxat, sed ter aut quater aquam effuderis, nam quanto exquisitius in aquam succum suum deposuerit, tanto et illi quidem majorem purgandi vim adjiciet et reliquam suam substantiam,

Ed. Chart. XIII. [70. 71.]

Ed. Bas. II. (35.)

τικὴν ἐπιδείξεται. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεύτλων ἔχει καὶ σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἄλλων, ὧν ἤτοι δριμύς, ἢ νιτρώδης ἢ ἀλυκός ὁ χυλός ἐστιν, ἐπεὶ τοι καὶ τοῖς φακοῖς, καίτοι στυψιν ἱκανὴν ἔχουσι κατὰ τὴν γεῦσιν, ὅμως ὑπάρχει τι τοιοῦτον. ἔστι γὰρ καὶ τὸ τούτων ἀφείρημα λαπακτικὸν τῆς γαστροῦς, ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ χυλός ἐπίμικτος σαφῶς ἐστιν κατὰ τὴν γεῦσιν, ὡς εἰ καὶ νιτράδες τι μίξεις αὐστηρῶ. ὁ δὲ τῶν θαλασσιῶν κορχαρίων, ἀπάντων τε τῶν ἄλλων ὀστρέων χυμός, ἀπλῶς ἀλυκός ἐστι καὶ λαπακτικός. αὕτῃ μέντοι γε καὶ τούτων ἡ σὰρξ ἐπ' ἔχει γαστέρα, καὶ πειραθίσῃ δὲ ἀληθοῦς τοῦ λεγομένου, σκευάσας ὁμοίως ταῖς κράμβαις αὐτά. καὶ γὰρ τοι καὶ ὁ τῶν πρεσβυτέρων ἀλεγεινόνων ζωμός ὑπάγει τὴν γαστέρα, καίτοι τῆς σαρκὸς σταλτικῆς οὔσης. ἔστι δὲ καὶ τῇ λεπίδι τοῦ χαλκοῦ δύναμις διττὴ, καθάπερ καὶ ποιότης, καὶ γὰρ στυφεὶ καὶ δάκνει· καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν [71] στυφεῖν ἐπονλεῖ τὰς ξηρὰς τῶν ἡλκωμένων σαρκῶν, τῷ δ' αὖ δάκνειν τὰς πλαδαρὰς συντήκει. εἰ δ' εἴσω τοῦ σώματος

quae velut oleris ipsius caro est, restringentem efficiet. Eadem est ratio in beta, atque adeo in omnibus ferme quibus sapor aut acris aut nitrosus aut falsus inest. Quippe et lenticula ipsa, tametsi satis magnam astringendi potentiam gustu referat, tamen ejusmodi quid sortita est: nam et hujus decoctum ventris solvendi vim obtinet. Verum hic succus, etiam si degustes, perspicuam misturam repraesentat, tanquam si nitroso austerum quid commisceas. Sed et conchularum maris caeterorumque fere ostreorum succus plane tum falsus est, tum ventrem solvendi vim obtinet, quamvis eorum caro ventrem reprimat. Verum quod dico deprehendes si ea quoque quomodo brassicam censuimus, praeparare non graveris. Nam et gallorum veterum jus ventrem ducit, tametsi caro eundem sistere potest. In aeris autem squama sicut duplex qualitas, ita gemina quoque factas inest, nam et astringit et mordicat: quare astrictione quidem siccitas ulceratarum carniū cicatrice obducit, mordicatione vero praelumidas colliquat. Quod si intro in cor-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Basf. II. (35.)

ληφθείη, καθαίρει μὲν, οὐκ ἐπέχει δὲ τὴν γαστέρα. νικᾷται γὰρ ἡ στυπτικὴ δύναμις ὑπὸ τε τῆς δριμείας καὶ καθαρτικῆς, ὥσπερ εἰ καὶ ῥοῦ χυλὸν ἀναμίξαις σκαμμωνία. καθαρτικὸν γὰρ ἔσται τὸ ἐξ ἀμφοῦν, οὐκ ἐφεκτικὸν τῆς γαστρὸς, καίτοι γε πρὸς τὴν γεῦσιν ὁ αὐστηρὸς χυλὸς ἐπικρατήσῃ μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ μετὰ μήλου κυδωνίου σαρκὸς οὐκ ὀλίγα τῶν καθαιρόντων διδόμενα, τῇ μὲν γεῦσει λανθάνει, τῇ δ' ἐνεργείᾳ μόνον φαίνεται. δίδεται δὲ καὶ διὰ φοίνικος ἔρια σαρκὸς, ἄλλα δὲ διὰ μύρτων ἢ μετὰ Χίας μαστίχης, ἢ μετ' ἄλλου τινὸς τῶν εὐστομάχων τε καὶ στυπτικῶν, ὥς καὶ τὴν γεῦσιν λαθεῖν καὶ τὸν στόμαχον ἥττον ἀνατρέψαι. ἀλλ' εἰ καὶ τῇ πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητι κρατοίῃ τὰ στυφοντα τῶν καθαιρόντων, τῇ γε ἄλλῃ δυνάμει κρατεῖται. πολλάκις γὰρ ἡ μὲν γλῶττα κατὰ τὸ πλεονάζον ἐνικήθη τῆς οὐσίας, ἡ δὲ ἐνέργεια κατὰ τὴν ἰσχὺν γίνεται τῆς δυνάμεως. ὅταν οὖν οὐσία σμικρὰ, σφοδρὰν ἔχουσα δύναμιν, ἀναμιχθεῖσα μετ' ἑτέρας οὐσίας πολλῆς ἀσθενῆς δυνάμειν ἐχούσης εἴσω τοῦ σώματος ἀφίκεται, τὴν μὲν γεῦσιν λανθάνει, τὸ δὲ ἔργον

pus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet: vincitur enim ea astringendi facultas ab acri purgatoriaque potentia, tanquam si rhu succum scammonio commisceas; nam quod ex ambobus mixtum erit, solvet ventrem, haud sistet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamentorum cum carne mali cydonii exhibita gustu quidem fallunt, at affectu solo quid valent commonstrant. Dantur vero quaedam cum palmulae carne, alia autem cum myrtis, alia cum massice Chia aut alio quodpiam eorum, quae tum grata sunt stomacho tum astringunt, quo scilicet gustum fallant simulque stomachum minus evertant. Verum tametsi ea quae gustu percipitur qualitate purgantia ab astringentibus vincantur, alia tamen facultate ipsa vincunt: persaepe enim lingua a materiae victa est copia, caeterum actio pro facultatis viribus ac robore perficitur. Itaque cum substantia exigua quidem, sed validis praedita viribus, mixta alteri substantiae plurimae eidemque imbecillae in corpus intro pervenit, gustum quidem fallit, attamen ef-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἐπιωρθέστερον ἐμείνης διακράττεται. θαυμάζεται δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τῶν πολλῶν καὶ νομίζουσιν ἄπορον ὑπάρχειν, εἰ στυφὸν τι σῶμα καθαίρειν πέφυκεν, ὅλον ἄλῳ καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ χαλκὸς κεκαυμένος· ἐχρῆν γάρ, φασί, τοῦναντίον μᾶλλον ἐπέχμην αὐτὰ, οὐ προτρέπειν τὴν γαστέρα. ὅτι δὲ τὸ μῆλον, εἰ οὕτως ἔτυχεν, τὸ μετὰ τῆς σκαμμωνίας στυφον καθαίρει, τοῦτό γε οὐδεὶς θαυμάζει, καίτοι γε ἐντεῦθεν ὀρηθόντα ῥᾶστον ἦν, οἶμαι, καὶ πὶ τῆς ἄλῃς συλλογίσασθαι μικτὴν τινα δύναμιν ὑπάρχειν. καὶ εἴπερ ἦν οἷον τε διακριθῆναι τὸ καθαρὸν ἐν αὐτῇ τοῦ μὴ καθαιρόντος, ὥσπερ ἐπὶ γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ κράμβης ἐτέρων τε παμπόλλων, οὐκέτ' ἔνθα θαυμάζετο. καὶ μὲν δὴ καὶ ποιῆσαι τοῦτό πως δυνατόν. ἐπιμελῶς γὰρ ἄλῳ πλυθεῖσα παντάπασιν ἀσθενῶς ἢ οὐδ' ὅλως ὑπάγει γαστέρα. ταῦτό δὲ τοῦτο καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κεκαυμένος χαλκὸς πέπονθεν, ὥς καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς πλύναντες ἐπειραθήμεν, ἀμυδρῶς αὐτῶν καθαιρόντων. ἀλλ' οὖν καὶ τὸ τῆς ποιότητος εὐθὺς ἅμα τῇ γένεσθαι φαρμακῶδες ἐμφαίνει τὸ μικτὸν τῆς δυνάμεως.

sectum, quam illa efficacior exhibet. Sane permultos hujus rei admiratio detinet, remque rationis expertem absardamque existimant, si corpus quodpiam astringens purgare queat, velut aloë et aeris squama atque aes ustum: nam contrarium potius oportebat, nempe ventrem reprimere, haudquaquam ciere. Caeterum quod malum verbi causa sui inditum est scammonium astringens purget, nemo miratur, tametsi hinc oris facilius erat et in aloë mixtam inesse facultatem colligere. Ac si quod ex ea purgat ab eo quod non purgat segregari posset, sicuti in lacte facimus et brasia aliisque permultis, non etiam admiratione afficeret: quamquam id sane quodammodo praestari queat. Nam si aloë accurate lavetur, aut debiliter aut plane nihil ventrem subducit. Idem usu venit aeris squamae aërique usto, quippe quae nos diligenter elota obscuram modo purgandi vim retinuisse sumus experti. Quin imo ipsius quoque qualitatis medicamentis sapor primo statim gustu facultatis mix-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

εἵπερ γὰρ ἦν αἰεὶ μία ποιότης ἐν ἐκάστῳ τῶν τὴν γεῦσιν
 στυφόντων φαρμάκων, οὐκ ἂν ἦν ποτε αὐτῶν τὰ μὲν ἐδώ-
 διμα, τὰ δὲ φαρμακώδη, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥττον
 στύφειν ἀλλήλων διέφερον. νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. φαίνεται
 γὰρ ἡ μὲν τις ἡδεῖα καὶ προσηγὴς στύψις, ἡ δὲ τις ἀγδής τε
 καὶ φαρμακώδης, ἀπίου μὲν καὶ μήλου καὶ ῥοιᾶς ἡδεῖα, λεπί-
 δος δὲ χαλκοῦ καὶ ἀλόης ἀγδής τε καὶ φαρμακώδης. καίτοι
 γε ἥττον στύφει κυδωνίου μήλου λεπίς χαλκοῦ, ὥστε μηδὲ
 τῷ σφοδρῷ τῆς στύψεως ἔχειν ἂν ἐνεγκεῖν τὸ τῆς ποιότητος
 ἀλλόκοτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἐδωδίων ἀλόης καὶ
 λεπίδος χαλκοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ κεκαυμένου χαλκοῦ στύφει
 μᾶλλον. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἀντικρυς φαίνεται τὸ
 μικτόν τῆς οὐσίας, ἐπ' ἄλλων δὲ, καὶ μὴ φαίνεται, συλλογι-
 ζεσθαι χρὴ καὶ μὴ νομίζειν ἄλλο μὲν τι κατὰ τὴν ἀλόην ἐργά-
 ζεσθαι τὴν στύψιν, ἄλλο δὲ τι κατὰ τὸ μῆλον. ἐν γὰρ ἐν
 ἅπασιν ποιεῖν εὐλογόν ἐστι κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, οὐ
 τὴν στύψιν μόνην, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ποιότητων ἐκάστην.
 τῷ δὲ μηδὲν εὐρίσκεισθαι καθαρὸν ἀκριβῶς μηδὲ ἄμικτον

tionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas unicui-
 que gustu astringentium medicamentorum inesset, haud sane
 inter ipsa alia esui apta alia medicamentosa forent, sed tan-
 tum in eo quod magis vel minus astringant differrent. At
 non ita se res habet. Nam haec quidem astrictio mitis ac
 suavis apparet, alia ingrata et medicamentosa, velut pyxi
 quidem mali et mali punici suavis, squamae vero aeris et
 aloës ingrata atque medicamentosa, tametsi malo cydonio
 aeris squama minus astringat. Quamobrem nec astrictionis
 vehementia eam qualitatis absurditatem involvit, quando
 innumera prope alia eorum quae edendo sunt, aloë, aeris
 squama et ipso etiam aere usto, plus astringant. Atque in
 hisce utique substantiae mistura clare perspicitur. At in
 aliis etiam si non appareat, tamen eam ratione colligere
 oportet, ac non putare aliud in aloë astrictionem moliri,
 aliud in malo: unum enim in omnibus efficere pro sua
 natura non adstrictionem modo, sed et aliarum qualitatum
 quamquamque, rationi consentaneum est. Caeterum quia

Ed. Chart. XIII. [71. 72.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἑτέρων ποιότητων, αἱ διαφοραὶ τῶν ἐνεργειῶν ἄλλαι κατ' ἄλλο τῶν στυφόντων εἰσίν. ἄλλο μὲν γὰρ μεσπίλου τοῦ ῥ- γόν ἐστιν, ἄλλο δὲ λεπίδος, ἄλλο δὲ ἀλόης, ἕτερον δὲ μόρων, εἰ οὕτως ἔτυχεν ἢ [72] κικίδος, ἢ σιδίων, ἢ στυ- πτηρίας, ἢ ῥοῦ, καὶ βέλτιον ἦν, ὅσοι τι περὶ τῶν στυ- φόντων φαρμάκων τῆς ἐνεργείας ἐτόλμησαν ἀποφῆνασθαι, καθόλου περὶ τῆς στύψεως αὐτῆς μᾶλλον ἢ περὶ τῶν στυ- φόντων εἰρησθαι. τὸ μὲν γὰρ στῆφον οὐ στύφει μόνον, ἀλλ' ἥτοι θριμνὸν πρὸς τὸ στύφειν ἐστίν, ἢ λιπαρόν, ἢ γλυκὺ, ἢ πικρὸν, ἢ ἀλυκόν, ἢ ὀξῶδες. ἢ δὲ στύψις ἐν τοῦτο μό- νον ἐστὶ διὰ παντός ὅπερ ἐστὶ, ὥσπερ καὶ ἡ γλυκύτης καὶ ἡ ἀλυκότης ἐκάστη τε τῶν ἄλλων ποιότητων. εἰ δ' ὥσπερ ἡ στύψις μία, καὶ τὸ στῆφον ἐν ὑπῆρχεν, ἐν ᾧ ἦν αὐτοῦ διὰ παντός τοῦ ῥγον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ στύφειν ἔτι καὶ ἄλλας δέδεικται ποιότητας οὐκ ὀλίγας, αἱ μὲν ἐνεργήσκει κατὰ πάσας, ἀλλ' ἐπιφανῶς ἄλλοτε κατ' ἄλλην τὴν ἐπικρα- τοῦσαν, ὡς πρὸς τὴν τοῦ πλησιάζοντος σώματος διάθεσιν. φαίνεται γοῦν καὶ τὸ γάλα καὶ ἡ φαική καὶ ἡ κρέμνη

nullum omnino ab aliis qualitatibus sincerum reperitur, idcirco diversi effectus ab aliis atque aliis astringentium edispiciuntur. Nam alius est effectus mespili, alius aeris, alius aloës, alius mororum exempli gratia aut gallae aut corticis mali granati aut aluminis aut rhu, praestitissetque forsitan, qui de astringentium medicamentorum viribus pronuntiare sunt ausi, in genere de ipsa potius alstrictione, haudquaquam de astringentibus dixisse. Nam quod astringit non astringit modo, sed et praeter alstrictionem acre est aut pingue aut dulce aut amarum aut falsum aut acidum: at alstrictio unum id solum perpetuo est quod est, uti et falsitas et dulcor et aliarum qualitatium una quaelibet. Quod si, ut alstrictio una, ita astringens unum esset, sane unum quoque perenniter ejus esset opus. Verum quum praeter alstrictionem insuper alias qualitates recipiat non paucas, semper quidem omnibus illis aget, sed evidentibus alias per aliam nempe vincentem, idque ut ad corporis scilicet cui admotum est affectionem: quippe quum et lac et lens et

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (35, 36.)

τῶν μὲν ὑπάγοντα, τῶν δὲ ἰσχοντα τὴν γαστέρα. τὴν μὲν οὖν αἰτίαν τοῦ μὴ διὰ παντὸς ἐνεργεῖν ἐπιφανῶς καὶ (36) καθ' ἕκαστον τῶν σωμάτων μίαν ἡγνισαοῦν ποιότητα καὶ δύναμιν τοῦ φαρμάκου κατὰ τὸν ἑξῆς ἐρῶ λόγον. συνὲ δὲ ἀγαμνησαι τοῦ γινομένου πρόκειται μοι μόνον, ἵνα μή τις ἀπιστήσῃ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν φαρμάκων ἐναντίας εἶναι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο πολλῆς ἐπισκέψεως ἔχειται καὶ διορισμῶν οὐκ ὀλίγων, εἰ καὶ πᾶσιν ἐδοξε ῥάδιον εἶναι τὰς ἐναντίας ἀλλήλοις ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἐξευρεῖν. ἔξ' ἐτοίμου γοῦν ἅπαντες σχεδὸν ἐναντίον εἶναι τίθενται τὸ σιύειν τῷ καθαίρειν. ἔστι δὲ οὐδαμῶς ἐναντίον, ὥς ἐγὼ προϊόντος ἐπιδειξῶ τοῦ λόγου. κατὰ μέντοι τὸ παρὸν ἐκ περιουσίας ὁ λόγος ἐπεράνθη μοι δεικνύντι, καὶ ἐναντία τις ὑπάρχειν αὐτὰ τίθεται, μὴδὲν συμβαίνειν ἄτοπον, ἐνδεχομένου γε ὄντος εἰς μίαν οὐσίαν ἐνίστε ἐναντιωτάτας συνέρχεσθαι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἐπὶ μὲν γε τῶν χυλῶν ἐλέχθη καὶ πρό-

brassica, horum interim ciere alvum illorum vero sistere oernantur. Et causam quidem quamobrem non perpetuo evidenter agat in corpore unoquoque unica duntaxat qualitas visque medicamenti, eam quidem jam mox in sequenti sermone edisseram. In praesentia vero id quod res habet commemorare solummodo proposui, ne quis plerisque medicamentis contrarias tum qualitates tum facultates inesse diffidat. Sed et id quoque multam considerationem et distinctiones non paucas requirit, tametsi omnibus perfacile videatur contrarias invicem et qualitates et facultates invenire. Ergo citra controversiam omnes propemodum astringens contrarium ei quod purgat esse statuunt. Verum neque illud huic contrarium est, quod nos procedente sermone declarabimus. At in praesentia ex superabundanti illud quoque monstravimus, etiam si ea quis esse contraria ponat, nihil inde sequi absurdum, cum fieri possit ut in unam substantiam convenient, vel maxime contrariae tum qualitates tum facultates, quippe cum supra ostenderimus in

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (36.)

ῥθιν ἕτερον μὲν εἶναι τὸ βαρύτετον ἐν αὐτοῖς, ἕτερον δὲ τὸ κορυφώτατον, ἄλλο δὲ τρίτον ἀναμειγμένον τῷ χυλῷ ὄλῳ. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ κῆν τῷ τοῦ ῥόδου χυλῷ τὸ μὲν ἐστὶ βαρύτετον ἀνάλογον ἀμόργῃ καὶ τρυγί, τὸ δὲ κορυφώτατον ἀνάλογον καὶ τοῦτο τοῖς ἐποχουμένοις ἀνθίσιν ἑκάστῳ τῶν χυλῶν· ἄλλο δὲ τρίτον, ὅσον ἐν τῷ γλεύκει τὸ ζέον, ἐφ' οἷς τέταρτον αὐτὸ τὸ εἰλικρινέστατον καὶ καθαρώτατον, οὗ ταυτὰ ἐστὶ τὰ τρία περιττώματα. συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας χυλοὺς ὀξύνεσθαι τε καὶ σήπεσθαι διαφθειρομένους, μόνα δὲ τοῦλαιον καὶ τὸ μέλι καὶ τὸν οἶνον ἑξαρκεῖν εἰς μακρόν. ὥστε οὐδὲ τῇ ζέσει καὶ διακρίσει τῶν ἄλλων χυλῶν ἐναργῶς ἐστὶν ἐξευρεῖν ἑκάστου τῶν περιττωμάτων τὴν ἰδέαν, ἀλλ' εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐψήσεώς τε τινος αὐτοῖς δεῖ καὶ μίξεως τῆς πρὸς ἕτερόν τινα τῶν διαμενόντων χυλῶν. οὕτως οὖν καὶ τὸν τοῦ ῥόδου χυλὸν ἀποτιθέμεθα μέλιτι μινγνύντες, ἢ ἐλαίῳ συνέποντες, ἢ ἐναποβρέχοντες ὅλα τὰ ῥόδα. ἀλλ' ὅτι γε κῆν τούτῳ πιθανὸν ἐνυπάρχειν τὰ τέτταρα γένη, τό τε

fuccis aliud esse quod gravissimum est, aliud quod levissimum, aliud tertium toti succo permixtum. Nec miri quicquam est, si et in rosae succo aliud quidem est gravissimum, amurcae et faeci proportionale, aliud levissimum et ipsum proportionem respondens floribus in quoque succo supernatantibus: aliud tertium, quale est quod in musto servet, ad haec quartum ipsum videlicet purissimum ac sincerissimum, cujus haec tria excrementa existunt. Evenit autem alios quidem succos et acescere et corruptos putrescere, sola vero oleum, mel et vinum in longum temporis spatium perdurant. Itaque neque per ebullitionem, neque per secretionem, in aliis succis has excrementorum differentias invenire perspicuo licet, verum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem alicujus perdurantis succi mixtura: nam sic rosae succum melli miscentes aut oleo incoquentes, aut totas ei immergentes reponimus. Caeterum quod et in his quoque probabile sit, quatuor illa inesse

Ed. Chart. XIII. [72. 75.]

Ed. Bas. II. (86.)

οἰκίον αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ καὶ τὰ τρία περιττώματα, πρό-
δηλον συνιδεῖν, καὶ μάλιστα ὅτι τὸ τῆς ποιότητος αὐτῶν
οὐχ ἀπλοῦν ἐστίν, ἀλλὰ ἔχειν μὲν τινὰ σοι δόξει καὶ στυ-
ψιν τὸ ῥόδον, εἰ διαμασῆσθαι βουληθείης αὐτό. ἔχει δὲ
καὶ γλυκύτητα τινὰ καὶ οἶον δῆξιν βραχείαν. ἤρκει δὲ καὶ
μηδὲν τούτων ἐφαίνετο γενομένοις, ἐκ τοῦ μὴ τελείως εἶναι
σιτυγον αὐτό, τὰς τῶν ἄλλων χυλῶν ἐννοῆσαι μίξεις. [73]
εἶπερ γὰρ ὁ αὐστηρὸς μόνος, ἄκρος ἂν ᾔην, ὥστε εἶπερ οὐκ
ἐστίν ἄκρος, οὐδὲ μόνος ἐστίν. ἦν γὰρ ἂν ἐπέθῃ τῆς
στυψιως γένεσιν, ἂν μόνην τῶν ἄλλων ἐγγίγνεσθαι νοήσαις,
ἄκραν ἀναγκαῖον ἐστίν ἀπερχασθῆναι ταύτην, ὥσπερ εἰ καὶ
μόνη θερμότης ἐγγίγνοιτο σώματί τινι, τελείως ἐσται τὸ
τοιούτου πῦρ. αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων ἐπιμιξίαι τὰς ἀκρό-
τητας θραύουσιν.

Κεφ. ισ'. Ἐν μὲν δὴ τοῖς ὁμοιομερέσι σώμασι θερ-
μότης γέ ἐστι καὶ ψυχρότης, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης αἱ
δημιουργοῦσαι τὰς κατὰ μέρος ἀπάσας διαφοράς· ἐν δὲ τοῖς
ἀνομοιομερέσι δριμύνητές τε καὶ ὀξύτητες, αὐστηρότητές τε

genera, proprium ipsius succi videlicet et tria excrementa
intellectu clarum est, ac potissimum quia qualitas earum
non simplex est, imo astringentem quoque quandam oblinere,
sirosam dentibus mandere voles, videtur. Habet autem et
dulcedinem et amaritudinem, quasque mordicationem quan-
dam levem. Verum satis erat, etiam si horum nihil gustan-
tibus deprehendi posset, tamen ex eo quod non extreme
astringat, aliorum quoque saporum mixturam intelligere.
Etenim si solus sit austerus, summus itidem fuerit: at si non
summus, sequitur quod neque etiam solus. Quam enim
proposui astringentis generationem eam si solam citra alias
inesse cogites, summa haec sit necesse est: quomodo si sola
corpori cuiuslibet caliditas summe inesset, id ignis utique so-
ret: nam contrariorum mixturae summitates ipsas frangunt.

Cap. XVI. Atque in similaribus quidem corporibus
calor, frigiditas, siccitas, humiditas, particulares differentias
efficiunt: in dissimilaribus vero acrimoniae, aciditates, au-
steritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, salitates, aquo-

Ed. Chart. XIII. [73.]

Ed. Bas. II. (36.)

καὶ στρουφνότητες καὶ γλυκύτητες καὶ λιπαρότητες, ὥσθ' ἕκαστον μὲν τῶν ὁμοιομερῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μορίοις μὴ πολλὰς, ἀλλὰ μίαν ἔχει ποιότητα, τὸ δὲ ὅλον ἁνομοιομερές παμπόλλας. χιλίων γάρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐν τῷ κυάθῳ τοῦδε τινος τοῦ χυλοῦ περιεχομένων ὁμοιομερῶν σωμάτων, ἑκατὸν μὲν ἔξ αὐτῶν ἐγγωρεῖ στύφειν, ἐξήκοντα δὲ δάκνειν, ἑξακόσια δὲ εἶναι τὰ γλυκέα, διακόσια δὲ τὰ πικρά, τεσσαράκοντα δὲ τὰ ἀλυσκά, πάντα δὲ ἀλλήλοις ἀναμειχθαι ταῦτα καὶ μηδὲν δύνασθαι λαμβάνειν αἰσθητὸν μέρος οὕτω μικρὸν, ὅτῃ μὴ πάντων μέτεστιν. ὥστε ἐν τῷ ψαύειν τῆς γλώττης ἐνεργεῖν μὲν ἅπαντα κατὰ τὸ διαφέρον ἕκαστον αὐτῶν μέρος, ὥπερ ἂν ὁμιλήσαν τήν, διαδίδοσθαι δὲ τὴν διάθεσιν ἐκ τοῦ πρώτου παθόντος εἰς ὅλην αὐτήν, ὥπερ ὅταν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ἕνα δάκτυλον ἀθρόως καθέντες ἐν ψυχρῇ σφοδρῷ φρίξομεν ὅλην τὴν χεῖρα, πολλάκις δὲ καὶ αὖπαν τὸ σῶμα ταχέως γὰρ ἡ διάδοσις ἐν τοῖς αἰσθητικοῖς σώμασιν ἐκ τοῦ πρώτου παθόντος εἰς ὅλον γίνεται τὸ ζῶν, ὥστε καὶ θερμαίνομενον ἀνθερμαίνεσθαι καὶ ψυχομένῳ συμψύχεσθαι καὶ ξηραίνομενον

fitates et unctuositates. Itaque unaquaeque similiarium in ipsis partium non multas, sed unam qualitatem obtinet: quod vero totum est dissimulare, complures. Nam si mille exempli gratia hoc in cyathio huius succi corpora contineantur similiaria, fieri potest ut centum adstringant, sexaginta mordicent, sexcenta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salsa, sicque mutua mixtione omnia temperata, ut partem nullam accipere sit quantumvis parvam, quae non sit omnium particeps, ut in linguae contactu omnes quidem agant, diversa tamen unaquaeque ejus parte, nempe cui ipsam appropinquare contigerit: ipsa vero affectio ex eo quod primo affectum est, in totam eam diffundatur: veluti si in frigore ingenti digitum in aquam gelidam repente immittas, tota interim manu horrebis, saepenumero vero et corpore toto. Nam velox est ex eo quod primo affectum est in corporibus sensilibus, in totum animal diffusio, ut videlicet cum calefacto una concaleseat, refrigerata simul refrigescat, siccato

Ed. Chart. XIII. [73.]

Ed. Bas. II. (36.)

συξηραίνεσθαι καὶ ὑγραινομένῳ συνυγραίνεσθαι, καὶ πολλά-
κις τὰναντία πάσχειν ὅλον ὑφ' ἓνα καιρὸν. ἵνα δὲ μᾶλλον εἰς
ἔννοιαν ἀφίκη τοῦ λεγομένου, βέλτιον ἴσως ἐστὶ καὶ παρα-
δείγματι προσέχειν ἑτέρῳ τὸν νοῦν. εἶδες οὖν, οἶμαι, πατὴρ
λίθου τινὸς ἐμβληθέντος εἰς ὕδωρ ἀτρεμίζον, ἀρξάμενον μὲν
ἐκ τούτου κινεῖσθαι τὸ ὕδωρ, ἐν κύκλῳ δὲ τὴν κίνησιν ἐκτείν-
ον, ὥσπερ εἰς κέντρον τὸ πληῆξαν. ὅταν οὖν ὑφ' ἓνα καιρὸν
εἰς διαφέροντας τάπους ἀτρεμίζοντος ὕδατος ἐμβληθέντες
δύο λίθοι γεννήσωσι δύο κύκλους δι' ἀλλήλων φερομένους,
ἐναντίας ὅψει κινήσεις ἐν ἅπαντι μορίῳ τοῦ ὕδατος, ὅθεν καὶ
ἀπορίαν παρέσχε τὸ φαινόμενον τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσι-
κοῖς ἀνδράσιν, εἴθ' ἕτερα μόρια πρὸς ἑκατέρας τῶν κινήσεων,
εἴτε καὶ ταῦτά κινεῖται πρὸς ἀμφοτέρων. ὅτι μὲν γὰρ οὐχ
ἴσθησιν ὁ κύκλος τὸν κύκλον οὔτε κωλύει φέρεσθαι πρόσθεν
προδηλῶς ὁράται. ταῦτόν δὲ τούτῳ νόμι μοι, ὅταν ὑφ' ἓνα
καιρὸν ἐμβάλλωμεν εἰς μὲν ψυχρὸν ὕδωρ τοὺς πόδας, εἰς δὲ
θερμὸν τὰς χεῖρας. εἰς ὅλον μὲν γὰρ τὸ σῶμα τοῦ πάθους
ἑκατέρου διέρχεται ἡ κίνησις, ἅπαντῶσι δὲ ἀλλήλαις ὑπεναντι-

pariter siccescat, humectato cohumescat, atque adeo fre-
quenter etiam contraria uno tempore perpetiatur. Quo
autem id facilius quod dicitur intelligas, alteri etiam exem-
plo adhibere animum praeftiterit. Vidisti opinor quando-
que coniecto in aquam quietam lapide ex hoc quidem mo-
veri aquam incipientem, in orbem autem motum extenden-
tem, tanquam centrum sit id quod percussit. Quum ergo
uno tempore in diversas placidae tranquillaeque aquae par-
tes duo lapides coniecti duos effecerint circulos, qui per sese
invicem ferantur, contrarios conspicias in quavis aquae par-
ticula motus. Quae res viris etiam naturae studiosis dubi-
tationem non parvam attulit, num aliae partes ab utroque
motuum, an eadem ab utroque moverentur: nam quod
circulos circulum non sistat, nec ultra profumque ferri pro-
hibeat, id manifestissime cernitur. Id ipsum item fieri mi-
hi intellige, quum eodem tempore pedes quidem in calidam,
manus vero in frigidam indideris: in totum enim corpus
utriusque affectionis motus pervadit, subcontrariūque invi-

Ed. Chart. XIII. [73. 74.]

Ed. Bas. II. (36.)

ταίαι, διαφέρει δὲ ἴσως οὐδὲν οὐδ' εἰ μὴ τὴν ἐναντίαν ἴσως, ἀλλ' ἢ μὲν ἀπὸ θατέρου τῶν ποδῶν, ἢ δ' ἀπὸ θατέρου τὴν ὁρμὴν λαβοῦσα προσέρχονται. τηνικαῦτα γὰρ οὔτε μηδὲν πάσχειν ὅλον τὸ σῶμα δυνατόν εἰπεῖν οὔθ' ὑπὸ θατέρου μόνον πάσχειν. καὶ γὰρ πάσχει σαφῶς καὶ ὑπ' ἀμφοῖν πάσχει θερμαινόμενον τε ἅμα καὶ ψυχόμενον, [74] ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ταῖς λειπυρίαις καὶ τοῖς ἡπιάλοις συμπίπτει πυρετοῖς, πλήρη οὐκ ἔξωθέν γε ἐν ἐκείνοις, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος ἢ τῆς ψύξεως καὶ ἢ τῆς θερμῆς ὁρμαίνεται διαθέσεις. εἰ δὲ μηδὲ τὴν ἐπιηταί τις τῶν λεγομένων, ἀλλ' ἐκ τοῦ λεχθησομένου ῥᾶστον αὐτῷ τὴν πείραν λαβεῖν. καὶ γὰρ οὐδὲ πόρῳ τῶν ζητουμένων ἐστίν, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τι τῶν τῆς γλώττης ὑπάρχει παθῶν. εἰ γὰρ ἀναμίξας ἀκριβῶς ἴσον ἀψιθίου καὶ μέλιτος ὄγκον ἐπιθείης τῇ γλώττῃ, γλυκύπικρον, ὥσπερ οἱ ποιεῖται τὸν ἔρωτα προσαγορεύουσι, φανεῖται σοι τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν, οὐκ ἐν ἄλλῳ μὲν τινι χρόνῳ μέλιτος αἰσθανομένης τῆς γλώττης, ἐν ἄλλῳ δὲ ἀψιθίου, οὔτε θατέρου μόνον, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἀμφοῖν ἀήθη τιτὸ μίξιν μμιγμένην. τοιόν-

cem occurrant, referatque forsan nihil, etiam si contraria non incedant semita, sed unus ab uno, alter ab altero pede proficiscatur. Tunc enim nec nihil pati corpus nec ab altero duntaxat dicere queas: nam et manifeste patitur et ab ambobus patitur, incalescens ac frigesceus. Quod utique et in febribus lypeiriis et epialis evenire autumo, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisque affectus exoritur. Quod si quis dicta assequi nequeat, certe ex eo quod jam dicetur facillime periculum facere possit: etenim non longe ab iis quae inquirimus abest, sed ex linguae affectuum numero existit. Nam si partem absinthii portionem mellis exquisitè commixtam linguae imponas dulcimarum, quemadmodum poëtae amorem cognominant, quod ex ambobus mixtum fuerit videbitur: nimirum quum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio vero absinthii, neque alterum solum, verum perpetuo ex utrisque insolentem quandam mixtionem permix-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (36. 37.)

ὅτε τι γίνεται καὶ τῷ συνελθεῖν εἰς ἓνα χυμὸν ἀνστηρὸν καὶ
νιτρῶδῃ δυνάμει, ἥτοι τῆς φύσεως αὐτῆς ἀναμιξάσης ἢ τινος
λατροῦ συνθέντος. ἥ τε γὰρ γλῶττα τῆς ἐκατέρου τῶν χυμῶν
ποιότητος ὑφ' ἓνα χρόνον αἰσθάνεται, καὶ εἴπερ αἰσθάνεται,
δηλονότι καὶ διατίθεται κατὰ τὰς οἰκείας αὐτῶν δυνάμεις,
ἐκαστὸν τε τῶν ἄλλων τοῦ σώματος μορίων ἀνάγκη πάσχειν
ὡσαύτως, εἰ καὶ μὴ τῶν ποιότητων αἰσθάνηται· οὐ γὰρ δὴ
τῷ γε πάσχειν ἢ μὴ διαφέρειν τῶν ἄλλων ὑποληπτέον τῇ
γλῶτταν, ἀλλὰ (37) τῷ μὴ λανθάνειν αὐτὴν μηδὲν τῶν
οἰκείων παθῶν ἀκριβεῖα δυνάμει αἰσθητικῆς. συντελεῖ μὲν
οὖν εἰς τοῦτο καὶ ἡ μανότης αὐτῆς. ῥᾶρον γὰρ εἰς τὸ βάθος
οἱ χυλοὶ κατιόντες ἐνεργοῦντές τε περὶ τὰ μαλακὰ τῶν μορίων
ἰσχυρὰν μὲν τὴν διάθεσιν, ἐναργεστέραν δὲ καὶ τὴν αἰσθησιν
αὐτῆς ἀπεργάζονται. ἀλλ' ἡ μείζων δύναμις ἐν τῷ τῆς
αἰσθήσεως ἐστὶν ἀκριβεῖ μᾶλλον, οὐκ ἐν τῷ τῆς διαθέσεως
ἰσχυρῷ, τὸ μὲν γὰρ τῆς διαθέσεως ἰσχυρὸν οὐδὲν ἦττον καὶ
τοῖς ἡλκωμένοις γίνεται μορίοις, ἀλλὰ τῷ τὴν ἀκρίβειαν τῆς
αἰσθήσεως ἀπείναι λανθάνουσιν αἱ τῶν χυλῶν ποιότητες.

tam. Tale. quid evenit quum in unum succum coierint
austera et nitrosa facultas, sive id natura miscuerit sive a
medico fuerit compositum. Nam eodem tempore lingua
utriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum
et afficitur, idque pro familiaribus illorum viribus. Necessa-
que est quamque aliarum corporis partium similiter affici,
etiam si qualitates ipsas non sentiat: neque enim in patien-
do, aut non patiando, ab aliis linguam differre putandum,
verum eo quod ipsam nihil familiarium affectuum ob exqui-
sitam sentiendi facultatem latere possit. Quod si ad id non-
nihil faciat ipsius raritas, quippe succi facilius in profun-
dum penetrantes atque in molliculas partes actionem exe-
rentes, tum validam quidem affectionem tum vero sensum
ejus imprimunt evidentiolem: verumtamen major vis in
sensu accurato potius quam in affectionis robore consistit;
quum affectionis robur nihilo secius et in exulceratis parti-
bus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco fue-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (37.)

ἐνεστι μέντοι καὶ κατ' ἐκείνα καὶ πρὸ ἐκείνων ἐτι, μήπω τοῦ
 δέρματος ἡλκωμένου, συλλογίσασθαι τὴν μικτὴν ἐνέργειαν ἐκ
 τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ἅμα τοῖς σώμασιν ἐγγιστομένην. εἰ
 γὰρ ἐπιθείης φλεγμαίνοντι μορίῳ στρέχονυ χυλόν, ὅψει
 πυκνούμενον αὐτὸ καὶ πιλούμενον καὶ τὰς διαπνοὰς ἐπεχομέ-
 νας. ὥστ' εἰ καὶ μέχρι πλείονος οὕτω ποιήσας, οὐδ' ἐρυ-
 θρὸν ἐτι φυλάξαις τὸ μόριον, ἀλλ' ἦτοι πελιδνὸν ἢ μέλαν
 ἐργάσῃ, ὁποῖον τι καὶ τοῖς ἐρυσιπέλασι ποιοῦσι συνεχῶς οἱ
 πλεῖστοι τῶν ἱατρῶν. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα μελαινουσι καὶ
 σκληροῦνουσιν ἐν τῷ χρόνῳ, καταψύχοντες ἀμέτρως. εἰ τοίνυν
 μὴ στρέχον, ἀλλ' ἀνθεμίδα κατὰ τοῦ φλεγμαίνοντος ἐπιθείης
 μέρος, ὅψει πάντα τὰναντία πάσχον αὐτό. καὶ γὰρ ἀραιὸν
 καὶ κεχυμένον καὶ μαλακὸν καὶ χαλαρὸν ἔσται καὶ διαπνευθή-
 σεται πολὺ τοῦ κατ' αὐτὸ περιττοῦ καὶ πελιδνὸν καὶ μέλαν
 οὐδέποτε ἔσται, καὶ πολλοῖς ἐφεξῆς ἡμέραις χρήσῃ τῷ chamai-
 μήλῳ, χεῖν γὰρ τοῦτο πέφυκε καὶ διαφορεῖν, οὐ συναγεῖν
 οὐδὲ πυκνοῦν οὐδ' εἶργειν τὰς διαπνοὰς. ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν
 ἐναντίας δυνάμει τῷ στρέχῳ τὸ chamaimēlon ἐκ τῶνδε

corum qualitates non percipiunt. Liceat vero quum in
 illis tum etiam ante illas, nondum videlicet cute exulcerata
 mixtam ex contrariis facultatibus actionem simul in cor-
 pore fieri colligere. Etenim si parti inflammatae solani
 succum imponas, densari eam constiparique et cohiberi
 transpiratus conspicias. Itaque si plusculo id ipsum tem-
 pore facias, non rubram servabis particulam, sed aut livi-
 dam aut atram efficies, id quod assidue in erysipelatis a
 medicis plerisque fieri videre est, nam et ea tempore dura
 atraque, immodice refrigerando efficiunt. Quod si ergo
 non solanum, sed anthemida parti inflammatae imposueris,
 eam prorsum contra effici videbis, quippe quae rara, fusa,
 mollis laxaque evadet, multumque illius superfluitatis, quae
 sub ipsa continetur, transpirabit, nec livida amplius atrave-
 rit, etiam si vel plurimis deinceps diebus chamaemelo uta-
 ris. Fundere enim hoc ac digerere per halitum potest, hand-
 quaquam contrahere, condensareve, aut transpiratus prohi-
 bere. Quod ergo solano chamaemelum contrarium sit, il-

Ed. Chart. XIII. [74. 75.]

Ed. Bas. II. (37.)

θῆλον· ὅτι δ' εἰ πᾶν μίξαις ἔμψω, σαφῶς τὰς ἐκατέρου
θείασθαι δυνάμεις, ἐγὼ μὲν πειρασθεὶς σοὶ λέγω, βουλοίμην δ'
ἂν καὶ σὲ διὰ τῆς πείρας αὐτῆς εἰς γνῶσιν ἀφικέσθαι τῶν
γιγνομένου μᾶλλον ἢ διηγουμένου μοι πιστεῦσαι. τοῦτο μὲν
οὖν οἶδα ὅτι ποιήσει πᾶς ὃς ἂν ἀληθείας ὑπάρχῃ ἐραστῆς.
χρὴ δὲ ὡς ἤδη πεφνηνότεν τὸν ἐφεξῆς λόγον ἐμὲ πειραίνειν. εἰ
γὰρ ἐπιτιθέντων ὁμοῦ στρέχνου τε καὶ ἀνθεμίδος, οὐθ'
οὕτως πυκνὸν καὶ σκληρὸν καὶ περιτεταμένον καὶ πελιδνόν,
ὡς εἰ καὶ στρέχνῳ μόνον ἐχρητό τις, οὐθ' οὕτως ἀραιὸν καὶ
μαλακόν καὶ χαλαρὸν καὶ ἐρυθρόν, ὡς εἰ καὶ χαμαιμήλω
μόνον ἐχρητό τις, ἀλλὰ τὴν μέσσην ἐπατέρων τῶν εἰρημένων
διάθεσιν ὁρᾶται λαμβάνον τὸ μέριον, [75] εὐλογόν ἐστιν
ἀμφότερα τὰ φάρμακα κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἐνεργῆσαι δύναμιν.
εἴτε γὰρ μηδέτερον ἔδρασεν, ἀλλ' ἡσυχάσεν ἄμψω, τὴν ἐξ
ἀρχῆς ἂν ἐφύλαττε τὸ μέρος διάθεσιν, ὡς εἰ καὶ μηδὲν ὁλῶς
ἐπιθήκαμεν, εἴτε τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἐνήργησε, τὸ δὲ ἕτε-
ρον ἐνικήθη τελείως, οὐκ ἂν τὴν μέσσην διάθεσιν, ἀλλὰ τὴν
ἐτέραν τῶν ἄκρων ἐπεπόνθει τὸ μέρος. καὶ μὴν εἴπερ ἐκάτε-

hinc liquet, quod vero etiam si utramque commisceas, evi-
denter tamen utriusque vires perspicias, ego sane expertus
edisseram, quamquam te quoque malim ipsa experientia
eventum cognoscere quam narranti mihi fidem habere: id
quod scio efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Opor-
tet vero, ut in re jam patenti orationem absolvere. Si enim
simul impositis solano et anthemide neque ita densa, dura,
tensa, lividaque reddatur, atque si solo usus solano esses,
neque adeo rara, mollis, laxa, rubensque, ac si chamae-
melo solo usus fores, sed dictorum mediam accipere affe-
ctionem particula conspiciatur, consentaneum est utrumque,
medicamentum secundum suam operatum esse facultatem.
Nam si neutrum quicquam egisset, sed quievisset utrumque,
quam ab initio affectionem particula habebat, eam haud du-
bie servasset, non secus ac si omnino nihil impositum foret:
sin autem alterum quidem eorum operatum fuisset, alterum
vero penitus devictum, non mediam affectionem, sed extre-
marum alteram perpeffa particula esset. At si utrumque

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Bas. II. (37.)

ρον ἐνέργησεν, ἣν δὲ ταῦτα ἐναντία ταῖς δυνάμεισιν, ἐπασχε
 δὴ τὰναντία κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τὸ σῶμα. οὐ γὰρ δὴ
 μερισσάμενά γε τοὺς χρόνους ἐνέργησεν, ὥστε εἰ τύχοι δι' ὅλης
 ἡμέρας ἐπιτεθέντων ἀμφοῖν ἕξ μὲν ταῖς πρώταις ὥραις
 θάτερον τῶν φαρμάκων, ἕξ δὲ ταῖς ὑπολοίποις θάτερον
 ἐνεργῆσαι. ληρώδης γὰρ ἡ ὑπόθεσις αὕτη καὶ πάσης οὐκ
 ἀποδείξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ πιθανότητος ἐρημοσι οὐκ οὐκ
 οὕτως συνέβη χυθῆναι τε καὶ συναχθῆναι τὴν ὑποκειμένην
 οὐσίαν, ὥς τοῖς λουσαμένοις μὲν ἐν βαλανίῳ, μετὰ ταῦτα δὲ
 εἰς ψυχρὸν ὕδωρ ἐμβᾶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὥς εἰ τῷ λουομένῳ
 προσραίνουσιν ὕδατος ψυχροῦ. οὕτω γὰρ οὐκ ἐν διαφέρουσι
 χρόνοις, ἀλλὰ καθ' ἓνα τὰναντία πείσεται. ὥς οὖν ἐπὶ τῶν
 συνθέτων φαρμάκων οὐδὲν ἐστι θαύμαστον ἐναντίας ἅμα
 διαθέσεις ἐγγίγνεσθαι τοῖς σώμασιν, οὕτως οὐδ' ἐπὶ τῶν
 ἀπλῶν, ὅταν καὶ ταῦτα πρὸς μὲν τὴν ἄλλην αἰσθησὶν τε καὶ
 διάγνώσιν ἀπλᾶ φαίνεται, πρὸς δὲ τὴν φύσιν αὐτὴν ὑπάρχει
 σύνθετα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὥς ἐφ' ὧν ἡμεῖς αὐτοὶ συντίθεμεν
 τε καὶ μίγνυμεν, ἐνίοτε μὲν εἰ οὕτως ἔτυχε πλεονα μὲν τῶν

agit, eaque contraria facultatibus fuere, contraria utique
 eodem tempore corpus perpeffum est, nec enim partitis in-
 ter se agendi viribus operabantur, tanquam si utrisque ex-
 emplī causa totum diem impositis, sex horis prioribus me-
 dicamentorum alterum, reliquis vero sex alterum suo vi-
 cissim munere fungeretur: nugax enim haec est hypothesis;
 nec solum demonstratione, sed probabilitate quoque omni
 destituta. Quamque profecto nec ita quidem fundi con-
 trahique subjectam contingit substantiam velut in iis qui in
 balneis lavantur posteaque ingrediuntur frigidam, sed po-
 tius ita ut si lavanti frigidam aquam adspergas, sic enim
 non diversis temporibus, sed eodem contraria perpetietur.
 Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non
 est; si contrarii simul affectus corporibus infligantur; ita ne-
 que in simplicibus, quum et ipsa sensu quidem omni atque
 cognitione simplicia appareant, verum natura sint compo-
 sita. Quin etiam quemadmodum in iis quae nos compo-
 nitus ac commiscemus, interim, si ita visum est, plus ad-

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Baf. II. (37.)

στυφοντα χυλὸν ἐμβάλλοντες, ἐνίοτε δὲ τὸν γλυκύν, ἢ πικρὸν, ἢ ἄλκυόν, ἢ δριμύ, ἢ τινα ἕτερον τῶν ἐναντίων, ἐνίοτε δ' ἴσους ἀμφοτέρους, οὕτως ἐγχωρεῖ καὶ τὴν φύσιν ἐν δένδροις καὶ θάμνοις καὶ πόαις καὶ ζώοις καὶ κατ' αὐτὴν τὴν γῆν μιγνύναι τοὺς ἐναντίους χυμοὺς ἢ τοῖς ὄγκοις ἢ καὶ δυνάμεσιν. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸν ἕτερον ἐπικρατέστερον, ὥστε καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἐν μὲν ταῖς ἴσαις μίξεσιν ὁμοίως ὑπάρχειν, ἐν δὲ ταῖς ἀρίστοις διαφερούσας. μὴ τοῖσιν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἤδη ταῦτόν εἶναι τις ὑπολαμβάνετω περὶ τε στυφοντος χυλοῦ διαλέγεσθαι καὶ περὶ στυψίως αὐτῆς. ἡ μὲν γὰρ στυψίς ἐν ἀπλοῦν νοεῖται πρῶτον, τὸ δὲ στυφον σῶμα διττόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ θερμαῖνον, τὸ μὲν ἀπλοῦν καὶ ἄκρον, ὅλον περ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖα θερμότητος, ὅλον τὸ αἷμα. καὶ στυφον ἤδη τὸ μὲν ἐστὶν ἄκρον, ὅλον εἰ τύχοι στυπτηρία καὶ μελαντηρία καὶ κικὶς καὶ ῥοῦς, τὸ δὲ τῷ μετέχειν τι καὶ τῆς στυφούσης ποιότητος, ὅλον ἄπιόν τε καὶ ὀλνος καὶ μῆλον

stringentis succi indimtus, interim plus dulcis aut amari aut falsi aut acris aut alterius cujuspiam contrariorum, nonnunquam vero utrosque partibus paribus, ita quoque naturam in arboribus, fruticibus, herbis et animalibus et in ipsa quoque terra contrarios temperare succos paribus aut portionibus aut viribus alienum non est, potest etiam quandoque alterum vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes evadent, in imparibus autem diversae. Ne quis ergo putet, quod et supra monuimus, nihil referre adstringentem succum dicas an adstrictionem, nam adstrictio una res simplex intelligitur, corpus autem adstringens duplex, sicut et calefaciens partim simplex et summum ut ignis, partim per exuperantiam caloris ut sanguis. Si adstringens quoque aliud summum est, ut exempli causa alumen et melantheria, sive atramentum sutorium et galla et rhus, aliud quia adstrictionis cujusdam est particeps velut pyrum, vinum, malum, rosa, nam minimum omnino est in rosa quod adstringit multis numeris eo, quod non est

Ed. Chart. XIII. [75. 76.]

Ed. Bas. II. (37.)

καὶ ῥόδον. ὀλίγιστον γὰρ τὸ στῦφον ἐν πολλαπλασίῳ τῷ μὴ τοιοῦτῳ μέμικται κατὰ τὸ ῥόδον, ὥστε καὶ τῆς στύψεως ἔργα βραχέα κατὰ λόγον ἐστίν, ἄχρι τοῦ μὴ διαλύεσθαι τῶν ὁμιλούντων αὐτῷ σωμάτων τὸν τόνον, ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ῥόδῳ χαλαστικῆς δυνάμεως. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἄκος αὐτὸ φλεγμονῶν ὑπάρχειν καὶ μάλιστα ἐν ἐπιδόσει τε καὶ αὐξήσει, μᾶλλον δὲ καὶ ἀρχομένων ἔτι.

Κεφ. ιζ. Τὸ δὲ ῥόδιον, ὡς ἂν ἐλαίου τε καὶ ῥόδου μεταξὺ τὴν φύσιν ὑπάρχον ἐν ταῖς αὐξήσεσι τῶν φλεγμονῶν, ἄριστον εἶναι φάρμακον. αὐτὸ μὲν γὰρ τοῦλαιον ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν χρηστὸν, ὡς ἦ τε πείρα δείκνυσι καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς [76] μεθόδου γραμμασιν ἐροῦμεν τὴν αἰτίαν. τὸ δὲ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ἀπλῶν, ἐξ ὧν ἐγένετο περασθὲν, ἐν τῷ μεταξὺ καιρῷ τὴν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἀρχὰς ἀποκρούεσθαι χρὴ μᾶλλον καὶ στέλλειν τὰς ἐπιπόρους, κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἀδήκτως διαφορεῖν, κατὰ δὲ τὰς ἐπιδόσεις ἀποκρούεσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν, ὃ χωρὶς μὲν τῶν προειρημένων λογισμῶν ἀκούσας τις ἴσως

ejusmodi superante. Quapropter non ab re exigui quoque adstrictionis affectus sunt tanti, scilicet dum a relaxandi facultate, quae rosae inest, corporum illi admotorum robur non exolvatur. Itaque mirandam non est, medelam esse eam inflammationum, ac potissimum dum crescunt atque augentur plusque etiam dum incipiunt.

Cap. XVII. Rosaceum vero, utpote cujus natura olei rosaeque in medio est, in inflammationum augmentis optimum est remedium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maxime vigent, id quod experimenta docent: causam autem nos in tractationibus de medendi ratione exponemus. Porro rosaceum, ut quod in medio eorum ex quibus confectum est consistit, utique et in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereque influxus oportet, in vigore autem ita per halitum digerere ut morfus ablit, at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudum citraque jam dictas ratio-

Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Bas. II. (37. 38.)

ἀπιστήσιεν. νυνὶ δ' οὐκ οἶδα εἴ τις οὕτως ἐστὶν ἐνεὸς ὥς
μήπω πεπεισθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ τὰς ἐνδείξεις ἐν ταῖς
ἀναβάσει τῶν φλεγμονῶν ἀναγκαῖον ἐναντίας ὑπάρχειν.
ἀθρόως γὰρ ἀπὸ τῶν στυφόντων καὶ συναγόντων τὴν οὐσίαν
ἐπὶ τὰ χαλῶντα καὶ χέοντα μεταβαίνειν ἄτοπον, ἐν τε τῷ
μεταξὺ τῆς ἀκμῆς τε καὶ ἀρχῆς ἀνυπανομένων ἐτι τῶν νοση-
μάτων οὐδ' ἀπλῶς ἀποκρούεσθαι δίκαιον, ὥς ἐν ἀρχαῖς,
οὐτ' ἤδη διαφορεῖν, ὥς ἐν ἀκμαῖς, ἀλλ' ὥσπερ ἡ κατάστασις
τοῦ πάθους μέση τῶν ἐναντίων ἐστὶν, οὕτω χρὴ καὶ τὴν
ἴασιν μέσην εἶναι, μήτε στύφουσαν, ὥς ἐν ταῖς ἀρχαῖς, μήτε
διαφοροῦσαν, ὥς ἐν ταῖς ἀκμαῖς. καὶ δὴ ἅπαν τὸ μέσον ἐκ
τῶν ἐναντίων μικτόν ἐστιν, ἥτοι δι' ὅλων ἀλλήλοις κεραννυ-
μένων αὐτῶν, ἢ κατὰ μικρὰ μόρια, καὶ τὴν αἰσθησιν ἐκπεύ-
γοντα τῶν παρακειμένων. εἴτ' οὖν οὕτως εἴτ' ἐκείνως βούλει
κεκραῖσθαι τὸ ῥόδιον ἐκ τῶν ἐναντίων, ἐμοὶ μὲν οὐδὲν δια-
φέρει, δείκνυται γὰρ ἐκατέρως (38) τὸ προκείμενον. οἶδα δὲ
ὅτι τοῖς περὶ τούτων λογισμοῖς ἅπασιν, οἷς τε ὁ Θεόφραστος

*cinationes audiat, fortassis fidem non habebit, nunc autem
mirer, si quis adeo sit stupidus, ut rationi nondum acquies-
cat. Etenim indicationes in inflammationum incrementis
contrarias esse necesse est, nam semel unoque impetu ab
adstringentibus contrahentibusque substantiam ad laxantia
fundentiaque transire plane absurdum est, sicuti sane ae-
quum est in intermedio principii statusque spatio, dum vi-
delicet morbi adhuc crescunt, nec plane repellere sicut in
principiis, nec itidem digerere, sicut in vigoribus, sed perin-
de ut morbi conditio media est inter contraria, ita medici-
nam quoque mediam esse oportet, quae videlicet non ut in
principiis adstringat, nec ut in vigoribus digerat. Atqui
medium omne ex contrariis mixtum est, iisque totis per tota
temperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes
eorum quibus apponuntur. Porro hoc, an illo modo ro-
faceum mixtum esse velis, mea quidem certe nihil refert,
nam utroque modo propositum demonstrari potest. Satis
autem certo scio si ratiocinationes omnes, tum quas Theo-*

GALENUS TOM. XI.

P p

Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Baf. II. (38.)

ἔγραψε καὶ οἷς ἡμῖς ἐν ὅλῃ τῇδε τῇ πραγματείᾳ λέγομεν, ἐπὶ πλεόν ὁμιλήσας, εὐρήσει; τὸν δεύτερον τρόπον τῆς μίξεως. καὶ μὴν καὶ τὸ δύεσθαι κατὰ τοῦ βάθους καὶ μᾶλλον ὑγραίνειν ἐλαίου τὰ ξηρὰ τῶν σωμάτων ὑπάρχει τῷ ῥοδίῳ. καὶ τινὰς οἶμαι τιθεῖσθαι σε πολλάκις ἀνατρίβοντας ῥοδίῳ τὰς πυκνὰς τῶν δερματίνων ἐφιστρίδων. ἔλαιον γὰρ καὶ ὑδρέλαιον οὐ τέγγει καλῶς αὐτὰς ἀδρομερέστερον ὑπάρχον ἢ ὡς εἶσω δύεσθαι δύνασθαι· τῷ δὲ ῥοδίῳ συμβέβηκεν πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἔχει καὶ τὴν στύψιν ὀλίγην οὖσαν οὐ σμικρὰ συντελεῖν εἰς τοῦτο. τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς αὐστηρὰ καὶ στρυφνὰ, πυκνοῦντα τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν εὐθὺς ἅμα τῷ προσπίπτειν αὐτῇ κωλύει τὰς ὑγρότητας εἶσω φέρεσθαι. τὰ δ' ἐπ' ὀλίγον μὲν στύφοντα, τὸ πλεῖστον δ' ἐν αὐτοῖς ἔχοντα λεπτομεροῦς τε ἅμα καὶ χλιαρὰς οὐσίας, οὐχ ὅπως οὐ κωλύεται πρὸς τῆς στύψεως ἐγκαταβαίνειν τῷ βάθει τῶν πλησιαζόντων σωμάτων, ἀλλὰ καὶ συννεργεῖται μᾶλλον ἐπωθούμενα πρὸς αὐτῆς. ὅσα μὲν γὰρ ἐπλῶς ἐστὶ λεπτομερῆ καὶ θερμὰ, δια-

phraſtus memoriae prodidit, tum quas nos toto hoc tractatu complectimur, multum animo verſaveris, te ſecundum mixtionis modum reperturum. Quin et in profundum penetrare et corpora arentia magis quam oleum humectare roſaceum poteſt, arbitrorque ſubinde roſaceo te praedenſas eoriaceas tunicas teri vidiffe, quoniam neque oleum neque hydrelaeum, quod ex aqua et oleo mixtis conſtat, eam probe mollire ac madefacere poſſit, quia videlicet craſſiorum ſunt partium quam ut penitus imbibi ac penetrare queant, roſaceo vero praeter caetera, quae poteſt, paucula quaedam ineſt adſtrictio, haud parum huic rei conferens. Nam quae magnopere auſtera acerbique ſunt, primo ſtatim contactu ſuperficiem condenſantia humorem ingredi imbibique prohibent, at quae paulum quidem adſtringunt, caeterum plurimum in ſe continent eſſentiae tum tenuis tum tepidae, tantum abeſt ut prae adſtrictione ingredi altius corpora admota prohibeantur, ut etiam ab ea magis ſcilicet impellente juventur. Quae autem penitus tenuia calidaeque ſunt, magis

Ed. Chart. XIII. [76. 77.]

Ed. Bas. II. (58.)

φορεῖ μᾶλλον ἐκ τῶν σωμάτων οἷς πλησιάζει τὰς ὑγρότητας καὶ οὐ προστίθουσιν ἑτέρας. ὅσα δὲ παχυμερῆ τε ἅμα καὶ ψυχρά, τὴν ἀρχὴν οὐδ' εἰσάγειν οὐδεμίαν ὑγρότητα πέφυκεν. ἐν οἷς δ' ἐστὶν ὑγρότης χλιαρά τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς, ταῦτ' οὐδὲν κωλύει διὰ μὲν τὸ λεπτομερές τε ἅμα καὶ χλιαρόν τῆς οὐσίας ἐτοίμως κινούμενα διεξέρχασθαι τοὺς πόρους τῶν κινουμένων σωμάτων. ὅτι δὲ οὐχ ἱκανῶς θερμαίνει δῆλον ἐκ τοῦ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς ὑγρότητα μὴ διαφορεῖν. εἰ δὲ πρὸς τῷ τοιαῦτα τυγχάνειν ὄντα καὶ βραχείας τινὸς μετέχει στύψεως, οἷας ἐπωθεῖν τε καὶ πρὸς τὸ βάθος ὅσων ἔφθασεν εἰσδύναι τοῖς πόροις λεπτομερές, σφίγγειν τέ πως καὶ πυκνοῦν τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, πάντων ταῦτα τῶν ὑγραινόντων ἄριστα δραστήρια. ἡ μὲν γὰρ στύψις ἀποκλείει φθάνουσα τοὺς πόρους, [77] εἰς ἑαυτὴν τε συναγούσα καὶ πιλοῦσα τὴν πλησιάζουσαν οὐσίαν, ἐμποδὼν ἵσταται τοῖς τέγγειν πεφυκόσιν. ἡ δὲ οὕτως ἀσθενής, ὥς ἐν τῷ ῥοδίῳ νικωμένη μᾶλλον ἢ νικῶσα, φθάσαι μὲν οὐχ οἷα τέ ἐστὶ τὰ

digerunt discutiuntque humores ex corporibus, quibus admoventur, quam alios ipsa apponant. Porro quae frigida sunt et crassioris essentiae, omnino nullum introducere humorem queunt. In quibus vero humiditas inest tenuis pariter et tepida, haec per essentiae quidem tenuitatem et tepiditatem prompte mobilia, corporum quae contingunt meatus subire nihil prohibet. Quod vero non admodum calefaciunt ex eo liquet, quod existentem in illis humiditatem non digerant. Si vero praeterquam, quod sint ejusmodi, insuper exiguam adstrictionem possideant, quae tenues particulas meatum jam ingressas in profundum propellere valeat, ipsamque extrinsecus superficiem quadantenus constringere ac condensare, ea inter omnia humectantia efficacissime humectant. Adstrictionis enim natura est ut meatus occludere praeeccupans, vicinamque substantiam ad se contrahens consilipansque iis quae humectare valent impedimento existat. At quae adeo infirma, est ut in roscis, quae vincatur ipsa potius quam vineat, tenues calidaeque

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Bas. II. (38.)

λεπτομερῇ καὶ λεπτά τοῦ ῥοδίνου μόρια, δυσόντων δ' εἰς τὸ βάθος ἐκείνων ἐνεργεῖν ἄρχεται περὶ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, πιλοῦσα καὶ συνάγουσα καὶ πυκνοῦσα καθ' ὅσον οἷα τέ ἐστιν. ἔξ ὧν ἀνάγκη προωθεῖσθαι μὲν εἴσω τὰ φθάσαντα τοῖς πόροις εἰσδύναι σμικρομερῇ σώματα, κωλύεσθαι δὲ ἔξω παλιμδρομεῖν ἀποκλεισθέντων τῶν πόρων.

Κεφ. ιη'. Εἰς δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων καὶ ἡ τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἔμφυτος θερμότης οὐ σμικρὰ συνεργάζεται. καὶ γὰρ εἴσω τε πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται καὶ λεπτύνει καταθραύουσα ταύτη καὶ τὰ φύσει ψυχρὰ φάρμακα, τὰ δηλητήρια καλούμενα, κώνειον καὶ μήκων καὶ ὑοσκυάμου σπέρμα καὶ μανδραγόρας καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, θάττον τε καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς θερμαῖς φύσεσιν ἐνεργεῖ. καὶ σοι καὶ τοῦτο τῶν ἀπόρων ὑποληφθὲν ἐν εἶναι προβλημάτων, εἰ μὴ ῥαθύμως προσέχοις τοῖς λεγομένοις, ἐτοιμῶς ἔξει τὴν λύσιν. εἰ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἀποκτεῖναι τοῖς τοιοῦτοις ἀδύνατον, εἰ μὴ καὶ τὴν καρδίαν αὐτὴν καταψύξαιεν, εἴσω δὴπου βαδίζειν

rosaceo particulas praevertere quidem nequit, sed ubi illae altius penetraverint, in ipsam jam tum superficiem agere incipit, pro viribus constipando, contrahendo ac condensando. Ex quo necessario sequitur, ut quae ingredi meatus anteverterint exigua corpuscula intro propellantur, ac meatibus praeclusis foras regredi inhibeantur.

Cap. XVIII. Sane ad opera ejusmodi non mediocriter confert innata corporibus nostris caliditas, quippe quae intro ad sese attrahat et comminuendo extenuet. Hinc est, quod et quae natura frigida sunt, medicamenta nempe; quae deleteria nuncupantur, ut puta cicuta, papaver, hyoscyami semen, mandragora et quae ejus sunt generis citius magisque in calidis naturis vim suam exerant, cujus et tu tametsi unum ex ambiguumque problematum numero habitum id fuerit haud difficulter, modo non segnitius iis quae dicimus adverteris animum, solutionem invenieris. Etenim quum sit impossibile ut talia interficiant nisi prius cor refrigerent, sane intro comminuta extenuata-

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Basf. II. (58.)

αὐτὰ χρὴ καταθραύομενα καὶ λεπτυνόμενα. τοῦτο δ' ἐκ μὲν
τῆς οἰκείας οὐκ ἔχει φύσεως, ἀδρομερῇ τε γάρ ἐστι καὶ
δυοκίνητα καὶ τὴν εἰς λεπτὰ τομὴν καὶ πρόσω φορὰν ἐξ
αὐτῶν οὐκ ἂν ποτε σχόντα, ἐπικτήτου τέ τινος δέεται
θερμότητος, τιμνούσης καὶ λεπτυνούσης καὶ καταθραυούσης
εἰς μικρὰ καὶ οἷον ποδηγούσης τε καὶ παραγούσης, εἰς τοὺς
κατὰ λεπτὸν πόρους ἀπάντων τῶν μορίων. ἔστ' ἂν οὖν
ἀπορῇ τοιαύτης, μέλλει καὶ βραδύνει, τοῖς τε μεγάλοις τῶν
πόρων ἰσχύονα καὶ ταῖς φλεβί καὶ ταῖς ἀρτηρίαις οἷον
ἐννηχόμενα καὶ που τί καὶ τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν πολλὴν
ἄλλην ὑπὸ τῶν ἐν αὐταῖς χυμῶν ἀντιπάσχοντα. δέδεικται
γὰρ ἤδη πολλάκις ὥς εἰς ἀλλήλας αἱ ποιότητες πᾶσαι
δρῶσι κατὰ τι καὶ λίθος ἐπαθεν ὑπὸ συνεχοῦς πληγῆς
ὑδατος σταλαγμοῦ καὶ ξίφος ἡμβλύνθη τέμνον κηρὸν, ἐπι-
δέδεικται τε τὰς ἐν τοῖς ζώοις ἐνεργείας ὑπὸ τῶν στερεῶν
σωμάτων ἐν αὐτοῖς γίνεσθαι, ἐπειδὴν μηδέπω ταυτ' ἡ
κατεψυγμένα πρὸς τῶν ψυχόντων φαρμάκων, ἀναγκαῖον

que ingrediantur necesse est: id quod ex sua natura prae-
stare nequeunt, quippe quae crassarum sunt partium nec
facile moveri possunt: nec ut minutim concidantur pror-
sumque ferantur ex sua natura obtinent, verum adsciti-
tiam caliditatem requirunt, quae in minuta secet, extenuet,
atque comminuat, quaeque velut manu ducat atque in sub-
tiles partium omnium meatus deducat. Itaque si quando ea
absit, cunctantur tardantque, in majoribus meatibus hae-
rentia et venis, atque arteriis velut innatantia ac temporis
spatio interim per longos errores ac multas jactationes ab
humoribus quae in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur.
Ostensum est enim jam saepenumero in sese mutuo quali-
tates omnes quadantenus agere, nam et lapis ab assiduo
aquae stillicidio excavatur, gladiusque cœram secando he-
betatur. Monstratum etiam est actiones a solidis animantium
partibus perfici, quare cum has nondum a refrigerantibus
medicamentis refrixerint, animans supersit necesse est. Porro
refrigerari nequeunt prius quam illa in proprios istarum

Ed. Chart. XIII. [77. 78.]

Ed. Bas. II. (38.)

ἔστι περιεῖναι τῷ ζῳῷ· οὐ καταφύχεται δὲ πρὶν εἰς τοὺς οἰκίους αὐτῶν πόρους ἐνδύναι. τοῦτο δ' ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπάρχει τοῖς ἀδρομέρεσι καὶ ψυχροῖς φαρμάκοις, εἰ μὴ τύχη τοῦ ποδηγούντος. ποδηγεῖ δὲ ὡς τὸ μὲν πρῶτον αἷτιον ἢ ὅλην τῶν ἀρτηριῶν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν τῷ διαστελλίσθαι πᾶν ἔλκυσσαι τὸ πλησιάζον, ὡς δὲ τὸ δευτέρον τε καὶ ὑλικὸν ἢ λεπτομέρεια τῆς οὐσίας, ἣν ἐξ ἑαυτῶν οὐκ ἔχοντα τὰ ψυχρότερα καὶ παχυμερέστερα φάρμακα, δεῖται τῶν παρεξόντων· ὅσα τοίνυν ἐστὶ τῶν σωμάτων ψυχρὰ ταῖς κράσεσι, τὴν δ' ὅλην τῶν ἀρτηριῶν ἀσθενεστέραν ἔχει ταῦτα τῶν θερμῶν, ἐδείχθη γὰρ καὶ τοῦτο, καταθραύειν τεχνῶς εἰς μικρὰ τὰς τῶν φαρμάκων οὐσίας ἀδυνατεῖ. καὶ τούτου βραδύνον τὸ φάρμακον ἐν τῷ χρόνῳ τι καὶ αὐτὸ πάσχειν εἰκός, ὥστ' ἔστιν ὅτε καὶ πεφθῆναι παθάμεν καὶ ὁ τῆς θριδακίνης χυλός. ἐν γὰρ τῷ χρόνῳ καὶ οὗτος πέττεται· [78] φθάσας δὲ εἰς τὴν καρδίαν ἀκραιφνῆς ἐξιμέσθαι παραπλησίως ἀναιρεῖ μωνέω. πάσχουσι δὲ τοῦτο καὶ οἱ ἄλλοι πάντες σφοδρῶς ψύχοντες χυλοί. εἰ

meatus subierint, atqui ex sua id natura crassioribus frigidisque medicamentis datum non est, nisi succurrat, quod velut deducat. Deducit porro, ut causa primaria arteriarum attractio; ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum omne attrahere, ut secundaria vero et materialis essentiae tenuitas, quam quum ex natura sua non obtineant frigidiora crassiorumque partium medicamenta, iis utique opus habent quae praebeant. Corpora itaque quaecunque temperamenti sunt frigidioris, ea arteriarum tractum inibecilliorum possident, id quod etiam demonstratum est, atque in minutas particulas medicamentorum substantiam redigere nequeunt. Proinde medicamentum et ipsum cunctando tardandoque temporis spatio aliquid perpetiatur par est. Itaque interim accidit ut concoquatur velut lactucae succus, nam et is tempore concoquitur, at si integer ad cor pergere properaret, non secus, atque cicuta hominem interficeret. Evenit autem id ipsum aliis quoque omnibus admodum re-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38.)

γὰρ μὴ δυνηθεῖεν ἐν τάχει διαφθεῖραι, τοῦντιϋθεν ἤδη παν-
τάπασιν ἄπρακτοι καθίστανται. τοῖς δὲ κατὰ διάβρωσιν τε
καὶ σῆψιν ἀναιροῦσιν ἰσχυροῖς ὑπάρχει γίνεσθαι χρονίζουσι.
σῆπεται γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ πάντα καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν ὑγρῷ
καὶ θερμῷ χωρίῳ. δεόντως οὖν οἷς μὲν ἐκ τοῦ ψύχειν ἡ
βλάβη, τὸ τάχος τῆς ἐνεργείας εἰς ὄλεθρον συντελεῖ. θερμαι-
νόμενα γὰρ τῷ χρόνῳ τὴν δύναμιν ἢ τὸ δρᾶν εἶχεν ἀπόλλυ-
σιν. οἷς δ' ἐκ τοῦ σῆψεσθαι τὸ δρᾶν ἐστίν, ἀξάνει τῆς
ἐνεργείας ὁ χρόνος, ὅτι καὶ τὴν σῆψιν. ἀπολέσθαι μὲν γὰρ
ζῶον οὐκ ἐγγωρεῖ οὐδὲν, ἄνευ τοῦ παύσασθαι τὴν καρδίαν
ἐνεργοῦσαν, οὐκ ἐνδέχεται δὲ παύσασθαι ταύτην ἄνευ μεγί-
στης τινὸς δυσκρασίας. οὐ γὰρ δὴ ἀπλῶς θερμοτέρα τοῦ
δεόντος εἰς ὅσον ἔτυχεν ἡ ψυχροτέρα γεννηθεῖσα παύσεται
κινουμένη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' εἰ ξηρὰ μετρίως
ἢ ὑγρὰ γένοιτο. χειρόν μὲν γὰρ ἐνεργήσει διὰ τὰς τοιαύτας
δυσκρασίας, ἀκίνητος δὲ οὐκ ἔσται, πρὶν ἕξαισιόν τινα θερμο-
σίαν, ἢ ψύξιν, ἢ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν δραστικῶν ποιότητων
ἀναδέξασθαι. παραπλήσιον δὲ τι συμβαίνει τοῖς κατὰ ψύξιν

frigerantibus succis, nam nisi celeriter interimere possint,
sane ex hoc omnino nullius effectus redduntur. At quae
aut erosione aut putredine enecant, iis ut tempore inva-
lescant accidit, siquidem temporis spatio putrescunt omnia,
idque magis in humido calidoque loco. Merito ergo fit ut
quae frigore suo noxam inferunt, iis actionis celeritas ad
perniciem proficiat, quippe quae alioqui spatio excalescunt,
vim per quam agebant deperdant, at quibus actio consistit
in putredine, iis tempus actionem adanget, quoniam scilicet
et putredinem. Neo enim animal ullum interire potest,
quin cor ab agendi munere cesset, fieri porro ut cesset ne-
quit citra maximam intemperiem, siquidem non simpliciter
quam par est aut calidius aut frigidius moveri desinet, eo-
dem modo si modice siccum aut humidum evadat. Minus
enim suo fungetur ob haec quidem intemperies munere;
caeterum motu non vacabit prius quam immensam aut ca-
liditatem aut frigiditatem aut reliquarum qualitatuum ali-
quam acceperit. Porro medicamentis, quae frigore occi-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38. 39.)

ἀναιροῦσι φαρμάκοις, ὅταν ἐν τῷ πρὸς μὲν καρδίαν ἔρχεσθαι βραδύνη, τῷ πολλάκις ἐπὶ τῶν ὑγρῶν τε καὶ χλωρῶν ξύλων γιγνομένων. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα, πολλὰ μὲν ἀθρόως ἐπιτιθέμενα τῷ πυρὶ κατασβέννυσιν ἐν τάχει, περιτεθέντα δ' ἐν κύκλῳ πάντα καὶ προξηρανθέντα καὶ προθερμανθέντα, κἄπειτα τιθέμενα κατ' ὀλίγον, οὐ μόνον οὐ κατασβέννυσιν, ἀλλὰ καὶ τροφή γίνεται τοῦ πυρός. αὕτως οὖν καὶ τὸ κώνειον ἀνθρώπον μὲν ἀναιρεῖ, τῇ τε τῶν πόρων εὐρύτητι καὶ τῷ πλήθει τῆς θερμότητος καὶ τῇ ῥώμῃ τῆς τῶν ἀρτηριῶν ὀλκῆς, ἰσχυρὸν ἔτι πρὸς τὴν καρδίαν ἀφικνούμενον. οὐκ ἀναιρεῖ δὲ τοὺς ψάρας, ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις αἰτίοις ἐπεχόμενόν τε καὶ βρα(39)δύνον καὶ φθάνον ἐν τῷ χρόνῳ προπέτεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι, καθάπερ ἐστὶ τι τῇ καρδίᾳ προθερμαινόμενον, ὥς ἔξω τὰ ξύλον ὥστε οὐδὲ τοῦτο θαυμαστὸν οὐδὲ ἄπαρον, ἀλλ' οἷόν τι καὶ ταῖς θριδαιναις ὑπάρχει. τρέφουσι γὰρ αὗται τοὺς ἀνθρώπους ἐσθιόμεναι συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ θλίψας αὐτῶν τὸν χυλόν, καταρῥοήσῃσιετις δαψιλῇ, τὸν αὐτὸν τρόπον τεθνήξεται τοῖς τὸ κώνειον,

dunt, ubi ad cor pergere cunctantur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter evenit. Haec si quidem si multa acervatim in ignem conjiciantur, eum celerime extinguunt, sin undequaque in orbe composita prius siccantur ac incalescant, et deinde sensim injiciantur, tantum abest ut extinguant, ut etiam alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem calorisque multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur validum etiamnum ad cor pertingens; sturnos vero ob causas contrarias haud enecat, utpote cum et relineatur et cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui praepararique a corde, tanquam a foco incalescens sinat non secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumque relinquitur, sed est quale lactucis accidit, quippe quae moderato esu hominem nutrant; at si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, non secus profecto morietur quam qui aut cicutam aut papaver sumple-

Ed. Chart. XIII. [78. 79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ἡ μὲν κώνειον προσενεγκάμενοις. ὡς οὖν ἡ θριδάκινη, φθά-
σασα μὲν ἀποψῆσαι τὴν καρδίαν ἀναιρεῖ, πεφθεῖσα δὲ
τροφὴ γίνεται τοῦ ζώου, κατὰ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον
καὶ τὸ κώνειον ἀνθρώπον μὲν ἀναιρεῖ τῷ φθάνειν, ψάρας
δὲ τρέφει τῷ βραδύνειν. ἀναιρήσει δὲ οὐδὲ ἀνθρώπον, ἂν
ὀλίγον ληφθεῖη. καὶ τοῦτο καὶ ἡ Ἀττικὴ γραῦς ἐδείξεν, ἥς
ἅπαντες μνημονεύουσιν, ἀπ' ἐλαχίστου μὲν ἀρξαμένη κο-
νείον, προελθοῦσα δὲ ἀλύπως ἐπὶ πλήθος ἱκανόν. ἔξ ἀρχῆς
μὲν γὰρ ἐνίκηθη τὸ βραχὺ δι' αὐτὴν τὴν ὀλιγότητα, τῷ δὲ
ἐθισμῷ σύμφυτον ἐγένετο. καὶ οὐ νῦν καιρὸς ἀποδιδόναι
τὴν αἰτίαν τοῦ πλεῖστον δύνασθαι τὰ ἔθνη καὶ φύσεις ἐπι-
πτήτους, ὥσπερ οὖν εἴρηται πρὸς τῶν παλαιῶν ὑπάρχειν.
οὕτω γὰρ ἂν μοι τὸ πάρεργον μῖζον τοῦ ἔργου γένοιτο,
πρὸς τῷ καὶ γεγράφθαι κατὰ μόνας ὑπὲρ αὐτοῦ. συνά-
πτειν δὲ χρὴ καὶ περαινέειν τὸν ἐνεστώτα λόγον.

Κεφ. ιθ'. [79] Τῶν τοίνυν ἀναιρουμένων κατὰ ψύ-
ξιν φαρμάκων οὐδὲν ὑπάρχει τῷ γένει δηλητήριον, ἀλλὰ

rit. Sicuti ergo lactuca, si cor refrigeravit, interimit, si
concoquatur, alimentum animali efficitur, ad eundem, arbi-
tror, modum cicutu hominem quidem celeritate distributionis
interficat, sturnos vero tarditate ipsa nutrit. Si vero exi-
guum quiddam fumatur, mortem homini nequaquam inferet.
Id quod anus Atheniensis experimento docuit, cujus apud
omnes percelebris memoria est. Etenim ea a minima ci-
cutae portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam
progressa est copiam, principio enim paucum exiguitate ipsa
devictum est, at consuetudo naturale reddidit. Nec enim
nunc locus est ut cur plurimum possit consuetudo, curque
velut altera ac adscititia natura sit, ut a veteribus prodi-
tum est, causam reddam, nam ita majus evaderet operis
accessorium quam ipsum opus, ut omittam quod separatim
de hoc tractavimus. Verum connectendus est perficiendus-
que praefens sermo.

Cap. XIX. Eorum ergo medicamentorum quae fri-
gore interimunt nullum genere lethale est, sed sola quan-

Ed. Chart. XIII. [79.]

Ed. Bas. II. (39.)

τῷ ποσῷ μόνον. ἐπὶ δὲ γε τῶν διαβιβρωσπόντων τε καὶ ση-
πόντων καὶ θερμαινόντων οὐχ ὡσαύτως ἔχει. ἀλλὰ περὶ
μὲν τούτων ὀλίγον ὑστερον ἐροῦμεν. ὅσα δὲ τῷ ψύχειν ἀναι-
ρεῖ, ταῦτα οὐκ ἀναιρήσει σμικρὰ τῷ πλήθει ληφθέντα, καθά-
περ οὐδ' εἰ πολλῇ φλογὶ βραχὺ καταχέεισιν ὕδωρ, ἢ ξύλον ἐν
ἐπιθείῃς ὑγρόν τε καὶ χλωρόν. ὥσπερ γὰρ εἰ μὴ θερμασίαν
ἔχοι θαψιλῇ, καταθραύουσάν τε καὶ ποδηγοῦσαν αὐτὸ μέχρι
τῆς καρδίας, ἀδύνατον ἀναιρεῖν ἐστίν, οὕτως εἰ τὸ καταθραύον
αὐτὸ καὶ ποδηγοῦν ἰσχυρότερον εἴη πολλῶ, τελείως ἐκνικήσει
καὶ μεταβαλεῖ καὶ τροφὴν ποιήσῃ αὐτῷ τὸ φάρμακον.

Κεφ. κ'. Εὐθύς μὲν οὖν ἐν τῷδε κἀκείνου μεμνησθαι
χρὴ, τοῦ καὶ τὰ ψυχρὰ τῇ φύσει φάρμακα διόντως ὑπὸ τῶν
ἀρχαίων εἰρησθαι δυνάμει ψυχρά. λαμβάνει γάρ πως καὶ
ταῦτα τὸ ψύχειν ἐξ ἡμῶν, ὥσπερ καὶ τὸ θερμαίνειν τὰ θερμά.
εἰ δὲ καθ' ἕτερον μὲν ἐκείνα, καθ' ἕτερον δὲ καὶ ταῦτα τρώ-
πον, οὐδὲν διαφέρει. τὸ γὰρ καθόλου καὶ κοινὸν ἐν ἀμφο-
τέροις ταύτων, ἡ ἀρχὴ τῆς ἀλλοιώσεως ἐκ τοῦ μέλλοντος
πάσχειν σώματος εἰς τὸ μέλλον δρᾶσαι φάρμακον. ἀλλοιοῦ-

titate; at in erodentibus, putrefacientibus atque calefacien-
tibus haud ita se res habet, sed de his paulo post dicetur.
Quaecunque autem frigiditate occidunt, ea exigua quanti-
tate sumpta mortem non afferent, non magis quam si copio-
sae flammae paucillum aquae insillat, aut lignum injicias
humidum ac viride. Quemadmodum itaque nisi calorem
habeant abundantem, qui tum comminuat tum ad cor usque
perducit interficere non poterunt, sic si quod comminuit
ac deducit, multo valentius fuerit, prorsum devincet muta-
bitque ac alimento ut sibi sit medicamentum efficiet.

Cap. XX. Quamobrem ejus quoque nunc protinus
meminisse oportet, veteres medicamenta natura frigida po-
testate dixisse frigida, nam ea quoque quadantenus refrige-
randi potentiam a nobis accipiunt, sicut calefaciendi calida.
Quod si alio modo illa, alio vero ista, nihil utique refert;
generale enim idem communeque utrisque est, nempe alte-
rationis principium ex passuro corpore in acturum medica-
mentum procedens. Nam quae potestate quidem sunt ca-

Ed. Chart. XIII. [79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ται δὲ τὰ μὲν τῇ δυνάμει θερμὰ τῷ θερμαίνεσθαι μόνον ὑφ' ἡμῶν, τὰ δὲ τῇ φύσει ψυχρὰ τῷ καταθραύεσθαι τε καὶ κίνησιν προσλαμβάνειν ἐπίκτητον. ἐπεὶ τοίνυν ὡς ψυχροῖς ἀντοῖς δρᾶν οὐκ ἄνευ τοῦ πάσχοντος σώματος ὑπάρχει, θεόντως εἴρηται δυνάμει ψυχρὰ. τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ ψύχειν ἡμᾶς οὐκ ἔχει τέλος ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ πρότερον ὑφ' ἡμῶν δεῖται παθεῖν, ἵνα ψύξῃ. τὸ τε γὰρ εἰς μικρὰ καταθραυσθῆναι καὶ τὸ κίνησιν ἐπίκτητον προσλαβεῖν πάθη τῶν φαρμάκων ἐστίν. τῷ μέντοι βουλομένῳ καλεῖν ἐνεργείᾳ ψυχρὰ καὶ τὰ τοιαῦτα συγχωρετέον, ἐν ὁνόματι λοιπὸν ἐσομένης τῆς διαφωνίας, ἐὰν ὁμολογῇται τὸ πρᾶγμα. δεῖται γὰρ, ὡς ἄρτι δέδεικται μοι, τὰ τοιαῦτα πάντα θερμοῦ σώματος εἰς τὸ δρᾶσαι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ μηκώνειον καὶ τὸ κώνειον οἶνον मिथέντα θάττον ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἐν ἀπάσῃ συμμετρίᾳ. παμπόλλῳ μὲν γὰρ ἐλάχιστα κραθέντα καὶ νικηθεῖν τέλος· ὁλίγῳ δὲ πολλὰ ποδηγεῖται μὲν ἐπὶ τὴν καρδίαν, νικᾶσθαι δὲ οὐ δύναται. εἰ δὲ καὶ φθάνοι μὲν τις ἤδη πεπωκὼς ὁπὸν μήκωνος ὃς ἀναιρεῖν μὲν πέφυκεν, ἔτι δὲ εἴη ζῶν, εὐλόγως

lida alterantur eo duntaxat, quod incallescant a nobis, at quae natura frigida, tum quod comminuantur tum quod adscititium accipiant motum. Quum itaque ipsis tanquam frigidis agere absque corporis patientis auxilio non licet, jure potestate frigida dicuntur, nam ut actu nos refrigerent non prorsum ex sese obtinent, verum a nobis prius perpetiantur ut refrigerent oportet, etenim in minuta conteri et adventitium motum accipere affectus sunt medicamentorum. Attamen si cui libeat ea actu frigida nominare, haud equidem repugnem, modo omnis in verbo dissensio sit, res autem atrisque confessa, siquidem, quod paulo supra monuimus, id genus omnia calidum corpus, quo agere possint, postulant. Ea propter meconium hoc est succus papaveris et cicutia, si vino mixta bibantur, ocius necant, licet non quovis temperata modo. Si enim ipsa paucissima plurimo vino misceantur, prorsum devinci possint, si vero pauculo multa, deducuntur quidem ad cor, vinci autem nequeunt. Si quis vero papaveris succum quantus interficere potest hauserit, ac

Ed. Chart. XIII. [79. 80.]

Ed. Basf. II. (39.)

καὶ τοῦτον ἰᾶται ὁ παλαιὸς καὶ πολὺς οἶνος πινόμενος, καὶ μᾶλλον εἰ τῶν ἐνγενῶν εἴη· καὶ γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον. ὅτι μὲν γὰρ οὐπω κατέψνυται σφοδρῶς ἡ καρδία, δῆλον ἐκ τοῦ ζῆν ἐτι τὸν ἄνθρωπον. ὅτι δὲ πάντως ἐν τῷ βραδεῖ τῆς ὁδοπορίας προμεταβέβληταί πως ἤδη τὸ φάρμακον ὑπὸ τοῦ σώματος, ὥσπερ τὸ χλωρὸν ξύλον ὅταν ἐγγὺς εἴη κείμενον τοῦ πυρὸς, οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον. οἶνος οὖν ἐν τούτῳ θερμὸς πινόμενος ἄριστον ἱάμα, καὶ ἡμεῖς ἤδη τινὰ κατεψυγμένον ἐσχάτως ἀνεσώσαμεν οἶνῳ Λεσβίῳ. δύναιτο δ' ἂν καὶ Φαλερινὸς καὶ Σουρρέντινος, Ἀριούσιος τε καὶ Τμωλίτης ὁ αὐστηρὸς, οἱ τε ἄλλοι πάντες θερμοὶ καὶ ἀκριβῶς οἰνώδεις οἶνοι τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδείξασθαι τῷ Λεσβίῳ. καθόλου γὰρ ὅς ἂν ἡ λεπτός μὲν [80] καὶ διαυγὴς τὴν σύστασιν, κιβρὸς δὲ ἡ ξανθὸς τὴν χροάν, εὐώδης τε κατὰ τὴν ὁσμὴν, καὶ ἐν τῷ κεράννυσθαι πλείστου δέομενος ὕδατος, ἱκανῶς θερμαίνειν πέφυκε καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ῥαδίως φέρεσθαι. τοιοῦτος οὖν οἶνος τῇ φύσει καὶ παλαιὸς τὴν ἡλικίαν, ἀκρατέστε-

etiamnum tamen supersit; recta ratione et hunc quoque sanabit large epotum vinum vetus, magisque etiam, si generosum fuerit, nam id quoque magis calefacit. Quod vero cor nondum admodum refrixerit, quandoquidem adhuc homo vivit, tum autem distributionis in corpus tarditate quadantenus, mutatum jam a corpore esse medicamentum, sicuti lignum viride, ubi proxime ignem aliquandiu jacuerit, nec id quidem obscurum est. Calidum itaque id temporis vinum ebibitum praesentissimum est remedium, nosque etiam quendam extreme jam refrigeratum vini Lesbii potione servavimus. Potestque idem Falernum, Surrentinum, Ariusium, Tmolites auslerum, ac quotquot calida simul exquisita vinosa fuerint vina, eundem cum Lesbio praestare valent effectum. In summa quod tenui perlucidaque substantia est, colore vermiculo aut flavo, odore gratum, quodque dum temperatur plurimam aquam exposcit, id tum admodum excalefacere est natum, tum facile undique per corpus universum deferri. Tale ergo natura vinum, aetate vetus, meracius

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (39.)

ρος κεραννύμενος ἰαται καὶ τοὺς ἤδη κατεψυγμένους οὐχ ὑπὸ μήκωνος ὁποῦ μόνον, ἢ τινος ἄλλου τῶν τοιούτων ψυχόντων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἤτοι στομαχικῶς ἢ καρδιακῶς ἐν νόσοις συγκοπτομένοις. ὁ δὲ σὺν αὐτοῖς τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις πινόμενος ὑπὲρ τοῦ θάττον ἀναιρεῖν, οὔτε πολὺς οὗτός ἐστιν οὔτ' εὐγενής, ἀλλ' ὅσον εἰς τὸ καταθραῦσαι τε καὶ παραπέμψαι μόνον ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτὰ τῇ ὕμῃ τῆς ἀναδόσειως. καὶ περὶ μὲν τούτων ἀρκεῖται ταῦτα.

Κεφ. κα'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ σπηιδόνα καὶ διάβρωσιν ἀναιρούντων φαρμάκων ἔρεῖν ὑπεσχόμεν, ὥς ἐν τῷ χρόνῳ χεῖρω γίνονται καὶ τῷ γένει φθαρτικὰ τῆς ἡμετέρας ὑπάρχει φύσεως, οὐχ ὥς τὰ ψύχοντα τῷ πλήθει μόνον, ἤδη μοι καιρὸς ἂν εἴη καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν. καὶ γάρ πως καὶ συνῆπται κατὰ τι τοῖς περὶ τῶν δυνάμει θερμαινόντων φαρμάκων ὁ λόγος αὐτῶν. εἰκὸς μὲν γὰρ εἶναι τὰ γε πλεῖστα τῶν τοιούτων ἤδη θερμὰ καὶ κατ' ἐνέργειαν, ἀλλ' ἡμᾶς λυν-

temperatum, eos etiam qui refrigerati jam sunt perfanat; nec solum a papaveris, aut alio quopiam refrigerantium medicamentorum, verum etiam qui in morbis aut ex stomachi aut ex cordis affectu syncopen patiuntur. At quod cum refrigerantibus medicamentis, quo celeriore mortem afferant, bibitur, id nec multum est nec generosum, sed quod comminuere ea ac distributionis sui impetu in cor perducere modo valeat. Atque de his quidem haec sufficiant.

Cap. XXI. Quoniam autem de iis etiam medicamentis quae erosione ac putredine interimere sunt nata dictum me, quod tempore perniciosiora reddantur et ipso genere naturam nostram corrumpere possint, non ut refrigerantia duntaxat multitudine, sumi pollicitus, tempus nunc est promissis satisfacere. Conjuncta est enim quadantenus quae de his habetur oratio iis, quae de medicamentis potestate calidis dicuntur, verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed iccirco nos fugere quoniam

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (39.)

θάνατον, ἢ ὅτι πλείονος αὐτοῖς μετέχουσαν θερμασίας ἢ ὅτε παχυμεροῦς αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία. πάλιν γὰρ τῶν αὐτῶν ἀναμνησθῶμεν, ὡς ἐν τῷ βαλανείῳ ψυχρὸν ἡμῖν φαίνεται τὸ οὖρον. ἀναμνησθῶμεν δὲ καὶ ὡς εἰς διεξαμένην θερμὴν ἐνίοτε καταβῆναι μὴ δυνάμενοι, προκαταβύντες εἰς ἑτέραν ἤττον αὐτῆς θερμὴν, ἀλύπως ἐχρησάμεθα τῇ τείως ἀφορήτῳ φαινομένη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ πηγαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι τοῖς μὲν ψυχρὰς ἔχουσι τὰς χεῖρας φαίνεται χλιαρὸν, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐ φαίνεται τοιοῦτον. καθόλου γὰρ, ὡς καὶ πρότερον ἐλέγετο, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάθεσιν ἕκαστον τῶν σωμάτων αἰσθάνεται τῶν πλησιαζόντων. οὕτω γοῦν ἐὰν μὲν ψυχρὰν ἔχων τὴν χεῖρα καθήσῃ εἰς σωρὸν πυρῶν, αἰσθήσῃ σαφῶς θερμότητος, ἐὰν δὲ θερμὴν, οὐκ αἰσθήσῃ· σωρῷ μέντοι κόπρου περιστερῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀγρίων, κἄν θερμὴν ἐνθῇς τὴν χεῖρα, σαφοῦς αἰσθήσῃ θερμασίας. οὕτω δὲ καὶ μίσιν καὶ χαλκίτις, ἰός τε καὶ τίτανος καὶ ἕτερα μυρία τῶν τοιούτων, εἰ σισωρενμένοις αὐτοῖς ἐμβάλης τὴν χεῖρα, παραχοῤῃμά σοι φανίται θερμά. βῶλον μέντοι λαβὼν ἐξ αὐτῶν τινα, τὴν

aut ipsi plurimum habeamus caloris aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursus in memoriam, nempe quod in balneo frigida videatur urina, itidemque memoria repetamus, quod quum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi nullo negotio, quod antea intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin et aqua fontium tempore hiberno quibus manus algent tepida apparet, quum aliis minime videatur ejusmodi. In summa enim, id quod antea quoque diximus, pro suo unumquodque affectu corpora admota sentire consuevit; sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies, si calidam nequaquam. At si stercore columbino accumulato potissimum sylvestrium columbarum, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, aerugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Caeterum si bolum ex eis unam acceperis, cu-

Ed. Chart. XIII. [80. 81.]

Ed. Bas. II. (39. 40.)

ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ὑπὸ τοῦ ἐκτὸς καὶ περίξ ἀέρος κατεψυγμένην, ἐν λόγῳ οὐδεμιᾶς αἰσθήσεως θερμότητος. καὶ γὰρ τῶν κατεψυγμένων αὐτῆς ἅπτη μορίων καὶ πρὶν εἰς λεπτὰ καταθραύσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν χειμῶνι πολλάκις, ἢ φορετιαῖον ὕδωρ, ἢ ἄλλως πηγαῖον ἐφάνη θερμὸν τοῖς ἀπτομένοις, ἀλλ' εἰ προθερμήνας τις τὰς χεῖρας ἀπτοίτο, φανεῖται ψυχρὸν, ἑτέρά τε μυρία τοιαῦτα (40) δυνατόν ἀναμνινῆσκειν ἐστίν, ἐξ ὧν οὐκ ἂν τις ἀπιστήσειεν, ὥς τὰ δυνάμει θερμὰ τῶν φαρμάκων, ὥς πρὸς ἡμᾶς ἑτέρω γένει ζώων ἐστὶν ἐνεργεία θερμὰ.

Κεφ. κβ'. [81] Τοῦτο μὲν οὖν, ὅλον ὁδοῦ τι πάρεργον λελέχθω. τὰ δ' ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν ἤτοι κατὰ διάβρωσιν, ἢ κατὰ σῆψιν ἀναιροῦντα, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἐν λόγῳ ὑπείληπται τῷ γένει δηλητήρια τῆς ἀνθρώπου συστάσεως ὑπάρχειν, οὐχ ὥσπερ τὰ ψύχοντα τῷ ποσῷ μόνον. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ νικᾶται ποτε καὶ τροφή γίγνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ σηπόμενα καὶ ἐλάχιστα τοῖς ὄγκοις ληφθῆ, πάντως διαφθείρεται, τῷ σήπεισθαι μὲν ἅπαντα τὰ σηπτά,

jus extrinseca superficies ab ambiente extrinsecus aëre sit refrigerata, merito nullum percipies calorem, quippe qui refrigeratas tantum ejus partes contingas, idque antequam in minutas redactae sint. Ad eundem modum hieme saepe numero tum putealis, tum magis fontalis, calida tangentibus est visa, verum si quis calefactis prius manibus contigerit, frigida videbitur. Memorarique sane possint alia id genus infinita, quibus facile adduci quivis possit ut credat, medicamenta potestate ut ad nos calida, alteri animantium generi actu esse calida.

Cap. XXII. Atque haec quidem obiter dicta sunt. Caeterum quae nos contactu aut per putredinem aut per erosionem interficiunt, nam de his habebatur oratio, ea reeta quidem ratione humanae naturae deleteria toto genere existimata sunt, non ut refrigerantia duntaxat quantitate, haec interdum vincuntur et nutrimentum animali redduntur, putrefacientia autem, etiam si quantitate minima sumantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet quae

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (40.)

θερμαινόμενά τε καὶ ὑγραινόμενα, θερμὸν δὲ εἶναι καὶ ὑγρὸν τὸ αἷμα. παύσασθαι τοίνυν οὐδέποτε δύναται σηπόμενά τε καὶ ἀντισήπονται, τὰ σηπεδονώδη φάρμακα. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ πάμπολυν ἔνια χρόνον ἀναιρεῖ τοῦ ληφθῆναι, καὶ μάλιστα ὅσα παχυμερῇ καὶ γιώδη ταῖς οὐσίαις ἐστίν. ἐνιζάνοντα γὰρ ταῦτα τοῖς σώμασιν ἡμῶν, εἴτα ἐν τῷ χρόνῳ σηπόμενα, διαβιβρώσκει τε καὶ συνδιαφθείρει τὰ πλησιάζοντα τοῦ ζώου μόρια.

Κεφ. κγ'. Τὰ μὲν γὰρ λεπτομερέστερα καὶ ἐκκριθεῖν ποτὲ μετὰ τῶν περιττωμάτων καὶ σχεδὸν διὰ δύο ταύτας αἰτίας· οὐκ ἀνεῖλε ποτε τῶν κατὰ σηπεδόνα καὶ διάβρωσιν ἀναιρούντων ἔνια· μίαν μὲν, ἣν νῦν πέπασμαι λέγων, ὅταν ἅμα τοῖς περιττώμασιν ἐκκριθέντα τύχη, πρὶν ἀδικῆσαι τὸ σῶμα· τὴν δ' ἑτέραν, ὅταν ἐντυχῇ πῶς ὁ λαβὼν αὐτὰ χρώμενος ἐδέσμευσεν, ἢ τοῖς ἄλλως ἂν ὠφελήσασιν, ἢ τινος ἐπιστατούντος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἰατροῦ. μεγάλης μὲν γὰρ οὔσης τῆς βλάβης ἀπ' αὐτῶν, οὐκ ἐγχο-

putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescere solent, atqui calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulque vicissim putrefacere, quae σηπεδονώδη a putrefactione vocantur medicamenta. Proinde longo etiam post tempore, a quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quae crassa terrenaque essentia sunt. Haec enim corporibus nostris inhaerentia infidentiaque, dein temporis spatio putrescentia, erodunt cor-rumpuntque vicinas corporis partes.

Cap. XXIII. At quae tenuiora sunt etiam excerni interim cum excrementis possint, fereque accidit ut duas ob causas istas quandoque medicamenta putredine erosioneve necantia interficiant, unam videlicet quam modo admodum dicere defui, nempe quum una cum excrementis excernuntur prius quam injuria corpus afficiant, alteram si cui accipienti bona saveat fortuna, videlicet aut cibis, aut quae alioqui conferunt utenti, aut medicum qui curando praesit nacto; nam ubi gravis ab iis noxa illata est, malum neque victua ra-

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (40.)

ρεῖ καταστῆναι, διαίτῃ καὶ χρειᾷ γεννακὼν τε φαρμάκων καὶ ἱατροῦ βοηθοῦντος. εἰ δὲ παντελῶς ὀλίγον εἴῃ τὸ δηλητήριον, ἐνδέχεται καὶ τοῦτο μηδὲν ἀνύσαι τῷ γε μετὰ τῶν περιτωμάτων ἐκκριθῆναι καὶ τῇ διούσῃ διαίτῃ χρήσθαι τὸν ἄνθρωπον, οἷον εἰ κανθαρίδος εἴῃ μέρος ἑκατοστὸν τῆς δραχμῆς. ἐκκριθήσεται γὰρ ἅμα τοῖς οὔροις τοῦτο πρὶν ἀδικῆσαι τὸ ζῶον. ἀμέλει καὶ μίγνυται κανθαρίδος οὔρητικοῖς φαρμάκοις, ὥσπερ καὶ πλείστων ἄλλων θανασιμῶν τοῖς ἀλεξιφαρμάκοις. καὶ τὰ γε τοιαῦτα τῶν συνθέτων φαρμάκων ὅταν ἐπιτηδεύῃς μιχθῇ, δραστηκώτατα γίνονται, καθάπερ καὶ τὸ διὰ τῆς κανθαρίδος οὔρητικόν. ἔστι μὲν γὰρ πῶς καὶ ἄλλως ἡ ὁρμὴ ταῖς κανθαρίσιν ἐπὶ κύστιν δι' οὔρων, οὕτω γοῦν αὐτὴν ἔλκουσιν ἀναβιβρώσκουσαι. ἀλλ' ὅταν ὀλίγον αὐτῶν πολλοῖς χρηστοῖς μίγνυται, ποδηγεῖ μὲν ἐκείνα, διαβιβρώσκειν δὲ οὐ δύναται. δεῖ γὰρ, οἶμαι, παντὶ τῷ δράσοντι, καὶ ἰσχυρότατον ἢ, ποσοῦ τινος μεγέθους, ὅπου γε καὶ τὸ πῦρ, εἰ παντελῶς ἐλάχιστον

tione neque generosorum medicamentorum, medicique auxiliantis ope sisti potest. Quod si prorsum exile sit deletarium, nihil repugnat quo minus quoque nihil perficiat propterea quod cum recrementis externi possit, aut idonea victus ratione superari, ut puta si cantharidis sit centesima drachmae particula; nam id priusquam noxam animali inferat, una cum urinis excernitur. Sane cantharides urinam cientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia lethalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita, si apte mixta fuerint, omnino efficacissima sunt, quoniam admodum quod ex cantharide conficitur, urinae movendae accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per urinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant, verum ubi paucum ex illis multis miscetur bonis atque utilibus, illa quidem velut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim ut quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquam tamen et magnitudinem habeat, quando nimirum et ignis ipse, si prorsus

VALENUS TOM. XI.

Q q

Ed. Chart. XIII. [81. 82.]

Ed. Baf. II. (40.)

εἷη, πρὸς τῷ μὴ καίειν οὐδὲ θερμαίνειν δύναται. τὸ γοῦν ἑκατοστὸν μέρος τοῦ σπινθῆρος ἀγαίσθητον ἡμῖν ἐστίν. ἔξ ὧν ἀπάντων εὐδηλον ὡς ὅσα μὲν τῷ ψύχειν ἀναιρεῖ βραχέα ληφθέντα [82] δύναιτ' ἂν θρέψαι τὸ σῶμα, καθάπερ καὶ ὁ τῆς θριδακίνης χυλὸς, ὅσα δὲ τῷ διαβιβρώσκειν, ἢ σήπειν, οὐχ οἷά τε τρέφειν ἐστίν οὐδ' ἂν ὑπὸ σμικρότητος ἀλύπως διεξέλθῃ τὸ σῶμα. τῷ γένει γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα τῆς ἀνθρώπου συστάσεως ἐναντία.

Κεφ. κδ'. Καθάπερ ἐπὶ τῶν χυλῶν ἔμπροσθεν εἵπομεν, ὡς σχεδὸν οὐδεὶς αὐτῶν ἐστίν ἄμικτος ἀλλοτριᾶς ποιότητος, ἀλλὰ καὶ δένδροις καὶ ταῖς πόαις καὶ τοῖς καρποῖς ἀναμεμιγμένοι τοῖς ἑτερογενέσιν εἰσίν, οὕτω χρὴ νοῆσαι καὶ τοῖς φαρμάκοις ἀναμεμίχθαι πολλῶν ἑτερογενῶν οὐσίας. εὐροῖς γὰρ ἂν, εἰ λογιζοιο, κόκκον Κνίδιον διαφέροντα κνίκου τῷ πλείστης μετέχειν θερμότητος. τὴν μὲν γὰρ ὁμοιότητα τῶν οὐσιῶν ἀμφοτέρων ἐνεστὶ σοι καὶ διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὀψεως καταμαθεῖν. καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις, ὡς ἐστίν ἀμφότερα φλέγματος ἀγωγὰ. δέδεικται

sum minimus sit, praeterquam quod non uret, nec calefaciet quidem, quippe quum et centesima scintillae portiuncula sensu nobis sit imperceptibilis. Ex quibus patet, quaecunque frigiditate interimunt, si paucula sumantur, nutrire corpus posse, velut lactucae succum, at quae putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si prae parvitate quidem innoxie corpus permeent, genere namque talia humanae adversantur naturae.

Cap. XXIV. Quemadmodum autem in saporibus ante monuimus, nullum prope eorum alienae esse qualitatis expertem, verum, sive in arboribus, sive in herbis, sive in fructibus, mixtos semper alterius generis esse saporibus, ita in medicamentis intelligere oportet multas diversi generis mixtas esse substantias, id quod invenias, si consideres granum Cnidium hoc a cnico differre, quod plurimum habeat caliditatis. Nam similitudinem utriusque substantiae tactu visuque cognoscere liceat, praeterque ea tertium est, quod ambo pituitam detrahant, ostensum est siquidem nobis in

Ed. Chart. XIII. [82.]

Ed. Bas. II. (40.)

γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ὡς οἰκειότητι τῶν ἐν ταῖς οὐσίαις ποιότητων αἱ ὀλκαὶ συντελοῦνται. μέμικται μὲν γὰρ θερμότητος ἱκανῆς τῷ κόκκῳ καὶ ταύτῃ τοῦ κνίκου διαφέρει. καὶ διὰ τοῦτο ἔνια τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, ὅταν ἀποτύχῃ καθαίροντα, τὰ μὲν πρὸς τῷ μηδὲν βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ εἰς τὸ φθαρτικόν τε καὶ δηλητήριον ἐκτρέπεται. πάντως μὲν γὰρ ὁμοιότητά τινα ἔχει τὸ καθῆκον φάρμακον ἐνὶ γέ τῳ τῶν ἐν ἡμῖν χυμῶν, οὐκ ἔξ ἅπαντος δὲ ἐπιμέμικται τις αὐτῷ δηλητήριος δύναμις, ὥστ' οὐδ' ἔξ ἅπαντος ἀδικήσει μὴ καθῆσαν, ἀλλὰ πεφθῆσεται τε καὶ γεννήσει τοιοῦτον χυμὸν οἷον περ ἦν ἐλκτικόν.

Κεφ. κ'. Οὐκ ἄγνοῶ δὲ ὅτι τοῖς τοιούτοις λόγοις ἱκανῶς ἀκολουθεῖν οὐκ ἐγχορεῖ μὴ προγεγυμνασμένους ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν ἐκείνοις ὡς ἐν οἰκειότητι ποιότητων ὀλκαὶ πλείσται γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστος

commentariis de naturalibus facultatibus quod qualitatum quæ in substantiis sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano Cnidio multum permixtum caloris est, qua re a cnico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustantur, quaedam extra quam quod noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini præbent, alia vero in corruptionem ac tanquam in venenum vertuntur. Prorsum enim medicamentum purgans vel cum uno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem obtinet, non autem perpetuo permixta est vis aliqua venenosa, quamobrem nec perpetuo, licet non purget, injuria afficiet, verum concoctionem recipiet talemque producet humorem qualem trahere natum erat.

Cap. XXV. Non autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentariis exercitatus ante non sit, hæc rationationes non satis consequi posse. Demonstratum enim ibi est plerasque perfici attractiones qualitatum familiaritate, proinde quamque sigillatim animantis particulam familiare

Ed. Chart. XIII. [82. 83.]

Ed. Bas. II. (40.)

εἰς αὐτὸν τὴν οἰκίαν ἐπισπᾶται τροφήν. ἔπειτα δὲ τῷ
 δόγματι τούτῳ καὶ τὰ καθαίροντα φάρμακα τοῖς μὲν
 ἐλκομένοις χυμοῖς ὑπάρχειν οἰκία, δραστικώτερα δὲ πως
 εἶναι τὰ ἔλκοντα, καθάπερ καὶ ἡ Μαγνητὶς λίθος τοῦ
 σιδήρου. σιδηρίζει μὲν γὰρ καὶ αὐτὴ καὶ τοῖς τοῦ σιδήρου
 μετάλλοις εὐρίσκεται καὶ δεινῶς αὐτῷ προσέοικεν τὴν ἰδέαν,
 ἀλλ' ἰσχυροτέρα πῶς ἐστίν, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἔλκεσθαι
 καὶ μὲν δὴ καὶ τὸν κνίκον οὐκ ἀπειλπιστέον εἶναι φλεγμα-
 τώδη, [83] ὥς ἐν τῇ χρόᾳ δείκνυσιν, ἀλλ' ὑπὸ θερμότητος
 ἰσχυρότερος φλέγματος, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἔλκεσθαι. κατὰ
 δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Κνίδιος κόκκος, ἀλλ' ἐάν
 ποτε νικηθεῖ ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν, συμβαίνει δὲ κνίκῳ
 μὲν συνεχῶς τοῦτο, τῷ κόκκῳ δ' οὐ πάννυ τι διὰ τὴν
 ἰσχύν, ἀντὶ τοῦ καθαίρειν γίνεται τροφή, καθάπερ ὁ ἐλλέ-
 βορος ὀρετύγων ἀέ. βοῦλομαι δὲ, ἐπεὶ κατὰ τούτον τοῦ
 λόγου γέγονα, καὶ τινος θεωρήματος ἀναμνήσαι λογικοῦ,
 δεδειγμένου καὶ τοῖς περὶ ἀποδείξεων ὑπομνήμασιν, εἰς τὰ
 παρόντα χρησίμου. ἔστι δὲ τὸ θεώρημα τοιόνδε. τῶν ἀπο-

sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiam seu do-
 gma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahen-
 dis humoribus familiaria, verum quae attrahunt quodam-
 modo esse efficaciora valentioraque, sicuti Magnes lapis ferro,
 quippe qui ad ferri naturam accedat, inque ferri metallis
 reperiatur eique magnopere specie persimilis sit, verum for-
 tior est quodam modo, ut attrahere sit aptior quam attra-
 hi. Quin nec cnicum quoque a pituitae natura alienum esse
 diffidendum est, uti colore suo prae se fert, sed tamen colore
 ipso quam pituita valentior est, ut trahere quam trahi ma-
 gis par sit. Ad eundem modum granum Cnidium, si quando
 forte a corpore nostro vincatur, id quod assidue cnico usa
 venit, rarius autem grano Cnidio, nimirum ob robur, vice
 purgationis alimentum efficitur, velut veratrum semper co-
 turnicibus. Volo autem, quandoquidem in hunc sermonem
 descendimus, logici cujuspiam meminisse theorematis, quod
 et in commentariis de demonstratione monstravimus, caete-
 rum in rem praesentem haud inutilis. Est autem theorema

Ed. | Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (40.)

δείξω αἱ μὲν ὥς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τόδε τῷδε περιαινού-
σιν, αἱ δὲ ὥς ὑπάρχειν ἐνδέχεται. τούτων δὲ αὐτῶν μετα-
πίπτουσι τινες εἰς τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ὅταν ἀγαθαῖαι
ἀρχαῖς ἔπωνται, καθάπερ καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ νῦν
ἡμῖν ἀποδεδειγμένῳ. ἐν γὰρ τῷ κόκκῳ καὶ τῷ κνίκῳ τὸν
φλεγματοῦ περιεχόμενον χυμὸν ἐναργῶς μὲν οὐκ ἔστι δεῖ-
ξαι, τὸ δυνατόν δὲ καὶ εἰκὸς καὶ ἐνδεχόμενον ὑπάρχει τῷ
λόγῳ. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τὰς ὁλκὰς ταῖς τῶν οὐσιῶν ὁμοιό-
τησιν ἐδείξαμεν γίνεσθαι, δέδεικται γὰρ πολλάκις ὥς ἐν
ταῖς καθάρσεσιν ὁλκὴ τῶν οἰκείων ταῖς καθαίρουσι φαρ-
μάκοις ἔστιν, οὐ πάντων ὁμοῦ τῶν χυμῶν ἀλλοίωσις, ἀναγ-
καζόν ὁμοιότητά τινα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἀμφοτέροις,
τῇ τε τοῦ καθαιρόντος καὶ τῇ τοῦ καθαιρομένου. ἐπεὶ
τοίνυν τὸ καθαιρόμενόν ἐστι φλέγμα, πάντως δὴ πον καὶ
τὸ ἔλκον ἀνάγκη φλεγματοῦδὲς ὑπάρχειν. φλεγματοῦδὲς δ'
εἶπον χοῖναι ὑπάρχειν τὸ ἔλκον, οὐκ ἀντικρὺς αὐτὸ φλέγμα.
καὶ γὰρ ὁμοιότητα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἔφαμεν, οὐ ταυ-
τότητα. τοῦναντίον γὰρ ἅπαν, οὔτε σίδηρος σίδηρον οὔτε

ejusmodi. Demonstrationum aliae, quod ex necessitate hoc illi insit, concludunt, aliae quod inesse possibile est. Harum ipsarum quaedam in id quod ex necessitate inesse recidunt, quando videlicet ex necessariis consequuntur principiiis, velut in hoc ipso quod modo monstravimus. Siquidem in grano Cnidio et cnico pituitosum inesse succum evidenter monstrare non est, tamen posse esse ac probabile verisimileque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones substantiarum fieri similitudine ostendimus, demonstratum enim subinde est in purgationibus attractionem esse eorum quae purgantibus medicamentis similia sunt, haud vero omnium simul succorum alterationem, similitudinem inesse quandam utrisque substantiis, et ejus videlicet quod purgat et ejus quod purgatur, necesse est. Porro quum quod purgatur pituita est, quod trahit pituitosum sit oportet. Pituitosum autem esse oportere quod trahit diximus, non autem plane pituitam, etenim similitudinem inesse substantiis diximus, non identitatem, contrarium enim cernimus. Nam neque

Ed. Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (40. 41.)

σὰρξ ἔλκει σάρκα, ἀλλ' ἡ μὲν σιδηρεῖτις λίθος τὸν σίδηρον, ἡ δὲ σὰρξ τὸ αἷμα. διαφέρει γὰρ, οἶμαι, τὸ ταῦτό καὶ τὸ ὅμοιον. φλέγμα μὲν γὰρ φλέγματι ταῦτόν καὶ κνίκος κνίκῳ, φλέγματι δὲ ὅμοιον κνίκος, οὐ μὴν ταυτόν γε. αὐτὸ γὰρ ὅσα χολώδη τῶν ἐδεσμάτων ἢ φλεγματοῶδη λέγομεν, ὡς ἤδη χολὴν (41) ἢ φλέγμα περιέχοντα, τοιαῦτα προσαγορεύομεν. ἐδείχθη γὰρ καὶ ἡ τῆσδε τῆς δόξης ἀτοπία κατὰ τε τὰ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήματα καὶ ἄλλοθι πολλαχόθι.

Κεφ. κστ'. Ταῦτ' οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παρετέον, ἐκείνο δὲ αὐθις ἀναληπτέον, ὡς αὐτῶν τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἓνα μὲν ἤδη κέκτηται τὴν εἰς ὅλην ἐπιτηδεῖαν ὁμοιότητα, τινὰ δ' οὕτω μὲν ἔχει τελέως. ἐν δὲ τῷ τοῦ ζώου σώματι προσλαμβάνει, τοῖς καυστικοῖς ὁμοίως φαρμάκοις, ὥστε καὶ ἐπὶ τούτων διττὴν εἶναι τὴν ὁμοιότητα, τὴν μὲν ἐνεργείᾳ, τὴν δὲ δυνάμει, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, καὶ δὴ καὶ μίχθαι τοῖς ὁμοίοις ἐν

ferrum attrahit ferrum neque caro carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim mea quidem sententia idem et simile, quippe pituitae pituita eadem est et cnicum cnico, similis autem pituitae cnicus, non tamen idem. Neque enim quaecunque edulia aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde tanquam bilem aut pituitam continerent sic nuncupamus. Hujus enim opinionis absurditatem deteximus quum in naturalium facultatum commentariis tum multis alibi locis.

Cap. XXVI. Quapropter praetereunda sunt omnia hujusmodi. Illud vero rursus repetendum est, quod purgantium medicamentorum quaedam jam etiam possident idoneam ad attractionem similitudinem, quaedam non perfecte quidem eam obtinent, verum in animantis corpore accipiunt non secus atque urentia medicamenta, quae caustica Graeci vocant. Itaque duplex quoque in his similitudo est, una actu, altera potentia, velut et in aliis omnibus. Quin et permixtae sunt similibus in unoquoque succis alii dissimi-

Ed. Chart. XIII. [83. 84.]

Ed. Bas. II. (41.)

ἐκάστῳ χυμοῖς ἐτέρους ἀνομοίους, τοὺς φαρμακώδεις τοὺς δὲ μή. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἀποτυχίαις τῶν καθάρσεων, τὰ μὲν κακὸν τι δοῦν εἰς ἡμᾶς τῶν καθαιρόντων, τὰ δὲ τροφήν ἄλλυπον γίνεσθαι.

Κεφ. κζ. [84] Ἐπεὶ δὲ ἀπαξ εἰς τὸν περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἀφικόμην λόγον, οὐ χεῖρον ἴσως εἰπεῖν τι καὶ περὶ τῶν καλουμένων ὑπερκαθάρσεων. αὗται ταῖνυν γίνονται μὲν ἐπειδὴν ἱκανῶς κατισχύσαν τὸ καθαρτικὸν φάρμακον εἰς τὰ στόματα τῶν εἰς τὴν γαστέρα καθηκόντων ἀγγείων δῆξιν τε ἅμα καὶ ἀναστόμωσιν ἐργάσῃ τε πλείονα καὶ συνεχῶς ἐρεθίζον καὶ σπαράττον τὰ σώματα καταλύσῃ τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις δύναμιν. οἷον γάρ τοι καὶ τῆς γαστρὸς ὁράται συμβαῖνον, ὅταν εἰς ἐσχάτην ἀρρώστίαν ἢ δύναμιν αὐτῆς καταπέσῃ, τοιοῦτον ἡγητέον γίνεσθαι καὶ ταῖς φλεβί. τί δὴ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἐστίν; ἔμετοι μὲν ἅπαντος τοῦ καταποθέντος, ἐπειδὴν ἐν τοῖς ἄνω μέρεσιν αὐτῆς ἢ ἀρρώστια συμπέσῃ, βλεντερῆαι δὲ, ἐπειδὴν ἐν τῷ κάτω. δείκνυνται δὲ καὶ περὶ

les, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim non. Quare ubi purgationem haud assequuntur, quaedam purgantium malum corporibus nostris inferunt, quaedam vero alimentum exhibent.

Cap. XXVII. Porro quoniam semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, praestiterit fortassis nonnihil quoque dicere de nimis purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις Graeci vocant, quasi superpurgationes dicas. Evenire igitur eae solent, quum purgans medicamentum usque adeo invaluit, ut in vasorum ad ventrem pertinentium osculis mordicationem apertionemque multam relinquat, assidueque irritans convellensque corpora quae in vasis sunt vires dissolvat. Nam quod in ventre evenire conspiciamus, ubi vires ejus in extremam inciderunt infirmitatem, idem in venis accidere putandum. Quid porro est quod in ventre evenit? vomitus totius ejus, quod deglutiit, ubi videlicet superiores ejus partes debilitas occupavit, intestinorum vero laevis, ubi inferiores. Oñsum est autem et de hisce

Ed. Chart. XLII 785. 14. 1

ΕΛΛΗΝΙΣΤΟΙ ΧΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΑΓΑΠΗΤΙΚΗΣ. ΤΟΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙΣ
 ΔΕ ΜΗ. ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΤΙΚΗΝ
 ΜΕΝ ΚΑΙΟΝ ΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΤΙΚΗΝ
 ΦΥΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΟΝ ΕΡΩΤΗΤΙΚΟΝ


[illegible]

Quare ubi purgationem non habet
tuum malum corporis non potest
mentum erigere.

Cap. 110 Form 7-1-68

purgantibus medicamentis

nonnulli quique dicunt ut

кабарцы; (тамса нысан:  IV.

nire igitur eae sunt. Quae deinde

adeo invalid, ut in videretur.

lis mordicationem apri...

que irritam continetur.

diffolvat Nam. the

vires ejus in corpore

venia accident

evening? ~~There~~

Superior 114

lac

dicatur frigidum vel
cultate medicamentum,
at, supra definitum est.
dicatur, relaxans, rare-
ac discutiens, aliaque per-
de his differere, una vero
e saporum omnium et essen-

Ed. Chart. XIII. [84.]

Ed. Bas. II. (41.)

τούτων ἐπὶ πλεον ἐν ταῖς τῶν κενουμένων αἰτίαις. τοιοῦ-
 τόν τι πάθος ἡγητέον γίνεσθαι ταῖς φλεψὶν ἐν ταῖς ὑπερκα-
 θάρσειν. οὐσης δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἔτι καὶ τῆς ἀναστομώσεως
 καὶ τῆς ἀρρώστιας μετρίας, τὸ λεπτότατόν τε καὶ ἥτερον
 οἰκτιὸν ἐκκρίνεται, ἐπὶ πλεον δὲ προηκόντων ἀμφοτέρων ἤδη
 καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ οἰκτιότατα τῷ ζῳῷ κενοῦται. διὰ τοῦτο
 οὖν ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ πρώτη, τὸ δὲ φλέγμα δεύτερον, ἡ δὲ
 μέλαινα τρίτη, καὶ τούτων ὕστατον ἀπάντων ἐν ταῖς ὑπερ-
 καθάρσειν ἐκκρίνεται τὸ αἷμα, τοῦτο μὲν ὡς οἰκτιότατος τῇ
 φύσει χυμὸς, ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ πρώτος μὲν ὁ λεπτότατος,
 ὕστατος δὲ ὁ παχύτατος. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρὸς Ἱππο-
 κράτους ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίῳ περὶ τῆς
 κατὰ τὴν κένωσιν αὐτῶν τάξεως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὡς
 μηδὲν λείπειν τῷ λόγῳ. φλέγματος μὲν γὰρ ἀγωγὸν εἰδοῖς
 φάρμακον, ἡ ξανθὴ μὲν πρῶτον κατὰ τὰς ὑπερκαθάρσεις,
 δευτέρα δὲ ἡ μέλαινα, τελευταῖον δ' ἐκκενοῦται τὸ αἷμα.
 χολῆς δὲ ξανθῆς ἀγωγὸν εἴπερ εἴη τὸ φάρμακον, εἴπεται μὲν τὸ
 φλέγμα, τρίτη δὲ ἡ μέλαινα, καὶ τέταρτον τὸ αἷμα. καὶ μὲν

latius in tractatu de vacuandorum causis. Huiusmodi affe-
 ctum existere in venis existimandum est in superpurgationi-
 bus. Quum autem per initia modica etiamnum sit et aper-
 tio et imbecillitas, tum quod et tenuissimum est minimeque
 naturae familiare excernitur, sed ubi utraque adaucta est,
 jam tum etiam crassa et quae naturae familiarissima sunt
 evacuantur, quamobrem flava bilis primo, pituita secundo
 loco, tertio loco atra bilis, post haec postremus omnium in
 superpurgationibus effunditur sanguis, utpote qui naturae
 succus sit familiarissimus. Ante hunc vero primus quidem
 qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Disservit au-
 tem et Hippocrates in libro qui de natura humana inscribi-
 tur, de ordine qui in istis evacuandis servari solet. Ac
 nunc quoque ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Et-
 enim si quod pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima
 quidem in superpurgationibus flava, mox atra, tertio loco
 sanguis ejicitur. At si quod flavam bilem detrahat, pituita
 consequetur, tertia atra, quartus demum reddetur sanguis.

Ed. Chart. XIII. [84. 85.]

Ed. Bas. II. (41.)

δὴ καὶ εἰ μελαίνης χολῆς εἷη καθαρτικὸν, ἐκείνην μὲν πρῶτην ἐκκενῶσει, μετὰ ταύτην δὲ τὴν ξανθὴν, εἰθ' οὕτως τὸ φλέγμα, καὶ πάντων ὑστατον ἀκολουθήσει τὸ αἷμα, καθάπερ ἐξ ἀψύχων ἤδη ἀγγείων ἐκρέον, ἀρρώστιας τε μεγάλης αὐτὰ καταλαβούσης καὶ τῶν στομάτων εἰς ἐσχάτην διάτασιν ἀφικομένων. ἔξ ὧν δὴλον ὡς ὑστατος μὲν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν ὁ τοῦ ἀνθρώπου οἰκειότατος κενοῦται χυμὸς, τῶν δ' ἄλλων ἕκαστος, ὡς ἂν αὐτῷ συμβαίῃη λεπτότητος ἢ πάχους.

Κεφ. κη'. Ἡ δὲ αἰτία τοῦ μὲν ὅλως ἐκκρίνεσθαι καὶ τοὺς ἀνοικίους τῷ καθαίροντι φαρμάκῳ χυμοὺς ἐν τρισὶ τοῦτοις κίτται, τῇ τε ἀρρώστια τῶν ἀγγείων καὶ τῇ τῶν στομάτων εὐρύτητι καὶ τῇ δῆξει τοῦ καθαίροντος. ὅταν γὰρ τὰ [85] μὲν ἀγγεῖα μηκέτι κατασχεῖν ἐν ἑαυτοῖς δύνηται τοὺς χυμοὺς, ἀναπεπταμένα δὲ αὐτῶν ἢ τὰ στόματα, μένη δ' ἐρεθίζον τὸ φάρμακον, ἔλκειν δὲ μηκέτι τὸν οἰκτεῖον ἔχῃ χυμὸν, ἀνάγκη πᾶσα τοῖς ἄλλοις ἐκκρίνεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην τάξιν. ἤρκει μὲν γὰρ ἴσως καὶ ἡ δῆξις μένουσα πρὸς τὴν ἐκκρίσιν ἐπεγείρειν τὰ ὄργανα, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, ὅτ' ἂν

Quin et si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam evacuabit, postquam flavam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanimis jam vasculis effluens, ut quae summa jam debilitas occupet, quaeque ad extremam osculorum apertionem pervenerint. Ex quibus manifestum est postremum in superpurgationibus evacuari humorem, qui idem et familiarissimus est, aliorum autem unumquemque prout aut crassus est aut tenuis.

Cap. XXVIII. Caeterum causae quamobrem omnino et qui alieni sunt a purgante medicamento succi una excernantur, in hisce tribus consistunt, vasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate et purgantis mordicatione. Quum enim vascula non amplius in sese continere succos possint et oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitque non amplius familiarem trahere succum, necesse omnino est reliquos quoque quo dicimus ordine excerni. Satis enim erat unica mordicatio, quae organa ad excretionem excitare posset, multo ergo magis id

Ed. Chart. XIII. [84.]

Ed. Bas. II. (41.)

τούτων ἐπὶ πλεόν ἐν ταῖς τῶν κενουμένων αἰτίαις. τοιοῦ-
τόν τι πάθος ἡγητέον γίνεσθαι ταῖς φλεβὶν ἐν ταῖς ὑπερκα-
θάρσεσιν. οὕσης δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἔτι καὶ τῆς ἀναστομώσεως
καὶ τῆς ἀρρώστιας μετρίας, τὸ λεπτότατόν τε καὶ ἥττον
οἰκτεῖον ἐκκρίνεται, ἐπὶ πλεόν δὲ προηκόντων ἀμφοτέρων ἤδη
καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ οἰκτιότατα τῷ ζῳῷ κενοῦνται. διὰ τοῦτο
οὖν ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ πρώτη, τὸ δὲ φλέγμα δεύτερον, ἡ δὲ
μέλαινα τρίτη, καὶ τούτων ὕστατον ἀπάντων ἐν ταῖς ὑπερ-
καθάρσεσιν ἐκκρίνεται τὸ αἷμα, τοῦτο μὲν ὡς οἰκτιότατος τῇ
φύσει χυμὸς, ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ πρῶτος μὲν ὁ λεπτότατος,
ὕστατος δὲ ὁ παχύτατος. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρὸς Ἱππο-
κράτους ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίῳ περὶ τῆς
κατὰ τὴν κένωσιν αὐτῶν τάξεως, εἴρησεται δὲ καὶ νῦν, ὡς
μηδὲν λείπειν τῷ λόγῳ. φλέγματος μὲν γὰρ ἀγωγὸν εἰ δοίης
φάρμακον, ἡ ξανθὴ μὲν πρῶτον κατὰ τὰς ὑπερκαθάρσεις,
δευτέρα δὲ ἡ μέλαινα, τελευταῖον δ' ἐκκενοῦνται τὰ αἷμα.
χολῆς δὲ ξανθῆς ἀγωγὸν εἵπερ εἴη τὸ φάρμακον, ἔψεται μὲν τὸ
φλέγμα, τρίτη δὲ ἡ μέλαινα, καὶ τέταρτον τὸ αἷμα. καὶ μὲν

latius in tractatu de vacuandorum causis. Hujusmodi affe-
ctum existere in venis existimandum est in superpurgationi-
bus. Quum autem per initia modica etiamnum sit et aper-
tio et imbecillitas, tum quod et tenuissimum est minimeque
naturae familiare excernitur, sed ubi utraque adaucta est,
jam tum etiam crassa et quae naturae familiarissima sunt
evacuantur, quamobrem flava bilis primo, pituita secundo
loco, tertio loco atra bilis, post haec postremus omnium in
superpurgationibus effunditur sanguis, utpote qui naturae
succus sit familiarissimus. Ante hunc vero primus quidem
qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Differuit au-
tem et Hippocrates in libro qui de natura humana inscribi-
tur, de ordine qui in istis evacuandis servari solet. Ac
nunc quoque ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Et-
enim si quod pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima
quidem in superpurgationibus flava, mox atra, tertio loco
sanguis ejicitur. At si quod flavam bilem detrahat, pituita
consequetur, tertia atra, quartus demum reddetur sanguis.

Ed. Chart. XIII. [84. 85.]

Ed. Bas. II. (41.)

δὴ καὶ εἰ μελαίνης χολῆς εἷη καθαρτικόν, ἐκείνην μὲν πρῶτην ἐκκενώσει, μετὰ ταύτην δὲ τὴν ξανθὴν, εἰδ' οὕτως τὸ φλέγμα, καὶ πάντων ὑστάτον ἀκολουθήσει τὸ αἷμα, καθάπερ ἐξ ἀψύχων ἤδη ἀγγείων ἐκρέον, ἀρρώστιας τε μεγάλης αὐτὰ καταλαβούσης καὶ τῶν στομάτων εἰς ἐσχάτην διάτασιν ἀφικομένων. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ὑστάτος μὲν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν ὁ τοῦ ἀνθρώπου οἰκειότατος κενοῦται χυμὸς, τῶν δ' ἄλλων ἕκαστος, ὡς ἂν αὐτῷ συμβαίῃ λεπτότητος ἢ πάχους.

Κεφ. κη'. Ἡ δὲ αἰτία τοῦ μὲν ὅλως ἐκκρίνεσθαι καὶ τοὺς ἀνοικεῖους τῷ καθαίροντι φαρμάκῳ χυμοὺς ἐν τρισὶ τούτοις κείται, τῇ τε ἀρρώστια τῶν ἀγγείων καὶ τῇ τῶν στομάτων εὐρύτητι καὶ τῇ δῆξει τοῦ καθαίροντος. ὅταν γὰρ τὰ [85] μὲν ἀγγεῖα μηκέτι κατασχεῖν ἐν ἑαυτοῖς δύνηται τοὺς χυμοὺς, ἀναπεπταμένα δὲ αὐτῶν ἢ τὰ στόματα, μένη δ' ἐρεθίζον τὸ φάρμακον, ἔλκειν δὲ μηκέτι τὸν οἰκτεῖον ἔχη χυμὸν, ἀνάγκη πᾶσα τοῖς ἄλλοις ἐκκρίνεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην τάξιν. ἥκει μὲν γὰρ ἴσως καὶ ἡ δῆξις μένουσα πρὸς τὴν ἐκκρίσιν ἐπεγείρειν τὰ ὄργανα, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, ὅτ' ἂν

Quin et si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam evacuat, postquam flavam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanibus jam vasculis effluens, ut quae summa jam debilitas occupet, quaeque ad extremam osculorum apertionem pervenerint. Ex quibus manifestum est postremum in superpurgationibus evacuari humorem, qui idem et familiarissimus est, aliorum autem unumquemque prout aut crassus est aut tenuis.

Cap. XXVIII. Caeterum causae quomobrem omnino et qui alieni sunt a purgante medicamento succi una excernantur, in hisce tribus consistunt, vasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate et purgantis mordicatione. Quum enim vascula non amplius in sese continere succos possint et oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitque non amplius familiarem trahere succum, necesse omnino est reliquos quoque quo dicimus ordine excerni. Satis enim erat unica mordicatio, quae organa ad excretionem excitare posset, multo ergo magis id

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Bas. II. (41.)

ἀναστόμωσις τε ἅμα καὶ ἀρρώστια τῶν ἀγγείων συνδράμη, γίνεται δὲ ἡ μὲν ἀναστόμωσις, ὡς εἴρηται, διὰ τὴν ἰσχύον τοῦ φαρμάκου, δι' ἣν περ καὶ ἡ δῆξις· ἡ δὲ τῶν ἀγγείων ἀρρώστια, διὰ τε τὸν σφοδρὸν κάματον, ὃν ἐν τῷ δάκνεσθαι τε καὶ οἶον βδάλλεσθαι πρὸς τοῦ καθαίροντος φαρμάκου γίνεσθαι συμβαίνει καὶ προσέτι διὰ τὴν καταλαμβάνουσαν αὐτὰ δυσκρασίαν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν. ὃν γὰρ ἂν τῶν χυμῶν ὅλον ἐκκενώσης, ἀνάγκη πᾶσα δυσκρασίαν ἀκολουθεῖν. τοῦ μὲν δὲ κενῶσθαι καὶ τοὺς ἀνοικτίους τῷ καθαίροντι ταῦτα τὰ αἷτια· τοῦ δὲ ἐν τῇ προειρημένῃ τάξει λεπτότης τε καὶ παχύτης αὐτῶν ἐστὶ τῶν κενουμένων χυμῶν αἷτια, καὶ πρὸς τοῦτοις ἢ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οἰκειότης ἐκάστου τῶν χυμῶν τῇ τοῦ ζώου συστάσει.

fiet, ubi et apertio et imbecillitas vasorum coierit. Fit autem, ut supra diximus, apertio ob medicamenti facultatem, ob quam videlicet mordicatio item provenit, vasorum autem imbecillitas tum ob ingentem defatigationem, quam scilicet, dum a purgante medicamento mordicarentur, ac veluti emulgerentur acquifierant, tum ob intemperantiam, quae in superpurgationibus occupat. Quemcunque enim humorum penitus evacuaveris, intemperantiam consequatur necesse est. Itaque quod a purgante et alieni quoque vacuentur succi, eas habeto causas; quod vero supradicto ordine, vacuandorum humorum tum tenuitas tum crassitudo in causa est, et ad haec prout magis et minus animantium constitutioni succus quilibet familiaris est,

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Bas. II. (41.)

Κεφ. α'. Ὅπως μὲν οὖν λέγεται ψυχρὸν, ἢ θερμὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν τῇ δυνάμει φάρμακον, ὥτινί τε τρόπῳ δεῖ δοκιμάζειν αὐτὸ, δέησθαι πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ καὶ μαλακτικόν τι λέγεται καὶ χαλαστικόν, ἀραιωτικόν τε καὶ πυκνωτικόν, ἐμπλαστικόν τε καὶ διαφορητικόν, ἕτερά τε πάμπολλα παραπλήσια τούτοις, κάλλιον ἂν εἴη καὶ περὶ τῶν τοιούτων διελθεῖν· ἅμα δὲ αὐτοῖς, ἢ καὶ πρὸ αὐτῶν ἔτι, καὶ περὶ τῆς

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER IV.

Cap. I. Quo pacto igitur dicatur frigidum vel calidum vel siccum vel humidum facultate medicamentum, tum qua ratione id explorare oporteat, supra definitum est. Quum autem nonnullum emolliens dicatur, relaxans, rarefaciens, condensans, emplasticum ac discutiens, aliaque per multa his similia, praesliterit et de his differere, una verò cum istis, aut etiam ante ea, de saporum omnium et essen-

Ed. Chart. XIII. [85. 86.]

Ed. Basf. II. (41.)

τῶν χυμῶν ἀπάντων οὐσίας τε ἅμα καὶ δυνάμειος, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μὲν καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐπὶ τῆς τελευτῆς, ὁπότε καὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος ἐκ Τιμαίου παρεθέμην ῥῆσιν· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν, ἔνεκα τοῦ τῶν αἰσθητῶν ἀναμνησαι παθῶν, ὧν ἡ γλῶττα πέφυκε καθ' ἕκαστον αὐτῶν πάσχειν, ἐνταυθοῖ δὲ περὶ τῆς οὐσίας τε καὶ δυνάμειος ὁ λόγος ἔσται μοι. πάσχει μὲν γὰρ δῆπου καὶ τᾶλλα τοῦ ζώου μόρια τῇ γλῶττι παραπλησίως, οὐ μὲν ἀκριβῶς αἰσθάνεται τῶν παθῶν, ἡ δέ γε πρὸς τῷ πάσχειν ἔτι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀκριβεὲς κεκτημένη διαγνωστικὴ τῆς φύσεως ἀπάντων τούτων ἐστίν. [86] οὐ καὶ δὴ τότε θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὕγρὸν τὴν μὲν γλῶτταν ἥτοι ψύχειν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνειν, οὐχὶ δέ γε καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον πέφυκεν, ἀλλ' ὥσπερ ταύτην, οὕτω καὶ τᾶλλα διατίθῃσι τε καὶ ἄλλοιότ' κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς γιγνομένης τῆς διαφορᾶς, οὐ κατὰ τὸ πάσχειν, ἢ μὴ πάσχειν. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ξηροῦ καὶ ὕγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ σώματος οὐδὲν ἥττον ἀπάντων τῶν ἄλλων τοῦ ζώου μορίων ἡ γλῶττα πέφυκεν

tia et facultate, de qua et in fine primi horum commentariorum verba fecimus, quando scilicet Platonis ex Timaeo dictionem adscripsimus. Verum ibi quidem gratia passionum sensibillium, quas lingua in quoque eorum perpeti est nata, at hic de essentia et facultate sermo habebitur, quandoquidem et aliae animantis partes similiter ut lingua perpetiuntur, sed passionum sensum non exacte percipiunt. At lingua praeterquam quod perpetiatur, sensus etiam perfectionem possidens, earum omnium naturas dignoscere potest. Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigidum, humidum, siccumque linguam calefacere, refrigerare, fiscoare, aut humectare posse, aliarum vero, quamvis non posse, imo uti hanc, ita et alias omnes singula afficiunt et alterant, tantum diversitate in ipsis existente pro minoris majorisque ratione, haudquaquam in ipso, ut sic dicam, affici, aut non affici. Quippe quod lingua non secus atque alia quaevis animantis partium calidum, frigidum, ficcum, humidumque dignoscere

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Basf. II. (41. 4a.)

εἶναι διαγνωστικὴ πρόδηλον παντὶ, πικρότητας δὲ καὶ γλυκύτητας, ἀλυκότητάς τε καὶ ὀξύτητας, αὐστηρότητάς τε καὶ στρυφνότητας καὶ δριμύτητας, αὕτη μόνη διακρίνειν πεπίστευται, καίτοι τὴν γε ὁμοιότητα τῶν παθῶν ἐστὶν εὐρεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μέρεσιν, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἡλκωμένοις. ἡ γὰρ τοι τοῦ δέρματος σκληρότης καὶ πυκνότης ἀποστέγει καὶ ἀπομάχεται καὶ κωλύει διέρχεσθαι πρὸς τὴν σάρκα τὰς τῶν ἔξωθεν αὐτῇ προσπιπτόντων δυνάμεις.

Κεφ. β'. Οὕτω γὰρ εἴρηται (42) κῆκεῖνο πρὸς Ἱπποκράτους, ἔλκεισι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, καίτοι γε τῷ δερματι πρὶν ἔλκωθῆναι δακνῶδες οὐκ ἦν. ἐστὶ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι καὶ μυκτῆρσι καὶ ἐν τῷ στόματι μέρεσι τοῦ ζώου, δακνῶδες τὸ ψυχρὸν. οὐχ ἥκιστα δὲ γαστρός τε καὶ ἐντέρων τοῖς ἔνδον, ὥστε καὶ χαλεπὸν εἶναι διακρίναι πολλάκις εἴτε κατεψυγμένος τις, εἴτε καὶ διὰ χυμοῦ δριμύτητα δάκνοιτο, συμβαίνει δὲ ταῦτα εὐλόγως· ἐπειδὴ γὰρ τὸ ψυχρὸν, ὧν ἂν ψαύσῃ, συνάγει τε τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ πυκνοῖ καὶ σφίγγει, πρῶτον μὲν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρί-

corpus valeat, cuius clarum est, amarorem vero, dulcedinem, falsedinem, aciditatem, austeritatem, acerbitem, acrimoniam, haec sola discernere creditur, tametsi passionum similitudinem invenire est cum in partibus omnibus tum maxime in ulceratis. Nam cutis durities densitasque excludit, resistit, prohibetque quo minus foris incidentium facultates intro in carnem ipsam penetrent.

Cap. II. Sic enim et illud ab Hippocrate dictum est, *ulceribus frigidum mordax*, tametsi cuti priusquam ulceraretur mordax nequaquam esset. Est vero et oculis et naribus et ori externis partibus animalis frigidum mordax, nec minus internis, ventri et intestinis, ut difficile sit nunquam discernere, an a frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eveniunt autem haec non ab re. Si quidem quum frigidum quaecunque contingit, eorum et contrahat substantiam et condenset constringatque, primum tunc excernantur humiditates necesse est, sicut ex ocu-

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Bas. II. (42.)

νεσθαι, καθάπερ ἐξ ὀφθαλμῶν μὲν τὸ δάκρυον, ἐκ δὲ τῶν
 ῥινῶν τὴν κόρυζαν, ἔπειτα δὲ καὶ δακνῶδες αὐτοῖς φαίνεται,
 καθ' ἕτερον μὲν τρόπον τοῦ θερμοῦ. οὐ γὰρ τῷ διαβιβρώ-
 σκειν τὸ συνεχές, ἀλλὰ τῷ διασπᾶν ἀνιαρόν θ' ἅμα καὶ
 δακνῶδες ὑπάρχει τὸ ψυχρόν, ὅθεν οὐδὲ τοῖς σκληροῖς σώμασι
 φαίνεται τοιοῦτον. ἐν γὰρ τῷ συνάγεσθαι καὶ θλίβεσθαι τὰ
 μαλακὰ, τὸ θ' ὑγρὸν αὐτῶν ἐκπιεζεσθαι συμβαίνει καὶ δια-
 σπᾶσθαι τὰ μόρια, τὸ μὲν ὑγρὸν ὡς ἐν τῇ συναγομένῃ τε καὶ
 πρὸς ἡμετέρων χειρῶν θλιβομένη σπογγίᾳ, τὸ διασπᾶσθαι δὲ
 ὡς ἐν τοῖς διαιρουμένοις καὶ διασπώμενοις, εἴθ' οὖν ὑφ' ἡμῶν
 ἐλκόντων ταῖς χερσίν, εἴθ' ὑπό τινος ἑτέρου. τοιοῦτον γάρ τι
 καὶ τοῖς ἀραιῶσι τε καὶ μαλακοῖς σώμασιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ
 πάσχειν ἀναγκαῖον, ὑποδεχομένης μὲν εἴσω τὴν ψύξιν τῆς
 ἀραιότητος ἐτοιμῶς, ἔτι δὲ ἐτοιμοτέρως τῶν ἐν τῷ βᾶθει
 μορίων τῶν μαλακῶν ὑπ' αὐτῆς πηγνυμένων. καθ' ἕκαστον
 οὖν τῶν πόρων εἰσιὼν τὸ ψυχρὸν ἐν τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν,
 οἷάπερ τὰ θ' ἡλκωμένα πάντα ἐστὶ καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ μυκτῆ-
 ρες καὶ στόμα καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, ἐπιλαμβάνει πάντα
 τῶν ψυχομένων σωμάτων τὰ μόρια καὶ τρόπον τινὰ πολλαῖς

lis lachryma, ex naribus mucus, postea vero etiam mordax
 appareat, licet alia ratione quam in calido. Nec enim ero-
 dendo, quod continuum est, sed divellendo, molestum ac
 mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale ap-
 paret. Nam dum mollia contrahuntur comprimunturque,
 humidum exprimi contingit simulque partes divelli, humi-
 dum quidem, sicut in spongia a manibus nostris contracta
 compressaque, divelli autem, sicut in iis quae distrahuntur
 divellunturque sive a nostris manibus sive aliunde. Tale
 quid rara molliaque corpora a frigido perpetiantur necesse
 est, raritate frigus prompte intro recipiente multoque etiam
 promptius partibus in ea mollibus quae in profundo sunt
 a frigido concrefcentibus. Frigidum itaque spiramenta cun-
 cta in raris corporibus subiens, qualia sunt ulcerata omnia,
 oculique et nares ac os venterque, omnes refrigerando-
 rum corporum partes circumquaque amplectitur et quodam-

Ed. Chart. XIII. [86. 87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ἐν κύκλῳ λαβαῖς αὐτὰ συναγον καὶ πιλοῦν τῶν συνεχῶν ἀποσπᾶ. χώρας οὖν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τῷ πάθει γίνεσθαι κενὰς οὐκ ὀλίγας, οὐ μόνον τῷ τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρίνεσθαι πιζομένας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν μαλακὴν οὐσίαν εἰς ἐλάττονα τόπον συναγεσθαι. χώραν δὲ κενὴν ἐν συνεχείᾳ σώμασιν οὐκ ἐγχωρεῖ συστήναι φυλαττομένης τῆς συνεχείας. εἴπερ οὖν συνίσταται, δῆλον ὡς φθείρεται μὲν αὕτη, διασπᾶται δὲ τὸ συνεχὲς σῶμα, καὶ τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀνιαρόν τε ἅμα καὶ δακνῶδες ὑπαντᾷ πάθος, [87] οὐ μὴν ἢ γε ποιότης ἀμφοῖν ἢ αὕτη, τῶν τε διὰ τὸ ψύχειν δακνόντων ἐστὶν καὶ τῶν διὰ τὸ θερμαίνειν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων εὐθὺς καὶ τὸ συνάγεσθαι τε καὶ σφίγγεσθαι τὴν οὐσίαν αἰσθησις ἡμῖν ἐστίν, ἐπὶ δὲ τῶν δευτέρων ἢ τοῦ διαλύεσθαι τε καὶ χεῖσθαι. καὶ δὴ καὶ τὸ τάχος οὐχ ὅμοιον ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν παθῶν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ψυχόντων βραδύνει πως μᾶλλον ἢ δῆξις, ἐπὶ δὲ τῶν θερμαινόντων ὠκύτατα διεξέρχεται. ὁποῖ' οὖν αὐτάρκως ἤδη διώρισται καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῇ καὶ τῇ πρὸς ἡμᾶς αἰσθήσει, καὶ λέλεκται σαφῶς

modo multis circumquaque anſis eas contrahiens, atque condensans a continuis avellit. Quae dum patiuntur, multa fieri ſpatia inania neceſſe eſt, non tantum quia tenues exprimantur humiditates, verum etiam quia ſubſtantia mollis in arctum contrahatur. Atqui ſpatium inane in ſibi continuis corporibus ſervata etiamnum continuitate fieri non poteſt. Ergo ſi fieri id conſtet, clarum eſt illam deperdi, ad corpus continuum diſtrahi, ex quo moleſta mordaxque ſenſus exoritur affectio. Tameli non eadem utriſque qualitas eſt tum iis, quae frigore mordicant tum iis quae calore, ſed in illis protinus et contractionis condensationisque ſenſus percipitur, in his diſſolutionis et fuſionis. Quin nec par eſt utriuſque affectus celeritas, verum in refrigerantibus quodammodo tardior et cunctantior eſt mordacitas, at in excaleſcientibus celerrime penetrat. Quando igitur abunde definitum eſt tum ipſa rerum natura tum etiam qui in nobis ſit ſenſu, clareque expoſitum eſt quo pacto calidum

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ὅπως μὲν τὸ θερμὸν, ὅπως δὲ τὸ ψυχρὸν δακνῶδες φαίνεται·
 χρὴ μὲν δήπου καὶ λογίζεσθαι τινα καὶ πρὶν ἀκοῦσαι παρ'
 ἡμῶν, ὥς τῶν δακνόντων φαρμάκων τὰ μὲν θερμὰ ταῖς δυνά-
 μεσιν ἀναγκαῖον εἶναι, τὰ δὲ ψυχρά· καὶ παρ' ἡμῶν δὲ ἐπι-
 μαθεῖν ἐστὶ τοὺς διορισμοὺς αὐτῶν ἀκριβῶς, ἀναμνησθέντας
 πρότερον ὥς καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ βαλανεῖον, ὅταν εὐκράτως
 ἔχη, θερμὰ λέγομεν, ἐνίοτε καταχρώμενοι τῇ προσηγορίᾳ.
 εὐκράτα γὰρ ἔχουσαν αὐτὰ λέγεσθαι καὶ σύμμετρα μᾶλλον ἢ
 θερμὰ. τὰ μὲν οὖν οὕτω θερμὰ προσηγῇ τ' ἐστὶ καὶ φίλια·
 διαχεῖται γὰρ ἡμῶν τὸ συνεστός τε καὶ πεπηγὸς ἐν τοῖς σώμα-
 σιν, ἐν ᾧ μάλιστα πάθει τὸ ἡδεσθαι τοῖς ζώοις ἐστίν· χρονί-
 ζοντα δὲ καὶ ταῦτα κατ' ὀλίγον ἀνιὰρὰ γίνονται. μεταπίπτει
 γὰρ εἰς ἀμετρίαν οὕτω γε χύσεως ὥς καὶ διαφορεῖσθαι καὶ
 διαλύεσθαι καὶ σκεδάννυσθαι τὴν οὐσίαν ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ
 τούτῳ χωρὶς τοῦ δάκνειν ἀνιᾶ, λειποψυχίαν τε ἐμποιοῦντα
 καὶ κατάπτωσιν δυνάμεως, ὥστε καὶ τὸν θάνατον ἔπесθαι.
 τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τῶνδε θερμὰ τέμνει καὶ διαιρεῖ καὶ διί-
 σιτησι τὴν οὐσίαν, ὥστ' ἐξ ἀνάγκης δακνῶδη φαίνεσθαι, καθά-

quoque frigidum mordax appareat, colligere quemque apud
 sese nunc oportet, vel antequam a nobis id audiat, mordi-
 oantium medicamentorum alia calida facultate, alia frigida
 necessario esse. A nobis autem distinctiones eorum exacte
 addiscere licebit, ubi prius commonefecerimus poculum et
 balneum, quum temperata sunt, calida a nobis dici nonnun-
 quam appellationis abusu, quandoquidem temperata dici de-
 bebant, ac symmetra potius quam calida. Ergo quae sic
 calida sunt grata amiciaque sunt, funditur enim quod in
 corporibus nostris consliterat atque concretum fuerat, quo
 maxime affectu voluptas animantibus constat, at si moram
 etiam trahant, sensum quoque et ipsa molesta evadunt, ad
 tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt ut sub-
 stantiam nostram etiam digerant, dissolvant, atque disper-
 gant. Verum nec sic quidem mordicatione infestant, sed
 animi asserunt deliquium viresque dejiunt, ut mors quo-
 que tandem sequatur. At quae his magis sunt calida, se-
 cant, distrahunt, dividuntque substantiam, quare necessariè

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

περ καὶ τὸ ζέον ὕδωρ καὶ τὸ πῦρ αὐτό. καὶ τῶν ψυχρῶν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα μὲν συνάγει, οὐπω δὲ διασπῇ τὸ συνεχές τοῦ πλησιάζοντος σώματος, ψυχρὰ μόνον ἐστίν, οἷ μὴν ἤδη γέ πω· δακνῶδη. τὰ δὲ πρὸς τῷ συνάγειν διασπῶντα, βιαίως δὲ δηλονότι πάντα τὰ τοιαῦτα κέχρηται τῇ πιλήσει, δακνῶδη φαντάζεται. τὸ μὲν οὖν συνάγειν τε καὶ πηγνύνειν τὴν ὑποβεβλημένην ὕλην ἴδιον αἰεὶ τοῦ ψυχροῦ· τὸ δὲ διαχεῖν τε καὶ τήκειν τοῦ θερμοῦ, κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἀμετροτέρα αὐξηθέντων τὸ δάκνειν. ὅσα μὲν οὖν ἀκριβῶς ἐστὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οἷς ἐμπροσθεν εἶπομεν ἀραιοῖς τε καὶ μαλακοῖς μέλεσιν, ἤδη καὶ τοῦ δέρματος ἡμῶν ἄπτεται. μέμνημαι δ' ἐγὼ ποτε διὰ χιόνος ὁδοιπορήσας οὕτω πολλῆς, ὥς μηδὲν τῆς γῆς φαίνεσθαι γυμνόν· ἦν δὲ καθαρὸς ὁ ἀὴρ ἀκριβῶς φαινόμενος καὶ τι πνεῦμα τῆς χιόνος ἀπέπνει, ψυχρότατον οὕτως, ὥς οὐ τοὺς ὀφθαλμοὺς μόνους δάκνειν ἢ καὶ τοὺς μυκτῆρας, ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον. εἰ δὲ καὶ χεῖρά τις ἔξω προὔβαλε, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀπτόμενον. ὅσα δ' ἀπολείπεται τῆς ἄκρας ψύξεως ἢ θερμότητος, οὐ δάκνει τὸ

mordacia videntur, velut aqua fervens ac ipse ignis. Eundem in modum frigida quae contrahunt, nondum tamen contracti corporis continuitatem divellunt, frigida duntaxat sunt, haud etiam mordacia. At quae supra quam quod contrahunt, etiam convellunt, ea utique omnia violenta condensatione utuntur, quocirca et mordacia apparent. Igitur subjectam materiam contrahere et condensare frigidi semper proprium est, fundere autem atque liquare calidi, utriusque vero immoderatus aucti communis est mordicatio. Etenim quae summe frigida calidaque fuerint praeter omnes alias, quas modo memorabam, raras mollesque partes eundem etiam nostram invadunt. Memini me quandoque per nivem iter fecisse tam altam et copiosam, ut nulla terrae pars nuda conspiceretur, aër exactissime purus erat, spirabatque a nive quidam ventus adeo frigidus, ut non oculos modo et nares et totam adeo faciem mordicaret, verum etiam si quis forte manum protulisset, similiter illam afficeret. At quae a summa frigiditate aut caliditate absunt, cu-

GALENUS TOM. XI.

R r

Ed. Chart. XIII. [87. 88.]

Ed. Bas. II. (42.)

δέρμα, τὰ μὲν ψύχοντα μήτε διασπᾶσθαι τι τῆς συνεχείας αὐτοῦ δυνάμενα διὰ τὴν σκληρότητα, μήτ' εἰς τὸ βάθος ἐνδύ-
ναι φθάνοντα τῇ πυκνώσει τῆς ἐπιφανείας· τὰ δὲ θερμαί-
νοντα τῷ τε μὴ διαβιβρώσκειν, ἀλλὰ διαχεῖν μόνον, τῷ τε
διξέρεσθαι τοὺς πόρους ἐνίοτε ἐτοίμως. μέγιστον δ' εἰς τὰ
τοιαῦτα παθήματα συμβάλλεται τὸ τῆς οὐσίας τῶν φαρμά-
κων ἥτοι παχυμερές ἢ λεπτομερές. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ψυχόν-
των τὰ λεπτομερῆ μᾶλλον ἐξικνεῖται πρὸς τὸ βάθος, καὶ διὰ
τοῦτο δάκνει σφοδρότερον· ἐπὶ δὲ τῶν θερμαινόντων τὰ
παχυμερῆ μᾶλλον ἔλκοι καὶ διὰ τοῦτο ἀνιᾷ βιαιότερον. λεπτο-
μερέστερον μὲν οὖν ὁ ἀήρ, παχυμερέστερον δὲ γῆ, μεταξὺ δ'
ἀμφοῖν τὸ ὕδωρ. ἀλλ' ἀήρ μὲν ἐκπυρωθεὶς φλόξ γίγνεται,
γῆ δὲ ἄνθραξ, τὸ δ' ὕδωρ δέχεται μὲν ἰσχυρὰν θερμασίαν,
ἀλλ' οὔτε φλόξ οὔτ' ἄνθραξ γίνεται, διὰ τὴν σύμφυτον ὑγρό-
τητα. [88] φλόξ μὲν γὰρ καὶ ἄνθραξ εἶδη πυρός. ἅπαν δὲ
πῦρ ἐστὶν θερμὸν καὶ ξηρὸν, οὐκ ἐγχωρεῖ δὲ τῷ ὕδατι γενέ-
σθαι ξηρῷ καὶ διὰ τοῦτο, οὐ δέχεται τὴν τοῦ πυρός ἀκριβῶς
ποιότητα, καθάπερ ἡ γῆ τε καὶ ὁ ἀήρ· φάρμακον μὲν οὖν

tem non mordicant, frigida quidem, quoniam continnitatem
ejus ob duritiem distrahere nequeant, nec in profundum
subire prae superficiei densitate valeant, calida autem tum
quod non erodant, sed duntaxat fundant, tum quod inter-
dum meatus prompte penetrent. Plurimum autem ad id
genus passiones facit essentiae medicamentorum vel tenuitas
vel crassities. Siquidem frigida quae tenuium partium sunt,
quum magis in profundum transeant, vehementius etiam
proinde mordicant, calida vero quae crassarum sunt partium,
quoniam plus ulcerant, violentius idcirco etiam affligunt.
Tenuiorum itaque partium aër est, crassiorum terra, medium
eorum tenet aqua. Sed aër accensus fit flamma, terra au-
tem pruna, at aqua vehementem sane caliditatem accipit,
sed nec flamma nec pruna propter innatam humiditatem
efficitur. Siquidem flamma et pruna ignis sunt genera,
ignis autem omnis calidus est et siccus, at aqua sicca ut sit
fieri nequit, proindeque ipsius ignis exacte qualitatem sicut
aër et terra non accipit. Nullum est itaque aequè calidum

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Baf. II. (42. 43.)

οὐδὲν οὕτω θερμόν ἐστιν ὥς φλόξ ἢ ἄνθραξ ἢ ζέον ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ θερμότερον ἢ, πάντως ποῦ γοῦν τούτων ἀπολείπεται πάμπολυ. μέχρι μέντοι τοῦ καίειν ἡ θερμότης αὐτῶν προέρχεται, ὅταν ἐν οὐσίᾳ περιέχεται παχυμερῆ. τὰ δ' ἐν ταῖς λεπτομερέσιν ἐνίοτε μὲν οὐδὲ δάκνει τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ θερμαίνει μόνον. ἔστι δ' ὅτε δακνωδὲς μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἤδη καὶ καίει.

Κεφ. γ'. Μεμνησθαι δὲ χρὴ τῆς ἐννοίας τῶν λεπτομερῶν τε καὶ παχυμερῶν, ὥς τὰ μὲν εἰς λεπτὰ μόρια ταχέως διαλυόμενα λεπτομερῇ προσαγορεύομεν, ὅσα δ' οὐ δύναται πᾶσχειν τοῦτο, παχυμερῇ. τὸ μὲν οὖν διαλῶον αὐτὰ τὸ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου θερμόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν ἐκάστοτε τύχη προσφερόμενα· τὸ δ' εἰς λεπτὰ καὶ παχέα μόρια θραύεσθαι παρὰ τῆς ἐαυτῶν ἔχει φύσεως, ὥστε καὶ τῶν ψυχόντων φαρμάκων ὅσα (43) μὲν ἐστὶ παχυμερῇ δάκνειν οὐ δύναται, μὴ φθάνοντά γε διαδύεσθαι τὴν ἔξωθεν τοῦ δέρματος ἐπιφάνειαν. ὅσα δὲ λεπτομερῇ καὶ διαδύεται ῥαδίως καὶ πρὸς τὸ

pharmacum, ut aut flamma aut pruna aut fervens aqua, imo ut sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad ustionem usque medicamentorum caliditas, ubi videlicet in crassa consistit essentia, quae vero tenuium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calefaciunt duntaxat. Est autem ubi et mordicent, non tamen urant.

Cap. III. Sed quid tenuium partium quidve crassarum esse intelligamus, commemorare oportet. Nempe quae celeriter in tenuia solvuntur, tenuium appellantur partium, at quae id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea solvantur, calor qui est in animantis corpore, cui unumquodque applicari contingit, in causa est, quod autem in tennes crassasve partes comminuantur, id a sua ipsorum natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicamentorum ea quae crassarum sunt partium mordicare nequeunt, utpote quae extimam cutis superficiem penetrare non valeant. At quae tenuium sunt partium, et persacile penetrare possunt et in

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Basf. II. (43.)

βάθος ἔξικνεῖται καὶ δάκνει τὰ μαλακὰ τοῦ ζώου μόρια, μᾶλλον δ' ἔτι δάκνει τὰ λεπτομερῆ τε ἅμα καὶ ταῖς κράσεσιν ἀνώμαλα. δέδεικται δ' ἐν τοῖς πρόσθεν ὡς σχεδὸν ἅπαντὰ ἐστὶν ἀνώμαλα. ἥ γὰρ ἀδύνατον, ἥ πάνυ χαλεπὸν ἐξευρεῖν οὐσίαν ἡντιοῦν ἀκριβῶς ὁμοιομερῆ. τὸν γοῦν οἶνον ἐλέγομεν ἐν μὲν ἔχειν ἐν αὐτῷ περιττώμα παχυμερές, ἔξ οὗ τῷ χρόνῳ διακρίνομένου τε καὶ καταφερομένου συνίστασθαι τὴν τρύγα. ἔτερον δ', ὅπερ ἄνθος ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸν τῆς ζέσεως χρόνον πολεῖον, ὑστερον δ' εἰς τὴν τρύγα καταφερόμενον. ἄλλο δὲ τρίτον ὑδατῶδες, ἀναμειγμένον ἅπαντι τῷ οἴνῳ, οὗ καὶ τὴν ζέσιν εἶναι πρῶτον καὶ μάλιστα. τέταρτον δ' ἐπὶ τούτοις ἐστὶν αὐτὸς ὁ ὄντως οἶνος. δέδεικται δ' ὡς καὶ κατὰ τοῦλαιον καὶ τὸ γάλα καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας χυλοὺς ὁμοία φύσις ἐστὶ περιττωμάτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ὅλοις τοῖς μεταλλευομένοις ἅπασιν. ὧν ἀναμνησθέντας χρὴ τῶν ἐπισκέπασθαι περὶ τῶν φαρμάκων ἀπάντων, καὶ πρῶτον μὲν φυλάξασθαι παθεῖν ὅπερ οἱ πλείστοι τῶν τὰ τοιαῦτα ζητη-

profundum subeuntia, molles animantis partes mordicant. Mordicant etiam magis, quae quum tenuium sint partium, insuper inaequabilem obtinent temperiem. Sed supra demonstratum est inaequabilia esse propemodum omnia, quippe aut impossibile est aut perdifficile ullam invenire substantiam quae adamumissim similarium sit partium. Vinum namque diximus unum quidem habere in se recrementum crassarum partium, unde, dum temporis spatio secernitur ferturque deorsum, faex consistit, aliud vero secundum, quod florem nuncupant, quod dum vinum fervet, supernatat, sed postea ad faeces subsidit, tertium aqueum, quod toti vino permixtum est, hoc primario potissimumque fervet, quartum praeter haec est ipsum revera vinum. Oñsum vero etiam est quod tum in oleo tum in lacte tum in aliis omnibus succis eadem sit recrementorum natura, multoque magis in totis plantis metallicisque omnibus. Quae memoria tenentes nunc tempestivum est de medicamentis omnibus considerare. Ac primum omnium cavendum est ne no-

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (43.)

σάντων ἔπαθον. ὥς γὰρ ὁμοιομερῶν ἀπάντων ὄντων, οὕτως ποιοῦνται τὸν λόγον, οὐ συγχωροῦντες οὔτε τὸν οἶνον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεισι συγκεῖσθαι μορίων, ἐτι δὲ τούτων μᾶλλον ἐπὶ ὄξους θαυμάζουσιν εἰ τολμῶμεν αὐτὸ λέγειν, ἀπολωλεκέναι μὲν τὴν ἔμφυτον τοῦ οἴνου θερμότητα, τὴν δ' ἐκ σήψεως ἔχειν, ὅπερ δὴ καὶ Ἀριστοτέλει καὶ Θεοφράστῃ δοκεῖ. τὰ μὲν γὰρ οἰνώδη μόρια τοῦ οἴνου κατὰ τὴν εἰς ὄξος μεταβολὴν ἀποψύχεται, τὸ δ' ὑδατώδες περίττωμα σηπόμενον ἐπικτήτῳ τινι ἴσχει θερμότητα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ σαπέντα. καὶ γίγνεται σύνθετόν τι τὸ ὄξος ἐξ ἐναντιωτάτων ταῖς δυνάμεισι μορίων, τῶν μὲν ἀπεψυγμένων, τῶν δὲ θερμῶν, ὥσπερ αἱ τῶν καυθέντων ξύλων τέφραι πᾶσαι καὶ γὰρ ἐν ἐκείναις τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα κατὰ μικρὸν μόρια παρέσπαρται, καὶ τοῦτο μὲν ἱκανῶς ἐστὶ θερμὸν, τὸ δ' ἄλλο πᾶν γεωδές τε καὶ ψυχρόν. καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴ ὕδατι βραχεῖσα τέφρα διὰ τινῶν σωμάτων ἀραιῶν συμμέτρως ἡθίζεται, συναποφέρεται μὲν ἐν τῷδε τὰ θερμὰ καὶ

bis quoque quod plerisque omnibus qui talia scrutantur accidat. Nam quasi omnia similarium forent partium, ita differunt, nec concedunt neque vinum neque oleum neque reliquorum ullum ex diversis facultate partibus consistere, imo multo magis mirantur, si de aceto audeamus dicere ipsum ingenitam vini caliditatem perdidisse, caeterum ex putredine aliam adeptum, cujus fane sententiae est tum Aristoteles tum Theophrastus. Nam vinosae vini partes, dum ipsum in acetum transit, refrigerantur, at aqueum recrementum putrescens adscititiam caliditatem obtinet, velut caetera omnia quae putrescunt, fitque acetum quiddam ex contrariae facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus partim calidis, sicuti ustorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid velut fomes quidam igneus per exiguas partes dispersum est, quod et valde calidum est, reliquum omne tum terreum est tum frigidum. Idcirco quum cinis aqua maceratur, ac per quaedam corpora modice rara colatur, fit ut calidae acresque partes una seran-

Ed. Chart. XIII. [88. 89.]

Ed. Bas. II. (43.)

δριμέα μόρια, τὸ δ' ὑπόλοιπον [89] οὐκέτι θερμὸν ἐστίν, ἐναποθέμενον τῷ ὕδατι τὰ πυρώδη μόρια, καλοῦσι δὲ τὰ τοιοῦτον ὕδωρ οἱ ἄνθρωποι κορίαν, ἀνάλογον τῇ θαλάττῃ καὶ ἄλλῃ, διαθέσεως καὶ γενέσεως ἕνεκα καὶ δυνάμεως. ἐκίνα μὲν γὰρ ἐξ ὕδατος καὶ ἁλῶν σύγκειται, τὸ δὲ περιπλῦνον ὕδωρ τὴν τέφραν σύνθετον ἐξ αὐτοῦ καὶ ὧν ἐπηνέγκατο μορίων γενόμενον οὕτως ἀπειργάσατο τὴν ὀνομαζομένην κορίαν, ἥν εἰ μὴ φθάνοντες ἐγινώσκομεν, ὥς ἐξ ὕδατος τε καὶ τῶν αἰθαλωδῶν μορίων τῆς τέφρας ἐγένετο, τάχ' ἂν ὑππλαμβάνομεν ἀπλοῦν καὶ ἀσύνθετον ὑπάρχειν σῶμα. τοιοῦτον γὰρ τι καπὶ τοῦ ὄξους πεπόνθαμεν, οὐ δυνάμενοι δι' αἰσθήσεως ἰδεῖν αὐτοῦ τὴν γένεσιν, ἀπιστοῦμεν τῷ λόγῳ· ἀλλ' εἰ μηδὲν ἄλλο, τὴν γοῦν τῆς ὀμφακος διαφορὰν πρὸς αὐτὸ κατανοήσαντες δίκαιοι πιστεύειν ἐσόμεθα ὥς οὐκ ὄξυς μόνον, ἀλλὰ δριμύς τις ἕτερος ἀναμέμικται χυμὸς αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο τελέως ὁ τῆς ὀμφακος ἐμπύχει χυλὸς, ὥστε καὶ πρὸς καύσον. ἄκρως ἀρμόττει, κατὰ τοῦ ατόματος τῆς γαστρὸς ἢ τῶν ὑποχονδρίων ὅλων ἐπιτιθέμενος, καὶ πρὸς ἅπαν ὃ τι περ ἂν ἐμπύξαι βου-

tur; reliquum quod est, non amplius calidum est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eam aquam homines lixivium, idque proportionem quadam aquae marinae et muriae, dispositionis, generationis et facultatis ergo respondet, illa enim ex aqua saleque constant, at aqua quae cinerem abluit, tum ex ipsa tum ex partibus quas secum rapuit, composita, hoc pacto effecit nominatum lixivium, quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginosis cineris partibus effectum, forsitan simplex et incompositum esse corpus existimes. Ejusmodi quiddam in aceto nobis evenit. Nam quum nequeamus sensu cernere ipsius generationem, rationi diffidimus. Caeterum si nihil aliud, saltem considerantes omphacis cum eo differentiam, aequum esse credere sciemus, quod non acidus modo, sed et acris quidam alius ei permixtus sit sapor. Quamobrem perfecte omphacis succus refrigerat, hinc est quod summe ardoribus prodest, siue ori ventris impositum siue totis hypochondriis siue cuilibet alii quod refrigerare libeat. Secus vero

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (43.)

ληθῶμεν, οὐχ ὁμοίως δ' ὄξος. οὐ γὰρ ἀκριβῶς ἐν αὐτῷ ὄξ' ἄν μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ δριμύ. τὸ μὲν οὖν ὄξ' ἄν μόνον ὅτε περ ἂν ἡ ψυχρὸν πάντως ἐστὶν εἴτε οὖν ἄπιος, εἴτε μῆλον, εἴτε ῥοῦς, εἴτε ὁ ἀπὸ τῶν βάτων καρπός, εἴτε ὁ ἀπὸ τῆς μορέας, εἴθ' ὁ ἀπὸ τῆς ῥοιᾶς, εἴθ' ὅστις οὖν ἄλλος ἢ καρπός, ἢ χυλός, ἢ φυτὸν, ὡς ὀξυλάπαθον καὶ ὀξαλὶς, ἢ δὴ καὶ ὀξυδά προσαγορεύουσιν. ἂν γὰρ σοι γενομένων σφοδρὰ μὲν καὶ σαφὴς ἡ ὀξύτης ἐν αὐτῷ καταφαίνεται, μηδὲν δ' ἐμφαίνεται δριμύτητος, πάντως τοῦτον εὐρήσεις ἐμπύχοντα τὸν χυμὸν, καὶ χρῶ θαρρῶν, εἴτε πρὸς καῦσον ἐθέλοις χρῆσθαι καθ' ὑποχονδρίων ἐπιτιθεῖς, εἴτε πρὸς ἐρυσίπελας, εἴτε πρὸς ἄλλο τι πάθος θερμόν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ πάντα νοσήματα βλαπτόμενα πρὸς αὐτοῦ σαφῶς εὐρήσεις. ὅταν δ' ἐπίμηκτος ἡ ποιότης φαίνηται σοι, μετὰ μὲν δριμύτητος καὶ ὑποτοπιῖσθαι χρὴ θερμότητα, μετὰ δὲ στύψεως ἑτερόν τι γένος ψυχρότητος. ἡ μὲν γὰρ ὀξεῖα ψυχρότης λεπτομερὴς, ἡ δὲ στύφουσα παχυμερής.

habet acetum, nec enim ad unguem unum est, neque tantum acidum, sed et acris alius quidam ei sapor permixtus est. Itaque quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, plane frigidum est, sive pyrum, sive mahum, sive acinus uvae, sive rubi, sive ipsius mori, sive fructus mali punici, sive quivis alius tum fructus tum succus tum planta, ut oxylapathum et oxalis, quam eandem oxyda quoque nominant. Quippe si gustanti vehemens atque manifesta illi inesse acritas appareat, nec quicquam prae se ferat acrimoniae, omnino hunc succum refrigerantem reperiēs; quin confidenter utitor, sive ad ardores uti consilium est hypochondriis imposito, sive ad erysipelas, sive ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidos morbos ab eo omnes palam laedi comperies. Porro ubi mixta tibi qualitas appareat cum acrimonia, conjiciendum est caliditatem quoque inesse, si juncta sit astrictio, aliud est frigiditatis genus; nam acida frigiditas tenuium est partium, at adstringens crassarum.

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (43.)

Κεφ. δ'. Ἀλλὰ τούτων μὲν ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν τὰς πίστεις. ὃ δὲ χρὴ πρότερον συμβουλευῆσαι τοῖς τὰ τοιαῦτα χωρὶς ἀλαζονείας σοφιστικῆς αὐτῆς ἔνεκεν τῆς ἀληθείας ἐπισκοπούμενοις, ἥδη μοι καιρὸς εἰπεῖν, ὥς οὐ χρὴ μότῳ τῷ λόγῳ γεγυμνάσθαι δι' ὧν αἰεὶ παρακλεύομαι μεθόδῳ λογικῶν, ἃς ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀποδείξεων ὑπομνήμασιν εἶπον, ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσθησιν τὴν γενεστικὴν ἐπὶ τῶν χυμῶν γυμνάξαι ἐπιμελῶς, ἀρχομένους ἀπὸ τῶν ἐναρξιστάτην ἐχόντων ἡντιναοῦν ποιότητα μίαν. εἰ μὲν τὴν δριμύτητα κατανοῆσαι σαφῶς ἐθέλοις, ἐπὶ σκοροῦ καὶ κρομμύου καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς, ἀπογενόμενός τε συνεχῶς καὶ διαμασώμενον ἐπὶ πλεῖστον καὶ τὴν μνήμην πειρώμενον ἀκριβῶς παρατιθεσθαι τοῦ γιγνομένου πάθους τὴν αἴσθησιν· εἰ δὲ τὴν στύψιν, ἐπὶ πικρίας τε καὶ ῥοῦ καὶ τῶν ὁμοίων· εἰ δὲ τὴν πικρότητα, νίτρου καὶ χολῆς γεγόμενον· εἰ δὲ τὴν γλυκύτητα, σιραίου καὶ μέλιτος, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εἴτ' οὖν ἅποιον ἐθέλοις εἴτε μέσον ἐν ποιότητι τῇ πρὸς τὴν γεῦσιν ὑπολαμβάνειν, τὸ

Cap. IV. Sed horum paulo post probationes afferemus in medium. At quod prius consilium dari oportet iis, qui talia absque sophistica arrogantia, imo unius veritatis gratia scrutantur, id nunc tempellivum est expromere, nempe quod non sola ratione exerceri per eas methodos logicas, ad quas nunquam hortari desino, quasque in commentariis de demonstratione tradidi, sed etiam gustandi exercere sensum in saporibus oporteat, principioque in iis exquirendis sollicitos esse, quae unam quampiam habeant qualitatem manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione complecti clare velis, id in allio, caepis et quae ipsis similia sunt, efficies, assidue gustando plurimumque dentibus mandendo, tum ita longo usu passionis existentis sensum memoriae diligenter mandando atque insigendo. Sin adstrictionem, in galla, rhu et similibus. Si vero amarorem, nitri fellisque gustu. Sin autem dulcedinem, gustu siraei et melilis. Ad haec sive insipidum, sive qualitate, quod ad gustum attineat, medium voles comprehendere, aquam gustare

Ed. Chart. XIII. (89. 90.)

Ed. Basf. II. (43.)

ὕδωρ ἀξιῶ σε καὶ τούτου γευσάμενον, ἀκριβῶς ἔχειν ἐν τῇ μνήμῃ, καὶ μάλιστα γε τοῦ μηδεμίαν ὧν νῦν εἶρηκα ἐμφαίνοντος ποιότητα, μήτε γλυκύτητα μήτε δριμύτητα μήτ' ὀξύτητα μήτε πικρότητα, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι [90] μήθ' ἱκανῶς θερμοῦ μήθ' ὑπερβαλλόντως ψυχροῦ. ἐντεῖθεν γὰρ ὁρμώμενος ἐτοιμότερον ἐπὶ τε τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀμυδρῶν χυμῶν ἀφίξῃ διάγνωσιν ἐπὶ τε τὴν τῶν ὡς ἐγὼ μέλῃφημι γλυκέων, ὡς δ' ἄλλοι τινὲς, ὑδατωδῶν, οἷος ὁ τε τῶν καλάμων ἐστὶ τῶν χλωρῶν καὶ ἀγρώστεως καὶ προσέτι πυρῶν καὶ κριθῶν καὶ ζειῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, ὧν καὶ Θεόφραστος μέμνηται, ζητῶν εἴτ' εἶδη πλείονα θετερόν ἐστιν τῶν γλυκέων χυμῶν, εἴτε τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον αὐτοὺς ὑποληπτέον διαφέρειν ἀλλήλων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αὐθις διαιρήσομαι.

Κεφ. ε'. Ὅποίαν δ' ἂν σοι τὸ ἀποιότατον ὕδωρ αἰσθῇσιν παράσῃ, τοιαύτην ὅταν ἐν τινι τῶν ξηρῶν εὐρίσκῃς, ἔξω δηλονότι πάσης τὸ τοιοῦτον θερμότητός τε καὶ ψυχρότητος ἐπιφανοῦς ἐστὶ, μέσην ὡς οἶόν τε μάλιστα κατὰ

jubeo, et hanc ubi gustaveris, diligenter memoriae commendare eamque potissimum, quae nullam dictarum praeferat qualitatū, neque dulcedinem neque amarorem neque acrimoniam neque aciditatem, praeter haec, quae neque supra modum sit aut calida aut frigida. Nam hinc exorsus promptius et ad aliorum obscurorum omnium saporum agnitionem pervenies, et ad eorum quos ego quidem dulces, alii vero quidam aqueos appellant, qualis utique est calamorum viridium et graminis, ad haec tritici, hordei, zaeae, aliorumque multorum quae Theophrastus recenset, inquirens an plures sint ponendae dulcium saporū species, an vero in majoris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi desiniam.

Cap. V. Porro si qualem praebet sensum aqua plane qualitatis omnis expers, talem in re sicca invenias, ea nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem tum frigiditatem, mediam quoad fieri queat constitutionem obti-

Ed. Chart. XIII. [90.]

Baf. II. (43. 44.)

στασιν ἔχον, ἥ καὶ μικρόν τι ῥέπον ἐπὶ τὸ ψυχρόν. ἀλλ' εἴπερ οὕτως ἔχον ἐν τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ ξηρὸν εἴη τὴν σύστασιν, ἀνάγκη γεῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ ξηραίνειν ἀδήκτως. ὀνομάζεται δὲ πρὸς τῶν ἱατρῶν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἐμπλαστικά, καθάπερ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκριβῶς πεπλυμένων, ἄμυλος, πομφόλυξ καὶ ψιμμύθιον καὶ τίτανος καὶ καδμεία καὶ γῆ ἡ Κρητικὴ καὶ Κιμωλία καὶ χόνδρος καὶ Σάμιος ἀστήρ καὶ ἡ τῶν γναφείων γῆ, τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φαρμάκων. τινὰ δ' ἐξ αὐτῶν οὐ γεῶδη μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑδατώδη τὴν (44) φύσιν ἐστίν, ἐνία δὲ καὶ αἶρα οὐκ ὀλίγον· ἐν αὐτοῖς περιέχει, γλίσχρα μέντοι ταῦτα πάντα καὶ διὰ τοῦτο ἐμπλαστικά.

Κεφ. στ'. Διττὴ γὰρ ἡ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φύσις, ἥ μὲν ἐτέρα γεῶδης ἀκριβῶς καὶ ξηρὰ, ἥ δ' ἐτέρα γλίσχρα μὲν πάντως, μικτὴ δ' ἐξ ὕδατος καὶ γῆς καὶ τὰ πολλὰ καὶ αἶρος, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον τὸ γλυκύ. λέλεκται δ' ἐμπροσθεν ὁποῖον λέγω τὸ γλυκύ. τοῦτ' ἐστὶ μὲν οὖν ἐξ αἰρώδους τε ἅμα καὶ γεώδους καὶ ὑδατώδους οὐσίας μέμικται· τὸ δὲ τοῦ ὡοῦ

nens, aut certe paulum ad frigidius declinans. At si talis quum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam nacta sit siccam, terrestris sit ac citra morsum desiccet necesse est. Appellitant ejus generis medicamenta omnia medici emplastica, velut pleraque quae exacte lota sunt, amyllum, pompholyx, cerussa, calx, cadmeia, terra Cretensis, Cimolia, chondrus, Samius aster et fullonum terra ex emplasticis sunt pharmacia. Sunt vero ex eis nonnulla non terrena solum, sed aquea natura. Quin etiam quaedam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa ac proinde emplastica.

Cap. VI. Duplex si quidem est emplasticorum medicamentorum natura, altera exacte terrea et sicca, altera viscosa quidem omni, sed ex aqua et terra et plerumque etiam aëre mixta, sicut oleum dulce. Dictum autem retro est quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërea, terrea, aqueaque substantia temperatum est. At ovi albumen ex iisdem quodammodo, sed magis tamen terrenum oleo est.

Ed. Chart. XIII. [90. 91.]

Ed. Baf. II. (44.)

λευκὸν ἐκ τῶν αὐτῶν μὲν πως, γεωδέστερον δὲ ἐστὶν ἐλαίου,
καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τυρῶδες τοῦ γάλακτος ἐμπλαστικόν ἐστιν
καὶ ἡ τοῦ ὕδρος πιμελή. ταύρου μὲν γὰρ καὶ τράγου πιμελή
δριμύτητα πολλὴν ἔχει καὶ πυράδῃ βοὸς δὲ καὶ αἰγὸς ἥττον μὲν,
ἤδη δὲ πως καὶ τούτων τὸ στέαρ δριμύ. καὶ γὰρ δὴ καὶ στέαρ
ὀνομάζεται τῶν τοιούτων ζώων ἡ πιμελή, διὰ τὸ πάχος. ἔτι
γὰρ οὐ θερμότερα μόνον, ἀλλὰ καὶ γεωδέστερα τῆς τῶν ὕδων.
χηνὸς δὲ καὶ ἀλεκτρυόνος ἐστὶ μὲν καὶ θερμότερα καὶ ξηρο-
τέρα τῇν τῶν ὕδων, ἀλλὰ καὶ λεπτομερὲς τε καὶ ἥκιστα γεώ-
δης. οὕτω δὲ καὶ πάντων τῶν πτηνῶν, ὅτι καὶ ἡ οὐσία τοῦ
σώματος αὐτῶν οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ αἰρῶδες. ἀλλὰ περὶ μὲν
τούτων ἕτερος λόγος. ὅσαι δ' οὖν πιμελαὶ μήπω δριμύτητα
τινα ἔχουσιν, ἐμπλαστικαὶ τῶν πόρων εἰσὶν, καὶ μᾶλλον αἱ
ξηρότεραι καὶ γεωδέστεραι. τοιοῦτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ πεπλυ-
μένος κηρός. ἀποτίθεται γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν ἐκ τοῦ μέλιτος
δριμύτητα. [91] πρόδηλον δ' ὡς οὐ περὶ τοῦ πικροῦ τῇ φύσει
κηροῦ λέγεται ταῦτα, καθάπερ ὁ Ποντικός ἐστιν. ἐξ ἀψιν-

Quin et quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est et
suillus adeps. Nam tauri sane et hirci pinguedo acrimo-
niam et multam et igneam possidet, bovis autem capraeque
minus quidem, jam vero quodammodo et horum adeps
acris est, nam talium animantium pinguedo ob crassitiem
adeps appellatur, est enim non calidior tantum, sed et magis
terrena suum pinguedine, anseris autem et gallinacei cali-
dior est pinguedo et siccior quam suum, quin et tenuium
partium et minimum terrestris, sicut et avium omnium,
quandoquidem et corporis ipsarum substantia non parum ha-
bet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quaecunque ergo
pinguedines nondum ullam nactae sunt acrimoniam, empla-
sticam et illinendi poros facultatem obtinent, eamque tanto
efficaciorem, quanto sicciores magisque terrenae fuerint.
Hujusmodi est cera elota, deponit siquidem et ipsa quam
habebat a melle acrimoniam. Satis vero constat haec a me
non dicta esse de cera, quae natura sua amara est, qualis est
Pontica, ex absinthio; namque ea amaritudinem obtinet, ac

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Basf. II. (44.)

Θίου γὰρ ἐκείνος ἔχει τὴν πικρότητα, καὶ εἰ πλύναις αὐτὸν μυριάκις, οὐκ ἂν ἐκνίψαις τελέως τὴν πικρότητα. φυλάττεισθαι δὲ καὶ τὸν ἐκ δοριμέως καὶ θυμώδους μέλιτος κηρὸν, ὅταν ἄδηκτον ἀκριβῶς ἐθέλοις σμενάσαι φάρμακον. ἐπιτήδειος οὖν ὁ ἐξ ὑδατωδιστέρου καὶ ἥκιστα δοριμέως μέλιτος εἰς τὸ πλύνεσθαι.

Κεφ. ζ. Τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστικά φάρμακα τοιαῦτα. περὶ δὲ τῶν στυφόντων τε καὶ ὀξέων αὐτοῖς ἐπάνειμι. τὰ μὲν στύφοντα γεώδη μὲν ἐστὶ καὶ παχυμερῇ ταῖς τῶν ὀγκῶν συστάσει, ψυχρὰ δὲ ταῖς ποιότητι· τὰ δ' ὀξέα λεπτομερῇ μὲν ἐστὶ τοῖς σώμασιν, ψυχρὰ δ' ὡσαύτως τοῖς στύφουσι. πίστις δ' ὑπὲρ ἀμφοῖν διττὴ, κατὰ μὲν τὴν αἰσθησιν ἐξ ἀπαγωγῆς, κατὰ δὲ τὸν λόγον ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῶν. εἰρήσεται δὲ προτέρα τῶν πίστειν ἢ σαφιστέρα μὲν τοῖς πολλοῖς, ἀσθινεστέρα δ' ὡς πρὸς ἀπόδειξιν ἐπιστημονικῇ. οἱ ἀπὸ τῶν δένδρων καρποὶ πάντες, ὅσοι γλυκεῖς ἡμῖν φαίνονται πεπανθέντες, ἄρτι γεννώμενοι στρυφνοὶ τέ εἰσι καὶ ξηροὶ ταῖς συστάσει καὶ κατὰ τὴν τοῦ

fi vel sexcenties eam laveris, prorsum tamen omnem amarorem haud elueris. Fugienda vero etiam illa cera est, quae ex acri et thymoso melle conficitur, quum plane ab omni mordacitate alienum praeparare voles medicamentum. Quocirca ad lavandum idonea est quae ex melle facta est tum aquosiore tum minime mordaci.

Cap. VII. Atque emplastica quidem medicamenta ejusmodi sunt, sed ad acida astringentiaque revertor. Adstringentia certe terrena sunt et crassa corporis consistentia, qualitate vero frigida, acida autem tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringentia refrigerant. Utrique gemina probatio est, nempe ex sensu, quae ab inductione est, et ex ratione, quae ex substantia eorum colligitur. Prior autem probatio ea dicetur, quae vulgo quidem est apertior, caeterum ad scientificam demonstrationem minus habet virium. Arborum fructus quotquot nobis, ubi maturuerint, dulces apparent, nuper enati acerbi siccique sunt confi-

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Bas. II. (44.)

γεννῶντος δένδρου φύσιν ἕκαστος, ὥς που καὶ Θεόφραστος ἔλεγεν, ἐλαῖαι, σταφυλαί, μῆλα, ῥοιαί, μόρα, φοίνικες, ἄπιοι. προϊόντες δὲ τῷ χρόνῳ γίνονται μὲν ὑγρότεροι, προσλαμβάνουσι δὲ ὀξύτητα τῇ στρυφνότητι, καὶ ταύτην ἀποτιθέμενοι κατὰ βραχὺ γλυκεῖς αὐθις γίνονται τελειούμενοι. τινὲς δ' οὐδ' ἐπὶ τοῖς δένδροις, ἀλλ' ἀφαιρούμενοι μετὰ χρόνον ἀπολαμβάνουσι τὴν γλυκύτητα. ἄλλοι δὲ τινες οὐδὲ διὰ μέσης τῆς ὀξύτητος, ἀλλ' ἄντικρυς ἀπὸ τῆς στρυφνότητος ἐπὶ τὴν γλυκύτητα παραγίνονται, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ἐλαίας. καὶ μὴν ὅτι γε τῷ θερμῷ πέπτονται πάντες δῆλον, ὅτι τε διττόν ἐστι τοῦτο, τὸ μὲν ἴδιον ἔμφυτον ἑκάστου, τὸ δ' ἔξωθεν μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, σύμφυτον δὲ καὶ οἰκίον αὐτοῖς, εἴπερ μεμνήμεθα τῶν ὑποκειμένων ἡμῖν αἰὲ στοιχείων, ἴσμεν δήπου σαφῶς. ἀλλ' εἴπερ στρυφνότεροι μὲν εἰσι κατ' ἀρχὰς, πεπαινόμενοι δὲ γίνονται γλυκεῖς, ἐκ θερμασίας ἢ γλυκύτης αὐτοῖς ἐκ ψύξεως δὲ ἢ ὀξύτης τε καὶ στρυφνότης ὑπῆρξεν. ἐπεὶ δὲ καὶ

stentia, pro generantis arboris quisque natura, ceu quodam ait loco Theophrastus, olivae, uvae, mala punica, mora, palmarum, pyra, at progressu temporis humidiores redduntur, adjiciunt acerbitati aciditatem, quam sensim exuentes, postea dum maturescunt ac perficiuntur dulces evadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea quum decerpti conditique aliquandiu fuerint dulcedinem accipiunt. Alii sunt, qui non interveniente aciditate, sed palam ab acerbitate in dulcedinem transeunt, sicut olivae. Quin quod calido maturescunt coquunturque omnes, clarum est. Tum quod id ipsum duplex sit, alterum proprium et cuique ingenitum, alterum externum, a sole videlicet, sed tamen naturae ipsorum conveniens ac familiare, si quidem meminimus quae nobis perpetuo proposita sunt elementa, et ipsum utique clare cognovimus. Porro si, quum initio acerbi essent, tempore maturescences dulcescunt, sequitur ex calore ipsis provenire dulcedinem, acerbitatem vero aciditatemque constituisse ex frigore. Quum

Ed. Chart. XIII. [91. 92.]

Ed. BaL II. (44.)

κατ' ἀρχὰς μὲν ἔτι ξυλώδεις, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, ξηροὶ τέ εἰσιν ἅμα καὶ στρυφνοὶ, τὸ πλῆθος δ' αὐτοὺς τῆς ἐπιρροεύουσης ὑγρότητος ὀξείς ἐργάζεται, πρόδηλον ὥς γεωδέστερος μὲν ἐστὶν ὁ στρυφνὸς χυμὸς, ὑγρότερος δ' ὁ ὀξύς, ὥστε καὶ Πλάτων ὀρίζων ὀρθῶς ἔλεγεν· ὅσα τοιαῦτα τοῖς χυλοῖς ἐμφέρεται γεώδη μόρια, πατατηκόμενα ταῦτα καὶ συνάγοντα καὶ ἀποξηραίνοντα τὰ νοτιερά τῶν τῆς γλώττης αἰσθητικῶν μορίων, τραχύτερα μὲν ὄντα στρυφνὰ, ἥτις δὲ τραχύνοντα αὐστηρὰ φαίνεται. καὶ ἡμεῖς δὲ πρὸς τοῦτοις, ὅτι καὶ ψυχρὸς ἐστὶν τὴν κρᾶσιν ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀρθῶς ἐροῦμεν. ἂν γὰρ γεώδης ἢ μόνον, ἐμπλαστικός, οὐ στρυφνὸς ἔσται, καὶ πῶς ὁ λόγος ἐπὶ τὴν οὐσίαν αὐτὴν ἤδη μεταβάς τῶν χυμῶν ἐπιστημονικῆς [92] ἀποδείξεως ἄπτεται. εἰ γὰρ τῷ στρυφνῷ χυλῷ συνάγειν καὶ ξηραίνειν καὶ τραχύνειν τὴν γλῶτταν ὑπάρχει σαφῶς, ἐδείχθη δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὑπὸ ψυχροῦ μόνου συνάγεσθαι καὶ σφίγγεσθαι καὶ πιλεῖσθαι τὰ σώματα, πρόδηλον ὥς πάντως ψυχρὸς ἐστὶν ὁ στρυφνὸς χυμὸς· ἐπεὶ δὲ καὶ ἀνωμάλως

autem principio lignosi quum sint, ut et Theophrastus dixit, sicci quoque sint simulque acerbí, verum affluentis postea humoris copia acidus efficiat, palam est saporem acerbum magis esse terrenum, acidum autem magis humidum. Itaque et Plato recte definiit dicens. Quaecunque partes ejusmodi in succis deleruntur terrestres, eae liquefactae contrahunt atque exiccant humidam linguam sensibiles partes, ac si exasperant, acerbae, si minus id faciant, austerae apparent. Recte autem et nos praeter haec dicemus frigidum esse temperie saporem ejusmodi. Nam si terrenus fuisset duntaxat, emplasticus, non aëribus foret. Jamque oratio quodammodo ad essentiam ipsam transgressa saporum, demonstrationem attingit scientificam. Quippe si acerbis sapore manifeste linguam contrahi, siccari asperarique contingit, ostensumque superioribus libris est ab unico frigido contrahi densarique corpora, liquet plane frigidum esse saporem acerbum. Quoniam porro

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Bas. II. (44.)

ξηραίνει, τοῦτο γὰρ ἦν τὸ τραχὺν, εἴη ἂν πάντως καὶ
γεώδης. ὁμαλῶς γὰρ ἅπαντα ὁ ὑδατώδης διεξέρχεται. ὑπάρ-
χει γὰρ ἀχώριστον αὐτῷ, καὶ διασπασθῇ, τὸ πάλιν ἐννοῦσθαι,
τῷ δὲ γεώδει σώματι τῷ κατὰ τοὺς χυμοὺς ἐμφερομένῳ καὶ τὸ
διασπᾶσθαι μὲν ἤδη πάρεστιν, καὶ τὸ μηκέτι δὲ συνιέναι ῥαδίως
ὑπάρχει. καὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἴδιον ἑκατέρου
πάθους ἀναμνησθέντι σοι τοῖς αὐτοῖς μαρτυρήσει. ταχὺς
μὲν γὰρ ἡ τῶν ὀξέων χυμῶν ἔξοδος ἐν τοῖς αἰσθητικοῖς
σώμασι φαίνεται γιγνομένη, βραδύς δ' ἡ τῶν στρυφνῶν. καὶ
τὰ μὲν ὀξέα διὰ βράθους ἐνεργεῖν φαίνεται μᾶλλον, ἐπιπολῆς
δὲ τὰ στρυφνά. ταῦτ' οὖν ἅπαντα παχυμερῆ μὲν εἶναι ἐνδείκ-
νται τὰ στρυφνά σώματα, λεπτομερῆ δὲ ὑπάρχειν τὰ ὀξέα.
ταυτὶ μὲν οὖν ἱκανῶς ἀλλήλοις ὡμολόγηται, τὰ δ' ἀπὸ τῆς
οὐσίας αὐτῆς τῶν πραγμάτων εἰρημένα καὶ τὰ διὰ τῆς τῶν
ἐυρημένων κατὰ τὴν αἰσθησιν ἐπαγωγῆς· οὐδὲν δ' ἂν εἴη
χειρόν ἔτι καὶ ταῦτα προσθεῖναι, μεμνημένους πάλιν καὶ
ταῦθα τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως, ὡς στίφειν μὲν ἄμφω
λέγεται, τό τ' αὐστηρὸν καὶ τὸ στρυφνόν, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον

inaequabiliter desiccatur, id est enim quod exasperatur, fuerit sine
omnino etiam terrenus. Siquidem aqueum corpus omnia
aequabiliter penetrat atque pervadit, eique inseparabile est,
etiamsi divulsus sit, ut rursus uniat, at terreno corpori,
quod in saporibus defertur, jam antea inest divulsio, simul-
que ut nunquam deinceps facile coeat. Quin si ejus recor-
deris, quod utriusque singulatim passionis est proprium, his-
dem ipsum subscribet ac telificabitur. Velox siquidem
acidorum laporum transitus in sentientibus partibus fieri
conspicitur, acerborum autem tardus, tum acida quidem in
alto magis agere apparent, in superficie autem acerba. Haec
itaque omnia crassarum esse partium acerba indicant, acida
vero tenuium. Multum ergo inter se haec conveniunt, tum
ea quae a rerum dicta sunt essentia, tum ea quae per in-
ductionem eorum, quae sensu sunt inventa. Porro nihilo
deterius fuerit mentionem rursus de nominum usu facien-
tes, haec quoque adjicere, nempe quod utraque adstringere
dicantur, tum quae acerba sunt tum quae austera, sed in

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Basf. II. (44.)

καὶ ἦττον διαφέρει. καὶ μὴν καὶ ὅτι πολλαὶ τοῖς φαρμάκοις ὑπάρχουσι ποιότητες οὐ διάφοροι μόνον, ἀλλὰ καὶ μαχόμεναι πρὸς ἀλλήλας, ἐνίοτε δὲ καὶ παντάπασιν ὑπεναντίαι, δέδεικται μὲν ἔμπροσθεν αὐτάρκως, ἄρξασθαι δ' ἀπ' αὐτοῦ καὶ νῦν ἀναγκαῖον. εἰ μὲν γάρ σοι φαίνοιτο γενομένῳ καὶ στρυφνὸν ἅμα καὶ δάκνον ταυτό, τουτί μὲν ἀπολιπεῖν σε κλεῦσω τὸ φάρμακον, ἐρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ στρυφνὸν ἄνευ τοῦ δάκνειν. εἰ δὲ μὴδ' ὁξὺ φαίνοιτο, μὴδὲ γλυκὺ, μὴδὲ πικρὸν, ἀλλ' ὡς οἶόν τε μάλιστα μίαν ἔχον ἄμικτον ποιότητα τὴν τῆς στύψεως, οὕτως ἤδη βασανίζειν αὐτὸ τῇ πείρᾳ καθ' ὃν πολλάκις ἔμπροσθεν ὑπέθεμην σοι τρόπον. ἔαν γὰρ ἅμα τὸ τε στύφειν ἔχῃ καὶ τὸ δάκνειν ἢ τινα ἄλλην ἐναργῆ ποιότητα καὶ δύναμιν ἐπιμεμιγμένην τῇ στύψει, περιττὸν καὶ μάταιον εἰς πείραν ἄγειν τὸ τοιοῦτον φάρμακον, ἐπειδὴν δοκιμάζης ἐνέργειαν στύψεως. ἄδηλον γὰρ εἴτε διὰ τὴν στύψιν, εἴτε διὰ τινα τῶν ἀναμεμιγμένων αὐτῇ ποιότητων, εἴτε καὶ δι' ἀμφοτέρας ἐνήργησεν ὥδι πῶς περὶ τὸ πλησιάζον αὐτῷ σῶμα. χαλκίτις οὖν καὶ μίσυ

majoris minorisque ratione inter se differant, tum quod multae insint medicamentis qualitates, non diversae tantum, sed et pugnantes, atque interim etiam omnino subcontrariae. Id quod retro satis ostensum est, caeterum ab eo nunc rursus ordiri necesse est. Nam si gustanti tibi idem adstringens et mordax appareat, id missum facias medicamentum jubeo, atque illud quaeras quod absque mordacitate adstringat. Ac si neque acidum appareat, neque dulce, neque amarum, sed quam fieri maxime possit unam possideat qualitatem a mixtione alienam, nempe adstrictionem, ita denique experientia examinabis, quomodo saepenumero faciendum ante proposui. Sin adstringit simul ac mordicat aut aliam quamvis qualitatem seu facultatem adstrictioni junctam habeat, frustra est ac supervacaneum, ubi adstrictionis actionem explorare consilium est, ad experimentum tale ducere pharmacum; incertum est enim num ob adstrictionem an ob aliam quampiam admixtarum illi qualitatum, an ob utrasque, sic in corpore sibi applicato egerit. Etenim chal-

Ed. Chart. XIII. [92. 93.]

Ed. Bas. II. (44. 45.)

καὶ χάλκανθος καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ σῶρυ, στύφοντά τε ἅμα καὶ δύνοντα, δρᾷ μὲν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότη-
τας εἰς ἕκαστον τῶν ὁμιλούντων σωμάτων, οὐ μὴν διδάξει
γέ ἡμᾶς δύναται σαφῶς εἴτε διὰ τὴν στύψιν ἔχει (45) τὸ
καίειν, εἴτε διὰ τὴν δριμύτητα. καταλιπεῖν οὖν ἄμεινον
αὐτὰ καὶ γεύεσθαι πολλῶν ἐφεξῆς ἄλλων ἐπισκοπούμενον
εἰλικρινῇ στύψιν ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὴν ὡς οἶόν τ' ἐστὶ μά-
λιστα, κἄπειδ' αὖν τοιαύτην εὖρης, οὕτως ἤδη κρίνεν τὸ
φάρμακον αἷς πολλάκις ἐμπροσθεν ἤκουσας μεθόδοις, οἶόν
εἴ σοι γενομένῳ φαίνοιτο βαλαύστιον, ἢ κικίς, ἢ κύτινος,
ἢ ὑποκυστὶς, ἢ στρύχνος, ἢ γλαύκιον, ἢ ἀκακία, ἢ ῥοῦ
χυλὸς, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀκριβῶς μὲν εἶναι στρυφνόν,
ἐκδηλον δ' ἑτέραν ποιότητα μηδεμίαν ἔχον, ἐξετάζειν ἐπὶ
τῶν τοιούτων ἤδη καὶ βασανίζειν ἀκριβῶς ἐνέργειαν στύ-
ψεως. ἢ δὲ ἐξέτασις, ὡς εἴρηται πολλάκις, ἐπὶ τε τῶν ἐν
ἀρίστη κατασκευῇ σωμάτων ἀκριβῶς ὑγαινόντων, ἐπὶ τε
τῶν ἀπλῶν γινέσθω σοι παθῶν, ἤτοιιν θερμῶν, ἢ ψυχρῶν,
ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν. [93] εἰ μὲν γὰρ αὐτό τε τὸ ὑγαιῖνον

citis, mify, chalcanthos, fori, aeris squama; cum simul ad-
stringant et mordicent, secundum utrasque qualitates in
quovis admotorum corporum actionem exerunt, nec tamen
docere nos aperte queunt, an ab adstrictione urendi vim
habeant, an ab acrimonia. Mittere itaque illa praestiterit
et multa deinceps alia gustare, sinceram seorsum adstrictio-
nem intuentem, ac quoad fieri possit per sese existentem,
ac ubi tandem quampiam reppereris, ita denique medicamen-
tum judicare iis methodis quas supra a me frequenter audi-
visi. Utpote si gustanti tibi balauſtium, aut galla, aut cy-
tinus, aut hypocystis, aut solanum, aut glaucium, aut acacia;
aut succus rhu, aut id genus aliud, exacte quidem esse ap-
pareat adstringens, nec ullam manifestam habens aliam qua-
litate, in hoc jam expendere ac diligenter explorare ad-
strictionis actionem oportet. Porro exploratio ipsa fieri,
ut saepe diximus, debet tum in optima corporum constitu-
tione ad unguem sanorum, tum in simplicibus affectibus
seu calidis seu frigidis, seu humidis seu siccis. Nam si cor-

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

σῶμα φαίνοιτο σαφῶς ἐμπύχον, ἐπὶ τε τῶν θερμῶν ἀρμόττει παθῶν, ἐναργῆ δὲ καὶ αὐτῷ τῷ κάμνοντι τὴν ψυχρὰν προσβάλλει ποιότητα, τολμᾶν ἥδη τι περὶ τῆς στύψεως ὡς ψυχούσης ἀποφαίνεσθαι. εἰ δ' ἐμπαλιν ἔχον εὐρίσκειτο καὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ὑπ' αὐτοῦ θερμαινομένων καὶ τῶν θερμῶν νοσημάτων παροξυνομένων καὶ τῶν ψυχρῶν ὠφελουμένων οὐ ψύχειν, ἀλλὰ θερμαίνειν ἡγεῖσθαι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν δριμέων αὐτῶν καθ' ἑαυτὰ ποιεῖσθαι τὴν βάσανον, ἐπὶ τε κρόμμυον ἰόντα καὶ σκόροδον καὶ πέπερι καὶ πύρεθρον καὶ ζιγγίβερι καὶ στρόνθιον, ἐλέγιόν τε καὶ τίτανον. ὥσπερ γὰρ ὁ μίξας στρύχνου χυλῷ πέπερι δοκιμάζειν οὐδέτερον αὐτῶν ἱκανός ἐστιν, οὕτως οὐδ' ὁ τὰ πρὸς τῆς φύσεως μεμιγμένα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀξιῶ σε καὶ τὴν ὀξεῖαν ποιότητα καὶ τὴν πικρὰν καὶ τὴν γλυκίαν ἐπισκέπτεσθαι σφοδρὰς καὶ μόνας ὡς οἶόν τ' ἐστὶν εἰς τὴν δοκιμασίαν ἄγοντα καὶ τῇ πείρᾳ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐξευρίσκοντα. τὸ δὲ πᾶν ὃ τι περ' αὐτῶν ἢ στρυφνόν, ἢ αὐστηρόν, ἢ πικρόν, ἄγειν εἰς πείραν, ὡς ἦτοι στρυφνότητος, ἢ αὐστη-

pus sanum manifesto refrigerare cernatur et calidis profit affectibus et evidentem quoque laboranti ipsi frigidam affert qualitatem, audendum erit de adstrictione quod refrigeret pronunciare, sin contra appareat, sanaque ab eo corpora incalescant et calidi affectus exasperentur frigidique juventur, non refrigerare, sed excalescere medicamentum ejusmodi putandum est. Eodem modo de acribus sumentum experimentum in caepis, allio, pipere, pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce. Etenim quemadmodum qui folani succum piperi miscuit, neutrum satis explorare potest, sic nec quae a natura sunt mixta. Eundem in modum contemplandum de acida qualitate, de amara, de dulci cenfeo, vehementes nimirum et quae quantum licet solae sint in explorationem ducendo et experientia vires eorum scrutando. Quippe quidvis te, quo modo sit aut acerbum aut austerum aut amarum, in experimentum ducere, tanquam in eo acerbitalis, austeritatis, vel amaroris facturum periculum, plane absurdum arbitror. Nam si unam duntaxat

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

ρότητος, ἢ πικρότητος· ἐν αὐτῷ βάσανον ληψόμενον ἄτοπον δεινῶς· εἰ γὰρ μιᾶς μόνης μετέχει ποιότητος, τὴν αὐτὴν τοῦ φαρμάκου πείραν ἔξεις καὶ τῆς ποιότητος· εἰ δὲ πλείονων, ἕξ ἀπασῶν ἤδη δηληνότι μικτὴν ἐνέργειαν ἐνεργήσει τὸ φάρμακον, ὥσθ' ἢ τῆς μιᾶς τῆς κρινόμενης ἔτ' ἄδηλος μένει. εἶπερ οὖν ὡς προεῖρηται χρὴ κρίνειν, οὐκ ὀρθῶς ὑπέλαβον οὔτε μηδ' ὅλως ἀποφήνασθαι τι δυνατόν εἶναι νομίσαντες ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν δυνάμεως, οἳ θ' ἐτέρως τὴν κρίσιν ποιήσάμενοι. καὶ γὰρ ἀποφήνασθαι τι δυνατόν ὑπὲρ αὐτῶν ἔστιν καὶ τὴν κρίσιν οὐκ ἄλλως ἢ ὡς εἴρηται νῦν προσήκει ποιῆσθαι. εἰ μὲν οὖν ὅλως μηδὲν δεῖσθαι τῆς κατὰ τοὺς χυμοὺς ἐπισκέψεως εἰρήκισαν, ἐπειδὴν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐξετάζωμεν, ἐγγωρεῖ γὰρ καὶ χωρὶς τούτων ἐξευρίσκειν τῇ πείρᾳ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἐπήνοουν ἂν μᾶλλον ἢ ἐμεμφόμεθ' αὐτούς. ἐπεὶ δ' ὡς ὑπὲρ ἀναγκαίου μὲν, ἀγνώστου δὲ διέρχονται, διχῇ μέμψασθαι τοὺς ἄνδρας δίκαιον, ὅτι τε τὸ μὴ ἀναγκαῖον ὑπέλαβον ὡς ἀναγκαῖον, ὅτι τε προαπέγνωσαν αὐτοῦ τῆς εὐρέσεως. ἢ γὰρ τοὶ κρίσις ἐκάστου τῶν φαρμάκων τῆς

qualitatem possideat, idem erit medicamento ipsius et qualitatis experimentum, sin multas, ex omnibus nimirum mixtam medicamentorum actionem edet, quare unius adhuc ejus, quae in judicium veniebat aetio obscura et incerta permanet. Itaque si ut prius dictum est, judicare oporteat, non recte senserunt qui nihil prorsum pronunciari posse de saporum facultatibus existimarunt, quique aliter judicium ineundum censent, siquidem et de ipsis aliquid asseri potest, nec judicium aliter quam nunc est dictum iniri conveniat. Sane si id modo dixissent, plane opus non esse saporum consideratione, quum vires medicamentorum expendimus, nam absque his medicamentorum vires experientia invenire licet, laude illos potius quam vituperatione dignos putarem, verum ubi tanquam de re necessaria quidem illa, sed incomprehensibili differunt, his reprehendendos judico, tum quod rem non necessariam habeant pro necessaria, tum quod consequi eam se posse desperent. Nam facultatis medicamenti

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Baf. II. (45.)

δυνάμειος ἄνευ τῆς τῶν χυμῶν διαγνώσεως αὐτάρκως εὐρίσκειται τῇ πείρᾳ μόνῃ βασανιζομένη κατ' ὃν εἴρηκα μυριάκις ἤδη τρόπον. καὶ γὰρ νῦν, οὐχ ὥς οὐκ ἐνὸν ἄλλως ἐξευρεῖν τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ διὰ τε τὸ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀκόλουθον, ἵν' ἐπιδείξαιμι πάντα τοῖς τῶν στοιχείων λογισμοῖς ἐπόμενα καὶ μηδὲν μηδαμόθι μαχόμενον, ἐξελέγξαιμι τε τοὺς ἅπαντα τὰ στυφόντα θερμαίνειν εἰπόντας, ἐπὶ τὸν περὶ τῶν χυμῶν ἀφικόμενον λόγον. εὐρεθείη δ' ἂν τις αὐτοῦ καὶ χρεία πρὸς τὴν ἐνιστῶσαν ἡμῖν πραγματείαν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπιδείξαι πειράσομαι· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνειμι, παρακλιέμεναι τε τῆς ἀληθείας ὀρεγομένοις, αὐτοῖς γενομένοις ἁπάντων τῶν στυφόντων, ὥσπερ ἡμεῖς ἐποίησαμεν, ὅταν εὐρωσιν ἀκριβῶς κατὰ τι σῶμα τὴν στυψιν, ἁμικτον ὥς οἶόν τε μάλιστα τῶν ἄλλων ποιότητων, τηρικαῦτα διὰ τῆς πείρας ἐξετάζειν εἴτε θερμὸν, εἴτε ψυχρὸν, εἴτε ξηρὸν, εἴτε ὑγρὸν ὑπάρχει τὸ τοιοῦτον σῶμα. τουτὶ μὲν οὖν ἕκαστος, ἂν περ σωφρονῇ, ποιήσει καταμόνας αὐτός. ἐμοὶ δ' ἀναγκαῖον ἴσως

enjusvis iudicium abunde citra saporum dignotionem sola réperitur experientia eum in modum habita, quem sexcenties jam antea posui. Atque ego sane non, quasi aliter inveniri quod investigatur non posset ad sermonem de saporibus descendi, sed partim propter eam, quae ad principia est, sequelam, ut videlicet ostenderem omnia ad alimentorum rationes consequi, nec quicquam usquam inveniri pugnans, partim vero etiam ut illos coarguerem, qui adstringentia omnia excalescere contendunt. Quinimo fuerit etiam nonnullus ejus ad praesens negotium usus. Sed haec postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositam revertor et hortor qui veritatis sunt amantes, ut ipsimet adstringentia omnia degustent, uti nos fecimus, ac ubi invenerint aliquo in corpore perfectam adstrictionem, quoad liceat, ab aliarum qualitaturn mixtione alienam, tum denique experientia expendere tentent, frigidum sit an calidum, humidum an siccum, corpus ejusmodi. Sed hoc quisquis sapiet seorsum ipse faciet. Ego vero, ut aliquid de mea

Ed. Chart. XIII. [93. 94.]

Ed. Bas. II. (45.)

ἀποφαίνεσθαι τι περὶ τῆς ἑμαυτοῦ πείρας ἐν μὲν τῷ νῦν ἐνεστῶτι λόγῳ καθόλου, κατὰ μέρος δὲ διὰ τῶν ἐξῆς ὑπομνημάτων. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν καθόλου λόγος ὑπὲρ ἀπάντων τοιοῦδε. [94] Ἰῶν στυφον σῶμα, τό γε τῶν ἄλλων καθαρεῦον, ὥσπερ πρὸς τὴν αἰσθησιν ποιοτήτων, εὔρον αἰεὶ πειρώμενος ψυχρόν. ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐπιμίκτων ταῖς ποιότησιν ἐνια, τὰ τε μετρίως γλυκία καὶ πικρὰ καὶ δριμύα, σαφῶς εὐρέθη ψύχοντα, κρατούσης γὰρ ἐν αὐτοῖς δηλονότι τῆς τοῦ στυφίν τε καὶ ψύχειν δυνάμεως, ὥς ἀμαυροῦσθαι τὰς ἄλλας. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ ὀξέα πάντα, τὰ θ' ἀπλῶς ὀξέα, καθάπερ ὀξαλίδα καὶ ὀξυλάπαθον, ἐνία τε τῶν ἐπιμίκτων ἐτέραις ποιότησιν, ἥτοι γλυκείαις ἢ δριμύαις ἢ πικραῖς, οὐδὲν ἥττον εὐρίσκεται ψύχοντα καὶ ῥοιαὶ καὶ μῆλα καὶ κοκύνηλα καὶ σταφυλαὶ καὶ σύκα καὶ σνκάμιννα καὶ κεράσια καὶ αὐτὰ τὸ ὄξος. ἀλλὰ τούτῳ μὲν, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἐπιμέμικται τις δριμύτης, ταῖς δ' ὁπώραις γλυκύητες τε καὶ στρυγνόητες, καὶ τισιν αὐτῶν καὶ πικρόητες ἀμυδραί. καὶ μέντοι καὶ

afferam pronunciemque, experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, singillatim autem in commentariis sequentibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo ejusmodi. Corpus omne adstringens ab aliis, quod sensu animadverti posset, qualitatibus sincerum perpetuo comperi experiendo refrigerare. Quin etiam nonnulla ex iis, quae qualitatibus mixta erant, nempe quae modice dulcia, aut amara, aut acria, aperte quoque refrigerantia reperi, scilicet quum in eis adstringendi refrigerandique facultas ita vincerent, ut alias obscurarent. Eadem ratione acida universa, tum ea quae simpliciter acida essent, sicut oxalida et oxylapathum, tum mixtis quoque aliis qualitatibus quaedam sive dulcibus, sive acribus, sive amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, uvae, mora, ficus, cerasa, ipsumque adeo acetum. Sed huic, ut supra dictum est, permixta est quaedam acrimonia, fructibus autem dulcedines quaedam et acerbitates, quibusdam vero etiam amarores quidam obscuri ac

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Baf. II. (45.)

ῥσα στύφει τε ἅμα καὶ ἀξέα ταῖς ποιότησιν ἔστιν, ἅπαντα καὶ ταῦτά μοι εὐρέθη πειρωμένῳ σαφῶς ψύχοντα· τὰ δὲ γλυκέα μόνον ἅπαντα κατὰ τὸ ποσὸν τῆς γλυκύτητος εὐθύς καὶ τῆς θερμότητος μετέχειν, ὥστ' οὐδὲν μὲν τῶν λίαν γλυκίων ψυχρόν· εἴη δ' ἄν τι καὶ μετρίως γλυκὺ ψυχρόν, ἐπειδὴν τὸ πλεῖστον αὐτοῦ τῆς τοῦ σώματος οὐσίας ὑδατῶδες ἦ, οὐ μὴν οὕτω γε ψυχρόν, ὥς τὸ στρυφνὸν ἱκανῶς ἢ τὸ ὀξύ, ἀλλ' ὥς καὶ πρόσθεν που λέλεκται περὶ τῶν χλιαρᾶς θερμοσίας μετεχόντων. καὶ τὰ πικρά γε πάντα θερμά, καθάπερ ἢ τε χολή καὶ τὸ νίτρον καὶ οἱ πάνυ παλαιοὶ τῶν οἴνων καὶ τῶν σπερμάτων μυρία. καὶ γὰρ τὸ τοῦ πηγάνου καὶ μάλιστα τὸ τοῦ ἀγρίου καὶ τὸ τοῦ τορδύλου καὶ τὸ τοῦ σπονδύλου καὶ τὸ τοῦ μελανθίου καὶ οἱ θερμοὶ καὶ μᾶλλον οἱ ἄγριοι καὶ οἱ ὄροβοι, καὶ τούτων οἱ ἄγριοι μᾶλλον, ὅ τε προπαγορευόμενος πελεκίνος. εὐρίσκεται δὲ ἐν τοῖς πυροῖς. ἀμυγδαλαὶ τέ τινες, αἱ δὴ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο προπαγορεύονται πικραὶ, καὶ συκίων ἅττα σπέρματα καὶ τὸ τοῦ μήλου τοῦ Μηδικοῦ, καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία πικρὰ φαίνεται τοῖς γενομένοις.

leves. Tum item quae adstringunt pariter atque acida sunt, ea omnia quoque manifesto refrigerare experientia cognovi. Sola vero dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem continent, quocirca eorum quae admodum dulcia sunt nullum omnino est frigidum. Fuerint tamen quaedam modice dulcia itidem frigida, scilicet quando plurimae corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeo tamen frigida, ut id quod valde acerbum est aut acidum, sed sicut alicubi retro diximus de illis quae tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam et semen rutae, potissimum silvestris, et tordili et spondyli, melanthiique et lupini magisque agrestes, orobi, et inter hos potius agrestes, quique a secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdalae quaedam quae ob id ipsum amarae vocitantur, cucumerum quaedam semina et semen mali medici et ad haec infinita alia amara apparent gustantibus.

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Bas. II. (45. 46.)

Κε φ. η'. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν πικρῶν ἐπὶ πλεόν
ἐφεξῆς εἰρήσεται. τὸν δὲ περὶ τῶν στρυφόντων καὶ ὀξέων αὐθις
ἀναλαβόντες λόγον ἐπιθῶμεν ἤδη τὴν προσήκουσαν αὐτῷ
τελευτήν. τὸ τοίνυν αὐστηρὸν, ὅτι μὲν ἐκκελυμένον ἐστὶ
στρυφὸν ἀναμνησθῆναι χρὴ τῆς αἰσθήσεως. ἥτις δὲ ἡ
γένεσις αὐτοῦ, νῦν εἰρήσεται. ἐπειδὴ τὸ στρυφὸν σῶμα γινώ-
δές τε καὶ ψυχρὸν ἦν, ἐκλυθήσεται κατ' ἀνάγκην τριχῶς, ἢ
θερμαίνόμενον, ἢ ὑγραίνόμενον, ἢ συναμφοτέρον ἅμα πάσῃ.
ἂν μὲν οὖν θερμαίνεται μόνον, οὐκ ἔστι μὲν οὐδ' ὑγρότερον
αὐτε μαλακώτερον, ἀλλὰ σκληρὸν μένον ἐπικτήσεται γλυκύ-
τητα, καθάπερ αἱ τῶν δρυῶν βάλανοι καὶ μάλιστα αἱ ὀνομα-
ζόμεναι καστανεῖαι. ἂν δ' ὑγραίνεται μόνον, ἂν μὲν παχυ-
μερὴς (46) καὶ ὑδατώδης ἢ ὑγρότης, αὐστηρὸν ἀποτελεσθήσai-
ται. παντὸς γὰρ χυμοῦ δύναμιν ἡ ὑδατώδης ὑγρότης ἀμβλύνει.
ἂν δὲ λεπτομερὴς τε καὶ ἀερώδης, ὀξύνηι, δέδεικται γὰρ ὡς
τὸ λεπτομερὲς ψυχρὸν ὀξεῖαν ἀπεργάζεται ποιότητα. ἂν δὲ
ὑγραίνεται τε ὅμα καὶ θερμαίνεται, μετὰ μὲν ὑδατώδους
ὑγρότητος εἰς γλυκύτητα τὴν μετὰπτωσιν ἔξει, μετὰ δ' ἀερώ-

Cap. VIII. Sed infra copiosius de amaris agemus.
Nunc rursus resumpto de adstringentibus atque acidis ser-
mone, convenientem ei finem imponamus. Ergo austrium,
quod sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam revocare
oportet. At quae sit ejus generatio nunc dicam. Quan-
doquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripli-
citer necessario exolvitur, aut incallescens, aut humescens,
aut utrumque simul perpetiens. Itaque si cale scat duntaxat,
id nec humidius est nec mollius, sed durum manens solam
acquiret dulcedinem, velut quercinae glandes, ac potissimum
quae vocantur castaneae. Sin tantum humescat, siquidem
ea crassarum sit partium et aquea humiditas, austrium eva-
det, cujusque enim saporis vires aquea retundit ac hebetat
humiditas. Si vero tenuium partium et aërea sit, acescet;
ostensum namque est frigidum subtile acidam efficere qua-
litate. At si pariter et humescat et cale fiat, humiditate
quidem aquea in dulcedinem, aërea vero transibit in pin-

Ed. Chart. XIII. [94. 95.]

Ed. Basf. II. (46.)

δους εἰς λιπαρότητα. καὶ πρόδηλον ἤδη γέγονεν ὅπως οἱ καρποὶ κατ' ἀρχὰς ὄντες στρυφνοὶ, προϊόντος τοῦ χρόνου τινὲς μὲν ἀκριβῶς γίνονται γλυκεῖς, τινὲς δὲ ὀξεῖς, τινὲς [95] δ' αὐστηροὶ, τινὲς δ' αἰὲ μένουσι στρυφνοὶ, τινὲς δ' ἀποτελοῦνται λιπαροὶ· καὶ δὴ καὶ κατὰ τὰς τῶν εἰρημένων ποιότητων ἐπιμιξίας παμπόλλην ἔχουσι τὴν ποικιλίαν. στρυφνὸς μὲν οὖν ἄχρι τέλους ἐστὶν ὁ τῆς πρίνου καὶ κομάρου καὶ φηγοῦ καὶ κρανίας, ὅτι καὶ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς οἷός περ ἦν ἐξ ἀρχῆς παραμένει, μόνον μὲν αὐξανόμενος, οὐδεμίαν δὲ μεγάλην ἀλλοίωσιν ἐτέραν ἐπικτώμενος. ἐστὶ γὰρ καὶ αὐτὰ ταῦτα τὰ δένδρα πυκνότερά τε ἅμα καὶ ξηρότερα καὶ ψυχρότερα. στρυφνὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τε τῆς μυρσίνης καὶ ὁ τῆς ἀχράδος καὶ ὁ τῆς δρυὸς, καὶ πλέον μὲν γλυκὺς ἢ στρυφνὸς ὁ τῆς καστανίας ἀνομαζόμενος· αὐστηρὸς δὲ μόνον ὁ τῶν ἀμιναιῶν ἀμπέλων καὶ καρπὸς καὶ οἶνος, ὅσοι τε παραπλήσιοι τοῖσδε. αὐστηρὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τῆς φοίνικος καρπὸς καὶ τῶν ρῖνων ὁ Σουρμέντινος καὶ ὁ Σαβῖνος καὶ ὁ Ἀλβιάτης ὀνομαζόμενος, ὅσαι τε ἄλλοι τοιοῦτοι. γλυκὺς δὲ μόνον ὁ Θήραιός τε

guedinem. Perspicuum ergo hinc jam evasit, quo pacto fructus principio acerbi quum sint, processu temporis quidem plane dulcescant, quidam acescant, nonnulli fiant austeri, aliqui etiam acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sane secundum propositarum qualitatum mixturas variam fortiuntur mutationem. Acerbus ad extremum perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, corni, siquidem frigidus siccusque, qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increfscens, nulla praeterea magna accedente alteratione, nam et arbores ipsae tum densissimae sunt, tum siccissimae ac frigidissimae. Acerbus simul et dulcis myrti fructus est, et pyri agrestis ac roboris. Magis tamen dulcis quam acerbus fructus castaneae quem nominant. Tantum austerus vitis amineae tum fructus tum vinum, ac quotquot his similia sunt. Austerus unaque dulcis fructus palmae, et inter vina Surrentinum, Sabinum, Albates, ut vocant, et quae ejus sunt generis. Solummodo dulce, The-

Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Basf. II. (46.)

καὶ ὁ Σκυβελλίτης καὶ τὰ σίραιον, ὅσα τ' ἄλλα τούτοις ἔοικεν. λιπαρὸς δ' ἅμα καρπὸς καὶ χυλὸς ἀκριβῶς μὲν ὁ τῆς ἐλαίας ἐστίν, ἥδη δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐξ ὧν ἔλαιον σκευάζεται, ῥίον ὃ τε τοῦ κίκεως καὶ ὁ τῆς ῥαφανίδος, καὶ τὰ σήσαμα δὲ αὐτὰ καὶ τὰ κάρυνα καὶ τὰ ἀμύγδαλα. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παλαιούμενα τελέως γίνεται λιπαρὰ, τῆς μὲν ὑδατώδους καὶ περιττωματικῆς ὑγρότητος ἐν αὐτοῖς ἀποπνεούσης, τῆς δ' οἰκείας ὑπὸ τοῦ συμφύτου θερμοῦ κατεργαζομένης τε καὶ ἀκριβῶς ἐκπετομένης.

Κεφ. θ'. Ὅσοι μὲν οὖν τῶν καρπῶν ἐλαιώδεις γίνονται μόνον, ἐδωδιμοὶ τέ εἰσι καὶ γλυκεῖς. ὅσοις δ' ἐν τῇ μεταβολῇ προσγίνεται τις πικρότης, ἄβρωτοι καθίστανται. τὸ γὰρ πικρὸν ἅπαν ἄβρωτόν ἐστι καὶ γίνεται δι' ὑπερβολὴν θερμασίας, ὡς ἐφεξῆς ἀποδείξομεν. ἀλλὰ τὸ μὲν γλυκὺ πᾶν θερμὸν τέ ἐστι καὶ οὐκ ἀμέτρως ὑπερβάλλει τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ θερμὸν, οὗ ψαύοντες ἡδόμεθα, καὶ μάλιστα ὅταν ὦμεν ἐρύθρινόκότες, ἄχρι μὲν τοῦ διαχεῖν τὰ πεπηγότα πρὸς τοῦ ψυχροῦ μόρια τοῦ σώματος

raeum et Scybeliticum et fraeum et alia quaecunque cum istis conveniunt. Pinguis exacte tum fructus tum succus oleae, tum etiam alii omnes ex quibus oleum conficitur, sicut ricini, raphanidis et ipsa sesama nucesque et amygdala. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pinguis, quippe in quibus aquea quidem excrementitiaque humiditas digeritur, propria vero a colore nativo elaboratur atque exacte concoquitur.

Cap. IX. Quicunque ergo fructus oleosi sunt solummodo, edendo ii sunt et dulces, quibus vero dum alterantur amaror quidam advenit, ii edi non possunt. Quippe amarum omne esui ineptum est, taleque efficitur a caloris excessu, sicuti postea docebimus. Verum dulce omne calidum est, nec immodice calorem nostrum exuperat, imo sicut aqua calida, cujus contactus voluptati est, maxime ubi frixerimus, hactenus videlicet nos excalefaciens, dum

Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Bas. II. (46.)

ἐκθερμαῖνον ἡμᾶς, οὐ μὴν διαλυόν γε οὐδὲ τέμνον αὐτῶν τὸ συνεχές καὶ διῆστον, ἥδιστόν ἐστι καὶ ὠφελιμώτατον. οὕτω καὶ πᾶν ἔδεσμα γλυκὺ θερμὸν μὲν ὑπάρχει πάντως, οὐ μὴ ἐπὶ πλέον γε ἦκει θερμότητος ὡς ἀνιᾶν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὅροις μένει τοῦ διαχέοντος καὶ ὁμαλύνοντος καὶ μαλάττοντος. ἀναμνήσθητι δὲ πάλιν κἀνταῦθα τῶν πολλάκις ἡμῖν ἐμπροσθεν εἰρημένων, ὡς τινὰ μὲν ἦτοι κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας ἐνεργεῖ τε καὶ πάσχει πρὸς ἄλληλα, τινὰ δὲ καθ' ὅλας ἑαυτῶν τὰς οὐσίας, ἐν οἷς καὶ φάρμακα μὲν οὐκ ὀλίγα καὶ τὰς τροφὰς δὲ πάσας ὑπάρχειν ἔφαμεν. ἔοικε δὲ διττὸν εἶναι τὸ γένος αὐτῶν, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐπισημήνατο. τινὲς μὲν γάρ εἰσι λιπαραὶ, καθάπερ ἡ πιμελή, τινὲς δὲ γλυκεῖται μᾶλλον ἢ ἥττον, ὥσπερ οἱ τε καρποὶ πάντες οὓς ἐσθίομεν, αἳ τε τῶν ζώων σάρκες, ἥδη δὲ καὶ βοτάναι πολλαὶ καὶ ῥίζαι καὶ ἄνθη καὶ βλαστοί. καὶ γὰρ εἴ τι τῶν τοιούτων στρυφνόν ἐστιν, ὥσπερ αἱ ἀχράδες καὶ κράνια. πάντως μέντοι καὶ αὐτὸ μετέχει γλυκύτητος, εἴπερ γε μὴ ἀκριβῶς ἐστι στρυφνὰ, καθάπερ ἡ κικίς τε καὶ ὁ ῥοῦς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ταῦτα ἥδη καὶ ὡς φαρ-

concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen solvat aut secet distrahatve. continuum, ea, inquam, ut summa afficit voluptate ac utilissima est, sic omne edulium dulce calidum sane omnino est, sed non tantum calore excedit, ut is laedat ac molestus sit, sed inter limites se continet fundentis, laevigantis ac mollientis. Rursum mihi hic memoria repete quae saepe ante dixi, quaedam esse quae vel una vel duabus in sese qualitatibus et agunt et patiuntur, quaedam vero quae totis substantiis suis, quorum in numero et medicamenta non pauca dixi et nutrimenta universa. Horum duplex esse genus apparet, prout significavit et Theophrastus. Nam quaedam sunt pingua, velut pinguedo, quaedam dulcia magis minusve, velut fructus omnes quibus vescimur et animalium carnes, tum herbae item multae ac radices, floresque et germina. Nam tametsi sunt inter ea quaedam acerba, sicut pyra sylvestria et corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summe sint acerba, velut galla, rhus; verum

Ed. Chart. XIII. [95. 96.]

Ed. Bas. II. (46.)

μάκων μᾶλλον ἢ τροφῆς αὐτῶν ἡ χρεία. φαίνονται γοῦν αἷ τε κιτῶσαι καὶ οἱ πεπληρωμένοι καὶ οἷς ὁ στόμαχος ἐκλυτος, ἀπογεύεσθαι τῶν τοιούτων ὀρεγόμενοι, πεινῶντες δ' ἔμπαλιν ἀποστρέφονται μὲν καὶ τὰ στρυφνὰ καὶ τὰ ὀξέα, προσίενται δὲ τὰ τε γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τούτων ἐπιπλησθῆναι ποθοῦσιν.

Κεφ. ι'. [96] Ἔστι δὲ δήπου καὶ τὸ λιπαρὸν αὐτὸ γλυκὺ, καὶ τὸ τρέφον δὲ πᾶν ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τῶν γλυκῶν. καὶ τοῦτ' εὐλόγως αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ κατ' αὐτὴν ὥς οἶόν τε ἔστι τὴν οὐσίαν τῆς τροφῆς. ἀναπλήρωσις γάρ ἐστι τοῦ κενωθέντος ἢ θρέψις. οἰκεῖον δὲ ἦν τὸ κενωθὲν, ὥστε καὶ τὸ τρέφον οἰκεῖον ὑπάρχειν ἀναγκαῖον. εἰ δ' οἰκεῖον, εἶναι ἀνάγκης ἡδὺ καὶ φίλιον, εὐθὺς δὲ καὶ συμμέτρως θεορῶν ὥς πρὸς τὸ τρεφόμενον. ἀλλ' ἐν τούτῳ τε τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον οὐκ ὀλίγον, ὅτι μὴδ' ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐπὶ τὰς τροφὰς ἀφικνούμεθα. μόνον μὲν γὰρ χρὴ κενωθῆναι τὸ σῶμα τῶν τῆς τροφῆς δεομένων, εἰ μέλλοιεν εὐγνώμονες

ob haec jam pro medicamentis iis magis quam pro cibis utimur. Apparent enim quae pica laborant mulieres, quique impleti sunt et quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, alioqui si esuriant, contra respuunt potius tum acerbam tum acidam, expetunt autem ac sumunt quae dulcia sunt et pinguis hisque expleri desiderant.

Cap. X. Est autem fortassis et pingue ipsum dulce et quicquid nutrit ex genere est dulcium. Evenit autem id illis non abs re, sed secundum ipsam quantum fieri potest nutrimenti substantiam, quippe nutritio est evacuati repletio. Atqui quod evacuatum est familiare erat, quamobrem et quod nutrit familiare sit necesse est. Porro si familiare, necessario jucundum amicumque fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur moderate calidum. Sed in hoc non parva est majoris minorisque ratio, quando nimirum nec ad cibos accedimus plane secundum naturam affecti, solum enim corpus eorum qui cibum desiderant, inanitum sit oportet, si exacti futuri sint familiaris

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Bas. II. (46.)

ἀκριβείς ἔσθθαι τῆς οἰκείας αὐτῶν ποιότητος. ἂν δὲ πρὸς τούτῳ θερμότεροι τοῦ δέοντος, ἢ ψυχρότεροί γενηθῶσιν, ἢ τὸ σῶμα, ἢ τοὺς περὶ τὴν γλῶτταν ἢ τὴν γαστέρα τόπους, οὐ τῶν θρεψόντων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἥτοι ψυχόντων, ἢ θερμαίνοντων δεήσονται. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν σιτίων ἄλλοτε ἄλλο τοῖς τοιούτοις ἥδιον φαίνεται. διττοῦ γὰρ ὄντος τῷ γένει τοῦ ἡδέος, ἑτέρου μὲν τοῦ τὸ κεκνωμένον ἀναπληροῦντος, ὅπερ ἦν ἡ τροφή, ἑτέρου δὲ τοῦ τὸ ἡλλοιωμένον ἐξιωμένου, φάρμακον δ' ἥδη τοῦτο συμβαίνει τοῖς ἐδέσμασιν, ὅταν μὴ μόνον τοῖς σώμασι κεκνωμένοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ ποιότητα μεταβεβλημένοις προσγέρηται, κατὰ διττὸν ἡδύνεσθαι ἥδη τρόπον, ὡς τροφαῖς τε ἅμα καὶ φαρμάκοις. ἀλλ' ὡς μὲν φάρμακα ψύχοντά τινα καὶ θερμαίνοντα καὶ ξηραίνοντα καὶ ὑγραίνοντα κατὰ λόγον ὀνήσει τε ἅμα καὶ ὠφελήσει, ὡς τροφαὶ δὲ μόνον τὰ σύμφυλα καὶ οἰκεία ταῖς ὅλαις τῶν τρεφομένων οὐσίαις. εὐθύς τούτοις ὑπάρχει δηλονότι συμμέτρως εἶναι θερμοῖς, ὡς πρὸς τὰ τρεφόμενα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἐδεσμάτων

ipsorum qualitatis cognitores. Nam si praeter id calidiores quam conveniat, aut frigidiores evaserint, seu toto corpore seu pertinentibus ad linguam ac ventrem locis, non solum quae nutrant, verum etiam quae refrigerent aut excalesciant postulabunt. Proinde sane cibi quoque illi alias alii videntur jucundiores. Nam quum duplex sit genere jucundum, alterum quod impleat id quod evacuatum est, cujusmodi est nutrimentum, alterum quod medatur ei quod alteratum est, id quod jam medicamentum est, evenit utique cibis, ubi non modo vacuatis exhibentur corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi scilicet et ut medicinae. Sed ut medicamenta quidem refrigerando quaedam et excalesciendo et exiccando et humectando, ex ratione juvabunt et proderunt, ut nutrimenta vero sola ea quae cognata sunt et familiaria totis nutriendorum substantiis. Protinus vero illis adest, ut moderate scilicet sint ad ea quae nutriuntur calida. Quamobrem nec eduliorum, nec

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Bas. II. (46.)

καὶ τῶν φαρμάκων οὐχ ἓν εἶδος ἅπασιν τοῖς ζώοις ἐστί. κατὰ γὰρ τὴν οἰκίαν ἕκαστον αὐτῶν οὐσίαν τε ἅμα καὶ διάθεσιν ἥδεται τε καὶ ὠφελεῖται πρὸς ἀμφοῖν· ἀλλ' εἴπερ οὕτω ταυτ' ἔχει, τὸ μὲν ἦτον γλυκὺ τῶν ἐδεσμάτων ἦτον ἔσται καὶ θερμὸν, τὸ δὲ μᾶλλον γλυκὺ τοσοῦτω θερμότερον, ὅσῳ περ καὶ γλυκύτερον. εἰ δ' εἰς ἀμετρίαν ἐμπέσοι θερμότητος, οὐδὲ γλυκὺ τὸ τοιοῦτο, ἀλλ' ἤδη φαίνεται πικρὸν, ὥσπερ τό τε μέλι παλαιούμενον καὶ καθεψόμενον, ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων γλυκέων.

Κεφ. ια'. Ὡς γὰρ ὑπὸ συμμετρίας θερμοῦ διττὴ ἕκαστω τῶν σωμάτων ἡ γλυκύτης ἐγγίνεται· τὰ μὲν γὰρ οἰκίῳ τε καὶ συμφύτῳ θερμῷ γλυκέα, τὰ δὲ ἐπικτήτῳ· κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πικρὰ, τὰ μὲν ἀμέτρως ὑφ' ἐαυτῶν ἐκθερμαινόμενα κατὰ τὰς ἐν τῷ χρόνῳ μεταβολὰς, ἔνια δ' ὑπὸ τῆς ἐπικτήτου θερμοσίας ἐκπυρρούμενα πάσχει τοῦτοι περὶ μὲν δὴ τῶν πικρῶν ἐφεξῆς ἐροῦμεν. ἅπαντα δὲ τὰ γλυκέα τῇ μὲν θερμότητι πλησίον ἦκει τῶν σωμάτων οἷς φαίνεται γλυκέα, κατὰ διττὸν δὲ τρόπον, ὡς εἴρηται, γίνεται

medicamentorum una est animantibus omnibus species, siquidem pro sua quaeque familiari substantia simul et affectione tum delectantur tum juvantur ab utrisque. Sed si haec sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum, quod dulcius, tanto nimirum erit calidius, quanto videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec ejusmodi dulce erit, sed jam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum itidemque aliorum dulcium unumquodque.

Cap. XI. Etenim ut a moderato calore bisariam cunque corpori dulcedo provenit: partim enim sunt proprio et infito calore dulcia, partim vero ascititio: ad eundem modum amara. Alia enim sunt, quae suapte natura immoderate excalesciunt per eas, quae temporis spatia eveniunt, mutationes, aliis autem id accidit ab acquiritio calore accensis. At de amaris postea dicetur. Caeterum dulcia calore proxime accedunt ad ea, quibus apparent dulcia. Fiunt autem talia, ut dictum est, bisariam:

Ed. Chart. XIII. [96. 97.]

Ed. Bas. II. (46. 47.)

τοιαῦτα· τινὰ μὲν οἰκείῳ θερμῷ, καθάπερ τὸ μέλι, τινὰ δὲ ἐπικτήτῳ, καθάπερ (47) ἅπαντα τὰ διὰ πυρὸς σκευαζόμενα. [97] καὶ διὰ τοῦτο περ, ἄχρις ἂν ᾗ θερμὰ, μέχρι τοσούτου καὶ ἡδῶ φαίνεται τοῖς ἀναθρέψως θεομένοις. ἔοικε δὲ καὶ τὸ γλεῦκος οὐκ οἰκείᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπικτήτῳ θερμασίᾳ φαίνεσθαι γλυκύ. πολὺ γὰρ, ὡς καὶ Θεόφραστος καὶ Ἀριστοτέλης ἔλεγε, τὸ ἐκ τῆς ἡλιακῆς θερμασίας οἶον ἐμπύρενμά τι ταῖς τε ῥάξιν καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει καρποῖς, ὑφ' οὗ τὸ ὑδατώδες ἐν αὐτοῖς ἔτι καὶ οἶον ἡμίπεπτον, εἰς πέψιν ἄγεται καὶ κατεργάζεται τῷ μεταβάλλοντι συνεξομοιούμενον, ὥστε καὶ ἀποθλίψεως τὸν χυλὸν ὁπώρας ἡστινοσοῦν, εὐρήσεις μὲν εὐθέως ζέοντα καθάπερ τὸ γλεῦκος, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον διαφέρουσιν τὴν ζέσιν εἰς ὅσον ἂν καὶ ὁ καρπὸς τοῦ καρποῦ διαφέρει θερμότητος. μεταβληθέντος δὲ καὶ κατεργασθέντος τοῦ ὑδατώδους τε καὶ ἡμιπέπτου καὶ τῆς τὴν ζέσιν ἐργαζομένης θερμασίας διαπνευσάσης, αἱ τῶν χυλῶν οἰκεῖαι φαίνονται ποιότητες εἰλικρινεῖς, ὥστε καὶ τοὺς οἶνους τηρικαῦτα διαγιγνώσκωμεν ὁποῖοί τινές εἰσι κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτῶν φύσιν. ἐν

quaedam proprio calore, ut mel, quaedam ascititio, ut sunt omnia quae ab igne praeparantur, ac proinde dum calida sunt suaviora iis, quibus opus est instauratione apparent. Porro mustum non suo modo, sed et acquisitio calore dulce esse videtur. Multum enim ceu ardoris vestigia, ut Aristoteles et Theophrastus censuere, ex solari calore tum acinis tum aliis inest fructibus, a quo id quod illis aqueum ac velut etiamnum semicoctum reliquum est ad concoctionem ducitur conficiturque, ac transmutanti simile redditur. Nam ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum fervere deprehendes, tanto tamen fervoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diversitas. Sed ubi jam quod aquosum ac semicoctum erat transmutatum fuerit atque confectum, et is qui fervorem concitabat calor evanuerit, jam tum denique quae propriae sunt succorum proprietates sincere conspiciuntur. Itaque tunc quae pro-

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Bal. II. (47.)

ὥ δὴ καὶ προσέχειν σε μάλιστα τὸν νοῦν ἄξιόν, τῷ πάντας τοὺς αὐστηροὺς κατα βραχὺ παύεσθαι τοιοῦτους ὄντας. αἰ γὰρ παλαιούμενοι δριμύτητα μὲν τινα καὶ γλυκύτητα ἐπι-
κτιῶνται, τὴν δ' ἔμπροσθεν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς στύψιν ἀπο-
βάλλουσι τῷ χρόνῳ. ἔστι μὲν δὴ μετὰ τὴν ζέσιν ἐν τισι τῶν οἴνων γλυκύτης εἰλικρινῆς ἡδιῦτά τε ἅμα καὶ οἰκεία τῆς αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ φύσεως, οὐχ ὥσπερ ἡ πρόσθεν μικτή τις ἐκ τε τῆς οἰκείας καὶ τῆς κατὰ τὸ ἡμίπεπτον τε καὶ ὕδατῳδες περιέτωμα ζέσεως, ὥστ' εἴπερ ὡμολόγηται μὲν ἅπαντας τοὺς οἴνους χρονίζοντας γίνεσθαι θερμοτέρους. συμβαίνει δὲ τοῖς αὐστη-
ροῖς αὐτῶν ἐν τῷ παλαιοῦσθαι πρῶτον μὲν γλυκύτητά τινα καὶ δριμύτητα προσλαμβάνειν, ἀποτιθεμένοις τὴν στύψιν, ἐφεξῆς δὲ παραύξεισθαι μὲν τῇ δριμύτητι, παύεσθαι δὲ κατὰ βραχὺ τῆς γλυκύτητος, κἄπειτ' αὐθις ἐν τῷ πλείονι χρόνῳ δριμύτις θ' ἱκανῶς γίνεσθαι καὶ πικρότητα αἰὲ προσλαμβάνειν καὶ τελευτῶντας, ἥνικα παχύνονται, παντελῶς ἐκπικροῦσθαι καὶ πρόδηλον, ὥς τὸ μὲν γλυκὺ θερμότερόν ἐστι τοῦ στρυ-
φνοῦ, τὸ δὲ πικρὸν τοῦ γλυκέος. ἀλλ' εἴπερ ἡ γλυκύτης ὑπὸ

pria vinorum natura sit agnoscimus. Qua in re animum diligenter adverte, austera sensim austeritatem deponant; semper enim quae inveterantur vina dulcedinem quandam et acredinem adsciscunt, quae vero prius inerat illis adstrictio, eam tempore abjiciunt. Est autem in quibusdam vinis, postquam efferbuerint, dulcedo quaedam sincera, suavis et propria ipsius succi naturae, non qualis ante erat, mixta scilicet ex proprio atque eo qui circa semicoctum aquosumque excrementum erat fervore. Igitur si confessum est, vina omnia vetustate fieri calidiora, austera vero primum quidem tempore dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirere, ac deinde in crescente acrimonia sensim dulcedinem deponere, ac subinde rursus majori tempore acria admodum evadere asidueque amarescere, ac denique ubi crassescunt penitus fieri amara, sane constat dulce acerbo esse calidius ac dulci

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Basf. II. (47.)

συμμετρίας θερμοῦ γίνεται, δῆλον ὡς ἡ στρυφνότης ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ κρατοῦντος ἀποτελεσθήσεται.

Κε φ. ιβ'. Ὅτι δὲ καὶ ἡ ὀξύτης ὑπὸ ψύξεως δημιουργεῖται· δέδεικται μὲν καὶ πρόσθεν ἡμῖν. ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τὸν παρόντα λόγον ὑπὲρ τῆς κατὰ φύσιν ἐν χρόνῳ μεταβολῆς τῶν οἴνων ἐδηλώσαμεν, εἰπωμέν τι καὶ περὶ τῆς παρὰ φύσιν. ὡς οὖν ὁ στρυφνὸς οἶνος ἐν τῷ χρόνῳ γλυκύτερος μὲν πρώτον, ἐφεξῆς δὲ θριμνύτερος τε καὶ πικρότερος ἀποτελεῖται καὶ τελευτῶν ἐκπικροῦται, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃ τε ῥιγώσας ὀξύτερος εὐθύς γίνεται καὶ εἰ τελέως ἀποψυγείῃ τελέως ὀξύνεται, ὃ τ' εὐθὺς ἐν τῇ συγκομιδῇ τῶν καρπῶν ὑετοῦ κατασχόντος ὀφθείας ὑγρότητος ἀναπλησθεῖς, ὃ τ' ἄλλως ὕδατος προσλαβὼν, ὀξεῖ· ἐτοιμῶς οἱ τοιοῦτοι πάντες ἐπὶ μικραῖς προφάσεσιν ἀποτελοῦνται. ἔμπαιν δ' αὐτοῖς οἱ πυρὶ πλησιάζοντες ἐν τε τῷ παραχρῆμα καὶ εἰς ὕστερον αἰὲ καὶ μᾶλλον γίνονται γλυκεῖς. εἰς χρόνον δὲ πάμπαν ἐκπίπτοντες καὶ οὗτοι μεταπίπτουσιν οὐδὲν ἥττον τῶν ἄλλων εἰς πικρό-

amarum. Atqui si verum est dulcedinem a moderatione provenire caloris, patet accrbitatem a frigido vincente perfici.

Cap. XII. Quod autem et aciditas a frigore procreetur et antea ostendimus. Veruntamen, quandoquidem in praesenti disputatione de naturali vinorum, quae temporis spatio fiat, alteratione docuimus, non nihil quoque et de non naturali dicamus. Itaque ut vinum acerbum, tempore dulcius, primum, mox acrius amariusque efficitur, denique plane etiam amarum redditur, ad eundem modum quod rigorem perpeßsum est, acidius protinus redditur, ac si prorsum refrigeretur, penitus acefcit. Itemque quod in fructuum collectione vindemiae per assiduam pluviæ aliena humiditate impletum fuerit, quodque alio quovis modo humiditatem acceperit, levi occasione ea omnia prompte acefcunt. Contra evenit iis quae igni admoventur. Nam et protinus statim et temporis progressu postea semper dulciora evadunt. Quod si multo etiam tempore duraverint, et ipsa nihilominus quam caetera ama-

Ed. Chart. XIII. [97. 98.]

Ed. Bas. II. (47.)

τητα, καὶ πῶς ἔοικε τοῦτο καὶ κατὰ τὸν φυσικὸν λόγον ὁμολογεῖν ἑαυτῷ. [98] εἰ γὰρ ἡ ὄμφαξ μὲν ὄξεια, γλυκίᾳ δὲ ἡ στραφυλὴ καὶ τὸ πεπαίνεσθαι τοῖς καρποῖς ἅπασι παρὰ τῆς ἡλιακῆς ἐγγίνεται θερμότητος, εὐδηλον ὥς τὸ μὲν ἀτελέστερον καὶ ψυχρότερον ὅξυν, τὸ δὲ τελειότερον καὶ θερμότερον ὑπάρχει γλυκύ. ὅταν οὖν ὁ οἶνος ἐν τῷ ψύχεσθαι πάλιν ἀποξύνηται, πρόδηλον ὥς εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν ἐπανέρχεται χυλὸν ἔξ οὐπερ ἐγένετο. διενήνοχε μέντοι τὴν δύναμιν κατὰ τοσόνδε ὄμφακος χυλὸς ὄξους, ὅτι τῷ μὲν ὄξει προσέρχεται τις ἐκ σηπεδονώδους θερμότητος δριμύτης. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἔλεγεν Ἀριστοτέλης αὐτὸ, τὸ μὲν οἰκίον τοῦ οἴνου θερμὸν ψυχρὸν ὑπάρχειν, τὸ δ' ἐπίκτητον θερμόν. ὁ δὲ τῆς ὄμφακος χυλὸς οὐκ ἔχει τὴν θερμότητα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν δριμύτητα. προσέρχεται δὲ τις αὐτοῖς καὶ τοῦ μᾶλλον τε καὶ ἥτερον ἐν τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας διαφορά. λεπτομερέστερον γὰρ ἐστὶ τὸ ὄξος ὄμφακος χυλοῦ, καὶ δὴ καὶ ἡ αἴσθησις τῷ λόγῳ μαρτυρεῖ. διενήνοχε γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ ὄξους ἐμψυxis τῆς ἀπὸ τοῦ χυλοῦ τῶν ὀμφάκων τῷ σφοδρῷ καὶ ἐπιμίκτηρ.

rescunt, videturque id sibi quodammodo secundum naturalem consentaneum esse rationem. Nam si uva acerba acida est, uva vero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio a solari provenit calore, planum est imperfectius et frigidius esse quod acidum, perfectius vero et calidius quod dulce fuerit. Quum ergo vinum perfrictione rursum aciescat, manifestum est in eum illud humorem converti, ex quo provenerat. Diversis tamen hactenus viribus uvae acerbae succus acetumque constant, quod aceto accedat ex putrido calore acrimonia quaedam, proinde Aristoteles recte dixit, acetum proprio quidem vini calore esse frigidum, adscititio calidum. At uvae acerbae succus calorem adscititium non habet, ac proinde nec acrimoniam. Accedit vero et in substantiae tenuitate diversitas. Siquidem uvae acerbae succo acetum tenuius est, cui rei et sensus adli-pulatur, excellit enim quae ab aceto infligitur frigiditas eam quae ab uvae acerbae succo vehementia et mixtione.

GALENUS TOM. XI.

T t

Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Bas. II. (47.)

αυθενεστέρα μὲν γὰρ ἢ ἀπὸ τῆς ὀμφακος ψύξις, οὐ μὴν μετέχουσα γε θερμότητος· ἀλλοτρία· οὐδ' ὀλίγον· ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ ὄξους· ισχυροτέρα μὲν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον καὶ λεπτομερεστέρα. μέτεστι δ' αὐτῷ καὶ δοιμύτητος θερμαινούσης, οὐχ ἱκανῆς μὲν ἐκνικῆσαι τὴν ἀπὸ τῆς ὀξύτητος ψύξιν, εἰς δὲ τοῦ διεξόδου τάχος ὑπηρετούσης. εἰς ὅσον γὰρ ἐστὶ τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ ποριμώτερον, εἰς τοσοῦτον καὶ ὁ δοιμὺς χυμὸς τοῦ ὀξέος ἐτοιμότερον διέρχεται τῶν αἰσθητικῶν σωματῶν τοῦ· πόρους, ὥσθ' ὁ μὲν οἷον ὁδοποιεῖ φθάνων, ὁ δ' οὐκ εἰς μακρὰν ἔπεται, κἔν τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἐπιμικτόν τε καὶ δυσερμήνευτον ἀποτελεῖται, οὐθ' ἀπλῶς ψυχρὸν ἀποσῆναι τὸ ὄξος δυναμένης, αἰσθάνεται γὰρ ἐν αὐτῷ πυρὰ· δους τινὸς δοιμύτητος, οὐθ' ἀπλῶς θερμὸν. ἐπικαταλαμβίνουσα γὰρ αἰετὴν ἐκ τῆς ποδηγούσης· δοιμύτητος θάλην ἢ ἐκ τῆς ἐπομένης ὀξύτητος ψύξις ἀμανροῖ καὶ κατασβέννυσσι παραχρῆμα. καὶ διὰ τοῦτο πολὺ πλείων ἐστὶν ἢ ἐκ τῆς ψύξεως αἰσθησίς τε καὶ διάθεσις ἥπερ ἢ ἐκ τῆς θερμότητος.

Imbecillior enim est quae ab uva acerba fit refrigeratio, quum etiam alienae in se caliditatis ne minimum quidem contineat. At quae ab aceto proficiscitur, tanto est validior quanto et tenuior, inest vero et illi acrimonia quaedam excalescens, quae tamen satis non sit ad superandam ab aciditate proveniente frigiditatem, verum quae ad transitus celeritatem subserviat. Nam quanto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatibus transeat, quam acidus. Itaque ille velut praecedens viam sternit, hic vero haud longe insequitur, quo tempore sensus perficitur mixtus et qui aegre exponi queat. Utpote qui nec plane frigidum esse acetum denunciet, quippe quum in eo ignea quaedam percipitur acrimonia, nec plane calidum, nam perpetuo quod ex praecedente sit acrimonia calefactionem frigus ab insequente aciditate occupans obscurat protinusque extinguit, quod sit, ut major multo ex frigore percipitur sensus quam ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulum

Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Bas. II. (47.)

εἰ δέ γε τῷ μέλιτι πλείονι μίξαις ὄξος ὀλίγον, αἰσθήσῃ σαφῶς αὐτίκα ψύξεως καὶ θερμότητος. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον τὸ μέλι πολλῷ τῷ ὄξει κεράσαις, πλέονι μέτρῳ ψυχρόν ἢ θερμόν φαίνεται σοι τὸ μυχθέν· εἰ δὲ πολλῷ τῷ μέλιτι ὀλίγον τὸ ὄξος, μᾶλλον θερμαῖνον ἢ ψυχρόν· καὶ τοῖς ὄγκοις δ' εἰ μίξαις ἴσα, τῇ γούν δυνάμει κρατοῦν εὐρήσεις τὸ ὄξος εἶναι. εἰ δ', ὡς εἴρηται, πλέον εἴη πολλῷ τὸ μέλι, πάλιν ἰσάζουσιν εὐρήσεις ἐν τῇ τοιαύτῃ κράσει τὴν ψύξιν τῇ θερμότητι. πολλαπλασίῳ γάρ τινι τῶν συμμέτρως θερμῶν ἐπὶ τὴν ψύξιν ἀποκχώρηκε τὸ ὄξος ἥπερ ἐπὶ τὴν θερμότητα τὸ μέλι. δέδεικται γούν καὶ πρόσθεν ὡς οὐκ ἐγχωρεῖ βίαιαν θερμότητα συνεῖται γλυκύτητι. καὶ κυλῶς εἴρηται πάσαι τὸ πάντ' ἀλλήλοις ὁμολογεῖν τάληθῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ καθ' ὑποχονδρίων ἐγκασιόμενων ἀμείνων ὁ τῆς ὀμφακος κυλὸς ὄξους αὐτοῦ, τῷ μήτε βίαιον καὶ πληκτικὴν ἔχειν τὴν ψύξιν μήτ' ἐπίμικτον δακνώδει θερμότητι. δεόνται δὲ οἱ πάσχοντες ὧδε παρηγορηθῆναι μὲν ἀβιάστως, ὡς εἴρηται, εἴωθεν δὲ μηδεμίαν ἐπικτήσασθαι

admisceas, statim et calorem et frigus manifeste percipies. Nam si paulum mellis aceto permisceas, magis frigidum quod fuerit mixtum quam calidum videbitur, si multo melli paulillum misceas aceti, plus calefacere quam refrigerare conspicietur, et si pari mole utraque miscearis, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quod si, ut est dictum, plus sit multo mellis quam aceti, aequalia rursus frigus ac calorem in ea mixtura conspicias, multis enim numeris acetum plus ab iis quae moderate sunt calida ad frigiditatem recessit quam mel ad caliditatem. Proinde et supra demonstravimus fieri non posse ut vehementius coeat cum dulcedine caliditas, vetusque illud verbum pulchre dictum est, vera inter sese omnia consentanea esse ac convenire. Etenim ad hypochondria ardentia praestantior est succus uvae acerbae quam ipsum acetum, quod nec violentam ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam mordaci admixtam caliditati. Debent enim qui sic laborant sine violentia mitigari, ut est dictum, nec

T t 2

Ed. Chart. XIII. [98. 99]

Ed. Bas. II. (47. 48.)

δακνώδη θερμότητα ἢ δριμύτητα. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη πῶς
 ἄπτεται θεραπευτικῆς μεθόδου, κοινωροῦσης πολλαχόθι τῇ
 νῦν ἐρεσιώσῃ πραγματείᾳ, καὶ διὰ τοῦτο καταλιπόντες αὐτὰ
 πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. ὁ τοίνυν τῆς ὀμφα-
 κος χυλὸς οὐκ ὀξύς μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ στρυφνός. ὥς γὰρ
 καὶ πρόσθεν εἴρηται, σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῶν δένδρων καρποὶ
 κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, στρυφ-
 νοὶ γενομένοις εἰσιν, εἰτ' ἐπειδὴν ὑγρότητος πληρῶνται, (+8)
 προσλαμβάνουσι μὲν ὀξύτητος, ἀφαιροῦσι δὲ τῆς στρυφνότη-
 τος. [99] ἔστι δ' οὔτε τὸ προσγινόμενον οὔτε τὸ ἀφαιρού-
 μενον ἴσον ἐν ἅπασι τοῖς καρποῖς οὔτε κατ' εἶδος αὐτῶν
 οὔτε κατὰ γένος οὐδέν. αὐτίκα γέ τοι τῶν ὀμφάκων ἔναι
 μὲν τῆς στρυφνότητος πλεόν, ἔναι δὲ τῆς ὀξύτητος πλεόν,
 ἔναι δὲ ἀμφοτέρων ἰσαζουσῶν μετέχουσιν. ἀλλὰ πρὸς γε τὸ
 καῖσους ἐμψύχειν εὐλόγως ἀρμόττουσιν ἅπασαι. οὐ μόνον
 γὰρ τὸ ὀξύ ψυχρόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ στρυφνόν, ὥς καὶ πρό-
 σθεν ἐλέγομεν. ἀποχωρεῖ δὴ κένταυθα πάλιν ὁ λόγος ἐπὶ
 τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. αὐθις οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προκί-

loris ullam adsciscere mordacem caliditatem aut acrimo-
 niam. Atque haec quidem jam curandi attingunt metho-
 dum, quae multis in locis huic tractationi communis est,
 quare iis denuo relictis ad propositum revertamur. Ita-
 que uvae acerbae succus non acidus modo est, sed et acer-
 bus. Nam, ut supra propositum est, omnes prope arbo-
 rum fructus ortus sui principio, testimonio etiam Theo-
 phrastii, gustantibus acerbi sunt, dein, ubi humore imple-
 ntur, accedit quidem aciditas, decedit vero acerbitas. Haud
 tamen et quod accedit et quod amittitur par est in fru-
 ctibus omnibus, neque si speciem neque si genus respicias.
 Etenim inter uvae acerbae aliae plus acerbitalis, aliae aci-
 ditatis obtinent, sunt et quae pari portione ambas sortitae
 sint, omnes tamen ad refrigerandos ardores non abs re
 conveniunt, quippe quum non solum quod acidum est
 frigidum sit, sed et quod acerbum, velut et ante a nobis
 dictum est. Recedit sane et hae rursus oratio ad cu-
 randi methodum, quare et rursus ad propositum illam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

μερον ἀναγνώμεν. ἦν δ' ἐξ ἀρχῆς, ὥς οἶμαι, προκείμενον ἐν τῷδε τῷ γράμματι περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων διελθεῖν, καὶ σχεδὸν μὲν ἤδη περὶ τῶν πλείστων εἴρηται, κατὰ δὲ τὴν τοῦ λόγου κοινωνίαν ἐφάψασθαι καὶ τῶν ἄλλων ἡμῶν ἀναγκα-
σθέντων. οὐ γὰρ περὶ στρυγνοῦ καὶ ἀνστηροῦ καὶ ὀξέος εἴρη-
ται μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ γλυκέος ἤδη πολλάκις καὶ πικροῦ
καὶ δριμέος. προσθεῖται δ' ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ λείποντα πρὸς
τὴν τοῦ παντὸς λόγου τελειότητα. λείπει δ' ἐπὶ μὲν τῶν στυ-
φόντων οὐδέν τι μέγα καὶ ἀξιόλογον, ὃ καὶ μὴ διὰ τῶν ἤδη
λελειγμένων ἔσται δῆλον.

Κεφ. ιγ'. Ἐπεὶ δὲ τῶν ὀξέων ἴσως ἂν τῷ ὀξέει λεί-
πειν, ὃ τινὰς καὶ τῶν ἐλλογίμων ἱατρῶν ἐξηπάτησεν· τῷ
γὰρ τοὺς οἶνους τοὺς ἀσθενεῖς ἐν τε τῷ ἥρι καὶ τῷ θέρει
μεταβάλλειν τε καὶ ὀξύνεσθαι, χεμῶνος δ' ἐν ταῖς οἰκείαις
φυλάττεσθαι ποιότησιν, ὑπὸ θερμοῦ τισιν ἔδοξεν ἢ ὀξύτης
γεννᾶσθαι. συταῦξαι δ' αὐτῶν τὴν ὑπόληψιν ὃ τε κινηθεὶς
σφοδρότερον οἶνος, ὃ τ' ἐν τοῖς πλοίοις μετακομισθεὶς πορ-
ρώτερον. καὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι πάντες, ὅταν ἀσθενεῖς ᾧσιν,

revocemus. Porro propositum, ut reor, ab initio in hoc libro fuerat de saporibus omnibus differere, ac nunc quidem fere de omnibus verba fecimus, interim tamen orationis affinitate et alia attingere coacti. Nec enim de acerbō modo et austero et acido jam diximus, sed et persaepe de dulci et amaro et acri, reliqua tamen, quo tota oratio perfecta evadat, adjicienda etiam sunt. Atque in adstringentibus hand ita multum etiam reliquum est, quod non ex jam dictis clarum evadat.

Cap. XIII. At in acidis deesse fortassis etiamnum videatur, quod eximios quosdam medicos sefellit. Nam eo quod vina invalida vere atque aestate alterentur atque acefcant, hieme vero suas servant qualitates, hinc adeo quibusdam a calore aciditatem nasci visum est. Quorum auget opinionem et quod vehementius motum est vinum et quod longius in navigiis advectum, talia enim omnia quum infirma fuerint, celerrime acefcant. Quin etiam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

ὀξύνονται τάχιστα. καὶ μέντοι τοὺς πίθους ἔνιοι τῶν τὰ γεωργικὰ γραψάντων ἀξιοῦσιν ἐν οἴκοις κατορύττεσθαι πρὸς ἄρκτον ἐστραμμένοις, ὡς τῆς μὲν ψύξεως φυλαττούσης αὐτῶν τὴν ποιότητα, τῆς δὲ θερμότητος μεταβαλλούσης. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται τοῦτο πολλαχόθι γιγνόμενον, αὐτῇ τῇ πείρᾳ βασαισθέν. ὀξύνονται γὰρ ἔνιοι τῶν οἴνων ἐτοιμῶς, ὅταν ἐν μεσημβρινοῖς καὶ προσηλίοις χωρίοις ἀποκέωνται, καὶ μοι δοκῇ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν εἰρημένων λύσεως ἐντεῦθεν ποιήσασθαι. τὸ γὰρ μήτε πάντας ὀξύνεσθαι θερμοινομένους, ἀλλ' ὅσοι ψυχρότεροι κατ' ἀρχὰς εὐθὺς εἰσὶ, μήτε τῶν παλαιωθέντων τινὲ συμπίπτειν τοῦτο, τὴν ἐπὶ τάληθές ὁδὸν ἡμῖν εὐρήσει.

Κεφ. ιδ'. Ζητήσῃ γὰρ ὁ λόγος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ὑπὸ τῆς ἔξωθεν θερμότητος ὁ φύσει ψυχρὸς καὶ ἀσθενὴς οἶνος ἐλέγχεται, καίτοι τοῦτό γε αὐτὸ τὸ ῥῆμα τὸ ἐξελέγχεται ῥηθὲν ἀπάσας τὰς εἰρημένας ἀπορίας ἐπιλύεται. παραπλήσιον γάρ τι συμβαίνει τοῖς οἴνοις, ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ ὕδατα-δέστεροι τυγχάνουσιν ὄντες, οἷόν τι καὶ ταῖς μικραῖς καὶ ἀσθενέσι φλοξί. καὶ γὰρ καὶ ταύτας ἐν ἡλίῳ καταθείς ἰσχυρῶς

quidam, qui de rustica scripsere, dolia in aedibus ad aquilonem expositis defodienda censent, tanquam frigus scilicet qualitatem eorum servet, mutet autem caliditas. Sane verum et id saepenumero ipsa experientia comprobatum constat, acescunt enim vina quaedam prompte, ubi in meridianis et soli expositis locis reposita fuerint. Videorquē dictorum hinc jam orsus solutionem. Etenim quod non omnia caliditate acescant, sed quae initio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inveniet.

Cap. XIV. Quippe causam sermo scrutabitur, propter quam vinum natura frigidum atque invalidum ab extrinseco arguatur calore. Quamquam per verbum arguatur jam dictum omnes prius dictae ambiguitates dissolvantur. Per simile enim quid vinis accidit, quae natura frigidiora aquosioraque sunt, quale flammis exiguis et imbecillis, quippe si eas ad solem fervidum exponas aut

Ed. Chart. XIII. [99. 100.]

Ed. Baf. II. (48.)

τελέως ἀμυδρὰς ὄψει γιγνομένας, ἥ καὶ παντάπασιν ἀποσβε-
νυμένας. [100] οὕτω δὲ καὶ λύχρον καϊόμενον, εἴ που ἄλλη
φλογὶ σφοδρᾷ καὶ μεγάλῃ παραθείης, εἴτ' ἐν ἡλίῳ καταθείης
ἰσχυρῶ, μαραινόμενόν τε καὶ διαφοροῦμένον αὐτίκα θεάσῃ.
καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ ὑπὲρ τοῖς ἰσχυρῶς ἀσθενῇ καὶ μικρὰν φλόγα,
θᾶττον ἀποσβέσεις αὐτήν ἢ αὐξήσεις. οὔτε γὰρ κίνησιν οὔτε
θερμασίαν ἰσχυρὰν ἀσθενὴς ὑπομένει φύσις, ἀλλὰ διαφορεῖται
πρὸς αὐτῆς μᾶλλον ἢ αὐξάνεται, ἐπεὶ τοι καὶ ἐπιτήδεις ἐν πολ-
λοῖς χωρίοις κινουσί τε καὶ μεταφέρουσι τοὺς οἶνους, ὥσπερ
οὖν καὶ ἡλιουσί γε καὶ θερμαίνουσιν, ὡς ἐνίοις αὐτῶν ἀηδεῖς
γίγνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ καπνοῦ διεχόμενους ποιότητα. καὶ
παρ' ἡμῖν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν, ἐπὶ τοὺς κειράμους τῶν οἰκιῶν
οἶαν ἤκη θέρου; ὥρα, λαγήνοις ἐγχεόμενοι σχεδὸν ἅπαντες
ἐπιτίθενται, καὶ μετὰ ταῦτα καθαιροῦντες ἐν ὑπερώοις εἰκή-
μασιν, ὧν ἐν τοῖς κατωγέοις μέλλει κανθῆσθαι φλόξ πολλή
κατατίθενται καὶ ὅλως πρὸς μεσημβρίαν τε καὶ πρὸς ἥλιον
αἰὲ στρέφουσι τὰς ἀποθήκας, οἷς μέλλει θᾶττον αὐτοὺς ἐκ-
πέψαι τε καὶ ποτίμους ἐργάσασθαι. ὁ γὰρ ἐν χρόνῳ πολλῷ

prorsus obscurari aut denique etiam extinguī conspicies.
Sic quoque si ardentem lucernam aut juxta flammam ve-
hementem magnamque deponas, aut ad solem fervidum
exponas, marcescere utique ac dissipari protinus videbis;
quin etiam si validius ventilaveris infirmam parvamque
flammam, citius eam extinxeris quam inauxeris, natura
enim infirma validum neque motum neque calorem susli-
net, verum ab iis dissipatur potius quam augetur. Quam-
quam ex industria multis in locis vina et commovēnt et
transportant, sicuti sane et in solem efferunt atque exca-
lesfaciunt, ut etiam quaedam insuavia fiant fumi contra-
hēntia qualitatē. Apud nos sane in Asia in tecta aedium
aestate omne prope in lagenas transfusum imponunt, postea
in aedita cubacula, sub quibus inferne multa flamma luceat,
transportant. In summa autem ad meridiem solemque
cellas obvertunt, in quibus et citius ea matureſcant et
potui idonea evadant; nam quod multo tempore aliis, hoc

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

τοῖς ἄλλοις, τοῦτο τοῖς οὕτω θερμανθεῖσιν ἐν ἐλαχίστῳ περι-
γίγνεται. τῶν δὲ τὰ γεωργικὰ συγγραψάντων οὐδὲν θαυμα-
στόν ἐνίοις ὑπὸ τῆς κατὰ τὰ σφέτερα χωρία πείρας ὑπὲρ
ἀπάντων οἶνων ἀποφηνᾶσθαι προπετέστερον. ἀλλ' οἳ γε περὶ
Θεόφραστον καὶ Ἀριστοτέλην τὴν τ' ἐμπειρίαν ἐπὶ πλείον
ἐκτείναντες καὶ διὰ τὴν ἐν φυσιολογίᾳ γυμνασίαν ἀκριβέστερον
ἅπαντα διαρθρώσαντες, ἄλλα τε τοιαῦτα πολλὰ καὶ περὶ τῶν
αἰνῶν ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ὡς ὁμοίαν τι τοῖς ἡμῶν αὐτῶν πάσχειν
σώμασιν. ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ ταῦτα θεώμεθα, παρὰ τό πως ἔχειν
ἀσθενείας ἢ ῥώμης. ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὀνινάμενα καὶ βλαπτό-
μενα· καὶ γὰρ καὶ γυμνάσια σφοδρὰ καὶ ἥλιος ἰσχυρότερα μὲν
ἐργάζεται τὰ θερμὰ καὶ ῥωμαλέα σώματα, καταβάλλει δὲ καὶ
διαφορεῖ καὶ καταψύχει τὰ μὴ τοιαῦτα, καὶ τῶν οἶνων τοὺς
μὲν θερμούς φύσει καὶ κίνησις ῥηπίζουσα καὶ ἥλιος ἐκθερμαί-
νων καὶ φλόγες πλησίον καιόμεναι πεπαίνουσι θάττον. ὅσοι
δὲ ψυχρότεροί τέ εἰσι καὶ ὑδατωδέστεροι, τοὺτους ἐξελέγχει τε
τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ θάττον ἀναγκάζει πάσχειν, ἃ μικρὸν

iis, quae sic excalescunt, brevissimo advenit. Porro
nihil mirum est eos, qui de colendis agris scripserunt ob
eam, quam de sua regione habebant, experientiam auda-
cius atque inconsiderantius de vinis omnibus definivisse.
At Theophrastus atque Aristoteles experientiam etiam ul-
teriore nacti et in perscrutandis naturae rationibus exer-
citatiores ac diligentius omnia distinguentes, cum multa
hujusmodi, tum vero de vinis nos docuerunt, quod simile
illis atque corporibus nostris accidat. An non enim et
ipsa quoque, prout aut robusta sunt aut imbecilla, ab iis-
dem tum juvari tum laedi conspiciunt? Etenim ut exer-
citia valida et sol calida atque robusta corpora etiam va-
lidiora efficiunt, prosterunt autem et digerunt refrige-
rantque quae non sunt ejusmodi, sic vina natura calida
motus velut ventilans, sol excalescens, flammaeque juxta
ardentes celerius concoquunt. Quae vero frigidiora sunt
et dilutiora, eorum arguunt omnia id genus imbecillita-
tem celeriusque perpeti cogunt quae alioqui post passura

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

ὑστερον ἐμέλλε πείσασθαι. φυλάττεται μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς οἰκείας φύσεως οἰκείῳ θερμῷ, διαφθείρεται δὲ πρὸς τῆς ἑξωθεν ἀμετρίας, ἥτοι θερμότητος ὀθνεῖα ἢ ψύξεως πλεονεξία. καὶ τὸ μὲν ἀποτελούμενον ὑπ' ἀμφοῖν ἐν, ὁ δὲ τρόπος αὐτοῦ τῆς γενέσεως οὐχ εἷς. ὅθεν οὐδ' ὁμοίως ἅπασι τοῖς ἰδιώταις εὐφώρατος ὁ τρόπος ὅδε τῆς διαφορᾶς. ἐπειδὴ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ νικηθῇ τὸ καθ' ἕκαστον τῶν ὄντων θερμῶν, εὐδηλὸν ἔστι καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν. ἐπειδὴ δ' ὑπὸ τοῦ σφοδροτέρου θερμοῦ περιστάντος ἑξωθεν διαφορηθῇ, λανθάνει τοὺς ἀγνυμᾶστους περὶ φύσιν, οὐκ εἰδόρας ὡς τὸ μὲν σύμμετρον θερμὸν ἅπασιν ὠφέλιμον ὑπάρχει, τὸ δ' ἄμετρον οὐχ ἥτιον τοῦ ψυχροῦ βλαβερόν.

Κε φ. μ'. Ἀλλὰ καθόλου μὲν τοῦτο γινώσκειν καλόν, ὡς ἡ ἐν τοῖς χυμοῖς ὀξύτης ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, μὴ κρατεῖσθαι δὲ τελέως, μάλιστα εἰσὶ γίγνεσθαι. τεκμήραιτο δ' ἂν τις οὐχ ἥκιστα καὶ ταῖς ὀξυρεγμίαις, ὡς αὐταὶ γε ταῖς μὲν μὴδ' ὅλως ἐν τῇ γαστρὶ μεταβαλλομέναις τροφαῖς οὐχ ἔπονται, καθάπερ οὐδὲ ταῖς ἀκριβῶς πε-

essent. Quippe quum ita comparatum sit, ut res quaelibet in propria servetur natura calore proprio, corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nempe caloris alieni aut frigoris abundantia. Atque quod ab utroque efficitur unum est, non tamen unus generationis modus, quare non aequae idiotis omnibus facilis cognitu est haec corruptionis ratio. Etenim ubi quid rerum calidarum a frigore devictum est, ne vulgo quidem ignotum est. At ubi a circumfistente foris calore validiore digestum ac dissipatum est, eos sane qui circa naturam exercitati non sunt, latet, ignorantes caliditatem moderatam omnibus esse utilem, immoderatam vero non minus frigiditate noxiam.

Cap. XV Caeterum in genere hoc nosse pulchrum est, quod aciditas in saporibus nasci potissimum videtur, dum a calido quidem mutatur, ut tamen non superet, id quod ex acidis ructibus vel maxime conjicias. Nam haudquaquam, ubi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, provenire solent, quemadmodum nec ubi optime

Ed. Chart. XIII. [100. 101.]

Ed. Bas. II. (48. 49.)

φθείσαις, μόναις δὲ ταῖς ἡμιπέπτοις, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι.
καλῶ δ' ἡμιπέπτους ὄσαι δεξάμεναι τὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γασ-
τρὶ θερμότητος ἀλλοίωσιν οὐκέτι εἰς τέλος ὑπ' αὐτῆς ἐκρα-
τήθησαν. [101] οὕτως δὲ καὶ γάλα καὶ πτισάνης χυλὸς καὶ
τᾶλλα πάντα τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν θερυνὴν ὥραν ὀξύνονται
θᾶττον ἢ ἐν χειμῶνι καὶ δεῖται ψυχρῶν οἰκημάτων, ἐν οἷς
ἀποκίσεται πρὸς τὸ διαμεῖναι μέχοι πλείονος. ἔξ ὧν ἀπάν-
των δῆλον ὡς ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ,
μηδέπω μέντοι κικρατῆσθαι τελέως ἢ γένεσις ἐστὶ τῆς
ὀξείας ποιότητος. διὰ τοῦτο καὶ τῶν καρπῶν τοῖς πλείστοις
ὑπάρχει, πρὶν πεπαισθῆναι. καὶ πῶς ἔοικεν καὶ τοῦθ' ὁμο-
λογεῖν τοῖς ἔξ ἀρχῆς εἰρημένοις περὶ τῶν ὀξέων χυμῶν. εἰπερ
γὰρ ὁμοῖόν τι πεπόνθασι ταῖς βορείαις καταστάσεσιν, ὡς
λεπτομερεῖς ὑπάρχουν ἅμα καὶ ψυχροῦς, προδήλον ὡς ἡ γένεσις
αὐτῶν οὐκ ἔγενε θερμότητος, ὥσπερ οὐδὲ τῷ αἵρι. καὶ διὰ
τοῦτο τελέως ἡμᾶς καταψύχοντα καὶ νεκροῦν(49)τα, καθάπερ
κώρειόν τε καὶ μηκώνειον, ὑοσκύαμος καὶ μανδραγόρα, ἥμιστά

concocti, sed tantum ubi semicocti, ut ita dixerim, fuerint.
Voco autem semicoctos, qui a ventriculi calore alteratio-
nem perpeffi, non etiam perfecte ab eo superati fuerint.
Sic lao, ptisanae succus et quaecunque ejus sunt generis,
tempore aestivo citius acescunt quam hieme; postulantque
aedes frigidas, ut in iis repolita plusculo tempore perdu-
rent. Ex quibus omnibus patet, quod a calore mutante
quidem, non tamen prorsum vincente aciditatis generetur
qualitas, atque ob id plerisque inest fructibus priusquam
maturuerint, idque etiam iis quae ab initio de saporibus
acidis diximus consentaneum videtur. Etenim si simile
quid illis usu venit, quod borealibus constitutionibus acci-
dit, ut tenuium partium sint, simulque frigidi nasci eos
haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aë-
rem. Proinde quoque quae summe nos refrigerant ac
interimunt, veluti cicuta, papaveris succus, hyoscyamus,
mandragora, minime omnium acida sunt, quippe licet fri-
gidi sint sapores acidi omnes, haud tamen eo usque refri-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἐστὶν οἷα. ψυχροὶ μὲν ἅπαντες οἱ ὀξεῖς χυμοί, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ψύχουσιν ὥς ἀναιρεῖν. οὐδὲ γὰρ ἂν οὐδὲ λεπτομερεῖς ὑπῆρχον, εἰ ἦσαν ἄκρως ψυχροὶ, ὥστ' οὐ μόνον ὅτι ψυχρὸς ὁ ὀξύς χυμός, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅσα ψυχρὸς ἤδη πέφανται. βασανίζει δ' αὐτὸν ὁποῖός τις ἐστὶν τὴν φύσιν ἐπὶ ὀξυλαπάθου καὶ ὀξαλίδος, ἣν δὴ καὶ ὀξύδα προσαγορεύουσιν. ἔστι δ' αὕτη λάχανον ἄγριον, ἐν τούτοις γὰρ ἐφάνη μοι μάλιστα πῶς; εἰλικρινὴς καὶ μόνος, οὐδεμιᾶς μετέχων στρυγνότητος, ὥσπερ οἱ τῶν δένδρων καρποί. φανερώς γὰρ οὗτοι μετὰ στρυγνότητος τινος ἐπίμικτον ἔχουσι τὴν ὀξύτητα, καθάπερ μετὰ δοιμύτητος τὸ ὄξος. τὸ μὲν οὖν ἰδίως ὀνομαζόμενον ἐν τοῖς χυμοῖς ὀξύ μόνῃς τῆς γλώττης ἐστὶν αἰσθητόν, ὥσπερ καὶ τὸ δοιμύ. τὸ δὲ κοινὸν ἀμφοῖν, τὸ δακνωδές, ἥδη καὶ τῇ ἀγῆς. ἐκατέρων δ' ἐστὶν ἡ γλώττα διγνωστική. τῶν μὲν γὰρ κοιτῶν, ὥς καὶ ἄλλο τι τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, τῶν δ' ἰδίων, ὥς γένσεως ὄργανον. καὶ μοι δοκεῖ τοῦτ' αὐτῇ τὸ ἐξαίρετον ὑπάρχειν κατὰ τὴν οἰκειότητά τε καὶ τὴν ἀλλοτριότητα τῶν ὄλων οὐσιῶν. εἴρηται γὰρ ἥδη καὶ δέδεικται πολ-

gerant ut interficiant, non enim tenuis forent essentiae, si extreme essent frigidi. Itaque non modo jam quod frigidus sit sapor acidus, sed et quatenus jam apparuit. Exploranda porro ejus natura est in oxylapatho et oxalide, quam etiam oxyda nuncupant, est autem haec olus silvestre, in illis enim maxime mihi sincerus est visus ac simplex, nullius particeps acerbitalis, ut solent arborum fructus; perspicuo enim hi cum acerbitate quadam admixtam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaque quod proprie in saporibus appellatur acidum, a sola lingua percipi potest, sicut et acre, caeterum quod utrique commune est, nempe mordacitas, etiam a tactu sentitur. Utraque vero lingua agnoscere est; nam quae communia sunt, sicut et reliqua corpora sensilia, quae vero propria, tanquam gustus organum percipit. Idque mihi videtur illi eximium ac peculiare esse juxta totarum substantiarum tum proprietatem tum alienitatem. Dictum autem de-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Basf. II. (49.)

λάκις, οὐδὲν δ' ἦτιον εἰρήσεται καὶ αὐθις οἷόν τι τὸ καθ' ὅλας τὰς οὐσίας ἐνεργεῖν ἢ πάσχειν ἐστίν. ἔοικα δὲ καὶ νῦν αὐτοῦ μνημονεῦσαι εἰς ὅσον ἀρκεῖ τοῖς παροῦσιν, ἐνθένδε ποθὲν ἀρξάμενος. ἐκ τῶν δ' στοιχείων αἱ γενέσεις ὅπασι τοῖς κατὰ μέρος σώμασιν ὑπάρχουσιν, ἄνισοί τε καὶ διαφέρουσαι ταῖς μίξεσιν, ἓν μὲν γὰρ πυρὸς ἔχει πλεόν ἢ τῶν ἄλλων στοιχείων, ἓν μὲν ὕδατος, ἄλλα δ' εἰ οὕτως ἔτυχε γῆς, ἓν μὲν αἰέρος. ἐξ οὖν τῆς τοιαύτης ἀνισότητος αἱ τῶν κατὰ μέρος σωμάτων ιδιότητες ἀπετελέσθησαν. ἐκ μὲν τῶν στοιχείων αὐτῶν αἱ τῶν φυτῶν, ἐκ τούτων δὲ αἱ τῶν ζώων, ὥς ἐν τοῖς περὶ στοιχείων δίδικται λόγοις. μεταβάλλει δὲ τὰ μὲν εὐθύς εἰς ἄλληλα, τὰ δὲ διὰ μέσων ἐτέρων, οἷον ἀντίκα ἡ γῆ μὲν εἰς πυρὸς καὶ κριθὰς καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα. τοιούτων δ' αὖ πάλιν ἕκαστον εἰς ἀνθρώπου σάρκα, οὐ μὴν αὐτῇ γὰρ τῇ γῇ σαρκὶ γίνεσθαι δυνατόν, ὑπερβάσῃ τὴν ἐν τῷ μέσῳ μεταβολήν. καὶ μέντοι καὶ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων ἓν μὲν ἐτοίμην τε καὶ διὰ ταχέων, ἓν μὲν καὶ χαλεπὴν καὶ χρό-

monstratumque saepe numero est, nec secius alias quoque repetam, quid sit secundum totas substantias agere aut pati, imo vero et hactenus ejus nunc meminero, quod in rem praesentem satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor elementis particulatim corporibus omnibus conflant generationes impares mixtura ac diversae. Siquidem quaedam ignis quam aliorum elementorum in se plus continent, quaedam aquae, sicut alia, si fors ita tulit, terrae, nonnulla aëris. Et ejusmodi itaque imparitate proprietates corporum particularium sunt perfectae, ex elementis quidem plantarum, ex his autem animalium, sicut in libris de elementis demonstratum est. Porro transeunt quaedam quidem protinus in sese mutuo nonnulla vero mediantibus aliis, velut terra in triticum, hordeum et alia id genus, rursus horum unumquodque in carnem humanam, quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, eam videlicet quae in medio est mutationem transiliendo. At tamen eorum, quae in sese mutuo transeunt, quaedam promptam celeremque, quaedam diuturnam alterationem

Ed. Chart. XIII. [101. 102.]

Ed. Bas. II. (49.)

νιον ἔχει τὴν ἀλλοίωσιν. ὅσα μὲν ἐστὶν ἐγγὺς ταῖς ὁμοιότησι, ταχεῖαν ἔχει, ὅσα δὲ πορϋώτερω, βραδυτέραν. ἐχρῆν οὖν, οἷμαι, γενέσθαι τι τοῖς ζώοις ὑπὸ τῆς φύσεως ὄργανον ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος τῶν οὐσιῶν διακριτικόν, ὃ διαγιγνώσκον τὰς φύσεις τὸ μὲν οἰκεῖον μίρήσεται, τὸ δ' ἀλλότριον φεύξεται. τοῦτ' οὖν ἐστὶν ἡ γλῶττις, τῷ περιττῷ τῆς αἰσθήσεως. οὐ ψυχρῶν μόνον, ἢ θερμῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκείων τε καὶ οὐκ οἰκείων ἔχον διάγνωσιν. [102] εἰς τοῦτ' ἂν μόνον τὸ μόριον ἐξ ἐμφύονται νεῦρα. τῶν δ' ἄλλων ἕκαστον ἢ ἐνὸς ἢ δυοῖν μετέληφεν, οὐδ' οὖν οἷδε τούτων αὐτῶν οὕτω μεγάλων. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν μᾶλλον ἐστὶν οἰκεῖα τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν φύσει, τὰ δ' ἥττον, καὶ τὰ μὲν ἐν τῇδε τῇ συζυγίᾳ τῆς κράσεως, τὰ δ' ἐν τῇδε, πλέονες ἐξ ἀνάγκης αἰ γευσταὶ ποιότητες ἀπετελέσθησαν. ἀλλὰ τῶν μὲν τρεφόντων ἀπάντων κοινὸν τὸ γλυκύ· πᾶν γὰρ τὸ τρέφον ἢ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐστὶν γλυκύ· τῶν δὲ μὴ τρεφόντων κοινὸν μὲν τὸ κατ' ἀπόφασιν τοῦ γλυκέος ἢ στειρητικῶς ὀνομαζόμενον,

obtinēt, at quae similitudinibus propinqua sunt celerem, quae vero remotiora tardiorē. Oportebat itaque meo quidem iudicio innasce animantibus organum, quod naturae similitudines ac dissimilitudines discernendi potestate polleret, quod agnoscens rerum naturas familiaria quidem eligeret, aliena vero refugeret. Ejusmodi ergo lingua est, quae exuberanti sensu non calida modo frigidaque, humida atque sicca, sed etiam, quae familiaria quaeque non familiaria sunt agnoscit. In hanc enim duntaxat particulam sex inferuntur nervi, quum aliae omnes aut unius tantum aut duorum sint participēs, nec ita magnorum tamen. Porro quum quaedam naturae nostrae magis sint familiaria, quaedam minus, ac partim in hac temperamenti conjugatione, partim in illa, necessario plures gustus qualitates extiterunt. Caeterum omnium quae nutriunt communis dulcedo est; nam quicquid nutrit, aut plus aut minus est dulce. His vero quae non nutriunt commune est id quod per negationem dulcis aut privationem sic dici-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bâf. II. (49.)

οἶον οὐ γλυκὴ καὶ ἀλυκόν. αἱ κατὰ μέρος δὲ πλείους αἱ διαφοραὶ κατὰ λόγον ἐγέγοντο, τὸ τῷ μὲν οἰκείον ἐκάστω τῶν ὄντων ἐν ὑπάρχειν, οἷ καὶ μία φύσις ἢ ἴδιος αὐτοῦ, τὰ δ' ἀλλότρια πάμπολλα, τὰ μὲν μᾶλλον ἀποκεχωρισμένα τῆς οὐσίας αὐτοῦ, τὰ δὲ ἥτον. ὅσα μὲν οὖν ἐστὶν ἀκριβῶς ὀξεία καὶ στρυφνὰ καὶ πικρὰ καὶ ἀπλῶς ἡντινοῦν ἄλλην ἔχοντα ποιότητα παρὰ τὴν γλυκεῖαν, ἄτροφα πάντ' ἐστὶν, ὥσπερ ὅσα γλυκέα μόνον, τροφίμα πάντα, τῶν δ' ἐπιμίκτων ταῖς ποιότησιν ὅσα μὲν ἅμα γλυκέα τέ ἐστι καὶ στρυφνὰ, παχυμερέστερα ταῖς οὐσίαις ἐστὶ καὶ ψυχρὰ ταῖς κράσεσιν, ὥσπερ καὶ μικρὸν ἐμπροσθεν ἐδείκνυμεν· ὅσα δ' ὀξεία τε ἅμα καὶ γλυκέα, λεπτομερέστερα μὲν ἢ τὰ στρυφνὰ, ψύχει δ' αὖ καὶ αὐτά. καὶ δὴ καὶ τὰ μὲν πικρὰ θερμὰ, τὰ δὲ δοιμέα καὶ τούτων ἔτι θερμότερα. τρέφει δ' οὖν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα μετὰ γλυκύτητος. αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ τῶν εἰρημένων οὐδὲν ἱκανὸν τρέφειν ἐστίν. ἐπίμικτα δὲ γίγνεται κατὰ τρόπον διττὸν, ἢ ἀνομοιομερῆ ταῖς οὐσίαις ὑπάρχοντα καὶ διαφερούσας κατὰ τὰ μόρια ποιότητος

tur, velut non dulces et indulces. Particulares autem differentiae complures merito evaserunt, quia id, quod cuique rerum familiare est, unum est, nempe quia et natura ejus familiaris una, aliena vero plurima, partim plus partim minus a substantia ejus dissidentia. Quae itaque summe acida sunt, acerba, aut amara, aut simpliciter aliam quamvis qualitatem praeter dulcem sortita sunt, ea omnia nutrire nequeunt, sicut quae solum dulcia sunt omnia nutriunt. Inter ea autem, quae mixta sunt, quotquot dulcia simul et acerba sunt, et crassioris sunt essentiae et temperiei frigidae, velut paulo ante ostendimus. Quotquot vero acida simul ac dulcia tenuiora quidem sunt quam acerba, sed et ipsa tamen refrigerant. Quin etiam amara quidem calida sunt, sed acria his etiam calidiora. Nutriunt ergo haec omnia, si junctam habeant dulcedinem, caeterum per se dictorum nullum ut nutriat satis est. Porro duplici ratione mixta esse assolent, nempe ut dissimiliaria sint et diversas habeant qualitates in diversis partibus; aut simpli-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἔχοντα, ἣ ἀπλᾶ μὲν ὄντα καὶ ὁμοιομερῇ, κατὰ δὲ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν πολλῶν διαφερόντων γιγνόμενα μεταβολήν. οὕτε γὰρ τὸ μέλι ἐξαίφνης γίνεται πικρὸν, ἀλλ' εἰδ' ἐψόμενον ἐπὶ πλέον· εἴτε παλαιούμενον, εἰς πικρότητα μεταβάλλει κατὰ βραχὺ πάσchon τὸ τοιοῦτο. οὐδ' ὅσοι τῶν καρπῶν ἀποτελοῦνται γλυκεῖς, ὥσπερ ἐνιοι τῶν σικύων τε καὶ μηλοπεπόνων, οὐδ' αὐτοὶ τὴν ἑξ' ἀρχῆς ἀθρόως ἀποβάλλουσι ποιότητα. κατὰ βραχὺ γὰρ ἅπασιν τοῖς φύσεως ἁλλοιουμένοις αἱ μετβολαὶ συμπίπτουσι, καὶ μάλισθ' ὅταν εἰς πολλὴν διαφερούσας, ἣ καὶ παντάπασιν ἐναντίας ποιότητας, ἣ ἁλλοιώσεις τε καὶ μετástασις αὐτῶν ἀποτελῇται. ὥσπερ οὖν τὸ μὲν ἀκριβῶς γλυκὺ τρώξιμόν ἐστιν, τὸ δ' εἰλικρινῶς πικρὸν ἄτροφον, οὕτως τὸ μεταξὺ τρέφει μὲν, ἀλλ' ἤττον τοῦ γλυκέος. ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἔχει ποιότητας. ἄτροφοι γάρ εἰσι πλὴν τῆς γλυκείας ἅπασαι. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πολλὸν μᾶλλον ἄτροφά τε καὶ ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, ἄμφω γὰρ καὶ ταῦτα ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν καὶ ἄτροφα, καθάπερ ὁ ἀῆρ καὶ τὸ πῦρ· ὥστε καὶ κατὰ

cia et similia, sed quae in mutua eorum quae multum dissident alteratione consistant. Neque enim mel exemplo sit amarum, sed aut multa coctione aut vetustate amaritudinem induit, nec id tamen illi nisi pedetentim accidit. Neque quotquot ex fructibus dulces ex amaris evadunt, sicut quidam cucumeres et melopepones, et ipsi repente semelque ab initio qualitatem abjiciunt; nam iis omnibus, quae a natura mutantur sensim fiunt mutationes, potissimum ubi in multum dissidentes, aut plane contrarias qualitates alteratio transitasque perficitur. Sicut ergo quod est summe dulce aptum esui est, quod vero sincere amarum esui ineptum, sic quae in medio sunt eorum nutriunt quidem etiam, verum minus quam dulce. Eadem ratio est in aliis qualitatibus, nam nutrire praeter dulcem nullae omnino possunt. At elementa multo sane etiam minus nutriunt, nullamque gustui qualitatem offerunt, proinde et terra et aqua, sunt enim ambo gustui insipida, minime nutrire idonea sunt, sicut nec aër nec ignis. Ita

Ed. Chart. XIII. [102. 103.]

Ed. Basf. II. (49.)

τῶν ποιοτήτων ἐπιμιξίαν ἐκλύεται πολλάκις ἢ τῶν γλυκίων ποιοτήτος, ὑδατώδους μὲν οὐσίας ἐπικρατούσης ἐν τοῖς τῶν ἐπιγείων σχεδὸν ἀπάντων καρποῖς. καὶ γὰρ πυροὶ καὶ χοιθαὶ καὶ κύαμοι καὶ ἐρέβινθοι καὶ τᾶλλα ὅσα τοιαῦτα, διὰ ὑγρότητα κατ' ἀρχὰς ἐγγὺς ἀποίων ὄντα τὴν γεῦσιν, ἐν τῷ χρότῳ πεπαινώμενά τε καὶ ξηραίνόμενα γίνεται γλυκύτερα, γεώδους δὲ καὶ ξηρᾶς ἐν ἀχύροις καὶ χρότῳ καὶ ἀγρώσκει καὶ καλύμοις ξηροῖς καὶ ξύλοις, ὧν ἓνα πρὶν ἀποξηρανθῆναι γλυκέα τε ἡμῖν ἐστι καὶ τροφήν τῷ σώματι δίδωσιν ἐνίοτε, οἷον ὃ τε τοῦ φοίνικος ἐγκέφαλος, οὕτω γὰρ ὀνομάζουσι τὸ ἀνώτατον μῦριον αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀγρώσκειός τε καὶ τῶν καλάμων αἱ μαλακαὶ ῥίζαι, καὶ μάλιστα τῶν κατ' Αἴγυπτον, ἥδη δὲ καὶ τῶν πλείστων δένδρων αἱ βλάσται. ὁμοιότητι μὲν γὰρ αἰετῇ πρὸς τὸ τρεφόμενον γλυκὺ φαίνεται το τρέφον, ἀνομοιότητι δ' οὐ γλυκὺ. [103] πολλῶν δ' οὐσῶν ἀνομοιοτήτων πολλὰς ἀναγκαῖον ἐν τῷδε καὶ τὰς μὴ γλυκείας γίγνεσθαι ποιοτήτας, ἃς ἐρμηνεύσαι μὲν ἀμήχανον, ἀναμνησάσθαι δ' ἐγχωρεῖ, πάντων ἀνθρώπων ἀκριβῶς εἰδόντων, ἑτέραν μὲν τὴν ἐκ τῶν στρυφ-

que pro horum admixtione dulcium saepe qualitas exolvitur, aquea fere essentia in terrestrium plantarum prope omnium fructibus superante, nam triticum, hordeum, fabae, cicer et quae ejus sunt generis, quum propter humiditatem principio qualitatum prope expertia sint, temporis successu maturata ac siccata dulciora evadunt, terrestri vero et sicca in paleis, foeno, gramine et arundinibus siccis et lignis. Quorum tamen quaedam priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutrimentumque interdum corpori exhibent, velut palmae cerebrum; sic enim nominant summam ejus particulam et gramen et molles malvarum radices, maxime quae in Aegypto proveniunt, ad haec plerarumque arborum germina. Siquidem quod nutrit a similitudine, quae illi est ad id quod nutritur, dulce apparet, dissimilitudine vero non dulce. Porro multae quum sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse non dulces, quas verbis quidem afferri est impossibile, attamen memoriam earum movere suggerereque quodam-

Ed. Chart. XIII. [103.]

Ed. Baf. II. (49. 50.)

νῶν αἰσθησίν τε καὶ διάθεσιν ἐν τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἐτέραν δὲ τὴν ἐκ τῶν ὀξέων, καὶ ἄλλην μὲν τὴν ἐκ τῶν ἀλμυρῶν, ἄλλην δὲ τὴν ἐκ τῶν πικρῶν.

Κεφ. ια'. Ὡσπερ οὖν ὅσα τῶν ἐδισμάτων ὁμοιότατα ταῖς τῶν τρεφομένων ὑπάρχει φύσειν, γλυκύτητά τ' ἐμφαίνεται καὶ σκευασίας οὐδεμιᾶς προσδεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν (50) τρόπον ὅσα ποδῶν τε τὴν κρᾶσιν ἐστὶν τὰ μὲν ἡδυσμάτων, τὰ δὲ καὶ συναμφοτέρων προσδεῖται, καὶ οὐδὲν γε θαυμαστὸν αὐτῶν τῶν ἡδυσμάτων μηδὲν ἐδωδιμον ὑπάρχον εἰς ἡδονὴν συντελεῖν τῷ δι' ἑαυτοῦ σκευασθέντι. δυοῖν γὰρ ἀμέτροις συνελθόντοιν ἐγχωρεῖ τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν σύμμετρον ἀποτελεσθῆναι καὶ διὰ τοῦτο γλυκὺ φανῆναι, τῶν ἀμέτρων οὐκ ὄντων τοιούτων. ὅταν δὲ δὴ καὶ δι' ἐψήσεως ἢ ὀπτήσεως ἢ ὅλως ὑπὸ θερμοῦ τινος ἡ σκευασία γίνηται τῶν ἐδισμάτων, οὐδὲν οὐτ' ἀπορον οὔτ' ἄλογον ἂν πρότερον οὐκ ἦν ἡδέα γενέσθαι νῦν ἡδιστα. φαίνεται γὰρ ἡ τοῦ θερμοῦ φύσις οἷς ἂν ὁμιλήσῃ ταχέως ἀλλοιοῦν αὐτὰ καὶ μεταβάλλειν

modo licet, quum omnes homines certissime norint alium fieri in lingua sensum atque affectum ab acerbis, alium ab acidis et alium a salis aliumque ab amaris.

Cap. XVI. Itaque quemadmodum edulia, quaecunque nutriendorum naturae simillima sunt, ea et dulcedinem summam prae se ferunt, nec ullam praeparationem postulant, sic quae temperiem nacta sunt remotiorem alia condimentis, alia coctione, alia utroque indigent. Nec vero mirum est, quum condimentorum nullum edendo sit, ad suavitatem tamen iis conferre quae per ipsa praeparantur, quippe quum fieri possit ut immoderatis duobus coeuntibus, id quod ex ambobus mixtum sit commoderatum evadat, ac proinde quoque dulce appareat, quum immoderata minime sint talia. Postea vero quam et per elixationem et per assationem et omnino per calidum quiddam praeparatio fit ciborum, nihil etiam absurdum est aut ambiguum, quae prius non erant suavia tunc fieri suavissima. Apparet enim calidi natura quibus admota fuerit ex

GALENUS TOM. XI.

V v

Ed. Chart. XIII. [103.]

Ed. Baf. II. (50.)

εἰς ἕτερον εἶδος, ὥστ' οὐκέτι οὐδὲ τοῦτ' ἄπορον, εἰ τινὰ μὲν ἡδίων, τινὰ δὲ ἀηδέστερα γίνεται τῷ πυρὶ πλησιάζοντα, καὶ τινὰ μὲν ἐλαχίστω χρόνῳ, τινὰ δ' ἐπὶ πλείστον ἐψηθῆναι χρῆξῃ· τὰ μὲν γὰρ ὁμοιότατα ταῖς κράσεσι τῶν τρεφομένων σωμάτων χωρὶς ἐψήσειώς τε καὶ σκευασίας ἤδη φαίνεται γλυκέα, τὰ δ' ἀνόμοια πάντα μὲν ἀηδῇ, πρὶν σκευασθῆναι. δέεται δὲ τὰ μὲν ὑπέρθερμα τῷ ψυχρῷ κολασθῆναι, τὰ δ' ἱκανῶς ψυχρὰ ταῖς τε τῶν θερμῶν ἐδεσμάτων μίξεσιν καὶ πυρὶ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑγρότητι μὲν ὅσα γεώδη καὶ ξηρὰ, ξηρότητι δὲ τὰ πλέον ἢ προσῆκεν ὕδατῳδῃ τε καὶ ὑγρὰ. τὰς μὲν οὖν ξηρότητας αἱ τῶν ὑγρῶν ἐπιμιξίαι, τὰς δὲ ὑγρότητας αἱ τῶν ξηρῶν καὶ τὸ πῦρ ἐπανορθοῦται. μεγίστη δὲ τοῦ λεγομένου πίστις ἢ κατὰ τὸ στόμα γιγνομένη μεταβολή. τοῖς γοῦν ἐπὶ πλέον ἀσιτήσασιν ἄλυκόν φαίνεται τὸ πτύελον, εἰ δ' ἐπὶ πλείστον, οὐχ ἄλυκόν μόνον, ἀλλ' ἡδὴ καὶ πικρόν. οὕτω δὲ καὶ πᾶν ἐκχολοῦται τὸ σῶμα, καὶ εἴπερ ἦ αἰσθητικὸν ἅπαν ὁμοίως τῇ γλώττῃ, καὶ τῆς ἀλυκότητος

celeriter alterare atque in aliam speciem mutare. Quocirca nec id quoque dubium est, quaedam insuaviora, quaedam vero insuaviora effici igni applicata, tum quaedam tempore minimo, quaedam plurimo coqui debere. Etenim quae nutriendorum corporum temperamentis simillima sunt, ea vel citra coctionem aut praeparationem jam dulcia apparent, quae vero dissimilia sunt omnia insuavia sunt antequam praeparentur. Porro quae nimis quam calida sunt frigido corrigi debent, quae vero multum frigida calidorum mixtura ciborum et igni; ad eundem modum humiditate quae terrea sunt et sicca, siccitate quae plus quam conveniat aquea sunt et humida. Siccitates ergo humidorum admixtio, humiditates vero siccorum mixtura ignisque emendant. Maximam rei dictae fidem affert quae in ore fit mutatio. Nam qui plusculum sustinuerunt jejunium, iis saliva salsa redditur, qui vero plurimum, non salsa modo, sed et amara; sic etiam corpus universum biliosum habitum contrahit, ac si perinde ut lingua sensu

Ed. Chart. XIII. [103. 104.]

Ed. Bas. II. (50.)

ἄν, οἶμαι, τῆς ἐν αὐτῷ ῥαδίως ἡσθάνετο καὶ τῆς πικρότητος, ἔτι τε πρὸς τούτῳ καὶ αὐτῆς τῆς γλυκύτητος, ὑπαρχούσης γε αἰὲν τῷ κατὰ φύσιν αἵματι. νυνὶ δὲ ἐπειδὴν ἦτοι ῥαγέντος ἢ ἀναστομωθέντος ἀγγείου τινὸς ἀθρόον τε καὶ θερμὸν αἷμα κατὰ τῆς γλώττης ἐκχυθῇ, φαίνεται γλυκύτατον, ὅταν, ὡς εἴρηται, κατὰ φύσιν ἔχῃ. ἐπεὶ τό γε νενοσηκὸς πικρὸν ἢ ἄλυκόν ἐστιν, ἢ τινα τοιαύτην ἑτέραν ἐμφαίνει ποιότητα, τὸ μέντοι καθ' ὅλον τοῦ ζώου τὸ σῶμα λανθάνει, καθάπερ αἱ χολαὶ καὶ τὸ φλέγμα. καίτοι τῶν χολῶν ἡ μὲν αἰὲν πικρὰ φαίνεται, καὶ μικρῷ μορίῳ ψάνυση τῆς γλώττης, ἡ μέλαινα δ' ὀξεῖα. καὶ τοῦ φλέγματος καὶ τῇ γλώττῃ πλησιάζοντος τὸ μὲν γλυκὺν, τὸ δὲ ὀξύ, τὸ δὲ ἀλμυρὸν ἐναργῶς ἐφάνη πολλάκις, ἄδηλον ὑπάρχον καὶ τοῦτο καθ' ὅλον τὸ ζῶον.

Κεφ. ιζ'. [104] Οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ διὰ τί τὸ γλυκύτατον ἀπάντων μέλι, τὸν πικρότατον γεννᾷ χυμὸν καὶ διὰ τί μάλιστα τοῖς ἀκμάζουσί τε καὶ φύσει θερμοῖς καὶ πυρέττουσιν. ὡς γὰρ κακίος ἐπὶ πλέον ὁμίλησαν τῷ

polleret, salcedinem quoque quae in ipso est atque amaritudinem perfacile, reor, perciperet, ad haec etiam ipsam dulcedinem quae naturali inest sanguini. At nunc ubi vase quopiam aut rupto aut aperto afflatim calidus sanguis in linguam effunditur dulcissimus apparet, utique si secundum naturam, ut dictum est, habuerit; nam morbidus amarus aut falsus est, aliamve ejus generis qualitatem prae se fert. At qui in toto est corpore nos fugit, non aliter quam aut bilis aut pituita, quamquam et bilis quidem flava vel minima quapiam parte linguam contingens perpetuo amara appareat, atra vero acida. Porro ubi pituita linguam attingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim salsa saepe est manifesto visa, quum et ipsa in toto animali incognita sit.

Cap. XVII. Nihil mirum igitur, neque cur rerum omnium dulcissimum mel succum generet amarissimum, neque cur id maxime aetate florentibus et calidis natura et febrientibus accadat. Nam ut foris, quum plusculum igni

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

πυρὶ πικρὸν ἀποτελεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ὅταν ἀκραιφνεῖ πλησιάζῃ θερμότητι, τὸν χολώδη γεννᾷ χυμόν. ἐν δὲ ταῖς ψυχροτέrais κράσεις ἢ διὰ ἡλικίαν, ἢ διὰ φύσιν σώματος, ἢ διὰ νόσον, εἰς χρηστὸν καὶ σύμμετρον αἷμα μεταβάλλει ὑαδίως. οὐ γὰρ ὑπερθερμαινόμενον οὐδ' ἀλλοιούμενον ἐπὶ πλεόν ἐν τοῖς τοιούτοις σώμασιν, ἀλλ' ὁμοίον τι τῷ μετρίως ἐψηθέντι πάσχον ἔξομοιοῦται τελέως αὐτοῖς καὶ διαφυλάττει τὴν γλυκύτητα. καὶ τί θαυμαστὸν ὑπὸ τῆς σφοδροτέρας ἐν τοῖς ζώοις θερμότητος ἢ πλείονος ἐψήσεως ἐξίστασθαι τῆς ἀρχαίας γλυκύτητος τὸ μέλι, καὶ χωρὶς τούτων ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ θερμότητος ἐν χρόνῳ πλεόνι πικρὸν ἀποτελούμενον; ἐν γὰρ τῷ τάχει τῆς μεταβολῆς ἢ διαφορᾷ μόνον, οὐκ ἐν τῷ πάσχειν ἕτερον πάθος ὑφ' ἑτέρας αἰτίας. καὶ γὰρ τὸ πάθος αὐτὸ καὶ τὸ μεταβάλλον αἷτιον ὄν, τὸ πάθος μὲν ἢ πικρότης, τὸ δ' αἷτιον ἢ ἀμετρία τῆς θερμότητος, ἀμετρίας δὲ τῆς εἰς ἀλλοίωσιν ἀγούσης διττῆς ὑπαρχούσης τῷ γένει, ῥώμης τοῦ πλη-

admovetur amarum efficitur, ad eundem modum et in animalium corporibus, ubi sincerum validumque nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperamentis frigidioribus, sive propter aetatem sive propter naturam corporis sive etiam ob morbum, facile in bonum et moderatum sanguinem convertitur. Quippe quum neque nimirum in iis corporibus aut excalescat aut alteretur, verum ei quod modice coctum fuerit simile quiddam perpetiatur, plane illis assimilatur prorsumque servat dulcedinem. Et quid, obsecro, miri, si a valentiore animalis calore aut longiore coctione veterem mel dulcedinem exuat, quum etiam citra haec per summi ipsius calorem spatio temporis amarum evadat? Nam in mutationis duntaxat celeritate haudquaquam quod aliam perpetiatur passionem ab alia causa differentia consistit, quippe et passio est eadem et causa quae mutat, passio quidem amaror, causa vero caliditas immodica. Porro immodicum quod ad alterationem ducit duplex est, aut enim in admoti consistit

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

σιάζοντος, ἢ μήκους τοῦ χρόνου, τὴν μὲν ἑτέραν ἐξ ἡμῶν τε καὶ τοῦ πυρὸς, τὴν δ' ἑτέραν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὸ μέλι. καὶ διότις ἐν χρόνῳ πλείονι γίγνεται τοῦτο τὴν ἐξ αὐτοῦ, ὅτι καὶ τὸ μεταβάλλον ἀσθενέστερον. ὅπερ οὖν ὑπ' ἐλάττωσος αἰτίας ἐν χρόνῳ πλείονι γίγνεται, τοῦθ' ὑπὸ μείζονος ἐν ἐλάττωσι γίγνεσθαι τί θαυμαστόν; ἀλλ' οὐ τό γε γάλα, καίτοι γλυκὺ πρὸς τὴν γεῦσιν ὑπάρχον, ἐξ αὐτοῦ ποτε γίνεται πικρόν. κρατεῖται γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μᾶλλον ἢ κρατεῖ, καὶ διὰ τοῦτο ὀξύνεται κείμενον. ἐκ τριῶν μὲν γὰρ οὐσιῶν διαφερουσῶν ταῖς ποιότησι συγκρίνεται, καθότι καὶ πρόσθεν ἔλεγον, πρώτης μὲν τῆς παχείας, ἐξ ἧς ὁ τυρὸς γίνεται, δευτέρας δὲ τῆς λιπαρῆς, ἐξ ἧς ὁ βούτυρος, καὶ τρίτης τῆς ὑδατώδους, ἣν ὀρῶν ἐπονομάζομεν. ἀλλὰ τούτων ἡ μὲν λιπαρὰ μάλιστα εὐκρατος, ἡ δὲ παχεῖα μικρὸν ταύτης ὑποδέουσα. τὸ δ' ὀρῶδες περιττώμα ψυχρόν τ' ἐστὶ καὶ ὑγρόν, ὥστε τὸ μὲν σύμπαν γάλα τοῦ συμμέτρου τῇ θερμοτητι σώματος ἀπολείπεσθαι συχνῶ, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ὀξύτητα μεταβάλλει ἐξ ἑαυτοῦ μᾶλλον ἢ πι-

robore, aut in temporis diuturnitate, alterum ex nobis et igni, alterum ex se ipso mel accipit. Et merito sane tempore majore id fit ex ipso, siquidem quod mutat imbecillius est. Ergo quod a minore causa longiori fit tempore, quid mirum est a majore breviori perfici? Caeterum lac etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam amarum efficitur, vincitur enim in eo a frigore magis caliditas quam ipsa vincat, proinde etiam repositum acescit. Ex tribus enim substantiis qualitate dissidentibus, velut supra quoque dictum est constat, prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur, altera pinguis, ex qua butyrum, et tertia aquea, quod serum nuncupamus. Verum ex hisce pinguis quidem vel maxime temperata est, crassa vero paulum ab ea declinat, at excrementum illud serosum et frigidum et humidum est. Quare lac universum a modicae caliditatis corpore longo intervallo relinquitur, quapropter ex se acescit potius quam amarescit. Ac si gustari posset,

Ed. Chart. XIII. [104. 105.]

Ed. Bas. II. (50.)

κρότητα. καὶ ἰπὲρ οἷον τε ἦν αὐτοῦ γίνεσθαι πεφθέντος-
 ἔν τε τῇ γαστρὶ καὶ κατὰ τὰς φλέβας, εὐρίσκοιτο ἄν, οἴ-
 μαι, γλυκύτερον μέλιτος. ὃ γὰρ ἔξωθεν ἔχει καὶ παρ' ἑαυτοῦ
 τὸ μέλι, τοῦτ' ἐν τῷ πέττεσθαι λαμβύνει τὸ γάλα. καὶ
 ὅταν γε θερμὸν ἱκανῶς ὑπάρχη τὸ τοῦ ζώου σῶμα, τοσοῦ-
 τον ἐπικιᾶται τὸ γάλα τῆς γλυκύτητος, ὅσον ἀπόλλυσι τὸ
 μέλι. καὶ τοῦτ' εὐλόγως γίνεται. τῷ μὲν γὰρ ἄκρως γλυκεῖ,
 καὶ διὰ τοῦτο μηκέτ' ἐγχωροῦντι προσθήκην γλυκύτητος,
 εἰς τὴν ἐφεξῆς ἀνάγκη μεταβάλλειν ποιότητα· τῷ δὲ γε ἐνδεῖ
 τὸ τέλειον ἐκ τῆς πέψεως προσγίνεται. ταῦτ' ἄρα καὶ διτ-
 τὰς ἀπεπτούμενον ἐν τῇ γαστρὶ τὸ γάλα τὰς ἀλλοιώσεις
 ἐπιδέχεται· κατὰ μὲν τὴν ψυχροτέραν κοιλίαν ὀξυνόμενον,
 ἐν δὲ τῇ θερμότερᾳ κνισῶδες τε καὶ πικρὸν ἀποτελούμε-
 νον. οὐ μὲν τό γε μέλι τὴν εἰς ὀξύτητα ποτε μεταβολὴν δέ-
 χεται ἐν τῷ πέττεσθαι· θερμότερον γὰρ ἐστὶν ἢ ὥστε μὴ κραι-
 ούμενον ὀξυν[105]θῆναι. δακνώδῃ μὲν γὰρ ἄμφω τῇ γλωτ-
 τη, τό τε ὀξύ καὶ τὸ πικρὸν, οὐ μὲν ὡς ἴδιον γλωττη; αἰ-
 σθησις τοῦτο κέκτηται. καὶ γὰρ εἰ καὶ κατ' ἄλλης σαρκὸς
 ἥστιν οσοῦν γυμνῆς τοῦ δέρματος ἐπιβάλλοις αὐτὰ, δάκνη

ubi in ventre et per venas concoctum est, ipso etiam
 mellē dulcius inveniretur; nam quod foris et ex sese mel
 obtinet, id dum coquitur lac accipit et quum admodum
 ingens in animante calor extiterit, tantam acquirit lac
 dulcedinem quantam mel deperdit, rectaque id ratione eve-
 nit. Etenim quod summe dulce est, ac proinde etiam
 nihil apponi ad ejus dulcedinem potest, id ut in conse-
 quentem verti pergat qualitatem necesse est, at cui quid
 deest, id per concoctionem acquirit. Proinde sane lac ubi
 cruditatem in ventre perpetitur, duplicem suscipit altera-
 tionem: in frigidiore namque ventre acescit, in calidiore
 nidorosum amarumque efficitur. Non tamen mel coquen-
 do unquam aciditatem admittit, quippe quum calidius sit
 quam ut ubi non superetur acescat. Itaque utraque lin-
 guam mordicant, tum quod acidum est tum quod amarum,
 non tamen id tanquam proprium linguae sensus possidet,
 quippe si in aliam quamvis carnem cute spoliata ipsa

Ed. Chart. XIII. [105.]

Ed. Bas. II. (50. 51.)

κακείνην, ἥ δὴλον ὡς τὸ δακνῶδες τῆς ἀγῆς ἰδιον αἰσθη-
τὸν, οὐ γένεώς ἐστιν· καὶ μὴν καὶ τοῖς δριμέσιν ὀνομαζο-
μένοις, ὅλον πυρέθρῳ τε καὶ σκορόδῳ καὶ κρομμύῳ ὑπάρ-
χει τὸ δάκνειν, οὐ τὴν γλῶτταν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην
ἅπασαν ἡμῶν σάρκα. καὶ κοιτὸν ἄρα τοῦτο τὸ δάκνειν τριῶν
ἐστὶ χυμῶν, ὀξείος, πικροῦ, δριμέος, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὀξείος ὡς
ψυχροῦ τε ἅμα καὶ λεπτομεροῦς, ἐδείχθη γὰρ τοῦτο πρόσθεν,
τοῦ πικροῦ δὲ καὶ δριμέος ὡς θερμῶν.

Κεφ. ιη'. "Οτι μὲν οὖν ὁ πικρὸς χυμὸς θερμὸς ἐστὶν
ἄρτίως μοι δεδεικται. περὶ δὲ τοῦ δριμέος ἰδίως ὀνομαζο-
μένου τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἀποδείξαις ἐστὶ χρεία. φθάνει μὲν
γὰρ ἡ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐνέργεια τὴν ἐκ τοῦ λόγου πλῆστιν,
ὥστ' οὐδ' ἡμφισβήτησεν οὐδεὶς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ Πλά-
των ὡς περὶ θερμότητος πάντων ἀποφαίνεται καὶ Ἀριστο-
τέλης καὶ Θόφραστος καὶ τῶν ἱατρῶν οἵτις ἐστιν οὗτε
τῶν παλαιῶν οὗτε τῶν νεωτέρων, ὃς ἐτερόν τι γιγνώσκει.
κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγον ἐστὶ τὸ θερμαί(51)ναι,
ὥστ' εἰ καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὀρτιναοῦν ἔροιο, τί καλεῖ δριμῶ

injeceris, et illam fane etiam mordebit. Ex quo constat mordacitatem a tactu proprie, non a gustu sentiri. Quin et quae acria appellantur, velut pyrethrum, allium, caepae, non linguam modo mordicant, sed et omnem reliquam nostram carnem. Communisque est mordicatio tribus istis saporibus, acido, amaro, acri, verum acido quidem ut frigido simul et subtili, nam et id saepe monstratum est, amaro vero et acri ut calidis.

Cap. XVIII. Quod itaque sapor amarus calidus sit modo ostendimus. At de acri vocato principio ne demonstratione quidem est opus, praevenit enim sensus evidentia rationis fidem. Quare nec quisquam de ipso dubitaverit, imo et Plato de eo tanquam omnium calidissimo pronunciat, tum Aristoteles quoque et Theophrastus. Atque adeo nec veterum nec recentiorum medicorum quisquam est, qui secus sentiat, quippe quum excalescentia essentiae ejus sit ratione. Itaque si vel ex plebe quem-

Ed. Clart. XIII. [105.]

Ed. Bal. II. (51)

βρώμα, φαίη ἄν, οἶμαι, τὸ θερμαῖνον ἰσχυρῶς ἐν τῷ γεύεσθαι, καθάπερ τὸ πέπερι καὶ τὸ πύρεθρον καὶ τὸ κάρδαμον καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα. καὶ μοι δοκεῖ μόνον τοῦτο τὸ γένος τῶν χυμῶν ἰδίας ἀπορῆσαν προσηγορίας τῇ κοινῇ συγχρῆσασθαι καθ' ὑπεροχὴν. ὅς-τος γὰρ καὶ τοῦ πικροῦ χυμοῦ καὶ τοῦ ὀξέος δριμέων ἀμφοῖν, ἐν ὧπερ ἄν σώματι σφοδρὰν εὐρίσκομεν τὴν δριμύτητα, καὶν μήτε πικρὸν ἢ καὶν μήτε ὀξύ, δριμὶ προσαγορεύειν εἰθίσμεθα, καίτοι πολλῶν ὄντων κατ' εἶδος τῶν τοιούτων σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἐδώδιμα, τὰ δ' οὐκ. τὰ μὲν οὖν ἐδώδιμα γλυκεῖαν ἔξ ἀνάγκης ἔχει τινὰ μίμνιν ἀμυδρὰν ποιότητα. καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς ἔξ αὐτῶν ὡς ὄψω χρώμεθα, πολλοῖς δ' ὡς ἡδύσματι μόνον. ὡς σιτίσις μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδενί, διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. τῶν δ' οὐκ ἐσθιομένων τὰ μὲν ἐστὶ θανάσιμα, τὰ δ' ἀπλῶς φάρμακα, πάντα δ' οὖν ἐπιτιθέμενα κατὰ τοῦ δέσματος ἡμῶν ἔλκος ἐργάζεται ῥαδίως. ἐμφαίνει δὲ καὶ τούτων ἔσω

piam roges, quid vocet edulium acre, dixerit sane, puto, quod fortiter dum gustatur excalescit, velut piper, pyrethrum, nasturtium, allium, caepa et id genus omnia, videturque id adeo saporum genus, cum appellatione careret propria, communi per excellentiam usum. Nam quum et sapor amarus et sapor acidus ambo etiam acres sint, in quocunque tamen corpore vehementem comperimus acrimoniam, tametsi neque amarum sit neque acidum, acre appellare consuevimus, quamquam multa in specie sint corpora ejusmodi, alia enim edi possunt, alia esui sunt inepta. Ea igitur quae idonea sunt esui dulcem quandam saltem obscuram admixtam habeant qualitatem necesse est; proinde multis ipsorum pro opsonio utimur, multis vero ut condimentis tantum, at ut cibo ipsorum omnino nullo, idque ob virium vehementiam. Porro eorum quae non eduntur alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta, omnia saltem cuti nostrae imposita ulcus celeriter moliantur. Quin et horum quoque nonnulla

Ed. Chart. XIII. [105. 106.]

Ed. Basf. II. (51.)

πικρὰν ποιότητα, ὥσπερ τῶν ἐδωδιμῶν οὐκ ὀλίγα γλυκεῖαν, οὐ μὴν ὀνομάζεται γε πικρὰ, διότι βραχεῖα μὲν αὕτη καὶ ἀσθενής ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ἰσχυρὰ δὲ ἡ τῆς δριμύτητος. ἐνίων δ' οὐδὲ γένεσθαι τολμῶμεν, ὅλον ἦτοι θαψίας, ἢ κανθαριδωτ, ἢ τινος ἐτέρου τῶν κατὰ διάβρωσιν ἢ σήψιν ἀναιρούντων· ἀλλ' ἐστὶ καὶ τούτων εἰκάσαι δριμεῖαν εἶναι τὴν γεῦσιν ἐξ ὧν ἐργάζεται περὶ τὸ σύμπαν σῶμα. πολλὰ δὲ καὶ ταῖς ὁσμαῖς εὐθύς ἐστιν ἀλλόκοτα καὶ σαφῶς ἐνδεικνύμενα τὴν πρὸς ἄνθρωπον ἐναντιότητα, καθάπερ αὐτὰ γε ταῦτα τὰ προειρημένα, καὶ ὁ τοῦ κωρείου καὶ ὁ τοῦ μήκωνος, ἔτι τὰ μανδραγόρου καὶ ὑοσκυάμου χυλός. καὶ γὰρ δὴ τῶν ἐθιασάμεθα ἐναγχος βοτάνης χυλόν, ὃν ἑκατόνταρχός τις ἐκ τῆς πρὸς Αἴγυπτον βαρβάρου χώρας ἐκδύσειν. οὕτως δ' ἦν βαρὺς καὶ ἀγρῆς τὴν ὁσμὴν ὡς μηδὲ γένεσθαι τολμᾶν, ἀλλ' εἰκάζειν θανάσιμον ὑπάρχειν· ἐχρήτο δ' αὐτῷ πρὸς τὰς ἀρθριτικὰς ὀδύνας ἀκμαζούσας, καὶ σαφῶς ἐδόκει καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνουσιν ψυκτικὴν ἔχειν τὴν δύναμιν. [106] ἐστὶ δ' ὑπόξανθος μὲν τὴν χροάν, οὕτως δὲ βαρὺς κατὰ τὴν ὁσμὴν ὡς

qualitatem quandam amaram prae se ferunt, quemadmodum esculentorum quaedam dulcem; non tamen vocantur amara, quandoquidem haec in eis levis est et infirma, valida autem vis acrimoniae. Sunt et quae ne gustare quidem audeas, cujusmodi est vel thapsia vel cantharides vel aliquod aliud eorum quae erosione aut putrefactione interimunt, sed et horum gustum esse acrem ex iis conjicere licet quae in toto agunt corpore. Multa vero etiam ipso statim odore aliena sunt, planeque pugnantiam cum homine indicant, velut et haec ipsa quae nunc dicta sunt et cicutae, papaveris, mandragorae et hyoscyami succus. Quin et nuper quoque herbam quandam conspeximus, quam centurio quidam ex barbarica circa Aegyptum regione comportaverat, odore adeo gravi adeoque inamoeno, ut ne gustare quidem auderem, sed lethalem esse conjicerem. Utebatur autem ad urgentes articulorum dolores, atque ipsis etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate est visa. Est autem colore subflavo, odore tam gravi quam cicutae,

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

τοῦ κωρείου, πλὴν ὅσα βραχίας ἀρωματιζούσης τινὸς εὐω-
 δίας προσβάλλει. τὸ δ' ὄνομα τῆς βοτάνης ἐξ ἧς ὁ χυλὸς
 γίγνεται λυκοπέριον ἔφασκεν εἶναι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν
 δηλητηρίων φαρμάκων αὐθις εἰρήσεται. τοὺς δὲ δριμύ-
 ᾤπαντας χυμοὺς, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἄκρως θερ-
 μοὺς καὶ γινώσκειν ὄντας. ἐπεὶ δ' αὐτῶν τοὺς πικροὺς,
 εἴτα τούτων ἐξ ἧς τοὺς γλυκεῖς. ἐν ἅπασιν δ' αὐτοῖς ἱκανοῦ
 τοῦ πλάτους ὑπάρχοντος, ὁ μὲν μᾶλλον δριμύς καὶ πικρὸς
 καὶ γλυκὺς μᾶλλον δηλονότι καὶ θερμὸς ἐστίν, ὁ δ' ἥτιον
 εἰς τοσοῦτον ἀπολείπεται θερμότητος, εἰς ὅσον καὶ τῆς
 ἀκριβοῦς κατὰ τὴν γένεσιν ποιότητος. ὅρος δὲ τοῦ μὲν πι-
 κροῦ χυμοῦ τὸ ῥύπτειν ἐστίν, τοῦ δὲ δριμύος τὸ καίειν, τοῦ
 δὲ γλυκεῖος τὸ τρέφειν, ὅταν γε τελῶς ἔχωσι κατὰ τὴν
 ἑαυτῶν ἕκαστον φύσιν, τουτέστιν ὅταν ὡς οἷον τε μάλι-
 στα ὑπάρχωσιν ἐτέραις ποιότησιν ἄμικτοι, οἷον ὁ πικρὸς
 ἐστὶ μὲν πάντως θερμὸς, ἀλλ' ὁ μὲν ἄρτι γεγόμενος ἐκ τῆς
 τοῦ γλυκεῖος μεταβολῆς ἥτιον τε πικρὸς ἐστὶ καὶ ἥτιον
 θερμὸς, ὁ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἐξηλλαγμένος ἐσχάτως τε πι-

nisi quod levem quandam instar aromatum odoris adferat
 gratiam. Nomen herbae ex qua succus hic exprimitur,
 lycopersium esse dicebat. Verum de facultatibus deleteriis
 rursus tractabitur. Scire autem oportet, acres sapores
 omnes, nam de istis agebatur, summe esse calidos, ac dein-
 cept post illos esse amaros, deinde vero dulces. Quum
 vero in omnibus ampla sit latitudo, is, qui magis aut
 acris aut amarus aut dulcis est, magis quoque est calidus,
 qui vero minus, tantum amittit caloris quantum abest ab
 exacta gustus qualitate. Terminus autem seu finis sa-
 poris amari est abstergere, acris vero urere, at dulcis nu-
 trire, ubi videlicet in sua quisque natura absolutus fue-
 rit, hoc est, ubi quoad fieri possit minime alienis per-
 mixti sint qualitatibus; velut amarus prorsum quidem est
 calidus, verum qui modo admodum ex dulci mutatione
 natus est, et minus amarus est et minus calidus, at qui
 jam diu mutatus est, summe amarus est et proxime ad

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

κρός ἐστὶ καὶ ἤδη πλησίον ἤκει τοῦ δριμέως, ὥς μὴ ῥύπτειν ἔτι μόνον, ἀλλὰ καὶ διαβιβρώσκειν καὶ δάκνειν, ὅλον ἀριστολογία μὲν καὶ ἴρις καὶ πάναξ αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἀπορῥύπτουσί τε καὶ καθαροποιοῦσι τὰ ἔλκη. ἀγρία δὲ σταφίς οὐδὲν μὲν ἤττον τούτων δριμεῖα ἐστίν, εἰ μὴ ἄρα καὶ μᾶλλον ἐστὶ πικρά· δριμεῖα γὰρ ἤδη καὶ μάλα καὶ θερμὴ σφοδρῶς, ὅθεν οὐδὲ τὸν ῥύπον ἀγαιρεῖ τῶν ἐλκῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν κατατῆκεν πέφυκε τὴν σάρκα. τοιοῦτο. δέ τι καὶ τοῦ σώματος εἴσω λαμβανόμενοι πικρίκασιν δρᾶν οἱ πικροὶ χυμοὶ πάντες, οἷόν τι καὶ κατὰ τὰ ἔλκη ῥύπτουσαί τε γὰρ καὶ διακαθαίρουσιν αὐτὰ καὶ τὴν ἐν ταῖς φλεβὶ τῶν χυμῶν παχύτητα τέμνουσιν, ὅθεν ἐπιμήνιά τε κινουσί καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς τοῦ πύου συναίρονται, καὶ ὅλως, εἴτε παχὺ γλέγμα περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς εἴτε πῦον εἴς ἄλλο τοιοῦτο εἶη, διακαθαίρουσιν, ἐπιληψίαις τε κατὰ τοῦτο βοηθοῦσιν, ὅσοι γε μὴ δηλητήριοι τὴν φύσιν ὑπάρχουσιν. ἐκίνοι γὰρ ὅλῳ τῷ γένει παρὰ φύσιν εἰσίν. οὕτω δὲ καὶ τοὺς πτύοντας αἷμα βλάπτειν πεφύκα-

acrem pertingit, ut non abstergat solum, sed etiam exedat et mordicet, velut aristolochia quidem, iris et panax id modo possunt, nempe ulcera abstergere atque expurgare. At vitis agrestis nihilo ab istis amarore vincitur, nisi vel ipsa quoque vincat, est enim jam etiam acris idque valde, tum multum quoque calida, ut non sordem ulceribus auferat modo, sed et ipsam quoque carnem colligquare possit. Porro quod in ulceribus nati sunt praestare amari sapes, id ipsum in corpus assumpti efficere valent. Abstergunt enim expurgantque et quae in venis est crassitiem incidunt. Quamobrem menses movent educendoque ex pectore pulmoneque puri auxiliantur, et in summa, sive crassa in eis pituita sive pus sive aliud quippiam contineatur ejusmodi, expurgant, eaque ratione et comitiali morbo competunt, quicunque certe naturam non habent deleteriam, illi enim toto genere praeter naturam sunt. Sed et iis qui sanguinem spuunt noxii sunt, quippe

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Basf. II. (51.)

σιν. τῶν στυφόντων γὰρ ἐκείνοι καὶ γλίσχρων, οὐ τῶν τε-
μνόντων καὶ διαιρούντων δέονται. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη πως
ἄπτεται τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου.

Κεφ. ιθ'. Περὶ δὲ τῶν πικρῶν χυμῶν τῆς δυνά-
μεως ἀφορισάμενοι καὶ τμητικούς αὐτοὺς εἰπόντες εἶναι
καὶ λεπτυντικούς καὶ ὕπτικούς, καὶ δηλοῦντι θερμούς εἰς το-
σοῦτον ὥς μήπω καίειν, ἐπὶ τοὺς δριμεῖς αὐθις ἴωμεν τῷ
λόγῳ. καὶ πρῶτον μὲν θερμούς ἀκριβῶς αὐτοὺς εἴπωμεν, εἴτα
διαβρωτικούς τε καὶ καυστικούς καὶ ἐσχαρωτικούς καὶ συν-
τητικούς· ἐπὶ μὲν τοῦ δέρματος ἐπιτιθεμένους ἅπαντας
τοὺς τοιούτους εἶναι, εἴσω δὲ τοῦ σώματος λαμβανομένους,
ὅσοι μὲν ὀλαῖς ταῖς οὐσίαις ἐναντιώτατα διάκεινται πρὸς
τινα ζῶα, σηπτικούς τε πάντας εἶναι καὶ δηλητηρίους ἐκεί-
νων τῶν ζώων. ὅσοι δὲ κατὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς θερμό-
τητος μόνον, εἰ μὲν παχυμερεῖς καὶ γεώδεις εἴεν, ἐλκωτικούς
τῶν ἐντὸς, εἰ δὲ λεπτομερεῖς, διουρητικούς τε καὶ ἰδρωτι-
κούς, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τμητικούς τε καὶ διαφωρητικούς. συν-
αίρονται δὲ τινες αὐτῶν ταῖς τε ἐκ τοῦ θώρακος ἀναπτύ-

quum isti adstringentia et viscosa, non incidentia dividen-
tiaque expolcant. Atque haec quidem jam quadantenus
curandi attingunt methodum.

Cap. XIX. Postea vero quam de saporibus amaris
definivimus diximusque quod incidendi vim habeant et
extenuandi, tum abstergendi ac nimirum etiam calefaciendi,
hactenus tamen ut non urant, rursus ad acres orationem
vertamus. Ac primum exacte ipsos calidos dicimus, deinde
exedentes, urentes, crullam molientes ac denique etiam
colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse hujus-
modi, sin intro in corpus sumantur, siquidem tota sub-
stantia animanti cuipiam summe adversentur, putrefacientes
omnes deleteriosque ejus generis animantium, sin caloris
duntaxat immoderatione, si crassae terreaeque sint essen-
tiae interiora exulcerandi pollere facultate, sin tenuis, uri-
nam movendi sudoresque ciendi vim habere, in summa
autem incidendi et digerendi per halitum, ex quo ge-
nere quidam tum expuitionibus ex thorace tum mensium

Ed. Chart. XIII. [107.]

Ed. Bas. II. (51.)

σεσι [107] καὶ ταῖς τῶν καταμηνίων φοραῖς· ἀλλὰ πότε καὶ πῶς καὶ τίνι μεθόδῳ χρωμένων, οὐ τῆς νῦν ἐνεστώσης πραγματείας διελθεῖν. ὑπὲρ ἀπάντων γὰρ τῶν τοιούτων ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ λεχθήσεται, ὥστε καὶ περὶ τῶν δριμέων χυμῶν τῆς φύσεως ἤδη παύσομαι τὰ πλείω γράφων. ἄρκει δὲ μόνον εἶναι διορισμοὺς ἀκριβεστέρους αὐτοῖς προσθεῖναι, καθ' οὓς διαφέρουσι τῶν πικρῶν. οὐ μόνον γὰρ ἰσχυρᾷ θερμότητι διαλλάττειν αὐτῶν πεφύκασιν, ἀλλὰ καὶ τῶ τοὺς πικροὺς μὲν ἅπαντας ὑπάρχειν οὐ θερμοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηροὺς τὴν δύναμιν, ὥς ἂν τις μάλιστα σαφῶς εἰκάσειε, τέφρα παραπλησίως, ἐν δὲ τοῖς δριμέσιν, ὅσοι γε οὐκ εἰσὶ πικροὶ, πολλὴν ἐνίοτε μεμίχθαι τὴν ὑγρότητα, καὶ διὰ τοῦτό γ' ἐσθίειν ἡμᾶς οὐκ ὀλίγα τῶν τοιούτων σωματῶν. ὅτι δ' οὐδὲ θερμὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηρὸς ἐστὶ τὴν κρᾶσιν ὁ πικρὸς ἅπας χυμὸς, ἥ τε διωρισμένη πείρα πρώτως καὶ μάλιστα διδάσκει, περὶ ἧς ἔμπροσθεν εἴρηται μοι πολλάκις, εἶτε τε πρὸς τῇ πείρᾳ τῷ λόγῳ σκοποῦμένοις ὡσαύτως συμβαίνει. θερμαινομένων γοῦν ἐπὶ πλείον τῶν γλυκίων, τῷ

motibus auxiliantur. Caeterum quando sit, quo modo et qua methodo utendum, non est praesentis tractationis exponere, de omnibus siquidem ejusmodi in curandi methodo differetur. Quare de acrium saporum natura plura scribere superfedebō; sat enim fuerit distinctiones adjicere exactiores, quibus ab amaris differunt. Nec enim sola caliditate vehementi ab illis diversi esse consueverunt, sed quod amari omnes non modo calidam habeant facultatem, sed et siccam, cineri, uti eos quis optime comparet, assimiles. Acres autem quicunque utique amari non sunt, multam interim humiditatem admixtam habent, proindeque corporum ejusmodi non pauca a nobis esitantur. Porro quod non calidus modō, sed et siccus est omnis sapor amarus, in primis nos maximeque discreta docet experientia, de qua saepenumero verba supra fecimus, iis vero qui praeter experientiam per rationem etiam scrutantur similiter accidit. Admodum itaque calefactis dulcibus, sive id ab

Ed. Chart. XIII. [107]

Ed. Bas. II. (51. 52)

ὑπὸ πυρὸς εἶθ' ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος, ἡ τῶν πικρῶν
 σωμάτων ἐδείκνυτο γένεσις. εὐθύς δὲ ταῦτα καὶ τῇ συστάσει
 μὲν ξηρότερα φαίνεται, καὶ τῷ δαπανᾶσθαι δ' αἰεὶ καὶ ἀπορρεῖν
 αὐτῶν τὸ ὑγρὸν, ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀναγ-
 καῖον ἐστὶ τὸ καταλειπόμενον ἀποδείκνυσθαι γεωδέστερόν τε
 καὶ ξηρότερον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ γλυκὺ πρὸς τῷ θερμῷ
 ὑπάρχειν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον, ἐξ ἀνάγκης δηποῦ καὶ ὑγρὸν
 ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον ἐστίν. εἰ δέ γε τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν
 φύσει μάλιστα οἰκίον ὑπάρχει, αὕτη δ' ἦν εὐκρατος, ὑγρὰ
 καὶ θερμὴ, τὸ δ' οἷον ὑπεροπτηθέντος τούτου γιγνόμενον
 (52) ὁμοιον τιτάνῳ καὶ τέφρᾳ, ξηρὸν καὶ θερμὸν ἐξ ἀνάγ-
 κης ἀποτελεῖται. καὶ μέντοι καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ῥύπτειν
 τε πέφυκε καὶ καταθραύειν καὶ τέμνειν τοὺς γλίσχρους καὶ
 παχεῖς χυμοὺς, ὥσπερ ἡ τέφρα καὶ τὸ νίτρον. οὐδὲ γὰρ
 αἰρώδης αὐτῶν ἐστὶν οὐδὲ λεπτομερής, ἀλλὰ οὐδὲ ὑδατώδης
 ἢ σύστασις, ἀλλ' ὥσπερ καὶ μικρῷ πρόσθεν εἴρηται, γεωδε-
 στέρα, κατειργασμένη ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ οἷον
 ὑπεροπτημένης αὐτῶν τῆς οὐσίας. ὥς μὲν οὖν τοῖς στύ-

igne sive a calore ingenito, amarorum corporum constare
 generationem indicavimus, quae protinus consistentia quo-
 que sicciore apparent, tum vero quoniam absumatur sem-
 per ac defluat ab eis humor in vaporem a calore solutus,
 necesse est reliquum terrenius sicciorque effici, quippe
 quum dulce, praeterquam quod calidum sit sive plus sive
 minus, necessario sane et humidum plus minusve exiit.
 Si autem corporis nostri naturae maxime est simile, ipsa
 vero sit temperate tum calida tum humida, id quod ex
 dulci superassato provenit, perinde ut calx cinisque cali-
 dum siccumque necessario efficitur, proinde abstergere quo-
 que, comminuere, secare crassos viscososque humores sicut
 cinis et nitrum est natum. Nec enim aërea est neque
 tenuis neque aquea eorum consistentia, sed, ut paulo ante
 dictum est, terrena, exacte a calore elaborata, ac velut
 superassata ipsorum essentia. In comparatione ergo ad-
 stringentium quidem non parum iis tenuiora sunt medi-

Ed. Chart. XIII. [107.]

Baf. II. (52.)

φουσι παραβαλεῖν, εἴη ἂν οὐκ ὀλίγω· τινὲ λεπτομερέστερα
τὰ πικρὰ τῶν φαρμάκων, ὡς δὲ τοῖς δοσιμέσαι, παχυμερέστερα
καὶ διὰ τοῦτ' οὐτε διεξέρχεται ῥαδίως τῶν γλίσχρων τε καὶ
παχέων χυμῶν, ὥσπερ ὅσα λεπτομερέστερα ταῖς οὐσίαις δοτὶν,
οὐτ' ἀδυνατεῖ τέμνειν ὁμοίως τοῖς παχυμέρῃσιν. ἐν δὲ τῷ
μέσῳ χρὴ τετάχθαι τὸ μέλλον τέμνειν ἐκατέρας τῶν ὑπερ-
βολῶν, ἵνα μὴθ' ἐτοιμῶς ὡς αὐτὴ ἡ γλῶξ διεξέρχεται μὴτ'
ἐν τῷ μέλλειν καὶ βραδύνειν ἀδυνατῇ διαιρεῖν. ἀλλὰ περὶ
μὲν τούτων κἂν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ ῥηθῇσεται τῷ πέμπ-
τῳ. νυνὶ δ' ἄρκει γινώσκειν τό γε τοσοῦτον, ὡς ἡ πικρὰ
ποιότης ἅπασα θερμοαῖς τε ἅμα καὶ ξηραῖς οὐσίαις σημβέ-
βηκε, καὶ πρὸς τούτοις γ' ἔτι λεπτομέρῃσι καὶ γινώδῃσιν.
ἀκούειν δ' ὅλου χρὴ τοῦ λεγομένου συνάπτοντας εἰς ταῦτό
καὶ μὴ κατὰ μόνας ἐκάτερον ἀναγινώσκοντας. καὶ γὰρ ἂν
μάχεσθαι δόξειεν οὕτω γε τῷ γινώδει τὸ λεπτομερές, ἀλλ'
οὐχ ἁπλῶς λεπτομερές, ἀλλ' ὡς ἐν γινώδει συστάσει τοιοῦτο
εἶναι φημι τὸ πικρὸν, ὅλον τίτανος καὶ τέφρα καὶ πᾶν ὃ τι
περ' ἂν ἀκριβῶς κατοπηθῇ, καὶ γένηται σποδιὰ, μᾶλλον δ'
ἂν ἴσως ἀληθέστερον εἰκάζοιτο λιγνύϊ τινὶ καὶ αἰθάλῃ

camenta amara, ut ad acria vero crassiora, quamobrem ne-
que facile crassos viscososque humores pertranseunt, velut
ea quae sunt tenuiore essentia, nec incidere perinde ut
crassiora nequeunt. In medio autem utriusque excessus
sint oportet, quae incisura sunt, nempe ut neque prompte
penetrent perinde ut flamma, neque dum cunctantur tar-
dantque disseccare non possint. Verum de istis in sequenti
libro qui ex ordine est quintus tractabitur. Nunc autem
tantum novisse suffecerit, quod qualitas omnis amara cali-
dis simul, siccisque substantiis accidit et praeter haec te-
nibus et terrenis. Inaudiendum est autem totum quod
dicitur conjunctim, haudquaquam utrumque separatim le-
gendum, nam sic pugnare cum terreno videatur tenue.
Verum non simpliciter tenue, sed ut in terrena consisten-
tia tale esse amarum assero, velut calx et cinis et quicquid
exacte perassatum fuerit cinisque redditum, forte autem
verius assimilēs fuligini ac ipsius flammæ favillae, quippe

Ed. Chart. XIII. [107. 108.]

Ed. Bas. II. (52.)

φλογός, ἥ καὶ γενομένοις πικρὰ φαίνεται. παχυμερές μὲν οὖν σῶμα γεῶδες ὅ-τε σίδηρός ἐστιν καὶ ὁ λίθος, αἰθάλη δὲ καὶ τέφρα λεπτομερές. ὁ μέντοι διάπυρος εἴτ' οὖν λίθος ἢ σίδηρος παχυμερέστερός ἐστι τιτάνου καὶ τέφρας, καὶ πολὺ μᾶλλον αἰθάλης, καὶ πρὸς τούτοις γε θερμότερος. ἀλλὰ δια-πύρω μὲν σιδήρῳ καὶ λίθῳ τὰ πατὰ διάβρωσιν ἀναιροῦντα φάρμακα προσέοικεν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ σώματι θερμασίας, εἰς τοῦτ' ἀγόμενα δηλονότι, [108] καθάπερ ἡ τε χαλκίτις καὶ τὸ μίσυ καὶ τὸ σῶρυ, καὶ πρὸς τούτοις ἀρσενικόν, ὑδράργυρος, λιθάργυρος καὶ ἕτερα μυρία. παχυμερῆ μὲν γάρ ἐστιν τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ δυνάμει θερμὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐκπυρούμενα τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ ζῳῳ μεταβολὴν ὁμοίως διαπύροις λίθοις ἢ σιδήροις ἔλκοι καὶ καίει τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, μὴδ' ἀναδοθῆναι δυνάμενα διὰ τὸ βάρος. τούτων δ' ἐτι λεπτομερέστερα, καὶ τοι γεώδη ταῖς συστάσεσιν ὑπάρχοντα, τίτανός τε καὶ κανθαρίς καὶ ὁ θαλάττιος λαγώς· ὧν τινὰ μὲν ἄχρι τῶν καθ' ἥπαρ ἀνέρχεται χωρίων, ἕνια δὲ καὶ μέχρι κύστεως καὶ θώρακος, ἐν τῷ τοσούτῳ διαστή-

quae gustantibus apparet amara. Ergo crassum et terrenum est corpus ferrum ac lapis, favilla autem et cinis tenue. Ignita itaque ferrum lapisque calce cinereque sunt crassiora, multoque magis quam favilla, ad haec quoque et calidiora. Sed ferro lapidique ignito ea quae per erosionem interimunt medicamenta similia sunt, quae a corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis, misy, sory, ad haec arsenicum, hydrargyros, lithargyros et alia innumera. Crassarum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatio accensa per eam, quae est in animante, mutationem non aliter quam lapis ferrumque ignitum ventrem tum exulcerant tum exurunt, quum scilicet in corpus distribui prae gravitate haud possint. Illis autem tenuiora sunt, tametsi et ipsa terrenae sint consistentiae, calx, cantharis, lepus marinus, quorum quaedam usque ad jecoris pertingunt regionem, quaedam vero usque ad velicam et pectus, in

Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Bas. II. (52.)

ματι τῆς φορᾶς τὸ πυρῶδες προσκτώμενα, ἀριστολογία δὲ καὶ ἱρίς ἐτι καὶ τούτων αὐτῶν λεπτομερέστερά ἐστιν· καὶ γὰρ καὶ ὑγρᾶς οὐσίας μᾶλλον τούτων μετέχει καὶ ἀερώδους, δῆλον δ' ἐκ τοῦ μήθ' οὕτως εἶναι ξηρὰ καὶ κραῦρα· μήθ' οὕτως βάρεια καὶ διὰ τοῦτ' ἐξέφυγε τὸ γένος τῶν δηλητηρίων. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ κανθαρίς ὀλίγη ποτὲ ληφθεῖσα καὶ οἷς προσῆκε μυχθεῖσα πρὸς τῷ μηδὲν ἀδικεῖν τὴν κύστιν· ἐτι καὶ διακαθαίρει νεφροὺς, καὶ τὰ γε δραστικώτερα τῶν οὐρητικῶν φαρμάκων ἔχει τι καὶ κανθαρίδος. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων ἕτερος λόγος.

Κεφ. κ'. Ὁ δὲ πικρὸς χυμὸς ὅτι τοῖς ξηροῖς τῇ κράσει σώμασι συννύσσει καὶ τοῦ δυσσηπιότατα πάντων εἶναι τὰ πικρὰ καὶ ἥκιστα σκώληκας· τε καὶ ἄλλ' ἅττα ζῶα γεννᾷ, οἷα δὴ πέφυκεν ἐν ῥίζαις καὶ βοτάναις καὶ καρποῖς σηπομένοις ἐγγίνεσθαι πάρεστι συλλογίσασθαι. μάλιστα γὰρ ὀρώμην ἐν τοῖς ὑγροῖς σώμασι καὶ σκώληκας καὶ σηπιδόνας ἐγγιγνομένας. τὰ δ' ἀκριβῶς πικρὰ, καλῶ δ' οὕτως ὅσα μῆδεμιᾶς ἐτέρως ποιότητος αἰσθητῆς μετέσχηκεν, ἅπαντα

tanto interim itineris spatio igneam acquirentia naturam. Porro aristolochia et iris his etiam subtiliores sunt, quippe quae tum humidae essentiae tum aëriæ plus quam illa obtinent, quod hinc constat, quod neque adeo sint sicca duraque neque adeo gravia, quapropter et deleterium effugere genus. Sane vero et cantharis parce interim sumpta, quibusque oporteat admixta, praeterquam quod vesicant nihil offendant, etiam renes expurgat, imo et quae efficaciora conficiuntur ad urinas movendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hisce alias habebitur sermo.

Cap. XX. At amarus sapor quod siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet, quod et minime omnium amara putrescant, minimeque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus putrescentibus provenire solent, procreent, maxime namque videmus in humidis nasci corporibus vermes ac putrilaginem. At quae exacte amara sunt, voco autem ita quae nulla sensu notabili alia participant qualitate, omni-

Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Bas. II. (52.)

αχιδὸν τοῖς ζώοις, οὐκ ἀνθρώποις μόνοις, ἐστὶν ἄβρωτα, τῷ
πᾶσι μὲν ζῶον ὑγρὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον ὑπάρχειν, ξηρὰ δ'
εἶναι τὰ πικρὰ, τέφρα καὶ κονίαι παραπλήσια. οὐτ' οὖν τέ-
φρα ἢ κονίαν ἢ αἰθάλην ἢ τίτανον ἐσθίει ζῶον οὐδὲν
οὔτε τῶν ἀκριβῶς πικρῶν. ἀψίνθιον μὲν γὰρ οὐ πικρὸν
μόνον, ἀλλὰ καὶ στρυφνὸν ἐστίν, ἡ θάλαττα δ' ἔλμυρά μάλ-
λον ἢ πικρὰ καὶ πλείστον μετέχουσα τοῦ ποτίμου, καθά-
περ καὶ Ἀριστοτέλει πάλαι τοῦθ' ἰκαρῶς ἐπιδεδεικται. τὸ
δὲ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Συρίας λίμνης ὕδαρ, ἣν ὀνομάζουσιν
οἱ μὲν θάλασσαν νεκράν, οἱ δὲ λίμνην ἀσφαλιττιν, ἐστὶ μὲν
καὶ γεωμένοισι οὐκ ἁλυκὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ πικρὸν. ἐχέ-
δῃ καὶ τοὺς ἐξ ἑαυτοῦ γεννωμένους ἄλας ὑποπίκρους ὁ-
μοίως καὶ κατὰ τὴν ὄψιν εὐθύς ἅμα πάσης θαλάσσης λευ-
κώτερόν τε καὶ παχύτερον φαίνεται, ἄλμη κατακορεῖ προ-
ερχόμενος, εἰς ἣν οὐδ' ἂν ἐμβάλῃς ἄλας, ἔτι ταχέσονται, πλεί-
στον γὰρ τούτων μετέχει. καὶ εἴ τις εἰς αὐτὴν καταδύς ἀγα-
πήσειεν, ἄγνην ἁλῶν ἂν εὐθέως κύκλω περὶ πᾶν ἴσχει τὸ
σῶμα, καὶ διὰ τοῦτό τε βαρύτερόν ἐστι τῆς ἄλλης θαλάττης

bua prope animantibus, nedum hominibus, esui inepta sunt,
quippe quum animal omne plus minusque sit humidum,
amara autem, sicca, haud aliter quam cinis et pulvis. Ita-
que neque cinerem neque pulverem neque favillam ne-
que calcem animal ullum esitat, neque eorum quae plane
amara sunt quicquam. Absinthium epim non solum ama-
rum est, sed et adstringit, marina vero aqua salsa potius
est quam amara, plurimum in se habens aquae potabilis,
id quod et ab Aristotele olim satis est demonstratum. At
aqua, quae est in lacu Palaestinae in cava Syria, quem
alii quidem mare vocant mortuum, alii stagnum bitumi-
nosum, gustantibus non salsa modo, sed et amara est. Sa-
lem vero etiam habet ex sese natum perinde amarum.
Primoque statim aspectu una cum universo mari tum can-
didior tum crassior apparet, merae salugini seu muriae
similis, in quam si salem injicias ne liquari quidem etiam
possit, plurimum enim ejus in se habet, ac si quis in eam
se mergat, continuo sale tenuissimo velut conspersus undi-

Ed. Chart. XIII. [108. 109.]

Ed. Bas. II. (52.)

τὸ ὕδωρ ἐπιπνο τοσοῦτον ὅσον ἡ θάλαττα τῶν ποταμῶν, ὥστ' οὐδ' εἰ βούλοιο κατὰ τοῦ βάθους καθεῖς αὐτὸν φερεσθαι κάτω, θυνηθείης ἄν· οὕτως ἐφαίρει τε καὶ κορυφίζει τὸ ὕδωρ, οὐχ ὡς φύσει κοῦφον ὑπάρχον, ὅπερ ἤδη τις εἶπε τῶν παλαιῶν σοφιστῶν, ἀλλ' ὡς Ἀριστοτέλης εἰλεγε, διὰ βαρύτερα δίκην πηλοῦ βασιάζον τὰ κορυφότερα. [109] καὶ κατὰ κοῦτό γέ τοι καὶ εἰ συνδήσας ἀνθρώπου τὸ χεῖρε καὶ τὸ πόδε μεθείης εἰς τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ, οὐκ οἰχθήσεται κάτω. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἐν τῇ θαλάττῃ πλείονα φορτία τῶν ἐν ταῖς λίμναις τε καὶ ποταμοῖς βασιάζει τὰ πλοῖα μὴ βυθιζόμενα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ νεκρῇ λίμνῃ πολλαπλάσια τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ. τοσοῦτω γὰρ ἔστιν τὸ κατ' αὐτὴν ὕδωρ τοῦ θαλαττίου βαρύτερον ὅσον τὸ θαλάττιον τοῦ λιμναίου τε καὶ ποταμίου. πρόσθεσι γὰρ ἢ τῶν ἁλῶν οὐσία, γινώδης τε καὶ βαρεῖα. καὶ σοὶ καὶ αὐτὰ φεγγῆσαι θαλάττιαν ἔξεστιν, ἅλας ὕδατι κοτίμαθ' διατρήσαντι καὶ γινῶναι πόσῳ βαρύτερον ὁποτιθέται τὸ τοιοῦτο ὕδωρ τοῦ γλυκίους. ἀλλὰ καὶ μέτρον ἤδη τοι πεποιήνται τοῦ τῆς

que emergere conspiciuntur. Quapropter etiam aqua illa quam alia marina gravior est, idque tanto pondere, quanto fluviali marina. Itaque ne si teipsum quidem dimittere velis in profundum, deferri deorsum possis, ita attollit elevatque aqua: non sane quia natura levis sit, quod quidam veterum sophistarum prodidit, sed, ut censuit Aristoteles, propter gravitatem, instar luti, quae leviora sunt gestans. Proinde si hominem ligatis manibus pedibusque in stagni illius aquam conjeceris, deorsum haud feretur. Quin vero, sicut naves in mari onera plura quam in fluvio citra submersionem portare valent, eundem in modum in stagno mortuo multo plura quam in mari; tanto enim est quae in illo est aqua marina gravior, quanto marina lacustris aut fluviali; inest enim ei salis substantia, quae terrea gravisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluviali colligato, cognoscereque quanto gravior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quia et modum jam

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Basf. II. (52. 53.)

ἄλμην εὐκρατον ὑπάρχειν εἰς τὰς ταριχείας, εἰ φαίνοιτο κατ' αὐτὴν ἐπιπλέον ὥν, ὥς ἔτι γε καταφερομένου καὶ μήπω περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἄλμης ἐννηχομένου μᾶλλον ὑδατώδης ἐστὶ καὶ γλυκεῖα. δεινῶς δ' ἄλμυρὰ γίνεται τοσούτων ἐμβληθέντων ἁλῶν, ὥς μηκέτ' ἐγγωρεῖν ἐπιτήκεσθαι τοὺς ἐπεμβαλλομένους. καὶ τοῦτό σοι στήσαντι τὸ ὕδωρ ἀπάντων ὑδάτων εὐρεθήσεται βαρύτερον. ὥστ' ἔγωγέ ποτε μάταιον ἀπέδειξα τοῦ πλουσίου τὴν φιλοτιμίαν, ἐκ τῆς τεκρᾶς θαλάττης τοσοῦτο ὕδωρ κομίσαντος εἰς Ἰταλίαν, ὥς πληρῶσαι διξαμενὴν. ἐτοίμως γὰρ ἐποίησα ταῦτό, ἅλας παμπύλλους ἐμβαλὼν ὕδατι ποτίμῳ. μᾶλλον δ' ἂν ἔτι βαρύτερον ἐργάσαιτο τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, εἰ τήξας τοὺς ἅλας ὡς πλείστους ὑπὸ κυνὸς ἐπιτολὴν, ἥνικα μάλιστα θάλλπος ἐστὶ σφοδρότατον, ἑάσαις ἐξοπτηθῆναι, παραπλησίως τῷ κατὰ τὴν ἀσφαλτῖτιν λίμνην. οὕτω γὰρ ἔσται καὶ τοῦτο βαρὺν τὸ ὕδωρ ὡς ἐκεῖνο. καὶ εἰ ἐνδῆσιας ἢ ἀνθρωπον ἢ ὅτιον ἄλλῃ ἐμβάλλοις ζῶον εἰς αὐτό, παραπλησίως τοῖς πλοίοις ἐποχῆσεται τῷ ὕδατι. καὶ μὲν δὴ (53) καὶ πικρότερον ἐνθὺς ἔσται

invenerunt moderatam ad saliendum conficiendi falsuginem; si ovum in ea videatur natum; nam ubi etiamnum fidit, ac nondum super falsuginis superficiem innatat, aquosa magis est et dulcis; graviter vero falsa est, ubi tanta est salis copia indita, ut amplius liquari qui postea adiicitur nequeat. Quam aquam si pendere non gravaberis, omnium aquarum comperies gravissimam. Itaque ego quandoque inanem esse divitis cujusdam ambitionem ostendi, qui tantam in Italiam maris mortui aquam devexit, quae cisternam implere posset; nam id ipsum ego expedite praesliti, sale plurimo in aquam potabilem conjecto. Longe etiam graviolem ejusmodi effeceris aquam, si quamplurimum salis liquatum sub Canis exortum, ubi potissimum aestus jam fuerit valentissimus, torreri siveris, haud aliter quam in stagno bituminoso; sic enim haec aqua perinde ut illa gravis efficietur, ac si ligatum hominem, aut aliud animal, in ipsam conjeceris, instar navis super aquam fertur. Quin vero et amarior protinus

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Bas. II. (53.)

τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, ὡς εἰ καὶ καθιεψῇ ὑπὸ πυρὸς αὐτὸ βου-
ληθείης· ὃ τι γὰρ ἂν ἄλυκόν ἐπὶ πλεον ἐκθερμύνης, ἔσται
σοι πικρόν. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ἀσφαλιτίτιδος λίμ-
νης ὕδωρ ἐν κοίλῳ καὶ θερμῷ χωρίῳ περιεχόμενον ἐξ-
οπτῶμενόν θ' ὑπὸ τοῦ ἡλίου γίγνεται πικρόν. διὰ τοῦτο
γέ τοι καὶ τοῦ θέρους μᾶλλον ἢ χειμῶνός ἐστι πικρόν.
καὶ εἰ ἀρυσάμενος αὐτοῦ τι καταθείης ἐν ἀγγεῖῳ κοίλῳ
καὶ προσηλίῳ χωρίῳ, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ὠρε
θέρους, αὐτίκα μάλα πικρότερον αὐτοῦ φαίνεται· ὅσι γιγο-
νός. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἅπαντα τοῖς ὀλίγοις ἔμπροσθεν ὑπὲρ
τῆς τοῦ πικροῦ γενέσεως εἰρημένοις ἱκανῶς μαρτυρεῖ. οὐ δ'
ἔνεκεν ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἀσφαλιτίτιν ἐξετράπετο λίμνην, οὐπω
μοι πᾶν λέλεκται. φαίνεται γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὕδατι μῆτε
ζῶον ἐγγιγνόμενόν τι μῆτε φυτὸν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς αὐτὴν
ἐμβαλόντων ποταμῶν ἀμφοτέρων, μεγίστους καὶ πλείστους
ἐχόντων ἰχθύας, καὶ μάλιστα τοῦ πλησίον Ἰεριχοῦντος, ὃν
Ἰορδάνην ὀνομάζουσιν, οὐδ' εἰς τῶν ἰχθύων ὑπερβαίνει τὰ
στόματα τῶν ποταμῶν. καὶν εἰ συλλαβὼν δέ τις αὐτοὺς
ἐμβάλοι τῇ λίμνῃ, διαφθειρομένους ὄψεται ταχέως· οὕτως τ'

quoque eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam super ignem
lubeat; nam quicquid falsum plusculum excalefeceris, ama-
rum tibi evadet. Sic et ipsius bituminosi lacus aqua in cava
calidaque regione contenta, dum sole torretur, amara effi-
citur; proindeque aestate quam hieme amarior est. Ac
si quid ejus haustum in vase cavo regioneque aprica, quem-
admodum nos effecimus, aestivo tempore deponas, continuo
amarior sese reddita videbitur. Verum haec omnia iis,
quae paulo superius de amari generatione diximus, abunde
subscribunt. Caeterum cuius gratia oratio ad bituminosum
digressa est stagnum, id nondum omne expositum est. Nul-
lum enim in eo neque animal neque planta inesse conspi-
citur; imo quum duo in eum fluvii confluant longe maximi
pisciumque copia scatentes, maxime qui prope Jerichontem
fluit, quem Jordanem nominant, nullus omnino piscium
fluviorum ostia excedit, ac si captos quis in lacum injiciat,
celeriter mori conspicit; adeo est omnibus tum hominibus

Ed. Chart. XIII. [109. 110.]

Ed. Basf. II. (53.)

ἀκριβῶς πικρὸν ἅπασιν ἐστὶ καὶ ζώοις καὶ φυτοῖς πολέμιον, ἀνυμῶδες τε καὶ ξηρὸν καὶ τὴν φύσιν οἷον περ αἰθάλος ὑπὸ τῆς καταπτήσεως γεγεννημένον. καίτοι γε οὐδὲ τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ ἀκριβῶς ἐστὶ πικρὸν, ὅτι μὴδ' οἱ ἄλλοι αὐτοῖς, προσαγορεύουσι δ' α' τοὺς Σοδομηνούς ἀπὸ τῶν περιεχόντων τὴν λίμνην ὁρῶν ἃ καλεῖται Σόδομα, καὶ χρῶνται πολλοὶ τῶν περιούκων εἰς ὅσα περ ἡμεῖς τοῖς ἄλλοις ἁλῶν δυνάμεις δ' αὐτῶν οὐ ξηραντικὴ μόνον ἐπὶ μᾶλλον ἐστὶ τῶν ἄλλων ἁλῶν, ἀλλὰ καὶ λεπτυντικὴ, διότι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐξώπηται. πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς ἁλαῖν ὑπάρχει τι καὶ στενυπτικὸν ἀμυδρὸν, ὃ δὴ καὶ σφίγγουσι καὶ πιλοῦσι τὰ ταριχινόμενα τῶν κριῶν καὶ μάλιστα' ὅταν ὥσι χόνδροι τε καὶ δύσθροιστοι. [110] τριούτοι δ' εἰσὶν ἀκριβέστατοι μὲν οἱ πλείεσται τῶν ὀρυκτῶν, ἤτιον δ' αὐτῶν οἱ τ' ἐκ τῆς θαλάττης καὶ παλλαχόδι τῆς γῆς, ἐξ ὕδατων ἐλαφρῶν ἀναξηρανθέντων γεννῶμενοι. τρίται δ' ἐπὶ τούτοις ὑπάρχουσι αἱ ὀρυκτεῖ, ῥύπτειν μᾶλλον ἢ στέφειν τε καὶ συνάγειν πεφυκάτες. ἐγγὺς δὲ τούτων εἰσὶ κατὰ τὴν δύναμιν οἱ Σοδο-

tum plantis inimicum quod exacte amarum est et quod squalidum pariter et siccum est, atque natura velut fuliginem ab exaltatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exacte amara sit; quippe quum nec ipse sal, vocant autem eum Sodomenum, a circumjacentibus stagnum montibus, quos Sodoma appellant, multique ipsum accolae ad omnia, ad quae nos alio utimur sale, accommodant. Via ejus non modo plus quam cujusvis alterius salis exiccatoria est, sed et extenuare nata, quia scilicet plus quam alius exaltatus est. Omni enim sali obscura quaedam adstringendi vis inest, qua eas, quae condiuntur carnes constringit densatque potissimum, ubi durns et minime fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis fere omnis, minus autem illo marinus; tum qui multis in locis aquis leviter salis arescentibus provenit, tertium locum obtinet abstergere magis quam adstringere contrahereque potens; proximas his vires habet Sodomiticus, aequae atque marinus durnus; cae-

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Bas. II. (53.)

μηνοὶ χόνδροι μὲν ὄντες ὁμοίως τοῖς θαλαττίοις, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναμειγμένην αὐτοῖς πικρότητα ῥυπτικώτεροί τε καὶ διαφορητικώτεροι τῶν ἐκ τῆς θαλάττης ὑπάρχοντες. οὕτω δὲ δὴ καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ καὶ ἀφρὸς αὐτοῦ καὶ τὸ συνθέντω προσηγορίᾳ καλούμενον ἀφρονίτρον ἐστὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων πέφυκε ῥύπτειν, ὡς ἂν ἥκιστα μὲν στυφοντα, πικρὰ δ' ἄκριβως ὑπάρχοντα.

Κε φ. κα'. Πλησίον μὲν γὰρ ἐστὶν ὁ ἄλυκός χυμὸς τοῦ πικροῦ, καὶ γὰρ γινώδεις ἀμφοτέρω καὶ θερμοί. διαφέρουσι δ' ὅμως οὐκ ἀσφαεῖ διαφορᾷ ἐν τῷ λεπύνεσθαι τε καὶ κατειργάζεσθαι μᾶλλον ὑπὸ θερμότητος ξηρᾶς τὸν πικρόν. οὕτω δὲ δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἁλῶν ὅσοι σκληρότεροι καὶ πυκνότεροι καὶ γινώδестεροι, τοιοῦτοι δ' ὑπάρχουσιν ὀλίγου διῶσι ὀρυκτοὶ πάντες, ἥτερον θερμοὶ τ' εἰσὶ καὶ λεπτομερέεις, ὅσοι δ' εὐθρυπτοὶ καὶ χαῦνοι, λεπτομερέστεροί τε ἅμα καὶ θερμότεροι τὴν δύναμιν εἰσι, καὶ τινες ἐξ αὐτῶν ὑπόπικροί, μεταξὺ πως ὑπάρχοντες ἁλῶν τε τῶν σκληρῶν καὶ ἀφρονίτρον. ἐστὶ μὲν οὖν δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἀφρονίτρον ἐνία σκληρὰ καὶ παχυμερῆ, καὶ οὐδὲ τήκεται ῥαδίως ἐφ' ὕδατος. ἀλλ'

terum ob admixtum amarorem facultatem valentius abstergentem ac digerentem quam marinus possidet. Sic et nitrum ipsum et ipsius spuma et quod composita appellatione vocatur aphronitrum, caeteris magis extergere possunt, nempe quia minime adstringunt et exacte sunt amara.

Cap. XXI. Etenim propinquus est sapor salis amaro, quippe terreni ambo sunt et calidi; non obscura tamen diversitate dissident, quod videlicet amarus a calore arido plus sit extenuatus et elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est et densior terrestriorque, qualis fere est universus fossilis, minus calidus est subtiliumque minus partium; qui vero rumpi facilis laxusque, tenuior simul et calidior est; in quo genere est et qui subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum et aphronitrum obtinens. Sane et inter aphronitra quaedam sunt duræ crassaeque essentiae, quaeque nec facile liquari in aqua queant.

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Basf. II. (53.)

οὐ περὶ τῶν μοχθηρῶν ὁ λόγος μαι νῦν, ἀλλ' ὅσα κατὰ τοῦ-
νομα πέφυκεν ἀφρώδη τὴν οὐσίαν, οἷός περ ἐστὶ καὶ αὐ-
τός ὁ ἀφρός τοῦ νίτρου. λεπτομερέστατος γὰρ αὗτος ἀπάν-
των τῶν εἰρημένων, ὥσπερ γε καὶ τὰ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος.
ικανῶς γὰρ καὶ τοῦτο λεπτομερές, ἀλλ' ἦττον θερμὸν ἀφρονί-
τρου. διὸ καὶ τὰς ὑπεραυξανόμενας σάρκας ἀλυπότερον
ἀποτῆκε, δάκνει δ' αὐτὰς ἥδη τὸ ἄνθος τοῦ νίτρου, δά-
κνει δὲ καὶ τὸ ἀφρονίτρον, αὐδὲν δὲ ἦττον καὶ τὸ νίτρον
αὐτὸ, καίτοι γε ἦττον ἐκείνων ὑπάρχον θερμὸν. ἀλλ' εἴρη-
ται καὶ πρόσθεν ὥς ἡ παχυμερὴς οὐσία διαβιβρώσκει μάλ-
λον, ὅταν γε μετέχη δηλονότι θερμάτης τινος. οὐδὲν γὰρ
αὐτῆς μόριον ἀλύπως καὶ ταχέως διεξέρχεται, καθάπερ τῆς
λεπτομεροῦς, ἀλλ' ἰσχύμενον καὶ μένον αἰεὶ καὶ βραδύνον ἐν
χρόνῳ τε πλεονεῖ προσεδριῶν ἐνὶ τάπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν
ἀνισαρὸν εἰκότως γίγνεται, δίκην σχολάπορος ἐμπειρηγὸς τῇ
σαρκί.

Κεφ. κβ'. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων εἴρηται
τὰ εἰκότα, λείπειτ' ἂν εἶναι καὶ περὶ τῶν αἰμῶν εἰπεῖν. ἐπεὶ

Verum de pravis non est in hoc loco nobis sermo, sed de
his, quae juxta nominis rationem essentiam habent spumo-
sam, qualis utique est et ipsa nitri spuma. Est enim ea
omnium modo dictorum tenuissima, velut et Asiae petrae
flos, multum enim et hic quoque tenuis est, sed aphronitro
minus calidus. Quare utique carniū excrescentiam minora
cruciātu colliquat; mordicat autem eas nitri flos; mordicat
vero et aphronitrum; nec secius quoque et ipsum nitrum,
tametsi illis sit minus calidum. Verum supra monuimus
essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorem quen-
dam nacta fuerit. Nulla enim ejus pars sine cruciātu cele-
riterque transit, sicut ejus quae subtilis est, verum retenta
et immorans ac tardans plusculoque tempore uni corporis
nostri particulae inhaerens, haud immerito molesta redditur,
instar pali carni infixi.

Cap. XXII. Caeterum ubi de saporibus omnibus
quae convenire visa sunt exposuimus, reliquum fuerit de

Ed. Chart. XIII. [110. 111.]

Ed. Bas. II. (53.)

τούτω γὰρ τῷ γένει τῶν αἰσθητικῶν τὴν τῆς ὁσμῆς αἰσθησιν ἢ φύσις ἐδημιούργησεν. οἱ μὲν δὲ πλεῖστοι τοῖς χυμοῖς αὐτοῖς ὁμοίως ἡμᾶς διατιθέασιν. τὰ τε γὰρ ὀξέα πάντα καὶ πρὸ τούτων ὄξος αὐτὸ τὴν ὄσφρησιν τε καὶ τὴν γεῦσιν ὡσαύτως κινεῖ, τὰ τε δριμέα, καθάπερ σκόροδα καὶ κρόμμυα, καὶ ταῦτ' οὐδὲν ἥττον τῆς γεύσεως ἀνιᾶ τε καὶ δάκνει τὴν ὄσφρησιν. οὕτω δὲ καὶ καθ' ἕκαστον τῶν ἄλλων ὁμοία σχεδὸν ἢ τῆς ὁσμῆς αἰσθησίς ἐστι τῇ τῆς γεύσεως, ὥστε ἐνίων σωμάτων οὐδὲ γευσάμενοί ποτε, καθάπερ τῆς κόπρου, γινώσκουμεν τὴν ποιότητα, καὶ κατὰ τοῦτό γε [111] τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιχειροῦμεν γεύεσθαι, τῷ πάνυ σφόδρα πιστεύειν τῇ ὄσφρῃ. καὶ μέντοι καὶ τῶν εὐωδῶν ἐδεσμάτων ὅσα διασπαρέντα κατὰ τὴν ὁσμὴν ἡμᾶς ἀνιᾶ, καὶ ταῦτ' εὐθιὺς ἀποθρίπτουμεν, οὐδ' ἐπιχειροῦντες γεύεσθαι, καὶ σχεδὸν ἐπὶ πάντων ὁμολογοῦσιν ἀλλήλαις ὄσφρησίς τε καὶ γεῦσις. ἐπὶ μέντοι τῶν ἡδίστων, οἷά περ καὶ τὰ ῥόδα, διαφέρουσί τε καὶ πάμπόλυ διεστήκασιν. οὐ μόνον γὰρ οὐχ ἡδέα γευομένοις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγον

vaporibus differere; quippe quum hujus sensibilibium generis gratia odoris sensum natura creariſt. Sane plerique similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia et ante ista ipsum adeo acetum similiter odoratum gustumque mo-
vet; tum acria quoque, velut allia, caepae et ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt mordicantque. Sic in aliis sigillatim similis propemodum est odoris sensus sensui gustus. Itaque quorundam corporum etiam non gustantes qualitatem cognoscimus, veluti fimi; proinde omnino ne gustare quidem aggredimur, quia scilicet admodum fides habeatur odoratui. Quin etiam si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta odore nos suo offendunt, pro-
tinus ea abjicimus, haud gustare dignati. Fereque in omni-
bus imputo consentiunt odoratus, et gustus; attamen in odore suavissimis, velut rosa, plurimum differunt dissidentque; tan-
tum enim abest, ut gustantibus suavia sint, ut amaritudinem non paucam prae se ferant, tametsi amarum nunquam odo-

Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (55.)

ἐμφαίνει. καίτοι τότε πικρὸν οὐδέποτε ἦν ἐνὼδες οὐδ' ὡς
 φάρμακον, οὐδ' ὡς τροφή ἡμῶν ἡδύ. τίς οὖν ἡ τῆς διαφωρίας
 ταύτης αἰτία, διὸ καὶ Θεόφραστος μὲν ἐξήγησεν, ἄμεινον
 δ' ἴσως καὶ ἡμᾶς ὅσα γινώσκουμεν ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν. ἡ
 τοῦ πικροῦ γένεσις χυμοῦ ἐκ τῶν γλυκέων ὑπὸ θερμότητος
 λεπτυνομένων ἐφαίτετο συνίστασθαι καὶ εἶναι· δηλονότι
 θερμότερά τε καὶ λεπτομερέστερα τῇ κράσει τὰ πικρὰ τῶν
 γλυκέων, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς ὀσμῆς αἴσθησις ἐν τε ταῖς κοιλίαις
 αὐταῖς γίνεται τοῦ ἐγκεφάλου, καθότι καὶ δίδεται μοι
 περὶ τούτων ἐτέρωθι, καὶ οὐσία τῶν ὀσφρητῶν ἀτμώδης
 ἐστὶ. τὰ γὰρ ἀπορρέοντα τῶν σωμάτων ἀραιγνύμενα τῷ
 περιέχοντι, καίπειτα διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥίνας εἰσπνοῆς εἰς
 τὸν ἐγκέφαλον ἐνεχθέντα, κινεῖ τὴν αἴσθησιν. εὐλόγως οὖν
 ὅσα μὲν ὀσμώδη πάντα καὶ θερμά· τὸ γὰρ τῶν ἀτμῶν
 πλῆθος ἐπὶ θερμότητι· οὐ μὴν ἐνθὺς καὶ πᾶν ὀσμώδες ἡδύ,
 διότι μὴδ' οἰκτιὸν ἐστὶν ἅπαν τοῦ κατὰ τὰς κοιλίας τοῦ
 ἐγκεφάλου πνεύματος. ὥπερ γὰρ τῶν προσπιπτόντων τῇ

ratum est, neque ut medicamentum nobis suave, neque ut
 cibis: Quae nam igitur hujus sit dissonantiae causa, licet
 Theophrastus quaesierit, tamen praestiterit et quae nos de
 ea cognoscimus exponere. Amari saporis generationem ex
 dulcibus a calore extenuatis provenire jam clare docuimus;
 apparuitque calidiora simul et tenuiora temperie esse amara,
 quam dulcia. Sed et odoris sensus in ipsis cerebri est ven-
 triculis, velut et id quoque alibi a nobis demonstratum est;
 et odorabilem vaporosa est substantia. Ea enim quae a
 corporibus desluunt, ambienti permixta ac deinde per na-
 rium inspirationem in cerebrum delata, sensum movent.
 Recta ergo ratione quaecunque odorata eadem et calida
 sunt, quippe quum vaporum copia a calore proveniat; non
 tamen protinus quicquid odoratum est suave esse colligi-
 tur, siquidem non omne id spiritui in cerebri ventriculis
 contento familiare est. Etenim quemadmodum qui linguae
 obveniant sapes, ii qui familiarissimi, iidem et dulces
 erant; qui vero non familiares, complures habebant differen-

Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (53. 54.)

γλωττη χυμῶν οἱ μὲν οἰκειότατοι γλυκεῖς ἦσαν, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι πολλὰς ἐκέντηντο διαφορὰς, οὕτω καὶ τῶν αἱμῶν οἱ μὲν οἰκεῖοι τῷ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον πνεύματι φίλιοί τ' εἰσὶ καὶ ἡδεῖς, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι διαφέρουσι μὲν ἀλλήλων οὐκ ὀλίγαις διαφοραῖς, ὀνόματα δ' αὐταῖς ἀπάσαις οὐ κεῖται καθάπερ ἐπὶ τῶν χυμῶν. ὀξεῖαν μὲν γὰρ τινα καὶ θριμνίαν ὁσμὴν ἔχουσιν τότε τί φαμεν, αὐστηράν δὲ ἢ στρυγνήν ἢ ἀλκυρήν, ἢ πικράν οὐκέτι λέγομεν, ἀλλ' εἰς δύο (54) ταύτας ἀνάγομεν προσηγορίας τὰ πλεῖστα τῶν ὁσφρητῶν, εὐώδη τε καὶ δυσώδη προσαγορεύοντες· εὐώδη μὲν ἀνάλογον τοῖς πρὸς τὴν γλωτταν γλυκεῖσι, δυσώδη δὲ τοῖς μὴ γλυκέσιν. ἀνώνυμον γὰρ, ὅσον ἐπὶ γε τῶν χυμῶν ἐστίν, ἐνὶ προσερχήματι τὸ τούτων γένος. ἔοικε δὲ τῶν οὐκ ὁσμωδῶν σωματῶν ἥτοι παντελῶς ὀλίγον ἀπορρεῖν, ἢ τοῖς ὄγκοις ἀσύμμετρον, ὥς ἐπὶ τῶν ἀκριβῶς ἀλκυῶν καὶ στρυγνῶν. ἀκριβῶς δ' ὅταν εἴπω τι τοῖον ἢ τοῖον ὑπάρχειν, εἰλικρινές καὶ ἀμικτόν αὐτὸ, καθάσον ὅλον τε ποιότητος ἑτέρας εἶναι φημί. παχυμερὲς τε γὰρ ἀμφοῖν ἡ οὐσία καὶ πρὸς τούτω ψυχρὰ τῶν στρυγνῶν,

tias, ita odores, qui familiares sunt cerebri spiritui, iidem et grati sunt et suaves, qui vero non familiares multis differentibus a sese mutuo dissident; caeterum non omnibus imposita sunt nomina, perinde ut saporibus. Dicimus enim quippiam acidum acremque habere odorem, sed austerum, acerbum, salsum aut amarum laud etiam dicimus. Verum in hasce duas appellationes odorabilium pleraque reducimus, benevolentia et graveolentia appellantes; benevolentia quidem proportionem quadam ad ea quae linguae sunt dulcia; graveolentia vero ad ea quae non dulcia; uno enim nomine totum hoc in saporibus genus appellari nequit. Videtur autem a corporibus non odoratis aut omnino paucum defluere, aut quod pro mole sua sit immoderatum, sicut in his quae exacte tum salsa tum acerbata sunt. Exacte autem quum tale aut tale quid dicimus, sincerum et quantum fieri possit alterius qualitatis experta dicimus. Siquidem crassa utrisque essentia est et praeter hoc acerbiorum etiam

Ed. Chart. XIII. [111. 112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ὥστ' εἰκὸς καὶ τὸ ἀπορρέον αὐτῶν ὀλίγον τε εἶναι καὶ παχὺ καὶ οἶον γεῶδες τοῖς ὄγκοις, καὶ διὰ τοῦτο μὴδ' ἐμπίπτειν ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς εἰς τὸν ἐγκέφαλον.

Κεφ. κγ'. Ὅθεν οὐδ' ἀσφαλὲς ἔξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς κράσεως τῶν αἰσθητῶν, ὥσπερ ἐκ τῆς γεύσεως. τὰ μὲν γὰρ ἄοσμα παχυμερῇ ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐπω δῆλον ὅπως ἔχη θερμότητος καὶ ψύξεως, τὰ δ' ὁσμώδη λεπτομερῇ τέ πῶς ἐστὶ καὶ θερμά. τὸ μέντοι ποσὸν τῆς λεπτομερείας ἢ τῆς θερμότητος οὐκέτ' ἐνδείκνυται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον ἅπασιν τοῖς ὁσμώδεσιν εἰς τὸ μὴδὲν ἐνδείκνυσθαι σαφὲς ὑπὲρ τῆς κράσεως· ἡ ἀνωμαλία τῆς οὐσίας ἐστίν, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μοι πολλάκις ἤδη, διεκνύοντι τὰ πλεῖστα τῶν σωμάτων ἀνομοιομερῇ ταῖς ὑποστάσεσιν ὑπάρχοντα. [112] λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν ἕνεκα σαφηνείας ἐν τι παρὰδειγμα. τὸ ῥόδον τοίνυν οὐ ταύτῃ μόνον ἀνομοιομερές ἐστίν, ἢ τὸ μὲν τι περιέχον ἐν αὐτῷ, τὸ δὲ τι περιεχόμενον ἐστὶ, περιέχον μὲν τὸ σκληρὸν καὶ γεῶδες, ἐν τούτῳ δὲ πε-

frigida; quare verisimile est quod ab iis defluit paucum esse. et crassum et mole sua terrenum, ac proinde per inspirationem in cerebrum non incidere.

Cap. XXIII. Itaque haud tutum est ex odore de sensibilibus temperie conjicere perinde ut ex gustu. Nam quae odore carent crassam quidem essentiam obtinent, ceterum quae sit eorum in calore frigoreque natura, id vero nondum constat. At quae odorata sunt tenuia utique sunt quadantenus et calida, verum ejus tenuitatis caliditatisque quantitas haud etiam indicatur. Porro maxima potissimaque causa cur in odoratis nihil evidens de temperie indicari queat inaequalitas est substantiae, de qua saepenumero verba mihi jam habita sunt, ubi demonstrabam corpora pleraque dissimilari esse substantia. Ac nuno quoque etiam claritatis gratia unum exemplum proponam, nempe rosam, quae non ea modo ratione dissimilans est, qua pars quidem ejus continet, pars vero continetur, continens quidem durum et terrenum, quod continetur succus est humidus, imo

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ριεχόμενος ὑγρὸς τις χυλός. ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ
 τρία περιττώματα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐδείκνυμεν, ἀναγκαῖον
 ὑπάρχειν, ἐν μὲν γεώδεις, οἷον περ ἐν τοῖς οἶνοι. Ἐν δὲ
 ἑτερον δὲ αἰρωδεις, ἀνάλογον δὲ καὶ τοῦτο τῷ κατὰ τοὺς
 οἶνους ἄνθει, τὸ τρίτον ὑδατῶδεις, ὅπερ ἐν ἅπασι τὴν ζέσει
 αὐτῶν ἔφαμεν ἐργάζεσθαι καὶ τὴν φθορὰν, ἐπειδὴν μὲν μὴ
 κρατηθῇ μὴδ' ἀλλοιωθῇ τελείως ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ζέσεως.
 Ἔνεκά γε τοιούτου τοῦ περιττώματος ἔνιοι μὲν ἐψήσαντες
 ἀποτίθενται τοὺς χυλοὺς, ἔνιοι δ' ἐν ἡλίῳ σφοδρῶ προξη-
 ράναντες. Ἔνεκα μὲν γὰρ τοῦ γεώδους τε καὶ αἰρωδούς οὐ πάν-
 τι διδίασι φθαρῆναι τοὺς χυλοὺς, ὁρῶντες αὐτὰ καὶ δια-
 κρινόμενα καὶ δύσσηπτα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχοντα, διότι καὶ
 ξηρὰ ταῖς κράσεσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς εἰρηται
 πρόσθεν. ἐν δὲ τῇ τοῦ ῥόδου φύσει τὸ μὲν ἐστὶ στρυφνὸν
 γενομένοις, ὅπερ ἀναγκαῖον εἶναι γεώδεις τε καὶ παχυμερές
 καὶ ψυχρὸν, ἑτερον δὲ πικρὸν, ὃ δὴ λεπτομερές τ' ἐστὶ καὶ
 θερμὸν, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις τὸ ὑδατῶδεις, ψυχρὸν μὲν
 ἀνάγκης, ἀλλ' ἐν τῇ κατὰ τὸ λεπτομερές τε καὶ παχυμερές

et succi ipsius tria sunt excrementa, quemadmodum supra
 necessarium esse demonstratum est, unum terreum, quale
 est in vinis faex, alterum aëreum, quod ipsum quoque vini
 flori proportionem respondet, tertium aqueum, quod in
 omnibus ebullitionem efficere corruptionemque diximus, ubi
 nimirum neque devictum neque plane alteratum ebulli-
 tionibus tempore fuerit. Sane hujus excrementi gratia qui-
 dam succos non nisi coctos reponunt, alii in sole ferventi
 praesiccatos; nam propter terrenum aëreumque non admo-
 dum corrumpendos metunt, quum ea et separari videant,
 aegreque corruptibilem sortita substantiam, quandoquidem
 temperamentum nacta sunt siccum. Sed de istis supra ab-
 unde disseruimus. Caeterum in rosae natura aliud gustanti-
 bus acerbum est, quod terreum ut sit et crassum frigidum-
 que necesse est, aliud vero amarum, quod tenue est et
 calidum, et tertium in iis aqueum necessario quidem frigi-
 dum, sed in tenuitatis crassitieque oppositione quadantenus

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ἀντιθέσει μέσον πως ὑπάρχον τῶν ἄκρων, οὐ τῇ μίξει καὶ τῷ στρυφνόν καὶ τὸ πικρὸν οὐκ ἔστιν ἄκρως τοιοῦτον ἐκάτερον οἷον περ λέγεται· πάσας γὰρ ἐκλύει τὰς ποιότητας ἢ τοῦ ὑδατώδους ἐπιμιξία. τοῦτ' οὖν αὐτὸ τὸ ὑδατῶδες ἔοικέ πως ἤδη τε καὶ κατειργάσθαι καὶ λελεπτύνθαι καὶ τεθερμάνθαι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς αἵμους ἄγεσθαι καὶ ταύτη τὸ ῥόδον ὁσμῶδες τε εἶναι καὶ ξηραίνεσθαι τάχιστα. καὶ ταῦθ' ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα διὰ μὲν τῆς γένσεως ἔνεστι τεκμήρασθαι, διὰ δὲ τῆς ὁσμῆς οὐχ οἷον τε τῷ μῆθ' ὁμοίως ἀτμίξειν ἅπαντ' αὐτοῦ τὰ μόρια μῆθ' ὁμοίως κινεῖν τὴν αἴσθησιν. ἐπὶ δὲ τῆς γένσεως ἅπανθ' ὁμοίως τὰ μόρια τῶν χευστῶν σωμάτων προσπίπτει τῇ γλώττῃ καὶ κινεῖ τὴν αἴσθησιν ἕκαστον αὐτῶν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ὥστ' οὐκ ἀσφαλές, ὡς εἴρηται, περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως ἀπάσης ἐξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι. ταυτὶ γὰρ μόνα διαγνώσκει δύνατον, ὅσα περ εἴρηται πῦν. ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐκ τῶν χρωμάτων ἔνεστι στοχάσασθαι τι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. καθ' ἑκάστην γὰρ χροάν ἐνδρίσκεται καὶ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, καθότι καὶ τοῖς πρώτοις ὑπο-

summorum medium, cujus mixtura, neque ipsam illud acerbum, neque ipsum amarum, summe est tale, quale dicitur, qualitates enim omnes exolvit aquae admixtio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum extenuatumque atque excalesfactum quodammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solvi et hac ratione rosa, tum odorata esse, tum celerrime reliccari. Atque haec omnia de eo ex gustu conjicias, at per odorem haud aequae, quippe quum non aequae omnes ejus partes evaporent, nec perinde sensum moveant. In gustu autem omnes similiter gustabilium corporum particulae in linguam incidunt, sensumque movent pro sua natura singulae. Quare certum tutumque, ut diximus, non est de tota medicamentorum facultate ex odore conjicere; nam ea sola agnosci possunt, quae modo posuimus. Multo minus ex coloribus de medicamentorum viribus colligere quid valeas, quippe quum in singulis coloribus calida, frigida, humida siccaque reperias, quemadmodum

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

μνήμασι τῆσδε τῆς πραγματείας ἀποδέδεικται μοι. καθ' ἕκα-
στον μέντοι γένος ἢ σπέρματος ἢ ῥίζης ἢ χυλοῦ δυνατόν
ἐστι καὶ τῆς χρόας ἐνδείξιν τινα λαβεῖν τῆς κράσεως, οἶον αὐ-
τίκα καὶ κρόμμυον καὶ σκίλλα καὶ οἶνος, εἰς ὅσον ἂν ᾗ λευ-
κότερα καὶ ἡττόν ἐστι θερμά. τὰ δ' ὑπόξανθὰ τε καὶ κιβύα
θερμότερα, καὶ πυροὶ δὲ καὶ κέγχροι καὶ ὠχροὶ καὶ φάσηλοι
καὶ ἐρέβινθοι καὶ ἡ τῆς ἰρεως ῥίζα καὶ ἡ τοῦ ἀσφοδέλου
καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίον τι πεπόνθασιν. ἐν ἑκάστῳ γὰρ
γένηι τοῦπίπαν, ὅσα κιβύα καὶ ξανθὰ καὶ ἐρυθρά, θερμό-
τερα τῶν λευκῶν ἐστίν, ὥστ' εἴ τι κἀντιεῦθεν ἐγχωρεῖ περὶ
φαρμάκων δυνάμειος τεκμαίρεσθαι, προσκείσθω τῷ λόγῳ κάλ-
λιστον μὲν, ὡς εἴρηται τε καὶ λέλεκται πολλάκις, ἐκ τῆς διω-
ρισμένης πείρας ἐξευρίσκειν τὰς δυνάμεις. οὐ γὰρ ἂν σφα-
λείης οὐδὲ ἐν τῇδε, πρὶν μέντοι τῇ πείρᾳ διαγνῶναι τὴν
δύναμιν, ἢ γεῦσις ἐκδείκνυται τὰ πολλὰ, συνεπιμαρτυρούσης,
ὡς εἴρηται, βραχέα καὶ τῆς ὁσμῆς.

in primis hujus operis commentariis ostendimus. In quo-
que tamen sigillatim genere aut feminis aut radicis aut
succis ex colore indicationem quandam liceat sumere, utpote
caepa, scilla, vinum, quanto fuerint, albidiora, tanto et
minus sunt calida, quae vero subflava fulvaeque, calidiora.
Idem usu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri,
ireos radici asphodelique, aliisque compluribus; in quoque
enim genere in universum fulva, flava rubraque omnia albis
sunt calidiora. Itaque etsi hinc quoque de medicamentorum
viribus conjectura fieri queat, tamen sermoni adjiciatur,
optimum sane esse, ut et dictum et ostensum saepenumero
est, per experientiam discretam facultates invenire; in hac
enim falli non possint, quanquam prius quam experientia
virtutem agnoscat, gustus pleraque indicet, pauculum etiam,
ut dictum est, approbante ipso odore.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Basf. II. (54.)

Κεφ. α'. Πέμπτον τοῦτον ἐνοστήσάμενος λόγον ὑπὲρ
τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἀναμνήσω πρῶτον ὥς
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπέδειξα χρησίμων εἰς τὰ παρόντα, ποιη-
σάμενος τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν στοιχείων, ὕδατός τε καὶ πυ-
ρός, αἶρος τε καὶ γῆς, ἅπερ ἐνιοὶ παρονομάζοντες ἀπὸ τῶν
ποιότητων ὑγρὸν καὶ ξηρὸν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν εἰσὶ
φασιν. αὗται μὲν οὖν αἱ ποιότητες, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης,

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER V.

Cap. I. Quintum librum de simplicium medica-
mentorum facultatibus orsurus, ea primum repetam quae
supra demonstrata in rem praesentem censentur accommoda,
sumpto ab elementis principio, aqua videlicet, igne, aëre
ac terra, quae nonnulli a qualitatibus denominantes, humi-
dum, calidum, siccum et frigidum esse ajunt. Sunt ergo
qualitates hae, humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bal. II. (54.)

θερμότης τε καὶ ψυχρότης εἰσὶ. τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν παρονο-
μαζόμενα σώματα τὰ τε κοινὰ πάντων ἐστὶ στοιχεῖα καὶ τὰ
κατ' ἐπικράτησιν τινος τούτων, ὑγρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ
καὶ θερμὰ προσαγορευόμενα, καὶ τὰ πρὸς τὸ σύμμετρον
ὁμογενεῖς, ἢ ὁμοειδὲς παραβαλλόμενα καὶ τὰ πρὸς ὁτιοῦν τὸ
ἐπιτυχόν. περὶ μὲν δὴ τῆς ἐν τούτοις διαφορᾶς εἴρηται πολ-
λάκις, εἴρηται δ' οὐδὲν ἥττον καὶ ὅπῃ διαφέρει τροφή
φαρμάκου, καὶ ὥς ἡ μὲν τροφή κρατεῖται τε καὶ νικᾶται
πρὸς τοῦ τρεφόμενου. τὸ φάρμακον δὲ ἔμπαινον αὐτὸ νικᾷ
καὶ κρατεῖ τοῦ σώματος οὐπερ ἂν ὑπάρχῃ φάρμακον· ἐν
τῷ πρὸς τι γὰρ ἑκατέρων εἶναι τὴν νόησιν. εἰδείχθη δὲ καὶ
ὥς ἦτοι κατὰ μίαν ἡντιναοῦν ποιότητα τὸ φάρμακον ἁλ-
λοιοῦν πέφυκεν, ἢ θερμαῖνον ἢ ψυχόν ἢ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖ-
νον ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ τῶν εἰρημένων, ἢ καθ' ὅλην αὐτοῦ
τὴν οὐσίαν, ὥσπερ τῶν τε δηλητηρίων ἕνια καὶ τῶν ὀλιξη-
τηρίων οὐκ ὀλίγα καὶ τὰ καθαιρόντα πάντα καὶ τῶν ἐπε-
σπαστικῶν ὀνομαζόμενων πολλά. περὶ δὲ τούτων ἔτι μοι δο-

Quae vero ab illis denominantur corpora, ea sunt tum com-
munia omnium elementa, tum ea quae per harum excellen-
tiam aut humida, aut sicca, aut calida, aut frigida nuncu-
pantur; tum ea quae ad symmetrum generis ejusdem aut
speciei conferuntur, quaeque ad quidvis obvium. Sane de
horum differentia frequenter tractavimus. Nec minus dixi-
mus quatenus differat nutrimentum a medicamento, et quod
nutrimentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur,
medicamentum autem contra, ipsum enim vincit atque su-
perat corpus, cujus fuerit medicamentum, quippe quum
utriusque referatur ad aliquid notio. Ostensum praeterea
est medicamentum alterare natum esse, aut una quapiam
qualitate, nempe aut calefaciendo, aut refrigerando, aut hu-
mectando, aut siccando, aut dictorum conjugatione qua-
piam, aut tota sua substantia, sicuti complura deleteriorum,
seu lethalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum,
seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum
quae attrahentia nuncupant. Sed de istis quae reliqua

GALENUS TOM. XI,

Y y

Ed. Chart. XIII. [113. 114.]

Ed. Bas. II. (54. 55.)

κῶ προσθήσειν ἐν τοῖς ἐξῆς τὰ λείποντα. [114] τὰ δὲ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητες ἐνεργοῦντα περὶ τὸ σύμπαν ἡμῶν σῶμα κατὰ τὸδε τὸ γράμμα δίδειμι, λαβὼν ἀνταῦθα πάλιν ὑποθέσειν ἀποδε(55)δειγμένην ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὡς τὰ πλεῖστα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀνομοιομερῇ τε καὶ σύνθετα κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν ἐστίν, ὀνομάζεται δὲ ἀπλᾶ τῷ φύσει τοιαῦτα ὑπάρχειν οἷάπερ ἐστίν, οὐδὲν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἡμετέρας προσεληφότα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς τὰ μὲν τινα παχυμερῇ καὶ γεώδη ταῖς οὐσίαις ἐστίν, τὰ δὲ λεπτομερῇ καὶ αἰρώδη, τὰ δ' οἷον ὑδατώδη τε καὶ μέσα τῶν εἰρημένων, ἐπιδεδειγμένα καὶ ταῦτ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὑποθέσεις ἐστῶσάν μοι πρὸς τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι. τούτων οὖν ὑποκειμένων ἀρκτέον ἥδη τοῦ λόγου.

Κεφ. β'. Ἡ χορία τῶν φαρμάκων τοῖς ἀνθρώποις γίνεται πολλάκις μὲν ὡς αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἥτοι θερμαίνοντων ἢ ψυχόντων ἢ ὑγραίνοντων ἢ ξηραίνοντων, ἢ κατὰ συζυρίαν τινὰ τούτων ἐνεργούντων, ἐνίοτε δὲ ὡς ἥδη τὸ πέρας τοῦ μετρίου κεχालασμένον, ἐπιτεχνόντων τε καὶ συνα-

sunt, infra adjiciam. Quae vero una duabusve qualitatibus in universum corpus nostrum agunt, ea hoc in libro exponam, rursum hic sumpta hypothesei superius demonstrata, quod simplicium medicamentorum pleraque dissimilarium sint partium, reque vera composita, caeterum appellantur simplicia, quod ejusmodi sunt, talia natura sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint, quin etiam quod quaedam crassarum sint partium et terrena suis substantiis, quaedam tenuia et aërea, alia vero aquea et dictorum media. Haec quum sint superioribus libris demonstrata, hypotheses mihi sunt ad ea quae nunc dicenda veniunt. His ergo suppositis ordienda jam oratio est.

Cap. II. Usus est frequenter hominibus medicamentorum ob id ipsum tantummodo, ut aut refrigerent, aut humectent, aut calefaciant, aut siccant, aut per conjugationem horum quid agant. Interim vero, ut quod supra modum laxatum est contendant atque contrahant, aut

Ed. Chart. XIII. [114.]

Ed. Bas. II. (55.)

γόντων, ἢ τὸ συντεταμένον χαλώντων, ἢ ἀραιούντων τὸ πε-
 πυκνωμένον ἢ πυκνούντων τὸ μακρόν, ἢ μαλακτόντων τὸ σκλη-
 ρόν ἢ σκληρυνόντων ἀμέτρους μαλακότητας, ἢ κενούντων τὸ
 πλήρες ἢ πληρυνόντων τὸ κενόν, ἢ τι τοιοῦτον ἑτέρον ἐργα-
 ζομένων. ὁ μὲν γὰρ ἐψυγμένος οὐκ ἱατρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ
 ἰδιώτης ὁστισοῦν, ὑπ' αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς φύσεως
 ἀγόμενος, ἔξευρεῖν ἐπιθυμεῖ θερμαῖνον φάρμακον, οὕτως ὑπὸ
 καυσώδους πυρετοῦ διακαίόμενος ἐμψυχον. οὕτω δὲ καὶ πλα-
 γαρὸν ἔλκος ἔχων ἰδιώτης ὁστισοῦν ζηρᾶναι κτελεῖ τὸν
 ἱατρὸν αὐτὸ, καὶ εἰ ξηρὸν εἴῃ καὶ ἀνικμον, ὑγρᾶναι. καὶ δὴ
 καὶ ξηρότητος ἅμα θερμοτήτι καθ' ὅλον αἰσθανόμενοι τὸ
 σῶμα, ὥσπερ καὶ οἱ τε ἐγκαυθέντες καὶ κοπωθέντες λούε-
 σθαι τε ποθοῦσι καὶ πίνουσιν ὕδατος ψυχροῦ, καὶ πᾶν ὃ τι
 περ ἂν ὑγραίνειν τε ἅμα καὶ ψύχειν ἱκανὸν ἦ, τοῦτο ἔξευ-
 ρίσκειν μηχανῶνται, καὶ πορίζονται γε πολλάκις ὑπ' αὐτῆς
 τῆς φύσεως ἀγόμενοι πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν τὰ τούτων ἰάματα.
 φλεγμονῆς μέντοι καὶ σκίρρου καὶ οἰδήματος, ἐρυσιπέλατός
 τε καὶ σπηιδόνος, ἐρπητός τε καὶ γαγγραινῆς, οὐκέτ' οὐδεὶς

quod intentum est laxent, aut quod condensatum est rarefa-
 ciant, aut rarum condensent, aut durum emolliant, aut
 immodicam mollitiem ad duritiem revocent, aut plenum
 évacuent, aut vacuum impleant, aut generis ejus aliud quid
 agant. Nam quisquis perfrixerit, non medicus tantum, sed
 quivis etiam ex plebe ab ipsa rei natura ductus calefaciens
 medicamentum invenire desiderat, aut ardenti febre ae-
 fluans, quod refrigeret. Sic privatus quispiam si ulcus ha-
 beat nimis molle ac humidum, id medicum desiccare jubet,
 aut si siccum et exuctum, humectare. Quin etiam quum
 siccitatem pariter atque caliditatem toto corpore percipiunt,
 ceu et qui aestuant, sive ulsi sunt, et qui defatigati sunt,
 lavari expetunt, frigidamque bibunt, tum quicquid refrige-
 rare simul et humectare potest, studiose exquirunt, votique
 saepe compotes fiunt. Atque ipsa natura ducē eorum reme-
 dia plerique idiotarum inveniunt; at phlegmones, scirrhi,
 oedematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangraenae,

Ed. Chart. XIII. [114.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν ἐπιχειρεῖ ζητεῖν τὴν ἰασιν ἑαυτῷ, ὥς μείζωνος ἤδη τῶν τοιούτων ἐκάστου ὑπάρχοντος, ἢ κατὰ γνώμην ἰδιώτου καὶ τινος ἐπιστήμης σεμνοτέρας δεομένου ὀνομάζουσι δὲ τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην ἱατρικὴν καὶ τὸν ἐργαζόμενον αὐτὴν ἱατρόν. καὶ μέχρι μὲν τοσούτου καὶ αὐτοὶ προΐασιν ὥς γινώσκειν ὅτι τὸ μὲν κοῖλον ἔλκος δεῖται σαρκώσεως, τὸ δὲ ῥυπαρὸν καθάρσεως, τὸ δ' ὁμαλὸν ἐπουλώσεως· οὐ μὴν τό γε σαρκῶν ἢ καθαίρων ἢ ἐπουλοῦν φάρμακον ἴασιν. οὕτως δὲ ἅν' ἐν μῦν ἢ τένοντα σκληρὸν ἢ τεταμένον ἢ χαλαρὸν ἔχοιεν, ὅτι τῷ μὲν σκληρῷ χρεῖα τῶν μαλαττόντων ἐστίν, τῷ δὲ τεταμένῳ τῶν χαλῶντων, τῷ δὲ χαλαρῷ τῶν συντεϊνόντων, ἀκριβῶς ἴασιν, οὐ μὴν τό γε μαλάττον ἢ χαλῶν ἢ συντεῖνον ἐπίστανται φάρμακον, ἀλλ' ἱατροῦ μόνου τὰ τοιαῦτα εὐρίσκειν ἔργον. ἄχρι μὲν γὰρ τῶν θερμαινόντων καὶ ψυχόντων, ὑγραίνόντων τε καὶ ξηραίνόντων, ἐστὶν εὐρεῖν ἐνίοις τῶν ἰδιωτῶν κοινωνοῦντας τῆς τῶν φαρμάκων εὐρέσεως τοῖς ἱατροῖς, ἐν οἷς δ' εἴρηται νῦν, ἤδη πάντας ἀπέριως ἔχοντας. ἐστὶ μὲν οὖν, ὥς καὶ πρόσθεν ἐδείκνυτο, καὶ

nullus ex illis sibi remedium peruestigandum sumit, tanquam unumquodque eorum majus jam sit quam pro capto hominis plebei, ac scientiam requirat venerabiliorem. Eam scientiam nuncupant medicinam, et qui eam exercet medicum, atque hucusque et ipsi procedunt, ut sciant ulcus cavum carne impleri, sordidum purgari debere, aequabile cicatrice induci; non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatricem inducat. Sic sane etiam si musculum habeant durum ac tensum laxumve, quod duro quidem mollientibus sit opus, tenso autem laxantibus, laxo vero contendentibus, id satis perspiciunt, non tamen compertum habent medicamentum, quod aut emolliat, aut laxet, aut contendat, sed ea invenire opus est medici. Siquidem invenias ex plebe quosdam, qui non secus atque medici medicamentorum pollent inventione, sed hactenus, dum calida modo ac frigida, humida ac sicca perquiruntur, verum in iis quae modo dicebamus prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu ante monuimus, haud omnium tum calefacien-

Ed. Chart. XIII. [114, 115.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραινόντων τε καὶ ξηραινόντων ἢ εὐρεῖς οὐχ ὡσαύτως ἀπάντων ἐτοίμη. γὰρ μὲν γὰρ καὶ [115] πύρεθρον ὅτι θερμαίνει, καὶ ἀνδράχνη καὶ στρύχνος ὅτι ἐμψύχει, καὶ τὸ μὲν ὕδωρ καὶ τοῦλαιον ὑγραίνει, τὸ δ' ὄξος καὶ ἡ θάλαττα ξηραίνει, ὅχιδόν ἀπασιν οὐχὶ ἰατροῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδιώταις ὁμολογεῖται. τὸ μέντοι ῥόδιον, εἴτε θερμαίνειν εἴτε ψύχειν φατέον, ὡσαύτως δὲ καὶ ὄξος καὶ ἔλαιον, ἑτέρά τε πολλὰ τοιαῦτα συγγήνη ἀμφισβήτησιν ἔσχηκεν. ὑπὲρ μὲν δὲ τῶν τοιούτων τῆς δυνάμεως ἐν τοῖς πρὸ τούτου τέσσαρσιν ὑπομνήμασι διηλθον· ἐν μὲν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ τὰ τῶν σοφιστῶν ἐξελέγχων ἐπιχειρήματα καὶ δεκνὺς τὴν ἀληθῆ μέθοδον, ἥν ἡρώμενος ἂν τις εὐρίσκει τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τῶν σοφιστῶν ἀποχωρήσας, ἀπαντα διηλθον ἐξ ἀρχῆς τὰ λογικὰ ζητήματα, δι' ὧν ἂν τις μάλιστα διελθὼν καὶ ὡς ἂν τις εἴποι τεχνωθεὶς ἱκανὸς ἔσται πάντων τῶν φαρμάκων εὐρίσκειν τὰς δυνάμεις· ἐν δὲ τῷ δ' περὶ τῶν τῆς

tium, tum refrigerantium, tum humectantium atque exiccantium, aequè facilis est atque expedita inventio. Quippè quod napy pyrethrumque calefaciunt et portulaca solanumque refrigerant, tum aqua et oleum humectant, et acetum et marina aqua desiccant, pene omnibus non medicis duntaxat, sed et idiotis confessum est. At rosaceum an calefacere, an refrigerare dicendum, similiter acetum, oleum et ejus generis non pauca, ingenti controversia jactata sunt. Verum de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputavimus; in primo ac secundo sophistarum redarguentes argumenta monstrantesque veram methodum, cujus quis ductu medicamentorum facultates inveniat. In tertio missis sophistis omnes ab initio logicas exposuimus quaestiones, quibus maxime insistas quibusque, ut sic dicam, artificiose efformatus idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium facultates investiges. In quarto de propriis linguae sensoriis differui, quos sapores appellitant, id indicans quo pacto hinc orfus primas invenias tum qualitates tum facultates.

Ed. Chart. XIII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

γλώττης ἰδίων ἀφοδιτῶν ἐπαισηάμην τὸν λόγον, ᾧ δὴ χυμὸν ἀναμάζουσιν, ἐπιδεικνύων ὥς ἂν τις ἐντεῦθεν ὁρμώμενος εὐρίσκει τὰς πρώτας ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἡψάμην δ' εἰς ὅσον ἡ χρεία προῦκαλεῖτο καὶ τῶν ὁσφρητῶν πρισιότητων ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βιβλίου, δεικνύων ὅπως οὐκ ἀντεῦθεν ἐγχορεῖ λαβεῖν εἰς τὴν τῶν πρώτων δυνάμεων εἴρεσιν. ἐν δὲ δὴ τῷδε τῷ λόγῳ τῷ ἐ γένος ἄλλο μοι πρόκειται δυνάμεων ἐξηγήσασθαι, δευτέρων ὥς ἂν εἴποι τις καὶ τρίτων ἐπὶ ταῖς πρώταις τε καὶ κοιναῖς ἀπάντων. ἐπειδὴ γὰρ ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος οὐκ ὡσαύτως ἐξ ἐκείνων κέκρται, τὸ μὲν, οἶμαι, χαλαστικὰν αὐτῶν ἐγένετο, τὸ δὲ συντακτικὰν ἢ μαλακτικὸν ἢ σκληρυντικὸν ἢ ἀραιωτικὸν ἢ πυκνωτικόν. ἔτι δὲ ἐκ τῶν ἔργων ᾧ πέφυκε ὁρᾶν ἐλέγχθαι δυνάμεις ἔχειν ἐν αὐτοῖς ἀραιωτικὰς τε καὶ πυκνωτικὰς, μαλακτικὰς τε καὶ σκληρυντικὰς, ἐμπλαστικὰς τε καὶ ῥυπτικὰς, ἐλκτικὰς τε καὶ ἀποκρουστικὰς, ἔτι τε πρὸς τοῦτοις χαλαστικὰς, συντακτικὰς, ἀγρατομωτικὰς, συνακτικὰς, παχυντικὰς, λεπυντικὰς, ἀνωδίνους, ὀδυνηροὺς, πεπτικὰς, ἐκπυητικὰς, δια-

Attigi porro etiam in extremo libro qualitates odoratus, docens quantum itidem et hinc juvari queas ad primarum inventionem facultatum. At in hoc quinto libro aliud mihi propositum est facultatum genus expromere, quas vocare potes secundas, ac tertias post primas et omnium communes. Siquidem quum particulatim unumquodque non parimodo ex illis temperatum sit, aliud puto ex iis laxans evasit, aliud constringens, aliud emolliens, aut indurans, aut rarefaciens aut condensans. Tum ex operibus, quae edere nata sunt, facultates in se habere dicta sunt rarefaciendi, condensandi, emolliendi, indurandi, illinendi, extergendi, attrahendi, repellendi, ad haec laxandi, constringendi, ora referendi ac contrahendi, incrassandi, extenuandi, dolores sedandi ac ciendi, concoquendi, puris movendi, digerendi per halitum, sudoris provocandi, soporis conciliandi, stupefaciendi, somni provocandi, animum alienandi, putrefaciendi, urendi, erodendi, crustam faciendi, fundendi,

Ed. Chart. XIII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

φορητικάς, ἰδρωτικάς, κερωτικάς, νερκωτικάς, ὑπνωτικάς, ἐκ-
 στατικάς, σπητικάς, καυστικάς, διαβρωτικάς, ἐσχαρατικάς, χυ-
 τικάς, πιλητικάς, καχοχύμους, ἐπικεραστικάς, καθαρτικάς,
 σταλτικάς, τραχυνούσας, λειαινούσας, ἐμφρακτικάς καὶ ἐκ-
 φρακτικάς. καὶ ποῦρώτερον προϊόντων ἔτι καὶ οἶον κατὰ μέ-
 ρος ἐφ' ἐκάστῳ τῶν ἔργων ὀνομαζόντων, αὐρητικάς, ἐμετικάς,
 ὑπακτικάς, λαπακτικάς, ἐρρήνους, ἀποπλεγματικάς, ἐμμήνων
 ἀγωγούς ἢ ἐπισχετικάς. ὡσαύτως δὲ καὶ γάλακτος καὶ σπέρμα-
 τος ἤτοι γεννητικάς ἢ σβεστικάς ἢ προκλητικάς ἢ ἐπισχετι-
 κάς. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν ἥπατικάς τινὰς ἢ σπληνικάς ἢ
 ὠτικάς ἢ ὀφθαλμικάς ἢ ὀδοντικάς ἢ ἰσχυαδικὰς ἢ νεφριτι-
 κάς ἢ ποδαγρικάς ἢ ἀρθριτικάς ἢ πλευριτικάς ἢ βηχικάς ἢ
 λίθων θρυπτικάς ὀνομάζουσι δυνάμεις, ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος
 ἀφικροῦνται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον εἴρηται καὶ σαρ-
 κωτική τις ἔλκος εἶναι δύναμις καὶ ἐπουλωτική καὶ κολλη-
 τική τε καὶ καθαιρετική καὶ σχεδὸν οὐδ' ἀριθμῆσθαι δυνα-
 τὸν ἀπάσας τὰς κατὰ μέρος δυνάμεις, ἐὰν ἐκάστου τῶν
 ἀποτελουμένων ἐπιχειρῶμεν αὐτὰς παρονομάζειν. ἀλλὰ καὶ

denfandi, succum pravum procreandi, temperandi, pur-
 gandi, sistendi, exasperandi, leniendi, obstruendi, deoh-
 struendi. Ac quum ulterius etiam procedunt ac prope
 particulatim opera appellant, urinas ciendi, vomitus prori-
 tandi, subducendi ventris ac lubricandi, per nares et os
 purgandi, menses movendi aut comprimendi, similiter la-
 ctis ac seminis tum generandi et extinguendi, tum prava-
 candi et reprimendi. Magisque etiam quum quasdam hepa-
 ticas, splenicās, oticas, ophthalmicas, odonticas, ischiadicās,
 nephriticas, podagricas, arthriticas, pleuriticas, bechicas,
 lapides comminuentes facultates vocitant, ad particulares
 perveniunt. Pari modo quaedam dicta est a procreanda in
 ulceribus carne facultas sarcotica, ab inducenda cicatrice
 epulotica, a glutinando colletica, a purgatione cathartica, ab
 excrementia carnis detrahenda cathaeretica, fereque nume-
 rari nequeant omnes particulatim facultates, si ab unoquo-
 que sigillatim eorum, quae perficiuntur, deducta illis im-
 ponere nomina aggrediantur. Sed praeclarius sane eo

Ed. Chart. XIII. [115. 116.]

Ed. Bas. II. (55. 56.)

κάλλιον οἶμαι καὶ μεθοδικώτερον ἀποχωρήσαντα τοῦ μα-
κροῦ λόγου καὶ ἀτάκτου χρησίμοις εἶδειν ἀφορῶσθαι τὰς
συνθέτους τῶν φαρμάκων δυνάμεις, οὐ διαπυρρικήν λέγον-
τας ἢ παρηγορικήν ἢ ἀνώδυτον ἢ διαφορητικήν ἢ χαλαστι-
κήν ἐν τῷ δι' ἀλεύρου πυρίνου καταπλάσματι δύναμιν
ἐπάρχειν, ἀλλὰ συμμετρως ὑγρὰν καὶ θερμήν. ἐξήχθη γὰρ
ἐν τοῖς πρόσθεν ἐπὶ τίνος σημασμένου τὴν τοιαύτην ἐπι-
φέρουμιν λέξιν. [116] οὕτω δὲ καὶ ἱρὶν οὐκ οὔρων, οὐκ
ἐμμήνων κινητικὸν ἢ βηχικὸν εἶναι φάρμακον ἢ πλευριτι-
κοῖς ἢ περιπνευμονικοῖς ἢ ἐμπύοις ἀρμόττειν ἢ ἐπιληψίαις
καὶ (56) σπασμοῖς καὶ παλμοῖς καὶ τρόμοις καὶ ῥήγμασι καὶ
ἐπάσμασιν ἀρῆγειν, οὐδὲ σαρκῶν καὶ καθαίρειν ἔλκη καὶ
κόλπους καὶ πλευρὰς καὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς ἀλγήματα
παύειν, οὐδὲ χοιράδας διαφορεῖν ἢ ἐξ ὀστέων ἄγειν σάρκας.
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ἐπὶ γονορροίας ἀρμόττειν
ἢ εἰς ὑστερῶν πυρίας ὠφελίμως μίγνυσθαι, μαλάττουσάν τε
καὶ ἀναστομοῦσαν, σὺ μὲν οὐδ' ὅτι φακούς ἢ ἐφήλεις ἀπο-

methodo dignus est, si millam facientes orationem tum
prolixam tum confusam commodis speciebus compositas
medicamentorum facultates compendio definiamus, non pu-
ris movendi, aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per
halitum digerendi, aut laxandi in triticeae farinae catapla-
smate facultatem inesse dictitantes, sed modice tum humidam,
tum calidam, superius namque dictum est, in quo significato
ejusmodi dictionem efferamus. Similiter quoque et irim
non urinas aut menses provocans, aut bechicum esse me-
dicamentum, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut pu-
rulentis congruere, aut morbis comitialibus et convulsioni-
bus, et palpitationibus, et tremoribus, et ruptionibus, et
evulsionibus prodesse, neque carne implere aut purgare
sinuosa ulcera, aut lateris, jecoris lienisve dolores sedare,
neque strumas discutere aut ex ossibus carnes educere, ad
eundem modum neque seminis effluvio congruere; aut in
uteri fomenta utiliter misceri emollientem et referantem,
quin nec quod nervos et ephelides detergat, et inveteratum

Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Bas. II. (56.)

καθαίρει καὶ κεφαλαγίαν ἵταται χρόνιον ἢ διαφθείρειν ἔμβρυον καὶ κατασπᾶν πέφυκεν. ἀλλ' ἀρκεῖ θερμὴν εἰς τοσόνδε καὶ ξηρὰν εἰς τοσόνδε καὶ λεπτομερῇ μέχρι τοσοῦδε τὴν κρᾶσιν αὐτῆς εἰπόντα τὰ τε νῦν εἰρημένα πάντα ἐνδεδεῖσθαι καὶ τούτων ἄλλα πλείω. καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ἀρκεῖ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ὡς πικρὰ μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἐσχάτως, ἀλλ' ὥστε δοκεῖν ἐπιμεμῆσθαι τινα γλυκύτητα. ὁ μὲν οὖν πρῶτος τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐμπειρικῶν ἰδίος ἐστίν, ὁ δὲ δεύτερος ἀνδρὶ λογικῷ προσήκει μάλιστα, καὶ τοῦτον ἡμῖν πρόκειται νῦν διελθεῖν.

Κεφ. γ'. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄλλα σύμπαντα τὰ πρόσθεν εἰρημένα διὰ τῶν δ' ὑπομνημάτων αὐτῆς τῆς περὶ τῶν φαρμάκων θεωρίας ἰδία, πλὴν εἴ που κατὰ κοινωνίαν ὁ λόγος ἤψατο μεθόδου θεραπευτικῆς. ὁ δὲ νῦν ἐνεστὼς ἐκείνης μᾶλλον οἰκτιρός ἐστιν, ὥστ' ἐγὼ πολλάκις ἐβουλεύσαμην ὑπερβῆναι τελῶς αὐτόν. ἀλλ' ὅτι τε προγυμνάξω ἐδοξέ μοι τοὺς μέλλοντας ἀκολουθήσειν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λογισμοῖς, οἳ τε πλείστοι τῶν ἐταίρων καὶ μάλιστα

capitis dolorem sanet, aut foetum corrumpat excutiatque. Sed sufficit hactenus dixisse calidam, hactenus siccam et eatenus tenuium partium illis obvenisse temperiem, sicque tum omnia quae nunc memorata sunt tum longe item plura indicasse; quin alio quoque modo de ea dixisse sat est amaram esse, sed non extreme, imo ita ut dulcedo quaedam admixta appareat. At primus doctrinae modus empiricorum proprius est, secundus virum potissimum rationalem decet, atque hunc mihi nunc exponere statutum est.

Cap. III. Caeterum universa ea quae quatuor superioribus libris sunt dicta propria sunt ipsius de medicamentis speculationis, nisi si quando per asfinitatem curandi methodum sermo attigit. At in quo nunc versamur, ad illam magis pertinet, quapropter saepe consilium mihi fuit omnino intactum praeterire. Verum quandoquidem visum est praeexercendos eos, qui assequi deberent curandi rationis intentiones, et plerique ex amicis potissimumque ii,

Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Bas. II. (56.)

οὗς χαριζόμενος ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἤκαν, οὕτως ἡξίωσάν με διαπραῖξαι, διὰ τοῦτο μεταχειρισῶμαι τὸν λόγον ἐν τῷδε τῷ γράμματι, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν διαπνύσκοντων τε καὶ μαλαττόντων ποιησάμενος. ἐπειδὴ θερμὰ μὲν ἐστὶν ἀμφοτέρω καὶ ὑγρὰ, καθ' ἕτερον μὲν ἐκάτερον τρόπον. τὰ μὲν γὰρ ὡς ὁμοιοτάτην τῷ διαπνύσκομένῳ σώματι θερμότητα γεννῶντα πρὸς τῷ μὴ ἀφαιρεῖν τι τῆς οὐσῆς ἐν αὐτῷ ὑγρότητος μῆτε προστιθέναι, τὰ δ' ὡς καὶ πλείονα τῆς κατὰ φύσιν ἀνάπτοντα καὶ συνάγοντά τι τῆς ὑγρότητος. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν διαπνύσκοντων ἐννοία σαφὴς τε ἅμα καὶ γνώριμος ὑπάρχει πᾶσιν. εἰς πῦον γὰρ ἐστὶν ἡ διαπύνησις μεταβολή.

Κεφ. δ'. Περὶ δὲ τῶν μαλαττόντων φαρμάκων καὶ αὐτῆς τῆς διαμαλάξεως οὐκ ἐστ' ἀπλῶς οὕτως εἰπεῖν ἐγχωρεῖ, διότι μὴδὲ περὶ τοῦ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ σώματος. εἰ γε δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς σκληρὸν λέγεται καθάπερ ἡ γῆ, τὸ δὲ κατ' ἐμπειρίαν, ὡς ὄνυχ καὶ πλῆκτρον καὶ κέρα, τὸ δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, παραβαλόντα ὡς τόδε τι ζῶον, οἷον ἐλέφας, ἢ ὅδε τις ἄνθρωπος, οἷον ὁ Ἡρακλῆς, τὸ

quorum in gratiam hunc tractatum conscribere sum aggressus, ita me facere censuerunt; idcirco sermonem hunc hoc in libro absolvam, sumpto exordio ab emollientibus et pus moventibus, quum utraque sint calida humidaque, diverso tamen utraque modo; haec enim ceu simillimum corpori in pus movendo calorem producentia, absque ulla exillente in eo humiditatis aut consumptione aut adjectione, illa vero ceu majorem quam pro natura accedentia, ac nonnihil quoque humiditatis contrahentia. Porro perspicua est notaque omnibus pus moventium notio: siquidem suppuratio in pus est mutatio.

Cap. IV. Sed de emollientibus medicamentis ipsaque adeo emollitione non perinde simpliciter loqui licet, quia videlicet nec de duro mollique corpore. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra, partim per excessum, ut unguis, calcar, cornu, partim ad symmetricum sui generis, aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules, partim ad quidvis obvium collatum, ut

Ed. Chart. XIII. [116. 117.]

Ed. Bas. II. (56.)

δὲ πρὸς ὁτιοῦν παραβαλλόμενον, ὡς ὁ Διογένης πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη. [117] κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον λέγεται καὶ τὸ μαλακὸν ἢ ὡς ἄκρως τοιοῦτον ἢ κατ' ἐπικράτειαν ἢ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. ὅτι δὲ καὶ τριχῶς ἐγχωρεῖ λέγειν τὰ τοιαῦτα πάντα, τὰ μὲν ὡς ἀμίκτους τε καὶ ἄκρας ἔχοντα τὰς ποιότητας, ἀφ' ὧν παρονομάζεται, τὰ δὲ ὡς πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, τὰ δ' ὡς πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν παραβαλλόμενα, καὶ ὡς οὐδὲν διήνεγκεν ἢ ἐκείνως ἢ οὕτως εἰπεῖν, ἔτι ἐπιδείκνται μοι πολλάκις. ἔασαντες οὖν τὰ λοιπὰ πάντα σημαινόμενα περὶ τῶν πρὸς τὸν ἄριστα κατεσκευασμένον ἄνθρωπον ἐπισκεψώμεθα μαλακῶν καὶ σκληρῶν, ὃν δὴ κανόνα καὶ μέτρον ἐποιησάμεθα τῶν οὕτω λεγομένων ὑπάντων, αὐτὸς τούτου πρὸς τὸ ἐπιτυχόν μόριον, οἷον ὁστοῦν ἢ πιμελὴν, ἀλλὰ τὸ μέσον τῇ κράσει, τὸ δέρμα καὶ τούτου μάλιστα τὸ κατὰ τὰς χεῖρας, ἵνα περ ἡ ἀπτική δύναμις ἀκριβοῦται· συμβαίνει δ' εἰς ταὐτὸ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, ὡς πρὸς τὴν ὅλην οὐσίαν, οὕτως ὀνομάζεσθαι μαλακὸν ἢ σκληρόν,

Diogenes ad Aristotelem. Pari modo dicitur molle, aut ut summe ejusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quidvis obvium. Quod vero tripliciter quoque id genus omnia dicere liceat, partim ut a mixtura aliena summasque habentia qualitates, a quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetron sui generis aut speciei, partim ad quidvis obvium collata, et quod nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequenter mihi ostensum est. Omisiss itaque caeteris significatis de mollibus durisque ut ad optime comparatum hominem contemlemur, quem sane regulam ac mensuram statuimus omnium quae eum in modum dicuntur, nec tamen ad illius partem quamcunque, puta os adipemve, sed quae temperie media est, nempe cutem maximeque eam quae in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In unum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumque appellites, quandoquidem medium quoddam est tactus poster,

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ἐπειδὴ μεσότης τίς ἐστὶν ἡμῶν ἢ ἀφή, καθ' ὃ καὶ Ἀριστοτέλης ἐδίδασκεν. οὕτω δὲ πως καὶ ὁ Πλάτων ἔοικε γινώσκειν ὅταν ἔφη· σκληρὰ μὲν ὅσοις ἂν ἡμῶν σὰρξ ὑπέκει· μαλακὰ δ' ὅσα ἂν ὑπέκει τῇ σαρκί. τὸ γὰρ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου κατ' αὐτὸ τοῦτο τὸ σύγγραμμα τὸν Τίμαιον ἐδείκνυεν εἶναι τῷ γένει σάρκα. καὶ μὲν δὴ καὶ Ἀριστοτέλης, ὅταν εἴπε μαλακὸν μὲν εἶναι τὸ ὑπεῖκον εἰς αὐτὸ, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον, ὡσαύτως ἔοικεν ἀποφαίνεσθαι τῷ Πλάτῳ, καὶ μάλιστα ὅτι πρὸς τὴν ἀφήν τὰ τοιαῦτα κρίνεσθαι φησιν, ὡς πρὸς μεσότητα. τὸ δὲ ἐν τῇ πρὸς ὀτιοῦν παραβολῇ σκληρὸν ἢ μαλακὸν ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥττον ὑπεῖκειν ἢ μὴ ὑπεῖκειν φαίνεται κρίνεσθαι. καὶ δὴ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα τὸ ἡμέτερον ἢ τὸν μῦν ἢ τι μόριον ἕτερον, ὅταν ζῶμεν ἐσκληρύνθαι, τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ καταστάσει τῇ ἐπίκτητον διάθεσιν παραβάλλοντες οὕτως ὀνομάζομεν. ἔστω δὲ δήπου τῶν οὕτως ἐχόντων σωμάτων ἢ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδος μάλα τις.

Κεφ. ε'. Ἐπεὶ δὲ πολυειδῶς ἕκαστον γίνεται σκληρότερον ἢ ξηραίνόμενον ἢ πηγνύμενον ἢ ὑπερπληρούμενον,

ut et Aristoteli visum est et Plato quoque sensisse videtur, quum ait, *Dura quidem quibus caro nostra cedit, molliora vero quae cedunt carni.* Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timaeo scilicet, genere esse carnem ostendit. Quin et Aristoteles quum ait *molle esse quod in se cedit, durum quod non cedit*, idem quod Plato sensisse videtur, et maxime quod ad tactum ea judicanda censet, tanquam ad medium. Quod vero in comparatione ad quidvis obvium durum est ac molle, id in eo quod magis minusque cedat, aut non cedat, judicari videtur. Quin et ipsam cutem nostram, aut musculum, aut partem aliam quamlibet quum induratum dicimus, cum naturali ejus statu adventitium affectum confiterentes, ita nominamus. Sane corporum hoc pacto affectuum ad statum naturalem reditus emollitio est.

Cap. V. Porro quum varie quidque durius efficiatur, nempe aut ficescens, aut concrescens, aut nimia re-

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ὥς διατετασθαι σφοδρῶς ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ πάσχον κατ' αὐτὰ καὶ τὸ μαλαττεσθαι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον ἔσται· διελώμεθα οὖν ὑπὲρ πάντων ἑξῆς, ἀναμνήσαντες πρότερον ὥς τὸ τῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων εὐχερὲς τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύθερόν ἐστιν, ὅτι μὴ ἀναγκαῖον γίγνεται διαστέλλεσθαι περὶ αὐτῶν, οὕτω γὰρ ὃ τε Πλάτων ἔλεγεν, ἡμῖν τε νῦν εἰς τὸν παρόντα, διελέσθαι περὶ τῶν τοῦ σκληροῦ σημαينوμένων ἀναγκαῖόν ἐστιν, αὐθις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὧν ἀρτίως εἰρήκαμεν ἐπαρξάμενοις. τὸ μὲν γὰρ ὑπέϊκον εἰς ἑαυτὸ μαλακόν ἐστιν, ἔαν γε ἀπλοῦν ὑπάρχη σῶμα· τὸ δ' ἐκ πλειόνων συγκείμενον ἦτοι ψαυόντων, ὥς ὃ τῶν πυρῶν σωρός, ἢ ἐπιπεπλεγμένων πως, ὥς ὃ πόκος ἢ τὰ πλόκαμα, δύναιτ' ἂν ὑπέικειν τε ἅμα καὶ μὴ εἶναι μαλακόν. ἔμπαλιν δ' ἐπὶ τῶν πεπληρωμένων ἀκριβῶς, οἷον ἀσκῶν ἢ κύστεων, οὐκ ὑπέικει μὲν εἰς αὐτὸ τὸ συναμφοτέρου, οὐ μὴν σκληρόν γέ ἐστι τὸ περιχόμενον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ περιέχον, ὁπότε πεπλήρωται, σκληρότερον ἑαυτοῦ γέγονεν, ἢ τινα ἐπίκτητον ἑτέραν εἴληφε διάθεσιν,

plētione adeo, ut vehementer distendatur, aut conjugatione quapiam, sequitur ut et propria suaque cuique emolliendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus, interim illud prius commonesciantes, nominum verborumque copiam plerumque non esse indecoram, sed potius ejus contrarium esse illiberale, quando scilicet non est necesse de illis distinguere. Nam ita et Plato prodidit, et nobis in praesens necessitas incumbit de duri significatis definire, principio rursus ab iis desumpto quae modo dicere desimus. Nam quod in se cedit molle est, si quidem corpus simplex fuerit, siquidem quod ex pluribus constat aut sese contingentibus, sicut tritici acervus, aut invicem implicatis, ut lana et pili, simul et cedere potest nec tamen esse molle. Contra in iis quae summe plena sunt, velut utres vesicaeque, neutrum latius in se cedit, nec tamen quod continetur durum est, sicut nec quod continet ubi impletum est, durius se ipso evasit, aut adventitium alium affectum est adeptum,

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (56.)

[118] ὅτι μὴ τέταται μόνον ἐκ τοῦ τέως κεχάλασμένου. τὸ μὲν οὖν τοιοῦτον ἀντίτυπον ἔγωγε καλῶ καὶ οὐ σκληρὸν, ὅταν ἀκριβολογεῖσθαι προέλωμαι. συγχωρῶ μὴν εἴ τις ἐθέλοι καὶ σκληρὸν ὀνομάζειν καὶ αὐτὸς οὕτω καλῶ πολλάκις, ἐκείνο μόνον ἀναμνησκων, ὅτι μήτε μία φύσις ἐστὶ τῶν ἐσκληρυμένων μήθ' ἐν ἰάμα. τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ ξηρότητος σκληρυνθὲν ὑγρανθῆναι δέεται, τὸ δ' ὑπὸ πῆξιως θερμανθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πληρώσεως κενωθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ ξηρότητος ἅμα καὶ πῆξιως ὑγρανθῆναι τε καὶ θερμανθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πῆξιως ἅμα καὶ πληρώσεως θερμανθῆναί τε καὶ κενωθῆναι. ξηραίνεται μὲν οὖν ἄνευ πῆξιως ἐν τε γυμνάσις αἰμέτροις τὰ σώματα καὶ ἡλίῳ σφοδρῶ καὶ ἐνδείαις ἰσχυραῖς καὶ πυρετῶ καυσώδει καὶ φαρμάκοις τισίν, ὅσα ξηραίνει μὴ ψύχοντα. πηγνύται δὲ ὑπὸ μόνης ψύξεως ἰσχυρᾶς, ὥσπερ καὶ πληροῦται δι' ἐπιρροήν ὑγρότητος δαψιλοῦς. ξηραίνεται δὲ ἅμα καὶ πηγνύται, συνδραμόντων ἐς ταῦτό τῶν συνπαράξαι δυναμέων αἰτίων, ὅλον εἴ τις ὑπερπονήσῃεν ἐν κρύει. οὕτω δὲ καὶ πληροῦται καὶ πηγνύται διὰ ῥεύμα

nisi quod nunc tensum est, quod hactenus fuerat laxum. Quamobrem ego id renitens non durum appello, quando nimirum accuratius loqui propono, permittō tamen qui velit durum appellare, quin et ipse persaepe sic nunchpo. Sed illud tamen moneo, non unam esse induratorum naturam, neque unam medelam; nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat, quod vero a congelatione, excalescieri, quod autem a repletionē, inaniri, quod denique a siccitate simul concretioneque, humectari simul ac concalescere, quod vero a congelatione pariter et impletionē, pariter quoque et calescieri et evacuari. Siccantur itaque corpora citra congelationem tum in validis exercitiis, tum in sole ferventi, tum in inedia ingenti, tum in febre ardenti et medicamentis, quae ita siccant ut non refrigerent quoque. Congelantur a vehementi duntaxat frigore, sicut sane et implentur a largi humoris affluxu. At siccantur simul et congelantur coeuntibus quae simul convenire possunt, causis, ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque re-

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bat. II. (56. 57.)

ψυχρὸν ἢ τινα ψύξιν τοῦ μορίου. τῆς ψύξεως (57) δ' αὖ πάλιν αἰτία τριττὴ, μία μὲν ἐκ τῶν ἔξωθεν προσπίπτοντων, οἷον αἶρος, ὕδατος, ἢ φαρμάκου, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐρυσιπελάτων ἐργάζονται πολλάκις, ἑτέρα δὲ ἡ τοῦ πάσχοντος μέρους οἰκία κρᾶσις, ἄλλη δ' ἐπ' αὐταῖς τρίτη παρὰ τοῦ ὕεντος εἰς αὐτὸ χυμοῦ γιγνομένη, πολλάκις γὰρ ἐκείνος μὲν ἤδη θερμότερος ἑαυτοῦ γέγονεν, ἥτοι σηπόμενος ἢ ἐκ τῶν ψαυόντων αὐτῷ μορίων τῶν φύσει θερμῶν μεταβαλλόμενος, ἦν δὲ προσετρίψατό τιμι μορίῳ τῶν φύσει ψυχρότερων ψύξιν, ἕως πολλοῦ παραμένει. κατὰ τοσούτους μὲν τρόπους σκληρύνεται τε καὶ μαλάττεται τὰ σώματα. τὸ μέντοι μαλακτικὸν φάρμακον οὐκ ἐπὶ πάντας ἔοικε φέρειν τοὺς τρόπους, ἀλλ' ἐξαιρέτως ἐπὶ τοὺς διὰ πῆξιν ἐσκληρυμένους, ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ καὶ περιεχομένη τις ὑγρότης ἐν αὐτοῖς εἴη παρὰ φύσιν, ὥς ἐπὶ τῶν ἐσκιζόμενων. εἰ γὰρ διὰ ξηρότητα σκληρὸν εἴη γεγονός, ὑγραίνειν μᾶλλον, οὐ μαλάττειν τὸν τοιοῦτον κελεύουσιν, ὥσπερ γε καὶ τὰ πεπληρωμένα κελυθοῦν, οὐ μαλάττειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀνομάτων οὗτ' ἐρί-

plentur simul et congelantur ab influxu frigido, aut partis refrigeratione. Frigoris rursus ipsius causa triplex est: una foris incidentibus, puta aëre, aqua, medicamento, quemadmodum saepe facit in erylipelatis, altera est propria patientis particulae temperies, tertia ab influente in ipsam humore provenit; nam is saepenumero se ipso calidior effectus est, aut putrescens, aut contractu calidarum natura partium alterascens, quum interim quod partibus natura frigidioribus effricuit frigus plurimo perduret tempore. Atque tot quidem modis corpora tum indurantur tum molliuntur. At medicamentum emolliens non de omnibus his modis efferre videntur, sed peculiariter de iis quae congelatione induruerunt, magisque etiam si in eis contentus sit humor praeter naturam, velut in scirrhis. Quippe si a siccitate induruerit, humectare potius, non mollire id praecipiunt, sicut impleta evacuare, non emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. BaL II. (57.)

ζειν καλὸν οὐτ' ἀκριβοῦν ἀναγκαῖον. ἐπὶ δὲ τὰς ἐν τοῖς πράγμασι διαφορὰς ἵεναι βέλτιον, ἐν αἷς καὶ τὸ σφάλμα μεγάλην τοῖς ἀρρώστοις φέρει τὴν βλάβην. τὸ μὲν αὖν ἐξηρασμένον τῶν ὑγραινόντων δεῖται φαρμάκων, ὑπὲρ ὧν καὶ ἤδη μοι πρόσθεν αὐτάρκως εἴρηται, τὸ δὲ πεπηγὸς ὑπὸ ψύξεως θερμαίνοντων. οὐκ ἀγροεῖται δὲ οὐδὲ ταῦτα, τὸ μέντοι γε πεπληρωμένον ἢ ψυχόντων ἢ θερμαίνοντων ἢ τῶν ἰδίως ὀνομαζομένων ξηραίνοντων. ἔκκενοί γάρ τὴν περιττὴν ὑγρότητα ταῦτα σύμπαντα, κατ' ἴδιον ἕκαστον λόγον. ὅσα μὲν ψίχει κατὰ διττὸν τρόπον, ἀποκρουόμενά τε ἅμα καὶ συνιξάγοντα τῷ θερμῷ νοτίδα πολλήν, ὡς Ἀριστοτέλης ἐδίδασκεν. ὅσα δὲ θερμαίνει, τῷ λύειν εἰς αἰμῶνες μὲν τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ἐν τοῖς θερμαινόμενοις σώμασιν, ὅσα δὲ ξηραίνει, καθάπερ τὰ διαφορητικὰ προσαγορευόμενα, κατὰ διττὸν καὶ ταῦτα τρόπον, ἢ ἀναπίνοντα τὰς ὑγρότητας, ὅταν ἐν πόροις τισὶν ὑπάρχωσιν, ἢ ὅλον ἀλλοιοῦντα τὸ μόριον. ὅστις δ' ἕκαστον ὁ καιρὸς τῆς χρήσεως οὐ τῆς ἐνιστώσης πραγματείας, ἀλλὰ τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδον. ὅσα δ'.

esse est necesse, verum rerum insistere diversitatibus praeestat, in quibus si quid peccatur, ingens aegrotis damnum malumque provenit. Itaque quod resiccatum est, humectantia poscit remedia, de quibus supra abunde differui. At quod a frigore congelatum est, excalescencia postulat, quae nec ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut calefacientia, aut quae proprie vocantur siccantia, universa siquidem haec humorem superfluum evacuant, sed sua ac peculiari quodque ratione, frigida quidem duobus modis, nempe repellentia simulque cum calore multam educuntia humiditatem, sicut Aristoteles docuit; quae vero excalescunt, dum contentum in calefcentibus corporibus humorem in vapores dissolvunt, quae autem desiccant, velut quae vocantur diaphoretica, hoc est per halitum digerentia, et ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia, quum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. Verum quando tempestivus cujusque sit usus non est praesentis negotii definire, sed ad curandi attinet methodum,

Ed. Chart. XIII. [118. 119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑπὸ ψύξεώς τε ἅμα καὶ ξηρότητος ἐσκληρύνονται, θερμαίνουσιν δὲ τοῦτα καὶ ὑγραίνειν προσήκειν, οὐχ οἷά περ τὰ διαπυήσαντα, θερμότητι ἅμα καὶ ὑγρότητι συμμέτρῳ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοσοῦτον μὲν εἶναι χρὴ τὸ φάρμακον θερμότερον, ἢ ὅσον ἡ ψύξις ἐκράτησεν, ἐπὶ τοσοῦτον δ' ὑγρότερον, ἢ ὅσον ἡ ξηρότης· ἔστι δὲ καὶ τούτων μέτρον ὁρίσαι τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. [119] τύπον δ' ἀρκέσει τινὰ τῆς τῶν φαρμάκων ἰδέας ἐνταυθοῖ διεληθεῖν ἐπὶ παραδειγματίων ὀλίγων. ὑγραίνει τοίνυν καὶ θερμαίνει τὸ ὕδωρ τὸ θερμὸν καὶ τοῦλαιον. εἰ δὲ καὶ मिχθεῖεν εἰς ταὐτὸ ἀμφοτέρω, πολὺν δὲ μάλλον ὑγραῖνον ἅμα καὶ θερμαῖνον ἔσται τὸ μιχτὸν ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ λουτρὰ τῶν ποτίμων ὑδάτων σὺν ἐλαίῳ θαψιλῇ. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἐργάζεται καὶ ἡ τῶν ἐδεσμάτων ποιότης ὡσαύτως ἔχουσα, διὰ τοῦτο καὶ τῶν βουλιμιῶν ἰάματα τοιαῦτα τετύχηκεν ὄντα. ψύξιν γὰρ ἅμα ξηρότητι τὸ πάθος ἔχει, καὶ ἡ ἴασις αὐτῶν διὰ τῶν ἐναντίων. τὸ μέντοι δι' ἀλεύρου πυρίου κατάπλασμα, τὰς ἐνκράτους φύσεις διαπύσκει, οὐχ' ἀπάγει τι τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς μορίοις

Quae vero a frigore pariter et siccitate induruerunt, ea excalefacere pariter et madefacere expedit; non sicut pus moventia, calore et humiditate secundum naturam temperatis, sed tanto esse medicamentum expedit calidius, quanto exuperavit frigiditas, tantoque humidius, quanto et vicit siccitas, in quibus mensuram finire ad curandi itidem methodum pertinet. Sufficiat autem hic medicamentorum speciei formulam quandam exponere, idque pauculis exemplis: Igitur oleum et aqua calida humectant simul et excalefaciunt. Quod si ambo in unum misceantur, multo magis tum excalefaciet tum humectabit quod ex ambobus erit mixtum, sicut aquae potabilis balnea cum oleo copioso. Idem efficit eduliorum qualitas, si similiter habeat. Itaque ingentis famis illiusmodi sunt remedia; est enim ea affectio frigiditas juncta siccitati, et sanatio ejus per contraria perficitur. Enimvero cataplasma quod ex farina triticea conficitur, in temperatis naturis pus movens, nec quicquam naturalis partium humiditatis aufert quod quidem relatu sit

Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὕγρότητος ὅτι καὶ ἄξιον λόγου, καὶ πολὺ μᾶλλον οὐδὲ προστίθῃσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν θερμασίαν, οὔτε ἐπιτείνειν πέφυκεν οὔτ' ἀμβλύνειν, ἀλλὰ κατὰ μόνην αὐξάνειν τὴν οὐσίαν. ἔστι δὲ οὐ ταὐτὸ ἐπιτείνειν τὴν ποιότητα καὶ τὴν οὐσίαν αὐξῆσαι. δειχθήσεται δὲ καὶ ταῦτα ἀκριβέστερον ὀλίγον ὕστερον. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ὑγρὰ καὶ θερμὰ λέγομεν, οὐχ ὡς ὑγρότερα καὶ θερμότερα τῆς ἡμετέρας οὐσίας, ἀλλ' ὡς παραπλησίως ἡμῖν ὑπάρχοντα κράσει, γύρῳ καὶ θερμῆς οὐσῆς κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, ὡς ἐν τῷ περὶ κράσεων εἵπομεν. οὐ μὴν οὕτως ἢ τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ἢ τὴν χαλβάνην θερμὴν εἶναί φασιν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέγγον τε καὶ διαβρέχον ἡμῶν τὴν σάρκα, τὴν δὲ ὡς θερμαίνουσιν. εἰ γὰρ καὶ θερμὸν εἴη τὸ ὕδωρ, ὡς κενεῖν ἐνίοτε δύνασθαι τὰ κατ' ἐπιρροὴν ὑγρῶν εἰς ὄγκον ἐξηκμένα, τὰ γοῦν ὁμοιομερῇ πάντως ὑγγραίνει, καθότι καὶ τῷ πρώτῳ μοι δίδεικται λόγῳ.

Κεφ. σί'. Τὰ τοίνυν ἐκπυῖσκοντα φάρμακα τῷ μὲν θερμαίνειν ὁμοίως ὕδατι θερμῷ διαφορεῖ τὴν περιττὴν

dignum, multoque magis nec apponit, sicut nec calorem intendere potest, nec hebetare, sed tantum in substantia ipsa augere. Caeterum non idem est qualitatem intendere et augere substantiam. Sed haec paulo post accuratius ostendam. Attamen id genus medicamenta humida calidaque dicimus, non ceu calidiora humidioraque quam nostra sit substantia, sed ceu similem habentia nobis temperiem, quae calida et humida est juxta veterum sermonem, velut in libris De temperamentis ostendimus. Nec tamen sic aquam humidam aut galbanum calidum dicimus, sed illam tanquam quae carnem nostram riget, hoc tanquam quod calefaciat. Nam tametsi aqua calida evacuare partes, quae per humorum influxum coptumuerunt, valeat, similes tamen saltem omnino humectat, sicut in primo libro a me monstratum est.

Cap. VI. Medicamenta itaque quae pus movent eo quod perinde ut aqua calida excalefaciant superfluum in

Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Basl. II. (57.)

ὕγρότητα, τὴν ἐν ταῖς κεναῖς χώραις περιεχομένην, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας ἐπιδέδεικται γράμματι. τοῖς μέντοι κατὰ φύσιν ἔχουσι σώμασιν αὐτοῖς τοῖς ὁμοιομέρεσιν οὐδὲν προστίθουσιν ὑγρότητος, ὥσπερ οὐδ' ἀφαιρεῖ τι σαφές, οὐδ' αἰσθητόν. ἴσα γὰρ ὑπάρχοντα ταῖς κράσεσι φυλακτικὰ τῆς οὐσίας αὐτῶν ἐστιν, ὡς κατὰ μηδὲν ἀλλοιοῦν. ἐν γοῦν ταῖς ἐκπυήσεσιν ἡ μὲν ὑγρότης ἀλλοιοῦται, καὶ εἴ ποὺ τις εἴη σὰρξ τεθλασμένη, τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ κατὰ φύσιν ἔχοντα διασώζει τὴν ἐαυτῶν οὐσίαν. τριῶν γὰρ γινομένων ἀλλοιωσέων ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἡ μὲν τις ἀκριβῶς ἐστὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, ὅταν ἐν τῇ γαστρὶ πέττεται τὸ σιτίον ἢ ἐν τοῖς σπλάγχχνοις καὶ ἀγγείοις ὁ γινηθῆις ἐνταῦθα χυλός, ἵνα ἐκ τούτου πάλιν τρέφεται ἕκαστος μέλος· ἡ δέ τις ἀκριβῶς παρὰ φύσιν ἐν ἅπασιν τοῖς σηπομένοις. αὗται μὲν οὖν ἐναντίαι πῶς ἀλλήλαις εἰσίν. ἡ τρίτη δ' ἐπίμικτος ἐξ ἀμφοῖν καὶ μέση, τὸ μὲν τι τῆς πρώτης τε καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, τὸ δὲ τῆς ἐναντίας αὐτῆς τῆς παρὰ φύσιν. ὑπάρχει γὰρ τῇ μὲν κατὰ φύσιν δύο ταῦτα,

spatiis vacuis contentum humorem discutiant, sicut in libello De inaequali intemperie monstravimus. Iplis tamen simillaribus corporibus secundum naturam affectis humiditatis nihil neque adjiciunt neque adimunt, quod quidem manifestum sit et sentiri queat, quippe quum temperiem possideant aequalem, earum substantiam tueri potius quam alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, itemque si qua sit caro contusa, caetera vero quae secundum naturam habent substantiam suam servant. Et enim quum tres in animalium corpore fiant alterationes, una plane secundum naturam est, quum videlicet in ventre cibis coquitur, aut in visceribus et vasis qui inibi generatur succus, unde rursus pars unaquaeque nutriatur, altera contra plane praeter naturam, nempe in putrescentibus omnibus, atque hae quodammodo invicem sibi contrariae sunt, tertia ex utraque mixta et media est, partim quicquam obtinens primae ac secundum naturam, partim hujus contrariae, quae est praeter naturam. Siquidem alterationi

Ed. Chart. XIII. [119. 120.]

Ed. Basf. II. (57.)

τό τε ἔξ οἰκείας ὕλης τῷ ζῳῷ τὴν ἀλλοίωσιν γίνεσθαι, τό θ' ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἀκριβῶς κρατεῖσθαι. τῇ δὲ παρὰ φύσιν ὑπὲρ ἀλλοτριᾶς τε θερμότητος ἢ μεταβολῇ καὶ εἰς οὐδὲν χρηστόν· ἢ μέση δ' αὐτῶν ἢ κατὰ τὰς ἐμπυήσεις ἐπομένη ὑπὸ μὲν τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμότητος, οὐ μὴν ἀκριβῶς γε κρατούσης· οὐδὲ γὰρ ἔξ ὕλης ἀκριβῶς χρηστῆς οὕσης ἐπιτελεῖται, ὥσπερ οὐδὲ παντάπασιν ἀλλοτριᾶς. ὥς οὖν αἱ κατὰ φύσιν ἀλλοιώσεις ὑπὸ τῆς ἐμφύτου γιγνόμεναι θερμότητος ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἔξωθεν ἐπικουροῦνται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ περὶ τὰς διαπυήσεις. [120] ἴσμεν γοῦν οὐδὲν οὕτως τῇ κατὰ γαστέρα πέψει συντελοῦν ὥς ἀνθρώπιον σῶμα ψαῦον αὐτῆς. καὶ τινες παῖδιά προστιθέμενοι νύκτωρ ἰναργεστάτης ὠφελείας αἰσθάνονται ἀναπαυόμενοι. συμφυλοτέρα γὰρ ἦδε καὶ οἰκιοτέρα πολὺ τῆς διὰ τῶν πυριάσεων ἐστίν. ἔνιοι δὲ καὶ κυνῖδια σμικρὰ τῆς αὐτῆς ἔνεκεν ὠφελείας ἀναπαυόμενοι προστίθενται τῇ γαστρὶ τὸ πληθὸς αὐξοῦντες τῆς πεπτούσης τὰ σιτία θερμότητος, οὐ τὴν ποιότητα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χρὴ καὶ τὸ τῇ διαπυήσει

secundum naturam duo haec infunt, ut et ex familiari animantis materia fiat alteratio et ab ingenito calore plane superetur, ei vero quae praeter naturam est, et ab aliena caliditate mutatio provenit et ad nihil utile; at media earum, quae scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidem fit calore, sed non plane vincente, neque enim ex materia peragitur, quae prorsum benigna sit, neque tamen ex omnino aliena. Itaque quemadmodum alterationes secundum naturam, quae ab innato proveniunt calore, a simili extrinsecus juvantur, pari modo et quae in movendo pure conspiciuntur. Nam nihil aequae concoctioni ventris conferre novimus atque corpus humanum illum contingens. Proinde quidam pueros noctu admoventes per quietem longe evidentissimum adjumentum sentiunt, confert siquidem amplius magisque multo familiaris est eo calore qui a fomentis paratur. Ejusdem gratia utilitatis quidam parvos catellos per quietem ventri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adaugentes, non qualitatem. Tale esse debet quod ad moven-

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (57. 58.)

συλληψόμενον φάρμακον, ὅλον περ καὶ αὐτὸ τὸ ἔμφυτον ὑπάρχει θερμὸν ἐν ταῖς εὐκράτοις φύσεσιν· εἰ δὲ θερμότερα τοῦ δέοντος ἡ φύσις ὑπάρχει, τὸ διαπνύσκον φάρμακον ἐν ἐκείνῳ τῷ σώματι θερμότερον εἶναι δείξει, καὶ τοσοῦτον γε τοῦ συμμέτρου θερμότερον, ὅσῳ καὶ ἡ φύσις ἐστὶ τῆς εὐκράτου θερμότερα, ὥστε καὶ τοῦτο μὲν ἤδη πρόδηλον ἐκ τῆς θεραπευτικῆς ὑπάρχει μεθόδου, τὸ καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἴδιον εἶναι τὸ διαπνύσκον φάρμακον. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ πολλάκις ἡμῖν ἀποδεδειγμένον ὑπὸ τούτων μαρτυρεῖται, τὸ χρῆναι πάσας τῶν φαρμάκων τὰς δυνάμεις πρὸς τὸν ἄριστα (58) κεκραμένον ἄνθρωπον ἐξετάζεσθαι· μὴδὲ γὰρ συστήναι δύνασθαι τέχνην μηδεμίαν, εἰ μὴ πρότερον ὅλον κανόνα τινὰ καὶ σκοπὸν τῷ γένει τῆς ὕλης, ἐν ᾗ καταγίνεται, θέμενος πρὸς ἐκείνον ἤδη τὰ κατὰ μέρος ἀπευθύνει πάντα. πάλιν οὖν ὑποθέμενοι τῷ λόγῳ τὸν ἄριστα κεκραμένον ἄνθρωπον ὅλον σκοπὸν τινὰ, πρὸς ἐκείνον ἀναφέροντες, ἐκπνύσκον τι λέγομεν εἶναι φάρμακον ἕτερον τοῦ μαλάττοντος τὰ σκιρξοῦμενα, τὰς τε κράσεις αὐτῶν ὑπάρχειν οἷας ἐμπροσθεν ἔφα-

dum pus adhibebitur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor nativus. At si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, quod pus movebit medicamentum calidius sit oportet, tanto nimirum temperato calidius, quanto et natura ejus temperatam in caliditate exuperat. Itaque clarum jam illud est ex curandi methodo, cujusque sigillatim hominis suum ac proprium esse puris movendi medicamentum. Nec minus illud constat, quod saepenumero jam demonstra- tum horum comprobatur testimonio, omnes medicamento- rum facultates ut ad optime temperatum hominem explo- randas. Siquidem nulla constitui ars possit, nisi prius velut regula ac scopo generi materiae, in qua id versatur, consti- tuto, ad illum jam particularia omnia dirigantur. Rursum ergo proposito tanquam scopo quodam in hoc sermone optime temperato homine, ejus respectu aliud esse dicimus medicamentum pus movens quam quod indurata emollit, esseque eorum temperaturas quas superius esse posuimus,

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (58.)

μὲν εἶναι, τοῦ μὲν εἰς πύου γένεσιν συντελοῦντος τῇ φύσει, σύμμετρόν τε καὶ ὁμοίαν ὥ προσάγεται σώματι, τῷ δ' εἶναι τὴν φύσιν ἡμῶν ὑγρὰν καὶ θερμὴν, ὑγρὰ καὶ θερμὰ τὰ τοιαῦτα πολλάκις ὀνομάζεσθαι φάρμακα, τοῦ δὲ μαλάττοντος τὸ σκιρξοῦμενον πολὺ μὲν θερμότερον τῆς ἐνκράτου φύσεως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε ἥδη θερμὴν.

Κε φ. ζ. Ἀρχεται μὲν γὰρ ἡ τῶν σκιρξομένων διάθεσις ἐκ ρεύματος γλίσχρου τε καὶ παχέος ἐν μικροῖς πόροις τοῦ μορίου σφηνωθέντος. διαφορηθείσης δὲ τῆς ἐν αὐτῷ λεπτομεροῦς ὑγρότητος, εἴτα τῆς ὑπολοίπου ψυχθείσης τε καὶ ὅσον πῆξιν τινα λαβούσης, ἡ καλουμένη σκίρξωσις ἔπεται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸ πάθος φασὶν καὶ ἱασις αὐτοῦ διὰ τῶν θερμαινόντων. ἀλλ' ἐπεὶ μετὰ ψύξεως ἦν ὑγρότης περιττὴ, σύνθετον ἔσται καὶ τὸ ἴαμα, διὰ μὲν τὴν ψύξιν τῶν θερμαινόντων δεομένης τῆς διαθέσεως, διὰ δὲ τὴν ἀλλοτρίαν τε καὶ περιττὴν ὑγρότητα τῶν ἐκπνεόντων. ὅθεν οὐδὲ θεραπεύεται τῶν σκιρξομένων οὐδὲν οὐδ' ὑπὸ τῶν σφοδρῶς ξηραινόντων οὐδ' ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶς θερ-

ejus quidem, quod naturæ in movendo pure auxilio est, commoderatam et similem ei corpori, cui admovetur; ac proinde quod natura nostra humida sit et calida, humida calidaque medicamenta ejusmodi frequenter appellari; ejus vero quod indurata emollit, temperata natura multo calidiorem, non tamen jam valde calidam.

Cap. VII. Oritur autem induratorum affectio ex fluxione lenta et crassa, parvis particulae poris sive meatibus impacta, digesta vero per halitum, quae in ea parte est, tenui humiditate ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac velut congelato, vocata sequitur scirrhis. Ac proinde frigidum affectum ajunt et per calefacientia curari. Porro quoniam cum frigiditate humiditas redundat superflua, idcirco etiam compositam ejus esse medelam, ob refrigerationem scilicet calefacientia poscente affectu, ob alienam vero et supervacaneam humiditatem evacuantia. Unde fit ut eorum quae scirrhi in morem indurata sunt nullum curari valeat, neque a valide exsiccantibus, neque a fortiter exca-

Ed. Chart. XIII. [120. 121.]

Ed. Bas. II. (58.)

μαινόντων οὐδ' ὑπὸ τῶν ταῦτ' ἄμφω δυναμένων. τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς θερμαίνοντα διαφορήσαντα βιαίως τὸ παρακείμενον καὶ περιεχόμενον ἐν τοῖς μορίοις ὑγρὸν, ἀποξηραίνει τὸ ὑπόλοιπον, ὡς ἀνίατον γενέσθαι· τὰ δὲ σφοδρῶς ξηραίνοντα, καὶ μὴ θερμαίνειν ταῦτα, οὐδὲ διὰ μέσου τοῦ κενοῦντος τὸ λεπτομερές, ἀλλ' ἀνταρῆς τε καὶ κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν εἰς ἄκρον ξηρότητος προσάγει τὸ ἐσφηνωμένον ἐν τοῖς σκιρῶνμένοις ῥεῦμα. μόνα τοίνυν ὅσα θερμαίνει μὲν, οὐ μὴν σφοδρῶς, ἅμα τῷ μηδὲ ξηραίνειν ἰσχυρῶς ἴσται τὰς τοιαύτας διαθέσεις, καὶ καλεῖται τὰ τοιαῦτα φάρμακα μαλακτικά, καθ' ἓνα καιρὸν ἄμφω δρῶντα καὶ χέοντα τὸ πεπηγὸς καὶ κατὰ βραχὺ διαφοροῦντα.

Κεφ. η'. [121] Θερμὰ τοίνυν ἐστὶ καὶ οὐ πάντ' ἐξηρὰ πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα, διαφέροντα τῶν ἐκπυσκόντων, τῷ θερμότερα ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. τὰ μὲν γὰρ σύμφυλόν τε καὶ ὁμοιοτάτην ἔχει τοῖς σώμασιν ἡμῶν τὴν θερμότητα, τὰ δὲ μαλάττοντα σφοδρότερα μὲν, οὐ

lesacientibus, neque ab iis quae utraque haec praestare possunt. Nam quae valide excalescunt haerens ac contenta in particula humidum violenter digerentia atque elicentia, reliquum omne exiccant et incurabile constituunt, quae vero fortiter exiccant, etiam si non excalescant, tamen ipsa non per medium, evacuando scilicet quod subtile est, sed ex professo ac ex natura sua, ad summam duritiem inixam particulae fluxionem adigunt. Sola igitur ea, quae acalescunt, sed non admodum unaque exiccant non magnopere, ejusmodi sanare affectus possunt, vocanturque ea medicamenta emollientia eodem tempore utrumque agentia, nempe quod congelatum est fundentia et sensum per halitum digerentia.

Cap. VIII. Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca atque a pus moventibus eo dissidentia, quod calidiora sint et sicciora. Illa enim cognatam ac simillimam corporibus nostris caliditatem possident, emollientia vero licet validiorem habeant, non tantam ta-

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Basf. II. (58.)

μήν ὥστε τῷ βιαίῳ τῆς ὀλκῆς καταξηραίνειν τὸ ὑπόλοιπον. ἔτι δὲ τὰ μὲν ἐκπυῖσκοντα τὴν προϋπάρχουσαν ἐν τοῖς σκιζόμενοις μορίοις ὑγρότητα φυλάττει, τὰ δὲ μαλακτικὰ βραχὺ τι μέρος αὐτῆς ἀναλίσκει. καὶ διὰ τοῦτο μυρίων ὄντων τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων, ὅσα συμμέτρου τε ἅμα θερμότητος μετέχει ἀνάλογόν τε ταύτῃ ξηρότητος εὐτύχησε, ταῦτα μόνα μαλακτικὰ τῶν σκιζόμενων ἐστίν, οἷον βδέλλιον καὶ στύραξ καὶ χαλβάνη καὶ ἀμμωνιακὸν θυμιάμα καὶ μυελὸς ἐλάφειός τε καὶ μόσχειος, καὶ στέαρ αἰγείου τε καὶ ταύρειον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. νῦν γὰρ οὐ πρόκειται τὴν ὕλην ἐπεξιέναι πᾶσαν, ἀλλὰ καθόλου μίαν ὑπὲρ ἀπασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων ποιήσασθαι διδασκαλίαν, τί δὴ τὸ καθόλου, ὃ περὶ τε τῶν ἐκπυῖσκόντων καὶ μαλακτόντων ἐστὶ γινῶναι βέλτιον, ὥς τὰ μὲν ἴσην ἀνάπτει θερμότητα τῇ τοῦ ζώου κατὰ φύσιν, ὅσα δὲ μαλάττει, πολὺν πλεόνα, καὶ ὥς τὰ μὲν οὐ τῷ ποιῶ τῆς θερμότητος, ἀλλὰ τῷ ποσῷ μᾶλλον ἐνεργεῖν πέφυκεν, ὅσα δὲ τῶν σκιζόμε-

men, ut attractionis violentia reliquum deficcant. Præterea ea quæ pus movent, humorem qui præfuit in partibus induratis servant, emollientia vero paulum quiddam ejus absumunt. Proinde quamvis innumera sint calefacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea, quæ convenientem ac symmetricum calorem possident unaque illi respondentem sortita sunt siccitatem, mollires quæ scirrhi instar indurata sunt possunt, quale est bdellium, styrax, galbanum, ammoniacum, thymiam, medulla tum cervina tum vitulina, adeps caprinus et taurinus et quæ ejus sunt generis. Nam nunc consilium non est omnem expromere materiam, sed solum de id genus facultatibus omnibus generalem constituere doctrinam. Præstat namque in genere de pus moventibus atque emollientibus cognoscere, quod illa æqualem accendunt calorem ei qui est in homine secundum naturam, quæ vero emolliunt, multo majorem. Quocirca illa quidem quantitate potius quam qualitate aloris agere sunt nata, at quæ indurata emolliunt, quitate

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Bas. II. (58.)

νων ἐστὶ μαλακτικὰ, τῷ ποιῶ μᾶλλον. ὥσπερ γὰρ εἰ κατὰ τοῦ τῆς ἐκπυήσεως δεομένου μορίου δυνατόν ἦν ἐπιβεβλημένας ἔχειν αἰεὶ τὰς χεῖρας ἢ τι μέλος ἄλλο, τάχιστα ἂν οὕτως διεπύθησε, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰ καὶ τὸ φάρμακον ὁμοιότατον εἴη τῇ κράσει τοῦ ἀνθρώπου, τάχιστα συμπίψει τὸ δεόμενον εἰς πῦον μεταβληθῆναι. δεῖται δὲ ποτὲ μὲν ἢ σὰρξ ὅταν θλασθῇ, ποτὲ δὲ ὁ τὴν φλεγμονὴν ἐργαζόμενος χυμός.

Κεφ. Θ'. Καὶ μὲν γε ὡς ἐμπλαστικὸν εἶναι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον, ἢ ἀκριβῶς ἢ διαπυρηνικόν, ἥδη μοι καὶ τοῦτο δοκῶ φαίνεσθαι σαφῶς. εἰ γὰρ τὴν οὐσίαν αὐξῆσαι τῆς ἐμφύτου θερμότητος, οὐκ ἐπιθεῖναι προσήκει τὴν ποιότητα, πεφουράχθαι χρὴ τοὺς πόρους τοῦ σώματος, ἢ ἔνδον ἀποστέγωσι τὰς ἀτμώδεις διαπνοάς. ὡς ὅσα γε τῶν καταπλασμάτων ἢ ὡ ῥύπτειν ἢ τῷ θερμαίνειν σφοδρότερον ἐπιτρέπει διαφορεῖσθαι τοὺς ἀτμούς, ξηραίνει μὲν, οὐ μὴν ἐμπύσκει γε. τοιαῦτα δ' ἐστὶ τό τε τῶν κριθῶν καὶ τῶν ἐρεβίνθων καὶ τὸ τῆς τήλεως καὶ τὸ τῶν κυάμων ἄλευρον,

potius. Itaque si in parte, quae suppuratione indiget, assidue impositas servare manus, aut aliam quamvis partem possibile foret, celerrime sic suppuratio procederet. Pari quoque modo si medicamentum hominis temperiei sit quam-simillimum, ociissime concoquet quod in pus verti debet, ut est nonnunquam caro, nimirum ubi contusa fuerit, interdum vero humor, qui phlegmonem produxit.

Cap. IX. Quin etiam quod emplasticum esse debeat ejus generis medicamentum, ut exacte suppuratorium sit, et ipsum liquido mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conveniat, poros corporis obstructos esse necessum est, quo videlicet halituosos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata, quae aut detergentia aut validius calefacientia halitus dissilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non movent. Talis est hordeacea, cicerum, foenigraeci faba-

Ed. Chart. XIII. [121. 122.]

Ed. Basf. II. (58.)

ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν αἰρῶν, ὀρόβων, ἐλύμου, θερμῶν, κέχρου καὶ πάντων τῶν ξηραίνοντων. ὑπὸ τε γὰρ τῶν ὀυπτόντων, εἰ καὶ μὴ θερμαίνει σφοδρῶς, ἐκφραττομένων τε καὶ ἀνοιγνυμένων τῶν πόρων συναπέρχεται καὶ τοῦ μορίου θερμὸν, ὥστε μὴ σῴζεσθαι τὴν κατὰ φύσιν αὐτῶν συμμετρίαν· ὑπὸ τε τῶν σφοδρῶς θερμαινόντων ἐκκινούται μέντοι καὶ ταύτης οὐκ ὀλίγον, ὑποθερμαίνεται δὲ ἡ λοιπὴ, καὶ οὕτω συμβαίνει τὴν μὲν οὐσίαν τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἐλάττωνα γίνεσθαι, τὴν ποιότητα δ' ἐπιτείνεσθαι, ὥστε καὶ οὐδέτερον [122] εἶναι τούτων, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀεμῶδες καὶ θερμὸν πνεῦμα περιέχεσθαι πλεῖστον, ἀκριβῶς δ' εἶναι σύμμετρον τῇ θερμότητι, τοῦτο γὰρ τοι καὶ τοῖς παισὶν ὑπάρχον πλεῖστον ἅπαντα συναύξει τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων. εἰσὶ μὲν οὖν οὐ μὴδ' αὐτὸ τοῦτο γινώσκουσιν, καὶ πρὸς τῷ μὴ γινώσκειν ἐγκαλοῦσιν Ἱπποκράτει, τὰ ἀντιθέμενα πλεῖστον ἔχειν εἰπόντι τὸ ἔμφυτον θερμὸν. ἀλλ' ἡμᾶς χορὴ μήτε παρακούμεν αὐτοῦ καὶ γινώσκειν ἔμφυτον εἶρησθαι θερμὸν, ὅπερ καὶ πνεῦμα ἐκάστῳ τῶν ζώων ὀνομάζομεν, ὑπὲρ

ceaque farina, amplius etiam lolii, ervi, panici, lupinorum, milii omniumque adeo exiccantium, quippe quantum per ea quae detergunt, etiam si non admodum calefaciant, sed quia obstructione liberant referantque meatus, una quoque calor particulae evolet, ut naturalis haudquam fervetur commoderatio, tum ab admodum calefacientibus hujus etiam non parum vacuetur et qui reliquus est incalescat, ex quo fit ut nativi caloris substantia minuatur, sed qualitas intendatur, quorum neutrum fieri expedit, verum halituosum et calidum spiritum contineri quamplurimum et ad unguem caliditate symmetrum, quippe quum hic in pueris copiosissimus omnes actiones naturales adaugeat. Sed sunt quos id fugit, et cum hoc quod ignorent Hippocratem insuper accusare non verentur, quod dixerit, quae crescunt plurimum habere caloris innati. Sed nos dicta ejus haud perperam capere oportet, ac cognoscere innatum dixisse calorem quem in quoque animantium et nativum

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (58.)

οὐ καὶ Ἀριστοτέλης ἔγραψεν. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ τὴν αἵματικὴν οὐσίαν καὶ αἰρώδη θερμὸν ἔμφυτον ἀκούειν ἀμὰ τῷ πνεύματι. οἱ μὲν οὖν Στωϊκοὶ ταῦτον τοῦτο τὸ πνεῦμα τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς εἶναι δοξάζουσιν· ἡμεῖς δὲ περὶ οὐσίας ψυχῆς οὔτε πάνυ τι τολμῶμεν ἀποφαίνεσθαι καὶ πρὸς τὰ παρόντα περιττὸν ὑπολαμβάνομεν. ὅτι μέντοι τὸ σύμφυτον πνεῦμα, καὶ εἰ μὴ τῆς ψυχῆς ἔστιν ἡ οὐσία, ἀλλὰ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὄργανον ὑπάρχει, φθάνομεν ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογματικῶν ὑπομνήμασιν ἀποδεδειγμένοι. καὶ δὴ καὶ περιέχεσθαι μὲν ἐν ἅπασιν τοῖς τοῦ ζώου μέλεσι τοῦτ' ὃ πνεῦμά φαμεν, οὐχ ὅμοιον δ' εἶναι πανταχοῦν, καθάπερ οὐδὲ τὸ αἷμα ἀναγκαῖον. περιέχεσθαι δὲ καὶ ταῖς κεναῖς χώραις οὐκ ὀλίγην οὐσίαν αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ὅσον ἔλῃν τινὰ βραχείας μὲν ἔτι μεταβολῆς δεομένην εἰς γένεσιν ἔμφυτον πνεύματος ἡκριβωμένου κατὰ τὰς οἰκείας ποιότητας, ἥδη μέντοι πρὸς γε τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων ἱκανῶς συντελοῦσαν. ἔστι δὲ δήπου τῶν φυσικῶν ἔρ-

Spiritum nominamus, de quo et Aristoteles scriptum reliquit. Verum nihil prohibet sanguineam substantiam simulque aëream una cum spiritu calidum inaudire innatum. Ac Stoici quidem hunc ipsum spiritum animae esse substantiam autumant. Nos sane de animae substantia non admodum pronunciare quippiam audemus et ad praefens supervacaneum arbitramur, quanquam nos jam ante spiritum innatum, etiam si non sit animae essentia, saltem primum ejus esse instrumentum in commentariis de Hippocratis Platonisque placitis demonstravimus. Et certe dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non undequaque esse sui similem, veluti nec sanguinem esse necesse; tum in spatiis inanibus non parvam ejus inesse substantiam, imo potius velut materiam quandam, leviculam etiamnum mutationem exposcentem ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem, nihilo secius tamen jam tum etiam admodum ad naturalia opera conducentem. Porro autem unum ex naturalibus operibus est ea quae in pus sit

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bal. II. (58. 59.)

γων ἐν τι καὶ ἡ εἰς τὸ πῦρον μεταβολή. πέψις γάρ τις ἐστι καὶ κατὰ τόδε. χρὴ δ', οἷμαι, τὸ πνεῦμα φυλάττειν ἐνδον ὥς ἐστι πλείστον, ὅποτε πέττειν τι πρόκειται. διαφορεῖται δὲ ὑπὸ τε τῶν ῥυπτόντων, οἷά περ ἐστιν τό τε τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κυάμων ἄλευ(59)ρον, ὑπὸ τε τῶν ξηραίνόντων, οἷον ἔλυμου τε καὶ κέγχρου καὶ θέρμων, ὑπὸ τε τῶν θερμαινόντων, οἷα περ ἡ τῆλῆς ἐστιν, ἐτι δὲ δὴ καὶ μᾶλλον ὑπὸ τε τῶν θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ἅμα πεφυκότων, οἷον αἰρῶν καὶ ὀρόβων, ξερίβινθων τε καὶ ὄχρων. ἐπιτηδειότατον δὲ εἰς πύου γένεσιν ἐστιν τῶν μὲν καταντλουμένων ἕδωρ εὐκρατόν ἢ ὑδρέλαιον, τῶν δ' ἐπιβριχομένων ἔλαιον εὐκρατόν, καταπλασματίων δὲ τό τε πύρινον ἄλευρον δι' ὑδρέλαιου καὶ ὁ ἄρτος αὐτὸς, ἔψεσθαι δὲ καὶ τοῦτο χρὴ συμμέτρως. τὸ μὲν γὰρ ἐπιπλείστον ἡψημένον ξηραντικώτερόν πῶς ἐστι καὶ ταῖς δυσπεπιτοτέραις ἀρμόττει φλεγμοναῖς, τὸ δ' ἔλαττον ἐπὶ τῶν πάνυ θερμῶν καὶ ὥς ἂν εἴποι τις ζεουσῶν. καὶ τὸ μὲν ἔλαιον πλέον ἔχον ἐπὶ τῶν δυσπε-

conversio; nam et illic quaedam perficitur coctio; quum autem quicquam coquere consilium est, quamplurimum meo iudicio spiritum servari intus oportet. Atqui digeritur tum a detergentibus, qualis est hordeacea fabaceaque farina, tum a reliccantibus, qualis est panici, lupinorum, milii, tum a calefacientibus, qualis est foenigraeci; quin multo etiam magis ab iis, quae simul et calefacere et reficcare possunt, puta lolio, ervo, cicere, ochris. Igitur omnium ad puris generationem aptissimum est ex iis utique quae perfunduntur aqua temperata, aut cui additum oleum est, quod hydrelaeum Graeci vocant. Ex iis vero quae irrigantur oleum temperatum, at ex cataplasmatibus tum farina triticea ex hydrelaeo, tum panis ipse, sed id modice coctum sit oportet. Nam quod plurimum coctum est, quodammodo siccus est aptumque phlegmonis, quae aegrius concoctionem admittant, quod vero minus, iis quae admodum calidae sunt atque, ut sic dixerim, fervent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit pertinacius coctioni adversantibus con-

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (59.)

πιτοτέρων, τὸ δ' ἦτιον ἐπὶ τῶν ζευσῶν· καὶ δὴ καὶ τὸ μὲν
ἐξ ἄρτου κατάπλασμα ταῖς δυσπεπτοτέrais ἀρμόττει φλε-
γμοναῖς. ἔχει γάρ τοι καὶ ἁλῶν καὶ ζύμης ὁ ἄρτος. τὸ δ'
ἐξ ἀλεύρου πυρίνου ταῖς θερμότεrais. αὐτοῦ δ' αὖ πάλιν
τοῦ πυρίνου ἀλεύρου μᾶλλον τὸ καθαρὸν καὶ ἄρτον μᾶλ-
λον ὁ καθαρὸς ἐκπυῖσκει. τὸ μὲν γὰρ πίτυρον ἦτιον ἔ-
στι θερμὸν καὶ μᾶλλον ξηρόν· τὸ δὲ καθαρὸν τε καὶ τρο-
φικὸν ἄλειρον ὑγρόν ἔστι καὶ θερμόν. ἐδείχθη δὲ τὰ
τοιαῦτα συνεργοῦντα πρὸς τὴν τοῦ πύου γένεσιν. οὕτως
οὖν καὶ τῶν φαρμάκων τῶν ἐπιτιθεμένων τοῖς φλεγμαί-
νουσι μέρεσιν, ὅσα θερμά ἔστι καὶ ὑγρὰ, συντελεῖ καὶ
ταῦτα πρὸς τὴν ἐκπύωσιν, ὅλον τό τε χοίρειον στέαρ καὶ
τὸ μόσχειον. τὸ μὲν γὰρ ταύρου καὶ τῆς αἰγὸς ἐδείχθη
δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ψυχροτέrais καὶ σκιρῶδε-
στέrais φλεγμοναῖς ἐπιτήδεια, τὸ δὲ χοίρειον καὶ μόσχειον
αὐταῖς ταῖς ὀνομαζομέναις κυρίως φλεγμοναῖς οἰκειότα-
τον. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀλεκτρονίων στέαρ οἰκειότατον,
ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ τοῦ χηνὸς ἥδη πῶς διαφορητικώτερον.

venit, cui minus, ferventibus magis competit. Et sane quod
ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedenti-
bus phlegmonis idoneum est, siquidem pani tum sal tum
fermentum admixtum est, quod vero ex triticea farina
praeparatum est, calidioribus utilis est. Et ipsius etiam tri-
ticeae farinae, quae pura est, tum panis quoque qui purus
est puri movendo competentior est, nimirum quum furfur
minus sit calidum et magis desiccet, farina autem pura,
quaeque alere est nata, humida est et calida, qualia certe ad
pus producendum conferre ostendimus. Itaque medicamen-
ta quae phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida
sint et humida, ad pus movendum conducunt, ut adeps suil-
lus et vitulinus. Nam tauri et caprae acriores esse ostendi-
mus, quamobrem phlegmonis tum frigidioribus tum du-
rioribus magis congruunt. At suillus et vitulinus iis, quae
proprie phlegmonae appellantur, familiarissimus est. Est et
adeps gallinaceorum familiarissimus, magisque etiam anse-
rum, quodammodo tamen ad digerendum potentior; est

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

[123] λεπτομερέστερα γὰρ ἐστὶ ταῖς οὐσίαις, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν βοῶν καὶ αἰγῶν, παχυμερέστερά τε καὶ γεωδέστερα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῶν ἀγρίων ζώων πάντων στέαρ δριμύτερόν τε ἐστὶ καὶ ξηραντικώτερον πολὺ τῶν ἡμέρων, καὶ μάλιστα τὸ τῶν παρδάλεωκ τε καὶ λεόντων, ὥστ' οὐδὲν τούτων ἐκπνύσκειν ἐπιτήδειον, ἀλλ' ὡς εἴρηται, τὸ χοίρειόν τε καὶ μόσχειον. ἐκπνύσκει δὲ πίττα καὶ ῥητίγη διηθεῖσαι δηλονότι μετ' ἐλαίου τινὸς ἢ ῥοδίνου. χρῆ δὲ κἀνταῦθα πρὸς τὰς ζεύσας φλεγμονὰς διὰ ῥοδίνου τήκειν αὐτάς, πρὸς δὲ τὰς ψυχροτέρας διὰ τινος τῶν θερμαινόντων, οἷον ἐστὶ τὸ κίκινον καὶ τὸ ραφάνινον καὶ τὸ παλαιὸν καὶ τὸ σκενώπιον. εἰ δὲ καὶ κηρῷ ποτε μόνῳ χρῶ διαπυήσεως ἔνεκα, τῶν ἄλλων μὴ παρόντων, ἐν τινι τῶν θερμαινόντων ἐλαίων καὶ τοῦτον τήκειν. αὐτὸς μὲν γὰρ καθ' ἑαυτὸν ἡττόν ἐστι θερμὸς ἢ ὥστε διαπυῖσκειν, ἐπεὶ τό γε ἐμπλάσσειν ἔχει. μόναις οὖν ταῖς ζεύσαις φλεγμοναῖς ἐπιτήδειος ἐν τινι τῶν θερμαινόντων ἐλαίων διηθείς. ὥσπερ δ' οὗτος ἐνδεὶ τῆς συμμετρίας, ὥς πρὸς τὰς μέσας τῇ κρᾶσει φλεγμονὰς καὶ φύσεις ἀνθρώπων τε καὶ μορίων, οὕτως ὑπερβάλλουσι βρα-

enim substantia sua tenuior, sicut et bubulus, et caprarum crassior et terrenus magis. Quin et agrestium animalium omnium acrior est adeps simulque ficcior multo quam domesticorum, maximeque pardalis et leonis; quare horum nullus omnino puri movendo idoneus est, sed, ut dixi, suillus et vitulinus. Porro pus movent et pix et resina, nempe oleo quopiam, aut rosaceo subactae. Sed et hic ad ferventes phlegmonas ex rosaceo eas liquare oportet, ad frigidiores vero calefacientium quopiam, puta cicino, raphanino, veteri et sicyonio. Quod si quando sola utaris cera, aliis ad manum nullis, ad pus movendum, et ipsam in calefacientium quopiam dissolvere oportebit, quippe quum ipsa per se minus sit calida quam ut pus movere possit, liquidem illinendi certe vim obtinet. Solis itaque ferventibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Verum quemadmodum haec mediocritate inferior est, ut ad medias temperie phlegmonas, hominumque et partium naturas, sic

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

χὺ τι ῥητίνη καὶ πίσσα. καὶ διὰ τοῦτο μινγνύμενα ταυτὶ πάντα τὰ νῦν εἰρημένα διαπνύσκει συμμέτρως. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἤδη τῆς περὶ φαρμάκων συνθέσεως ἐστὶ πραγματείας, ἥς ἐφάσασθαι πὼς ἠνάγκασεν ἡμᾶς ἡ τῆς θεωρίας ἀκολουθία. πάλιν δ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνεμι. πρόκειται δὲ ἀφορίσαι τὴν καθόλου φύσιν, ὅποια τίς ἐστὶ, τῶν ἐκπνύσκόντων. ἐρρέθη δ' ὅτι συμμέτρως εἶναι χρὴ θερμαίνουσαν τε καὶ ὑγραίνουσαν αὐτήν, ὅπερ ἐτέρως ἐρμηνευόμενόν ἐστι μῆθ' ὑπερβάλλειν μῆτ' ἐνδεῖν τῆς τοῦ μεταβάλλοντος αὐτὸ σώματος κρᾶσεως, ἀλλ' ὥς οἷόν τε μάλιστα παραπλήσιον ὑπάρχειν. τὸ δ' ὅτι δυνάμει μὲν τοιοῦτόν ἐστι τὸ διαπνύσκον φάρμακον, ἐνεργείᾳ δὲ γίγνεται τοιοῦτον ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν, εἴρηται πολλάκις ἔμπροσθεν, ἀναμνήσομέν τε καὶ νῦν, ὥστε μνημονεύειν αὐτοῦ διὰ παντός. ἡ μὲν δὴ κρᾶσις τοιαύτη τις ὑπάρχει τοῦ διαπνύσκοντος, ἡ δὲ σώματος αὐτοῦ οὐστασις ἐμπλαστική τίς ἐστίν. μάλιστα δὲ τοῦτο τοῖς γλίσχροις συμβέβηκεν, ὥσπερ τῷ στέατι τῷ χοιρείῳ καὶ βουτύρῳ καὶ λιβανωτῷ καὶ τῷ δι' ἀλεύρου πυρίνου καταπλά-

paulum quiddam excedunt refina et pix. Quapropter haec omnia simul mixta moderate pus movent. Sed haec jam ad tractatum de medicamentorum compositione attinent, quem ut aliquatenus attingeremus, speculationis ipsius nos sequela adegit. Rursum ergo ad propositum revertor; est autem propositum definire quae sit in genere pus moventium natura. Dictum vero est, quod modice humectantem et calefacientem esse eam oporteat, quod aliis verbis est, ut neque excellat neque inferior sit temperie corporis ipsam immutantis, sed quoad fieri possit simillima. Caeterum quod medicamentum puri movendo idoneum tale sit facultate et actu, siue energia fiat ejusmodi, dum corpori nostro admotum est, saepenumero jam ante dictum est, sed nunc nihil secius id repetimus, quandoquidem utrobique ejus meminisse oportet. Atque ejusmodi est pus moventis medicamenti temperies. Porro corporis ipsius constitutio emplastica est, qua maxime pollent quae lenta et viscosa sunt, velut adeps porcinus, butyrum, thus et quod ex farina tri-

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bal. II. (59.)

σмаτι. καὶ γὰρ συμμέτρως θερμὰ ταῦτά ἐστι καὶ συμμέτρως ὑγρὰ καὶ γλίσχρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς ἐκπυήσεις ἐπιτήδεια. χόνδρος μέντοι ξηραντικώτερος μὲν ἐστὶν ἀλείρου πυρίνου, γλίσχρος δ' οὐδὲν ἥττον ἐστὶν, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ μᾶλλον, ὅθεν ἐπὶ μὲν τῶν μέσων φλεγμονῶν ἥττον ἐπιτιθέσιός ἐστιν εἰς ἐκπύησιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγροτέρων ἀμείνων ἀλείρου πυρίνου. προέρχεται δ' οὖν ἐπιπλέον ἤδη καὶ ταῦτα τῆς ἐνεστώσης πραγματείας, ἐπανελθόμεν οὖν αὐθις ἐπὶ τὰ μαλακτικά τῶν σκιρῶντων φάρμακα, τοσοῦτον πάλιν κἀνταῦθα τῆς θεραπευτικῆς ἐφαψάμενοι πραγματείας, ὅσον εἰς τὸ σαφῆ γενέσθαι τὰ λεχθησόμενα συντιλέσει. σκιρῶν μὲν οὖν ὀνομάζουσι τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἀνώδυνον τε καὶ σκληρόν. ἔνιοι δ' αὐτῶν ὅταν ἐπὶ πλείστον αὐξηθῶσι τε καὶ σκληρυνθῶσιν, οὐκ ἀνώδυνοι μόνον, ἀλλὰ καὶ δυσαίσθητοι καὶ ἀναίσθητοι γίνονται. γένεσις δ' αὐτῶν ἐκ παχέος καὶ ψυχροῦ χυμοῦ. τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἐν τοῖς τῶν ζῶων σώμασι δύο μόνοι, χολὴ μέλαινα καὶ τὸ ὑπερξηρανθὲν φλέγμα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ σκιρῶντες ὄγκοι πάντως ἢ φλε-

ticea conficitur cataplasma, quippe quae moderate tum calida tum humida lentaeque sunt, ac proinde puri movendo idonea. Chondrus tamen farina triticea siccior est, quam nihilominus lentus sit, nisi forte etiam amplius; unde fit ut in mediis temperie phlegmonis puri movendo ineptior, in humidioribus etiam triticea farina praeslantior sit. Verum et haec iam praesentis commentationis limites excedunt. Itaque denuo ad medicamenta duritiem emollientia revertor, hactenus et hic curandi methodum attingens, quantum dicendorum claritati conducatur. Scirrhum vocant tumorem praeter naturam doloris expertem, sed durum. Sunt autem inter eos quidam, qui ubi plurimum increverint, simulatque indurali fuerint, non modo dolore carent, verum etiam sensum exiguum, aut etiam nullum habent reliquum. Porro nascuntur ex humore crasso et frigido, quales sunt in animalium corporibus duntaxat duo, bilis videlicet atra et superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhusi

Ed. Chart. XIII. [123. 124.]

Baf. II. (59.)

γματικοὶ τὴν οὐσίαν εἶναι, ἣ μελαγχολικοὶ, ἣ ἐξ ἀμφοῖν μι-
κτοί. περὶ μὲν δὴ τῆς διαγνώσεως αὐτῶν οὐ τοῦ παρόντος
καιροῦ διελθεῖν· περὶ δὲ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων ἥδη
μοι λέγειν καιρὸς, [124] ὥς ἰδίως ὀνομάζουσι μαλακτικά
τὰ τῶν γεγονότων ὑπὸ φλέγματος ἐξηρασμένου καὶ παχέος
χυλοῦ ὄγκων σκιρτώδων ἱατικά. συνίστανται δ' οὗτοι μά-
λιστα περὶ τε τὰς κεφαλὰς τῶν μυῶν καὶ τοὺς ἐκφυομέ-
νους αὐτῶν τένοντας. ὅσα μὲν γὰρ ὑπὸ μελαγχολικοῦ σκιρ-
ροῦνται χυλοῦ, καρκινώδη τε πάντα ἐστὶν καὶ παροξύνονται
ὑπὸ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων. ἀλλὰ τούτων μὲν ὅπως
χρῆ μεμνησθαι, διὰ τῶν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθή-
σεται γραμμάτων· ὅσα δ' ὑπὸ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ
παγέντος ἐσκιρτώθη, θερμαίνοντων μὲν δεῖται καὶ ξηραι-
νόντων φαρμάκων, οὐ μὴν ἰσχυρῶν τε καὶ βιαίων, ἀλλ' ἀρ-
κεῖ τῆς δευτέρας μὲν ἣ καὶ τῆς τρίτης ἐνίοτε τάξεως τῶν
θερμαίνοντων, τῆς πρώτης δ' εἶναι τῶν ξηραίνοντων αὐτά.
πλάτους δ' ὑπάρχοντος οὐ μικροῦ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ
ἥττον ἐν τοῖς ἐσκληρυμμένοις σώμασιν ἀνάγκη δῆπου καὶ

omnino, aut pituitosae sunt substantiae, aut atrabiliariae,
aut ex utraque mixti. Sed de agnitione eorum non est nunc
tempellivum differere, verum de medicamentis emollienti-
bus illud ut nunc dicam opportunum est. Nempe quod
proprie vocantur emollientia quae medentur scirrhis tu-
moribus ex pituita reficcata crassaque prognatis, consueve-
runt autem ii potissimum in musculorum capitibus et qui ex
eis prodeunt tendonibus consistere. At quae ab atrabilario
succo indurantur, cancrofa sunt omnia et ab emollientibus
medicinis asperantur, sed his quo pacto prospicere oporteat,
in commentariis methodi curandi docebimus. Quae vero a
lento crassoque humore congelato indurata sunt, calida po-
sunt siccaque medicamenta, sed non tamen quae valida sunt
ac violenta, sed sufficit interim ut secundi aut tertii sint
ordinis excalescentium, primi exiccantium. Porro quum
non exigua sit in corporibus sic induratis majoris minorisque

Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (59. 60.)

τῶν ἰωμένων αὐτὰ φαρμάκων οὐκ ὀλίγον εἶναι τὸ πλάτος, οἷον αὐτίκα καὶ τὸ αἷγιόν ποτε στέαρ ὠφέλησε τὰ οὕτως ἐσκληρυμμένα καὶ τὸ τῆς ἀλεκτορίδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀσθενέστερά ἐστι καὶ τὰς μετρίως μαλάττει σκληρότητας, ἰσχυρότερον μέντοι τῶν ἀλεκτορίδων τε καὶ ἀλεκτρούων τὸ χήνειον ἐστι, τοῦ δὲ τῶν αἰγῶν τὸ τράγιον ἰσχυρότερόν τε καὶ τὸ ταύριον, ἀλλ' ἦττον τοῦ τραγίου. καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ ἐλάφειος μυελὸς ἱκανῶς μαλάττει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ μόσχειος. θερμὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα καὶ μετρίως ξηρὰ, καὶ πολὺ γε μᾶλλον θερμαίνειν πέφυκεν ἢ ξηραίνειν. ὅθεν εἰ καὶ τις αὐτὰ θερμὰ καὶ ὑγρὰ ταῖς δυνάμεσιν εἴποι ποτὲ συγχωρητέον· ὀλίγον γὰρ ἀφέστηκε μήτε ξηραίνοντων (60) μήθ' ὑγραίνοντων. ἐκ ταύτου δὲ γένους ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ' ἰσχυρότερα, τὸ τ' ἀμμωνιακὸν θυμίαμα καὶ ὁ στύραξ καὶ ἡ χαλβάνη καὶ τὸ βδέλλιον τὸ Σκυθικόν. καλλίω δ' ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ μαλάττειν τὰ νέα· παλαιούμενα γὰρ ἰσχυροτέρως ἢ χρὴ ξηραίνει. τοῦτο μὲν γε καὶ μυελὸς καὶ στέαρ ἔχουσι. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα παλαιούμενα

latitudo, necesse utique est et medicamentorum illis medentium non parvam esse latitudinem. Siquidem adeps caprinus et gallinarum quae sic indurata fuere juvarunt. Verum illi quidem imbecilliores sunt et moderatam duritiem emolliunt. Valentior gallinarum gallorumque adipe anserinus est, caprarum vero hircinus, validior quoque et taurinus, sed minus tamen quam hircinus. Quin etiam medulla cervina modice emollit et post eam vitulina, quippe quum id genus omnia medicamenta calida sint et mediocriter sicca, multoque magis excalescere quam exiccare nata. Unde si quis forte ea quandoque calida dicat et humida, non repugnandum, nam paulum absunt ab iis quae neque humectant neque desiccant. Eodem ex genere sunt, quamquam validiora, ammoniacum thymiaema et styrax et galbanum et bdellium Scythicum. Sed ad emolliendum praestantiora ex iis sunt quae recentia sunt, siquidem inveterata validius quam oportet desiccant. Id ipsum usu venit in medulla et adipe, quippe quae et ipsa vetustate se ipsis tum

Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (60.)

δριμύτερα γίνεται σφῶν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ Σικυνώνιον ἔλαιον ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τούτου, καὶ τὸ παλαιὸν οὐχ ἥμισυ, καὶ τῶν σκευαζομένων τὸ σούσιον. ἀλλὰ γὰρ οὐ περὶ τῶν συνθέτων λέγειν ἐν τῷδε πρόκειται. ἔπειτα καὶ ἀλθαίας ῥίζα καὶ ἀγρίου σικύου καὶ ἄλλα ἅττα φυτὰ καθειψηθέντα τὰ μὲν ἐν ἐλαίῳ, τὰ δὲ ἐν ὕδατι τῆς τῶν φαρμάκων γίνεται τῶν μαλακτικῶν δυνάμει, ὥσπερ οὖν καὶ τῆς ἀγρίας μαλάχης τὰ φύλλα, καὶ ὡμὰ καὶ ἐφθά. τοῦτο μὲν οὖν ἐστὶν ἀπλοῦν φάρμακον, ὥσπερ τὸ στέαρ τὸ χοίρειον, τὸ παλαιωθέν. οὐ γὰρ δὲ ἔχειν ἁλῶν οὐδὲ τοῦτο, καθάπερ οὐδὲ τᾶλλα ὅσα μαλάττει· ξηραίνουσι γὰρ σφοδρῶς οἱ ἅλεις. ὅσα δ' ἄλλα μαλάττειν πέφυκεν, ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα, λεχθήσεται γὰρ αὐτοῖς κακίνα, θερμὰ μὲν ἐστὶν ἐκ τῆς δευτέρας ἢ τρίτης ἐνίοτε τάξεως, ἀτρεμά δὲ ξηρά. γὰρ μὲν τι καὶ τούτοις ἐμπλαστικὸν ὑπάρχειν, ὥσπερ καὶ τοῖς διαπυητικοῖς, ἀλλ' ὅσῳ κενωτικώτερα προσῆκεν ὑπάρχειν αὐτὰ, τοσούτῳ καὶ ἥττον ἐμπλάττεσθαι τοῖς πόροις.

acriora tum ficciora evadunt. Quin et oleum quoque Sicyonium ex hoc est genere, nec in postremis id quod inventeratum est, et ea quae praeparantur ut fusinum. Sed de compositis hic dicere statutum non est. Porro radix althaeae et cucumeris agrestis nonnullaeque aliae plantae partim in oleo, partim in aqua decoctae emollientium medicamentorum facultatem induunt, sicut malvae agrestis folia tum cruda tum cocta; atque hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps vetustatem passus, sed salis nihil oportet adjicere, sicut nec aliis quae emolliunt, valde enim desiccant sal. Porro quaecunque alia emollire possunt, seu simplicia, seu composita sint medicamenta, alibi enim ea recensimus, calida sunt ex secundo et interdum ex tertio ordine, leviter vero sicca, sed et his sane illinendi vis inest necesse est, non aliter quam his quae pus movent. Sed quanto majore evacuandi facultate pollere debent, tanto utique minus etiam meatus illitu obstruere.

Α α α α

Ed. Chart. XIII. [124. 125.]

Ed. Bas. II. (60.)

Κεφ. ι'. Ἡ μὲν δὴ τῶν μαλατιόντων φαρμάκων δύ-
 νάμεις αὐτάρκως μοι διδῆλωται, περὶ δὲ τῶν σκληρυνόντων
 ἐφεξῆς διέμιμι. χρὴ τοίνυν εἶναι ταῦτα ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ, κα-
 θάπερ αἰϊζών τέ ἐστι καὶ ἀνδράχνη καὶ ψύλλιον ὃ τ'
 ἐπὶ τῶν τελμάτων φακός, ἢ τὸ στρύχνον, ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲ
 ὑγρόν ἐστι τὴν κρᾶσιν, [125] ἀλλὰ μέσον ὑγραίνοντος ἀπλῶς
 καὶ ξηραίνοντος ἔξ ἐναντίων συγκείμενον δυνάμεων, ὑγραι-
 νούσης τε καὶ ξηραίνούσης, ὅτι καὶ διττῆς οὐσίας μετέχει, γιῶ-
 δους τε καὶ ὕδατῶδους. ἀλλ' οὐ πρόκειται μοι νῦν ἐπὶ τῇ
 κατὰ μέρος ὕλην ἀπάγειν τὸν λόγον, ἀλλὰ τὰς γενικὰς μό-
 νον ἀφορίσασθαι δυνάμεις. εἰ μὲν δὴ τι καὶ ψύχει καὶ ξη-
 ραίνει, σκληρύνει μὲν καὶ τοῦτο πάντως, ἀλλ' οὐκ ἔστι τῶν
 ἰδίων σκληρυντικῶν. πῆξι γὰρ μᾶλλον ἢ κινῶσι τὸ σκλη-
 ρὸν γίγνεται σῶμα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγομεν. εἴ τι
 δὲ ἐκ τοῦ τὴν σύμφυτον ὑγρότητα μὴ κατέχειν σκληρυν-
 θῇ, ξηρὸν μᾶλλον τοῦτο προσαγορεύομεν ἢ σκληρὸν, καὶ
 ἡ ἴασις αὐτοῦ διανσίς τε καὶ ὑγρανσίς ἐστι, καὶ οὐ μά-

Cap. X. Sane emollientium facultas medicamentorum abunde jam exposita est; proinde deinceps de indurantibus verba faciam. Frigida itaque haec sint oportet et humida, velut sempervivum, portulaca, psyllium, lenticula, palustris, solanum, aut hoc quidem certe non est temperamento humido, sed medium absolute humectantis et exiccantis, ex contrariis facultatibus compositum, exiccante videlicet et humectante, nimirum quum et duplicem in se habeat substantiam, terrenam et aqueam. Sed jam non est mihi consilium ad particularem materiam sermonem deducere, verum generales duntaxat breviter facultates definire. Sane si quid simul et refrigeret et desiccet, et ipsum profecto omnino indurabit; sed non est ex iis, quae proprie indurant, liquidem congelatione potius quam evacuatione durum efficitur corpus, prout supra posuimus. At si quid sit quod proinde, quia nativum humorem non retinet, induratum est, id siccum potius quam durum appellabimus, constatque ejus

Ed. Charr. XIII. [125.]

Ed. Bas. II. (60)

λαξίς, ὥσπερ καὶ τοῦ συντεταμένου μὲν ἡ ἱασις χάλασις ἐστὶ, τοῦ κεχάλασμένου δὲ σύντασις.

Κεφ. ια'. Ταῦτα δὲ ὁρᾶται σαφῶς πῶς ἐστὶ καὶ ἐπὶ τοῦ δέρματος μὲν, ὥσπερ καὶ πρὸς Ἱπποκράτους εἴρηται, δέρματος σκληροῦ μάλθαξις, συντεταμένου δὲ χάλασις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄρθρων πολλάκις. ἡ μὲν οὖν χάλασις ὑγρανθέντων ἀμέτρως τῶν ἀμφ' αὐτὰ συνδέσμων ἀποτελεῖται καὶ τῶν τενόντων, ἡ δὲ σύντασις οὐκ ἐθ' ἀπλῶς, ἀλλ' εἴ τι ξηραίνοντων ἐπιπλέον, ἢ ψυχομένων, ἢ φλεγμονόντων, ἢ σκιδρόμενων. κατ' ἄρθρα μὲν οὕτως· ἐπὶ δὲ τοῦ δέρματος οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ μυῶν καθ' ὅντινασιν τρόπον εἰς ὄγκον αἰξανομένων, ὥστε καὶ διὰ πολυσαρκίαν τισὶν ἐκτείνεται πολλάκις. ὅτι δὲ καὶ ταῖς φλεγμοναῖς ταῦτό τοῦτο πάσχει λείλεκται πρόσθεν, ὅθιν οὐθ' ἀπλῶς ἐν τι τῶν χαλαστικῶν ἐστὶν ἰδιὸς βοθημάτων, ἀλλὰ τὰ μὲν ὑγραίνοντα χαλᾷ, τὰ δὲ θερμαίνοντα, τὰ δὲ μαλάττοντα, τὰ δὲ κενοῦντα, τὰ δὲ τοὺς παρὰ γύσιν ὄγκους καθαίροντα, τὰ δὲ τινα τούτων κατὰ συζυγίαν ἐργαζόμενα.

sanatio rigatione et humectatione, non emollitione, sicut certe et tensio curatur laxatione et laxatio tensione.

Cap. XI. Sed haec ut se habeant liquido conspiciuntur, quum in cute, quemadmodum et ab Hippocrate dictum est, *Cutis durae mollificatio, tensus laxatio*, tum etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio provenit humectatis immodice, quae circa eos sunt ligamentis pariter et tendonibus, tensio vero non etiam simpliciter, sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. Atque ita quidem in articulis, in cute vero non tantum ita, sed musculis quoque, qui ei subjecti sunt, quoquo modo in tumorem sublatis; nam et prae carnis saepe copia quibusdam tenditur; quod vero et in phlegmonis id ipsum illi accidat, supra positum est. Quamobrem non simpliciter una est species laxantium remediorum, utpote quum alia humectando, alia calefaciendo, alia vero emolliendo, quaedam evacuando, nonnulla tumores praeter naturam purgando, alia etiam per conjugationem horum quaedam

Ed. Chart. XIII. [125.]

Ed. Baf. II. (60.)

Θεσσαλὸς δὲ καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ σχεδὸν ἅπαντες ὥσπερ ἐν
 ἄλλοις πολλοῖς, οὕτω καὶ τούτοις συγγέουσι καὶ τὰς προση-
 γορίας καὶ τὰ πράγματα, τὸ ἐπελθὼν ἀβασανίστως γράφον-
 τες· ὅθεν καὶ ἡμῖν, ἐπειδὴν τὰ προκείμενα συντελέσωμεν, ἀνα-
 καῖον ἴσως γράφαι ποτὲ πρὸς αὐτούς. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὰ
 συνεχῇ τοῖς εἰρημένοις διερχόμεθα, τὴν ἀρχὴν αὖθις ἀπὸ
 τῶν ἐμπλαστικῶν ὀνομαζομένων ποιησάμενοι φαρμάκων,
 ἐπειδὴ καὶ περὶ αὐτῶν εἴρηται συχνάκις. συνελόντι μὲν οὖν
 εἰπεῖν ἐμπλαστικὸν ἔστι φάρμακον ὅπερ ἂν ἐμπλάσσηται
 δυσάπολύτως τοῖς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου πόροις.
 εἴρηται δέ μοι περὶ τῆς φύσεως ὧν ἡμεῖς ὑποτιθέμεθα πό-
 ρων αὐτάρκως ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν. ἀπε-
 δείχθη δὲ ἐν τῷ πρὸ τοῦδε ὡς καὶ ἄδηκτον εἶναι χρὴ πάν-
 τως τὸ ἐμπλαστικὸν φάρμακον. εἰ γάρ τι προσείη δακνω-
 δες αὐτῷ, μένειν οὐ δυνήσεται κατὰ τοὺς πόρους, ἀλλ' ἐκ-
 κριθῆσεται ῥαδίως, ἢ περιτῆξάν τι τῶν μορίων, ἢ πάν-
 τως ἐπισπασάμενον ἐκ τοῦ βάθους ὑγρότητα. δῆλον δὲ

agentia, laxare assolent. At Thessalus foreque sequaces ejus
 universi sicut in aliis multis, ita in et his appellationes simul
 cum rebus confundunt, quicquid obvium est, citra ullam
 examinationem conscribentes. Quamobrem ubi quae in
 manibus sunt absolverimus, necesse nobis forsan fuerit ali-
 quando in eos stilum convertere. In praesenti autem quod
 dicta continuo sequitur persequamur, rursus sumpto prin-
 cipio ab iis medicamentis quae vocantur emplastica, quia
 saepe jam ante et de iis diximus. Breviter ergo emplasti-
 cum medicamentum est quod tenaciter corporis poris sive
 meatibus illitum inhaeret. Porro abunde dictum est nobis
 de pororum quos nos statuimus natura in libris De tem-
 peramentis. Demonstratum autem est et in libro hunc prae-
 cedente mordacitate vacare omnino debere medicamentum
 emplasticum; nam si qua illi inerit mordacitas, haerere in
 poris non poterit, sed omnino facile excernetur, aut par-
 tium aliquam liquando, aut certe humorem aliquem ex alto

Ed. Chart. XIII. [125. 126.]

Ed. Bas. II. (60.)

ὥς καὶ τῇ συστάσει γεῶδες, ἢ γλίσχρον γε πάντως εἶναι
χρὴ τὸ ἐμπλαστικόν.

Κεφ. ιβ'. [126] Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ πρό-
σθεν αὐτάρκως εἴρηται. τὸ δ' ἐναντίον αὐτῷ λέγοιτο μὲν
ἂν ἐκκαθαρικόν, ἢ ἐκφρακτικόν τῶν πόρων, ὥσπερ γέ καὶ
αὐτὸ τὸ ἐμπλαστικόν οὐκ ἐμπλαστικόν μόνον, ἀλλὰ καὶ
ἐμφρακτικόν. εἴη δ' ἂν ὥσπερ τοῖς ἔργοις ἐναντίον, οὕτω καὶ
τῇ φύσει τοῦ σώματος· οὔτε γλίσχρον οὔτε ἄδηκτον, ἀλλὰ
νιτρῶδες τε καὶ λεπτομερές. ἐν γὰρ δὴ τῷ μᾶλλον, τε καὶ
ἥττον ἀλλήλων διαφέρει, τῷ γένει τῆς οὐσίας οὐ διαφέ-
ροντα, τὰ τ' ἐμπλαστικά τῶν ῥύπον ἐπιτρεφόντων καὶ
τὰ τῶν πόρων ἀνακαθαρικά τῶν ῥυπτικῶν. ὅσα μὲν γὰρ
τὸν ἐπιπολῆς ἀφαιρεῖ ῥύπον, εἴτ' οὖν ἐλκῶν εἴτε καὶ τοῦ
δέρματος αὐτοῦ, ῥυπτικά προσαγορεύεται· τὰ δὲ καὶ τοὺς
πόρους ἐκκαθαίροντα λεπτομερέστερά τέ ἐστιν τούτων καὶ
τοῖς ἐμπλαστικοῖς ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο ἐκφρακτικά τε καὶ
καθαρικά τῶν πόρων ὀνομάζεται. ἔστι δὲ ταῦτα νιτρῶδη τε
καὶ πικρά, καὶ κατὰ μὲν τοῦ δέρματος ἔξωθεν ἐπιτιθέμενα

attrahendo. Sed et illud satis constat, terrenae consisten-
tiae, aut viscosum esse oportere emplasticum.

Cap. XII. Sed de illis supra abunde dictum est.
Quod vero illi contrarium est, dici queat poros repurgans
et infarctu liberans, sicut et ipsum emplasticum non modo
emplasticum dicitur, sed et emphracticum, id est *infarciens*.
Fuerit autem id sicut effectu contrarium, ita et corporis na-
tura neque viscosum neque mordacitatis expers, sed ni-
trosum et subtile. Nam in ratione majoris ac minoris inter
se differunt, substantiae genere minime diversa, tum em-
plastica ab iis quae sordem nutriunt, tum poros repurgan-
tia ab extergentibus. Nam quae in superficie sordem ause-
runt, sive in cute, sive in ulceribus ea extergentia, rhyptica
nominantur. Quae vero poros etiam expurgant, ea subti-
liorum his partium sunt et emplasticis contraria, proinde
pororum infarctu liberantia et expurgantia appellantur;
sunt autem haec tum nitrosa tum amara. Atque cuti exti-

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Ras. II. (60.)

τὴν νιτρῶδη ποιότητα μόνον ἀκριβῆ κατῆσθαι δέχεται πρὸς τὸ δύνασθαι δοῦν ἅπερ εἴρηται, εἰσω δὲ τοῦ σώματος λαμβανόμενα, καὶ εἰ στυψιῶς τι μετέχη, δύναται ἂν εἶναι καὶ οὕτως ἔτι καθαρτικά τε καὶ διαβρῦπτικά τῶν μειζόνων πόρων, οἷοίπερ καὶ τοῖς ἀγγείοις εἰσίν. ἔξωθεν μὲν γὰρ ἡ σμικρότης τῶν πόρων ὑπὸ τῆς στυψιῶς τυφλοῦσθαι φθάουσα, πρὶν ἐκκαθαρθῆναι καλῶς, οὔτε παραδέχεται τοῦντινθεν ἔτι τὴν βρῦπτικὴν οὐσίαν εἰς τὸ βάθος οὔτ' ἐκκαθαίρεται. τὰ δὲ κατὰ τὴν γαστέρα μόρια πάντα καὶ τὰ καθ' ἡπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τᾶλλα πάντα σπλάγγνα μεγίστους ἔχοντα πόρους ἐν αὐτοῖς εἰς ῥώμην τῶν ἀγγείων ὠφελεῖται πλέον ἢ εἰς τὴν τῶν στομάτων σμικρότητα βλάπτεται. καὶ διὰ τοῦτο ἐνδοθεν μὲν ἀψίνθιον διακαθαίρειν πέφυκεν, ἔξωθεν δ' οὐ. σύνθετον δὲ ὑπάρχει, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἐκ πικρᾶς καὶ στρυγνῆς δυνάμεως· οὐκοῦν οὐδὲ τὰ κατὰ μέρος δεομαι προσγράφειν οὐδὲν τῶν τοιούτων φαρμάκων. ὅσα γὰρ ἂν εὐρίσκῃς νιτρῶδη καὶ πικρά, ταῦτ' ἐκκαθαίρειν ἴσθι δυνάμενα τοὺς πόρους πάντας· ῥῆπον δὲ ἐλκῶν, ἢ καὶ τοῦ δέρματος, οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ

mae imposta solam nitrosam qualitatem possideant exactam est opus ad ea peragenda, quae dicta sunt, at intro in corpus assumpta, etiam si adjuncta sit quaedam adstrictio, possint tamen sic quoque magnos purgare abstergereque meatus, cuiusmodi sunt in vasis. Nam foris meatuum exiguitas prius ab astrictione occlusa quam probe queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur; at quae circa ventrem sunt partes omnes, quaeque in jecinore, liene aliisque omnibus visceribus, quum maximos in se meatus habeant, majus accipiunt commodum ex vasorum corroboracione quam propter osculorum exiguitatem laedantur. Proin intus absinthium repurgare potest, foris non potest, quippe quod compositum est, ut supra dixi, ex amara acerbaque facultate. Quamobrem ejus generis medicamenta particulatim ut persequar non est necesse. Quaecunque enim repereris nitrosa et amara, ea ad purgandos meatus omnes valere noveris. At cutis universae ac ulcerum sordes non haec tantum, sed viribus minora

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Basf. II. (60. 61.)

καὶ τὰ μετριώτερα ταῖς δυνάμειν ἀφαιρεῖν πέφυκεν, οἷάπερ ἐστὶ τὰ λεπτομερῇ γλυκέα, καθάπερ τὸ μέλι καὶ τῶν σιτηρῶν σπερμάτων ἔνια, καθάπερ ὄροβοι καὶ κύαμοι καὶ κριθαὶ καὶ θέρμοι. καίτοι καὶ τούτοις αὐτοῖς τὸ μὲν τῶν κυάμων καὶ τῶν κριθῶν ἄλευρον ἀπορύπτει μόνον, οὐ μὴν ἐκφράττει γε τοὺς πόρους. τὸ δὲ (61) τῶν ὀρόβων τε καὶ θέρων, καὶ μάλιστα ὅταν ὦσι πικροὶ, πρὸς τὸ ῥύπτειν ἤδη τι καὶ τῶν πόρων ἐκκαθαριστικὸν ἔχει. παραπλήσιον δὲ καὶ τοῖς ἀμυγδαλοῖς συμβέβηκεν. καὶ γὰρ καὶ τούτων ὅσα μὲν ἐστὶ πικρά, καὶ ῥύπτει καὶ διακαθαίρει τοὺς πόρους, ὅσα δὲ ἐδώδιμα, ῥύπτει μὲν, οὐκ ἐκφράττει δέ. τὸ μέντοι τῆς ἀκαλήφης σπέρμα καθαίρει τοὺς πόρους ὁμοίως τοῖς πικροῖς ὀρόβοις τε καὶ ἀμυγδαλοῖς. ἐκ ταύτου δ' ἐστὶ γένους δηλονότι καὶ ἡ σκίλλα καὶ ἡ ἴρις, ὅσα τ' ἄλλα, καθάπερ εἴρηται, κρατοῦσαν ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα. καὶ γὰρ καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον ὃ τ' ἀφρὸς τοῦ νίτρον καὶ τὸ σέριφον καὶ τὸ ἀβρότονον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα σὺν ἐδέσμασί τε καὶ πόμασι λαμβανόμενα τῆς αὐτῆς ἐστὶ δυνάμει. εὐθὺς δὲ τούτοις ὑπέροχει πᾶσι καὶ λεπτυντικοῖς εἶναι παχέων τε καὶ γλίσχρων χυμῶν, ὥσπερ τοῖς ἐμ-

auferre possunt, qualia sunt dulcia, quae tenuium sunt partium, puta mel et ex cerealibus seminibus quaedam, ut ervum, fabae, hordeum, lupini; quanquam in ipsis fabacea hordeaceaque farina tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat, ervi autem et lupinorum potissimum, si amara fuerint, supra quam quod extergunt nonnihil quoque meatus purgare valent. Simile quiddam amygdalis accidit; nam et horum ipsorum ea quae amara sunt et detergunt et meatus expurgant, quae vero edendo sunt, detergunt quidem, non tamen infarctu liberant. Quin et urticae semen non secus atque ervum amygdalaeque amara meatus purgat. Ex eodem genere scilicet sunt scilla et iris et quaecunque alia vincentem in se qualitatem amaram possident. Siquidem nitrum ipsum per se et spuma nitri et seriphon et abrotonum et id genus reliqua, cum cibo potuque assumpta eandem vim obtinent. Protinus enim his inest ut crassos

Ed. Chart. XIII. [126. 127.]

Ed. Bas. II. (61.)

πλαστικοῖς ἅπασι, παχεῖς καὶ γλίσχρους ἐργάζεσθαι τοὺς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου χυμούς. [127] ὥστ' οὐδὲ τῶν ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἦτοι φλεγματοδῶν, ἢ γλίσχρων, ἢ πύου τμητικώτερα καὶ λεπτυντικώτερα καὶ πρὸς τὴν ἀναγωγὴν ἐπιτηδειότερα δύναιο ἂν εὐρεῖν ἕτερα πρὸ τούτων φάρμακα. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρειν ὑπάρχει καὶ τὰς κατὰ σπλῆνα τὰς μετρίας· αἱ δ' ἰσχυρότεραι σφοδρότερον φαρμάκων προσδέονται, καππάριως φλοιοῦ καὶ μυρικής ῥιζῶν, σκολοπειδρίου τε καὶ σκίλλης καὶ τῆς δι' αὐτὸ δὴ τοῦτο προσαγορευομένης ἀσπλήνου πόας. διαφόρως δὲ καὶ αὐτοῖς τούτοις ἔστι χρηστὸν ἐφ' ἑκάστου τῶν σπλάγγων· ἐπὶ μὲν ἥπατος αὐτοῖς καθ' ἑαυτὰ μόνοις, ἐπὶ δὲ σπληνὸς ὄξει μίγνυτας ἢ ἐναφέποντας, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα καὶ μελικράτω καὶ πτισάνῃ καὶ ὀξυμέλιτι καὶ τῶν οἴνων τοῖς γλυκέσιν. ἔστι δὲ καὶ ταῦτα τῆς θεραπευτικῆς ἤδη μεθόδου· διὸ καὶ παρήμι τό γε νῦν ἔχον τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν λογισμούς. ἐν τε γὰρ ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ καὶ τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρήσονται.

lentosque humores extenuandi vim oblineant, sicut emplasticis omnibus crassos lentosque corporis succos reddendi. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis pulmonisque humoribus aut puri et incidendis et extenuandis et educendis aptiora invenire alia prae istis medicamenta nequeas. Iisdem istis et jecinoris obstructions expurges et modicas etiam lienis; nam quae majores sunt, vehementiora desiderant, nempe capparidis corticem, radices tamaricis, scolopendrium et scillam et eam, quae id ipsum nomine repraesentat, asplenos appellata. Sed tamen istis utendum in quoque viscerum est, ad jecur ipsis per sese duntaxat, ad lienem vero mixtis aceto, aut ei incoctis, ad thoracem pulmonemque melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuiquam. Sed haec ad curandi pertinent methodum, proinde in praefens rationibus ea confirmare omitto. Nam et in illo opere et in alio quod de componendis medicamentis inscribetur eas explicabo.

Ed. Chart. XIII. [127.]

Ed. Bas. II. (61.)

Κεφ. ιγ'. Ἄπερ δ' ἐστὶν ἀναγκαῖον εἶναι προσεπιση-
 μήνασθαι με τοῖς λεγομένοις εἰρήσεται μόνον, ὥς ἐπειδὴν
 πλέονα οὖρησιν κινῆσαι βουληθῶμεν, οὐ πάνυ τι τοῖς εἰρη-
 μένοις φαρμάκοις χρηστέον ἐστίν, ἀλλὰ τοῖς δριμυτέροις τε
 ἅμα καὶ μᾶλλον θερμαίνουσιν. εἴρηται γὰρ ἔμπροσθεν ὥς
 τὸ δριμὺ πᾶν θερμόν ἐστιν. ἐστὶ δὲ τοιαῦτα σελίνου ὁπέρ-
 μα καὶ πετροσελίνου καὶ μαράθρου καὶ δαύκου καὶ ἀγριο-
 σελίνου καὶ σμυρνίου, καὶ δὴ καὶ τὸ σέσελι καὶ τὸ ἄμμι καὶ
 τὸ φοῦ καὶ τὸ μέον, ἄσαρόν τε καὶ ἄκορον, ἐφ' ὧν οὐ λε-
 πτύνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ χεῖται καὶ διακρίνεται τὸ αἷμα
 παραπλησίως τῷ γάλακτι, τοῦ μὲν ὀρῶδους καὶ λεπτοῦ
 ἀποχωριζομένου καθ' ἑαυτὸ, τοῦ δ' αὖ παχυτέρου συνιστα-
 μένου τε πρὸς ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐνούμενου. πρὸς γὰρ δὴ
 τὸ ῥαδίως ἐπισπᾶσθαι τοὺς νεφροὺς ὅσον ὑδατῶδες τ' ἐστὶ
 καὶ λεπτὸν καὶ ὀρῶδες ἐν αἵματι ταῦτ' ἄμφω συντελεῖ,
 χύσις μὲν αὐτοῦ τοῦ αἵματος ὅλου τὸ πρῶτον, ἐφεξῆς δ'
 αὐτῇ διάκρισις, ὧν οὐδὲν ἄνευ θερμότητος ἰσχυρᾶς ἐνδέχ-
 εται γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἐκ τοῦ θώρακος ἀναπτύ-
 σεσιν τοῦ πύου τὰ τοιαῦτα πάντα ἀντιπράττει. φύσις γὰρ

Cap. XIII. Porro quae necesse est ut dictis adjici-
 am, ea duntaxat expromam, nempe quum plurimam mo-
 vere urinam volumus, non admodum dictis utendum phar-
 macis, sed quae acriora sunt et magis calefaciunt, dictum
 siquidem supra est, acre omne esse calidum. Ejus generis
 sunt semen apii, petroselinum, foeniculi, dauci, agrioselinum,
 smyrnii et sane ipsum quoque seleni et ammi et phu et
 meon et asaron et acoron, a quibus sanguis non extenuatur
 duntaxat, sed et funditur ac secernitur non secus atque
 lac quod coagulatur, seroso videlicet et tenui serosum se-
 gregato, crasso vero in sese coeunte. Siquidem quo facilli-
 me ad se attrahunt renes, quod in sanguine aqueum tenue-
 que ac serosum est, utraque haec conferunt, nempe totius
 sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum
 absque valido calore peragi queat. Quamobrem puris ex
 thorace expuitioni ea omnia adversa sunt, quippe quum
 natura eorum sit tum calefactoria exiccatoriaque, tum etiam

Ed. Chart. XIII. [127.]

Ed. Bas. II. (61.)

αὐτῶν, ὡς εἴρηται νυνί, θερμαντική τε καὶ ξηραντική καὶ προσέτι συνακτική τε καὶ διακριτική, συναγομένου μὲν εἰς ταῦτό τοῦ παχέος, ἀποκρινομένου δὲ καὶ διακρινομένου κατὰ τὴν τοῦδε σύνοδον ὅσον ἂν ὀρῶδές τε καὶ λεπτόν ἐμφέρεται τῷ αἵματι. τοῦτο μὲν οὖν οἱ νεφροὶ φθάνουσιν ἐφ' ἑαυτοὺς ἔλκοντες, τὸ δὲ συνιστάμενόν τε καὶ ἀποξηραϊνόμενον οὐκέτι εὐπετῶς ἀναπτύσσεται. καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἄρτίως ἐλέχθη, τμητικὸν μὲν εἶναι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμὸν, ἵνα μὴ ξηραίνῃ σφοδρῶς, δίδοσθαι τε σὺν τοῖς ὑγραίνουσι ῥοφήμασί τε καὶ πόμασι τῆς αὐτῆς χρείας ἔνεκα. τὰ μέντοι τοὺς νεφροὺς ἐκκαθαίροντα τμητικὰ μὲν ὁμοίως ἐστὶ, δεῖ δ' εἰς οὐδὲν ὑγρότητος δαψιλοῦς. ὅσα δὲ τὰς ἐν αὐτοῖς πωρώδεις συστάσεις ἐπιτήδεια τέμνειν ἐστίν, τμητικὰ μὲν ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ ταῦτα, θερμότητος δ' ἥκιστα μετέχει· συνίστησι γὰρ ἀποξηραίνουσα τὸν πῶρον ἢ θερμότης, οὐ τέμνει καὶ διαιρεῖ. τὰ δ' ἥττον θερμὰ μετὰ τοῦ τέμνειν δύνασθαι βελτίω, καθάπερ αἶ τε ῥίζαι τῶν βασιλικῶν ὀνομαζομένων ἀσπαράγων, αἶ τε τοῦ βάλτου, καὶ τὸ κέστρον καὶ τὸ πόλιον, ὠχρά τε καὶ ὕαλος ἢ

coactoria et secretoria. Cogitur quidem in sese quod crassum est, excernitur vero ac secernitur in ipso coactu quod in sanguine ferofum ac tenue defertur, atque hoc ad sese trahere renes antevertunt, quod vero coactum est atque exiccatum, haud etiam facile expuitur. Proinde, ut modo dixi, incidendi vim habeat ejusmodi medicamentum oportet, sed non tamen insigniter calidam, ne videlicet valide deficiet, ac ejusdem profecto commoditatis gratia cum sorbitionibus potionibusque humectantibus exhiberi postulat; at quae renes expurgant et ipsa quidem incidentia sunt, verum larga humiditate non indigent. Porro quae callosas, sive tophaceas consistentias incidere sunt idonea, et ipsa utique admodum incidunt, sed minimum caloris possident, quandoquidem caliditas eorum exiccando contrahit, non incidit, neque dividit. At quae minus sunt calida, cum hoc quod incidere valeant meliora quoque sunt, velut radices regionum asparagorum et rubi et betonica et polium, tum ochra

Ed. Chart. XIII. [127. 128.]

Ed. Bas. II. (61.)

κεκαυμένη, καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης ὄξος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. [128] Θεσσαλὸς δ' ὁ σκαϊότατος ὥσπερ εἰς τὰλλα τῆς τέχνης ὑβρίζει πλημμελῶς, οὕτω καὶ ταῦτα διασύρειν ἐπιχειρεῖ, μηδὲν εἶναι νομίζων φάρμακον ἰδίως ἥπατικόν, ἢ νεφριτικόν, ἢ πλευριτικόν.

Κεφ. ιδ'. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνου πλημμελήματα δι' ἐτέρων γραμμάτων ἐπεδείξαμεν· ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τὰς ὑπολοίπους τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἐξηγήσομεθα δυνάμεις, ἀπὸ τῶν ἀραιωτικῶν τε καὶ ἀνφστομωτικῶν αὐθις ἀρξάμενοι. δοκεῖ γὰρ δὴ καὶ ταῦτα πλησιάζειν μὲν πως τοῖς προειρημένοις, ὅσα ῥύπτειν καὶ τέμνειν ἐκφράττειν τε καὶ διαιρεῖν ἔφαμεν, οὐ μὴν πάντῃ γε ὁμοιωσθαι. πρῶτον μὲν οὖν καὶ τούτων τὰς ἐννοίας διοριστέον, εἰδ' οὕτως τὰς οὐσίας ζητητέον. ὅσα μὲν δὴ τοὺς κατὰ τὸ δέρμα πόρους ἀνοίγνυσιν ἀραιωτικὰ προσαγορεύουσιν, ὅσα δὲ τὰ στόματα τῶν ἀγγείων, ἀναστομωτικά. καὶ δὴ καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς, εἰ μὲν τι συνάγει τοὺς πόρους, πυκνωτικὸν ὀνομάζουσιν, εἰ δὲ τι κλείει τὸ στόμιον, ἰδίῳ μὲν οὐκέτι προσαγο-

et vitrum ustum et ex scilla confectum acetum et quae sunt ejus generis. At Thessalus insullissimus atque imperitissimus sicut pleraque alia artis contumeliis ac probris immerito afficit, ita et haec quoque discerpere contendit, nullum esse medicamentum censens quod proprie sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

Cap. XIV. Sed illius errores aliis libris detexi. In praesenti autem libro reliquas simplicium medicamentorum facultates edisseram, exordio rursus ab aperientibus ac rarefacientibus desumpto. Videntur enim et haec quodam sane modo jam dictis esse vicina, nempe quae extergere, incidere, obstructions tollere, dividereque diximus, quamquam non undequaque esse similia. Sane et horum ante omnia distinguenda notio est, ac sic inquirenda substantia. Quae cutis meatus referant rarefacientia dicimus, quae vero vasorum oscula, aperientia. Quin et illis contrariorum, si quod poros contrahit, condensans appellant, si quod autem osculum occludit, haud etiam proprio designant nomine, sed

Ed. Chart. XIII. [128.]

Ed. BaL II. (61.)

ρεύουσιν ὀνόματι, γενικωτέροις δὲ τισι συνάγον τε καὶ κλείουσιν καὶ σφίγγον καὶ στεγνοῦν ὀνομάζοντες, ἥ δὲ φύσις ἑκατέρων ἐστὶν τῶν μὲν ἀραιωτικῶν μετρίως θερμὴ καὶ ἥκιστα ξηραίνουσα καὶ λεπτομερὴς, τῶν δ' ἀναστομοτικῶν παχυμερὴς, δριμύς καὶ δηκτικὴ· τῶν δ' ἐναντίων αὐτοῖς ἡ μὲν πυκνωτικὴ ψυκτικὴ μὲν, οὐ μὴν οὔτε γιώδης οὔτε αἰρώδης, ἀλλ' ὀδατώδης μᾶλλον, ἡ δὲ τὰς ἀναστομώσεις κλείουσα παχυμερὴς, ψυχρά. παράδειγμα δὲ τούτων· ἀραιωτικῆς μὲν φύσεως χαμαίμηλόν τε καὶ ἀλθαία καὶ τὸ δι' αὐτῶν ἔλαιον, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἀγρίων σικύων. ἀλλὰ καὶ τὸ παλαιὸν καὶ τὸ κίκινον καὶ τὸ ῥαφάνιον ἔλαιον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐστὶν ἰδέας. ἀναστομοτικῆς δὲ δυνάμεως ὅσα δριμύς τέ ἐστιν καὶ γιώδη πάντα, κυκλάμιος, σκόροδα, κρόμμυα, τῶν ταύρων αἱ χολαί. τῶν μύρων ἀπάντων παχυμερῶν τε ἅμα καὶ θερμῶν αἱ ὑποστάσεις, ὅσον περ καὶ τὸ ἱρίνιον ἐστὶν καὶ τὸ ἀμαράκινον, ἃ δὴ καὶ τὰς τυφλωθείσας αἰμορροΐδας ἀναστομοῖ. τὰ δὲ γε τὸ τῆς μήτρας στόμιον ὑπὸ φλεγμονῆς τινος ἢ ξηρότητος ἢ σκίρτου μεμυκὸς ἀνα-

generalioribus quibusdam et contrahens, occludens, constringens, atque obstruens nominant. Porro utriusque natura sic habet, rarefacientium quidem tum modice calida est, tum minime deficcans, tum tenuium partium, aperientium vero tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum condensantium quidem frigida sane, sed non terrea, neque aërea, sed potius aquea, eorum autem quae apertiones sive anastomoseis occludunt, crassarum partium et frigida. Exempla horum sunt, rarefacientis quidem naturae chamaemelum et althaea et quod ex ipsis praeparatur oleum, nec minus quod ex agrestibus conficitur cucumeribus, quin et vetus et cicinum et raphaninum oleum ex eadem sunt nota. Aperientis vero facultatis quaecunque omnia acria sunt simulque terrena, cyclaminus, allia, caepe, fel taurinum, unguentorumque omnium subsidentiae, quae simul crassarum sunt partium et calidae, cujusmodi est irinum et amaracinum, quae utique et occaecatas aperiunt haemorrhoidas. Porro quae uteri os a phlegmone, aut

Ed. Chart. XIII. [128. 129.] Ed. Bas. II. (61. 62.)
στομοῦν λεγόμενα κατὰ συμβεβηκὸς ἄν, οὐ πρῶτως οὐδὲ
καθ' ἑαυτὰ τοιαῦτα ἄν εἴη τινὸς δυνάμειος, ὥσπερ οὐδ'
ὅσα μεμυκότεων ὑπὸ φλεγμονῆς ἦτοι χειλῶν ἢ βλεφάρων ἢ
μυκτῆρων ἢ φάρυγγος ἢ πόσθης ἢ ἔδρας ἢ τινος ἑτέρου
τοιούτου στόματος ὀργάνου τὴν φλεγμονὴν ἱασάμενα, καὶ
τὴν μύσιν ἐπληρωθῶσαντο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα φλεγμονῆς
εἶναι λυτικά λέγουντ' ἄν, ἀναστομωτικά δ' οὐδαμῶς ἄμαρ-
τάνει δ' ἐν αὐτοῖς ὁ Διοσκουρίδης, ἀναστομωτικῆς ἐνίστε
λέγων εἶναι δυνάμειος ἦτοι χαλαστικόν τι φάρμακον ἢ
μαλακτικόν ἢ ὑγραντικόν ἢ φλεγμονῆς λυτικόν. αἱ μὲν δὲ
τῶν ἀραιωτικῶν τε καὶ τῶν ἀναστομωτικῶν οὐσίαι τοιαίδε.
(62) τῶν δ' ἐναντίων αὐταῖς ἡ μὲν τῶν πυκνωτικῶν ὕδα-
τός τέ ἐστι τοῦ ψυχροῦ καὶ αἰζώου καὶ ἀνδράχνης καὶ
τριβόλου χλωροῦ καὶ ψυλλίου καὶ τῆς πτόας ἣν μύς ὥτα
προσαγορεύουσιν, καὶ φακοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν τελεμάτων, καὶ
ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσα ψύχει μὴ στυφοντα. διὸ καὶ μανδραγό-
ρας καὶ [129] κώνειον, ὑοσκύαμός τε καὶ μήκων, αὐτὰς δὲ
λέγω νῦν τὰς πτόας, εἰ μὲν μετρίως τις χρήσαιοτο, πυκνωτι-

scirrho, aut ariditate occlusum aperire dicuntur, ex acci-
denti, non autem primario et per se ejusmodi habere faculta-
tem censentur, velut nec ea quae labiorum a phlegmone
occlusorum, aut genarum, aut narium, aut gutturis, aut
praeputii, aut sedis, aut alterius ejusmodi osculi instrumenti
phlegmonem sanant, atque occlusionem corrigunt, ea nam-
que phlegmonem solvere dici possint, haudquaquam ape-
rientia, sive anastomotica. Peccat sane in istis Dioscorides,
nonnunquam aperientis inquiring facultatis medicamentum
quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonem
solvit. Atque rarefacientium et aperientium ejusmodi sunt
essentiae. At eorum quae ipsis contraria sunt condensan-
tium quidem aquae est frigidae, sempervivi, portulacae,
tribuli viridis, psyllii, herbae quam muris aurem vocitant,
lenticulae palustris, et, ut semel dicam, quaecunque refrige-
rant, sed non adstringunt. Proinde et mandragora, cicuta,
altercum, papaver, ipsas nunc dico herbas, si quis modice

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

καὶ ταῖς δυνάμειν ὑπάρχουσιν· εἰ δ' ἐπὶ πλέον, οὐ πυκνωτικαὶ μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ ναρκωτικαί· εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον, οὐκέτι ναρκωτικαὶ μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ νεκρωτικαί· ἡ δὲ τῶν ἐναντίων τοῖς ἀναστομωτικοῖς οὐσία, παχυμερὴς οὖσα καὶ ψυχρὰ, τῶν στυφόντων ἀπάντων ἐστὶ χωρὶς ἐπὶ μίκτον δριμύτης. εἴρηται δὲ τῆς ὕλης αὐτῶν ἱκανὰ παραδείγματα κατὰ τὸ δ' γράμμα, δι' οὗ καὶ τὴν οὐσίαν ἐξηγημαὶ τῶν τοιούτων φαρμάκων, γεώδη καὶ ψυχρὰν οὖσαν. οὐκοῦν ἔτι θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ μόνῃ συνάγειν καὶ κλείειν πέφυκε τὰ παρὰ φύσιν ἀναπεπταμένα τῶν ἀγγείων στόματα· μόνῃ γὰρ αὐτῇ πάνθ' ὅσα δεῖται τὰ συναχθῆσόμενα πάρεστι, διὰ μὲν τὸ παχυμερὲς τῆς συστάσεως· ἔξωθεν μὲν προσπιπτούσῃ, διεξέρχεται δὲ τοὺς λεπτοὺς πόρους ἀδυνατούσῃ, διὰ τε τὴν ψύξιν εἶσω τε πιλούσῃ καὶ συναγούσῃ πανταχόθεν εἰς ἑαυτὰ τὰ πλησιάζοντα· διότι δὲ ξηραίνει, τοιοῦτον γὰρ ἐδείχθη πᾶν τὸ στυφόν, ἐκβοσκουμένη τε τὴν ἱκμάδα καὶ τονοῦσα τὸ μόριον. ἀλλ' εἴπερ ἅπαντα συνέλθῃ ταῦτα, κλεισθήσεται τὸ στόμιον ὥς ὑπὸ δακτύλων τινῶν

utatur, condensandi vim obtinent, si liberalius, non modo condensandi, sed et obtupestificandi, si vero etiam plurimum, non tantum obtupestificandi, sed et enecandi. At eorum quae aperientibus adversantur substantia quum sit crassarum partium et frigida, alstringentium est omnium, quae quidem admixtam non habent acrimoniam. Quorum sane materiae abunde multa posuimus in quarto hujus exempla, in quo et essentiam ejusmodi medicamentorum terrenam frigidamque exposuimus. Mirum ergo videri non debet, si sola contrahere occludereque possit aperta praeter naturam vasorum oscula, soli enim huic quaecunque requirunt ea, quae contrahi debent, omnia adsunt, nimirum quae consistentiae crassillie foris incumbat, nec parvos meatus penetrare possit, tum frigiditate sua intro premat, atque undequaque in sese contacta vicinamque corpora cogat ac contrahat, ac proinde quod desiccet, ejusmodi enim esse ostensum est quicquid alstringit, humorem depascatur et partem roboret. Itaque si haec omnia convenient, osculum claudetur ceu a manibus

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

ἔξωθεν τῶν μορίων τῆς στυφούσης οὐσίας συναγόμενον. ὅσα δὲ τῶν φαρμάκων ψυχρὰ μὲν ἔστιν ἢ ὁμοίως ἢ μᾶλλον, ὑδατώδη δ' ἐστὶ ταῖς οὐσίαις, ἀσθενῶς τὰ τοιαῦτα καὶ συνάγει τε καὶ σφίγγει διὰ μαλακότητα. δεῖται γάρ τις ἰσχύος ἀντιβατικῆς καὶ σκληρᾶς ἅπαν τὸ μέλλον πιλήσειν τε καὶ συναῖξιν ὁτιοῦν ἰσχυρῶς, ἣν οὐκ ἔχοντα τὰ ὑδατωδέστερα ταῖς οὐσίαις φάρμακα τοὺς μὲν λεπτοὺς πόρους ἐν ἑκάστῳ σώματι συνάγει καὶ πυκνοῖ, τὸ δ' ὅλον ὄργανον ἀδυνατεῖ σφίξαι πανταχόθεν, ὥστ' ἐυλόγως τὰ τοιαῦτα πυκνωτικὰ μὲν ἔστι, στεγνωτικὰ δὲ οὐκ ἔστιν. ἄκουε δέ μου νῦν στεγνωτικὰ λέγοντος ὅσα τὰς αἰσθητικὰς ἐκκρίσεις ἐπέχει. καὶ γὰρ τὸ στεγνωτικὸν σῶμα, τὸ στέγον ἐν αὐτῷ καὶ μηδὲν ἔξω μεθίεν αἰσθητῶς, ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσηγόρευται στεγνόν. ταυτὶ μὲν οὖν τοιαῦτα ταῖς κράσεσι τ' ἐστὶ καὶ ταῖς δυνάμεσιν· τὰ δὲ ἀραιωτικὰ θερμαίνει μὲν πάντως· οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δύναιτο διαχεῖν τε ἅμα καὶ χαλάσαι τὴν οὐσίαν, οἷς ἐπιτετατὶ τὸ καὶ τοὺς πόρους ἐκρυσθῆναι· χρῆ

foris, ipsis nimirum asringentis substantiae partibus contractum. Ea vero medicamenta quae frigida quidem sunt aut aequae aut amplius, sed substantiam fortita sunt aqueam, ea, inquam, debiliter et contrahunt et constringunt, nimirum propter mollitiem; quippe quicquid valenter tum constipare tum constringere debet, robur quoddam renitens et durum habeat oportet, quo quum careant medicamenta naturae magis aqueae, tenues quidem poros in unoquoque corpore contrahunt atque condensant, caeterum instrumentum undequaque totum constringere nequeunt. Quamobrem merito talia condensantia quidem sunt, non tamen obstruentia. Intelligas nunc velim obstruentia sive slegnotica me dicere corpora quae sensibiles excretiones cohibent; corpus enim slegnoticum, quod στέγει, sive claudit ac continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi ex sese emittit, Graece στεγνόν nuncupatur. Atque haec ejusmodi sunt tum temperamenti tum facultatis. Ac rarefacientia prorsum quidem calefaciunt, nec enim aliter diffundere et laxare possent substantiam, ad quod consequitur ut et pori dilaten-

GALENUS TOM. XI.

B b b

Ed. Chart. XIII. [129. 130.]

Ed. Basf. II. (62.)

μέντοι μήτ' ἄν αὐτὰ θερμὰ ταῖς κρᾶσεσιν εἶναι, θερμεία γάρ ἤδη ταῦτα καὶ φρίττειν ἀναγκάζει, μήτε ξηραντικά καὶ γὰρ καὶ ταῦτα συντηκτικά τ' ἐστὶ καὶ ὀδυνηρὰ τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων.

Κεφ. ι'. Ὅσα τοίνυν ἀλύπως θερμαίνει, ταῦτα ἀραιωτικά μόνον ὑπάρχει τῶν πάντων· εἰ δὲ μὴ θερμὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ παχυμερῇ ταῖς συστάσεσιν εἶη, σφοδρὰ μὲν ὑπάρχοντα καὶ καυστικά συντήκει τε τὰ σώματα δίκην πυρὸς, ἐσχάρας τε πολλάκις ὁμοίας ταῖς ἀπὸ τῶν καυστηρίων ἐργάζεται. ἦττον δ' ἢ ὥστε καίειν θερμαίνοντα τῆς ἀναστομωτικῆς [130] ἐστὶ δυνάμεως, ὥστ' εἶναι πᾶν ἀναστομωτικὸν φάρμακον τῇ μὲν οὐσίᾳ γειῶδες τε ἅμα καὶ πυρῶδες, εἰς τοσοῦτον δ' ἦκον θερμότητος ὥς μήπω καίειν. εἰ δὲ καυστικόν τε ἅμα καὶ μὴ μέντοι σφοδρῶς εἶη, καὶ προσέτι λεπτομερές, ἦτοι παντάπασιν ἄδηκτον ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, ἢ μετ' ὀλίγης δήξεως καὶ ὀδύνης ἀποτῆξει τε τῶν σαρκωδῶν μορίων. τῷ γὰρ μήτ' ἄλλοιοῦν ἀθρόως, ὥσπερ τὰ σφόδρα θερμὰ, μήτε μόλις διεξέρχεσθαι, καθάπερ τὰ πα-

tur. Debent autem non admodum esse calida temperie, siquidem ea jam acria sunt et inhorrescere faciunt, neque item exiccatoria, nam et haec sensibilia corpora colliquant, doloremque in ipsis excitant.

Cap. XV. Itaque quae citra molestiam calefaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si vero non modo calida fuerint, sed etiam consilientia crassa, siquidem vehementia sint et caustica, hoc est urentia, et ignis instar corpus colliquant et saepe crustas ritu cauterii efficiunt. Porro si debilius quam ut urere possint calefaciant, anastomotica, sive aperiendi vim obtinent. Itaque medicamentum omne anastomoticum essentiae quidem terreae simulque igneae est, hactenus tamen calefaciens, ut nondum urat. Si porro causticum sit, non tamen vehementer praeterea essentiae tenuioris, id plane ab omni aberit mordacitate, aut cum exiguo tum dolore tum morfu carnosas partes eliquabit. Nam quod non confertim alterat, uti quae vehementer sunt calida, quodque non aegre penetrat, sicut quae crassae sunt

Ed. Chart. XIII. [130.]

Ed. Bas. II. (62)

χυμερῇ, λανθάνουσαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν, εἴ γε τῶν ἄλλοιω-
σεων αἱ ἄθροαι μεταβολαὶ μάλιστα αἰσθητικαὶ καὶ τῶν
διεξόδων αἱ βίαιοι. τὸ γὰρ παχυμερὲς καυστικόν, ὥπερ ἂν
ἐνιζήσῃ μορίῳ, σκόλοπος δίκην ἐμπεπαρμένον ἀνιᾷ. ἀλλ'
ἐκεῖνο μὲν ἐσχάρωτικόν ἐστιν ὁμοίως τοῖς καυστικοῖς. ὑπὲρ
ᾧ δὲ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκεν, οὔτε ἐσχάραν ἐργάζεται καὶ
καλεῖται σηπτικά, οὐκ οἰκείας μὲν τῆς προσηγορίας τετυχη-
κότα. τὰ γὰρ ὄντως σηπτικά ὑγραίνοντα μετὰ τοῦ θει-
μαίνειν ἐστίν. ὅμως δ' οὖν οὕτω καλοῦμεν τῇ τοῦ συμ-
πτώματος ὁμοιότητι, φθορὰ γὰρ ἀνώδυνος ὑπ' ἀμφοτέρων
γίνεται· πλείους μὲν οὖν εἰσιν οἱ τῶν φθειρομένων τρόποι.
τά τε γὰρ ὑπερψυχθέντα καὶ ὑπερθερμανθέντα καὶ ὑπερ-
υγρανθέντα καὶ ὑπερξηρανθέντα φθίρεται, ἀλλ' οὐ πάντα
γε τὰ φθειρόμενα σήπεισθαι φάμεν, ἀλλ' ὅσα μετὰ δυσωδίας
τοῦτο πάσχει. περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων οὐ πάνυ χρὴ
σπουδάζειν. χρὴ δ' εἰδέναι τὰ καλούμενα φάρμακα σηπτά
καὶ σηπτικά, καθάπερ ἀρσενικόν καὶ σανδαράκη καὶ χρυσο-

essentiae, latentem ea actionem obtinent. Siquidem altera-
tiones quae subitae confertaeque sunt, mutationes maxime
sensibiles sunt, tum penetrationes quae violentae sunt.
Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuicumque
inhaeserit parti slipitis ritu infixum excruciat, verum hoc
quidem escharoticum est perinde ut caustica. Caeterum
de quibus nunc agitur crustam non faciunt et vocantur
septica, hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione
propria, nam quae vere sunt septica humectant simul et ca-
lesfaciunt, veruntamen symptomatis similitudo, ut sic appel-
lemus, efficit, utpote quum ab utrisque nullo doloris sensu
fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest.
Siquidem quae nimio plus refrigerata sunt, aut calesfacta,
tum exiccata, aut humectata, ea omnia corrumpuntur; cae-
terum non quicquid corrumpitur putrescere dicimus, sed
quibus id cum faetore accidit. Sed de nominibus non ad-
modum esse sollicitum oportet, verum novisse expedit ea
medicamenta, quae septa et septica nuncupantur, ut sunt

B b b 2

Ed. Chart. XIII. [130.]

Ed. Baf. II. (62.)

κόλλα, δρυόπτειρίς τε καὶ πιτυοκάμπη καὶ ἀκόνιτον τήκειν τε καὶ συντήκειν ἅπαντα, καὶ μάλιστα τῆς μαλακῆς σαρκὸς ὀδύνης χωρὶς. ἔνια δ' ἐξ αὐτῶν ἰδίως ὀνομάζουσι καθαιρετικά, καὶ χρῶνται γε πρὸς τὰς ἐπουλώσεις τῶν ὑπερσαρκούντων ἑλκῶν. ἔτσι δὲ καὶ ταῦτα τῆς μὲν αὐτῆς τῷ γέ-
 νει τῆς σηπτικῆς ὀνομαζομένης δυνάμεως, ἀσθενεστέρας δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τὸ μὲν ἐπιπολῆς μόνον ὧ προσπίπτει κα-
 θαιρεῖν, εἰς βάθος δ' ἀδυνατεῖν προσέρχεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, οὐ μὴν τῆς γε αὐτῆς τῆς ὄν-
 τως ἐπουλωτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὰ τοιαῦτα. ἐκεῖνα γὰρ οὐ
 καθαιρεῖν οὐδ' ἀποτήκειν τι τῆς σαρκὸς, ἀλλὰ σκληρύνειν
 τε καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, ἥ τε στυπτηρία καὶ ἡ κίκις, ἣν
 ὀμφακίτιν ὀνομάζουσιν, ὅ τε κεκαυμένος χαλκός, καὶ μάλισθ' ὁ
 πεπλυμένος. ὁ μὲν γὰρ ἄηλυτος ἔχει τι καθαιρετικόν, ὡςπερ
 καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπίς. ὁ πεπλυμένος δὲ τὸ κάλ-
 λιστον τῶν ἐπουλωτικῶν φαρμάκων ἐστί. χρὴ γὰρ καὶ στυ-
 φειν μετρίως καὶ ξηραίνειν τὸ μέλλον ἐπουλώσειν καλῶς.

arsenicum, sandaraca, chryfocolla, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quaedam, quae proprie vocant cathaeretica, eisque utuntur ad inducendam ulceribus excrefcentibus cicatricem. Sunt tamen et ipsa ejusdem genere facultatis, septicæ scilicet, verum tantulo imbecillioris, quod extimam modo superficiem quam contigerint detrahant, non tamen in altum subire valeant, velut Asiae petrae flos. Quamquam nec talia ipsius revera facultatis cicatricem inducentis sunt. Siquidem quae hujus sunt facultatis non detrahere neque liquare carnem sunt nata, verum indurare et desiccare, cujusmodi sunt alumen, galla omphacitis vocata, aes combustum, praefertim lotum; nam quod lotum non est, quiddam oblinet cathaereticum, velut et aeris squama, quod autem lotum est, omnium medicamentorum cicatricem inducentium longe praestantissimum est, quippe quod probe cicatricem inducit, modice astringat oportet atque desiccet. Quapropter spi-

Ed. Chart. XIII. [130. 131.]

Ed. Baf. II. (62.)

ὄθεν καὶ ὁ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης καρπὸς, καὶ τὰ τῆς ῥοιᾶς λέμματα ξηρά, καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν ἐπουλω-
τικῶν φαρμάκων ἐστίν.

Κεφ. ιστ'. Συγκέχυται δὲ παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν
ἱατρῶν οὐχ ἡ προσηγορία μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς δυνάμεως
γνώσις ἀπάντων τῶν τοιούτων φαρμάκων. ἐπουλω[131]τικὰ
γὰρ ὀνομάζουσιν ἐνίοτε καὶ τὰ καθαιρετικὰ καὶ συντηρικὰ
τῆς σαρκὸς, ὅτι χρωμένων ἡμῶν καὶ τούτοις πολλάκις εἰς
οὐλὴν ἀφικνεῖται τὰ ἔλκη, ἀλλ' οὔτε πρῶτως οὔτε κατὰ τὴν
οἰκίαν αὐτῶν δύναμιν, οὔτ' ἐπὶ πάσῃ χρήσει τοῦτο γίνεται.
χνοῶδη γὰρ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα φάρμακα διὰ τοῦ τῆς μύ-
λης πυρῆρος ἐπικυλισμένου ταῖς σαρεῖν εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ
ἔλκη. εἰ δὲ βραχεῖ πλείονι χρῆσαι, καὶ δάκνει καὶ συντήκει
τὴν σάρκα καὶ κοῖλον ἐργάζεται τὸ ἔλκος ἐναντίον τοῖς ὄν-
τως ἐπουλωτικοῖς. εἰ μὴ γὰρ ἀξιόλογον ἐκείνων ἐπιθείης,
οὐδὲν ἀνύσει. πρόκειται μὲν γὰρ ἐν ταῖς τῶν ἰσοπέδων ἐλ-
κῶν ἐπουλώσειν ἀλλοιωσαί τε τὴν σάρκα καὶ δέρμα ποιῆ-
σαι. γίνεται δὲ τοῦτο διὰ τῶν συνάγειν αὐτὴν καὶ σφίγ-

nae Aegyptiae fructus et mali granati putamina sicca et ejus
generis universa cicatrici inducendae sunt medicamenta.

Cap. XVI. Caeterum confusa est apud plerosque
medicorum non solum appellatio; verum etiam omnium id
genus medicamentorum facultatis cognitio. Siquidem quae
carnem detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam
nominant epulotica, foilicet quod horum saepe usu ulcera
ad cicatricem perveniant, sed id neque primario, neque
peculiari ipforum facultate, neque in omni usu sequitur.
Siquidem ad exactum pulveris laevorem redacta id genus
medicamenta per specilli cuspidem carnem leviter contingen-
tia ad cicatricem ulcera perducunt; at si paulo largius utare,
mordicant colliquantque carnem et ulcus cavum efficiunt,
contra quam in iis quae revera sunt epulotica, siquidem
nisi satis magnam eorum quantitatem imponas, nihil proficies.
Id enim est in planis ulceribus ad cicatricem ducendis consi-
lium, ut caro alteretur fiatque cutis, id quod perficitur per

Ed. Chart. XIII. [131.]

Ed. Bas. II. (62. 63)

μειν και πιλεῖν και πυκνοῦν και ξηραίνειν και τυλοῦν δυναμένων. οἷον γὰρ τετυλωμένη τις σὰρξ ἐστὶ τὸ δέρμα. τὰ μὲν οὖν οὕτως ἐνεργεῖν δυνάμενα φάρμακα πρῶτως τε καὶ πυρίως ἐπουλωτικά λέγεται· τὰ δ' ἄλλα. τὰ καθαιρετικά δευτέρως τε καὶ κατὰ συμβεβηκός, ὥσπερ καὶ ὅσα χωρὶς τοῦ στύφειν ἀδήκτως ξηραίνει. (63) καὶ γὰρ ταῦτα εἰς οὐλήν ἄγει κατὰ συμβεβηκός, οἷον τι φάρμακόν ἐστιν καὶ ἡ σμύρνα καὶ ἡ λιθάργυρος. καὶ εἰ καυθεῖη τό τε ὄστρεον καὶ τὸ διφρυγές, ἐπιπαττόμενα γὰρ καὶ ταῦτα ξηρὰ, πολλάκις ἐπούλωσεν. εἰδέναι δὲ χρὴ καὶ τούτοις τοῖς λόγοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι, ἔνθα τὸ πολλάκις προστίθῃμι, τοῦτό με δηλοῦν ἐθέλειν, ὅτι καὶ ἀποτυγχάνει τῆς ἐπαγγελίας ἐνίοτε τὰ τοιαῦτα, διὰ τὸ μὴ πρῶτως αὐτὴν μηδὲ κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν ἐργάζεσθαι. τὰ δ' ἐπουλωτικά φάρμακα πᾶν μὲν ἔλκος ἰσόπεδον ἐπουλεῖν τι δύναται, καθάπερ καὶ τὰ ὑπτικά μετρίως καὶ ἀδήκτως τῶν κοίλων ἐστὶ πληρωτικά. λεχθήσεται, δ' ἐπὶ πλεῖστον ὑπὲρ τῆς τῶν τοιούτων δυνάμεως ἐν

ea, quae illam contrahere, constringere, constipare, densare, praeterea siccare et calli instar indurare valeant, quippe quum cutis velut in callum durata caro sit. Quae igitur medicamenta sic agere possunt, primario proprieque dicuntur epulotica, sive ad cicatricem perducentia; caetera vero, nempe cathaeretica, secundario et per accidens, sicut et ea quae absque astrictione deliccandi vim habent mordacitatis expertem. Nam et haec quoque ex accidente cicatricem induunt, cujusmodi utique medicamentum est myrrha et lithargyrus et combustum ostreum et diphryges, quandoquidem et ipsa saepenumero cicatricem inducunt sicca illita. Caeterum scire oportet, ubi tum in his libris tum aliis omnibus hanc vocem, saepenumero, adjicio, id me velle significare, quod aliquando promissa frustrentur, propterea quod nec primario nec sua facultate efficiant. Porro epulotica medicamenta ulcus omne planum claudere cicatrice valent; sicut mediocriter citraque morsum abstergentia cavitates implere. Caeterum de hoc genus medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [131.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γραμμασιν, ἥ κεκοινώνηκε
πολλαχόθι τουτὶ τὸ βιβλίον, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ
προεῖρηται. διό μοι δοκῶ καταπαύσας ἤδη τὸν περὶ τούτων
λόγον ἐφ' ἑτερόν τι γένος δυνάμεων μεταβῆσθαι τῶν ἐλ-
κτικῶν τε καὶ ἀποκρουστικῶν ὀνομαζομένων.

Κεφ. ιζ'. Ἐλκτικαὶ μὲν οὖν εἰσιν ὅσαι τὰ κατὰ
βάθος ἐπισπῶνται σφοδρότερον. ἀποκρουστικαὶ δὲ ὅσαι
πρὸς τὸ βάθος ἀπελαύνουσι τοὺς πλησιάζοντας ἐν αὐταῖς
χυμούς. ἡ δ' οὐσία τῶν μὲν θερμὴ τ' ἐστὶν καὶ λεπτομε-
ρὴς, τῶν δ' ἔμπαλιν ψυχρά τε καὶ παχυμερὴς. ἔλκει μὲν
γὰρ αἰ τὸ θερμὸν, ἀποκρούεται δὲ τὸ ψυχρόν. ἀλλὰ τὸ
μὲν λεπτομερὲς θερμὸν ἔλκει σφοδρότερον, τὸ δὲ παχυμερὲς
ψυχρόν, οἷον περ τὸ στῦφον ὠθεῖ βριαίον. ἐξ οὖν τοῦ
σφοδροῦ τῆς ἐνεργείας ἐκατέρω τούνομα. ἡ μὲν δὴ τῶν
στυφόντων ὕλη πρόδηλος· ἡ δὲ τῶν ἐλκτικῶν ἡ μὲν τις αὐ-
τοφυῆς ἐστίν, ἡ δ' ἐκ σηπιδόνος ὀξυνούσης ἔχει τὴν γένε-
σιν, αὐτοφυῆς μὲν ἢ τε τοῦ δικτάμου καὶ ἢ τῆς προπό-
λεως καὶ θαψίας καὶ ἢ τοῦ σαγαπηνοῦ καὶ ἢ τῶν ὁπῶν

facultate fufius dicetur in commentariis De ratione curandi,
cum quo multis locis magna est hujus libri affinitas, ceu
etiam ab initio praeſatus ſum. Proinde ſuſpenſo de illis
ſermone, ad alterum genus facultatum, nempe attrahentium
et dictarum repellentium, tranſeundum cenſeo.

Cap. XVII. Igitur attrahentes ſunt quae ex alto ve-
hementius extrahunt, repellentes vero quae in altum occur-
rentes ſibi ſuccos repellunt. At eſſentia illis quidem calida
eſt et tenuium partium, his vero frigida et craſſarum. At-
trahit enim perpetuo calidum, repellit vero frigidum; verum
quod cum caliditate conjunctam habet partium tenuitatem
trahit vehementius, quod vero cum frigiditate partium craſ-
ſitudinem, veluti aſtringens, id violentius propellit. Itaque
ex actionis vehementia nomen utrique impoſitum eſt. Atque
aſtringentium quidem nota eſt eſſentia. Attrahentium autem
alia ſponte nata eſt, alia vero ex putrefactione aſceſcente ge-
nerationem ſortita ſponte nata, ut dictamni eſſentia et pro-

Ed. Chart. XIII. [131. 132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῦ Κυρηναίου τε καὶ Μηδικοῦ, καὶ εἰ δὴ τις ἄλλος ὁμοίος τούτοις ἐστίν. ἐκ σηπιδόνης δὲ ἢ τε τῆς ζύμης καὶ ἢ τοῦ ψωρικοῦ καλουμένου. [132] ἤδη δὲ καὶ ἡ κόπρος ἢ ἐκ σηπιδόνης ἅπασιν μὲν ἂν οὕτω γε τῆς ἐλκτικῆς εἶεν δυνάμεως, οὐ μικρὰ δ' ἐν αὐταῖς ἡ διαφορὰ. ἡ μὲν γὰρ τῆς περισσεύσεως ἱκανῶς ἐλκτική, τὸ δ' ἴσον ἀφ' ἐκατέρας ταύτης ἀφυστήκασι· ἐπὶ μὲν τὸ θερμότερον ἢ τοῦ χηνός, ἐπὶ δὲ τὸ ψυχρότερον ἢ τοῦ ἀλεκτρυόνος. ἀπολείπεται δὲ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὕων. ἡ δὲ τῶν κυνῶν οἷα περ τὰ ὑπτικά φάρμακα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὅσα καταεσθίωσι. καὶ ἡ τῶν κροκοδείλων δὲ τῶν χειρσαίων ἐτι καὶ μᾶλλον ἀκριβοῦς τοῦτο. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος ἐλκτικῶν φαρμάκων, οἰκείότητι παιότητος ἐπισπώμενον, ὅπερ οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ ὁμοιότητι τῆς ὅλης οὐσίας, ὥσπερ καὶ τὰ τρεφόμενα τὰς οἰκίας τροφὰς ἐπιλαμβάνει. τῶν τοιούτων δ' ἐστὶ φαρμάκων καὶ τὰ καθαίροντα μὲν πάντα καὶ τῶν ἀλεξήτηριον δ' ἔνια. θερμὰ δ' εἶναι χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα. τῶν γὰρ ὁμοίων ταῖς οὐσίαις, τὸ θερμότερον ἐλκτικώ-

poleos et thapsiae et sagapeni et succorum Cyrenaici et Medici et si qua his similis extiterit; ex putrefactione, qualis est fermenti et pistorici quod vocant. Quod si simis quoque ex putrefactione generatio constat, utique omnes attrahendi facultate pollebunt. Sed non parva illis inest diversitas. Nam columbinus admodum attrahit, ex aequo autem utrinque ab hoc recesserunt ad calidius quidem anserinus, ad frigidius vero gallinaceus, hoc etiam magis vincuntur humanus et suillus. At canum sterces simile est medicamentis extergentibus, maxime si vescantur ossibus. Crocodilorum autem terrestrium sterces magis etiam id perficit atque absolvit. Sed et aliud est attrahentium genus medicamento- rum, quod qualitatis familiaritate attrahit, id quod aliud est nihil quam totius essentiae similitudine; ceu quae nutriuntur familiaria nutrimenta attrahunt. Talium medicamentorum sunt purgantia omnia et nonnulla alexeteriorum, sive amuletorum. Caeterum calida ut sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea quae essentiis similia sunt, quod

Ed. Chart. XIII. [132.]

Ed. Baf. II. (63.)

τερον ὑπάρχει, καὶ ὡς ἂν προσειληφὸς σύμμαχον τῇ ὁμοί-
τητι τὴν θερμότητα. δυσι γὰρ αἰτίαις ἔλκον τὸ τοιοῦτα-
πλεονεκτῆσει τοῦ κατὰ τὴν ἐτέραν μόνην ἐπισπωμένου. διοί-
σει δ' οὐδὲν ἐπισπαστικὴν λέγειν ἢ ἑλκτικὴν ἢ ἐκλυδικὴν
δύναμιν.

Κε φ. ιη'. Ἀλλ' ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴ-
ρηται, μεταβῶμεν ἐπὶ τὰς ἀλεξητηρίους τε καὶ ἀλεξιφαρμά-
κους ὀνομαζόμενας δυνάμεις. ἔστι δὲ καὶ τούτων ἡ φύσις
διττὴ, τῶν μὲν ἀλλοιούντων, τῶν δ' ἐκκενούντων τοῦ πε-
πονθότος σώματος ἢ τὸν φθαρτικὸν ἰὸν ἢ τὸ δηλητήριον
φάρμακον. ἀλλοιοῖ μὲν οὖν ἥτοι κατὰ τινα ποιότητα μίαν
ἢ συζυγίαν ἐκ δυοῖν ἢ κατὰ τὰς ὅλας οὐσίας, ἐκκενοῖ δὲ τῇ
τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητι καὶ τῇ λεπτομερεῖ θερμότητι.
τέτταρες οὖν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ γενήσονται τῆς ἑξ αὐτῶν
ὠφελείας, δύο μὲν ἀλλοιωτικαὶ καὶ δύο κενωτικαί, καὶ ἡ
μὲν δὴ τῇ τῆς ποιότητος ἐναντιώσει βοηθοῦσα πρόδηλος.
εἰ μὲν γὰρ ψυχρὸν εἴη τὸ δηλητήριον φάρμακον, ἢ ὁ ἰὸς ὁ
τοῦ ζώου, πρὸς τῶν θιερμαινόντων ὠφελήθησονται φαρμά-

calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini
auxiliarium adjunxerit calorem, siquidem quum ipsum dua-
bus causis attrahat, superabit id quod una duntaxat trahit.
Porro nihil refert attrahentem, sive attractoriam vel alli-
cientem facultatem dicas.

Cap. XVIII. Verum quandoquidem de istis abunde
dictum est, transeamus ad facultates quas vocant alexete-
rias et alexipharmacas. Est autem harum natura duplex.
Siquidem quaedam alterant, quaedam vero evacuant ex cor-
pore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium
medicamentum. Alterant igitur aut una qualitate, aut dua-
rum conjugatione, aut denique tota substantia, evacuant
totius substantiae similitudine et caliditate tenuium partium.
Quatuor itaque sunt universae differentiae proficiscentis ab
illis utilitatis, duae alterantes et duae vacuantes. Atque ea
sane quae qualitatis contrarietate auxilio est, manifesta est.
Nam si frigidum sit medicamentum deleterium, aut venenum
animantis, ab excalefacientibus petendum remedium, si

Ed. Chart. XIII. [132. 133.]

Ed. Basf. II. (63.)

κων· εἰ δὲ θερμόν, ὑπὸ τῶν ψυχόντων· καὶ εἰ μὲν ξηρόν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων, εἰ δὲ ὑγρόν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων· οὕτω δὲ καὶ εἰ μὲν ψυχρόν ἅμα καὶ ὑγρόν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων καὶ θερμαίνοντων, εἰ δὲ θερμόν καὶ ξηρόν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχόντων, καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς δύο συζυγίας ἀνάλογον. οὐκ ἄδηλος δὲ οὐδὲ ἡ διὰ τῆς καθ' ὅλην τὴν οὐσίαν τῶν δυνάμεων ἀλλοιώσις ἐστὶν τοῖς μεταγμένοις τῶν προαποδεδειγμένων ἔν τε τοῖς περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν καὶ προσέτι τοῖς περὶ κράσεων. αἱ γὰρ ἀλλοιοῦσαι τὰ δηλητήρια φάρμακα δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ τὴν φύσιν εἰσὶ τῶν τε πασχόντων σωμάτων καὶ ἀδικούντων αὐτὰ φαρμάκων, ὥστ' ἀνάλογον ἔχειν ὡς τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἀλεξητήριον δύναμιν, οὕτως ἐκείνη πρὸς τὸ δηλητήριον, ὡσαύτως δὲ καὶ ὡς τὸ δηλητήριον πρὸς τὸ ἀλεξητήριον, οὕτως καὶ τὸ ἀλεξητήριον πρὸς τὸ σῶμα. καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοῖς δηλητηρίοις ἐναντιούμενα σχεδὸν ἅπαντα πλείω ληθθέντα [133] μεγάλως ἀδικεῖ τὸ τοῦ ζώου σῶμα. χρὴ τοίνυν ἐν τοσαύτῃ δίδοσθαι συμμετρίαν πόσότητος πάσας τὰς

calidum, a refrigerantibus, si vero humidum, ab exiccantibus, si siccum, ab humectantibus; sic etiam si humidum sit et frigidum, ab exiccantibus et calefacientibus, si calidum et siccum, ab humectantibus et refrigerantibus, et in reliquis duabus conjugationibus ex proportione. Sed nec obscura est alteratio, quae sit per totius substantiae facultatem, utique iis, qui memoria tenent quae demonstrata sunt in commentariis De naturalibus facultatibus et in illis quae inscribuntur De temperamentis. Siquidem facultates, quae deleteria medicamenta alterant, naturam habent mediam inter corpora perpetientia et medicamenta ipsa laedentia, ut videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexeteriam quae illius ad deleteriam, et rursum deleterii ad alexeterium quae alexeterii ad corpus. Ea propter prope modum omnia quae deleteriis adversantur, si largius sumpta fuerint, graviter animantis corpus oblaedunt. Quamobrem ea moderatione quantitatis omnes id genus facultates exhi-

Ed. Chart. XIII. [132.]

Ed. Baf. H. (63.)

τοιαύτας δυνάμεις ὥς μήτε τῷ πλήθει βλάπτειν τὸ σῶμα
μήτε δι' ὀλιγότητα νικᾶσθαι πρὸς τῶν δηλητηρίων. ἀλλὰ
τοῦτο μὲν ἤδη τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου, νυνὶ δὲ τῶν
ἐφεξῆς ἐχώμιθα. πᾶς δηλητήριος ἰὸς ὑπὸ τῶν ἐξωθεν ἐπι-
τιθεμένων ἐκκενοῦται φαρμάκων, ὅλον ἤτοι θερμότητι τὴν
ὅλην ποιουμένων, ἢ τῇ τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητι. χρὴ δὲ
κἄνταῦθα μέσον ὥς ἐνὶ μάλιστα τῇ φύσει τὸ ἀλεξητήριον
ὑπάρχειν τοῦ τε σώματος οὗ θεραπεύει καὶ τοῦ βλάπτοντος
ιοῦ. ἂν γὰρ ἐναντιώτατον ἢ τοῦ σώματος, δράσει μᾶλλον
εἰς αὐτὸ καθάπερ τι δηλητήριο, οὐ κενώσει τὸν ἰόν. ἵνα
γὰρ ἀναλάβωμεν ἕνεκα σαφηνείας αὐθις τὸ σύμπαν, εἰδέναι
χρὴ τὰς δηλητηρίας ἀπάσας δυνάμεις ἐναντιωτάτας οὐσας
τῇ κράσει τοῖς βλαπτομένοις ὑπ' αὐτῶν σώμασιν. εἴπερ οὖν
ὑπὸ τῶν ὁμοίων τῇ κράσει κενοῦνται φαρμάκων, εἴη ἂν δῆ-
που καὶ ταῦτα ταῖς τῶν σωμάτων φύσεσιν ἐναντία. καὶ
μὲν δὴ καὶ ἐστὶν ἐναντία πως, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ὥς
ἀναιριεῖν, ἀλλ' ἐπαμφοτερίζειν μᾶλλον ἐν τῷ μέσῳ καθεστη-
κότα τῶν τε βλαπτόντων ἄντικρυς τὸ τοῦ ζώου σῶμα καὶ

bere oportet, ut neque copia nimia corpus offendant neque
exiguitate sua a deleteriis vincantur. Sed hoc jam attinet
ad curandi methodum, nunc autem quae reliqua sunt perfe-
quamur. Omne deleterium venenum a foris impositis me-
dicamentis evacuatur, nempe aut caliditate attractionem
molientibus, aut totius substantiae similitudine. Sed et hic
quoad fieri poterit, maxime medium natura alexeterium sit
oportet, corporis videlicet quod curatur et veneni laedentis;
nam si adversissimum foret corpori, in ipsum ageret potius
ceu deleterium, haud evacuet venenum. Etenim ut clari-
tatis gratia summam repetamus, scire oportet deleterias fa-
cultates universas temperie esse adversissimas corporibus
quae ab ipsis laeduntur. Itaque si a similibus temperie me-
dicamentis evacuentur, erunt et haec corporum naturis
contraria. Sane et sunt quadantenus contraria, non tamen
adeo, ut interimant, sed ambigant potius in medio sita
eorum quae aperte corpus animantis laedunt et quae juvant.

Ed. Chart. XIII. [133.]

Ed. Basf. II. (63.)

τῶν ὠφελούντων. εἴτε δὲ δηλητηρίους δυνάμεις, εἴτε φθορ-
τικὰς, εἴτε φθοροποιούς, εἴτε ὅπως οὖν ἐθέλοις ἄλλως
καλεῖν, οὐ διοίσει, κατὰ ταῦτά δὲ καὶ ἀλεξητηρίους ἢ ἀλε-
ξιφαρμάκους. οὐ μὴν οὐδ' εἰ τὰς μὲν τῶν ἰοβόλων θηρίων
λατικὰς ἀλεξητηρίους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τὰς δὲ τῶν δη-
λητηρίων ἀλεξιφαρμάκους, ὥσπερ ἤδη τινὲς ἡξίωσαν, οὐδὲ
πρὸς τούτους ἀμφισβητέον ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων. οὐ γὰρ ἐκ
τούτων τὸ προσηκόντως ἰᾶσθαι τὰς νόσους, ἀλλ' ἐκ τῆς
τῶν πραγμάτων παραγίγνεται ἐπιστήμη.

Κεφ. ιθ'. Επεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων ὅσον εἰς τὰ
παρόντα συμμέτρως εἶρηται, ἤδη μεταβῶμεν ἐξῆς ἐπὶ τὸν
τῶν ἀνώδυνων τε καὶ παρηγορικῶν ἢ πραϋντικῶν ἢ ὅπως
ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι δυνάμεων λόγον. ἀνώδυνος οὖν
δύναμις ἣ μὲν τις ὄντως ἐστίν, ἣ δὲ λέγεται μόνον, ὥς εἰ
καὶ τὸν νεκρὸν ἄνθρωπον ἀνώδυνον εἶποι τις. ἣ μὲν οὖν
ὄντως ἀνώδυνος ἣ τῶν θερμαινόντων ἐστὶ κατὰ τὴν πρῶ-
την τάξιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ λεπτομερεῖ περιέχηται. ἣ δὲ τῶν
λεγομένων ψυχρῶν, ὅταν ἀκραιφνεῖ ψύξει χρώμενα νερ-

Porro nihil intererit deleterias facultates, an corruptivas,
an corruptionem efficientes, an alio quovis modo appellare
voles, similiter nec an alexeterias, an alexipharmacas.
Atamen si qui ea, quae venenatarum bestiarum ictus, aut
venena sanant, alexeteria nominare velint, quae vero me-
dentur deleteriis alexipharmaca, ceu quidam censuere, dis-
ceptandum cum istis ac puguandum de nominibus non est,
nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex
rerum ipsarum cognitione.

Cap. XIX.- Porro quandoquidem et de his, quod ad
praesens conveniat, satis jam expositum est, transeundum
deinceps est ad sermonem de facultatibus dolorem sedantibus
et lenientibus aut mitigantibus, aut utcunque nuncupare
libebit. Facultas igitur anodyna alia re vera est, alia tan-
tum dicitur, tanquam si quisquam hominem mortuum dicat
anodynou, quia dolore vacet. Caeterum facultas re vera
anodyna est eorum quae primo ordine calefaciunt, si uti-
que in essentia tenui contineatur, at facultas eorum quae

Ed. Chart. XIII. [133. 134.]

Ed. Baf. II. (63. 64.)

κώση τὸ μόριον· ἔστι (64) δ' ἡ νάρκη μικροῦ δεῖν ἀναισθησία. τὰ δὲ τῷ τὴν διάθεσιν ἰᾶσθαι παύοντα τὰς ὀδύνας οὐκ ἂν εὐλόγως ἀνώδυνα λέγοιτο. κοινὸν γὰρ τοῦτο πᾶσι τοῖς θεραπεύουσιν ὑπάρχει. τὰ τοίνυν ὄντως ἀνώδυνα λεπτομερῇ τε εἶναι χρὴ καὶ οὐ πολλῷ θειρμότερα τῶν συμμέτρων, ἔνικα τοῦ κενῶσαί τε καὶ διαφορεῖν καὶ ἀραιῶσαι καὶ λεπτῦναι καὶ συμπέψαι καὶ ὁμαλῦναι πᾶν ὅσον ἐν τοῖς ὀδυνωμένοις μορίοις ἢ χυλῶν δριμέων ἢ γλίσχρων ἢ παχέων, ἢ πολλῶν ἐμπεφραγμένων ἐν πόροις λεπτοῖς, ἢ καὶ τινος ἀτμώδους τε καὶ παχείος ἢ ἱκανῶς ψυχροῦ πνεύματος ἐναπείληπταί τε καὶ κατακέκλεισται, διεξοδὸν οὐκ ἐπιτηδείαν ἔχοντος. [134] οὐδὲν οὖν αὐτοῖς ὅλως χρὴ προσεῖναι στυφούσης δυνάμεως, οὐδ' ἂν ὁ τόπος ἢ τὸ πάθος προσδέηται· ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἐνίοτε μὲν οὐδὲν ὠφελήσῃ τὴν διάθεσιν, ἀλλὰ τὴν ὀδύνην παρηγορήσῃ μόνον, ἥνικα καὶ ὄντως ἀνώδυνα λεχθήσεται, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν διάθεσιν αὐτὴν ἐπωφελήσῃ τι καὶ δύναιμι εἶξει διττὴν, ἀνώδυνόν τε ἡμε

dicuntur frigidiorum est, quae absoluto utentia frigore partem obstupesciunt; est autem stupor paulo minus quam sensus privatio. Porro quae affectum sanando dolorem sedant, nec ea merito anodyna dici possunt, nam id commune est omnium quae curant. Itaque quae re vera sunt anodyna, partium sint tenuium et calidiora quam quae symmetra sunt, necesse est, ut scilicet evacuent ac digerant, tum rarefaciant, extenuent, concoquant et aequabile reddant quicquid in partibus dolore vexatis aut humorum acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum, tenuibus spiramentis infarctorum, aut etiam vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus, exitum commodum non invenientis inhaesit atque inclusum est. Itaque nihil prorsum astringentis habeant oportet, ne si pars quidem aut etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet, quod interdum affectionem non juvabunt, sed dolorem tantummodo mitigabunt, quando videlicet re vera dicentur anodyna; interdum vero etiam affectum ipsum adjuvabunt et facultatem

Ed. Chart. XIII. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

καὶ ἰωμένην φάρμακον. ἐπὶ πλεόν δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθήσεται γράμμασιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι ἐπαρκεῖ διελθεῖν ὡς τούτων τῶν ἀνωδύνων ἰδίως ὀνομαζομένων φαρμάκων ἕνια μὲν, ὥσπερ εἴρηται, τῆς πρώτης ἐστὶ τῶν θερμαινόντων τάξεως, ἅπερ δὴ καὶ ὄντως ἐστὶν ἀνώδυνα, καθάπερ τὸ ἀνήθινον ἔλαιον, ἕνια δὲ παραπλησίως αὐτῷ τῷ ἡμετέρῳ σώματι, καθάπερ τὰ διαπνηκτικά προσαγορευόμενα, περὶ ὧν τῆς ὕλης ἔμπροσθεν εἴρηται. διορισθήσεται δὲ ὑπὲρ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. τὰ δὲ καταφορὰν ἐργαζόμενα ποθέντα, καὶ διὰ τοῦτο ἀνωδυνά τε καὶ ὑπνωτικά πρὸς τῶν πολλῶν προσαγορευόμενα τῆς ἐναντιωτάτης ἐστὶ κράσεως τοῖς ὄντως ἀνωδύνοις. ψύχει γὰρ ἅπαντα τὸ σῶμα καὶ ναρκοῦ τὴν αἴσθησιν εἰς τοσοῦτον ὥστ' εἰ βραχεὶ πλείω ποθείη, θάνατον ἐπιφέρει. ἄριστα δ' αὐτῶν ἐστὶν εἰς τὴν προκειμένην χρείαν ὅσα ξηραίνει. καὶ ὅσα γε πλῆθος ὑγρότητος ἔχει ψυχρᾶς, ὥσπερ καὶ τὸ κώνειον, οὐκ ἀγαθὰ πινόμενα· τοιοῦτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ μανδραγόρας,

habebunt duplicem, nempe anodynā et sanantem. Sed de talibus copiosius agetur in curandi voluminibus. At in praesenti hoc dixisse sufficiat, nempe quod horum anodynorum: proprie nuncupatorum medicamentorum quaedam, ut est ante dictum, primi sunt ordinis calefacientium, quae sane proprie sunt anodyna, ceu oleum anethinum; quaedam vero similiter ut corpus nostrum, velut pus moventia nuncupata, de quorum materia supra disertum est. Sed de ipsorum usu in libris de curandi ratione definitur. At ea quae soporem epota moliantur, ac proinde anodyna et somnum conciliantia a plerisque appellantur, temperiem sortiuntur vel summe adversam iis, quae re vera sunt anodyna. Refrigerant siquidem omnia corpus et sensum eoque obstupefaciunt, ut si paulo liberalius ebibantur mortem afferant. Caeterum ad usum propositum optima sunt quae desiccant, nam quae frigida quum sint, humiditatis item copiam obtinent, ceu cicutā, ea potui non sunt utilia; talis est mandra-

Ed. Chart. XIII. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

πλήν τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥίζης ξηροῦ, καὶ ὑοσκύαμος, πλήν τοῦ σπέρματος. ἄμεινον δὲ ἐν τούτοις τὸ λευκὸν σπέρμα τοῦ μέλανος. ἔνια δὲ ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἐστὶν ἡμῖν ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐλάχιστα ληφθῆ, βλάπτει πάντως, οἶον ἢ τε δρυόπτειρις καὶ ἢ πιτυοκάμπη καὶ ἢ θαψία καὶ τὸ στρύχνον τὸ μανικὸν καὶ ὑδράργυρος, ἐνιοί τε τῶν μυκήτων, καὶ τὸ σίαλον καὶ χολαὶ τῶν ἰοβύλων ζώων. τὰ γὰρ τοιαῦτα πάντα τῷ γένει δηλητήρια καθέστηκεν, οὐ τῷ ποσῷ. καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς ἀλεξητήριους ἀντιδότους ἐμβάλλεται, καθάπερ ὁ τοῦ μήκωνος ὁπός καὶ ὁ σμύρνα καὶ ὁ στύραξ καὶ ὁ κρόκος. ταῦτα γὰρ, εἰ μὲν πλείω ποθεῖη, τὰ μὲν ἐκμαίνει, τὰ δὲ θάνατον ἐπιφέρει. μετὰ συμμετρίας δὲ τινος ἐπιμιγνύμενα τοῖς ἄλλοις ἀρήγει. ὅσα δ' ἐξ αὐτῶν βλάπτει τὴν διάνοιαν, εὐθύς μὲν ἐστὶν τὰ πλείστα καρηβωρικά, πλήθους ἀτμῶν μοχθηρῶν ἐμπιπλῶντα τὴν κεφαλὴν. ἄπτεται δ' ἔνια καὶ τοῦ στόματος τῆς γαστροῦς, ὥς συμπάσχειν τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν. κοινῇ δὲ σύμπαντα κατὰ διττὸν τρόπον ἀδικεῖ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ

gora excepto cortice ejus sicco, et altercum praeter semen; sed tamen et in his candidum semen atro praeflat. At sunt quae tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum assumptum fuerit, omnino laedat necesse est, ceu dryopteris et pityocampe et thapsia et solanum manicum et hydrargyros et fungorum nonnulli, praeterea saliva et fel venenatorum animalium; nam talia omnia genere sunt deleteria, non quantitate, ac proinde nihil eorum in alexeterias antidotos inditur, veluti papaveris succus et myrrha et sty-rax et crocus. Siquidem haec si largius bibantur, quaedam dementant, quaedam mortem inferunt, verum convenienti quadam mensura aliis admixta adjuvant. Porro quaecunque inter ea mentem laedunt, continuo etiam pleraque caput degavant, vaporum pravorum congerie ipsum implentia. Sed et quaedam os ventriculi tentant, atque affligunt, ut et inde caput per consensum laedatur. Communiter vero universa duobus modis cerebrum affligunt laeduntque, aut

Ed. Chart. XIII. [134. 135.]

Ed. Bas. II. (64.)

ταῖς ὄλαις οὐσίαις ἐναντία καθεστῶτα, ἥ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητος ὑπαλλάττοντα τὴν κρᾶσιν.

Κεφ. κ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε τὰ παρόντα, καιρὸς ἂν εἴη τὰ κεφάλαια τῶν εἰρημένων ἀναλαβόντα προσθεῖναι τὰ δοκοῦντα λείπειν τῷ λόγῳ. κατὰ μὲν γὰρ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν οὐδὲν ὑπόλοισιν ἔστι, πασῶν μὲν ἤδη τῶν δευτέρων δυνάμεων εἰρημένων, ὅποιαί τινές εἰσι κατὰ γένος, οὐκ ὀλίγων δὲ καὶ τῶν κατ' εἶδος αὐταῖς προσκειμένων ὥσπερ παραδείγματα, ἀφ' ὧν ἂν τις ὁρμώμενος ἐπέρχεται δύναται τὰς ὑπολοίπους. ἀλλ' ἔνεκα σαφηνείας οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον [155] ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ἀναλαβεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. αὐτίκα γέ τι καὶ καθαρτικὴν τινα δύναμιν ὀνομάζουσιν ἅπαντες, οὐ μὴν παρακολουθοῦσί γε πάντες ὁμοίως ὅτι δύο σημαίνει τοῦνομα, τὸ μὲν τι κοινὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὅπως οὖν ἐκκαθαίρουσι τὰ τοῦ ζώου περιττώματα, τὸ δὲ τι κατ' ἐξοχὴν ἐπὶ τοῖς δι' ἐμέτων ἢ ὑπαγωγῆς γαστρός· οὐδ' ὥς ὁμογενὴς ἔστι ταῖς τοιαύταις καθάρσεσιν, ἥτοι διὰ ῥινῶν καὶ

quum tota substantia sunt contraria, aut quum una duabusve qualitatibus temperiem immutant.

Cap. XX. Caeterum quoniam de his sufficienter dictum jam est, quod quidem ad praesentia faciat, tempestivum nunc est resumptis dictorum capitibus ea adjicere quae sermoni reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum quum secundae jam facultates omnes sint expolitae, quales sint genere scilicet, nec paucae speciatim superius explanatae, ceu exempla, unde quis orsus quorumque auxilio reliquas ipse queas assequi. Verum nihilo sese res deterius habebit, si claritatis gratia, brevibus iterum capitibus ea suero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, non tamen omnes perinde intelligunt quod vocabulum duo significat, alterum commune omnium quae quovis modo animalis excrementa expurgant, alterum vero quod per excellentiam de iis tantummodo dicitur quae aut per vomitum aut per ventris dejectionem purgent; neque quod ejusdem est gene-

Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

στόματος γιγνομένη. καλοῦσι δὲ τὰ μὲν διὰ τῶν ῥινῶν ἐγχεόμενα φάρμακα, τοῦ καθῆραι τὴν κεφαλὴν ἔνεκεν, ἔρρινα, τὰ δ' ἀνακογχυλιζόμενα καὶ μασώμενα πάνθ' ἐνὶ παραλαβόντες ὀνόματι προσαγορεύουσιν ἀποφλεγματούζοντα, καὶ τὰς δυνάμεις δ' αὐτῶν ἀποφλεγματικὰς ὀνομάζουσιν. ὁμογενῆ δὲ τούτοις ἐστὶν καὶ ὅσα ταῖς μήτραις προστιθέμενα καθαίρει. πάντα γὰρ ὅσα καθαίρειν κατέλιξα δύναμιν ἑλκτικὴν ἔχει, τὰ μὲν ἐνός τινος χυμοῦ, τὰ δὲ δυοῖν ἢ καὶ πλείονων, καὶ τοῦτο αὐτοῖς κοινόν. ὥς ὅσα γε τῷ λεπτύννειν τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς ἢ οὖρα κινεῖν πέφυκεν, ἢ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπνύσεσιν ἀρῆγειν, ἐκκαθεῖρει μὲν καὶ αὐτὰ, καλεῖται δ' οὐχ ὁμοίως τοῖς προειρημένοις, ἀλλὰ τὰ μὲν οὖρητικά καὶ βηχικά, τὰ δ' ἐμμήνων ἀγωγὰ, διαλλάττοντα τῶν προειρημένων, ὅτι δύναμιν ἑλκτικὴν οἰκείων χυμῶν οὐκ ἔχει καθάπερ ἐκεῖνα. δεῖται δὲ οὖν καὶ τούτοις ὁ λόγος ἐτέρου διορισμοῦ τοιοῦδε. τὰ μὲν ἐν πεσσοῖς, ἢ πυρίαις, ἢ τινι τοιούτῳ τρόπῳ

ris, tum ea quae sit per nares, tum ea quae per os sit purgatio. Vocant ea medicamenta, quae naribus capitis purgandi gratia infunduntur, errhina, at quae in ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia una nomenclatura comprehendentes apophlegmatizonta nuncupant, ac eorum facultates apophlegmaticas appellant. Ejusdem cum istis sunt generis quae vulvae admota expurgant. Quaecunque siquidem purgare memoravi, ea trahendi vim possident, alia unum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures, et id illis inter sese commune est. Nam quae crassis lentisque humoribus extenuandis aut urinam ciere possunt, aut ex pectore pulmoneque ejiciendis excreationibus auxiliari, purgant sane et ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur diuretica, alia bechica, alia menses moventia, hac re a superioribus diversa, quod non habeant vim familiarium succorum attractricem ut illa. Quamobrem et in hisce sermo aliam distinctionem postulat, nempe hujusmodi. Quae in pessis, aut fomentis, aut quovis modo similia, vulvae admoventur, ea duplici

GALENUS TOM. XI.

C c c

Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

ταῖς μήτραις προστιθέμενα, κατὰ διττὴν αἰτίαν ἐνεργεῖ, τὰ μὲν τῷ θερμαίνειν μόνον προκαλούμενα, τὰ δὲ ταῖς ὀνομαζομέναις ἑλκτικαῖς τε καὶ καθαρτικαῖς δυνάμεσιν, ἃς ἐπεδείξαμεν οἰκειότητι τῶν ἐλκομένων τὰς κενώσεις ἐργάζεσθαι ὅσα δὲ πίνεται, τῷ λεπτεύνειν μὲν τὸ αἷμα, τοὺς πόρους δ' ἐκφράττειν τε καὶ ἀναστομοῦν, οὐ μὴν ἑλκτικῇ γέ τινι δυνάμει τὰς κενώσεις ποιεῖται. τὰ μὲν δὲ πρότερα τοῖς καθάιρουσιν ἐστὶν ὁμογενῆ, τὰ δὲ δεύτερα τοῖς γάλα καὶ σπέρμα γεννώσιν, περὶ ὧν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται διελθόντων ἡμῶν πρότερον περὶ τῶν βηχικῶν, ἐπειδὴ καὶ ταῦτε διττῶς ὠνόμασται, τὰ μὲν τῷ ποιῆν βήχας, τὰ δὲ τῷ πάνειν μόνον. δυνάμεις δ' αὐτῶν ἐναντιώταται. τὰ μὲν γὰρ τῆς λεπτυντικῆς ἐστὶ φύσεως, τὰ δὲ τῆς παχυντικῆς. ἡ μὲν οὖν λεπτυντικὴ δύναμις ἐν θερμαῖς καὶ λεπτομερείσιν οὐσίαις, ἡ παχυντικὴ δὲ ψυχραῖς καὶ παχυμερείσιν ἐγγίγνεται. οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἐνταῦθα τελευτάτω. μεταβαίνειν δὲ προσῆκεν ἐπὶ τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀναβληθέντα. κοινωγία γάρ τις ἐστὶ καὶ ὁμοιότης ἔργων τε καὶ δυνάμεων ἐν

ratione agere consueverunt. Nam alia calefaciendo duntaxat provocant, alia facultatibus attractoriis et purgatoriis quas vocant, quas demonstravimus trahendorum familiaritate vacationes peragere. At quae hoc nomine bibuntur, ut sanguinem extenuent et meatus obstructione liberent aperiantque, ea trahendi facultate vacationem non perficiunt. Atque priora quidem cum purgantibus ejusdem sunt generis, secunda vero cum iis quae lac et sanguinem generant, de quibus paulo infra verba faciemus, ubi prius de bechicis dissertum a nobis fuerit, quandoquidem et haec bifariam nominata sunt, partim quia tussim provocent, partim quia sedent. Atqui contrariae horum facultates sunt, alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atque extenuandi quidem facultas in calidis et tenuium partium substantiis sita est, incrassandi vero in frigidis et crassarum partium essentiis inest. Atque hic sermo hoc in loco finem habeat. Convenit autem transire ad id quod paulo ante distulimus. Est enim societas et similitudo quaedam tum

Ed. Chart. XIII. [135. 136.]

Ed. Bas. II. (64. 65.)

τε τοῖς προτρέπουσι καὶ παύουσι καταμήνιά τε καὶ γάλα καὶ σπέρμα. παράκειται δὲ πῶς αὐτοῖς τὰ τ' οὐρητικά καὶ τὰ βηχικά, διὸ καὶ λεκτέον ὑπὲρ ἐκάστων ἐν μέρει.

Κεφ. κα'. Γάλακτος καὶ σπέρματος ποιητικαὶ δυνάμεις εἰσὶν αἱ μὲν ἐν φαρμάκοις μόνον, αἱ δὲ καὶ ἐν τροφαῖς. ἐν φαρμάκοις μὲν, ἐπειδὴν τοὺς φλεγματικούς χυμοὺς [136] ἐκθερμαίνοντες εἰς αἷμα μεταβάλλωμεν, ἐν τροφαῖς δὲ κατὰ τὴν τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητα, καὶ ἐπειδὴν εὐχυμοὶ τε καὶ ὑγραὶ μετριῶς ὥσι καὶ θερμότητος χλιαρᾶς, οἷας πέρ ἐστι καὶ τὸ γάλα. συμμέτρον μὲν γὰρ τῷ ζῳῷ θερμότητος τὸ αἷμα μετέχει, πλείονος δὲ ἢ κατὰ τὸ μέτρον ἢ ξανθὴ χολὴ καθάπερ τὸ φλέγμα ψυχρότητος. ἐν τῷ μέσῳ δ' (65) ἐστὶ φλέγματός τε καὶ αἵματος ὅσον ἐπὶ τῇ θερμότητι τὸ γάλα, οὐ μὴν ἴσόν γε ἀφέστηκεν ἐκατέρου, ἀλλ' ἐστὶν πορρωτέρου μὲν τοῦ φλέγματος, ἐγγύτερου δὲ τοῦ αἵματος. ὅταν οὖν ἐνδεῶς ἀθροίζεται τὸ γάλα κατὰ τοὺς μαστοὺς, ἐδέλῃς δὲ πλεον γενέσθαι, διάσκειναι περὶ τοῦ αἵματος· ἦτοι γὰρ ἐλασσόν ἐστι τοῦ προσήκοντος ἢ μοχθηρότερον. τὸ μὲν

operum tum facultatum in iis quae provocant sedantque menses, lac et semen. Sed et affinia illis quodammodo vicinaque sunt quae urinas movent et bechica. Proinde de quolibet seorsum differendum est.

Cap. XXI. Lactis et seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis; in medicamentis, quum succos pituitosos excalefacientes in sanguinem vertimus, in alimentis autem secundum substantiae totius similitudinem, ubi videlicet boni sunt succi et moderate humida, ac tepide calida, ceu ipsum lac. Si quidem sanguis caloris est particeps animali mediocris, plus quam vero mediocris flava bilis, sicut pituita frigiditatis. In medio autem pituitae et sanguinis est lac, utique quod ad calorem attinet, non tamen aequae ab utroque abest, sed longius abest a pituita, propius accedit ad sanguinem. Quum ergo minus quam expediat ad ubera lac venit, velis autem copiose provenire, ipsum contemplator sanguinem. Aut enim paucior est quam conveniat aut deterior. Itaque

Ed. Chart. XIII. [136.]

Ed. Bas. II. (65.)

ὄν ἔλαττον ὑγραινούσης τε καὶ θερμαινούσης δεῖται τῆς συμπάσης διαίτης, τὸ δὲ μοχθηρότερον, εἰ μὲν χολῶδες ὑπάρχει, καθάρσεως μὲν πρῶτον, εἰθ' οἷας εἴρηται διαίτης· εἰ δὲ φλεγματικόν, φαρμάκων θερμαίνοντων μὲν, ἥτοι κατὰ τὴν πρῶτην ἢ δευτέραν τάξιν, οὐ μὴν ξηραίνοντων. καλλίω δ' αὐτῶν ὅσα μὴ φάρμακα μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τροφαί, εὖζωμα καὶ μάραθρα καὶ ἄνηθα. λέγω δὲ καὶ τὰς πόας αὐτὰς χλωρὰς ἐτι καὶ ὑγρὰς. καὶ γὰρ ξηραὶ ξηραίνουσί τε καὶ θερμαίνουσι πλέον ὥς δέ. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ σμύρνιον καὶ σέλινον καὶ σίον καὶ πόλιον, καὶ ταῦτα χλωρὰ, πρὶν ξηρανθῆναι. τὰ γὰρ τοὶ ξηραίνοντα πάντα τὴν ἱκμάδα τοῦ αἵματος ἐκβοσκόμενα παχύτερον ἅμα καὶ ἔλαττον αὐτὸ καθίστησι, καὶ θερμότερον μὲν τοῦ δέοντος, εἰ θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, ψυχρότερον δ', εἰ ψυχρά. δεῖται δὲ δὴ που συμμέτρως τε εἶναι θερμὸν καὶ οὐδαμῶς παχὺ πρὸς τὴν τοῦ γάλακτος γένεσιν, ὅθεν ὅσα μὲν τοιαῦτα σβέννυσι μᾶλλον ἢ γεννᾷ τὸ γάλα, τὰ δὲ θερμαίνοντα μὲν, ὡς εἴρηται, ξηρότητος δ' ἐπιφανοῦς μηδεμιᾶς μετέχοντα, γὰ-

qui paucior est, universam victus rationem exposcit humectantem et calefacientem, qui autem deterior est, siquidem biliosus fuerit, primum purgationem desiderat, mox victum, quem modo dicebamus; si pituitosus, medicamenta requirit calefacientia aut primo aut secundo ordine, non tamen desiccantia. Verum inter ea potiora sunt quae non tantum sunt medicamenta, sed et nutrimenta, velut eruca, faeniculum, anethum. Dico autem ipsas herbas etiamnum virescentes et humidas, nam siccae plus quam oporteat et calefaciunt et desiccant. Hujus generis et smyrnium, apium, lion, polium, eaque virentia, prius quam siccantur, quippe quum ea quae desiccant, humorem sanguinis depascentia, ipsum crassiores simul paucioresque efficiant, tum si natura quoque sint calida, iusto etiam calidiorem, si frigida, frigidiores, debet enim esse modice calidus, ac neutiquam crassus, ut lac generet. Quocirca quae sunt huiusmodi extinguunt magis lac quam procreant, at quae sic ut dictum est calefaciunt, nullamque insignem adjunctam habent sic-

Ed. Chart. XIII. [136.]

Ed. Basf. II. (65)

λακτος ἔχειν γεννητικὰς δυνάμεις εἰκότως ἐλέχθη. ταυτὶ μὲν οὖν· ὀλίγα τὸν ἀριθμόν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἡραδίως ἐστὶ τῆς προειρημένης ἐν τῇ κράσει συμμετρίας ἐπιτυχεῖν. ἄπειρα δὲ, ὡς ἂν οὕτω τις εἴποι, καὶ ἀπερίληπτα ὅσα βλάπτει γάλα· καὶ γὰρ ὅσα πλέον ἢ χρὴ θερμαίνει, καὶ ὅσα ξηραίνει καὶ ὅσα ψύχει, τὰ μὲν τῇ ποιότητι τοῦ αἵματος λυμαινόμενα, τὰ δὲ τὴν οὐσίαν ὅλην ἐλάττονα ποιοῦντα, κωλύει γενέσθαι τὸ γάλα.

Κεφ. κβ'. Παραπλησίαν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔχει δύναμιν ὅσα προτρέπειν ἢ παύειν ἐπιμήνια πέφυκεν. ὕλη γὰρ ἀμφοῖν κοινὴ τὸ ἐν ταῖς φλεψὶν αἷμα. τοῦτο οὖν ὅταν εὔρουν τε ἅμα καὶ τῇ ποσότητι σύμμετρον ὑπάρχη, χορηγίαν ἄφθονον ἐκατέρω παρέχει. καὶ μὲν δὴ καὶ διότι κοιναὶ μαστοῖς τε καὶ ὑστέραις οὐ μικραὶ φλέβες εἰσιν, καὶ τίνες αὗται τυγχάνουσιν οὔσαι, λέλεκται δι' ἐτέρων. ταῦτά τοι κἀπειδὴν ἐπὶ θάτερα τῶν μορίων φέρηται τὸ αἷμα, ξηραίνεται θάτερα· καὶ διὰ τοῦθ' ὅσαις τὰ καταμήνια φέρεται συμμέτρως, οὐκ ἀθροίζουσιν ἐν μαστοῖς τὸ γάλα, καὶ ὅσαις

citatem, lactis procreatricem habere facultatem merito dicta sunt. Verum eo numero sunt perquam exigua. Nec enim profecto facile inventu est quod propositam in temperie sortitum sit mediocritatem, caeterum infinita sunt, ut ita quispiam dicat, et multitudine incomprehensa quae lac laedant. Etenim quaecunque plus quam expediat calefaciunt, quaeque desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiantia, partim ipsum minorem reddentia, lac provenire prohibent.

Cap. XXII. Porro dictis similem vim obtinent quaecunque provocare, aut sedare menses possunt, utrorumque enim communis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Itaque ubi hic fluxilis fuerit et quantitate temperatus, utique abundantem suppeditat copiam. Communes quin etiam uberibus, uteroque venae sunt non exiles, at quae nam eae sint, alibi dictum est. Itaque ubi ad alterutram partium sanguis defertur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis non

Ed. Chart. XIII. [136. 137.]

Ed. Basf. II. (65.)

ἄφθονον τοῦτο, τὰ καταμήνια τελείως ἴσχεται. θαυμαστὸν οὖν οὐδὲν, εἰ τὰ διαιτήματα καὶ τὰ φάρμακα παραπλήσια τὰ τε γεννῶντα καὶ τὰ παύοντα τὴν ἐφ' ἑκάστῳ μηνὶ καθαρσιν ἐξ ὑστερῶν καὶ τὴν ἐν μαστοῖς [137] τοῦ γάλακτος γένεσιν. τοσόνδε μέντοι διαφέρουσιν καθ' ὅσαν θερμοτέρων τε καὶ τμητικωτέρων ἐνίοτε τὰ κατὰ τὰς μήτρας χρήζῃ. καὶ γὰρ ἀνιστομῶσθαι δεόνται μᾶλλον αἱ τῇδε φλέβις ἢ περ αἱ κατὰ τοὺς μαστοὺς, καὶ τοῦ αἵματος εὐρουστέρου χρῆζουσιν, ὥς ἂν μηδὲν αὐτῆς τῆς μήτρας συντελούσης εἰς τὴν φορὰν αὐτοῦ. πέμπεται γὰρ εἰς τὰς ἐν αὐτῇ φλέβας, οὐχ ἔλκεται τὰ καταμήνια. εἰς μαστοὺς δ' οὐ πέμπεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔλκεται, καὶ διὰ τοῦτο βραχυτέρας ἐπικουρίας ἐκ φαρμάκων προσδεῖται τὸ μὴ παραγενόμενον αὐτάρκως εἰς μαστοὺς αἷμα. καὶ ὅσα γε τὸ αἷμα ὑπέρχεσθαι προτρέπει, ταῦτα καὶ τὰς ἐλλιπεῖς καθάρσεις ὠφελεῖ. τὰς δ' ἐπὶ πλεόν βεβλαμμένας, ἢ καὶ παντάπασιν ἰσχομένας, οὐκέτ' οὐδὲν τῶν τοιούτων ἴσται, ἀλλὰ βράθυ

colligitur, quibus vero hoc large suppetit, iis plane menses supprimuntur. Itaque mirandum non est, si tum victus tum medicamenta similia sunt, nempe et ea quae generant sedantque in menses singulos ex utero purgationem, et ea quae lactis in uberibus generationem provocant ac supprimunt. Quamquam haec differant, quod et calidioribus et magis incidentibus purgatio menstrua nonnunquam indigeat, quippe quum ea parte sitae venae magis aperiri debeant quam quae tendunt in mammas, et sanguinem fluxilem magis requirant, nimirum quum uterus ad delationem ejus nihil conferat. Mittuntur enim in venas quae illi committuntur, haud attrahuntur menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed et attrahitur, ac proinde levioze subsidio medicamentorum opus habet, quum non abunde in mammas confluit. Et medicinae quae juvant, ut sanguis in mammillas eat, deficientes atque imperfectas purgationes etiam adjuvant. Sin autem multum oblaesae sint, aut plane retentae, nulla ex ejusmodi eas sanare

Ed. Chart. XIII. [137.]

Ed. Bas. II. (65.)

καὶ μεῖον ἱρίς τε καὶ καλαμίνθη, καὶ γλήχων καὶ δίκταμον
ἄσαρόν τε καὶ κόστος ἢ τε κασία καὶ τὸ κιννάμωμον, ἄμω-
μόν τε καὶ ἀριστολογία, καὶ τὸ βούνιον, ὅσα εἰς ἄλλα τοιαῦτα,
τὰς παντελεῖς ἐπισχέσεις τῶν κατὰ μήτρας καθάρσεων ἰᾶται.
τὰ γὰρ τοιαῦτα καὶ τοῖς οὖροις ποδηγεῖ. ἀλλὰ τῶν αὐτῶν
δὴ τοῦτο μόνον οὖρητικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων δια-
λάττει, τῷ μὴ ξηραίνειν ἰσχυρῶς. τὸ μὲν γὰρ θερμαίνει ἐν
τρισὶ γένεσι τῶν φαρμάκων κοινόν, ὅσα γε τῇ τοῦ γάλα-
κτος γένεσει συνεργεῖ, καὶ ὅσα ταῖς τῶν καταμηνίων τε καὶ
οὖρων φοραῖς. διαφέρει δὲ τῷ τε ποσῷ τῆς θερμότητος
καὶ τῷ τὰ μὲν ξηραίνειν, τὰ δὲ μὴ. ὅσα μὲν γὰρ οὔτε ξη-
ραίνει καὶ θερμαίνει μετρίως, εἰς γάλακτος γένεσιν χρηστά·
τὰ δ' ἐπὶ πλέον θερμαίνοντα, μὴ μέντοι γε ἰσχυρῶς ξη-
ραίνοντα, ταῖς τῶν καταμηνίων φοραῖς ἀγαθὰ. οὖρησιν δὲ
καὶ ταῦτα μὲν ἀμφοτέρωτερον προτρέπει, καὶ πρὸς τοῦτο δὲ
οὐδὲν ἥτιον ὅσα θερμαίνει ξηραίνοντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐξαι-
ρέτως οὖρητικὰ τὰ τοιαῦτα κέκληται, οὐ διὰ τὸ μόνον πι-
νεῖν τὴν οὖρησιν, ἀλλὰ τὸ μόνον ἄνευ τοῦ καταμήνια καὶ

potest, verum sabina et mejum et iris et calamintha et pu-
legium, tum dictamnium, asaron, costus, cassia, cinnamo-
mum, amomum, aristolochia, buniium et ejus generis reli-
qua, absolutas uteri purgationum retentiones sanant, nam
talia quoque urinam promovent. Sed ab ipsis diureticis
vocatīs medicamentis hoc solo differunt, quod non vehe-
menter deficcant. Siquidem calefactio tribus generibus me-
dicamentorum communis est, puta quae lacti procreando
succurrunt, quaeque mensibus ciendis et urinae conveniunt.
Differunt tamen caloris mensura, tum etiam quod quaedam
deficcant, quaedam non. Siquidem quae non deficcant et
modice calefaciunt, lacti generando utilia sunt, quae vero
plus calefaciunt, non tamen valenter deficcant, mensibus
eliciendis sunt congrua. Verum et utraque haec urinas
provocant et ad haec cum primis ea, quae calefaciunt et
deficcant. Et propter hoc ea peculiariter dicuntur diure-
tica, sive urinam moventia, non quia sola moveant urinas,
sed quia solas, et non etiam menses aut lac. Nam praeter

Ed. Chart. XIII. [137.]

Ed. Basf. II. (65.)

γάλα. πρὸς γὰρ αὐ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύσσουσιν ἐπιτήδεια τὰ ξηραίνοντα. δεῖται γὰρ καὶ κεῖνα τέμνεσθαι μὲν, μὴ ξηραίνεσθαι δὲ, καθάπερ γε οἱ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν λίθοι. λέλειπται δὲ ὑπὲρ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἔμπροσθεν.

Κεφ. κγ'. Ὡςπερ δὲ γάλακτος, οὕτω καὶ σπέρματος εἰσώθασιν ὀνομάζειν ἓνια μὲν γεννητικά, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ σβεστικά, προκλητικά δ' ἕτερα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικά. γεννητικά μὲν οὖν ἐστὶ τὰ γεννῶντα τὸ μὴ πρότερον ὑπάρχον, σβεστικά δὲ τὰ φθείροντα· προκλητικά δὲ τὰ τὸ συνηθροισμένον ἐν βάθει πρὸς τοῦμφανές ἄγοντα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικά. γεννητικά μὲν οὖν σπέρματος ἐστὶν ἐδέσματα ὅσα τροφίμα τε ἅμα καὶ φυσώδη καὶ ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἐστὶν οἰκῆα· φάρμακα δ' ὅσα πνευματώδη καὶ θερμά· σβεστικά δὲ τὰ ξηραίνοντα πάντα καὶ τὰ ψυχόντα πάντα καὶ ταῖς οὐσίαις ἐναντία, καὶ μὲν δὴ καὶ προκλητικά μὲν ὅσα φυσώδη τ' ἐστὶ καὶ θερμά χωρὶς τοῦ ξηραίνειν, ἐπισχετικά δὲ τὰ ἐναντία. τῆς γὰρ τοῦ σπέρ-

alia et reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda sunt desiccantia, poscunt enim et ipsa incidi quidem, at non sicari, seu et renum, vesicaeque calculi. Verum de talibus medicamentis supra disserui.

Cap. XXIII. Ut lac ita et semen quaedam generare dicuntur et quae his sunt contraria extinguere, tum quaedam provocare et ipsis contraria suppressere, ac generare quidem quae procreant quod antea non erat, extinguere vero quae corrumpunt, provocare autem quae quod in alto delitescibat in apertum proferunt, et his contraria quae suppressunt. Igitur semen generant cibi quidem, qui bene nutriunt et flatuosi sunt totisque substantiis familiares, medicamenta vero flatuosa et calida, extinguunt autem desiccantia et refrigerantia omnia et quae totis substantiis sunt contraria. Porro provocant quaecunque calida sunt et flatuosa absque desiccatione, suppressunt vero contraria. Et

Ed. Chart. XIII. [137. 138.]

Ed. Bas. II. (65.)

ματος ούσιας ἐκ χρηστοῦ περιττώματος ἐχούσης τὴν γένεσιν, οὔσης δὲ καὶ πνευματώδους, τροφίμᾳ τε ἅμα καὶ πνευματώδη χοῇ πάνθ' ὑπάρχειν ὅσα γεννᾶν καὶ προκαλεῖσθαι δύνηται σπέρμα. βολβοὶ μὲν οὖν ἐρέβινθοί τε καὶ κύαμοι καὶ πολύποδες καὶ κῶνος [138] ἐδέσματα πολύσπερμα λέγεται καὶ ἔστι· σίκυκος δὲ καὶ σατύριον φάρμακα. τροφαὶ δ' ἅμα καὶ φάρμακα πολύσπερμα τό τε τῆς λίνου σπέρμα καὶ τὸ εὐζωμον. ὅσα δὲ ψύχειν πέφυκεν ἐδέσματά τε καὶ φάρμακα, παχύνοντά τε καὶ πηγνύντα, καὶ στάσιμον ἐργαζόμενα τὸ σπέρμα, τὴν τῶν ἐπισχόντων αὐτὰ δύναμιν, οὐ τὴν τῶν φθειρόντων ἔχει. θριδακίμαι μὲν γὰρ καὶ βλίτα καὶ ἀτραφάξιες καὶ κολοκυνθίδες καὶ μόρα καὶ μηλοπέπονες τε καὶ σίκυνοι, ἦν τε καὶ πέπονες, ἦν τε καὶ μὴ πέπονες ὥσιν. ὅσα δὲ ξηραίνει, τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιτρέπει γενέσθαι τὸ σπέρμα, καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, καθάπερ τὸ πηγανόν. εἰ δὲ καὶ μὴ θερμαίνει, πολὺ μᾶλλον, ὥς ἡ νυμφαία. ταῦτα μὲν γε καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ούσιας εὐλογον ἐναντίως ἔχειν σπέρματι. τὴν δ' αὐτὴν ἀναλογίαν ἐδεσμάτων τε καὶ

enim quum feminis substantia ex utili recremento generationem fortiatur, sitque etiam flatusosa, bene nutriant et flatusosa sint necesse est, quaecunque semen aut procreare, aut provocare possunt. Itaque bulbi, cicer, fabae, polypodes, conus, edulia dicuntur multi feminis et sunt, at scincus et satyrion medicamenta sunt, porro simul cibi ac medicamenta multi feminis sunt lini semen et eruca. Caeterum quae refrigerare sunt nata tum edulia, tum medicamenta, semen cogentia, incrassantia et stabile reddentia, vim habent ipsum suppressentem, non autem corrumpentem, nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, ononmeres, seu pepones, seu non pepones. Porro quae resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, etiam si calida sunt natura, velut ruta. Si autem non calefaciunt, multo minus, ut nymphaea, atque haec sane rationi consentaneum est substantiae proprietate contrarie affecta, esse semini. Eandem proportionem tum esculentorum tum

Ed. Chart. XIII. [138.]

Ed. Bas. II. (65. 66.)

φαρμάκων ἐπὶ τε γάλακτός ἐστιν εὐρεῖν καὶ καταμηνίων. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ὑπὸ ταῦτ' οὐδέποτε γένος αὐτοῖς ὅσα ταῖς ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἀναπτύσσει τιμωρεῖται καὶ ὅσα κινεῖν οὐρησιν πέφυκεν. ἅπαντα γὰρ ταῦτα λεπ(66)τυντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥσπερ οὖν τὰ ἐναντία παχυντικῆς. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς λεπτυντικῆς διαίτης ἰδίᾳ γέγραπται δηλουμένων οὐδὲν ἦτορ ἐν ταύτῳ βιβλίῳ καὶ τῶν παχυνόντων. τὰ δὲ λεπτύνοντα καὶ παχύνοντα φάρμακα τῶν ἐφεξῆς τῶνδε τριῶν βιβλίων ἐκλέγου, ἐπὶ μὲν τῶν λεπτύνοντων σκοπὸν ἔχον τὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν ἔχοντα, ἐπὶ δὲ τῶν παχυνόντων τὰ ἐναντία. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἰδίᾳ τίς ἐστὶν ἡ τῶν λεπτομερῶν φαρμάκων φύσις οὐ μόνον τοῖς θερμαίνουσιν ὑπάρχουσα. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ ἡ τῶν παχυμερῶν οὐ μόνον τοῖς ψύχουσιν ὥσπερ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀναλογία τις ἐν ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάντων ζητεῖν, εἰ καὶ μὴ κείμενον ὄνομα τύχη. λέγονται γοῦν τινες ὀξυδορκικαὶ δυνάμεις αἱ τοὺς ὀφθαλμούς, ἐπειδὴν μηδὲν

medicamentorum est invenire in lacte et menibus. Porro alio modo sub idem genus cadunt quae respirantium instrumentorum excreationibus auxiliantur, quaeque urinam ciere possunt: haec enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti contraria incrassandi. Sed de victu extenuante privatim conscriptum est, nihilo secius in eodem volumine indicatis quae incrassant. Verum extenuantia et incrassantia medicamenta ex libris, qui deinceps sequuntur, feligito, in extenuantibus quidem scopum habens caliditatem junctam partium tenuitati, in incrassantibus vero contraria. Ostensum enim est in superioribus libris quod propria quaedam sit medicamentorum essentiae tenuis natura, non solis calefacientibus conjuncta. Eadem ratione et incrassantium natura non solis inest refrigerantibus. Caeterum ut talibus facultatibus proportio quaedam inest, eundem in modum quaerendum in omnibus, etiam si nomen non sit impositum. Vocantur enim quaedam oxydercicae facultates visum acuen-

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Basf. II. (66.)

ἔχοντες αἰσθητὸν πάθημα φανύλως ἐνεργῶσιν, ἐπανορθοῦ-
 μιναι. καὶ χρὴ δηλονότι καὶ κατὰ τὰ ὦτα καὶ τὰς ῥίνας
 ἐκάστην τε τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἀνάλογον ὑπάρχειν τινὰ
 τοιαύτην δύναμιν, οὐ μὴν ὠνόμασταί γε ὀξύηκοός τις δύ-
 νამις, ὥσπερ οὐδὲ κατὰ τὴν ὄσφρησιν ἢ τὴν γεῦσιν ἢ τὴν
 ἀφὴν, καίτοι γε ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἀνα-
 λόγως ὑπαρχούσης. εἰ δ' ἐπὶ πλεόν ἐκτείνουι τις τὴν ὁμοι-
 ότητα, καὶ καθ' ἕκαστον ἡμῶν μόριον ἀναγκαῖον εἶναι τοι-
 αύτην τινὰ δύναμιν φαρμάκων, ὑφ' ἧς δηλονότι βέλτιον γί-
 γνεται τὸ τοῦ μέρους ἔργον, ὥσπερ, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸ τῆς
 γαστρός. ἔστι γάρ οὖν κἀνταῦθα πολλάκις εὐρεῖν ἀτονίαν
 τινὰ τοιαύτην αὐτῆς, οἷα κατ' ὀφθαλμούς ἐστιν ἡ ἀμβλυω-
 πία, μήτε φλεγμαίνοντας μήτε ῥευματιζομένους μήθ' ἡλκω-
 μένους μήτ' ἄλλο τι φανερόν ἔχοντας κακόν. καὶ δὴ καὶ τὰ
 φάρμακα τὴν τοιαύτην διάθεσιν τῆς γαστρός ἐπανορθούμενα
 κέκληται πεπτικά, τῷ μὲν σχήματι τῆς προσηγορίας οὐκ

tes, quae oculos, ubi nullum illis insit sensibile pathema,
 male tamen munere sup fungentes, corrigunt et in integrum
 restituunt. Ac nimirum et in auribus et in naribus et per
 quemque aliorum sensuum sigillatim proportionem talis quae-
 dam sit facultas necesse est, nec tamen facultas nominata est
 ab acumine auditus oxyecoos, sicut nec in olfactu, nec in
 gustu, nec in tactu, quum tamen in rebus ipsis sensilibus
 ex proportionem insit. Porro si quis similitudinem plus etiam
 extendat, per quamque nostri particulam, talem existere
 medicamentorum facultatem necesse est, a qua videlicet
 melior reddatur partis ipsius actio, ut verbi causa ventris
 actio. Siquidem talem ejus imbecillitatem invenire est
 saepenumero, qualis est in oculis amblyopia, id est *hebe-
 tudo visus*, quum ii nec phlegmone teneantur, nec in-
 fluxu torqueantur, nec ulcerati sint, nec aliud quidvis
 mali perpeffi. Et sane in medicamentis quae affe-
 ctum ventris ejusmodi emendant, peptica, sive conco-
 quentia nuncupantur, appellationis quidem figura nihil

Ed. Chart. XIII. [138. 139.]

Ed. Basf. II. (66.)

ἀνάλογον ἔχοντα τοῖς ὀξυδορκικοῖς, τῷ δ' ἔργῳ καὶ τῇ δυνάμει παραπλήσια.

Κεφ. κδ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπὸ μορίων τοῦ σώματος τινὰς ἐλέγομεν ὠνομάσθαι δυνάμεις, οἱ χεῖρον ἂν εἶη καὶ περὶ τούτων διελθεῖν. οὔτε γὰρ, [139] ὥς ἂν οἰηθεῖη τις, ἐπὶ πάντων ἀρμόττουσι τῶν παθῶν τοῦ μέρους οὔτ' ἐφ' ἑνὸς οὔτω τινὸς ὥς ἔτερον ὀνῆσαι μῆδέν, ἀλλ' ἦτοι τὸ πλειστάκις, ἢ τῷ μάλιστα ἐνεργεῖν ἐπὶ τοῦδὲ τινος τοῦ μέρους, ἀπ' αὐτοῦ τὴν προσηγορίαν ἔσχον. ὀφθαλμικαὶ μὲν, ἐπειδὴ καὶ μάλιστα καὶ πλειστάκις ἐπ' ὀφθαλμῶν αὐταῖς χρῶμεθα, καθάπερ τῷ γε διὰ ῥόδων κολλυρίῳ καὶ τῷ διὰ πομφόλυγος καὶ τῷ κνίκῳ προσαγορευομένῳ καὶ τῷ λιβανίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷς ἐνεστι μὲν χρῆσασθαι καὶ ὥτων πασχόντων καὶ στομάτων καὶ ῥινὸς αἰδοίου τε καὶ ἑδρας, οὐ μὴν οὔθ' οὔτω πολλάκις οὔθ' οὔτως ὠφελίμως. ἥπατικάς δ' αὖ καὶ σπληνικάς καὶ πλευριτικάς καὶ στομαχικάς, ἐπειδὴ καὶ ταύτας, ἕκαστον τῶν εἰρημένων ὠφελούσας ὁρῶμεν μάλιστα τε καὶ πλειστάκις. ἥτις δ' αἰτία τῆς ὠφελείας

proportionale habentia oxydorcicis, caeterum opere ipso et facultate similia.

Cap. XXIV. Porro quoniam et quasdam appellatas a corporis partibus facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius et de his differere. Nec enim, quod quispiam forsitan existimet, omnibus partis affectibus congruunt, nec ita uni, ut alii nihil prosint, sed quoniam frequentissime aut maxime agant ea in parte a qua nomen sunt mutatae. Ophthalmicae quidem, quandoquidem maxime ac plurimum ad oculos ipsas usurpamus, velut collirium διὰ ῥόδων et aliud διὰ πομφόλυγος et cnicus appellatus et libanium et alia omnia, quibus uti quidem liceat et ad aures affectas, aut os, aut nares, praeterea pudendum et anum, verum non ita frequenter, nec tanto cum fructu. Rursus autem alias nuncupamus hepaticas, alias splenicis, pleuriticasque et stomachicas, nimirum quum et ipsas ei parti, quam nomine designant, saepissime simul ac potissime prodesse conspiciamus. Porro quae sit profectus et adjuventi causa, in

Ed. Chart. XIII. [139.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἔστιν, ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεῖα ῥηθήσεται, καθ' ἣν καὶ τᾶλλα πάντα περὶ τῆς τῶν φαρμάκων χρήσεως ἐπέξιμεν, ὥστ' οὐδὲν ἔτι μηκύνειν ἐνταῦθα, πλὴν εἴπερ ἄρα περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων βραχὺ ἐπισημῆνασθαι χρήσεως, ἣν ἄλλοι τέ τινες τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐποίησαντο καινοτομοῦντες, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ οἱ καλούμενοι μεθοδικοί.

Κεφ. κ'. Τὸ μὲν γὰρ σταλτικός τινες ὑπ' αὐτῶν λέγεσθαι δυνάμεις, ἢ σφιγγούσας ἢ συναγούσας ἢ ἀπωθουμένας, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, οὐτ' ἄτοπον οὐτ' ἀσφαλές. ὅταν δὲ μετασυγκριτικός τινες εἶναι λέγωσιν ὕλας ἢ δυνάμεις, οὐτε σαφές ἔστι τὸ λεγόμενον οὐτ' ἀληθές οὐτε τῆς αἰρέσεως αὐτῶν οἰκτιῶν, οἷγε φεύγειν φασὶν τὴν ἀπὸ τῶν δογματικῶν ὑπολήψεων ἐνδειξιν, ἀρκεῖν γὰρ αὐτοῖς τὰς φαινόμενας καινότητας. τὸ δ' ἐκτρεπομένων τῶν πόρων τοῦ σώματος ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐν ιδιότητι τῆς τροπῆς αὐτῶν συνίστασθαι τινα πάθη δογματικὴ τις ὑπόληψις ἔστιν. ἔπεται δὲ ταύτῃ καὶ τὸ τῶν τοιούτων παθῶν

opere de curandi ratione explicabimus, in quo caetera quoque omnia de medicamentorum usu exponentur. Itaque nihil etiam hic haerendum atque immorandum est, nisi quod vocabulorum nonnihil declarandus est usus, quem cum aliis nonnulli recentiorum medicorum, tum praesertim qui vocantur methodici, inaniter innovarunt.

Cap. XXV. Nam quod stalticas quasdam facultates, hoc est sistentes seu supprimentes et constringentes et contrahentes et repellentes, aut alias id genus proferant, id nequaquam absurdum est nec obscurum. At quum metasyncriticas tum materias tum facultates nominant, nec apertum est quod dicunt, nec verum, nec etiam sectae congruens eorum, qui se fugitare profitentur quae a dogmaticis opinionibus profisciscitur indicationem. Sufficere namque ajunt sibi apparentes communitates. Atqui excedentibus corporis meatibus ex statu naturali in statum praeter naturam, in proprietate excedendi existere quosdam affectus, ea dogmatica opinio est. Sequitur vero ad hanc, quasdam

Ed. Chart. XIII. [159.]

Ed. Baf. II. (66.)

μετασυγκριτικὰς τινὰς εἶναι δυνάμεις, ἀλλοιούσας δηλονότι τὴν παρὰ φύσιν τῆς συγκρίσεως ἡμῶν ποροποιάν. οὕτως γὰρ δὴ καὶ χρῶνται τοῖς ὀνόμασιν οἱ περὶ τὸν Θεσσαλὸν, εἰτ' ἐπὶ τῶν χρονίως ρευματιζομένων παραλαμβάνουσι τὰς τοιαύτας δυνάμεις, οὐδ' ὅτι τῶν πόρων ἀλλοιώσεις ἐν τοῖς τοιούτοις γίνεται πάθεισιν ἀποδείξαντες οὐδ' ὅτι τάδε τὰ φάρμακα μετασυγκρίνειν πέφυκεν, τὴν ἡμαρτημένην ποροποιάν ἐπιδειῖναι δυνάμενοι. διὰ τί γὰρ, ὦ πρὸς θεῶν, τὸ νᾶπυ καὶ ἡ θαψία καὶ τὸ πύρεθρον, ἧ τε τῆς καππάρεως ῥίζα, καὶ ἀπλῶς ὅσα καίειν πέφυκεν, εἰ χρονίσειεν ὁμιλοῦντα τῷ σώματι, μετασυγκρίνει τὴν ποροποιάν; ὅτι μὲν γὰρ ὠφελεῖται τὰ ρευματικά μόρια πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων ἑναργῶς φαίνεται. διὰ τί δ' ὠφελεῖται, πρόβλημά ἐστι τῆς φυσικῆς θεωρίας. ἡμεῖς μὲν οὖν φάμεν ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραινόντων. ἄλλοι δ' ἄλλην τὴν αἰτίαν ἑροῦσιν, ὥς ἂν καὶ τύχωσι περὶ τῶν στοιχείων τοῦ σώματος ὑπολαμβάνοντες. οὐ μὲν προσήκει γε φθέγγεσθαι

esse facultates ejusmodi affectuum, metasyncriticas, videlicet quae commutent meatuum alienam a natura confusionem, nam sic usurpant nomina Thessali sequaces, atque ad ea quae diutina fluxione vexantur facultates ejusmodi adhibent, quum nec monstrarint meatuum alterationes in talibus provenire affectibus, neque quod haec medicamenta transmutare vitiatum meatuum statum possunt, demonstrare valeant. Nam per deos immortales, cur, obsecro, napy, thapsia, pyrethrum, capparis radix et absolute quaecunque urere possunt, si diutius corpore inhaereant, meatuum statum commutant. Nam quod partes quae tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis juventur, perspicuo videtur, at quamobrem juventur, naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quae simul et calefaciant et desiccant. Atque aliam causam proferunt, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari

Ed. Chart. XIII. [139. 140.]

Ed. Baf. II. (66.)

τὸ τῆς μετασυγκρίσεως ὄνομα τῶν ἀφ' ἐτέρας αἰρέσεως ἀγο-
 μένων οὐδενί, πλὴν ὅσοι τὰ τῶν ζώων σώματα συγκρίματα
 νομίζουσι τε καὶ ὀνομάζουσιν, [140] ἐξ ὄγκων ἀτόμων ἢ
 ἐλαχίστων ἢ ἀμερῶν ἢ ὁμοιομερῶν, καὶ οὐδὲ τούτοις ἅπανι,
 ἀλλ' ὅσοι, καθάπερ ὁ Θεσσαλός, ἐν τῷ κανόνι τῆς τῶν πό- 5
 ρων ἀλλοιώσεως τὰ τοιαῦτα τῶν νοσημάτων ἀνατιθέασιν,
 οὐ γὰρ ἡ μεθοδικὸς ἐπι, τοῦτο λέγων ὁ Θεσσαλός. ἀπο-
 χωρεῖ γὰρ ὅταν ὡς μεθοδικὸς ἡμῖν διαλέγεται τῆς ἀπὸ τῶν
 ἀδήλων ἐνδείξεως, ἀλλ' ἡ δογματικὸς, ἀπὸ μὲν τῶν αὐτῶν
 Ἀσκληπιάδῃ στοιχείων ἀρχόμενος, οὐ μὴν ἀκολουθῶν γε 10
 πάντῃ, ἀλλ' οὐ νῦν γε καιρὸς ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐπὶ πλέον
 διεξέρεσθαι. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν οἰκειότερα τῇ θερα-
 πευτικῇ μεθόδῳ, τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ τῆς κατὰ Θεμισώνα
 καὶ Θεσσαλὸν αἰρέσεως ἀκριβέστερον εἰρήσεται. καιρὸς οὖν
 ἤδη καταπαύειν ἐνταῦθα καὶ τόνδε τὸν λόγον, ἔτι δύο προς- 15
 θέντας αὐτῷ κεφάλαια, τὸ μὲν ἕτερον ἐν τῇ τῶν ἔμπρο-
 σθεν ἀναβληθέντων ὑπὲρ τῶν ἐναντίων δυνάμεων, τὸ δ'
 ἕτερον ἀναγκαῖον μὲν εἰς τὸν ἐφεξῆς λόγον, ὀρίζον δὲ τὴν

convenit metasyncriseos vocabulum a quoquam alterius
 sectae, praeterquam eorum qui animantium corpora et
 exilimant et appellitant syncrimata, seu confusiones ex
 corpusculis infecabilibus minimisque et partitionis exper-
 tibus ac similaribus, quanquam nec istis omnibus, sed iis
 duntaxat qui, uti Thessalus in canone, meatuum altera-
 tioni id genus morbos ascribunt. Non enim qua methodi-
 cus est Thessalus id dicit, siquidem ubi tanquam methodicus
 differit, illic ab obscurorum recedit indicatione, sed qua
 dogmaticus, scilicet ab iisdem quae Asclepiades ponit ele-
 mentis exorsus, caeterum haud ubique sequens. Sed nunc
 tempus non est super talibus prolixius differere, nam quae-
 dam curandi methodo magis sunt propria, quaedam vero
 in opere de Themisonis et Thessali secta exactius expro-
 mentur. Tempestivum itaque nunc est huncce librum hic
 finire, si modo dub illi praeterea capita adjecero, alterum
 superius dilatum, nempe de facultatibus contrariis, alte-
 rum ad insequentein sermonem necessarium, definiturus

τάξιν ἐκάστου τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραινόντων τε καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων.

Κεφ. σκ'. Τὰς μὲν οὖν ἐναντίας δυνάμεις ἐκ τῶν ἔργων κριτέον, ὥσπερ ἐν ὅλῳ τῷδε τῷ γράμματι πολλάκις ἐδείξαμεν, ἐμπλαστικὰς τέ τινας εἰπόντες εἶναι δυνάμεις ἐναντίας ταῖς ῥυπτικαῖς, ἐκφρακτικὰς τε ταῖς ἐμφρακτικαῖς, καὶ μαλακτικὰς ταῖς σκληρυνούσαις, καὶ χαλαστικὰς ταῖς συντηνούσαις. στυπτικὰς γὰρ, ἢ δριμείας ἢ πικρὰς ἢ γλυκείας ἢ ὀξείας οὐ δυνάμεις φαρμάκων, ἀλλὰ γενεστὰς ποιότητας ἐδείκνυμεν οὕσας, ὥστε ἢ οὐ ζητητέον ὅλως ἐν ταύταις τὴν ἐναντίωσιν, ἢ οὐχ ὡς ἐν δυνάμει ζητητέον. ὁ σκοπὸς δὲ καὶν ταύταις διττός, αἱ τ' ἐνέργειαι καὶ αἱ κράσεις αὐτῶν. ἐνέργειαι μὲν ἐν τῷ πυκνοῦν καὶ ἀραιοῦν ἢ ἐπισπᾶσθαι τι τῶν ἐκ τοῦ βάθους, ἢ ἀπωθεῖσθαι, παχύνειν τε τὰς ὕλας, ἢ λεπτύνειν, ἢ φράττειν τε τοὺς πόρους ἢ ἐκφράττειν. αἱ κράσεις δὲ κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρόν, ὑγρόν τε καὶ ξηρόν, (67) ὑπὲρ ὧν ἀντάρκως ἀπάντων τῷ τετάρτῳ βι-

scilicet cujusque tum calefacientium, tum refrigerantium, tum exiccantium atque humectantium medicamentorum ordinem.

Cap. XXVI. Igitur contrarias judicare facultates ex operibus oportet, sicut toto hoc libro saepenumero ostendimus, dicentes quasdam facultates emplasticas et his contrarias extergentes, tum farctu liberantes et insarcientes, praeterea emollientes et indurantes, ac laxantes et contedentes; nam astringentes, aut acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, non facultates medicamentorum, sed gustus esse qualitates monstravimus. Itaque in his aut prorsus quaerenda non est contrarietas, aut non ut in facultatibus quaerenda. Scopus autem in istis duplex est, nempe earum actiones et temperamenta. Actiones quidem in densando et rarefaciendo, aut quippiam ex alto extrahendo, aut repellendo, incrassando materias, aut extenuando, aut meatus obstruendo, aut ipsorum obstructiones expediendo. Temperamenta vero in calido, frigido, humido et sicco. De quibus omnibus abunde in quarto libro determinatum est.

Ed. Chart. XIII. [140.]

Ed. Bas. II. (67.)

βλίω διήρηται, δεικνύντων ἡμῶν ὥς τὸ μὲν στῦφον γεῶδες
τέ ἐστι καὶ ψυχρὸν, τὸ δὲ ὄξυ λεπτομερές ψυχρὸν, τὸ δὲ πι-
κρὸν γεῶδες λεπτομερές, τὸ δὲ ἄνευ τινὸς ἐπισήμου ποιότη-
τος ψυχρὸν ὑδατώδες. οὕτω μὲν καὶ τὸ μὲν δριμὺ πυρῶ-
δες ἐδείκνυτο, τὸ δ' ἄλυκόν γεῶδες θερμὸν, οὐ μὴν ἤδη γέ-
πω πυρῶδες. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ γλυκὺ θερμὸν μὲν, ἀλλ'
οὐδέπω καυστικόν. ὅσα δ' ἐλαιώδη πάνθ' ὑδατώδη τε
ἐστι καὶ αἰρώδη, εἶπετο δὲ δήπου καὶ τὰ ἔργα ταῖς κρά-
σεσιν αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ στῦφον συνάγειν καὶ πιλεῖν καὶ
πυκνοῦν καὶ ἀποκρούεσθαι καὶ παχύνειν, ἔτι τε πρὸ τού-
των ἀπάντων ψύχειν καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, τὸ δ' ὄξυ
τέμνειν καὶ διαιρεῖν καὶ λεπτύνειν, ἐκφράττειν τε καὶ δια-
καθαίρειν ἄνευ τοῦ θερμαίνειν, τὸ δὲ δριμὺ παραπλησίως
μὲν ὅξυ δρᾶν, κατὰ γε τὸ διαλεπτύνειν τε καὶ διακαθαί-
ρειν. διαφέρει δὲ τῷ τὸ μὲν ὄξυ ψύχειν, τὸ δὲ δριμὺ θερ-
μαίνειν, καὶ προσέτι τῷ τὸ μὲν ἀποκρούεσθαι, τὸ δ' ἐπι-
σπᾶσθαι καὶ διαφορεῖν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν πικρὸν δια-
καθαίρει τε τοὺς πόρους καὶ διαρρύπτει καὶ λεπτύνει καὶ

monstrantibus nobis quod astringens terrestre sit et frigi-
dum, acidum vero tenue frigidum, amarum autem ter-
restre tenue, quod vero est absque ulla insigni qualitate,
frigidum aqueum. Sic acre igneum ostendimus, salsum
vero terrestre calidum, nondum tamen igneum; similiter
dulce calidum, sed nondum urens, quae vero oleosa sunt,
omnia aquea sunt et aëria. Sequuta sane sunt tempera-
menta eorum et opera. Nam astringens contrahere, con-
stringere, densare, repellere et incrassare et ante haec
omnia refrigerare exiccareque natum est, acidum vero in-
cidere, extenuare, dividere, obstructions expedire, ex-
purgare, citra calefactionem, acre vero similiter ut acidum
agere, quod ad extenuationem expurgationemque attinet,
caeterum hoc differt, quod acidum refrigeret, acre vero ca-
lesfaciat, ad haec quod illud repellat, hoc attrahat et digerat.
Sic amarum quoque meatus expurgat, abstergit, extenuat,

GALENUS TOM. XI.

D d d

Ed. Chart. XIII. [140. 141.]

Ed. Bas. II. (67.)

τέμνει τὸ πάχος τῶν χυμῶν ἄνευ φανερᾶς θερμότητος. τὸ δ' ὕδατῶδες ψυχρὸν παχύνει καὶ συνίστησι καὶ συνάγει καὶ πλεῖ καὶ νεκροῖ καὶ νερκοῖ. [141] τὸ δὲ δριμὺν λεπτύνει, διακαθαίρει, διαφορεῖ καὶ ἐκρήσσει καὶ ἐπισπάται καὶ ἐσχαροῖ. τὸ δὲ ἀλυκὸν συνάγει καὶ σφίγγει, τερικεύει, ξηραίνει χωρὶς ἐπισήμου θερμότητος ἢ ψύξεως. τὸ δὲ γλυκὺ πέττει, χαλᾷ, ἀραιοῖ. τὸ δ' ἐλαιῶδες ὑγραίνει, μαλάττει, χαλᾷ. ῥάδιον οὖν ἤδη τοῖς εἰρημένοις σταθμώμενον ἐξιρρίσκειν, τῶν χυμῶν ὅσοι τε ταῖς κράσεσιν καὶ ὅσοι τοῖς ἔργοις εἰσὶν ἐναντίοι.

Κεφ. κζ. Ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἂν εἴη πρέπων ἀφορισσάμεναι τὰς τάξεις τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις κράσεων τε καὶ δυνάμεων ἐνταῦθα καταπαύειν ἤδη τὸν λόγον. τὸ μὲν δὴ σύμμετρον φάρμακον, ὡς ὁμοίᾳ εἶναι κράσεως ὥ προσάγεται, κατὰ τὸ μήτε ξηραίνειν μήθ' ὑγραίνειν, μήτε ψύχειν μήτε θερμαίνειν, οὔτε ξηρὸν οὔθ' ὑγρὸν, οὔτε ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ὀνομάζειν προσήκει. τὸ δ' ἥτοι ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ἢ θερ-

incidit humorum crassitiem absque manifesta calefactione, frigidum vero aqueum incrassat, cogit, contrahit, constringit, obstupefacit atque extinguit. Porro acre extenuat, expurgat, digerit, disrumpit, attrahit et crustam efficit. At salsum contrahit, constringit, condiendo servat, deficcit citra apertam aut caliditatem, aut frigiditatem. Dulce vero concoquit, laxat, rarefacit. Oleosum denique humectat, emollit, laxat. Facilius itaque jam erit ex modo dictis ponderantem sapores invenire, qui temperamento quique operibus sint contrarii.

Cap. XXVII. Porro congruens jam tempus est, definitis temperamentorum et facultatum quae in medicamentis sunt ordinibus, hunc librum absolvere. Igitur symmetrum medicamentum et quod sit similis temperamenti cum eo, cui admovetur, quum neque calefaciat, neque frigefaciat, neque exsiccet, neque humectet, id nec calidum, nec frigidum, nec siccum, nec humidum appellare convenit. Quod vero aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

μότερον ἢ ψυχρότερον, ἀπὸ τῆς ἐπικρατούσης καλεῖται δυσνάμειος. ἀρκεῖ δὲ καθ' ἑκάστην ἐπικράτειαν τέσσαρας ὡς πρὸς τὴν χρεῖαν ποιήσασθαι τάξεις, θερμὸν μὲν ὀνομάζοντας κατὰ τὴν πρώτην τάξιν ὃ τι ἂν ἡμᾶς θερμαίνει, μὴ μέντοι γε ἐναργῶς, ἀλλὰ μετὰ τοῦ προσδεῖσθαι τινος ἀποδείξεως λογικῆς. οὕτω καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ὃ τι περ ἂν ἀποδείξεως δέχεται, μηδέπω τὴν ἐνέργειαν ἰσχυρὰν μὴδ' ἐναργῆ κεκτημένον. ὅσα μέντοι σαφῶς ἤδη θερμαίνειν ἢ ψύχειν ἢ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν πέφυκε, δευτέρως τὰ τοιαῦτα τάξεως εἶναι λεγθήσεται. τὰ δ' ἤδη μὲν σφοδρῶς, οὐ μὴν εἰς ἄκρον γε, τῆς τρίτης. ὅσα δ' οὕτω θερμαίνειν πέφυκεν, ὡς ἐσχαροῦν τε καὶ καίειν, τετάρτης. οὕτω δὲ καὶ ὅσα σφοδρότερον ψύχειν πέφυκεν, ὡς ἤδη νεκροῦν, τετάρτης καὶ ταῦτα. ξηραῖνον δ' οὐδέν ἐστιν εὐρεῖν τετάρτης τάξεως, ἄνευ τοῦ καίειν· ὃ τι γὰρ ἄκρως ξηραίνει, πάντως τοῦτο καὶ καίει. τῆς τρίτης μέντοι τάξεως τῶν ξηραινόντων δύναται τι καὶ μὴ καῖον εἶναι, καθάπερ ὅσα στύφει σφοδρῶς ἅπαντα,

siccus est, a vincente seu excedente cognominatur facultate. Porro per unumquemque excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit, calidum quidem nominantes primi ordinis quod nos calefacit, non tamen evidenter, verum ut opus sit insuper aliqua demonstratione rationali; sic frigidum, humidum et siccum, quod demonstrationem requirat etiam, nondum actionem valentem neque evidentem adeptum. Quae vero manifeste aut calefacere, aut frigefacere, aut humectare, aut exsiccare possunt, ea secundi esse ordinis dicuntur. At quae jam vehementes quidem, non tamen summe, tertii. Qui autem adeo calefacere possunt, ut escharam moliantur et urant, quarti; sic quoque quae vehementius refrigerant, adeo ut extinguant, et ipsa quarti sunt ordinis. Caeterum nullum invenire est quod quarto ordine exiccat, quod non etiam urat, nam quod summe exiccat, omnino id etiam deurit. Attamen tertii ordinis exiccantium esse quippiam queat, quod non urat, ceu omnia quae vehementer astringunt, ex qui-

D d d 2

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

ἐξ ὧν ἐστὶν ὀμφάκιον καὶ ῥοῦς καὶ στυπτηρία καὶ βαλαύστιον καὶ κικίς ἢ ὀμφακίτις. ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις τὰ μὲν ἐγγύς ἐστι τῶν καιόντων, οἷον ἢ τε λεπὶς τοῦ χαλκοῦ καὶ ὁ κεκαυμένος χαλκός, ὡς ἐν τῷ ἑσφαεῖ που κίεσθαι τῆς τρίτης τε καὶ τετάρτης τάξεως. τὰ δ' ἐν τῷ μέσῳ, καθάπερ ὁ κεκαυμένος χαλκός, εἰ πλυθείη, τὰ δ' ἐν ἀρχῇ καθάπερ ὑποκυστίς. σῦτω δὲ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τε καὶ τετάρτην τάξιν ἔγκειται διαφορὰς ποιεῖσθαι τριτάτας. οὐ γὰρ ὡσαύτως δὴ πον τὸ καυτήριον ξηραίνει τῷ νάπυϊ, καίτοι γε ἅμωφ τῆς τετάρτης τάξεώς ἐστιν. ὑπὲρ πάντων δὲ τούτων ἐν τοῖς ἐξῆς διορισθήσεται καθ' ἕκαστον ἀπλοῦν φάρμακον ἰδίᾳ.

bus est omphacion, rhus, alumen, balauftium, galla omphacitis. In his autem ipsis quaedam vicina jam sunt adurentibus, ut squama aeris et aes ustum, quasi inter tertium quartumque ordinem dubie haereant. In medio tertii est aes ustum, si lotum sit. In principio tertii hypocystis. Sic autem et in secundo et quarto differentias constituere licet triplices; nec enim perinde exiccat cauterium et napy, licet ambo quarti sint ordinis. De his sane omnibus in sequentibus libris per singula seorsum medicamenta determinabitur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bal. II. (67.)

Προοίμιον. Περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἰδέας καὶ δυνάμειος ἐγχειρήσαντες γράφειν, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις ἐπιδειῖναι προειλόμεθα τοὺς μοχθηροὺς τρόπους τῶν ἐπιχειρημάτων, οἷς πλεῖστοι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν χρώμενοι σφάλλονται μέγιστα. κατὰ δὲ τὸ τρίτον οἷον στοιχεῖωσίν τινα τῆς συμπάσης ἐποιοσάμεθα διδασκαλίας, εἴτα ἔξῃς κατὰ τὸ τέταρτον ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ἔξη-

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER VI.

Prooemium. De simplicium medicamentorum forma pariter et facultate scribere quum suscepissemus, primis duobus libris ante omnia parvos modos ratiocinationum, quibus recentiorum medicorum plerique usi gravissime hallucinantur, indicare est visum. In tertio velut elementa quaedam totius doctrinae tradidimus. Deinde vero in quarto de sanctorum natura disquisivimus, studio inveniendorum omnium,

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bas. Π. (67.)

τήσαμεν, ἐξευρεῖν σπουδάσαντες ἅπαν ὅσον οἶόν τ' ἐστὶν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν τῶν δυνάμεων γνῶσιν ὠφελήθηται. διελέχθημεν δὲ ἐπὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βιβλίου καὶ περὶ τῶν πρὸς τὴν ὁσφορησιν ἐν τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις ποιότητων. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ μεταβάντες ἐπὶ τὸ λοιπὸν γένος τῶν δυνάμεων, ὃ παρονομάζεται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν ἃ πεφύκασιν δοῦναι, ἐπεδείξαμεν ἀνταῦθα ἑκάστον τὴν φύσιν καὶ οὐσίαν. οἱ μὲν δὴ καθόλου λόγοι πάντες ὑπὲρ τῆς τῶν ἀπλῶν δυνάμεως εὐκτασίῃ ἤδη τέλος ἔχουσιν· ἐπὶ δὲ τοὺς κατὰ μέρος ἢ κατ' εἶδος, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι, μετιέναι καιρὸς· εἰς δ' ἂν οὗτοι καθ' ἑκάστον φάρμακον ἰδίᾳ περαινώμενοι, καθάπερ καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθύς ἐποιήσαμεν, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὑπὲρ ὕδατος τε καὶ ὕδατος ἐπισκεψάμενοι, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον ὑπὲρ ἐλαίου καὶ ῥοδίνου, πλὴν ἐν ἐκείνοις μὲν ἐπὶ παραδειγμάτων ὁ λόγος ἡμῖν ἐγίγνετο πρὸς τοὺς οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἀποφνημαζόμενους· ἐνταῦθα δὲ διὰ βραχείων ὑπὲρ ἑκάστου δίκαιμ' ἡκέτι φροντίζων, εἴ τις μὴ καλῶς ἀπεφύγητο

quae ex illis ad facultatum conducere cognitionem possent; differuimus autem in extremo ipsius libri de qualitatibus medicamentorum quae ad odoratum attinent. Porro in quinto ad reliquum facultatum genus transgressi, quod quidem ab ipsis operibus quae peragere natae sunt, denominatur et illic quoque cuiusque substantiam ostendimus. Et sane universalis sermo de simplicium medicamentorum facultate universus jam finem sortitus videtur. Tempus vero est ad sermones particulares, seu speciales, seu utcumque nominare cuique visum erit, transire. Et sane hi privatim in unoquoque medicamento peragentur, ceu protinus initio fecimus, in primo quidem horum commentariorum de aqua et aceto contemplati, in secundo vero de oleo et rosaceo, nisi quod illic velut in exemplis sermonem transegitur adversus eos, qui non recte de illorum facultate quid protulissent, hic autem breviter de unoquoque differam, non amplius curans si quis male de quovis eorum quippiam

Ed. Chart. XIII. [142. 143.]

Ed. Bas. II. (67.)

περί τινος αὐτῶν, ἀλλ' ὅπερ ἀληθέστατόν μοι φαί[143]νεται
 γράφων, ἄνεν τῆς πρὸς τοὺς διαμαρτάνοντας ἀντιλογίας.
 ὅτι δὲ οὐ μόνον ἀσαφὴς ὁ λόγος ἐσται τοῖς ἐπιλανθανο-
 μένοις τῶν ἐμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀποδείξεως πιστόν
 οὐχ ἔξει, δῆλον μὲν οἶμαι καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, κάλλιον δ'
 ἐστὶν ἰσως ἀναμνησθαι καὶ μὲ, πρῶτον μὲν ὡς ἐπὶ τῆς εὐκρα-
 τοτάτης φύσεως τὴν πείραν χρὴ ποιῆσθαι τῆς τῶν φαρμά-
 κων δυνάμεως, εἰθ' ἔξης ὡς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων. εἰ
 δὲ δὴ καὶ τῶν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητων ἐθέλοι τις ἐν-
 δεικτικῶς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῆς, ἐδιῶξamen
 ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ τὴν ἐν τούτοις μέθοδον. εἰαν οὖν τις
 ἦτοι ῥαθύμως ἀναγνοὺς τὰ πρόσθεν ἢ καὶ μὴδ' ὅλως ἀνα-
 γνοὺς ἐπὶ τούτῳ τὸ βιβλίον εὐθέως ἀφίκηται, σπεύδων ὅτι
 τάχιστα ἐπιστήμων γενέσθαι τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως,
 οὐχ ἔξει βεβαίαν τὴν γνῶσιν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ τὰ φάρμακα
 πάντα τὰ μὲν ἐστὶ μόρια ζώων ἢ φυτῶν ἢ καρπῶν ἢ τινες
 ὅποι τούτων ἢ χυλοὶ, τὰ δὲ ἐκ τῶν μετάλλων λαμβάνεται,

pronunciarit, id tantum scripturus quod mihi videbitur
 verissimum, omissa adversus illos qui quid peccarunt con-
 certatione. Porro quod non modo obscura futura est oratio
 iis qui superiora ignorant, verum demonstrationis dislituta
 quoque fide, vel me tacente clarum arbitror. Sed tamen
 et in memoriam reduxisse forsitan praefiterit; primum qui-
 dem quod in natura temperatissima faciendum est medica-
 mentorum facultatis periculum, deinde in intemperata,
 postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex quali-
 tatibus quae gustu percipiuntur indicatorie conjectari velit
 de eorum facultate, in quarto monstravimus quatenam sit
 in his methodus. Si quis ergo aut negligenter lectis supe-
 rioribus aut plane non lectis statim ad hunc librum per-
 gat, festinans quamprimum medicamentorum facultatis pe-
 ritus effici, haud certam eorum habebit notitiam. Caete-
 rum quoniam medicamenta omnia partim sunt partes ani-
 malium, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores,
 aut succi, partim vero ex metallis sumuntur, melius mihi

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (67. 68.)

κάλλιον ἔδοξέ μοι περὶ τῶν φυτῶν πρῶτον διελθεῖν, ὅτι τε πλείστον αὐτῶν ἐστὶ τὸ γένος ἰσχυρότα(68)τόν τε καὶ τὴν δύναμιν, εἰθ' ἐξῆς περὶ τῶν μεταλλευόντων εἰπεῖν, ἔπειθ' οὕτως ἐπὶ τὰ τῶν ζώων ἀφικέσθαι μόρια. καὶ μέντοι καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν τῆς γραφῆς ἔγνω χρῆναι κατὰ στοιχείον ποιήσασθαι, πρῶτα μὲν ἐκείνα γράψας τῶν φυτῶν ὧν αἱ προσηγορίαι τὴν ἀρχὴν ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ἄλφα στοιχείου, δεύτερα δὲ ὅσα ἀπὸ τοῦ β, καὶ οὕτως ἤδη τρίτα τε καὶ τέταρτα καὶ πέμπτα καὶ ἄλλα ἐφεξῆς ἅπαντα κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν. οὕτω δὲ καὶ Πάμφιλος ἐποίησατο τὴν περὶ τῶν βοτανῶν πραγματείαν. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν εἰς τε μύθους γραῶν τινὰς ἐξετράπετο καὶ τινὰς γοητείας Αἰγυπτίας ληρώδεις ἅμα τισὶν ἐπωδαῖς, ἃς ἀναιρούμενοι τὰς βοτάνας ἐπιλέγουσι. καὶ δὲ κέχρηται πρὸς περιήπτα καὶ ἄλλας μαγγανείας οὐ περιέργους μόνον, οὐδ' ἔξω τῆς ἱατρικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ ψευδεῖς ἀπάσας. ἡμεῖς δὲ οὐτε τούτων οὐδὲν οὔτε τὰς τούτων ἐτι ληρώδεις μεταμορφώσεις ἐροῦμεν. οὐδὲ γὰρ τοῖς μικροῖς παισὶ κομιδῇ χρησίμους

visum est de plantis ante omnia differere, tum quod numerosissimum illarum est genus, tum quod virium robore praecellentissimum, inde de metallicis tractare, atque hinc ad animalium partes transire. Quin etiam eo illas ordine perscribere decrevi, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum nomina initium habent ab elemento A, secundo vero loco quae a B incipiunt, et sic tertio, quarto quintoque loco, atque ita deinceps pro literarum videlicet ordine. Nam et Pamphilus eum in modum tractatum de herbis composuit. Verum is ad fabulas versus aniles est, simulque praestigias quasdam deliras Aegyptias, junctis nonnullis incantationibus, quas quum herbas colligunt admurmurant. Et sane utitur ad periapta et venelicia non solum curiosa et a medicina aliena, sed etiam falsa universa. At nos neque horum quicquam, neque nugaces istorum narrabimus transformationes, nec enim vel parvis

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (68.)

ὑπολαμβάνομεν εἶναι τοὺς τοιοῦτους μύθους, μήτι γε δὴ τοῖς μετιέναι σπεύδουσι τὰ τῆς ἰατρικῆς ἔργα. καὶ μοι δοκεῖ πρὸς Ἱπποκράτους εὐθέως ἐν ἀρχῇ τῶν ἀφορισμῶν εἰρησθαι ὁ βίος βραχὺς, ἥ δὲ τέχνη μακρὰ χάριν τοῦ μὴ καταναλίσκειν τοὺς χρόνους εἰς ἄχρηστα, σπεύδειν δὲ ὡς οἷόν τε τὴν ἐπιτομωτάτην εἶναι δι' αὐτῶν τῶν χρησιμωτάτων τῆς τέχνης. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ πολλὰ τῶν βοτανῶν ἀνόματα ταῦτα Αἰγυπτιακὰ καὶ Βαβυλωνία, καὶ ὅσα τινὲς ἰδίως ἢ συμβολικῶς ἐπ' αὐταῖς ἔθεντο, περιττὸν ἔδοξέ μοι προσγράφειν ἐνταῦθα. κάλλιον γάρ, εἴ τις ἐθέλοι καὶ ταῦτα πολυπραγμονεῖν, ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὸν ἀναγινώσκειν τὰς τῶν ἀντιφραζόντων βίβλους. οὕτως γὰρ καὶ αὐτὰς ἐπιγράφουσιν οἱ συντιθέντες αὐτάς, καθάπερ καὶ Ξενοκράτης ὁ Ἀφροδισιεὺς ἐποίησεν, ἄνθρωπος τᾶλλα περίεργος ἱκανῶς καὶ γοητείας οὐκ ἀπηλλαγμένος. ὁ δὲ γε Πάμφιλος ὁ τὰ περὶ τῶν βοτανῶν συνθεὶς εὐδηλός ἐστιν καὶ αὐτῶν ὧν γράφει γραμματικὸς ὧν καὶ μὴθ' ἑωρακὼς τὰς βοτάνας ὑπὲρ ὧν διηγῆται μήτε τῆς δυνάμεως αὐτῶν πεπειραμένος, ἀλλὰ τοῖς

admodum pueris utiles tales esse fabulas existimamus, nedum iis qui medicinae opera properant obire. Et profecto protinus in aphorismorum initio ab Hippocrate dictum mihi videtur, *vita brevis, ars vero longa*, ne tempus in inutilibus tereremus, verum quam maximo studio festinaremus viam incedere compendiosissimam, nempe per ea quae sunt in arte utilissima. Pleraque vero ista herbarum nomina, aut Aegyptiaca, aut Babylonia, quaeque nonnulli aut privatim, aut notae gratia illis imposuerunt, hic adscribere mihi visum est supervacuum. Nam praestat, si quis haec volet curiosius persequi, seorsum et per se apud illos legere qui transtulere, nam ita et libros illos inscribunt, ut qui eos non composuerint, velut Xenocrates Aphrodisientis fecit, vir cum in aliis supra modum curiosus tum a praecligiis non alienus. At Pamphilus, is scilicet qui libros de herbis composuit, plane ex iis quae vel ipse scribit prae se fert grammaticum, indicatque se nec conspexisse herbas, de quibus conscribit, nec vires earum expertum, sed iis qui

Ed. Chart. XIII. [143. 144.]

Ed. Bas. II. (68.)

πρὸ αὐτοῦ γεγραφόσιν ἅπασιν ἄνευ βασάνου πεπιστευκώς. οὗτος μὲν ἐξέγραψε βιβλία, πλῆθος ὀνομάτων ἐφ' ἐκάστη βοτάνῃ μάτην προστιθεῖς, εἴθ' ἐξῆς εἴ τις αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπου μετεμορφώθῃ διηγούμενος, εἴτα ἐπιδὰς καὶ σπονδὰς δὴ τινὰς καὶ θυμιάματα ταῖς ἐπὶ τούτων ἐκ τῆς γῆς ἀναιρέσεισι προσγράφων, ἑτέρας τε γοητείας τοιαύτας ληρώδεις. [144] ὁ δὲ Ἀναξαρχεὺς Διοσκουρίδης ἐν πέντε βιβλίοις τὴν χρήσιμον ἅπασιν ὕλην ἔγραψεν οὐ βοτανῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ δένδρων καὶ καρπῶν καὶ χυλῶν καὶ ὀπῶν, ἔτι τε τῶν μεταλλευομένων ἀπάντων καὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων μνημονεύσας. καὶ μοι δοκεῖ τελεώτατα πάντων οὗτος τὴν περὶ τῆς ὕλης τῶν φαρμάκων πραγματείαν ποιήσασθαι. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὑπὲρ αὐτῶν γέγραπται καλῶς, ἀλλ' ὑπὲρ ἀπάντων οὕτως οὐδενί, πλὴν εἰ Τανιτρον τις ἐπειροίῃ τοῦ Ἀσκληπιάδου. καὶ γὰρ καὶ τούτῳ τᾶλλα τε καλῶς εἴρηται, χωρὶς τῶν κατὰ τὰς αἰτίας λογισμῶν. ταῦτά τε οὖν ἀναγινώσκειν χρὴ τὸν ἔμπειρον γενέσθαι ὕλης βουλούμενον, ἔτι τε πρὸς τούτοις τὰ θ' Ἡρακλείδου τοῦ Ταραντίνου καὶ

ante ipsum scripsere, fidem habuisse citra ullam explorationem. Sic sane libros explevit addito ad quamque herbam nominum acervo, deinde etiam exponens, si qua ex homine ferebatur transformatio, tum incantationes et libationes atque thymiamata quae in colligendis illis adhibebantur ascribens, nec non et alias ejusmodi praeestigias nugaces. At Anazarbenlis Dioscorides quinque libris materiam omnem utilem absolvit, non herbarum tantum, sed et arborum et fructuum et succorum et liquorum, memorans insuper et metallica omnia et partes animalium. Et mihi utique videtur omnium perfectissime tractatum de materia medicamentorum confecisse. Nam licet a majoribus eo plurima de illis bene scripta extent, tamen a nemine omnium aequae de omnibus, nisi siquis Tanitrum praedicet Asclepiadis, nam et huic caetera recte dicta esse probantur extra rationationes, quas super causis assert. Atque haec nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiae evadere studet, ad haec quoque quae scripta reliquit Hera-

Ed. Chart. XIII. [144.]

Ed. Bas. II. (68.)

Κρατεΐα καὶ Μαντίου. γέγραπται δὲ οὐχ ὁμοίως οὕτως
ἐκείνοις, οὐδ' εἰς ἓν ἡθροισται πάντα, καθάπερ τῷ Διο-
σκουρίδῃ, περὶ ὕλης γε ἐπιγράψαντι τὰς πέντε βίβλους, ἀλλ'
ἰδίᾳ μὲν, εἰ οὕτως ἔτυχε, περὶ σκευασίας τε καὶ δοκιμασίας
φαρμάκων ἔγραψαν, ὥσπερ Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος, ἰδίως
δὲ περὶ καθαρτικῆς ἢ προποτισμῶν ἢ κλυσμῶν, ὥσπερ ὁ
Μαντίας ἐποίησεν. ἰδίᾳ δ' εὐπορίστων βοηθημάτων, ὡς
Ἀπολλώνιος, ἢ τῶν κατὰ τόπους, ὡς Μαντίας. ἡ δὲ πλεί-
στη τῶν φαρμάκων χρῆσις ἐν αὐταῖς ταῖς θεραπευτικαῖς
πραγματείαις, ὑπὸ τε τῶν παλαιῶν γέγραπται καὶ προσέτι
τῶν νεωτέρων ἀπάντων σχεδόν· καὶ γὰρ πρὸς Ἱπποκράτους
εἴρηται πολλὰ καὶ πρὸς Εὐρυφῶντος καὶ Διεύχους καὶ
Διοκλέους καὶ Πλειστονίκου καὶ Πραξαγόρου καὶ Ἡρο-
φίλου, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἀνὴρ παλαιὸς ὃς οὐ συνεβάλ-
λειτό τι τῇ τέχνῃ μεῖζον ἢ μεῖον εἰς ἐπιστήμην φαρμάκων,
ἄνευ γοητείας τε καὶ ἀλαζονείας, ἣν ὕστερον Ἀνδρέας ἐπε-
δείξατο, ὥσθ' ὅτω σχολὴ χρησίμοις ὁμιλεῖν βιβλίοις περὶ
φαρμάκων γεγραμμένοις, ἔχει πολλὰ καὶ τῶν παλαιῶν μετ,

clides Tarantinus et Cratenas et Mantias. Verum illi non
similiter scripserunt, nec in unum congegesserunt omnia, ceu
Dioscorides, qui de materia quinque libris fecit titulum,
verum seorsum, verbi causa de praeparatione, aut proba-
tione medicamentorum scripserunt, ut Heraclides Taranti-
nus, seorsum vero de purgantibus, aut propotismis, aut
clysmis, ut fecit Mantias, separatim de facile parabilibus
remediis, uti Apollonius, aut de iis quae secundum locos,
ut Mantias. Porro plerumque medicamentorum usum ve-
teres in curandi tractatibus prodiderunt, ut et juniorum me-
dicorum prope omnes. Nam et ab Hippocrate dicta sunt
multa et ab Euryphonte et Dieuche et Diocle et Plistonico
et Praxagora et Herophilo. Nec est veterum medicorum
quisquam qui non aliquid plus minusve arti contulerit ad
medicamentorum scientiam, idque citra praestigias aut men-
dacium, quae postea invexit Andreas. Itaque cui otium
suppetit legendis utiliter de medicamentis scriptis libris,

ὡς εἴρηται, καὶ τῶν νεωτέρων δὲ, οὐκ ὀλίγα μέχρι καὶ τῶν περὶ Πάμφιλόν τε καὶ Ἀρχιγένην. καὶ μὲν δὴ καὶ Ρούφος τῷ Ἐφεσίῳ πολλὰ μὲν καὶ τοῖς θεραπευτικοῖς βιβλίοις γεγραπται φάρμακα, καὶ περὶ βοτανῶν δὲ δι' ἑξαμέτρων ἐπὶ σύγκειται τέτταρα, καὶ οὐδεὶς φόβος ἐπιλείπειν χρήσιμα βιβλία, καὶ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ βούληται τις ἄλλο μηδὲν ἢ περὶ φαρμάκων ἀναγινώσκειν. Ἀνδρείου δὲ καὶ τῶν ὁμοίων ἀλαζόνων ἀφίστασθαι χρὴ, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι Παμφίλου τοῦ μηδ' ὄναρ ἐωρακότος ποτὲ τὰς βοτάνας, ὧν τὰς ἰδίας ἐπιχειρεῖ γράφειν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης εἰκάζεν αὐτοὺς, ὁμοιωτατοὶ τοῖς κήρυξιν εἰσιν, ὅσοι τὰ τῆς ἰδέας γνωρίσματα κηρύττουσιν ἀποδεδρακότος ἀνδραπόδου, αὐτοὶ μηδεπώποτε θεασάμενοι. λαμβάνουσι μὲν γὰρ τὰ γνωρίσματα παρὰ τῶν εἰδόντων, λέγουσι δὲ ὡς ἐπαθὴν αὐτὰ, ἃ μηδὲ εἰ παρῶν ὁ κηρυττόμενος τύχη, διαγνῶναι δυνάμενοι. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐμμεφόμενην τοῖς πρώτως γράψασι τὰς ἰδέας τῶν βοτανῶν, ἔμεινον ἡγούμενος αὐτόπτην γενέσθαι παρ' αὐτῷ τῷ διδασ-

multos quidem habet, ut est dictum, antiquorum, sed nec paucos juniorum, adusque Pamphilum et Archigenem. Quin et Rufus Ephesius, quum multa medicamenta in curandi libris conscripserit, tum de herbis versibus hexametris quatuor libros composuit. Nec metus est defecturos libros utiles, etiamsi in tota vita quis aliud nihil quam de medicamentis legere volet. Verum abstinendum ab Andrae et aliisque similiter mendacibus, multoque etiam magis fugiendus Pamphilus, qui ne per somnium quidem herbas vidit, quarum aggreditur figuras perscribere. Nam id genus hominum, quo modo assimilavit eos Heraclides Tarantinus, simillimum est praekonibus, qui formam ac notas fugitivi mancipii, licet ipsi non viderint unquam, praeconio tamen publicant; notas enim ab aliis qui norunt accipiunt et ceu cantilenam eas proferunt, ut si forte is, quem praekonio indicant, prope adsisteret, agnoscere tamen non possent. Equidem non possem non accusare et illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati,

Ed. Chart. XIII. [144. 145.]

Baf. II. (68.)

σκοῦντι τὸν μανθάνοντα καὶ μὴ τοῖς ἐκ τοῦ βιβλίου κυβερνήταις ὁμοιωθῆναι. καὶ γὰρ ἀληθέστερον οὕτω καὶ σαφέστερον ἢ διδασκαλία περαῖνοι ἂν ὑπὸ διδασκάλων οὐ βοτανῶν μόνων ἢ θάμνων ἢ δένδρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. εἰ δὲ ἄρα καὶ δέοιτο τοῦ βιβλίου, τίς οὕτως ἄθλιος ὥς παρελθεῖν τὰ Διοσκουρδίου καὶ Νίγρου καὶ Ἡρακλείδου καὶ Κρατεῦα καὶ ἄλλων μυρίων ἐν τῇ τέχνῃ καταγεγρασάντων, βιβλία γραμματικὰ γράφοντος ἐπιδὰς καὶ μεταμορφώσεις καὶ δεκανῶν καὶ δαιμόνων ἱερὰς βοτάνας ἀνάσχοιτ' ἂν; [145] ἴσθι γὰρ γόητες ἄνθρωποι ἐκπλήττειν τὸν πολὺν ὄχλον ἔργον πεποιημένοι τὰ τοιαῦτα συνέθεσαν ἔξ αὐτῶν ἐνεστί σοι γινῶναι τοῦ Πамφίλου βιβλίων, ὃς πρῶτον μὲν ἐν ταῖς βοτάναις ἔγραψεν ἀβρότονον, ἅπασιν ἡμῖν γνώριμον τυγχάνουσιν, εἰδ' ἐξῆς ἄγνον ἱκανῶς καὶ τοῦτο γνώριμον θάμνον, εἰτ' ἄγρωστιν οὐδὲ τοῖς ἰδιώταις ἄγνωστον πόαν, εἰτ' ἄγχουσαν ἣν οὐδὲ αὐτὴν ἀγνοεῖ τις, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ ἀδιάντον ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένον.

quum melius existimem ab ipso praeceptore oculis discere, ac non assimilari iis qui ex libris prodeunt gubernatores; nam sic et verior et manifestior esset doctrina non herbarum modo et fruticum arborumque, sed et aliorum omnium medicamentorum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est ut praeteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuae et aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos scribentis incantationes, transformationes et decanorum daemoniorumque herbas sacras perferat? Nam quod hominibus istis praestigiatoribus unicum fuerit studium ut vulgus imperitum talia scribentes in sui admirationem verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere liceat, qui primam inter herbas conscripsit abrotonon omnibus nobis cognitam, ac dein de viticem et ipsam admodum notam, inde agrostin herbam, nec vulgo ignotam, mox anchusam, quam nec ipsam quispiam ignorat, sicut nec adianton, quae illi deinceps scripta legitur, atque in his utique nihil, quod quidem sciam, super-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Bas. II. (68. 69)

ἐν μὲν δὴ τοῦτοις οὐδὲν ὧν ἴσμεν περιττότερον γράψαι· μετὰ δὲ ταῦτα βοτάνης μέμνηται καλουμένης, ὡς αὐτοὶ φησιν, αἰετοῦ, περὶ ἧς ὁμολογεῖ μηδὲνα τῶν Ἑλλήνων εἰσηκέναι μηδὲν, ἀλλ' ἐν τινι τῶν εἰς Ἑρμῆν τὸν Αἰγύπτιον ἀναφερομένων βιβλίων ἐγγεγράφθαι, περιέχοντι τὰς λοιπὰς τῶν ὠροσκόπων ἱερὰς βοτάνας, αἱ εὐδὴλον ὅτι πᾶσαι ληροῦς εἰσι καὶ πλάσματα τοῦ συνθέντος, ὁμοιότατα τοῖς ὀριστικοῖς τοῖς Κόγχλας. οὔτε γὰρ ὅλως ἐγένετό τις Κόγχλας, ἀλλ' (59) εἰς γέλωτα σύγκειται τὸννομα, καθάπερ καὶ τὰλλα πάντα τὰ κατὰ τὸ βιβλίον αὐτοῦ γεγραμμένα. καὶ αἱ λοιπὰ αὗται βοτάναι μέχρι τῶν ὀνομάτων προέρχονται, μηδενὸς αὐταῖς ὑποκειμένου πράγματος. ἀλλὰ Πάμφιλος μὲν ὥσπερ ἄλλοι πολλοὶ σχολὴν ἴσως ἤγεν ἀχρήστους μύθους ἐγγράφειν βιβλίοις· ἡμεῖς δὲ καὶ νῦν ἡγούμεθα τὸν χρόνον ἀπολλύσθαι μνημονεύοντες αὐτῶν ἐπιπλέον. ἀρξώμεθα οὖν ἥδη τῶν χρησίμων.

Κε φ. α'. [α'. Περὶ ἀβροτόνου τε καὶ ἀψινθίου καὶ τῶν ἐκατέρου εἰδῶν.] Ἀβροτόνου ταύτης τῆς πόας οὔτε

vacuum scribit. Verum postea herbae meminit nomine, ut ait, aquilae, de qua fatetur, Graecorum nulli quicquam esse proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente triginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est esse omnes nugas meras atque auctoris ipsius figmenta similia Ophioniciis Conchlacis; nec enim prorsum quispiam extitit Conchla, ad risum enim fictum nomen est, sicut pleraque alia in libro ejus conscripta, nec triginta sex herbae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec ulla ipsis res subiacet. Verum Pamphilo, sicut et plerisque aliis, otium fortassis supererat inutiles fabulas libris intexere, at nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt jam nunc ordiamur.

Cap. I. [1. De abrotono et absinthio et utriusque speciebus]. Abrotoni herbae nec speciem formamve scri-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Baf. II. (69.)

τὴν ἰδέαν χορὴ γράφειν ἐπὶ τοσοῦτοις τε καὶ τοιούτοις ἀνδράσιν οὔτε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας ὥς ἐκεῖνοι, καὶ ἐν μὴ διωρισμένως, ἀλλὰ σαφῶς γοῦν ἐδήλωσαν. εἰρήσεται δὲ καὶ ἡμῖν ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείᾳ καὶ τῇ τῶν εὐπορίστων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ὅταν ἡ χρεία καλῇ. μόνον δὲ, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς πρόκειται, τὰς καθόλου δυνάμεις ἀπάντων τῶν φαρμάκων ἐπισκέψασθαι, τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων μὲν ἔπεται, καὶ νῦν δὲ ἤδη ποιητέον αὐτὸ καὶ λεκτέον ὥς θερμόν τε ἔστι καὶ ξηρὸν τὴν δύναμιν τὸ ἀβρότορον; ἐν τρίτῃ πού τάξει καὶ ἀποστάσει μετὰ τὰς συμμετρίας τεταγμένον, διαφορητικὴν τέ τινα καὶ τμητικὴν ἔχον δύναμιν. τῆς αὐτῆς δ' ἔστι δυνάμειος καὶ ἡ τρίψις αὐτοῦ εἰληφυῖα, ὥσπερ τὸ σαρκωτικόν τε καὶ δακνωδές. ὅτι δὲ καὶ ὥς πρὸς τὴν εὐκρατον φύσιν ἡ τοιαύτη τάξις ἐξετάζεται πρόσθεν εἴρηται πολλάκις. ἐξεύρομεν δ' αὐτοῦ τὴν κρᾶσιν οὐχ ἥκιστα μὲν καὶ τῇ γένσει τεκμηρῶμενοι, πικρὸν γὰρ ἱκανῶς ἔστιν. ὁ δὲ τοιοῦτος χυμὸς ἐδείκνυτο γέωδης μὲν

bere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, ceu illi factitarunt; quas si non definite distincteque, saltem clare significarunt, verum et nos quoque eas copiosius exponemus in opere de componendis pharmacis, simulque de paratu facilibus, interim vero etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod unicum ab initio propositum fuit, nempe universales duntaxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id quidem et in aliis consentaneum est et nunc sane etiam faciendum dicendumque, abrotonon esse calidum et siccum facultate, in tertio ordine sive recessu a symmetria situm, discutientem quandam ac incidentem habens facultatem, cujus facultatis est pulvis hujus sumptus, tum sarcoticam tum mordentem. Porro quod ejusmodi ordo ut ad temperatam naturam expenditur saepe ante diximus. Sed et inveniemus temperamentum ejus non minime quidem et ex gustu ducta conjectura, utpote quum sit admodum amarum. Porro saporem ejusmodi, quum terrenae sit essen-

Ed. Chart. XIII. [145. 146.]

Ed. Baf. II. (89.)

ὣν τὴν οὐσίαν, ὑπὸ θερμότητος δαψιλοῦς λεπτύνεσθαι, ὥστε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν οὐκ ἀγεννῶς. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ, περὶ ἧς ἔμπροσθεν εἴρηται πολ-
 λάκις, ἀκριβῶς βασανίσαντες ἐκ τῆς αὐτῆς εὗρομεν τὸ φάρ-
 μακον τοῦτο κράσεως. εἴτε γὰρ κόψας τὴν κόμην ἅμα τοῖς
 ἄνθουσιν, ἄχρηστον γὰρ αὐτοῦ τὸ λοιπὸν κάρφος, ἐπιπάττοις
 ἔλκει καθαρῶ, δακνῶδές τε καὶ ἐρεθιστικὸν φαίνεται, εἴτε
 ἀποβρέξας ἐν ἐλαίῳ καταντλεῖν ἐθελήσαις ἦτοι κεφαλὴν ἢ
 γαστέρα, θερμαῖνον σφοδρῶς εὐρεθήσεται. καὶ μὲν δὴ καὶ
 ὅσων κατὰ περιόδους ἁλίσκονται ῥίγισιν, εἰ καὶ τούτους
 ἀνατρίβοις πρὸ τῆς εἰσβολῆς, ἥττον ῥιγῶσιν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν
 αἰσθησὶν εὐθὺς ἅμα τῷ προσφέρεσθαι λανθάνει θερμαῖνον.
 [146] ὅτι δὲ ἐλμινθας ἀναιρεῖν εἰκός ἐστι πικρὸν ὑπάρχον
 αὐτὸ καὶ πρὸ τῆς πείρας εὐδηλον, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν
 τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνήματων εἰρημένων ὑπὲρ τοῦ
 πικροῦ χυμοῦ τῆς φύσεως. εἰδῆσαις δ' εὐθὺς ὡς καὶ δια-
 φορητικὴν τινα καὶ τμητικὴν ἔχει δύναμιν. ἀλλὰ καὶ ὡς
 μᾶλλον ἀψινθίου τοῦτο ὑπάρχειν ἀναγκαῖον αὐτῷ συλλο-

tiae; a largo calore extenuatum ostendimus, ita ut non
 instrenue calefaciat pariter et deficet. Quinimo et cum
 distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum
 est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medica-
 mentum hoc comperimus. Nam sive comam cum floribus,
 nam reliqua ejus palea inutilis est, contusam ulceri puro
 illinas, mordax et irritans videbitur, sive eo in oleo mace-
 rato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calefa-
 cere reperies. Quin et si qui per circuitum rigoribus cor-
 ripiuntur, eos ante invasionem hoc voles confricare, minus
 utique rigore concutientur, imo et sensus quidem protinus,
 ubi admotum fuerit, ipsum calefacere percipit. Porro
 quod lumbricos interimat par est, nimirum quum sit ama-
 rum, ac proinde, vel antequam experiaris, manifestum, si
 quidem memoria teneas quae in horum commentariorum
 quarto de amari saporis natura prodidimus. Sciesque pro-
 tinus quod et digerendi et incidendi quandam vim habeat.
 Sed et quod magis quam absinthio id ipsi necessario insit,

Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Bas. II. (69.)

γίσασθαι σοι παρέσται πρῶτον μὲν ἐκ τῆς γεύσεως. ἐλα-
χίστης γάρ τινος μετέχει στρυφνότητος τὸ ἀβρότονον, ἀψίν-
θιον δὲ οὐκ ὀλίγης· ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ κακοστόμαχον εἶναι
τὸ ἀβρότονον, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ σέριφον, εὐστόμαχον δὲ
τὸ ἀψίνθιον. ἐδείχθη γὰρ καὶ περὶ τούτων πρόσθεν ὡς τὸ
μὲν πικρὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ παντελῶς εἶη κακοστόμαχον,
τὸ δὲ αὐστηρὸν ἢ στρυφνὸν ἢ ὅλως στῦφον εὐστόμαχον.
ἐπιμικνυμένων δὲ τῶν ποιότητων ἀλλήλαις ἢ σφοδρότερα
ἂν ἐπικρατοίη. ταῦτ' οὖν ἀρκεῖ σοι γινώσκειν ἐν τῇδε τῇ
πραγματείᾳ. δειχθήσεται γὰρ ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς με-
θόδου γραμμασιν ὥς ἂν τις τοιούτῳ φαρμάκῳ κάλλιστα
χρῶτο. καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι ἐπιζητεῖ ἀκούειν μήθ' ὅτι
σὺν ἐφθῶ μῆλῳ κυδονίῳ καταπλασθὲν ἢ ἄρτῳ φλεγμονὰς
ὀφθαλμῶν ἰᾶται, μήθ' ὅτι διαφορεῖ φέματα σὺν ὠμηλύσει
λεῖον ἐψηθέν. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδέτερον οὔτε τῶν ἄλλων
οὐδὲν τῆς νῦν πραγματείας ἰδίον ἐστιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐμ-
πειρικὴν διδασκαλίαν ποιουμένοις ἐν τοῖς εὐπορίστοις γρά-

in promptu erit colligere, primum quidem ex gustu, pau-
cissimae siquidem acerbitalis particeps abrotonon est, non
paucae vero absinthium, deinde ex eo quod inimicum
quidem sit stomacho abrotonon, velut etiam seriphon, gra-
tum vero et amicum absinthium. Siquidem de istis supra
ostensum est quod amarum ipsum per se omnifariam infen-
sum sit stomacho, austerum vero, aut acerbum, aut in summa
astringens stomacho amicum. Porro ubi qualitates hae in-
vicem permixtae fuerint, quae vehementior fuerit, ea utique
vicerit. Atque haec satis est in hoc tractatu novisse. Mon-
strabitur autem in libris de ratione curandi, quo pacto quis
optime medicamento ejusmodi uti possit. Ac proinde quae-
rendum haud etiam est quamobrem cum malo cydonio
cocto illitum aut pane oculorum sanet phlegmonas, neque
quid cum farina hordeacea tritum ac coctum digerat phy-
mata, neutrum siquidem horum, nec aliorum quidvis huius
proposito nobis tractatui proprium est, sed qui empiricam
profitentur doctrinam, ii in paratu facilibus medicamentis

GALENUS TOM. XI.

E e e

Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Basf. II. (69.)

φεται φαρμάκοις, ὅσοι δὲ λογικῶς ἀσκήσαι τὴν τέχνην βού-
λονται, τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ χρεία τούτοις μεθόδου. τὰ τε
γὰρ ἄλλα καὶ βλαβείη τις ἂν μᾶλλον ἢ ὠφελήθειη πρὸς
τῆς τοιαύτης ἱστορίας. Ἱπποκράτει μὲν οὖν ἐν ἀφορισμοῖς
γράφοντι, ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίη ἢ λουτρὸν ἢ πυ-
ρίη ἢ φλεβοτομίη ἢ φαρμακίη λύει· μὴ μέντοι προστι-
θέντι, ποίας μὲν οὖν ὀδύνας ἀκρατοποσία, ποίας δὲ λου-
τρὸν, καὶ τίνας μὲν πυρία, τίνας δὲ φλεβοτομία, τίνας δὲ
φαρμακία, συγχωρήσειεν ἂν τις, οἶμαι, διὰ τρεῖς αἰτίας. καὶ
γὰρ ἀφοριστικὴν ἐποιεῖτο διδασκαλίαν, ἐν ᾗ διὰ τὸ σύν-
τομον οὕτω λέγεσθαι συγκαχώρηκε τὰ πολλὰ, καὶ πάντα τὰ
ιατρικὰ τῶν ὀδυνῶν ἔγραψεν, εἰ καὶ μὴ διωρίσατο πρὸς
ὁποῖαν ὀδύνην ποῖον αὐτῶν ἀρμόττει, ἢ καὶ πολλαχόθι τῶν
ἄλλων συγγραμμάτων ἀφορμὰς ἡμῖν ἔδωκε τῶν ἐν τοῖς
οὕτω ῥηθείαις διορισμῶν. ὅσοι δὲ μήτ' ἐν ἑτέροις βιβλίοις
ἔγραψαν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀφορισμῶν μήτε ἐν διεξοδικῇ
τε καὶ μακρᾷ πραγματείᾳ, γράφουσιν ἀφοριστικῶς τε καὶ
βραχέως, εἴτε τὸ πρὸς τούτοις ἐν ἐκ πολλῶν δηλοῦσιν, εἰς

ea conscribunt, at qui ex ratione artem tractare volunt, illis
opus est methodo curandi; nam alioqui damnum magis
quam utilitatem ex tali consequantur narratione. Sane
Hippocrati, qui in aphorismis scripsit, *Dolores oculorum
solvit meri potio, aut lavacrum, aut fots, aut sanguinis
missio, aut purgatio*, nec adjecit quosnam dolores vini
potio, quos lavacrum, quos fots, quos sanguinis missio et
quos purgatio, ignoscendum forsitan quis arbitretur tribus,
ut arbitror, de causis. Siquidem aphoristicam faciebat do-
ctrinam, in qua propter brevitatem et compendium plera-
que ita dici concessum est. Et omnia quae dolore solvunt
enumeravit, tametsi non definiit ad quem dolorem quod-
nam ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum li-
brorum occasiones nobis praestitit, distinctiones in iis quae
hoc pacto dicuntur inveniendi. At qui neque in aliis libris
de talibus scripsere distinctionibus, aut in enarratorio et
prolixo tractatu apheristice tamen ac breviter scribunt, aut

Ed. Chart. XIII. [146, 147.]

Ed. Bas. II. (69.)

πλείω δὲ βλάπτουσιν ἡμᾶς ἢ ὠφελοῦσι. πολλῶν γὰρ οὐσῶν διαφορῶν ἐν ταῖς ὀφθαλμίαις, καὶ μίᾳ μὲν ἕξ αὐτῶν χρή-
ζούσης τοῦ προειρημένου καταπλάσματος, τῶν δ' ἄλλων
βλαπτομένων, ὁ χρώμενος ἐπὶ πασῶν ἀδιορίστως πολὺ
πλείους βλάψει ἢ ὠφελήσει. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον
οὐ περὶ ἀβροτόνου μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάν-
των γραπτέον ἡμῖν ἐστι, τὰς μὲν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ
ψύχειν ἢ ὑγραίνειν ἢ ξηραίνειν δυνάμεις ἕξ ὧν πολλάκις
εἶρηκα μεθόδων εὐρίσκουσιν, ὅσα δὲ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς
ὅλης οὐσίας ἀποτελοῦνται τῇ πείρᾳ μόνῃ. δέδεικται καὶ
περὶ τῶν τοιούτων ὡς δηλητήριοί τε εἰσι καὶ δηλητηρίων
ἀλεξητήριοι καὶ καθαρτικοί. τούτων γὰρ οὐχ ὅσον τε λογι-
κὴν ποιήσασθαι τὴν εὐρεῖν, ἀλλ' ἢ μόνον ὑπόνοιάν τινα
πιθανὴν ἔστιν εὐρεῖν ἐπὶ τινων· οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ πάντων γε,
καθάπερ καὶ αὐτὸ τοῦτο δεδήλωται διὰ τῶν ἔμπροσθεν.
[147] ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὕτως εὐρισκομένων δυνάμεων
ιδίᾳ ποιήσομαι τὸν λόγον ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἐπειδὴν πρότερον

insuper etiam ex multis unum tantum indicant, ii plus nos
laedunt quam juvant. Nam quum sint multae in ophthal-
miis differentiae, atque una duntaxat ex eis praedictum
poscat cataplasma, aliae vero omnes ab eo laedantur, si
quis id ad omnes sine discrimine adhibeat, multo plus lae-
dat quam juvabit. Ad hunc itaque modum non tantum
de abrotono, sed de aliis quoque omnibus scribendum nobis
est, eas quidem facultates quae sunt in calefaciendo, frige-
faciendo, humectando, siccandoque iis quas saepenumero
memoravimus methodis reperientibus, quae vero secundum
totius substantiae proprietatem perficiuntur, sola experientia.
Et de his ostensum est quod deleteria sint et deleteriarum
alexeteriae et purgatoriae. Nam has ex ratione invenire
est impossibile, praeterquam quod in quibusdam suspicionem
duntaxat probabilem invenire liceat, neque enim in omni-
bus, sicut hoc in superioribus monstratum fuit. At de fa-
cultatibus, quae hoc pacto inveniuntur, separatim postea
differemus, ubi videlicet prius sigillatim per quodque medi-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bal. II. (69.)

ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν, ὑγραίνειν τε καὶ ξηραίνειν, καὶ ὅσα ταύταις ἔπονται διέλθω καθ' ἕκαστον εἶδος φαρμάκου. τοσόνδε μέντοι προσθεῖς ἔτι περὶ ἄβροτόνου καταπαύσω τὸν λόγον, ὥς ὁ θαυμασιώτατος Παμφίλος, καίτοι ταύτην πρώτην πόαν γράφων καὶ τάχ' ἂν εἰ μηδενὸς τῶν ἐφεξῆς, ἀλλὰ ταύτης γοῦν ἐθειλήσας ἀτόπτῃς γενέσθαι, ὁμῶς ἔσφαλται μέγιστα, νομίζων ὑπὸ Ῥωμαίων σαντόνικον ὀνομάζεσθαι τὴν βοτάνην. διαφέρει γὰρ ἄβροτόνον σαντόνικον, καθότι καὶ Διοσκουρίδης ἔγραψεν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ὕλης ἀκριβέστατα, καὶ πάντες ἴσασι τοῦτο γε ἱατροὶ καὶ ῥωποπῶλαι. τοῦ μὲν γὰρ ἄβροτόνου δύο εἰσὶν εἶδη, τὸ μὲν ἄρξεν, τὸ δὲ θῆλυ νομιζόμενον, ὥς καὶ τοῦτο διώρισται παρὰ τῷ Διοσκουρίδῃ τε καὶ τῷ Παμφίλῳ καὶ ἄλλοις μυρίοις. ἕτερον δὲ ἔστιν αὐτοῦ τὸ ἀψίνθιον, οὗ πάλιν εἶδη χρὴ τίθισθαι καὶ αὐτὰ τριττὰ, ὧν τὸ μὲν τῷ γένει ὁμωνύμως προσαγορεύονται ἀψίνθιον, ὅποιον μάλιστα ἔστι τὸ Ποντικόν, τὸ δὲ σέριφον, τὸ δὲ σαντόνικον. εἰ (70) δ'

camentum de iis, quae calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque agunt, tum de iis, quae ad has consequuntur, narrationem absolvero. Porro ubi unum modo adjecero, finem faciam de abrotono dicendi, nempe quod summe suspiciendus ille Pamphilus, etiamsi hanc primam herbarum recensuit, ac forsan ut nullam deinceps aliam, tamen hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit, attamen vel maxime hallucinatur, existimans hanc herbam a Romanis appellari santonicum, differt enim ab abrotono santonicum, velut etiam Dioscorides exactissime scripsit in tertio de materia, et omnes id norunt tum medici tum pharmacopolae. Nam abrotoni duae sunt species, altera quam marem, altera quam foeminam nuncupant, quod ipsum definitum est tum apud Dioscoridem tum apud ipsum Pamphilum aliosque innumeros. At aliud est ab eo absinthium, cujus rursus tres statuendae sunt species, quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellitant, cujusmodi potissimum est ponticum, alterum santonicum, tertium seri-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bas. II. (70.)

ἄλλο μὲν ἀψίνθιον, ἄλλο δὲ σέριφον, ἄλλο δὲ σαντόνικον
 λέγουσι, οὐδὲν εἰς τὰ παρόντα διαφέρει. οὐδὲ γὰρ ὄνομα δια-
 ρήσοντες ἤκομεν, ἀλλ' ὑπὲρ αὐτῶν τῶν πραγμάτων σπουδά-
 ζομεν. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ταῦτα καὶ ταῖς ἰδέαις καὶ ταῖς γέν-
 σεσι καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἕτερα σαφῶς ἀλλήλων ἐστίν, ὀνο-
 μαζέτω μὲν, εἰ βούλοιτό τις, ἅπαντα διὰ μιᾶς προσηγορίας,
 ἐκδιδασκέτω δὲ ἀκριβῶς τὰς δυνάμεις. ἡμεῖς οὖν τὰς μὲν
 ἰδέας αὐτάρκως ἔφαμεν εἰρησθαι. Διοσκουρίδῃ τε καὶ ἄλλοις
 οὐκ ὀλίγοις, ὥστ' οὐ χρὴ γράφειν αὐθις ὅσα τοῖς πρόσθεν
 ὀρθῶς εἴρηται. εἴ τι δ' ἐν ταῖς τούτου δυνάμεσιν ἀδιόρι-
 στον ἐκείνοι παρέλιπον, οὗ δὴ χάριν ἐπὶ τήνδε τὴν ἔξοδον
 ἀφικόμεν, ἐγὼ προσθεῖναι πειράσομαι. τὸ μὲν ἀψίνθιον
 ἥτιόν ἐστιν τῶν εἰρημένων θερμόν, ὡς ἂν πλείστης μετέχων
 τῆς στύψεως. εἰ δὲ καὶ τοῦτο λεπτομερὲς ἥτιον ἐκείνων, καὶ
 λεπτυντικόν δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἥτιον ἐκείνων, οὐ
 μὴν ἥτιόν γε ξηραντικόν. τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν σαντόγι-
 κον ἀπὸ Σαντονείας χώρας, ἐν ᾗ φύεται, τὴν προσηγορίαν

phum. Si vero aliud placet appellare absinthium, aliud
 vero seriphum, aliud autem santonicum, nihil interest, quod
 ad praesens certe attinet, nec enim nomen divisuri venimus,
 sed studium nobis est ipsis de rebus. Porro quoniam haec
 tum specie tum gustu tum facultatibus inter sese diversa
 sunt, non obscure uno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes,
 verum exacte vires eorum edoceas. Ac nos sane sufficien-
 ter ipsas formas a Dioscoride explicatas esse aliisque non
 paucis jam diximus, itaque denuo eadem scribenda non sunt,
 quae majoribus recte sunt prodita. At siquid illi in facul-
 tatibus omifere indistinctum, cujus profecto gratia ad hanc
 narrationem venimus, ea nos adjicere tentabimus. Absin-
 thium quidem dictis minus est calidum, nempe plurimam
 obtinens astringentem, quod quum sit et minus quoque te-
 nuium quam illa partium et utique minori etiam quam
 illa ad eundem modum extenuandi facultate, attamen non
 minus desiccatorium est. At caeterorum santonicum qui-
 dem a Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Baf. II. (70.)

ἔχον ἐγγυτάτω τὴν δύναμιν ἔστι τοῦ σερίφου, βραχεῖ τινι λειπό-
μενον ἐν τῷ λεπτύνειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. αὐτὸ
δὲ τὸ σερίφον ἦτιον μὲν θερμὸν τοῦ ἀβροτόνου, θερμότε-
ρον δὲ ἀψιθίου, κακοστόμαχον δὲ ἱκανῶς καὶ ὡς ἂν ἀλμυ-
ρίδα τινὰ σὺν πικρότητι ἀποφαῖνον, ἔτι τε τῆς στρυφνότη-
τος ὀλίγον μετέχον. οὕτω δὲ καὶ ἀβροτόνον καὶ σαντόνικον
ἱκανῶς ἔστι κακοστόμαχον. μόνον γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἀψιθί-
ον καὶ μάλιστα τὸ Ποντικὸν εὐστόμαχόν ἐστιν ὅτι πλεί-
στης μετέχει στυφείας. ἀβροτόνον δὲ κεκαυμένον θερμὸν καὶ
ξηρόν ἐστι τὴν δύναμιν, ἔτι μᾶλλον κολοκύνθης ξηρᾶς κε-
καυμένης καὶ ἀνήθου ῥίζης. ἐκεῖνα γὰρ ἔλκεσιν ὑγροῖς τε
ἅμα καὶ χωρὶς φλεγμονῆς τετυλωμένοις ἀρμόττει, καὶ διὰ
τοῦτο μάλιστα τοῖς ἐπὶ πόσθαις αἰδοίου συμπεφωνηκέναι θα-
κεῖ. τοῦ δὲ ἀβροτόνου ἡ τέφρα δακτυλῶδης ἅπασιν ἔλκεσιν
ὑπάρχει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀλωπεκίας ἀρμόττει σὺν
ἐλαίῳ λεπτομερεῖ, κίκινῳ δηλονότι ἢ ῥαφανίνῳ ἢ Σικωνίῳ
ἢ παλαιῷ, καὶ μάλιστα τῷ Σαβίνῳ. καὶ γένεια δὲ βραδέως
ἀνιόντα προκαλεῖται μετὰ τινος τῶν εἰρημένων ἐλαίων ὅτου

proximam habet facultatem seripho, paulo imbecillius in
calefaciendo et extenuando desiccandoque. Porro ipsum
seriphon abrotono minus est calidum, verum calidius ab-
sinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amarore
salfedinem quandam prae se ferens, sed et quandam licet
minimam astrictionem obtinet. Sic et abrotonon et santo-
nicum admodum infesta sunt stomacho. Solum autem inter
ea absinthium et maxime ponticum gratum est stomacho,
quia plurimam astrictionem continet. Abrotonum vero
ustum calidum siccumque facultate est, magis etiam quam
cucurbita sicca usta et anethi radix. Illa enim ulceribus
humidis simul et citra phlegmonem callo induratis conve-
niunt, ac proinde maxime ulceribus, quae in pudendorum
praeputiis fiunt, competere videntur. At cinis abrotoni ul-
ceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum oleo tenui,
cicino scilicet aut raphanino, aut Sicyonio, aut veteri, et
maxime Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam
segius tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum

Ed. Chart. XIII. [147. 148.]

Ed. Bas. II. (70.)

δὴ, καὶ οὐδὲν δ' ἦττον ἐκείνων σχινίνῳ δυνόμενον. [148]
 ἀραιωτικὸν γάρ ἐστι πρὸς τῷ λεπτομερὲς εἶναι καὶ δακνῶ-
 δεις καὶ θερμὸν, ὥς δὴ καὶ μάλιστα χρὴ γινώσκειν τὰς δυ-
 νάμεις αὐτοῦ καὶ μηδὲν εἶτι τῶν κατὰ μέρος ἐν τῇδε τῇ
 πραγματείᾳ δεῖσθαι.

[β'. Περὶ ἄγνου ἢ λύγου.] Ἄγνος δὲ ἢ λύγος, τὸ
 θαμνῶδες φυτὸν, θερμὸς μὲν ἐστὶ καὶ ξηραντικὸς κατὰ τὴν
 τρίτην που ἀπόστασιν, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς καὶ γενομέ-
 νος δριμύς τε ἅμα καὶ στυφὼν ἄγνος, ἢ λύγος. αὐτὰς μὲν
 δὴ τὰς λύγους ἀχρήστους ἔχει πρὸς ἰατρείαν, τὰ δὲ φύλλα
 καὶ τὸ σπέρμα ξηρὰ καὶ θερμὰ τὴν δύναμιν ἐστὶ καὶ κατὰ
 τὴν οὐσίαν λεπτομερῆ. καὶ γὰρ χρωμένων οὕτω φαίνεται
 καὶ γενομένων δριμύς τε ἅμα καὶ ὑποστυφόν ἐστὶ καὶ τὸ
 φύλλον καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπός. ἐστὶ δὲ καὶ ἐδώδιμος.
 ὁ καρπὸς καὶ θερμαίνει σαφῶς μετὰ τοῦ κεφαλαλγῆς ὑπάρ-
 χειν. εἰ δὲ φρυχθείη, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ἐσθίεται μετὰ τραγη-
 μάτων, ἦττον ἄπτεται τῆς κεφαλῆς. ἄφυστος δὲ κατὰ γαστέρα
 καὶ ὁ ἄφρυκτος μὲν, ἐπὶ μᾶλλον δὲ πεφρυγμένος, ἐπέχει δὲ

elicit, sed nec minus illis lentifscino maceratum. Quippe
 pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet
 et mordax est et calidum, quas utique maxime ejus faculta-
 tes novisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc
 tractatu requirere.

[2. De agno casto, seu vitice.] Agnus castus vel
 vitex, planta fruticosa, calidus quidem est et siccus tertio
 ordine, verum multum tenuis substantiae, tum gustu acris
 simul et astringens, ipsas quidem vitices ad medicinam habet
 inutiles, caeterum folia semenque calida siccaque facultate
 sunt, substantia vero tenui. Nam et utentibus ita apparet
 et gustantibus acre simul et subastringens percipitur tum
 folium tum flos tum fructus. Edendo tamen etiam fru-
 ctus est, verumtamen perspicuo calefacit et simul capiti
 dolorem parit. At si frigatur, nam et sic editur cum tra-
 gematis, minus caput tentat. Porro flatus ventris discutit
 et quum non frictus, et multo magis quum frictus fuerit.

Ed. Chart. XIII. [148.]

Ed. Bas. II. (70.)

καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια ὁρμὰς ὃ τε πεφρυγμένος καὶ ὁ ἄφρυκτος καρπὸς, καὶ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη τοῦ θάμνου ταῦτ' οὗτο δύναται δρᾶν, ὥστε οὐ μόνον ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα πρὸς ἀγνείαν πεπίστευται συντελεῖν, ἀλλὰ καὶ ὑποστρωννύμενα. ταῦτ' ἄρα καὶ τοῖς Θεσμοφορίοις αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖσις ὑποστρωννύουσιν ἑαυταῖς ὅλον τὸν θάμνον, ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὸννομα αὐτῶ. Ἐξ ὧν ἀπάντων δῆλον, εἴ γε τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημένων μεμνήμεθα, θερμαίνειν τε ἅμα καὶ ξηραίνειν καὶ ἀφυσότατον ὑπάρχειν ἄγνον. ὅτι δὲ λεπτομερὲς ἀκριβῶς ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ τεκμήριον. καὶ γὰρ τὸ πρὸς κεφαλὴν ἅπτειν οὐ διὰ πλῆθος ἀτμῶδους πνεύματος ὑπ' αὐτοῦ γεννωμένου μᾶλλον ἢ περ διὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν εὐλογον γίνεται. εἰ περ γὰρ ἦν φουσῶδους πνεύματος γεννητικόν, ἐπεφύσσειε τε ἂν τὴν γαστέρα καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια παρῶξυνεν ὁρμὰς ὥσπερ εὐζωμον. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον οὐ παροξύνει, ἀλλὰ καὶ καταστέλλειν πέφυκεν, εἴη ἂν κατὰ τὴν πηγάνου μάλιστα δύναμιν ἐν τῷ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, οὐ μὴν ἰσὺν γ' ἐστὶν

Cohibet porro impetus in venerem, tum frictionis experta, tum etiam ipsam expertus. Folia item floresque ipsius fruticis id ipsum praestare possunt, itaque non tantum esca potaque ad castitatem conferre creduntur, verum etiam substrata. Hinc est quod Athenis in Thesmophoriis, id est *facris Cereris*, mulieres totum sibi fruticem substernunt. Hinc illi quoque nomen inditum agni casti. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem memoria teneamus quae superioribus commentariis sunt dicta, agnum calefacere, simulque exiccare, tum omnium maxime flatus discutere. Porro quod tenuium sit partium, facultas ejus indicio est. Nam quod caput tentat, non magis a multitudine vaporum ab eo prognatorum quam a caliditate ejus ac tenuitate partium fieri rationabile est. Nam si flatuosum spiritum procreare posset, sane et ventrem inflaret et venerem stimuleret, perinde ut eruca; verum quum non tantum non excitare, imo etiam reprimere queat, fuerit profecto secun-

Ed. Chart. XIII. [148.]

Ed. Baf. II. (70.)

αὐτῶ. βραχὺ γὰρ ἀπολείπεται κατ' ἄμφω· καὶ γὰρ θερμαν-
τικώτερον αὐτοῦ καὶ ξηραντικώτερόν ἐστι τὸ πήγανον.
διενήνοχε δὲ καὶ τῷ τῆς ποιότητος καὶ δυνάμεως ἐπιμί-
κτω. τὸ γὰρ τοῦ ἄγνου σπέρμα καὶ οἱ βλαστοὶ στύψιν τινα
μετρίαν ἐπισφέρουσι. τὸ δὲ πήγανον ὅταν μὲν ξηρὸν ᾖ,
πικρὸν ἀκριβῶς ἐστι καὶ δριμύ, ὅταν δὲ ὑγρὸν, ὑπόπικρον.
οὐ μὴν αὐστηρόν γε ἢ στρυφνόν τι πρόσσειν αὐτῶ, ἢ εἰ
καὶ προσεῖται τῷ δόξειεν, ἀμυδρὸν παντάπασιν οἶδ' ὅτι δό-
ξει, καὶ οὐδαμῶς ἴσον τῷ τοῦ ἄγνου. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς
ἥπαρ καὶ σπλῆνα σκληρούμενά τε καὶ ἐμφραττόμενα τὸ
τοῦ ἄγνου σπέρμα μᾶλλον ἢ πήγανον ἀρμόττει. τῆς θερα-
πειτικῆς δέ ἐστιν ἤδη ταῦτα μεθόδου, ἥς τὸ μὲν μὴδ' ὅλως
προσάπτεσθαι φαρμάκων δυνάμεως ἀποφαινόμενον ἀδύνα-
τόν ἐστι, τὸ δὲ ταχέως ἀπολείποντα πάλιν ἐπανέρχεσθαι
πρὸς τὸ προκείμενον ἀνδρὸς ἔργον ἂν εἴη σῶφρονος. ἔτι
δὲ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐξῆς φαρμάκων αὐτὸ δὴ τοῦτο πρᾶξαι
πειράσομαι, λέγω δὴ τὸ τὴν καθόλου δύναμιν ἐκ τινων
ὀλίγων ἐναργῶν ἐπιλογισάμενος ἀποχωρεῖν τῶν κατὰ μέρος

dum rutae maxime facultatem tum in calefaciendo tum in
resiccando. Non tamen illi par est, nam utroque paulo est
inferior, siquidem ruta tum magis est calefactoria tum magis
deliccatiora. Differt etiam qualitatis simul ac facultatis
mixtione. Nam agni semen ac germina modicam ferunt
astrictionem, at ruta ubi aruerit, exacte amara est et acris,
ubi vero humida, subamara. Non tamen austeritas, aut
acerbitas illi inest, aut si cui videatur inesse, ea utique
omnino obscura, scio, videbitur, nec par ei quae est in
agno. Quocirca et ad jecur et lienem indurata et obstructa
agni semen potius quam ruta competit. Sed haec ad cu-
randi jam methodum pertinent, quam quidem ut omnino
non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus
fieri non potest, verum celeriter his omisissis ad rem pro-
positam reverti viri est utique temperati. Magisque etiam
id in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est
ubi ex quibusdam paucis evidentibus universalem facultatem

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Bas. II. (71.)

γὰρ ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθὺς τὸ δριμύ. ταύτης δ' ἔτι θερμότερα, ἢ μικρὰ καὶ πικροτέρα καὶ πλέον ἔτι φαρμακωδιστέρα τυγχάνει. ἄγχουσαι δὲ οὐ τῆς αὐτῆς ἅπασαι δυνάμεις. ἢ μὲν γὰρ ὀνόκλεια προσαγορευομένη στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἱκανὴν καὶ πυκνῶσαι τὰ σίματα καὶ μετρίως λεπτῦναι καὶ ἀποξύνῃν καὶ ἀποπλῦναι τοὺς χολιόδεις καὶ ἄλμυράδεις χυμούς. ἐξῆλθῃ γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ στρυφνὴ ποιότης ἐπιμεμυγμένη τῇ πικρᾷ ταῦτα ἐργάζεσθαι πέφυκεν. οὕτω τέ τοι καὶ ἰκτερικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ νεφριτικοῖς ὠφέλιμος ὑπάρχει. ἔστι δὲ καὶ ψύχειν μὲν ἱκανὴ καὶ καταπλασσομένη γε σὺν ἁλφίτοις ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ, καὶ ἀποξύνῃν δὲ οὐ πινομένη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἁλφούς καὶ λέπρας ἰᾶται σὺν ὄξει. τὰ μὲν τῆς ῥίζης ἔργα ταῦτα καὶ αἱ τῶν ἔργων δυνάμεις αἱ εἰρημέναι. τὰ δὲ φύλλα τῆς βοτάνης ἔστιν μὲν ἀσθενέστερα τῆς ῥίζης, οὐκ ἀπὸ ἡλκται δὲ τοῦ ξηραίνειν τε καὶ στύφειν, ὥστε καὶ διάρροϊαν ἰᾶται σὺν οὔτῳ πινόμενα. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευο-

nam plusculum habet et gustu ipso protinus acrimoniae. Hac vero etiam calidior est reliqua et parva, quae et amarior et magis etiam medicata est. Anchusae non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant radicem habet simul astringentem et subamaram, corporibus condensandis et modice extenuandis idoneam, tum abstergendis quoque et abluendis biliosis et fallis succis. Dictum enim supra est quod qualitas acerba mixta amaritudini ea praeestare queat. Sic sane aurigini et lienosis et renum affectibus est utilis. Sed et refrigerare idonea est, et sane cum polenta illita juvat erysipelata. Et abstergit non modo epota, sed et foris imposita, proinde vitilignes et lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem haec opera sunt et operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbae radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt a resiccatione et astrictione. Itaque etiam diarrhoeam sanant pota cum vino. Et quae lycopfos nominatur, eodem modo

Ed. Chart. XIII. [149. 150.]

Ed. Basf. II. (71.)

μένη τοῖς ἐρυσιπέλαισιν ὁμοίως ἀρμόζει καὶ ῥίζαν ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. τῆς δὲ ὀνοκείλου τε καὶ Ἀλκιβιαδείου καλουμένης ἡ μὲν δυνάμεις ἐστὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον γοῦν ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν [150] εὐθύς τὸ δριμὺ καὶ ἐχιοδήκτοις ἱκανῶς ἀρμόττει καταπλαττομένη καὶ περισπτομένη καὶ ἐσθιομένη. ἡ λοιπὴ δὲ τετάρτη καὶ μικρὰ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμος ἐξ αὐτῶν μόνῃ, παρὰ πλησίᾳ μὲν ἐστὶ τῇ Ἀλκιβιαδεῖ, πικροτέρα δὲ καὶ πλέον ἐστὶ φαρμακωδεστέρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς πλατείας ἐλμινθας ἐπιτηδεῖα, πληθος ὀξυβάφου σὺν ἰσώπῳ τε καὶ καρδάμῳ πινομένη.

[ἐ. Περὶ ῥίζης ἀγαρικοῦ.] Ἀγαρικοῦ ῥίζα τοῦτ' ἐστὶν ἐπιφυομένη πρέμνῳ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην γεῦσιν γλυκεῖα τις, ὑπόπικρος δὲ ὀλίγον ὕστερον φαινομένη καὶ τινος ἐν τῷ χρόνῳ δριμύτητος ἔμφασιν ἐπάγουσα, καὶ βραχείας στυπνείας. ἐστὶ δὲ καὶ χάνη τὴν σύστασιν. ἐξ ὧν ἀπάντων εὐδῆλον, εἴπερ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημένων μνημονεύομεν, ὡς σύνθετόν ἐστι τὸ φάρμακον ἐξ οὐσίας αἰερώδους τε καὶ γειώδους, ὑπὸ θερμότητος λελεπτυσμένης, ἥκι

erysipelatis congruit, et radicem habet quam onoclea magis astringentem. At Onocheili et Alcibiadiae cognominatae vis magis est medicata. Nam et gustu protinus majorem habet acrimoniam, et eos qui a viperis morfi sunt, admodum juvat tum illita, tum suspenfa, tum esca. Reliqua vero, nempe quarta, quae parva est et fere nomine caret ex illis sola, Alcibiadiae quidem persimilis est, verum et amarior et magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo et nasturtio epota.

[5. De agarici radice.] Agarici radix, hoc est quae trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis quodammodo, sed paulo post subamara apparet et acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, leviculaeque astringtionis. Est et consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, liquidem quae in superioribus commentariis dicta sunt, meminerimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea et terrea a caliditate extenuata, porro mi-

Ed. Chart. XIII. [150.]

Ed. Bas. II. (71.)

στα δὲ τῆς ὑδατώδους μετέχει. ταῦτ' ἄρα διαφορητικὴν τε καὶ θερμαντικὴν τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάχους τμητικὴν καὶ διακαθαίρει τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις, καὶ διὰ τοῦτο ὑπεριόντας ἰαται, τοὺς ἐπ' ἐμφράξει τῶν καθ' ἥπαρ οὕτως κάμνοντας. ὁρίνησι δὲ καὶ τοὺς ἐπιλήπτους διὰ τὴν αὐτῆς δύναμιν καὶ ῥίγη τὰ κατὰ περίοδον, ὅσα παχέων ἢ γλίσχρων ἐστὶ χυλῶν ἔγγονα, καὶ ταῦτα ἰαται. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ κατὰ ψύξιν ἀδικούντων θηρίων δηχθέντας, ἢ τυγέντας, ἔξωθέν τε κατὰ τοῦ πεπονθότος ἐπιτιθέμενον, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνον ὀλκῇ δραχμῆς μιᾶς μετ' οἴνου κεκραμένον. ἔστι δὲ καὶ καθαρτικόν.

[στ'. Περὶ ἀγεράτου.] Ἀγεράτον ἐστὶ δυνάμειω διαφορητικῆς τε καὶ ἀτρίμυ πῶς ἀφλεγμάντου.

[ζ'. Περὶ ἀδιάντου.] Τὸ δὲ ἀδιάντον κατὰ μὲν θερμότητα καὶ ψυχρότητα σύμμετρον ἐστὶ, ξηραίνει δὲ καὶ λεπτύνει καὶ διαφορεῖ. καὶ γὰρ ἀλωπεκίας δασύνει καὶ χοιράδας καὶ ἀποστήματα διαφορεῖ καὶ λίθους θρύπτει πινόμενον, καὶ ταῖς ἐκ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς

nimum habet essentiae aqueae. Hac ratione et digerendi vim habet et crassitiem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utique qui sic ab infarctu jecoris laborant. Juvat et comitiali obnoxios eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat. Juvat et morsos a bestiis frigore laedentibus aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmae unius cum vino diluto. Est et purgatorium.

[6. *De agerato.*] Ageratum facultatem digerendi habet et leviter quadantenus phlegmone liberandi.

[7. *De adianto.*] Adiantum in caliditate quidem et frigidityte symmetrum est, verum desiccatur et extenuatur et digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis convellit et strumas et abscessus digerit, lapidesque frangit epotum et viscosorum crassorumque e pectore pulmoneque humo-

Ed. Chart. XIII. [150. 151.]

Ed. Bas. II. (71. 72.)

τῶν γλίσχρων καὶ παχείων χυμῶν οὐ σμικρὰ συντελεῖ, καὶ
 ῥεύμα κοιλίας ἴστησιν. οὐ μὴν θερμότητά γέ τινα προσβάλ-
 λει σαφῇ, καθάπερ οὐδὲ ψύξιν. ἀλλὰ θείη τις ἂν αὐτὸ
 κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἀντίθεσιν τε καὶ κρᾶσιν ἐν τῇ μέσῃ
 τάξει.

[η'. Περὶ αἰζώου.] Ἀιζῶον ἐκάτερον, καὶ τὸ μι-
 κρόν καὶ τὸ μέγα, ξηραίνει μὲν ἐπ' ὀλίγον, ὅτι καὶ στύφει
 μετρίως, ἀπηλλαγμένον ἀπάσης ἄλλης ἰσχυρᾶς ποιότητος, ὡς
 ἐπικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὴν ὑδατώδη μᾶλλον οὐσίαν· ἐμφύχει δὲ
 οὐ μετρίως. ἔστι γὰρ τῆς τρίτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως
 τῶν ψυχόντων. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα μὲν, ἀλλὰ
 καὶ πρὸς ἔρπητας καὶ πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων φλεγμονὰς
 ἀρμόττει.

[151] (72) [θ'. Περὶ αἰγίλωπος.] Αἰγίλωψ διαφορη-
 τικὴν ἔχει τὴν δύναμιν, δῆλον δ' ἐκ τῆς γένεως, ἥρεμα γάρ
 πῶς ἔστι δριμύς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ τὰς σκληρυνόμενας
 φλεγμονὰς καὶ τοὺς αἰγίλωπας ἰᾶσθαι.

rum excretionibus non mediocriter confert et ventris pro-
 fluvium sistit, non tamen ullam manifestam caliditatem
 assert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quis-
 piam secundum hanc oppositionem et temperiem in ordine
 medio.

[8. *De aeizoo seu sempervivo.*] Sempervivum
 utrumque, tum majus tum minus, desiccatur quidem leviter,
 quandoquidem et mediocriter alstringit, omnis alterius ve-
 hementis qualitatis expers. Quare in eo plus caeteris ab-
 undat essentia aquea, caeterum non mediocriter refrigerat.
 Est enim ex tertio ordine et recessu refrigerantium. Hinc
 etiam ad erysipelata et herpes et phlegmonas a fluxione
 natas accommodatur.

[9. *De aegilope.*] Aegilops digerendi vim possi-
 det, id quod ex gustu patet, leviter enim est acris. Ve-
 rum et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas et ae-
 gilopas sanat.

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ι'. Περὶ αἵρας.] Αἶρα ξηραίνει καὶ θερμαίνει δραστικῶς, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῶν ὀριμέων ἰρεως μᾶλλον. οὐκ ἔστι δὲ ὡς ἐκείνη λεπτομερὴς, ἀλλ' ἀπολείπεται συχνῶ κατὰ τοῦτο, καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερμαινόντων, ἐπὶ τελευτῇ δὲ δευτέρας τῶν ξηραίνοντων.

[ια'. Περὶ αἰγίρου.] Αἰγίρου τὰ μὲν ἄνθη θερμὰ τὴν δυνάμιν ἔστιν ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν ἐνκράτων· ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸ ξηραίνειν τε καὶ ὑγραίνειν διαφορᾷ βραχὺ τῶν ἐνκράτων καὶ μέσων ἀποκεχώρηκεν ἐπὶ τὸ ξηρότερον. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὴς μᾶλλον ἢ παχυμερὴς· καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς ὅμοια μὲν πῶς ἔστι τοῖς ἄνθεσιν, πλὴν εἰς ἅπαν ἀσθενέστερά τε καὶ ἀπρακτότερα· καὶ ἡ ῥητίνη δὲ αὐτῆς ὅμοια τοῖς ἄνθεσιν δυνάμει· ἔστι καὶ θερμότερα ἔτι. τὸ δὲ σπέρμα λεπτομερέστερόν ἐστι καὶ ξηραντικώτερον τῆς ῥητίνης καὶ τῶν ἄνθων, θερμότερον δὲ οὐ πᾶν τι.

[ιβ'. Περὶ ἀκακίας.] Ἀκακίας καὶ τὸ φυτόν μὲν αὐτὸ στρυφνόν ἐστι, καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ χυλὸς, ὅστις καὶ πλυθείς

[10. *De aera lolio.*] *Lolium* desiccatur et calefacit efficaciter, ut propinqua sit acribus magis quam iris, sed non est perinde, ut illa tenuium partium, verum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in principio tertii ordinis calefacientium, extremo vero secundi exiccantium.

[11. *De aegiro populo nigra.*] *Populi nigrae* flores calidi quidem sunt primo recessu a temperatis, at in differentia, quae habent in siccando et humectando, paulum quiddam ad siccius deflexerunt, sed et tenuiorum potius quam crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora minusque efficacia. Sed et resina ejus floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorem. Porro semen tum resina tum floribus et subtiliorum est partium et magis exiccans, non tamen admodum calidius.

[12. *De Acacia.*] *Acaciae* et planta ipsa acerba est et fructus et succus, qui lotus quidem et imbecillior et

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

ἀσθενέστερός τε ἅμα καὶ ἀδυνάτοτερος γίνεται, ὥς τινα
 δριμύτητα κατὰ τὴν πλῆσιν ἀποτιθέμενος. εἰ δὲ καὶ ἐπα-
 λειφθεὶς κατὰ τινος ὑγιοῦς μέρους, ἐκθὺς τοῦτο ξηρότερόν
 τε καὶ συντεταμένον ἀποφαίνει, καὶ θερμασίας μὲν αἰσθῆσιν
 οὐδέποτε, ψύξιν δὲ οὐκ ἄγαν ἰσχυρὰν ἔχει. δῆλον οὖν ὅτι
 ψυχρόν τε καὶ γεῶδές ἐστι τὸ φάρμακον, ἀναμειγμένης αὐτῷ
 τινος καὶ ὑδατώδους οὐσίας. εἰκασθεὶς δ' ἂν οὐδ' ὁμοιο-
 μερὲς ὑπάρχειν, ἀλλ' ἔχειν τινὰ μόρια διεσπαρμένα καὶ λε-
 πτομερῇ καὶ θερμᾷ, κατὰ τὴν πλῆσιν ἀποχωροῦντα. καὶ κεί-
 σθω καὶ τοῦτο τῆς τρίτης μὲν τάξεως τῶν ξηραίνοντων,
 τῆς δευτέρας δὲ τῶν ψυχόντων, ἐπειδὴν πλυθῇ, τὸ δὲ ἅπλου-
 τον τῆς πρώτης.

[1γ'. Περὶ ἀκαλύφης.] Ἀκαλύφη. καὶ ταύτης τῆς
 πόας ὃ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα, ταῦτα γὰρ καὶ εἰς χρῆσαν
 ἦκει μάλιστα, διαφορητικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνάμειος, ὥστε καὶ
 φύματα καὶ παρωτίδας ἰᾶται. ἔχει δὲ τι καὶ ψυχρῶδες, ᾧ
 καὶ πρὸς τὰς συνουσίας ὁρμὰς ἐπεγείρει, καὶ μάλιστα ὅταν
 μετὰ γλυκέος πίνηται τὸ σπέρμα. ὅτι δ' οὐ θερμαίνει μὲν

mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lotionē
 deponens. Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus
 eam et sicciorem et contractam efficiet, nullum quidem ca-
 loris sensum invehens, sed nec frigoris admodum valentem.
 Unde constat medicamentum id esse frigidum et terreum,
 immixta quadam etiam essentia aquea. Et sane conjectura
 est non esse simile, verum quasdam in sese dispersas ha-
 bere partes tenues et calidas, quæ in ipsa ablutione segre-
 gentur. Esloque et hoc tertii ordinis exiccantium et secun-
 di refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, illotum vero
 primi.

[1δ. De Acalephe sive urtica.] Urtica. Et hujus
 herbae tum fructus tum folia, nam haec potissimum sunt
 usui, admodum digerentis sunt facultatis, adeo ut et phy-
 mata et parotidas sanent. Sed et quiddam flatuosum obti-
 nent, quo et venerem stimulant et maxime ubi cum musto
 semen bibitur. Porro quod non vehementer calefaciat,

GALENUS TOM. XI.

F f f.

Ed. Chart. XIII. [151. 152.]

Ed. Bas. II. (72)

σφοδρῶς, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς ἔστιν, ἥ τε τῶν ἐν θώρακί τε καὶ πνεύμονι παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἀναγωγὴ μαρτυρεῖται καὶ τὸ κνεῖσθαι τὰ μόρια τοῦ σώματος ὧν προσψαύσῃ· τὸ δὲ πνευματῶδες, οὗ μετέχειν εἴρηται, πεπτομένης αὐτῆς· γιννᾶται. οὐ γάρ ἐστιν ἐνεργείᾳ πνευματῶδες, ἀλλὰ δύναμι. κοιλίαν δὲ ὑπάγει μετρίως αὐτῷ μότῳ τῷ ῥύπτειν καὶ οἷον γαργαλίζειν, οὐ τῷ καθαίρειν. καὶ τὰ γαγγραινώδη καὶ τὰ καρκινώδη καὶ ὅλως ὅσα ξηρανθῆναι δεῖται χωρὶς τοῦ δάκνεσθαι προσηκόντως ἰᾶται, λεπτομερὲς μὲν ὑπόχουσα καὶ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε μετέχουσα θερμότητος ὥς ἥδη δάκνειν.

[152] [ιδ'. Περὶ ἀκάνθου.] Ἀκανθος. οἱ μὲν μελάμφυλλον, οἱ δὲ παιδέρωτα. τὰ μὲν φύλλα διαφορητικὴν μετρίως ἔχει τὴν δύναμιν, ἥ δὲ ῥίζα ξηραντικὴ τε καὶ τμητικὴ ἀτρεμέα καὶ λεπτομερὲς.

[ιε'. Περὶ ἀκανθίου.] Ἀκάνθιον. ἡ ῥίζα τούτου καὶ τὰ φύλλα λεπτομεροῦς τε καὶ θερμῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥστε καὶ σπομένους βοηθεῖν.

sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore pulmoneque eductio, tum quod partes quas contigerit pruriant. Porro flatuosum ejus cujus esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur, non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem modice subducit ipsa duntaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangraenosa et canerosa et in totum quae exiccari citra mordicationem postulant, ea convenienter sanat, nimirum quum subtilium partium sit et temperiei siccae, non tamen tantum habens caliditatis ut jam mordicet.

[14. *De Acantho spina vulgari.*] Spina vulgaris. Alii quidem melamphyllum nominant, alii vero paederota. Folia quidem mediocriter discutientem facultatem obtinent, ac radix exiccatoria est et leviter inciforia et tenuium partium.

[15. *De Acanthio.*] Acanthium. Radix hujus et folia facultatis sunt tenuium partium et calefactoriae, ut et iis qui convelluntur auxiliuntur.

Ed. Chart. XIII. [152.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ιστ'. Περὶ ἀκάνθου λευκῆς.] "Ακανθος λευκή. τάν-
την ἔνιοι λευκάκανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' αὐτῆς ἡ μὲν
ρίζα ξηραντικὴ καὶ μετρίως στυφουσα, διὸ καὶ κοιλιακούς
καὶ στομαχικοὺς ὠφελεῖ, καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀγωγὰς ἐπέ-
χει καὶ τὰ οἰδήματα καταπλαττομένη συστέλλει καὶ ὀδόν-
τας ἀλγούντας, εἰ διακλύζοιτο τῷ ἀφεισθήματι. τὸ δὲ σπέρμα
λεπτομεροῦς καὶ θερμῆς ἔστι δυνάμειος, ὥστε καὶ τοῖς σπω-
μένοις ἀρμόττειν πινόμενον.

[ιζ'. Περὶ ἀκάνθου Αἰγυπτίας.] "Ακανθος Αἰγυπτία·
ἔνιοι δὲ Ἀραβικὴν ὀνομάζουσιν. ἔοικε δὲ καὶ τῇ παρ' ἡμῶν
ἀκάνθῃ τῇ λευκῇ. στυπτικωτέρα δὲ καὶ ξηραντικωτέρα τὴν
δύναμιν ἔστιν, ὥστε καὶ ῥοὺν γυναικεῖον ὀνίνησιν αὐτῆς ἡ ρίζα.
καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὅσα περ ἡ παρ' ἡμῶν ἅπαντα βοηθεῖ σφο-
δρωτέρως ἢ τε ρίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ. οὗτος δὲ καὶ τὰ κατὰ
τὴν σταφυλὴν καὶ τὰ καθ' ἔδραν ἐμφυσώμενα, καὶ εἰς οὐλὴν
ἄγει τὰ ἔλκη μετρίαν ἔχουσα καὶ οὐκ ἀγρὴ τὴν στυψιν.

[ιζ'. Περὶ ἀκόρου.] "Ακορον. τούτου τῇ ρίζῃ χρώ-
μεθα, δριμύει μὲν οὖσῃ καὶ ὑποπικρῷ μετρίως κατὰ γένειν,

[16. *De spina alba, acantho alba.*] Spina alba.
Hanc quidam leucacanthon nominant. Radix desiccatoria
est et modice astringens, quamobrem et coeliacos et stom-
achicos juvat et sanguinis rejectiones cohibet, oedemataque
illitu contrahit, ac dentes dolentes juvat, si decocto ejus
colluantur. Semen tenuium partium et calidae facultatis
est. Itaque potui dari iis qui convelluntur convenit.

[17. *De Acantha Aegyptia.*] Spina Aegyptia. Qui-
dam Arabicam vocant. Similis autem est spinæ albae
nostrati, verum facultate validius astringente pariter et de-
siccante. Itaque profluvium muliebre radix ejus juvat et
alia, quibus auxilio est, quae apud nos nascitur spina, sed
efficacius tamen omnia adjuvat tum radix tum fructus.
Hic vero et iis quae in columella et iis quae in sede inflata
sunt prodest, tum ulcera ad cicatricem ducit, mediocrem
habens et non molestam astrictionem.

[18. *De acoro.*] Acorus. Hujus utimur radice,
quae gustu acri est et modice amaro, odoreque non inju-

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Basf. II. (71.)

γὰρ ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθὺς τὸ δριμύ. ταύτης δ' ἔτι θερμότερα, ἢ μικρὰ καὶ πικροτέρα καὶ πλέον ἔτι φαρμακωδιστέρα τυγχάνει. ἄγχουσαι δὲ οὐ τῆς αὐτῆς ἅπασαι δυνάμεις. ἢ μὲν γὰρ ὀνόκλεια προσαγορευομένη στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἱκανὴν καὶ πυκνῶσαι τὰ σίματα καὶ μετρίως λεπτῦναι καὶ ἀπορῥῦναι καὶ ἀποπλῦναι τοὺς χολώδεις καὶ ἀλμυρώδεις χυμούς. ἐρῶθέν γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ στρυφνὴ ποιότης ἐπιμεμιγμένη τῇ πικρᾷ ταῦτα ἐργάζεσθαι πέφυκεν. οὕτω τέ τοι καὶ ἰκτερικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ νεφρικοῖς ὠφέλιμος ὑπάρχει. ἔστι δὲ καὶ ψύχειν μὲν ἱκανὴ καὶ καταπλασσομένη γε σὺν ἀλφίτοις ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ, καὶ ἀπορῥῦπτει δὲ οὐ πινομένη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἀλφούς καὶ λέπρας ἰᾶται σὺν ὅξει. τὰ μὲν τῆς ῥίζης ἔργα ταῦτα καὶ αἱ τῶν ἔργων δυνάμεις αἱ εἰρημέναι. τὰ δὲ φύλλα τῆς βοτάνης ἐστὶν μὲν ἀσθενέστερα τῆς ῥίζης, οὐκ ἀπὴλ-λαχται δὲ τοῦ ξηραίνειν τε καὶ στύφειν, ὥστε καὶ διάρῥοιαν ἰᾶται σὺν οἴνῳ πινόμενα. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευο-

nam plusculum habet et gustu ipso protinus acrimoniae. Hac vero etiam calidior est reliqua et parva, quae et amarior et magis etiam medicata est. Anchusae non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant radicem habet simul astringentem et subamaram, corporibus condensandis et modice extenuandis idoneam, tum abstergendis quoque et abluendis biliosis et falsis succis. Dictum enim supra est quod qualitas acerba mixta amaritudini ea praestare queat. Sic sane aurigini et lienosis et renum affectibus est utilis. Sed et refrigerare idonea est, et sane cum polenta illita juvat erysipelata. Et abstergit non modo epota, sed et foris imposita, proinde vitilignes et lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem haec opera sunt et operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbae radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt a resiccatione et astrictione. Itaque etiam diarrhoeam sanant pota cum vino. Et quae lycoplos nominatur, eodem modo

Ed. Chart. XIII. [149. 150.]

Ed. Basf. II. (71.)

μένη τοῖς ἐρυσιπέλαισιν ὁμοίως ἀρμόζει καὶ ῥίζαν ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. τῆς δὲ ὀνοκλείου τε καὶ Ἀλκιβιαδείου καλουμένης ἡ μὲν δυνάμεις ἐστὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον γοῦν ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν [150] εὐθύς τὸ δριμύ καὶ ἐχιοδήκτοις ἱκανῶς ἀρμόττει καταπλαττομένη καὶ περισπτομένη καὶ ἐσθιομένη. ἡ λοιπὴ δὲ τετάρτη καὶ μικρὰ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμος ἐξ αὐτῶν μόνη, παραπλησία μὲν ἐστὶ τῇ Ἀλκιβιαδεῖ, πικροτέρα δὲ καὶ πλέον ἐστὶ φαρμακωδεστέρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς πλατείας ἐλμινθας ἐπιτηδεῖα, πληθός οὕβραφου σὺν ἰσώπῳ τε καὶ καρδάμῳ πινομένη.

[ἐ. Περὶ ῥίζης ἀγαρικοῦ.] Ἀγαρικοῦ ῥίζα τοῦτ' ἐστὶν ἐπιφυομένη πρέμῳ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην γεῦσιν γλυκεῖα τις, ὑπόπικρος δὲ ὀλίγον ὕστερον φαινομένη καὶ τινος ἐν τῷ χρόνῳ δριμύτητος ἐμφασιν ἐπάγουσα, καὶ βραχείας στυπνείας. ἐστὶ δὲ καὶ χάνη τὴν σύστασιν. ἐξ ὧν ἀπάντων εὐδῆλον, εἴπερ τῶν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημένων μνημονεύομεν, ὥς σύνθετόν ἐστι τὸ φάρμακον ἐξ οὐσίας αἰρώδους τε καὶ γειώδους, ὑπὸ θερμότητος λελεπτυσμένης, ἥκι

erysipelatis congruit, et radicem habet quam onoclea magis astringentem. At Onocheili et Alcibiadiae cognominatae vis magis est medicata. Nam et gustu protinus majorem habet acrimoniam, et eos qui a viperis morfi sunt, admodum juvat tum illita, tum suspenfa, tum esca. Reliqua vero, nempe quarta, quae parva est et fere nomine caret ex illis sola, Alcibiadiae quidem persimilis est, verum et amarior et magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo et nasturtio epota.

[5. *De agarici radice.*] Agarici radix, hoc est quae trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis quodammodo, sed paulo post subamara apparet et acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, leviculaeque astringentis. Est et consistencia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem quae in superioribus commentariis dicta sunt, meminerimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea et terrea a caliditate extenuata, porro mi-

Ed. Chart. XIII. [150.]

Ed. Bas. II. (71.)

στα δὲ τῆς ὑδατώδους μετέχει. ταῦτ' ἄρα διαφορητικὴν τε καὶ θερμαντικὴν τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάχους τμητικὴν καὶ διακαθαίρει τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις, καὶ διὰ τοῦτο ἰκτεριῶντας ἰᾶται, τοὺς ἐπ' ἐμφράξει τῶν καθ' ἥπαρ οὕτω κάμνοντας. ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς ἐπιλήπτους διὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ ῥίγη τὰ κατὰ περίοδον, ὅσα παχέων ἢ γλίσχρων ἐστὶ χυλῶν ἔγγονα, καὶ ταῦτα ἰᾶται. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ κατὰ ψύξιν ἀδικούντων θηρίων δηχθέντας, ἢ τυγέντας, ἔξωθέν τε κατὰ τοῦ πεπονθότος ἐπιτιθέμενον, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνον ὀλκῇ δραχμῆς μιᾶς μετ' οἶνον κεκραμένον. ἐστὶ δὲ καὶ καθαρτικόν.

[στ'. Περὶ ἀγνράτου.] Ἀγνράτον ἐστὶ δυνάμειω διαφορητικῆς τε καὶ ἀτρέμει πὺς ἀφλεγμάντου.

[ζ'. Περὶ ἀδιάντου.] Τὸ δὲ ἀδιάντον κατὰ μὲν θερμότητα καὶ ψυχρότητα σύμμετρόν ἐστι, ξηραίνει δὲ καὶ λεπύνει καὶ διαφορεῖ. καὶ γὰρ ἀλωπεκίας δασύνει καὶ χοιράδας καὶ ἀποστήματα διαφορεῖ καὶ λίθους θρύπτει πινόμενον, καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς

nimum habet essentiae aqueae. Hac ratione et digerendi vim habet et crassitiem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utique qui sic ab infarctu jecoris laborant. Juvat et comitiali obnoxios eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat. Juvat et morfos a bestiiis frigore laedentibus aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmae unius cum vino diluto. Est et purgatorium.

[6. *De agerato.*] Ageratum facultatem digerendi habet et leviter quadantenus phlegmone liberandi.

[7. *De adianto.*] Adiantum in caliditate quidem et frigiditate symmetrum est, verum desiccatur et extenuatur et digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis convestit et strumas et abscessus digerit, lapidesque frangit epotum et viscosorum crassorumque e pectore pulmoneque humo-

Ed. Chart. XIII. [150. 151.]

Ed. Bas. II. (71. 72.)

τῶν γλίσχρων καὶ παχέων χυμῶν οὐ σμικρὰ συντελεῖ, καὶ ῥεῦμα κοιλίας ἴσθησιν. οὐ μὴν θερμότητά γέ τινα προσβάλλει σαφῇ, καθάπερ οὐδὲ ψύξιν. ἀλλὰ θεῖη τις ἂν αὐτὸ κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἀντίθεσιν τε καὶ κρᾶσιν ἐν τῇ μέσῃ τάξει.

[ή'. Περὶ αἰζώου.] Ἀεῖζωον ἐκάτερον, καὶ τὸ μικρὸν καὶ τὸ μέγα, ξηραίνει μὲν ἐπ' ὀλίγον, ὅτι καὶ στύφει μετρίως, ἀπηλλαγμένον ἀπάσης ἄλλης ἰσχυροῦς ποιότητος, ὡς ἐπικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὴν ὑδατώδη μᾶλλον οὐσίαν· ἐμψύχει δὲ οὐ μετρίως. ἔστι γὰρ τῆς τρίτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως τῶν ψυχόντων. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατά μὲν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔρπητας καὶ πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων φλεγμονὰς ἀρμόττει.

[151] (72) [θ'. Περὶ αἰγίλωπος.] Αἰγίλωψ διαφορητικὴν ἔχει τὴν δύναμιν, δηλον δ' ἐκ τῆς γείσεως, ἥρμα γὰρ πῶς ἔστι δριμύς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμονὰς καὶ τοὺς αἰγίλωπας ἰᾶσθαι.

rum excreationibus non mediocriter confert et ventris profluvium sistit, non tamen ullam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispiam secundum hanc oppositionem et temperiem in ordine medio.

[8. *De aeizoo seu sempervivo.*] Sempervivum utrumque, tum majus tum minus, desiccatur quidem leviter, quandoquidem et mediocriter astringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers. Quare in eo plus caeteris abundat essentia aquea, caeterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine et recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata et herpes et phlegmonas a fluxione natas accommodatur.

[9. *De aegilope.*] Aegilops digerendi vim possidet, id quod ex gustu patet, leviter enim est acris. Verum et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas et aegilopas sanat.

Ed. Chart. XIII. [152. 153.]

Ed. Bas. II. (72. 73.)

οὐκ ἀηδεῖ δὲ κατὰ τὴν ὁσμὴν. ὅθεν δῆλον ὡς θερμὴ τὴν δυνάμιν ἐστὶν καὶ λεπτομερὴς τὴν σύστασιν. ὁμολογεῖ δὲ τούτῳ καὶ τὸ κινεῖν οὖρα καὶ σκιδρόμενους τοὺς σπλήνας ὠφελεῖν, ἀπορρῦπτειν τε καὶ λεπτύνειν τὰ πάχη τοῦ κραινοειδοῦς. ἀμείνων δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς τοῦτο. δῆλον δὲ ὅτι ξηραντικὸν πάντως ἐστίν. καὶ δὴ καὶ κείσθω τρίτης τάξεως ἐν ἀμφοῖν, ἐν ᾧ τῷ θερμαίνειν καὶ τῷ ξηραίνειν.

[154. Περὶ ἀκονίτου ἢ παρδαλιαρχοῦς.] Ἀκόνιτον ἢ παρδαλιαρχές. σηπτικὴς τοῦτο καὶ δηλητηρίου δυνάμεως ἐστίν, ὅθεν αὐτὸ φυλακτέον ἐν ἐδέσματι λαβεῖν ἢ ποτῶ. πρὸς μέντοι τὸ ἀποσῆναι τινα ἐκ τοῦ σώματος ἢ κατὰ τὴν ἔδραν ἐπιτηδεῖόν ἐστι. χρήσιμος δὲ ἡ ῥίζα τῆς πόας εἰς ταῦτα.

(73) [155. Περὶ ἀκονίτου ἢ λυκοκτόνου.] Ἀκόνιτον ἢ λυκοκτόνον. ἐστὶ μὲν καὶ τοῦτο παραπλησίως θατέρῳ δυνάμεως, ιδιώτερον δὲ λύκους ἀναιρεῖν πέφυκεν ὥσπερ ἐκείνο παρδάλεις.

[156] [156. Περὶ ἄκτης καὶ χαμαιάκτης.] Ἀκτη ἢ τε μεγάλη καὶ δενδρώδης καὶ ἡ βοτανωδιστέρα, ἣν περ δὴ καὶ

cundo. Itaque constat facultatis calidae esse et consentientiae tenuium partium. Huic consentaneum est ut urinam moveat et lienes induratos juvet, tum ceratoidis crassitiem detergeat simul atque extenuet, sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino vero exiccatorium esse clarum est. Et sane ordinis esto tertii in utroque, in calefaciendo scilicet et desiccando.

[19. *De aconito sive pardalianche.*] Aconitum sive pardalianches. Hoc septicae et deleteria facultatis est. Itaque in cibo potuque fugiendum. Attamen ad putrescendum quaedam extra os et sedem aptum est. Herbae autem radix ad haec est utilis.

[20. *De aconito sive lycoctono.*] Aconitum seu Licoctonum. Est et hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.

[21. *De acte, sambuco et ebulo.*] Sambucus tum magnus ille et arboreus, tum herbaceus, quem et ebulum

Ed. Chart. XIII. [155.]

Ed. Bas. II. (75.)

χαμαιάκην ὀνομάζουσιν· ξηραντικῆς ἀμφοτέραι δυνάμειός ἐστι, κολλητικῆς τε καὶ μετρίως διαφορητικῆς.

[κβ'. Περὶ ἀλίμου.] Ἄλιμον. θάμνος τοῦτό ἐστι τὸ φυτὸν, ἐν Κιλικίᾳ μάλιστα πλεῖστον γεννώμενον, ἵνα καὶ τοὺς βλαστοὺς αὐτοῦ ἐσθίωσι προσφάτους τε καὶ εἰς ἀπόθεισιν θησαυρίζοντες. ἐστὶ δὲ καὶ σπέρματος καὶ γάλακτος γεννητικὸν τὸ φυτὸν καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἀλυκὸν τέ ἐστι καὶ ὑποσιῦφον ἔχον. ἔξ ὧν ἀπάντων δῆλον ὡς ἀνομοιομερὲς μὲν ἐστὶ, τὸ δὲ πλεῖον αὐτοῦ τῆς οὐσίας θερμὸν εὐκράτως ὑπάρχει μεθ' ὑγρότητος ἀκατεργάστου τε καὶ φυσώδους ἀτρίμα.

[κγ'. Περὶ ἀλόης.] Ἀλόη. αὕτη μὲν ἡ πόα παρ' ἡμῖν οὐ πάνυ τι φέεται, καὶ ἡ φυομένη δὲ κατὰ Συρίαν τὴν μεγάλην ὑδατωδιστέρα τε καὶ ἀσθενεσττέρα τὴν δυνάμιν ἐστίν. ἄχρι μέντοι τοσούτου ξηραίνειν πέφυκεν ὡς κολλᾷ τραύματα. κατὰ δὲ τὰς θερμοτέρας χώρας, ὧν ἐστὶν ἡ κοίλη Συρία καὶ Ἀραβία, πολὺ βελτίων ἐστίν. ἀρίστη δὲ καὶ ἡ κατὰ τὴν Ἰνδίαν, ἧς ὁπὸς ἐστὶν τὸ κομιζόμενον ἐντανυτοῦ τοῦτο φάρμακον ἢ ἀλόη προσαγορευομένη, χρεῖαν παμπόλ-

appellant, uterque potentiam habet tum desiccandi tum conglutinandi modiceque discutiendi.

[22. *De Alimo.*] Alimum. Haec planta frutex est, plurimo in Cilicia praecipue proventu, ubi et germina ejus recentia estant et reponunt quoque in posterum usui. Semen pariter et lac planta ipsa generat, estque gustus salis et subastringentis. Ex quibus omnibus palam est ipsam esse dissimilarem. Major autem pars substantiae ejus calida est temperate, cum humiditate inconfecta et leviter flatuosa.

[23. *De Aloe.*] Aloë. Haec herba non admodum apud nos provenit, et quae nascitur in magna Syria aquosior est et facultatis imbecillioris, attamen usque adeo desiccare potest ut vulnera glutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Coelosyria et Arabia, multo est melior. Optima autem Indica, cujus liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad pluri-

Ed. Chart. XIII. [153.]

Ed. Bas. II. (73.)

λην παρεχόμενον ἐκ τοῦ ξηραίνειν ἀδήκτως. ἔστι δὲ οὐχ ἀπλῆς φύσεως, ἀλλ' ὥσπερ καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ, στυφίει τε ἅμα καὶ πικράζει. στυφίει μὲν οὖν μετρίως, πικρὰ δὲ ἰσχυρῶς ἔστιν. ὑπάγει δὲ καὶ γαστέρα τῶν ἐκκόπρωτικῶν καλουμένων οὐσα φαρμάκων, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ διειγμένων, ὥς τῶν μὲν ξηραίνοντων φαρμάκων τῆς τρίτης ἔστιν ἀποστάσεως, τῶν θερμαινόντων δὲ ἦτοι τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ τῆς δευτέρας ἐκλελυμένης. τῷ δὲ μικτῷ τῆς δυνάμεως αὐτῆς μαρτυρεῖ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ εὐστόμαχόν ἐστι τὸ φάρμακον, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ κόλπων κολλητικόν. ἰᾶται δὲ τὰ δυσπεπούλωτα τῶν ἐλκῶν, καὶ μάλιστα τὰ καθ' ἔδραν τε καὶ αἰδοῖον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς φλεγμονὰς αὐτῶν ὕδατι διεθεῖσα καὶ κολλῇ τραύματα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀρμόζει δὲ ὡσαύτως χρωμένῳ καὶ πρὸς τὰς ἐν στόματι καὶ ῥίσι καὶ ὀφθαλμοῖς φλεγμονάς. καὶ ὅλως ἀποκροῦσθαι τε καὶ διαφορεῖν ἅμα πέφυκεν, μετὰ καὶ τοῦ ῥύπτειν ἐπ' ὀλίγον, εἰς ὅσον ἐλκεσι καθαροῖς ἄλνπον.

mas res propter exiccationem mordicationis expertem utile. Est autem non simplicis naturae, sed, ut testatur gustus, astringit simul et amara est, astringit quidem modice, sed vehementer amara est. Subducit et ventrem, quum sit ex numero medicamentorum, quae eccoprotica vocantur. Itaque ex dictis patet, siquidem memoria tenemus quae in quarto libro sunt demonstrata, quod tertii sit ordinis exiccantium, calefacientium autem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sed et ipsius facultatis mixturam attestantur particularia ejus opera. Nam et gratum stomacho medicamentum est ut si quid aliud et sinus glutinat. Sanat et ulcera quae aegre ad cicatricem duci possunt, et maxime quae in ano sunt et pudendo. Juvat et eorum phlegmonas aqua subacta et vulnera eundem ad modum glutinat. Congruit similiter utenti et ad phlegmonas in ore ac naribus et oculis. In summa repellere et digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum videlicet ulceribus puris non sit molestum.

Ed. Chart. XIII. [153. 154.]

Ed. Bas. II. (73.)

[κδ'. Περὶ ἀλύσσου.] Ἀλυσσον. ὠνόμασται μὲν ἄλυσσον ἢ πόα διὰ τὸ θαυμασιῶς ὀνινάναι τοὺς ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δεδηγμένους. ἀλλὰ καὶ ἤδη λυττῶντι δοθεῖσα πολλάκις ἐξιάσατο. τοῦτο μὲν ἐκ τῆς καθ' ὅλην οὐσίαν ὁμοιοτήτος δύναται, καὶ λέλεκται πρόσθεν ὡς ἡ τοιαύτη δύναμις ἐκ πείρας τε μόνης λαμβάνεται καὶ παντάπασιν ἀμείθοδος ἐστίν. εἰ δὲ ἂν τις καὶ χρῆσαιο πρὸς πολλὰ, δυνάμει γινώσεται ὡς μετρίως ἐστὶν ξηραντικῆς καὶ διαφορητικῆς, πρὸς τῷ καὶ ῥυπτικόν τι ἔχειν. ταύτῃ γέ τοι καὶ ἀλφούς καὶ ἔφηλιν ἀποκαθαίρει.

[154] [κέ'. Περὶ ἀλσίνης.] Ἀλσίνη ἡ μνὸς ὦτα. ὁμοίαν ἔχει καὶ αὕτη τὴν δύναμιν τῇ ἐλξίνῃ ψύχουσαν τε καὶ ὑγραίνουσαν. ἐστὶ γὰρ οὐσίας ὑδατώδους ψυχρᾶς, διὸ καὶ χωρὶς στύψεως ἐμψύχει. ταῦτ' ἄρα πρὸς τὰς ζεύσας ἀρμόττει γλεχμονὰς καὶ πρὸς ἐρυσσιπέλατα μέτρια.

[κστ'. Περὶ ἀμαράκων.] Ἀμάρακον θερμαίνει μὲν οὐκ ἀγγεννῶς, ξηραίνει δὲ οὐ σφοδρῶς. ἀλλ' ἐν μὲν τῇ θερμότητι τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν τῆς δευτέρας.

[24. *De Alyffo.*] Alyffon. Nuncupata est haec herba alyffon, quod mirifice juvet morsos a cane rabido. Sed et rabienti quoque data sola saepe in totum sanavit, atque hoc ex totius substantiae similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia et plane nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatem habere mediocriter excitantem et discutientem, cum hoc ut absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione et vitiliginem et ephelin expurgat.

[25. *De Alsine, auricula muris.*] Auricula muris. Similem haec facultatem helxinae obtinet, nempe refrigerantem et humectantem. Est enim essentiae aqueae frigidae, quare et citra alfrictionem refrigerat. Quocirca ad ferventes phlegmonas et mediocria erysipelata competit.

[26. *De Amaraco, majorana.*] Majorana calefacit non iustrenue, non valde autem deliccat, sed in caliditate quidem tertii est ordinis, in siccitate vero secundi.

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (73.)

[κζ. Περὶ ἀμβροσίας.] Ἀμβροσία καταπλαττομένη δύναμιν ἔχει στυφουσαν τε καὶ ἀποκρουστικὴν.

[κη. Περὶ ἄμεως.] Ἀμι. τῆς πόας ἦν ἅμιν καλοῦσι, τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, θερμαντικῆς καὶ ξηραντικῆς καὶ λεπτομεροῦς ὑπάρχει δυνάμεως. ἐστὶ δὲ καὶ γεινόμενος ὑπόπικρόν τε καὶ δριμύν καὶ δῆλον ὅτι καὶ διουρητικόν τε καὶ διαφωρητικόν. ἔποιτο δ' αὖν καὶ τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐκ τρίτης τάξεως ἐπιτεταμένης.

[κθ. Περὶ ἀμαράνθου.] Ἀμάρανθον δυνάμεώς ἐστιν τμητικῆς τε καὶ λεπτυντικῆς. ἔμμηνα οὖν ἄγει οὖν οἴῳ ποθεῖσα ἡ κόμη καὶ θρόμβους αἵματος τῇκειν πεπίστευται αὐτοῦς, οὐ τοὺς ἐν γαστρὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν κύστει. χορὴ δὲ μᾶλλον τηρικαῦτα σὺν οἶνομέλειτι πίνειν, καὶ πάντων δ' ἐστὶν ἀπλῶς ρευμάτων ξηραντικὴ πινομένη κακοσιόμαχος ὑπάρχουσα.

[λ. Περὶ ἀμόργης.] Ἀμόργη γιῶδους ἐστὶν οὐσίας θερμῆς, οὐ μὲν εἰς τοσοῦτον μετέχει θερμότητος ὥς δάκνειν ἐπιφανῶς. εἰ δὲ καὶ ἐνψυθεῖη, πολὺ μᾶλλον ἔτι παχυμερὲς

[27. *De Ambrosia.*] Ambrosia illita vim habet astringentem ac repellentem.

[28. *De Ami.*] Ami. Herbae quam vocant ami, semen maxime est utile. Facultatis est calefactoriae et deficcatoriae tenuiumque partium. Sed et gustu subamarum est et acre. Et clarum est quod et digerat et urinam moveat. Fuerit autem in calefaciendo reficcandoque ex ordine tertio intenso.

[29. *De Amarantho.*] Amaranthus facultatis est incidentis et extenuantis. Coma igitur ejus menses cum vino pota educit. Sed et grumos sanguinis liquare creditur, non solum in ventre, sed et in vesica, sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota deficcant, stomacho infesta.

[30. *De Amorge, amurca.*] Amurca terrestris est substantiae calidae, non tamen tantum possidet caliditatis ut palam mordicet. Quod si coquatur quoque, multo etiam

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (73. 74.)

τε γίνεται καὶ ξηρά. καὶ εἴη ἂν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων ἐπιτεταμένης πως μᾶλλον. οὕτω γέ τοι καὶ τὰ τῶν ξηρῶν τῇ κράσει σωμάτων ἔλκη θεραπεύει, τὰ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι παροξύνει. συντακὴ γάρ ἐστίν ὥσπερ ῥητίνη καὶ πίττα ξηρὰ καὶ ἄσφαλτος, ἅπτερ καὶ αὐτὰ τῶν σκληρῶν μὲν πάνυ σωμάτων ἦτοι τραῦμα ἔχοντων ἢ κόλπων ἐστὶ κολλητικὴ. τὰ δὲ ἄλλα πάντα συντείνει τε καὶ παροξύνει.

(74) [λα'. Περὶ ἀμπελοπράσου.] Ἀμπελόπρασον· εἰ μεταξὺ σκοροῦδος τι καὶ πράσου νοήσαις, εὗροις ἂν ἀμπελοπράσου τὴν δύναμιν. ἔστι γὰρ ἄγριον ὡς ἂν εἴποι τις πράσον, ὅθεν καὶ δριμύτερον αὐτοῦ καὶ ξηρότερον ὑπάρχει, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα ἄγρια τῶν ἡμέρων, καὶ διὰ τοῦτο κακοστομαχώτερόν τε ἐστίν καὶ παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν τμητικώτερον, ἐκφρακτικώτερόν τε τῶν ἐμπεφραγμένων ὀργάνων. ταύτῃ τοι καὶ οὖρα καὶ καταμήνια πολλάκις ἐκίνησεν, ὅταν ὑπὸ παχέος καὶ γλίσχρου ἴσχηται χυμοῦ. θερμὸν δὲ οὕτως ἐστὶν ὡς ἔλκοῦν ἤδη δύνασθαι καταπλασσο-

magis crassarum partium et sicca redditur. Et fuerit sane ex secundo ordine calefacientium et siccantium intenso quodam modo magis. Sic et ulcera corporum temperamento siccorum curat, quae vero in aliis omnibus sunt exasperat. Siquidem contendit perinde, ut resina et pix sicca et bitumen, quae et ipsa in corporibus admodum duris, quae vulnus habent, aut sinum, glutinatoria sunt, alia vero omnia contendunt atque irritant.

[31. *De Ampelopraso.*] Ampeloprason. Si inter allium et porrum medium quiddam concipias, facultatem ampeloprafi inveneris. Est enim agreste ut sic dicam porrum, quamobrem et acrius eo et siccius est, sicut agrestia omnia reliqua hortenſibus, ac proinde stomacho quam illud nocentius. Sed et crassos et lentos humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa obstructione liberat. Hac quoque ratione urinas et menstrua saepe provocavit, ubi a crassis et lentis retinebantur humoribus. Adeo vero est calidum ut illitum cataplasmatism modo exulceret. Di-

Ed. Chart. XIII. [154, 155.]

Ed. Basf. II. (74.)

μερον. ἐρύεθη δ' ἔμπροσθεν ὥς τῆς ἐσχάτης ἐστὶ τάξις·
ἅπαντα τὰ οὕτως θερμά.

[155] [λβ'. Περὶ ἀμπέλου ἀγρίας.] Ἀμπέλου ἀγρίας οἱ βότρυες ῥυπτικῆς εἰσι δυνάμειος, ὥς ἐφήλεις τε καὶ σπίνους καὶ ὅσα τοιαῦτα κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπολῆς γίγνεται θεραπεύειν. ἔχουσι δέ τι καὶ στυπτικὸν αὐτοὶ τε καὶ οἱ ἀκρέμονες, οἷπερ δὴ καὶ ταριχεύονται.

[λγ'. Περὶ ἀμπέλου ἡμέρου.] Ἀμπέλου τῆς ἡμέρου παραπλησία μὲν ἡ δύναμις ἐστὶ τῇ τῆς ἀγρίας, ἀσθενεστέρα δὲ τὰ πάντα.

[λδ'. Περὶ ἀμπέλου λευκῆς.] Ἀμπέλου λευκῆς, ἣν δὴ βρυονίαν καὶ ψίλωθρον καλοῦσιν, οἱ μὲν πρῶτοι βλαστοὶ συνηθῶς ὑπὸ πάντων ἐσθίουσιν κατὰ τὸ ἔαρ, ὥς εὐστόμαχον ἔδεσμα διὰ τὸ στύφειν, καὶ ὑπόπικρον δὲ καὶ ἀτρεμα δοιμεῖαν ἔχον τὴν στυφίν· διὸ καὶ τὴν οὖρησιν κινοῦσι μετρίως. ἡ δὲ ῥίζα ῥυπτικὴν τέ τινα καὶ ξηραντικὴν καὶ λεπτομερῆ δύναμιν ἔχει καὶ συμμέτρως θερμὴν. διὸ καὶ σπλήνις τῇκει σκιζομένους, πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη μετὰ

ctum est autem retro quod quae eum in modum sunt calida, extremi sunt ordinis.

[32. *De ampelo, vite agrestis.*] Vitis agrestis racemi extergendi vim habent, ut ephelidas et nervos et id genus omnia in extima cute existentia curare possint. Sed et astringentem quandam extrema germina oblinent, quae et sale condiri assolent.

[33. *De ampelo, vite sativa.*] Vitis cultae assimilis facultas est agrestis, sed ad omnia imbecillior.

[34. *De ampelo, alba vite.*] Vitis albae, quam et bryoniam et psilothrum vocant, prima quidem germina ab omnibus pro more edi vere solent, utpote edulium stomacho propter astringentem acceptum, sed et subamaram et modice acrem astringentem possident, quare et urinam modice cient. At radix et abstergentem et desiccantem et tenuium partium vim habet et moderate calidam. Quamobrem et lienes induratos liquat tum epota tum foris cum

Ed. Chart. XIII. [155.]

Ed. Bas. II. (74.)

σύκων καὶ ψώραν καὶ λέπραν ἰᾶται. ὁ δὲ βοτρυνώδης αὐτῆς καρπὸς τοῖς σκυτοδέψαις ἐστὶ χρήσιμος.

[λέ'. Περὶ ἀμπέλου μελαίνης.] Ἀμπέλως μέλαινα. καλεῖται δὲ ἰδίως αὕτη βρυωνία, παραπλήσιός ἐστι τὰ πάντα τῇ προειρημένῃ πλὴν ἀσθενεστέρα.

[λατ'. Περὶ ἀμυγδάλων.] Ἀμύγδαλα. τὰ μὲν πικρὰ φανερώς τῆς λεπτυνούσης παντελῶς ἐστὶ δυνάμειος καὶ τῇ ποιότητι τεκμαιρομένῳ καὶ τῇ πείρᾳ κρίνονται. περὶ μὲν οὖν τῆς πικρᾶς ποιότητος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἴρηται· τῶν δὲ τῆς πείρας ἀρκεῖ δύο ταῦτα προχειρισμένων ἕξ αὐτῶν τούτων διδαχθῆναι περὶ τῆς δυνάμειος αὐτῶν. ἔφηλίν τε οὖν ἀποκαθαίρει καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναπτύσσει τῶν γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἱκανῶς συρτελεῖ. ταῦτα δὲ ἡμῖν ἐδείκνυτο κατὰ γένος μὲν τῆς λεπτυντικῆς, κατ' εἶδος δὲ τῆς ὑπτικῆς ἔχουσαι δυνάμειος. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τῆς ἐκφρακτικῆς κατὰ συμβεβηκὸς εἴη ἂν δυνάμειος, ἐπιδίδικται καὶ τοῦτο πρόσθεν. ἀλλὰ ἡ πείρα μαρτυρεῖ. τὰς γοῦν ἐν ἥπατι παχέων τε καὶ

ficibus imposita, et pforam et lepram sanat. Porro fructus ejus, racemi speciem praeferens, iis qui coria densant est utilis.

[35. *De ampelo, seu vite nigra.*] Vitis nigra. Vocatur autem haec proprie bryonia, supradictae tamen ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

[36. *De Amygdalis.*] Amygdala, quae quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, quod et qualitas ipsa indicat et experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Caeterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis dignoscere. Siquidem ephelin expurgant et excreationibus ex pectore pulmoneque crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. Porro haec ostensa sunt genere quidem attenuantis, specie vero extergentis esse facultatis. Quin et quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi et ipsum supra demonstratum est. Sed et experientia monstrat.

Ed. Chart. XIII. [155. 156.]

Ed. Bas. II. (74.)

γλίσχρων χυμῶν ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων σφηνώσας
 ἱκανῶς ἐκκαθαίρει. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν πλευρῶν ἀλγήματα
 τὰ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν γινόμενα καὶ κατὰ σπληνός
 καὶ κώλου καὶ νεφρῶν ἰᾶται. καὶ τὸ δένδρον αὐτὸ σύμ-
 πικαν ὁμοίαν ἔχει τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τούτου τὰς ῥίζας
 ἐφθᾶς ἐπιπάτοντες ἀποκαθαίρουσιν ἐφήλεις. ὅσα δὲ γλυ-
 κέα τῶν ἀμυγδάλων, μετέχει μὲν καὶ ταῦτα βραχείας πι-
 κρότητος. ἀλλ' ἐπικρατούσης τῆς γλυκύτητος ἀποκρύπτεται,
 κατὰδὲ λον δ' ἐναργῶς γίνεται χρονιζόντων αὐτῶν. ἐπιδέ-
 δεικται δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ γλυκεῖα ποιότης θερμὴ
 συμμέτρως ἐστίν.

[λζ. Περὶ ἀμμωνιακοῦ.] Ἀμμωνιακὸν ὁπός ἐστι νάρ-
 θηκός τιнос. τοῦτο μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἐπιτεταμένης,
 ὥστε καὶ τοὺς [156] περὶ τὰ ἄρθρα πόρους διαλύειν καὶ
 σπληνας ἐσκιρδούμενους ἰᾶσθαι καὶ χοιράδας διαφορεῖν.

[λη'. Περὶ ἀμώμου.] Ἀμωμον ἔοικε κατὰ τὴν δύνα-
 μιν ἀκόρω πλὴν ὅτι ξηρότερόν ἐστι τὸ ἄκορον πεπτικώτερον
 δὲ τὸ ἄμωμον.

Nam ꝑn jecore crassorum viscosorumque humorum in ex-
 tremis vasis impactorum obstructions, abunde expurgant
 expediuntque. Quin et laterum dolores ab hujusmodi
 causa natos et lienis et coli et renum sanant. Porro et ipsa
 arbor tota similem sortita vim est. Nam hujus radices
 coctae atque illitae ephelis purgant. Quotquot vero sunt
 amygdala dulcia et ipsa leviculam amaritudinem possident,
 quae tamen dulcedine superante occultatur, caeterum id
 temporis spatio clarum fit. Demonstratum autem retro est
 qualitatem dulcem moderate esse calidam.

[37. *De Ammoniaco.*] Ammoniacum liquor est fe-
 rulae cujusdam. Hoc habet emolliendi facultatem intensam,
 adeo ut et articulorum topbos dissolvat et lienes induratos
 sanet et strumas per halitum digerat.

[38. *De Amomo.*] Amomum acoro similem faculta-
 tem obtinet, nisi quod acorum siccius sit, majore autem
 quadantenus concoquendi facultate amomum.

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Baf. II. (74.)

[λθ'. Περὶ ἀναγαλλίδος.] Ἀναγαλλίς ἑκατέρα, ἥ τε τὸ
κυνῶν ἄνθος ἔχουσα, καὶ ἥ τὸ φοινικοῦν, ῥυπτικῆς ἱκανῶς
εἰσι δυνάμειος, ἔχουσαί τι καὶ ὑπόθερμον καὶ ἑλκτικὸν, ὥστε
καὶ σκόλοπας ἐπισπᾶσθαι. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἐκ ῥινῶν
καθαίρει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ καθόλου φάναι ξηραν-
τικὴν ἔχουσι δυνάμειν ἄδηκτον, ὅθεν καὶ τραύματα κολλῶσι
καὶ τοῖς σηπομένοις βοηθοῦσι.

[μ'. Περὶ ἀναγύρου.] Ἀνάγυρος θάμνος ἐστὶ δυσώ-
δης καὶ δριμύς, διαφορητικῆς καὶ θερμαινούσης δυνάμειος.
ἀλλὰ τὰ μὲν φύλλα τὰ χλωρὰ διὰ τὴν ὑγρότητος ἐπιμιξίαν
ἦττον ὄντα δριμέα κατασταλτικὰ τῶν οἰδούντων ἐστίν, ξη-
ρανθέντα δὲ τμητικῆς καὶ ξηραίνουσης ἰσχυρῶς δυνάμειος.
ὁμοίας δὲ πῶς ἐστὶ φύσειος καὶ ὁ τῆς ῥίζης αὐτῶν φλοιός.
τὸ δὲ σπέρμα πλέον ἐστὶ λεπτομερεστέρας, ἀλλὰ καὶ ἐμ-
τικόν ἐστίν.

[μα'. Περὶ ἀνδρσαίμου.] Ἀνδρόσαιμον, θαμνώδεις
φυτὸν διττὸν τὴν φύσιν, τὸ μὲν ἕτερον ἄσχυρον ἢ ἄσχυ-

[39. *De Anagallide.*] Anagallis utraque, tum ea
quae coeruleum habet florem tum ea quae purpureum,
admodum extergentis sunt facultatis. Habent vero non-
nihil etiam caloris et quandam trahendi facultatem, adeo
ut et infixa corpori extrahant. Succus earum ex naribus
purgat eadem de causa. In summa autem deficcandi vim
habent citra mordicationem. Quamobrem et vulnera glu-
tinant et putrida adjuvant.

[40. *De Anagyro*] Anagyris frutex est graviter
olens, acris et digerentis calefacientisque facultatis. Sed
folia etiamnum virentia, quum propter humiditatis admix-
tionem minus sint acris, idcirco tumentia reprimunt, at
resiccata incidentis sunt exiccantisque valenter facultatis.
Similem fere facultatem habet radices ejus cortex. Semen
autem magis tenuiorum est partium. Sed et vomitum pro-
vocat.

[41. *De Androsaeo.*] Androsaeum planta fru-
ticosa natura duplex, unum enim ascyron et ascyroides

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Basf. II. (74. 75.)

ροειδὲς ὀνομαζόμενον, εἶδος ὑπάρχον ὑπερικοῦ. τὸ δ' ἕτερον, ὅπερ ὀνομάζεται πρὸς τινων διονυσίας. ἔστι δὲ ὁ μὲν καρπὸς αὐτῶν καθαρτικὸς, ἡ δὲ τῶν φύλλων δύναμις ξηραντικὴ τε καὶ ῥυπτικὴ μετρίως, ὥστε καὶ πυρίκαντα θεραπεύειν πεπίστευται. καθειρηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ αὐστηρῶς κολλητικὸν τραυμάτων μεγάλων τὸν οἶνον ἀποφαίνει.

[μβ'. Περὶ ἀνδρῶσάκους.] Ἀνδρῶσάκις πικρὰ καὶ δριμύτια πόα. δύναται δὲ ξηρανθεῖσα καὶ πινομένη αὐτὴ τε καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς οὖρα κινεῖν ἱκανῶς καὶ δηλονότι διαφορεῖν καὶ ξηραίνειν.

(75) [μγ'. Περὶ ἀνδράχνης.] Ἀνδράχνη ψυχρὰ ἔστι καὶ ὑδατώδης τὴν κρᾶσιν, ὀλίγου δὲ τινος αὐστηροῦ μετέχει. διὸ καὶ ἀποκροῖται ρεύματα καὶ μάλιστα χολώδη καὶ θερμὰ μετὰ τοῦ μεταβάλλειν αὐτὰ καὶ ἄλλοιούν κατα τὴν ποιότητα ἱκανῶς ἐμψύχειν. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῇ τοῦ ψύχειν δυνάμει τρίτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν συμμέτρων τε καὶ μέσων, ἐν δὲ τῇ τοῦ ὑγραίνειν δευτέρας. ταῦτά τοι καὶ τοὺς καυσουμένους ὀνίνησιν εἴπερ τι ἄλλο κατὰ τε στόματος τῆς

nuncupatum est species hyperici, alterum vero a quibusdam dionysias appellatur. Est autem fructus eorum purgatorius, foliorum vero facultas modice extergens et desiccans, ut et ambusta curare credantur. Caeterum in vino austero decocta, vinum ipsum vulnere grandium glutinatorium efficiunt.

[42. *De Androsace.*] Androsace amara et acris herba. Potest autem reficcata ebibitaque tum ipsa, tum fructus ejus magnopere urinam provocare, et nimirum etiam discutere et desiccare.

[43. *De Andrachne portulaca.*] Andrachne portulaca frigida et aquea temperie est, paucae particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit et maxime biliosas et calidas, cum eo quod eas mutet et in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sane in refrigerandi quidem facultate tertii excessus a temperatis ac mediis, in humectandi vero secundi. Hac ratione et aefluantes ut si quid aliud adjuvat tum ventris osculo imposta tum

Ed. Chart. XIII. [156. 157.]

Ed. Bas. II. (75.)

κοιλίας ἐπιτιθεμένη καὶ ὅλων τῶν ὑποχοδρίων, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, αἰμωδίας τέ ἐστιν ἱαμὰ ἐξηρασμένα ταχέως ὑπὸ τῆς τῶν ὀξέων χυμῶν ὀμιλίας αὐτῇ λειαινουσά τε καὶ ἀναπληροῦσα, τῷ γλίσχρον ἔχειν τὴν ὑγρότητα. [157] καὶ ὁ χυμὸς δὲ αὐτῆς ὁμοίως, ὥστε οὐ μόνον ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐμψύχει. τοῦτο μέν γε καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ συμβέβηκεν ὅλη βρωθείῃ. διὰ δὲ τὸ ὑποστύφειν καὶ δυσεντερικοῖς ἐστὶν ἐπιτήδειον ἔδισμα καὶ γυναικίῳ ῥῶ καὶ αἵματος ἀναγωγαῖς. εἰς ταῦτα μέντοι πολὺν δραστικώτερος αὐτῆς τῆς πόας ὁ χυλὸς ἐστίν.

[μδ'. Περὶ ἀνემῶνις.] Ἀνემῶναι πᾶσαι δοριμείας καὶ ῥυπτικῆς εἰσιν, ἐπισπαστικῆς τε καὶ ἀναστομωτικῆς δυνάμεως. ὅθεν ἢ τε ῥίζα διαμασσωμένη φλέγμα προκαλεῖται καὶ ὁ χυλὸς ἐκ ῥινῶν καθαίρει καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς λεπτύνει. καὶ τὰ ῥυπαρὰ δὲ τῶν ἐλκῶν καθαίρουσιν αἱ ἀνემῶναι καὶ λέπρας ἀφιστῶσιν, ἔμμηγὰ τε προκαλοῦνται προστιθέμεναι καὶ γάλα ἀνασπῶσιν.

totis hypochondriis, maxime in febribus hecticis. Praeterea dentium stuporem fanat, nempe quae ab acidorum succorum contactu aspere exiccata fuerant, leniens atque replens, utpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter vero et succus ejus. Itaque non foris modo impo-
situs, sed epotus quoque refrigerat. Hoc fane et toti her-
bae comestae accidit. Quoniam autem subastringit, utiliter
dysentericis editur et muliebri profluvio et sanguinis reje-
ctionibus. Sed ad haec quidem multo est quam herba
succus ipsius efficacior.

[44. De Anemone.] Anemonae omnes acres et extergendi et attrahendi et ora vasorum referandi fa-
cultatem obtinent. Itaque radix commansa pituitam evo-
cat. Et succus ex naribus purgat et oculorum cica-
trices extenuat. Insuper sordida ulcera anemonae ex-
purgant et lepras detrahunt, mensesque appositae eliciunt et
lac trahunt.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Basf. II. (75.)

[μέ. Περὶ ἀνήθου.] "Ανήθον θερμαίνει μὲν εἰς τοσοῦτον ὥς ἦτοι τῆς δευτέρας αὐτὸ τάξεως ἐπιτεταμένης ἢ τῆς τρίτης ἐκλειυμένης ὑπολαβεῖν. τῶν ξηραίνοντων δὲ τῆς δευτέρας ἐστὶ τάξεως ἀρχομένης, ἢ τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης, ὥστε εἰκότως ἐναφειψόμενον ἐλαίῳ, διαφορητικὸν τε καὶ ἀνάδυνον καὶ ὑπνοποιὸν καὶ πεπτικὸν ὤμων καὶ ἀπέπτων ὄγκων ὑπάρχει. γίνεται γὰρ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἔλαιον ἐγγύς τι τῆς κράσεως τοῖς πνοποιοῖς τε καὶ πεπτικοῖς ὀνομαζόμετοις φαρμάκοις, πλὴν ὅτι θερμότερον αὐτῶν βραχὺ καὶ λεπτομερές ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικόν. καυθὲν δὲ τῆς τρίτης τάξεως γίνεται τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων, καὶ διὰ τοῦτο πλαδαροῖς ἐλκυσιν ἐπιπλαττόμενον ὀνίησι καὶ μάλιστα τοῖς ἐν αἰδοίῳ. τὰ δὲ ἐπὶ τῆς πόσθης χρόνια καὶ ἐπουλοῖ καλῶς. ὑγρότερον δὲ δηλονότι καὶ ἤτον θερμόν ἐστι τὸ χλωρόν ἐτι καὶ εὐχυμον, ὥστε πεπτικώτερον μὲν καὶ ὑπνοποιὸν ἔσται μᾶλλον τοῦ ξηροῦ, διαφορητικὸν δ' ἤτον. διὰ τοῦτό μοι δοκοῦσι καὶ οἱ παλαιοὶ ἐξ αὐτοῦ στεφάνοις χρῆσθαι παρὰ τὰ συμπόσια.

[45. *De Anetho.*] Anethum adeo calefacit ut habendum sit aut secundi ordinis intensū, aut tertii remissū, exiccantium vero ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat et crudos et incoctos tumores concoquit; fit enim ex eo oleum, cujus propinqua sit temperies pus' moventibus et concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulo illis tum calidius tum tenuius est, ac proinde discutiens. Usum autem tertii ordinis tum calefacientium tum desiccantium fit. Et proinde ulceribus nimis humidis mollibusque inspersum prodest, potissimum iis quae in pudendis consistunt, at quae in praeputio sunt inveterata, ea probe cicatrice includit. Caeterum viride adhuc et succulentum humidius est scilicet et minus calidum. Itaque magis concoquit et somnum conciliat magis quam siccum, sed minus discutit. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo plexis in conviviis usi fuisse.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (75.)

[μστ'. Περὶ ἀνθυλλίδος.] Ἀνθυλλίς διττὴ μὲν ἐστίν, ἀμφοτέραι δὲ ξηραίνουσι μετρίως, ὥστε καὶ ἑλκή κολλᾶν. ἡ δ' ἑτέρα αὐτῶν, ἡ τῇ χαμαιπίτυϊ ἑοικυῖα, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶ τῆς ἑτέρας, ὥς καὶ τοῖς ἐπιλήπτοις ἀρμόττειν. αὐτὴ δὲ καὶ ῥυπτικωτέρα τῆς ἑτέρας ὑπάρχει.

[μζ'. Περὶ ἀνθιμίδος.] Ἀνθιμὶς ἢ χαμαίμηλον. εἴρηται μὲν καὶ τῷ τρίτῳ γράμματι περὶ ταύτης τῆς πόας ἐπὶ πλεον. εἰρησεται δὲ καὶ νῦν ἐν κεφαλῇ, ὥς ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν πρώτην τάξιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς καὶ διὰ ταῦτα διαφορητικὴ καὶ ἀραιωτικὴ καὶ χαλαστικὴ τὴν δύναμιν ὑπάρχει.

[μῃ'. Περὶ ἀνίσου.] Ἀνίσου τὸ σπέρμα μάλιστ' ἐστὶ χρήσιμον, δοιμὸν καὶ ὑπόπικρον ὑπάρχον, ὥστ' ἐγγὺς ἦκειν θερμότητος τῶν καυστικῶν. ἐστὶ δὲ καὶ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς τρίτης ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ τῷ θερμαίνειν. ταῦτ' ἄρα καὶ οὖρητικόν ἐστὶ καὶ διαφορητικόν, ἐμπνευματώσεις τε τὰς κατὰ γαστέρα καθίστησιν.

[46. *De Anthyllide.*] Anthyllis duplex est, sed utraque modice deficcat, ut et ulcera glutinet. Caeterum altera ea scilicet, quae chamaepityi assimilis est, quadantenus tenuiorum est partium quam altera, adeo ut et comitialibus competat. Quin et ipsa magis quam altera extergere potest.

[47. *De Anthemide seu chamaemelo.*] Anthemis aut chamaemelum, dictum quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturque nunc summalim quod calefacit et deficcat in primo ordine. Est et tenuium partium, ac proinde discutiendi, laxandi et rarefaciendi vim obtinet.

[48. *De Aniso.*] Anisi semen maxime utile est, acre et subamarum, ut prope ad urentium accedat caliditatem. Est autem in siccando tertii ordinis, sicut et in calefaciendo. Proinde et urinam ciet et digerit et inflationes ventris reprimat.

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Baf. II. (75.)

[158.] [μθ'. Περὶ ἀντιρρίνου.] Ἀντιρρίον ἢ ἀνάρρινον ὅμοιον μόσχου ῥίσιν ἔχει τὸν καρπὸν, ἄχρηστον εἰς τὰς ἰάσεις. αὐτὸ δὲ παραπλησίως ἐστὶ τῷ βουβωνίῳ δυνάμει, ἀλλὰ πολὺ καταδεέστερον, ὥστε ἐξ ἐκείνων καὶ περὶ τοῦτου μαθήσῃ.

[ν'. Περὶ ἀπαρίνης.] Ἀπαρίνη· οἱ μὲν φιλάνθρωπον, οἱ δὲ ὀμφακόκαρπον, μέτριως ῥύπτει καὶ ξηραίνει. ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές.

[να'. Περὶ ἀπίου.] Ἀπίου τὰ μὲν φύλλα καὶ οἱ ἀκρέμονες αὐστηροί, ὁ δὲ καρπὸς ἔχει τι καὶ γλυκύτητος ὑδατῶδους, ἐξ ὧν δῆλη καὶ ἡ κρᾶσις ἐστὶν ἀρώμαλός τις ὑπάρχουσα κατὰ τὰ μόρια, καὶ τὸ μὲν τι γεῶδες ἔχουσα, τὸ δ' ὑδατῶδες, καὶ καθ' ἑκάτερον τὸ μὲν τι ψυχρὸν, τὸ δ' εὐκρατον. καὶ διὰ τοῦτ' ἐσθιόμενοι μὲν εὐστόμαχοί τ' εἰσὶ καὶ ὤδιοι. καὶ καταπλαττιόμενοι δὲ ξηραίνουσί τε καὶ μετρίως ψύχουσιν, ὥς ἔγωγε κολλήσας αὐτοῖς οὔδα τραῦμα, μηδενὸς ἄλλου φαρμάκου παρόντος.

[νβ'. Περὶ ἀχράδων.] Ἀχράδες ὀνομαζόμεναι καὶ στυφουσι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀπίων καὶ ξηραίνουσι, καὶ διὰ

[49. *De Antirrhino.*] Antirrhinum, aut Anarrhinum fructum habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem similis est cum bubonio facultatis, sed multo minoris. Itaque ex illo de hoc conjicito.

[50. *De Aparine.*] Aparine quidam philanthron, alii omphacocarpum cognominant, modice extergit et desiccatur, habetque nonnihil tenuium partium.

[51. *De apio, pyro.*] Pyri folia pariter ac turiones austera sunt, fructus dulcedinis etiam quiddam obtinet aqueae. Ex quibus clara quoque temperies est, inaequalis secundum partes, nam pars una terrea est, alia aquea, caeterum utraque frigida, tum alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt et sitim prohibent, illita autem desiccant et modice refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse me memini, quum aliud ad manum esset nihil.

[52. *De Achradibus seu pyris sylvestribus.*] Achra-des vocatae magis quam pyra reliqua astringunt et desic-

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Bas. II. (75. 76)

τοῦτο δηλονότι καὶ κολλῶσι τραύματα μείζονα καὶ ἀπο-
τρέπουσι ῥεύματα.

[γγ'. Περὶ ἀποκύνου.] Ἀπόκυνον ἢ κυνοκράμβη. κα-
λοῦσι δ' ἔτι καὶ κυνόμορον αὐτήν, ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς
κύνας ἀναιρεῖ, καθάπερ τὸ λυκοκτόνον τοὺς λύκους. ἔστι δὲ
ἀνθρώπων δηλητήριον, ἱκανῶς δυσώδης πόα, διὸ καὶ θερμὴ
πάντως ἐστὶν οὐκ ἀγεννῶς, οὐ μὴν ἀνάλογόν γε ξηρὰ διὰ
τοῦτ' οὖν καὶ καταπλασσόμενον ἱκανῶς διαφορητικῆς ἐστὶ
δυνάμεως.

[γδ'. Περὶ ἀργεμόνης.] Ἀργεμόνη. καὶ ταύτης τῆς πόας
ἡ δύναμις ῥυπτικὴ τέ ἐστὶ καὶ διαφορητικὴ.

(76) [νε'. Περὶ ἀρίσαρου.] Ἀρίσαρον. τοῦτο καὶ μι-
κρότερόν ἐστι πολλῶ τοῦ ἄρου, καὶ ῥίξαν εἰλαίας ἔχει τὸ
μέγεθος. ἔστι δ' αὐτοῦ πολὺν δριμύτερον.

[νστ'. Περὶ ἀριστολοχίας.] Ἀριστολοχίας ἢ ῥίξα χρεω-
δεστάτη πρὸς τὰς ἰάσεις, πικρὰ καὶ ὑπόδριμυς ὑπάρχουσα.
λεπτομεριστετέρα δ' ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ἡ στρογγύλη καὶ κατὰ
πάντα δραστικωτέρα. τῶν δ' ἄλλων δυοῖν ἡ μὲν κληματί-

cant. Et proinde sane majora vulnera glutinant fluxusque
repellunt.

[53. *De Apocyno, aut cynocrambe.*] Apocynum aut
cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum,
quandoquidem canes celerrime interimit, sicut lycoctonon
lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum gra-
viter olens, proinde omnino calida est non infrenue, non
tamen proportionem deficcatur. Itaque illita admodum dige-
rentis est facultatis.

[54. *De Argemone.*] Argemone. Et hujus herbae
facultas deterforia est et digerens.

[55. *De Arisaro.*] Arisarum multo minus est aro.
Radicem habet olivae magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

[56. *De Aristolochia.*] Aristolochiae radix multo
est ad medicationes utilissima, amara et subacris. Sed ex
illis omnium subtilissima est rotunda et ad omnia efficacior.
Aliarum vero duarum, quae clematidis appellatur, fragran-

Ed. Chart. XIII. [158. 159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τις εὐωδესτέρα μὲν, ὥστε καὶ πρὸς τὰ μύρα χοῆσθαι τοὺς μυρεψοὺς αὐτῇ, πρὸς τὰς ἰάσεις δ' ἀσθενεστέρα. ἡ μακρὰ δ' ἦττον μὲν λεπτομερὴς ἐστὶ τῆς στρογγύλης, οὐ μὴν οὐδ' αὐτῇ γε ἄπρακτος, ἀλλ' ἐστὶ τῆς ῥυπτικῆς τε καὶ θερμαντικῆς δυναμείως, καὶ τῆς στρογγύλης ἦττον μὲν ῥύπτει καὶ διαφορεῖ, θερμαίνει δ' οὐχ ἦττον, ἀλλ' ἰσως καὶ μᾶλλον. ὅθεν ἐφ' ὧν μὲν ἔστι χρεῖα τοῦ μετρίως ῥύπτειν, ἡ μακρὰ χρησιμωτέρα, καθάπερ ἐν τε ταῖς τῶν ἐλκῶν σαρκώσεσι καὶ ταῖς τῶν ὑπερεῶν πυρίαις· [159] ἐφ' ὧν δὲ παχὺν χυμὸν ἰσχυρότερον λεπτύναι, τῆς στρογγύλης ἡ χρεῖα. διὰ τοῦτο καὶ τὰ δι' ἐμφραξιν ἢ τι πάχος ἀπέπτων πνευμάτων ἀλγήματα θεραπεύει μᾶλλον ἡ στρογγύλη καὶ σκόλοπας ἀνάγει καὶ σηπεδόνας ἰάται καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν καθαίρει καὶ ὀδόντας καὶ οὐλὰς λαμπρύνει. βοηθεῖ δὲ καὶ ἀσθματικοῖς καὶ λῦζουσιν, ἐπιληπτικοῖς τε καὶ ποδαγρικοῖς, μεθ' ὕδατος πινομένη, καὶ ῥήγμασι δὲ καὶ σπάσμασιν εἴπερ τι ἄλλο φάρμακον ἐπιτήδειός ἐστιν.

[νζ. Περὶ ἀρκεύθου.] "Αρκευθος θερμὴ καὶ ξηρὰ

tior est, itaque ea ad unguenta utuntur unguentarii, sed ad sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis partium obtinet quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verum abstergendi atque calefaciendi facultatem possidet, minus quidem quam rotunda abstergens ac digerens, sed non minus calefaciens, imo forsan plus quoque. Itaque in quibus usus est modicae abstersionis, commodior est longa, puta in ulceribus carne explendis et fomentationibus uteri; at in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic usus est rotundae. Proinde dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda et spicula extrahit et putredines sanat et sordida ulcera repurgat, dentes et gingivas candidas efficit. Auxilio est et asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur. Tum ruptis et convulsis ut si quod aliud medicamentum idoneum est.

[57. De Arceutho, junipero.] Juniperus calida et

Ed. Chart. XIII. [159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τῆς τρίτης τάξεως κατ' ἄμφω. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς θερμὸς μὲν ὁμοίως, ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' εἴη ἂν ἐν τῷδε τῆς πρώτης τάξεως.

[γῆ'. Περὶ ἄρκτιου.] Ἄρκτιον τὸ μὲν τῷ φλόμφω παραπλήσιον, τὸ τὴν ῥίζαν ἀπαλὴν καὶ λευκὴν καὶ γλυκεῖαν ἔχον καὶ τὸν καυλὸν μακρὸν καὶ μαλακὸν καὶ τὸν καρπὸν ὅμοιον κυμίνῳ, λεπτομεροῦς μὲν ἱκανῶς ἐστὶ δυτάμεως, καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ξηραντικῆς μέντοι καὶ ῥυπτικῆς μετρίως, ὅθεν καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἀφαιρόμενοι σὺν οἴνῳ προὔνει πῶς ὀδόντων ἀλγήματα. πυρκαϊῶν τε καὶ χιμέθλων καὶ τὸ τούτων μὲν ἀφέψημα κατατρίβόμενον, ἀλλὰ καὶ οἱ κλῶνές εἰσιν ἰάματα.

[γδ'. Περὶ ἑτέρου ἄρκτιου.] Τὸ δ' ἕτερον ἄρκτιον, ὃ δὴ καὶ προσωπίδα καλοῦσιν, οὐ τὰ φύλλα τοῖς τῆς κολοκύνθης ἐστὶν ὁμοιώτατα, πλὴν ὅσω μῖζω τε καὶ σκληρότερα, διαφορητικὸν μὲν ἐστὶν καὶ ξηραντικόν. ἔχει δέ τι καὶ στυπτικὸν μετρίως, διὰ τοῦτο αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα παλαιῶν ἐλκῶν ἐστὶν ἰατικά.

ficca utrinque tertii ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccatur, verum in hoc primi fuerit ordinis.

[58. *De Arctio, lappa minore.*] Arctium illud, quod tapso verbalco est simile radice tenera, candida, dulci, caule oblongo et molli, semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium et ob id exiccantis extergentisque tamen modice. Quamobrem radix ac semen ejus cocta cum vino quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta et perniones, non horum modo decoctum persusum, sed et caules teneriores sanare possunt.

[59. *De Arctio lappa majore; bardana.*] Alterum vero arctium, quod personaciam vocant, cujusque folia cucurbitae simillima sunt, nisi quatenus tum majora tum duriora, digerit simul et desiccatur, sed et alstringit nonnihil. Quamobrem folia ejus veteribus ulceribus mederi possunt.

Ed. Chart. XIII. [159]

Ed. Bas. II. (76.)

[ξ'. Περὶ ἀρνογλώσσου.] Ἀρνογλώσσον. μικτῆς καὶ τοῦτο κράσεώς ἐστιν. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ ὕδατῶδες ψυχρὸν, ἔχει δέ τι καὶ αὐστηρὸν, ὅπερ ἐστὶ γεῶδες, ξηρὸν ψυχρὸν, ὥστε ψύχει τε ἅμα καὶ ξηραίνει καὶ κατ' ἄμφω τῆς δευτέρας ἐστὶν ἀποστάσεως τῶν μέσων. ὅσα δὲ μετὰ ψύξεως ξηρά ἐστὶ φάρμακα, καὶ πρὸς ἔλκη κακοήθη πάντα καὶ πρὸς ῥέθματα καὶ σηπεδόνας ἀρμόττει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς δυσεντερίας, καὶ γὰρ καὶ τὰς αἰμορροαγίας ἴσθησι καὶ, εἴ τι διακαές, ἐμψύχει, καὶ κολλητικὰ κόλπων ἐστὶ καὶ τῶν ἄλλων ἑλκῶν προσφάτων τε ἅμα καὶ παλαιῶν. ἐν ἅπασι δὲ σχεδὸν τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις ἢ πρῶτον ἢ οὐδενὸς δεύτερον ἀρνογλώσσον ὑπάρχει τῇ συμμετρίᾳ τῆς κράσεως. καὶ γὰρ ξηρότητος ἀδρήκτου μετέχει καὶ ψύξεως μηδέπω ναρκούσης, καὶ ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ καὶ αἱ ῥίζαι παραπλησίας εἰσὶ δυνάμει, πλὴν γε ὅτι ξηροτέρας τε καὶ ἥττον ψυχρᾶς. ἀλλ' ὁ μὲν καρπὸς λεπτομερέστερος, αἱ δὲ ῥίζαι παχυμερέστεραι. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς πόας ξηρανθέντα λεπτομερεστέρας τε καὶ ἥττον ψυχρᾶς γίνονται δυνάμει, ὥς ἀποπνεύ-

[60. *De arnoglossō, plantagine.*] Arnoglossum.

Mixtae et hoc est temperiei, habet enim quiddam aqueum frigidum, habet vero et austerum quiddam id quod terreum est, siccum frigidum. Itaque refrigerat simul et desiccet et in utroque secundi excessus a mediis est. Porro medicamenta, quae cum hoc quod refrigerant, una etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia et ad fluxiones et putredines conveniunt, ac proinde et ad dysenterias. Nam et sanguinis profluvia sistunt et liquid aduratur refrigerant. Tum sinus quoque glutinant et alia ulcera recentia simul et vetera. In omnibus fere id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secundum est, plantago, idque temperiei commoderatione. Nam siccitatem obtinet morsus expertem et frigiditatem, quae nondum obstupefaciat. Et fructus et radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris tum minus frigidae. Sed fructus quidem tenuiorum est partium, radices autem crassiorum partium. Et ipsa herbae folia exiccata tenuiorum sunt partium et minus fri-

Ed. Chart. XIII. [159. 160.]

Ed. Bas. II. (76.)

σαντος· αὐτῶν καὶ διαφορηθέντος τοῦ ὕδατιώδους περιτιώ-
ματος. ταῦτ' ἄρα ταῖς μὲν ῥίζαις καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγή-
ματα χρῶνται, διαμασσωμέναις τε καὶ τοῖς διακλύμασιν αὐ-
τῶν ἐνεψομέναις. πρὸς δὲ τὰς καθ' ἡπάρ καὶ νεφροὺς ἐμ-
φράξεις καὶ ταύταις μὲν, ἀλλὰ καὶ τοῖς φύλλοις καὶ πολὺ
μᾶλλον ἔτι τῷ καρπῷ. μετέχει γάρ τινας ἅπαντα ταῦτα δυ-
νάμειος ῥυπτικῆς, ἣν εἰκὸς εἶναι καὶ τῇ πόα μὲν χλωρᾷ,
μακρῇ δ' ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς ὑγρότητος.

[160] [ξ'. Περὶ ἄρου.] "Αρον. ἐκ γειώδους καὶ τοῦτο
γέγονεν οὐσίας θερμῆς, καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνά-
μειος, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρᾷς ὥσπερ τὸ δρακόντιον. ἐστὶν οὖν ἐν
τε τῷ ξηραίνειν καὶ τῷ θερμαίνειν τῆς πρώτης κατ' ἄμφω
τάξεως. αἱ ῥίζαι δ' αὐτοῦ μάλιστα εἰσὶ χρήσιμοι. καὶ δὴ
καὶ ἐσθιόμεναι τέμνουσι πάχος χυμῶν μετρίως, ὥστε καὶ
ταῖς ἐκ θώρακος ἀραπτύσεσιν εἰσὶν ἐπιτηδεῖοι. τὸ δὲ δρα-
κόντιον εἰς ταῦτα ἐπιτηδειότερον.

[ξβ'. Περὶ ἀρτεμισίας.] "Αρτεμισία. διττὴ μὲν ἐστὶ
καὶ ἡ ἀρτεμισία πόα. θερμαίνουνσι δ' ἀμφοτέραι καὶ μετρίως

gidae facultatis, nempe dissolato ex eis ac digesto excre-
mento aqueo. Hac ratione et radicibus utuntur ad den-
tium dolores tum mandentes tum collationibus incoquen-
tes. Praeterea ad jecinoris et renum obstructions non
has tantum adhibent, sed folia quoque et multo magis fru-
ctus. Haec enim omnia quandam in se abstergendi facul-
tatem obtinent, quam et in herba viridi inesse satis conjici
potest, verum ab humiditatis copia devinci.

[61. *De Aro.*] Aron terrena et ipsum essentia
constat calida. Proinde extergendi vim obtinet, verum
non valentem, sicut dracontium. Est itaque in exiccando
et calefaciendo primi ordinis. Radices ejus maxime sunt
utiles, siquidem comelae crassitiem humorum mediocriter
incidunt, adeo ut et excreationibus ex pectore idoneae sint,
sed magis tamen aptum est dracontium.

[62. *De Artemisia.*] Artemisia. Duplex quidem
est herba Artemisia, sed utraque calefacit et modice defic-

Ed. Chart. XIII. [160.]

Ed. Bas. II. (76.)

ξηραίνουσι, καὶ κείσθωσαν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν δευτέρας ἀποστάσεως, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἢ πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ δευτέρας ἀρχομένης. εἰσὶ δὲ καὶ λεπτομερεῖς μετρίως, ὥστε καὶ πρὸς τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους ἀρμόττειν μετρίως καὶ εἰς πυρίας ὑστερῶν.

[ξγ'. Περὶ ἀσάρου.] Ἀσαρον. ταύτης τῆς πόας αἱ ῥίζαι χρήσιμοι, παραπλήσια μὲν ταῖς τοῦ ἀκόρου τὴν δύναμιν, ἐπιτεταμέναι δὲ μᾶλλον, ὥστ' ἐξ ὧν ὑπὲρ ἐκείνου προείρηται καὶ περὶ τούτου χρὴ γνωρίζειν.

[ξδ'. Περὶ ἀσκληπιάδος.] Ἀσκληπιάς. ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδης περὶ ταύτης τῆς πόας ἔγραψεν. ἡμεῖς δὲ οὐδέπω πείραν αὐτῆς ἔχομεν.

[ξε'. Περὶ ἀσπαλάθου.] Ἀσπάλαθος καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἐστὶ δριμύς ἅμα καὶ στυπτικός καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἐξ ἀνομοιομερῶν δηλονότι σύγκειται, μέρει μὲν ἑαυτοῦ τοῖς δριμέσι θερμαίνων, μέρει δ' ἑτέροις τοῖς ἀστυγεροῖς ψύχων, ὥστε ξηραίνει κατ' ἄμφω καὶ ψύχει, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς σπηεδόνας καὶ ῥεύματα χρήσιμος ὑπάρχει.

cat, et sint quod ad calefactionem attinet, excessus secundi, quod vero ad resiccationem, aut primi intensi aut secundi incipientis. Sunt autem et modice tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commodae sunt et ad fomentationes uteri.

[63. *De Asaro.*] Asarum. Hujus herbae radices utiles sunt facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quae de illis prodita sunt, hic facienda conjectura.

[64. *De Asclepiade.*] Asclepias. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit, at nos ejus nondum periculum fecimus.

[65. *De Aspalatho.*] Aspalathus gustu quidem acris simul et astringens est, facultate vero ex dissimilaribus constat, nempe partibus suis acris calefaciens, partibus vero aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque utriusque ratione desiccatur et refrigeratur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis,

Ed. Chart. XIII. [160. 161.]

Ed. Baf. II. (77.)

[77.] [Ξϛ'. Περὶ ἀσπαράγου.] Ἀσπάραγος πετραῖος ἢ μυακάνθινος, ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν οὔτε θερμαίνει σαφῶς οὔτε ψύχει. ταῦτά τοι καὶ νεφρῶν καὶ ἥπατος ἐκφρακτικὸς ὑπάρχει, καὶ μάλιστα αἱ ῥίζαι τῆς βοτάνης καὶ τὸ σπέρμα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὀδονταλγίας ἰᾶται τῷ ξηραίνειν, ὧν δὴ καὶ μάλιστα χρῆζουσιν οἱ ὀδόντες. Ἀθηναῖοι δὲ διὰ τοῦ φ λέγουσιν ἀσφάραγον.

[Ξξ'. Περὶ ἀσπλήνου.] Ἀσπληνον. λεπτομερὲς μὲν, οὐ μὴν θερμὴ γε τὴν δύναμιν ἢ πόα. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ σπλήνας τήκει.

[Ξη'. Περὶ ἀστραγάλου.] Ἀστράγαλος θαμνίσκος ἐστὶ μικρὸς, ἔχων ῥίζας στυπτικὰς, διὸ καὶ τῶν ξηραίνοντων ἐστὶν οὐκ ἀγεννῶς. ἐπουλοῦ γοῦν ἔλκη παλαιὰ καὶ κοιλίαν ἰσθησι ῥευματιζομένην, εἴ τις ἀφεψήσας ἐν οἴνῳ τὴν ῥίζαν πίνοι πλεῖστος ὁ θάμνος ἐν Φειῶ τῇς Ἀρκαδίας γεννᾶται.

[161.] [Ξθ'. Περὶ ἀστέρος Ἀττικοῦ.] Ἀστὴρ Ἀττικός. οἱ δὲ βουβώνιον ὀνομάζουσιν, ὅτι μὴ μόνον ἐπιπλαττόμενον,

[66. *De Asparago.*] Asparagus petraeus aut myacanthinus abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Ilinc renes ac jecur infarctu liberat et maxime herbae ipsius radices et semen. Quin et dentium dolores sanat siccitatis nomine citra calefactionem, quam vel maxime dentes requirunt. Porro Athenienses per plī dicunt Aspharagus.

[67. *De Aspleno.*] Asplenium tenuium quidem par-tium, non tamen calida est herba. Hac utique ratione et lapides frangit et lienes liquat.

[68. *De Astragalo.*] Astragalus fruticellus est exiguus, radices habens asstrictorias. Quamobrem etiam ex numero est non instrenue exiccantium. Nam ulcera vetera ad cicatricem ducit et alvum fluxu tentatam sistit, siquis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus hujus fruticis proventus est in Pheneo Arcadiae.

[69. *De Astere Attico.*] Aster Atticus. Alii Bubonium vocant, non ob id tantum, quod illitum, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [161.]

Ed. Basf. II. (77.)

ἀλλὰ καὶ περιπατῶμενον ἰᾶσθαι πεπίστευται βουβῶνας. ἔχει μὲν τι καὶ διαφορητικόν, ἀλλ' οὐχ ἥκιστα καὶ ψυχτικόν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ὥστε καὶ μικτῆς εἶναι δυνάμειος ὥσπερ καὶ τὸ ῥόδον, ἀλλ' οὐ στυφει γὰρ τοῦτο.

[ό'. Περὶ ἀσταφίδος.] Ἀσταφίς ἡ μὲν ἡμερος πεπτικῆς τε ἅμα καὶ στυπτικῆς καὶ διαφορητικῆς ἀτρέμα μετίζει δυνάμειος. ἡ δ' ἀγρία δριμείας ἰσχυρῶς, ὡς ἀποφλεγματοῖσιν τε καὶ ῥύπτειν σφοδρῶς, ὥστε καὶ πρὸς ψώραν ἀρμόττει. μετέχει δὲ καὶ καυστικῆς τινος δυνάμειος.

[οα'. Περὶ ἀσφοδέλου.] Ἀσφόδελος. καὶ τούτου ἡ ῥίζα χρήσιμος, ὥσπερ ἄρου καὶ ἀσάρου καὶ δρακοντίου, ῥυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ὑπάρχουσα δυνάμειος· καυστικῆς δ' αὐτῆς ἡ τέφρα θερμότερα καὶ ξηραντικώτερα καὶ λεπτομερεστέρα καὶ διαφορητικώτερα γίνονται καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀλωπεκίας ἰᾶται.

[οβ'. Περὶ ἀτρακτυλίδος.] Ἀτρακτυλὶς ἡ κνίκος ἄγριος ἐκ τῶν ἀκανθῶν ἐστίν. τὸ φυτὸν τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως θερμῆς ὑπάρχει δυνάμειος.

quod suspensum bubones sanare credatur; habet quiddam etiam digerens, habet vero non minime et refrigerans quiddam ac reprimens, ut mixtae sit facultatis uti rosa, verum id non astringit.

[70. *De Astaphide uva.*] Astaphis culta quidem concoquendi, astringendi et leviter digerendi facultatem possidet. At Agrestis vehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite pituitam eliciat abstergatque valenter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed et urendi vim habet.

[71. *De Asphodelo.*] Asphodelus. Et hujus radix utilis est, sicut ari, asari et dracontii, nempe extergentis et digerentis facultatis. Ustae autem cinis calidior et exiccantior subtiliorque et digerere potentior efficitur, ac proinde et alopecias sanat.

[72. *De Atractylide.*] Atractylis aut cnicus agrestis. Haec planta ex spinarum est genere. Facultatem habet deliccandi et modice calidam.

Ed. Chart. XIII. [161.]

Ed. Baf. II. (77.)

[ογ'. Περὶ ἀτραφάξιος.] Ἀτραφάξις ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ τὴν κρᾶσιν ἔστιν· ὑγρὰ μὲν δευτέρας τάξεως ἀπὸ τῶν μέσων, ψυχρὰ δὲ πρώτης, ἥνπερ δὴ χλιαρὰν ἐλέγομεν εἶναι θερμασίαν, οἷαπερ καὶ τοῖς ῥόδοις ἔστι, πλὴν οὐ μετέχει στύψεως. ἀλλ' ἔστιν ὑδατώδης καὶ ἥκιστα γεώδης, ὁμοίως τῇ μαλάχῃ, καὶ δὴ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται ταχέως, ὥσπερ ἐκείνη διὰ γλισχρότητα. βραχὺ δέ τι παντάσιν ὑπάρχει διαφορητικὸν αὐτῆς. εἰσὶ δ' αἱ κηπεύμεναι μαλάχαι καὶ ἀτραφάξιες ὑγρότεραί τε πολὺ καὶ ψυχρότεραι τῶν ἄγριων. διὸ καὶ φλεγμοναῖς καὶ πυγέθλοις τοῖς μὲν ἀρχομένοις τε καὶ αὐξανόμενοις καὶ μαλακοῖς ἔτι καὶ οἶον ζέουσιν αἱ κηπεύμεναι, ἀκμάζουσιν δὲ καὶ παρακμάζουσι καὶ σκληρυνόμενοις αἱ ἄγριαι συμφορώτεραι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς ῥυπτικῆς ἔστι δυνάμειος, ὅθεν καὶ πρὸς ἰκτέρους τοὺς ἐπὶ ἥπατος ἐμφράξεις χρήσιμος ὑπάρχει.

[οδ'. Περὶ ἀφάκης.] Ἀφάκη δυνάμειος ἔστι στυπτικῆς, ὥσπερ καὶ ὁ φακός. ἀλλὰ καὶ τοῖς φακοῖς ὁμοίως

[73. *De Atriplice.*] Atriplex humida et frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis a mediis, frigida vero primi, quam utique tepidam esse caliditatem posuimus, cujusmodi rosis inest, non tamen astringentis est particeps, sed aquea est et minimum terrena, quemadmodum malva. Quin et ventrem celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino ejus est, quod digerendi obtinet potentiam. Hortenses autem atriplex et malva quam agrestes tum humidiores sunt tum frigidiores. Proinde phlegmonis et phygethulis incipientibus gliscentibusque et e mollibus etiamnum ac velut ferventibus hortenses, vigentibus autem et declinantibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen ejus abstergendi vim habet. Itaque ad auriginem ex jecoris infarctu prognatam utilis est.

[74. *De Aphace.*] Aphace vim habet astringendi, sicut et ipsa lenticula. Sed et similiter, ut lenticulae, edi

Ed. Chart. XIII. [161. 162.]

Ed. Bas. II. (77.)

ἐσθίεται. καὶ δυσπεπτοτέρα μὲν ἐστὶν αὐτῶν, ἰσχυροτέρως δὲ ξηραίνει, θερμότητος δὲ μετέχει συμμέτρου.

[οἷ. Περὶ ἀψινθίου.] Ἀψινθιον στυπτικὴν καὶ πικρὰν καὶ δριμεῖαν ἅμα ποιότητα κέκτηται, θερμαῖόν τε ἔμα καὶ ῥῦπτον καὶ τονοῦν καὶ ξηραῖον. διὰ τοῦτο καὶ τοῦς ἐν τῇ κοιλίᾳ χολῶδεις χυμοὺς ἐπὶ τε τὴν κάτω διαχώρησιν ἀπάγει καὶ δι' οὕρων ἐκκενοῖ. [162] μᾶλλον δ' ἔτι τὸ ἐν ταῖς φλεβὶ χολῶδες ἐκκαθαίρει δι' οὕρων. διὰ ταῦτα καὶ φλέγματα ἐν τῇ κοιλίᾳ περιεχόμενα προσφερόμενον οὐδὲν ὀνύνησιν. οὕτω δὲ καὶ εἰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τύχοι. ἡ γὰρ στυπτικὴ δύναμις ἐν αὐτῷ τῆς πικρᾶς ἐστὶν ἰσχυροτέρα. τῷ δὲ καὶ δριμύτητός τις μετέχει πλείονι μέτρῳ θερμόν ἐστιν ἥπερ ψυχρόν. εἰ δὲ δόσι καθόλου περιλαμβάροντι τὴν κρᾶσιν αὐτοῦ κατὰ τὰς πρώτας ἀφορίσας δυνάμεις, καίτοι γ' ἀνομοιομεροῦς ὄντος, θερμόν μὲν ἂν ὑπάρχειν αὐτὸ τῆς πρώτης ἀποστάσεως εἵπομεν, ξηρόν δὲ τῆς τρίτης. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ πολὺ τῆς πόας θερμότερος.

Κεφ. β. [α'. Περὶ βαλάνου μυρσικῆς.] Βάλανος

folet, caeterum aegrius quam illae concoquitur. Valentius autem desiccatur et moderati caloris est.

[75. *De Absinthio.*] Absinthium astringentem et amarum et acrem simul qualitates possidet, calefaciens pariter et extergens et roborans et desiccans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit ac per urinas evacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per urinas expurgat. Ob haec contentam in ventre pituitam nihil adjuvat sumptum, sic sane si in thorace, aut pulmone contineatur, nam astringens in eo facultas quam amara valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, ideoque majori portione calidum est quam frigidum. At si opus est universaliter comprehensam ejus temperiem secundum primas circumscribere facultates, etsi dissimulare sit, calidum ipsum dixerim primi excessus, sicum tertii. Succus autem ejus longe quam herba ipsa calidior est.

Cap. II. [1. *De Balano myrsifica, glande un-*

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Bas. II. (77.)

μυρεϊνική κομίζεται μὲν ἐκ τῆς βαρβάρου, χρώνται δ' οἱ
 μυρεψοὶ τῷ τῆς σαρκὸς αὐτῆς χυλῷ, θερμῷ τὴν δύναμιν
 ὄντι. τὸ δ' ὑπόλοιπον ἀπόθλιμμα τὸ γεῶδες καὶ σκληρὸν
 ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πικρὰν πομότητα. μέμικται δε
 τι καὶ στυφίως αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικὴν τε ἅμα καὶ
 τμητικὴν καὶ συρρακτικὴν τε καὶ πιλητικὴν ἔχει τὴν ἐνέργειαν,
 ὥστε καὶ πρὸς ἰόνθους καὶ φακούς ἔφηλιν τέ καὶ κνήσιν,
 ἤδη δὲ καὶ πρὸς ψώραν καὶ λέπραν ἀρμόττει, οὐ μὴν ἀλλὰ
 καὶ σπλήνας τῆκε καὶ ἥπαρ σκιόζομενον. εἰ δέ τις τῆς
 σαρκὸς αὐτῆς πίοι δραχμῆς ὀκτὴν μετὰ μελικράτου, ἐμετη-
 ρίου πειράσεται τοῦ φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ διὰ τῆς
 κάτω κοιλίας ὑπάγει δαψιλῶς. ὅθεν ἐπειδὴ ὑπὲρ τοῦ διακα-
 θῆραι τι τῶν σπλάγχων καὶ μάλιστα ἥπαρ, ἢ σπλήνα, τῷ
 φαρμάκῳ χρώμεθα, μετ' ὀξυκράτου δίδομεν αὐτό. καὶ πρὸς
 τὰς ἄλλας δὲ τὰς ἐκτὸς ἐνεργείας ὅξει χαίρει μάλιστα. γί-
 γνεται γὰρ δραστικὸν οὕτως, ὥς καὶ ψώρας καὶ λέπρας
 ἀπορύπτειν, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τούτων ἐλάττω,
 φακούς, ἀλφούς, ἰόνθους, ἔφηλιν, ἀχώρας, ἔξανθήματα τὰ

guentaria.] Glans unguentaria adfertur ex barbarica re-
 gione. Utuntur unguentarii carnis ejus succo, qui facultate
 calidus est. Reliquiae autem, unde expressus est succus,
 terrestres scilicet et durae vincentem habent qualitatem
 amaram. Sed et admixta est quaedam astringitio. Proinde
 extergentem simul et incidentem, contrahentemque et si-
 pantem effectum possident. Itaque ad jonthos, lentes,
 ephelin et pruritum, deinde et ad pforam et lepram conve-
 niunt. Verum enimvero et lienes liquant, jecurque indu-
 rescentia. Quod si quis carnem ejus drachmae pondere cum
 melicrato bibat, medicamentum experietur vomitorium.
 Saepe etiam per infernam alvum largiter subducit. Itaque
 quum hoc medicamento utimur ad viscerum expurgationem
 et maxime jecinoris lienisque, ex oxycrato ipsum exhibere
 consuevimus. Gaudet vero vel maxime alioqui aceto ad
 actiones extrinfecas. Adeo enim efficax efficitur, ut et
 pforas et lepras extergeat, et multo etiam magis quae his
 sunt minora, lentes, vitiliginem, jonthos, ephelin, exan-

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Basf. II. (77. 78.)

ἐλκώδη καὶ παχύχυμα πάντα. λαμπρύνει δὲ καὶ οὐλ'ς. ὅτι καὶ τῷ καταπλάττειν αὐτῇ τὸν σπλῆνα κάλλιον ἐστὶ μιν γίνουσι τι τῶν ξηραντικῶν ἀλειψάντων, οἷόν ἐστιν ὀρόβινόν τε καὶ αἶρινον ἀλευρον, ἐκ τῆς περὶ συνθέσεως ἤδη φαρμάκων εἴη ἂν τοῦτο πραγματείας μάλλον, οὐ τῆς νῦν ἐπεστώσης, εἰρήσεται δὲ καὶ τοῖς εὐπορίστοις. ἀρκεῖ δ' ἐν τῷ παρόντι ἑσπικὴν τε καὶ τμητικὴν ἅμα στύψει τινὶ τῇ δυνάμει ἐπιόντα τοῦ προειρη(78)μένου φαρμάκου μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον. ὁ μὲντοι φλοιὸς αὐτοῦ πᾶν στυπτικός ἐστιν, ὥστε καὶ τοῦτο δύναται ἂν τις εἰς ὅσα περ ἰσχυρᾶς ἐστὶ χρεῖα στύψει, εἰς ταῦτα χρῆσθαι.

[β. Περὶ βαλσάμου.] Βάλσαμον ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς ὡς ἀρωματίζειν. ὁ δὲ ὁπὸς αὐτοῦ λεπτομερεστέρας ἐστὶ δυνάμειος ἢ καὶ αὐτὸ τὸ φυτὸν, οὐ μὴν εἰς τοσούτον γε θερμὸς, ὡς οἴονται τινες, ὑπὸ τῆς λεπτομερείας ἐξαπατῶμενοι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ παραπλησίως μὲν ἐστὶ

themata, achoras, tum ulcerosa et quae crassi sunt succi omnia. Sed et cicatricibus decorem affert. Porro quod quum illinenda est leni, praestet admixtam esse farinarum quampiam exiccantium, cujusmodi est ervi, ac lolii farina, id jam potius ad componendorum medicamentorum tractationem, haudquaquam ad praefens institutum pertinet, sed et in paratu facilibus ipsum dicetur. Verum in praefens sufficit abstergentem et incidentem cum astrictione quampiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen ejus admodum astringit, Itaque et hunc quoque possis, ubi validae usus est astrictionis, accommodare.

[2. De Balsamo.] Balsamum desiccatur et calefacit secundo excessu. Est autem et tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Sed liquor ejus tenuiorum etiam partium est quam ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus ejus

Ed. Chart. XIII. [162. 163.]

Ed. Bas. II. (78.)

κατὰ τὸ γένος δυνάμειος, ἀπολείπεται δὲ μακρὸν κατὰ τὸ λεπτομερές.

[γ'. Περὶ βαλαυστίου.] Βαλαύστιον μὲν ἄνθος ἀγρίας ῥοιᾶς, οἷον περ τῶν ἡμέρων ὁ κύτινος. ἰσχυρῶς δὲ στύφει τὴν γεῦσιν. [163] καὶ δὴ καὶ ξηραντικῆς καὶ στυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος καὶ δηλονότι καὶ παχυμεροῦς, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημένων, ἥνικα ἐδείκνυμεν ἅπαν τὸ στύφον γεῶδες εἶναι ψυχρόν. οὐδεμιᾶς δ' ἔμφασιν ἔχει ποιότητος ἐτέρας, καὶ διὰ τοῦτο ἂν τις αὐτὸ θεΐη ξηραίνειν καὶ ψύχειν οὐκ ἀγεννῶς, εἴ γε δὴ μὴ κακῶς ἡμῖν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐδείκνυτο τοῖς γεῶδεσι ψυχροῖς σώμασιν ὑπάρχειν ἢ στύφουσα ποιότης. ἀτὰρ οὖν καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ. καὶ γὰρ εἰ παρατρίμμασι καὶ εἰ τοῖς ἄλλοις ἐλκυσιν ἐπιπάττοις αὐτὸ, τάχιστ' ἂν ἴδοις εἰς οὐλὴν ἰόντα. ταῦτά τοι καὶ τῶν ἀναγόντων αἷμα δυσεντερικῶν, ἔτι τε τῶν κατὰ γαστέρα καὶ μήτραν ρευμάτων, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ χρῆται τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τῶν τὰς [θεραπευτικὰς] πραγματείας γραψάντων ἱατρῶν.

perfimilis genere facultatis est, caeterum longe in tenuitate partium inferior.

[3. *De Balaustio.*] Balaustium flos est agrestis punicae, sicut domesticarum cytinus. Valenter gustum astringit. Et sane desiccantis et refrigerantis facultatis est et nimirum etiam crassae essentiae, siquidem memores sumus eorum quae in quarto horum commentariorum sunt prodita, ubi ostendimus omne astringens terrestre esse frigidum. Aliarum autem qualitatum nullius prae se fert indicium. Proinde ipsum quis censeat strenue et exiccare et refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum voluminum terreis frigidis corporibus astringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sane vero et eventus ipse comprobatur. Nam si intertriginibus et aliis ulceribus ipsum illinas, celerime illa videbis cicatricem contrahere. Hoc sane nomine et ad sanguinem rejicientes et ad dysenteriam, tum ad ventris uterique profluvia, non est quispiam medicorum, qui curandi iraculatus conscribere, qui hoc non utatur medicamento.

Ed. Chart. XIII. [163.]

Ed. Bas. II. (78.)

[δ'. Περὶ βάτου.] Βάτου καὶ τὰ φύλλα μὲν καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα στυπτικῆς μετέχουσι ποιότητος, οὐκ ἁσαφῶς. ἀλλήλων δὲ διαφέρουσιν ἐν τῷδε τῷ τὰ μὲν φύλλα καὶ μάλιστα τὰ μαλακὰ καὶ νέα, πλείστου τοῦ ὕδατος μετέχοντα βραχέως ἐστὶ στυπτικά. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ βλαστοὶ, ὥστε καὶ διαμασσωμένους ἄφθας τε [καὶ τᾶλλα τὰ ἐν τῷ στόματι θεραπεύειν ἔλκη καὶ μέντοι καὶ τᾶλλα τραύματα δύνασθαι κολλᾶν. ἐστὶ γὰρ ἡ καρῶσις αὐτῶν ἐκ γέωδου ψυχρᾶς οὐσίας καὶ ὕδατώδους χλιαρᾶς. ὁ δὲ καρπὸς εἰ μὲν εἴη πέπειρος, οὐκ ὀλίγου μετέχει καὶ τοῦ συμμέτρου θερμοῦ χυμοῦ, γλυκεῖος ὑπάρχοντος, ὡς ἐδείξαμεν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτό τε καὶ τὴν μετρίαν στυψιν ἐδώδιμος οὐκ ἀγδή· ἐστὶν. ὁ δ' ἄωρος ὑπὸ ψυχρᾶς γέωδου οὐσίας ἐπικρατεῖται καὶ διὰ τοῦτο στρεφρὸς· τέ ἐστι καὶ ἰσχυρῶς ξηραντικός. καὶ μὲν δὴ καὶ ξηρανθεὶς ἐκότερος ἀποτίθεται, ξηραντικώτερος ὢν τοῦ προσφάτου. καὶ τὸ ἄνθος δὲ τῆς αὐτῆς ἔστιν τῷ ἄωρῳ καρπῷ δυνάμει, εἰς δυσεντερίας καὶ ῥεύματα γαστρὸς καὶ ἀτομίας καὶ τὰς τοῦ αἵματος πτύσεις ἐπιτή-

[4. *De bato, Rubo.*] Rubi folia, germina, flos, fructus et radix qualitatis astringentis participes sunt, ejusque non obscurae. Sed hoc inter se differunt, quod folia, ac praecipue mollia et recens nata plurimum in se habeant substantiae aqueae, paucum vero astringentis, eadem ratione et germina. Itaque si mandantur, aphthas et alia oris ulcera sanant. Quin et alia vulnera glutinare valent, est enim eorum temperies et ex terrea frigida essentia et aquea tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, quid dulcis est, uti monstravimus. Itaque ob hoc et modicam astringentem elui non insuavis est. At immaturus a frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est et valde exiccatorius. Et sane uterque siccatus reconditur, validius quam recens desiccans. Sed et flos eandem vim fructui immaturo possidet. Utraque ad dysenterias et ventris profluvium et imbecillitates et sanguinis expuitionem idonea remedia. Porro radix praeter

Ed. Chart. XIII. [163.]

Ed. Basf. II. (78.)

δεια φάρμακα. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τῷ στύφειν ἔτι καὶ λεπτομεροῦς οὐσίας οὐκ ὀλίγης μετέληφε, δι' ἣν καὶ τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς διαθρύπτει λίθους.

[ε'. Περὶ βατραχίου.] Βατράχιον τέσσαρας μὲν ἔχει τὰς κατ' εἶδος διαφοράς. πάντα δὲ δριμύειας ἰσχυρῶς ἐστὶ δυνάμεως, ὥς ἐλκοῦν μετὰ πόνον. ταῦτ' ἄρα συμμέτρως χρωμίων καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀποδέρει καὶ ὄνυχας ἀπίστησι τοὺς λεπρούς καὶ στίγματα διαφορεῖ καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας ἀφαιρεῖ. καὶ μέντοι καὶ ἀλωπεκίας ἀφαιλεῖ, πρὸς ὀλίγον χρόνον ἐπιτεθέντα. χρονίζοντων γὰρ οὐκ ἐκδέρεται μόρον, ἀλλὰ καὶ ἐσχαροῦνται τὸ δέρμα. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα τοῦ καυλοῦ καὶ τῶν φύλλων ἔργα, γλωρῶν καταπλαττομένων. ἡ δὲ ῥίζα ξηρανθεῖσα πταρμικόν ἐστὶ φάρμακον ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἅπασι, τοῖς ἰσχυρῶς ξηραίνουσι. καὶ ὀδόντων δὲ ὀδύνας ὠφελεῖ μετὰ τοῦ θραύειν αὐτοὺς τῷ ξηραίνειν ἰσχυρῶς δηλονότι. καὶ συνελόντι φάναι θερμὴ καὶ ξηρὰ σφοδρῶς ἐστὶν ἢ τε ῥίζα καὶ ἡ σύμπασα πόα.

[στ'. Περὶ βδέλλιον.] Βδέλλιον τὸ μὲν Σκυθικὸν ὄνο-

astrictionem non paucam habet substantiam in sese tenentem, per quam et lapides renum comminuit.

[5. De Batrachio.] Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia vero vehementer acrem qualitatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hac ratione si moderate utare, psoras et lepras excoriant et ungues divellunt, tum leprosis stigmata digerunt et acrochordonas et myrmecias detrahunt. Quin et alopecias juvant paucio tempore admota, nam si diutius inhaereant, non excoriatur solum ipsa cutis, sed et in crustam uritur. Atque haec omnia caulis et foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porro radix arefacta sternutationem provocat similiter aliis omnibus quae valenter desiccant. Sed et dentes dolentes juvat, ut et frangat eos, valenti scilicet exiccatione. Et ut semel dicam, calida et sicca valde est tum radix tum universa adeo herba.

[6. De Bdelio.] Bdelium quod Scythicum nomi-

GALENUS TOM. XI.

H h h

Ed. Chart. XIII. [163. 164.]

Ed. Bas. II. (77.)

μαζόμενον, ὃ δὴ καὶ μελάντερόν ἐστιν καὶ ῥητινωδέστερον, μαλακτικῆς ἐστιν [164] ἱκανῶς καὶ δραστηρίου δυνάμεως. τὸ δ' ἕτερον τὸ Ἀραβικόν, ὃ δὴ καὶ διαυγέστερόν ἐστι, μᾶλλον ξηραίνει τῶν μαλακτικῶν. ὅσον οὖν ἐστι νέον αὐτοῦ, καὶ ὑγρόν ἐστι καὶ κοπτόμενον μαλαίτεται ῥαδίως, ἐπιτήδειον εἰς ὅσα περ καὶ τὸ Σκυθικόν. ὅσον δὲ παλαιότερόν τε ἐστὶ καὶ πικρόν ἱκανῶς ἐν τῇ γεύσει καὶ δριμὺ καὶ ξηρόν, ἐκπέπτωκεν ἤδη τοῦτο τὴν τῶν μαλαττόντων τὰ σκιρτούμενα συμμετρίαν. χρῶνται δ' αὐτοῖς τινες, καὶ μάλιστα τῷ Ἀραβικῷ, ἐπὶ τε βρογχοκήλων καὶ ἰδροκήλων, ἀσίτῳ πτυέλῳ θεύοντες, ὡς ἐμπλαστρώδη σύστασιν ἔχειν. τὸ δὲ Ἀραβικόν καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους δοκεῖ θρύπτειν πινόμενον, οὐρά τε προτρέπειν καὶ τὰς τῶν ἀπέπτων πνευμάτων διαδρομὰς ἐξιᾶσθαι καὶ πόρους πλευρῶν καὶ ῥήγματα.

[ζ'. Περὶ βηχίου.] Βηχίον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ πεπιστεῦθαι βῆχας τε καὶ ὀρθοπνοίας ὡς εἰπὼν, εἴ τις ἦτοι τὰ φύλλα ξηρὰ λαβὼν, ἢ τὴν ῥίζαν ἐπ' ἀνθρώπων θυμιάσας, εἰσπνέοι τὴν ἀναφερομένην λιγνύν. ἔστι δὲ δριμύτι

nent, quod sane et atrius est et refinofum, magis emollientis admodum et efficacis facultatis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis deficcet quam emollientia. Igitur recens et humidum est et contusum facile mollescit, ad omnia, ad quae Scythicum, idoneum, at quod antiquius est et admodum gustu amarum et acre et siccum ab eorum, quae indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quidam illis et potissimum Arabico et ad bronchocelas et hydrocelas, saliva matutina jejunaque subigentes, ut emplastri consistentiam accipiat. Porro arabicum et calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum urinas ciere et crudorum flatuum discursus, praeterea laterum dolores et rupturas persanare.

[7. De Bechio, tussilagine.] Bechium inde adeo sic nuncupatum est, quod bechas, hoc est tusses, et orthopnoeas, juvare sit creditum, si quis folia arida, aut radicem in prunis urens ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat.

Ed. Chart. XIII. (164.)

Ed. Bas. II. (78)

συμμέτρως, ὥστε καὶ ῥήσσειν ἀλύπως πεπιστεῦθαι τὰ κατὰ τὸν θώρακα πάντ' ἀποστήματα. τὰ μὲν δὲ γλωρὰ φύλλα καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μόρια δυσπέπτως ὀνίνησιν ἔξωθὲν καταπλασσομένα διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος, ἧς ἅπαντα τὰ γλωρὰ καὶ ἀπαλὰ τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥτιον μετέχει. τὰ γὰρ ἤδη ξηρὰ φύλλα τοῦ βηχίου δριμυτέρας ἐστὶν ἢ κατὰ τὰ φλεγμαίνοντα δυνάμειος.

[ἦ. Περὶ βλίτου.] Βλίτον ἐδώδιμόν ἐστι λέχανον ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν τῇ κράσει ἐν τῇ δευτέρᾳ μάλιστα τῶν εὐκράτων ἀποστάσει.

[θ'. Περὶ βολβοῦ ἡμέρου.] Βολβὸς ἐσθιόμενος μὲν ψυχρότερός τ' ἐστὶ καὶ παχύτερος καὶ γλίσχρου χυμοῦ γεννητικός. καὶ γὰρ δύσπεπτός τ' ἐστὶ καὶ φουσώδης καὶ ἀγροδιαστικός. ἐπιπλαττούμενός γε διὰ τὸ πικρότητός τε ἅμα καὶ στύψεως μετέχειν, στυπτικός τε καὶ κολλητικός γίνεται καὶ δηλονότι ξηραντικός. εἰδείχθη γὰρ ὡς ἡ μὲν πικρότης ἐν ταῖς ῥυπτικαῖς οὐσίαις ἐστὶν, ἡ δὲ στύψις ἐν ταῖς κολλητικαῖς, ἡ δὲ ξηρότης ἀμφοτέραις ἡκολούθηκεν.

Est autem modice acris, ut sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sane folia virentia partes cruda phlegmone obfessas illitu extrinsecus adjuvant, nempe ob aqueae humiditatis admixtionem, quam omnia viridia teneraque obtinent, alia plus, alia minus, nam sicca bechii folia acriora sunt quam ut phlegmonis conveniant.

[8. *De Blito.*] Blitum olus est esculentum, humidae frigidaeque temperiei, in secundo maxime excessu a temperatis.

[9. *De Bulbo sativo.*] Bulbus esculentus quidem frigidiorum et crassiorum lentumque succum procreat. Nam et coctu difficilis est et flatuosus et venerem provocans. Attamen illitus ob amarorem simul et astringentem abstergit simul et glutinat, et nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amarorem in extergentibus esse substantiis, astringentem vero in glutinantibus. At siccitas utramque consequitur.

H h h 2

(79) [ι'. Περὶ βολβοῦ ἐμετικοῦ.] Βολβὸς ἐμετικός θερμότερός ἐστι πολὺ τῆς τοῦ προειρημένου βολβοῦ κράσεως.

[ια'. Περὶ βουβωνίου.] Βουβώνιον ἢ ἀστὴρ Ἀττικός, ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ πεπιστεῦσθαι βουβῶνας ἰᾶσθαι καταπλαττόμενον τε καὶ περιεπτόμενον. ἔστι δὲ διαφορητικῆς μετρίως δυνάμεως, ὅτι καὶ θερμόν ἐστι μετρίως καὶ οὐ σφοδρῶς· οὐδὲ συντατικῶς ξηραίνει, καὶ μάλισθ' ὅταν ἔτι μαλακὸν ᾖ καὶ νέον.

[ιβ'. Περὶ βουγλώσσου.] Βούγλωσσον ὑγρὸν καὶ θερμόν ἐστι τὴν κρᾶσιν, ὅθεν καὶ τοῖς οἰνοῖς ἐμβαλλόμενον εὐφροσύνης αἷτιον εἶναι πεπίστυται. ἀρμόζει δὲ καὶ τοῖς διὰ τραχύτητα φάρυγγος βήττουσιν ἐν μελικράτῳ ἀφεψόμενον.

[ιγ'. Περὶ Βουνίου.] Βούνιον, οἱ δὲ ἀρκτικόν, τῶν θερμαινόντων ἐστὶν εἰς τοσοῦτον ὥς οὐρητικόν τε εἶναι καὶ καταμνήων ἀγωγόν. καὶ τὸ ψευδοβούνιον δὲ παραπλησίως αὐτῷ θερμόν ἐστιν.

[ιδ'. Περὶ βουφθάλου.] Βούφθαλμον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τῶν ἀνθῶν εοικέναι δοκούντων κατὰ τὸ σχῆμα

[10. *De Bulbo vomitorio.*] *Bulbus vomitorius* multo est calidioris temperiei quam superior.

[11. *De Bubonio.*] *Bubonium* aut *aster Atticus* nuncupatum est ita, quia creditum est bubonas sanare, tum illitum tum inguini alligatum. Est autem mediocriter digerentis facultatis, quia videlicet et modice calidum est, nec vehementer, nec ita deficcat ut contendat, maxime quum etiamnum molle ac recens fuerit.

[12. *De Buglossō.*] *Buglossum* humidæ calidæque temperiei est. Itaque vinis injectum lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed et iis, qui ob pharyngis asperitatem tussunt, coctum in melicrato convenit.

[13. *De Bunio.*] *Bunium*, alii *Arcticum*, adeo calefacit, ut et urinam moveat et menses provocet. Sed et *pseudobunium* similis illi caliditatis est.

[14. *De Buphthalmō.*] *Buphthalmum* sic appellatum est a floribus, qui figura quidem boum oculis videantur.

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (79.)

βοὸς ὁφθαλμῶ, ἐπὶ τε τὴν γε χροάν τοῖς τῆς ἀνθεμίδος ἐστὶν ὁμοιότατα. μείζω δ' ἐστὶν αὐτῶν συγχρῶ καὶ δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερα, μέχρι τοῦ καὶ σκληρίας ἰᾶσθαι μινύμενα κηρωτῇ.

[ιϛ'. Περὶ βράθυος.] Βράθυ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων ἐστὶ, κατὰ γε τὰς τρεῖς ποιότητας ἃς καὶ τῷ γεύεσθαι διασημαίνει, παραπλησίως κυπαρίσσω, πλὴν ὅτι δριμύτερον αὐτῆς ἐστὶ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀρωματικώτερον. αὐτῆς τε οὖν ταύτης μετέχει τῆς ποιότητος ἥς εἴρηκα νῦν τῆς δριμείας, ἐπὶ θερμῇ κράσει συνισταμένης, ἔτι τε πικρότητός τε καὶ στυψίως ἀμυδροτέρας ἢ κατὰ κυπαρίσσον. ὅσον γὰρ ἐν δριμύτητι πλεονεκτεῖ κυπαρίσσου, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερον. κολλῆσαι μὲν οὖν οὐ δύναται διὰ ῥώμην ξηρότητος καὶ θερμότητος. εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀμφοῖν τοιούτων μετεῖληπεν, ὥς ἤδη συντατικὸν καὶ φλογῶδες ὑπάρχειν· εἰς δὲ τὰς σηπεδόνας ὁμοίως ἀρμόττει κυπαρίσσω, καὶ μάλιστα ὅσαι κακοηθέστεραί τ' εἰσὶ καὶ χροσιώτεραι. φέρουσι γὰρ ἀλύπως αὐταὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ φαρμάκου. καὶ τοίνυν καὶ τὰ μεμε-

assimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo tum majores tum acriores. Proinde et vehementius digerunt, adeo ut et duritias sanent cerato mixti.

[15. *De Brathy sabina.*] Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idque secundum tres qualitates, quas in gustu prae se fert, similiter ut cupressus, nisi quod ea et aerior est et ut sic dixerim odoratior. Igitur hujus quam modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniae consistentis in temperamento calido, praeterea amaroris et astringentis obscurioris quam in cupresso, quantum enim ipsa cupressum superat in acrimonia, tantum ab ipso superatur in astringentia. Quo manifestum est quod omnino calidior est cupresso et ob id etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit vulnera ob siccitatis et caliditatis robur, nam illi tantum utriusque inest, ut etiam contendat et inflammationem asserat. At putredinibus similiter ut cupressus accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint et diuturniores; nam haec citra noxam vim medicamenti perferunt.

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (79.)

λασμένα καὶ τὰ λίαν ὑπαρὰ μετὰ μέλιτος ἀποκαθαίρει καὶ ἄνθρακας ἀπολύει. διὰ δὲ τὴν λεπτομέρειαν καὶ καταμνήων ἐστὶν ἄγωγόν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ δι' οὕρων αἷμα κινεῖ, καὶ τὰ ζῶντα τῶν ἐμβρύων διαφθείρει, τὰ νεκρά δ' ἐκβάλλει. κείσθω δὴ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἀποστάσεων κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐν τοῖς μάλιστα λεπτομερέσιν ὑπάρχον. ταῦτ' ἄρα καὶ μύροις μίγνυται καὶ μάλιστα τῷ γλευκίνῳ καὶ εἰς ἀντιδότους ἐμβάλλεται παμπόλλας. ἔριοι καὶ ἀντὶ κινναμώμου διπλάσιον αὐτὸ βάλλουσι, λεπτυντικῆς τε γάρ ἐστι καὶ διαφορητικῆς εἰ ποθείη δυνάμειος.

[ιστ'. Περὶ βρετανικῆς.] Βρετανικῆς τῆς πόας ἐστὶ μὲν καὶ τὰ φύλλα στυπτικὰ τε καὶ κολλητικὰ τρανμάτων, ὅμοια τοῖς τῶν ἀγρίων ὄντα λαπάθων, πλὴν ὅσον μελάντερά τε καὶ δασύτερα φαίνεται. ἐστὶ δὲ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλὸς ὁμοίως στυπτικὸς, ὥστε καὶ ἔφροντες αὐτὸν ἀποτίθενταί τινες ὡς δραστικώτατον τῶν στοματικῶν φαρμάκων. ἰᾶσθαι γὰρ δοκεῖ καὶ τὰ ἤδη σηπόμενα.

Quin et quae atra sunt reddita et admodum fordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item solvit. Porro partium tenuitate menses quoque provocat ut siquid aliud, et sanguinem per urinas movet. Foetum etiam viventem interficit et mortuum educit. Est autem hoc medicamentum tertii ordinis tum calefacientium tum desiccantium ex numero eorum, quae vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc utique nomine unguentis inditur et maxime gleucino et in multas antidotos injicitur. Quidam vero etiam cinnamomi vice duplum ejus subjiciunt. Est enim extenuandi et digerendi facultatis, si epotum fuerit.

[16. *De Britanica.*] Britanicae herbae folia astringentia sunt et vulnerum glutinatoria, similia agrestium lapathorum foliis, nisi quatenus acriora sunt et hirsutiora. Sed et expressus ex illis succus perinde natus est astringere, itaque coctum quidam reponunt tanquam inter ori dicata medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare jam etiam putrescentia.

Ed. Chart. XIII. [165. 166.]

Ed. Bal. II. (79.)

[15. Περὶ βρόμου.] Βρόμος ἐστὶ μὲν ἐν τι τῶν ὀσπρίων, ἀλλ' ὡς φάρμακον ὁμοίαν ἔχει δύναμιν κριθῇ. καταπλασσόμενον γὰρ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ μετρίως τε καὶ ἀδηκτως. ἔστι δὲ καὶ ψυχρότερον ἀτρέμα τῇ κράσει καὶ τι καὶ στυψίως ἔχων, ὥστε καὶ τὰς κατὰ γαστέρα διαβροχίας ὠφελεῖν.

[166] [17. Περὶ βρύου.] Βρύον θαλάττιον σύνθετον, ἐστὶν ἐκ γεώδους τε ἅμα καὶ ὑδατώδους οὐσίας ἀμφοτέρων ψυχρῶν. στυψί τε γὰρ γεύομενον καὶ πάνθ' ὅσα θερμὰ καταπλασσόμενον ἐναργῶς ἐμφύχει τε καὶ ὠφελεῖ.

[18. Περὶ βρύου ἧ καὶ σπλάγχχνου.] Βρύον, ἔνιοι δὲ σπλάγχχνον. εὐρίσκεται μὲν ἐπὶ θύοισι καὶ πένκαις καὶ λεύκαις. ἔχει δὲ καὶ δύναμιν στυπτικὴν οὐκ ἰσχυράν. οὐδὲ γὰρ ψυχρὸν ἱκανῶς ἐστὶν, ἀλλ' ἐγγύς πως τοῖς μέσοις, ὅτι καὶ διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς μετέληψε δυνάμειος, καὶ μάλιστα τὸ ἐπὶ κιδρίων εὐρισκόμενον ξύλων.

Κεφ. γ'. [19. Περὶ γαλλίου.] Γάλλιον ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸ γάλα πηγνύναι. παραπλήσιον δ' ἐστὶν ἀπαρίνη

[17. *De Bromo.*] *Bromus* unum est ex leguminibus, verum ut medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illitum desiccatur et digerit mediocriter et sine morfu. Temperiem autem habet paulo frigidiorē. Nonnihil etiam astringentis obtinet, ut ventris profluvia juvet.

[18. *De Byro Alga.*] *Alga* composita est ex terrēna et aquea essentia, utraque frigida. Siquidem et gustum astringit, et calidis quibusvis illitum, ea evidenter refrigerat et adjuvat.

[19. *De Byro musca.*] *Musca*, quidam vero splanchnon. Invenitur autem in quercubus et piceis et populis albis. Vim habet astringentem invalidam. Nec enim multum est frigidum, sed proxime ferme mediis, quia videlicet et digerendi et molliendi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur.

Cap. III. [1. *De Gallio.*] *Gallium* inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Assimile autem

Ed. Chart. XIII, [166.]

Ed. Bas. II. (79.)

δύναμιν ἔχον ξηραντικὴν καὶ ὑπόδριμν. τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς αἰμορροαγίας ἀρμόττειν δοκεῖ καὶ πυρίκαυστα ἰᾶσθαι. ἔστι δὲ εὐσμόν τε καὶ τῇ χροιά μῆλινον.

[β. Περὶ γεντιανῆς.] Γεντιανή. ταύτης τῆς πόας ἡ ῥίζα δραστήριος ἱκανῶς ἐστίν, ἵνα χρη. λεπτύναι τε καὶ διακαθῆραι, καὶ ἀπορρῦναι καὶ ἐκφράξαι, καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ ταῦτα δύναται πικρὰ σφοδρῶς ὑπάρχουσα.

[γ. Περὶ γιγάρτων.] Γίγαρτα ξηρὰ μὲν ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ψυχρὰ δὲ κατὰ τὴν πρώτην. ἡ δ' οὐσία παχυμερὴς αὐτῶν ἐστὶ καὶ γειώδης, ὡς τῇ γέυσει δηλοῦται· στρουφνὰ γὰρ φαίνεται. καὶ ἡ πείρα διδάσκει. πᾶσι γὰρ τοῖς κατὰ γαστέρα πάθεισι τοῖς ῥωόδεσιν ἱκανῶς ἀρμόττει.

[δ. Περὶ γιγγιδίου.] Γιγγίδιον, ὥσπερ τῇ γέυσει πικρότητός τε καὶ στυφείως μετέχει, οὕτως καὶ τῇ κράσει θερμότητός τε καὶ ψύξεως. ξηραντικὸν δ' ἐστὶν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότητας, καὶ μέντοι καὶ εὐστόμαχον, ὅτι στυφείως

est aparinae, facultatem obtinens exiccatoriam et subacrem. Flos ejus sanguinis profluvii competere videtur et combustis mederi. Est autem boni odoris et coloris lutei.

[2. De Gentiana.] Gentiana. Hujus herbae radix multum est efficax, quum opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si haec possit, quum impense sit amara.

[3. De Gigartis, acinorum uvae nucleis.] Acinorum uvae nuclei ex secundo ordine sunt exiccantium, refrigerantium vero primo. Substantia eorum crassarum partium est et terrena, cui gustus indicio est, nimirum quum acerbi appareant. Quin et experientia comprobatur. Nam omnibus ventris cum profluvio junctis affectibus impendio conferunt.

[4. De Gingidio] Gingidium sicut gustu amarorem et astrictionem praefert, sic temperie quoque ipsa caliditatem et frigiditatem. Secundum utranque vero qualitatem deliccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non parvam obtinens astrictionem. Quamobrem non ad-

Ed. Chart. XIII. [166. 167.]

Ed. Basf. II. (79: 80.)

οὐκ ὀλίγης μετέληφε. Θερμασίαν μὲν οὖν οὐ πάνυ τι σαφῆ κέκτηται. Ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν.

[80] [ἑ. Περὶ γλαυκίου.] Γλαύκιον στύφει μετὰ τιος ἀηδίας, ἀλλὰ καὶ ψύχει σαφῶς οὕτως, ὥστε θεραπεύειν μόνον ἐρυσιπέλατα πολλάκις, ὅσα γε μὴ ἰσχυρά. καὶ ἔστιν ἡ κρᾶσις αὐτοῦ σύνθετος ἔξ ὕδατώδους τε καὶ γειώδους οὐσίας, ψυχρῶν μὲν ἀμφοῖν, οὐ μὴν ἄκρως, ἀλλ' οὕτως ὡς ὕδωρ κορηαῖον.

[στ'. Περὶ γλαυκός.] Γλαυὸς ἡ πόα· καὶ αὕτη γάλακτος εἶναι δοκεῖ γεννητική. καὶ εἴπερ τοῦτο οὕτως ἔχει, θερμὴ ἂν πως εἴη καὶ ὑγρὰ τὴν κρᾶσιν.

[167] [ζ. Περὶ γλήχωνος.] Γλήχων. καὶ αὕτη ἡ πόα ὡς ἂν δριμυῖά τε καὶ ὑπόπικρος οὖσα θερμαίνει τε καὶ λεπτύνει σφοδρῶς. ἱκανὸν δὲ τιμηρίον τοῦ μὲν θερμαίνειν ὅτι καταπλαττομένη φοινίσσει, καὶ εἰ ἐπιμένοι, ἐπὶ πλέον ἔλκοι· τῷ δὲ λεπτύνειν, ὅτι τὰ τ' ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ὑγρὰ παχέα καὶ γλίσχρα ῥαδίως ἀναπτύσσεται ποιεῖ καὶ καταμήνια προτρέπει.

modum conspicuam caliditatem possidet, secundo autem recessu desiccatur.

[5. *De Glaucio.*] Glaucium astringit cum quadam insuavitatem. Tum adeo manifeste refrigerat, ut solum saepe erysipelata, utique si valentia non fuerint, curare possit. Mixtura ejus composita est ex aquea terreaque substantia, utraque sane frigida, verum non summe, sed cum aqua fontana.

[6. *De Glauce.*] Glaux herba. Et ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si sit, calida quodammodo humidaque temperamento fuerit.

[7. *De Glico, Pulegio.*] Pulegium. Et haec herba, quandoquidem acris et subamara est, valde tum calefacit, tum extenuat. Porro quod calefaciat, abunde magnum est indicium quod illa lubrificat, et si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quod vero extenuet, satis indicat, quum humida, crassa et lenta, ex thorace et pulmone excreta facilia faciat mensaque moveat.

Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Bas. II. (80.)

[η'. Περὶ γλοιού.] Γλοιὸς μετρίως ἐστὶ καὶ μαλακτικός.

[θ'. Περὶ γλυκυρίζης.] Γλυκύριζα. τούτου τοῦ θαμνου τῶν ῥιζῶν ὁ χυλὸς μάλιστα ἐστὶ χρήσιμος ὁμοίως ταῖς ῥιζαῖς αὐτοῦ γλυκὺς ὑπάρχων, ἅμα βραχεία τινὶ στύψει. διὸ καὶ τραχύτητας ἐκλείπειν πέφυκεν, οὐκ ἐν ἀρτηρίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ψωρώδει κύσει, τῷ μετρίῳ τῆς κράσεως· εἴη ἂν οὖν ἡ φύσις αὐτοῦ οἰκεία τῆς ἡμέτερας κράσεως· τοιοῦτον γὰρ ἐδείχθη τὸ γλυκύ. προσοῦσης δέ τινος καὶ στύψεως ἡ σύμπασα κράσις αὐτῆς, ὅσον ἐπὶ θερμότητι καὶ στύψει, κατὰ τὴν χλιαρὰν μάλιστα ἂν εἴη θερμασίαν, ἐγγυτάτω τῆς συμμέτρου. ἐπεὶ δὲ καὶ ὑγρὸν ἐστὶ τῇ κράσει τὸ μετρίως γλυκύν, θεόντως ἀδιψόν ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὑγρὸν τε ἅμα μετρίως καὶ ψυχρότερον ὑπάρχον τῆς ἀνθρώπου φύσεως. φησὶ δ' ὁ Διοσκουρίδης τὴν ῥίζαν ξηρὰν λεανθεῖσαν πτερυγίων ἐπιτήδειον γίνεσθαι κατάπαστον φάρμακον.

[ι'. Περὶ γλυκυσίδης.] Γλυκυσίδην, ἣν καὶ πεντόροβον

[8. *De Gloeo, strigmentis balneorum.*] Gloeos modice emolliendi vim obtinet.

[9. *De Glycyrrhiza, dulci radice.*] Glycyrrhiza. Hujus fruticis radicis succus in primis utilis est, similiter ut ejus radices, dulcis simulque leviter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum etiam vesica scabra, idque temperiei mediocritate. Quocirca fuerit sane natura ejus familiaris nostrae temperiei; nam tale monstratum est esse dulce, sed quum adstrictio quaedam adjuncta sit, universum ejus temperamentum quantum ex caliditate et adstrictione est, tepidae potissimum caliditatis fuerit, quam proxime accedens ad temperamentum. Porro quoniam temperie quoque est humidum id, quod modice est dulce, jure sane etiam siti congruens medicamentum est, nimirum modice humidum, simul et humana natura frigidius. Refert Dioscorides radicem siccam ad laevorem redactam, pterygiorum unguium oculorum idoneum esse illitu remedium.

[10. *De Glycyfide, Paeonia.*] Glycyfida, quam pen-

Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Bas. II. (80.)

ὀνομάζουσι καὶ παιονίαν, ῥίζαν ἀτρέμα στύφουσαν ἔχει μετὰ
τινος γλυκύτητος, ἐπὶ πλεονὶ δὲ μασσωμένη καὶ δριμύτητος
ὑποπικρῆ. ταῦτ' ἄρα καταμήνιά τε κινεῖ, μέγεθος ἀμυγδά-
λου σὺν μελικράτῳ πινομένη· κόπτειν δὲ δηλονότι χρὴ καὶ
διαττῆν αὐτὴν καὶ οὕτως ἐπιπάττειν. ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ἡπαρ
ἐμπεφραγμένον καὶ νεφροὺς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἢ δριμεῖά τέ
ἐστι καὶ ὑπόπικρος ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ἣ δ' ἔχει τι καὶ
στυπτικόν, ἴσῃσι τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ῥέιματα. χρὴ δ'
αὐτὴν ἐν οἴνῳ τηρικαῦτα τῶν αὐστηρῶν τινι καθειψήσαντα
πίνειν. ὅλως δὲ ξηραντικὴ τὴν δύναμιν ἐστὶν ἰσχυρῶς, ὥστ'
οὐκ ἂν ἀπελπίσαιμι καὶ περιεπτομένην αὐτὴν εὐλόγως πε-
πιστεῦσθαι παιδίων ἐπιληψίας ἰᾶσθαι. καὶ οἷδά γέ ποτε
παιδίον ὀκτὼ μηνὶ μὴδ' ὅλως ἐπιληφθὲν ἐξ ὅτου τῆς ῥίζης
ἐτάρχει, ὡς δ' ἀπερρύθη πως ἀπὸ τοῦ τραχήλου τὸ περιόπτον,
εὐθύς ἐπελήφθη, καὶ αὐθὺς τε περιεφθέντος ἑτέρου πάλιν
ἀμέμπτως εἶχεν. ἔδοξε δέ μοι κάλλιον εἶναι καὶ αὐθὺς ἀφε-
λεῖν αὐτὸ πείρας ἕνεκα, καὶ οὕτω πράξαντες, ἐπειδὴ πάλιν

torobon et paeoniam nuncupat, radicem habet leviter
adstringentem cum quadam dulcedine, ac si plusculum den-
tibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram sub-
esse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdali
pota quantitate, sane tundere eam necesse est, ac ita cri-
bratam inspergere. Expurgat porro etiam jecur obstrictum
et renes, sed haec efficere nata est, qua acris et subamara
est, qua vero quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ven-
tre provenientes fluxiones sistere potest, caeterum eam tunc
in austerorum vinorum quopiam decoctam potare convenit.
Est porro omnino resiccatoria. Eapropter haud desperave-
rim eam, quod merito creditum est, ex collo pueris suspen-
sam comitalem morbum sanare. Equidem vidi puellum
quandoque octo totis mensibus morbo comitiali liberum,
ex quo hanc radicem gestavit, ac postea sorte fortuna quum
quod a collo suspensum erat decidisset, protinus denuo con-
vulsione correptum, rursusque suspensum in locum illius
alio inculcate postea egisse. Porro visum est mihi satius

Ed. Chart. XIII. [167. 168.]

Ed. Bas. II. (80.)

ἐσπᾶσθῃ, μέγα τε καὶ πρόσφατον μέρος τῆς ῥίξης ἔξηρη-
 σαμεν αὐτοῦ τοῦ τραχήλου, κἀντεῦθεν ἤδη τοῦ λοιποῦ τε-
 λεως ὑγιῆς ἐγένετο ὁ παῖς καὶ οὐκέτ' ἐπιλήφθῃ. εὐλογον οὖν
 ἦν ἡ ἀποθρόνιστά τινα τῆς ῥίξης μόρια, κἀπειτα διὰ τῆς εἰσ-
 πνοῆς ἐλκόμενα, θεραπεύειν οὕτω τοὺς πεπονθότας τόπους ἢ
 καὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ τρεπομένου καὶ ἀλλοιουμένου πρὸς τῆς ῥί-
 ξης. [168] οὕτω γάρ τοι καὶ ὁ Κυρηναῖος ὁπὸς ὀνίνησι γαργα-
 ρεῶνα φλεγμαίνοντα καὶ τὸ πεφρυγμένον μελάνθιον ἐναργῶς
 ξηραίνει κατὰ ῥύθους καὶ κορύζας, εἴ τις δῆσας αὐτὸ θερμὸν εἰς
 ὀθόνιον ἀραιὸν ἐπισπῶτο συνεχῶς τὴν ἐξ αὐτοῦ θερμότητα
 διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥίνας εἰσπνοῆς. καὶ μὲν δὴ εἰ λίνα πλείονα,
 καὶ μάλιστα ἀπὸ θαλασσίας πορφύρας, περιβαλὼν ἐχίδνης
 τραχήλῳ πνίξιαις αὐτοῖς τὴν ἐχίδναν, εἴτα περιάπτοις ἑκα-
 στον τῶν λίνων τῷ τραχήλῳ, θαυμαστῶς ὀνίνησι παρίσθ-
 μιᾷ τε καὶ ὅσα περὶ τράχηλον ἐκβλαστάνει. περὶ μὲν οὖν
 τῶν τοιούτων κἄν ἰδίᾳ ποτὲ διέλθοιμι. τῆς δὲ παιονίας
 τὴν κρᾶσιν ἰστέον εἶναι λεπτομερῆ τε καὶ ξηραντικῇ, οὐ

esse rursum id collo detrahare, certioris experientiae gratia.
 Id quum fecissem, ac puer iterum esset convulsus, magnam
 recentis radice partem ex collo ejus suspendimus, ac dein-
 ceptim prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus
 est. Rationabile itaque erat, aut partes quaspiam a radice
 defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos
 ita locos curare, aut aërem a radice assidue mutari et al-
 terari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam
 phlegmone affectam juvat, et melanthium frictum palam
 catarrhos et coryzas deficeat, si quis id in calidum linteum
 rarum liget, assidueque calorem ex eo per inspirationem in
 nares attrahat. Quin etiam si compluribus linis, et maxime
 marinae purpurae, collo viperæ injectis, illis viperam
 praefoces, eaque postea cujuspian collo obrincias, mirifice
 profuerit tum paristhmiis tum omnibus iis quae in collo
 expullulant. Sane de talibus privatim aliquando forte
 conscribam. Ac nunc paeoniae cognoscendum tempera-
 mentum est tum exiccatorium tum tenuium esse partium,

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Basf. II. (80.)

μὴν ἐπιφατῶς γε θερμὴν, ἀλλ' ἤτοι σύμμετρον ἢ βραχεῖ τινι θερμότεραν.

[ια'. Περὶ γναφαλίου.] Γναφάλιον. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ φύλλοις αὐτοῦ μαλακοῖς οὖσιν ἀντὶ γναφάλων χρῆσθαι. ἔστι δὲ λευκὰ καὶ μετρίως στύφοντα, καὶ διὰ τοῦτό τινες αὐτὸ διδῶσι δυσεντερικοῖς μετὰ τινος τῶν αὐστηρῶν οἶνων.

[ιβ'. Περὶ γογγυλίδος.] Γογγυλίδος τὸ σπέρμα πρὸς ἀφροδίσια παροξύνει, φουσώδους πνεύματος ὑπάρχον γεννητικόν. οὕτω δὲ καὶ ἡ ῥίζα δύσπεπτός τε καὶ φουσώδης ἐστὶ καὶ σπέρματος γεννητικῆ.

Κεφ. δ'. [α'. Περὶ δαμασωνίου.] Δαμασώνιον ἢ καὶ ἄλισμα. περὶ ταύτης τῆς πόας ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδης λέγει ὡς τῆς ῥίζης, εἰ ποθείη, δυσεντερίαν, ἰσμένης καὶ κοιλίαν ἰστιάσης καὶ οἰδήματα πραυνούσης. ἡμεῖς δὲ τούτων μὲν οὐκ ἐπειράσθημεν· ὅτι δὲ τοὺς ἐν νεφροῖς συνησταμένους λίθους θρύπτει τὸ ὕδωρ πινόμενον, ἐν ᾧ περ ἂν ἐψηθεῖσα τύχη πιπειράμεθα. δῆλον οὖν ὅτι ῥυπτικὴν τινὰ δύναμιν ἔχει.

haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

[11. *De Gnaphalio.*] Gnaphalium inde adeo nominatum est, quod foliis ejus mollibus pro fomento utantur. Sunt autem candida et modice astringunt. Ac proinde quidam id exhibent ex austerorum vinorum quopiam dysentericis.

[12. *De Gongylide, rapa.*] Gongylidis semen venere excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic et radix coctu difficilis est, inflatque et semen generat.

Cap. IV. [1. *De Damafonio seu alismate.*] Damafonium aut alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix ejus epota dysenterias sanet et alvum sistat, atque oedemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certe experti sumus. Ex quo liquet quod absterforiam quandam facultatem obtinet.

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Bas. II. (80. 81.)

[β. Περὶ δαύκου.] Δαῦκος, ὃν δὴ τινες σταφυλῖνον ὀνομάζουσιν. ὁ μὲν ἄγριος ἦτιον ἐδώδιμος τοῦ ἡμέρου, σφοδρότερος δ' ἐν πῦσιν· ὁ δὲ ἡμερος ἐδώδιμος μέν, ἀσθενέστερος δέ. δριμύτης δέ ἐστι καὶ θερμαντικῆς δυναμείως, καὶ διὰ τοῦτο καὶ λεπτυντικῆς. ἡ μὲν οὖν ῥίζα πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ φρεσὼδές τι κέκμηται καὶ ἀφροδισιαστικόν. τὸ δὲ σπέρμα τὸ μὲν τοῦ ἡμέρου ἔχει μὲν τι καὶ αὐτὸ παροξυντικόν εἰς ἀφροδίδια, τὸ δὲ τοῦ ἀγρίου τελείως ἐστὶν ἄφυσον, καὶ διὰ τοῦτο διουρητικόν τε καὶ καταμηρίων ἐστὶ κινητικόν.

(81) [γ. Περὶ τοῦ δαύκου σπέρματος.] Δαύκου τῆς πόας τὸ σπέρμα θερμαντικόν ἱκανῶς ἐστὶν, ὥς οὐρητικόν τε φάρμακον ὑπάρχειν ἐν τοῖς μάλιστα δραστήριον, ἐμμήνων τε κινητικόν. ἐστὶ δὲ καὶ διαφορητικόν ἱκανῶς ἔξωθιν ἐπιτιθέμενον. καὶ ἡ πόα δ' αὐτῆς παραπλησίως μὲν ἐστὶ δυναμείως, ἀσθενέστερας δὲ ἢ κατὰ τὸ σπέρμα διὰ τὴν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἐπιμιξίαν. ἐστὶ γὰρ μὴν καὶ αὕτη θερμὴ τὴν κρᾶσιν.

[2. *De Dauco.*] *Daucus*, quem quidam etiam *staphylinum* nuncupant, *agrestis* quidem domesticò minus est esui idoneus, caeterum in omnibus vehementior, at domesticus esui aptior, sed imbecillior. *Acrem* et calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix praeter jam comprehensa flatuosum quiddam obtinet ac venereum. Semen autem domestici quidem et ipsum quandam ad venerem ciendi potentiam possidet. *Agrestis* vero plane flatu caret, ac proinde urinam mensesque ciet.

[3. *De Dauci semine.*] *Dauci* herbae semen calefaciendi vehementer facultatem habet, adeo ut inter prima efficax sit tum urinae movendae medicamentum, tum mensibus provocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum valet. Ipsa vero herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aquae humiditatis mixturam, quanquam utique et ipsa calida sit temperie.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[169] [δ'. Περὶ δάφνης τοῦ δένδρου.] Δάφνης τοῦ δένδρου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ξηραίνει καὶ θερμαίνει σφοδρῶς, καὶ μᾶλλον ὁ καρπὸς αὐτῆς τῶν φύλλων. ὁ δὲ φλοιὸς τῆς ῥίζης ἥτιον μὲν ἐστὶ δριμύς καὶ θερμὸς, μᾶλλον δὲ πικρὸς, καὶ τι καὶ στύψεως ἔχει. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ ἥπατι ὠφελεῖ. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ εὐώδει τριοβόλου σταθμός.

[έ. Περὶ δάφνης τῆς πόας.] Δάφνης τῆς πόας, ἣν καὶ Ἀλεξανδρείαν ὀνομάζουσιν, ἡ κρᾶσις ἐναργῶς ἐστὶ θερμῇ, καὶ γενομένοις ἐστὶ δριμυτιὰ τε καὶ ὑπόπικρος, καὶ πινομένοις ἔμμηνά τε καὶ οὖρα προτρέπει. τῆς δὲ χαμαιδάφνης καὶ ἐσθίονται οἱ ἀπαλοὶ κλώνες. παραπλησία δὲ καὶ ἥδε τὴν δυνάμιν ἐστὶ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ δάφνῃ, καθάπερ καὶ τὸ δαφνοειδὲς ὀνομαζόμενον.

[στ'. Περὶ δικτάμνου.] Δίκταμνον ἐκ λεπτομερεστέρως ἐστὶν οὐσία, ἡ κατὰ γλήχωνα. τὰ δ' ἄλλα παραπλησίον αὐτῇ. τὸ δὲ καλούμενον ψευδοδίκταμνον ἀσθενέστερον εἰς ἅπαντα τοῦ δικτάμνου.

[4. *De daphne, lauro.*] Lauri arboris et folia et fructus deficcant et calefaciunt vehementer, plusque etiam fructus quam folia. At radicis cortex minus quidem acris est et calidus, plus tamen amarus, habetque etiam asfrictionis nonnihil. Quamobrem et calculos confringit et jecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere.

[5. *De daphne herba.*] Daphnes herbae, quam et Daphnen Alexandrinam appellitant, temperamentum evidenter est calidum, et gustantibus ea acris simul est et subamara, potaque tum urinas tum menses prolicit. Porro chamaedaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem persimilis viribus Daphnae Alexandrinae, sicut sane et quod Daphnoides nuncupant.

[6. *De dictamno.*] Dictamnnum tenuiore essentia constat quam pulegium, caetera illi simile. At quod vocant pseudodictamnnum, ad omnia imbecillius dictamno est.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[ζ'. Περὶ διψάκου.] Διψάκου τῆς ἀκάνθης ἡ ῥίζα ξηραντικὴ τάξεως δευτέρας ἐστίν, ἔχει δέ τι καὶ ῥηπτικόν.

[η'. Περὶ δορυκνιδίου.] Δορυκνίδιον ὁμοιον τῇ κρύσει μήκωνι καὶ μανδραγόρᾳ καὶ τοῖς οὕτω ψυχτικοῖς ἐστίν, ἐπικρατούμενον, ὑδατῶδε ψυχρότεται πάνυ δραστηρίῳ. καροὶ μὲν γὰρ ὀλίγον, ἀναιρεῖ δὲ πλέον συλληφθέν.

[θ'. Περὶ δρακοντίου.] Δρακόντιον ἔχει μὲν τι παραπλήσιον ἄρῳ καὶ τοῖς φύλλοις καὶ τῇ ῥίζῃ. δριμύτερον δὲ ἐστίν αὐτοῦ καὶ πικρότερον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ θερμοαντικώτερόν τε καὶ λεπτομερέστερον. ἔχει δὲ τινα καὶ στύψιν βραχεῖαν, ἧς συνιοῦσης ταῖς προειρημέναις δύο ποιότησι, τῇ τε δριμείᾳ καὶ τῇ πικρᾷ, δραστήριον γίνεται τὸ φάρμακον ἐν τοῖς μάλιστα. καὶ γὰρ ἡ ῥίζα διακαθαίρει τὰ σπλάγχνα πάντα, τοὺς παχῆς μάλιστα καὶ γλίσχρους λεπτύνουσα χυμοὺς, καὶ τῶν κακοήθων ἐλκῶν ἄριστόν ἐστι φάρμακον, ἀποκαθαίρει τε καὶ ἀπορῥύπτει γενικῶς τὰ τ' ἄλλα τὰ ῥύψεως δεόμενα καὶ ἀλφούς σὺν ὄξει. τὰ τε φύλλα, παραπλήσιον

[7. *De dipfaco.*] *Dipfaci spinæ radix est secundo ordine exiccatoria, habetque nonnihil et absterforium.*

[8. *De dorycnio.*] *Dorycnium temperamento papaveri simile est et mandragoræ ac caeteris quæ parem habent refrigerandi potentiam, excellit et frigiditate. aquæ admodum efficaci. Quamobrem pauculum quidem soporem conciliat, plusculum vero sumptum interimit.*

[9. *De dracunculo.*] *Dracontium quiddam aro per simile obtinet tum foliis tum radice, caeterum illo tum acrius est tum amarius, ac proinde calefactorium magis et tenuiorum partium. Habet etiam leviculam quandam astrictionem, quæ quandoquidem cum comprehensis duabus qualitatibus, acri et amara, conjuncta est, medicamentum factum est ut quæ maxime efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum et lentos succos extenuans, optimumque remedium est contumacium ulcerum. Expurgat quoque extergitque profecto strenue tum alia, quæ extersionem desiderant, tum vitiliginem cum aceto,*

Ed. Chart. XIII. [169. 170.]

Ed. Basf. II. (81.)

ἔχοντα δύναμιν ἑλκεσί τε καὶ τραύμασι νεοτρώτοις ἀρμόττει, καὶ ὅσῳ ἂν ἦτιον ἢ ξηρὰ τοσοῦτον μᾶλλον κολλᾷ. τὰ γὰρ ξηρότερα δριμύτερα τὴν δύναμιν ἔστιν ἢ ὡς τραύμασι πρέπει. πεπίστευται δὲ καὶ τυρὸν ὑγρὸν ἄσηπτον διαφυλάττειν, ἔξωθεν αὐτῷ περιτιθέμενον, διὰ τὴν τῆς κράσεως ξηρότητα. ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρότερος οὐ τῶν φύλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ῥίζης ἔστιν, ὥστε καὶ καρκίνους καὶ πολύποδας ἐκτῆκιν πεπίστευται. καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτοῦ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαίρει.

[170] [ἰ. Περὶ δρυοπτερίδος.] Δρυοπτερίς μικτῆς ἔστι γενομένης ποιότητος γλυκείας δριμείας ὑποπίκρου, κατὰ δὲ τὴν ῥίζαν καὶ στρυφνῆς. δύναμιν δ' ἔχει σηπτικὴν, ὅθεν καὶ τρίχας ψιλοῖ.

[ἰα'. Περὶ δρυός.] Δρυὸς ἅπαντα μὲν τὰ μόρια στυφούσης μετέχει ποιότητος, ἐπιπλέον δὲ τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου τὸ ὑμενώδες, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ κελύφει τῆς βαλάνου, τὸ ἐπὶ τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ. διὸ καὶ πρὸς ῥοῦν γυναι-

tum folia item, utpote similem facultatem habentia, ulceribus vulneribusque recens inflictis accommodata sunt, et quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nam quae sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quam ut vulneribus conveniant. Creditum quoque est caseum humidum, si illis foris tectus reponatur, ob temperiei illorum siccitatem a putredine conservari. Fructus valentior est non foliis tantum, sed et radice. Itaque et caneros et polypodas eliquare creditus est. Succus quoque ejus vitia oculorum expurgat.

[10. *De Dryopteride, flicula.*] Dryopteris. gustu mixtam qualitatem praefert, dulcem, acrem, subamaram, in radice vero item acerbam. Facultatem habet septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

[11. *De Drye, quercu.*] Quercus partes omnes astringentis qualitatis participes sunt, sed plus tamen habet quae in trunci cortice membrana subest, tum quae sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet, quae fructus carnem convellit,

Ed. Chart. XIII. [170.]

Ed. Basf. II. (81.)

κεῖον, αἵματός τε πτύσεις καὶ δυσεντερίας καὶ γαστροῦς εἴ-
 ματα χρόνια χρήσιμον εἶναι πεπίστευται, μάλιστα δ' ἀφέ-
 ψοντες αὐτῷ χρῶνται. σφοδρότερον δ' ἔτι στύφει φηγὸς
 καὶ πρῖνος, εἴτ' οὖν εἶδη δρυὸς ὀνομάζειν αὐτὰ τις εἴτε
 καὶ διαφέρειν ὅλω τῷ γένει βούλοιτο. καὶ δὴ καὶ τὰ φύλλα
 τὰ μὲν τούτων τῶν φυτῶν ἀπαλὰ καταπλασσόμενα ξηραί-
 νειν οὐκ ἀγεννῶς πέφυκε, τὰ δὲ τῆς ἐτέρας δρυὸς ἦττον,
 εἰς ὅσον καὶ στύψεως ἦττον μετείληφεν. ἔγωγ' οὖν οἶδα καὶ
 κολλήσας ποτὲ τραῦμα δρεπάνῳ γεγονός, οὐδαμῶς ἐτέρου
 παρόντος φαρμάκου, τοῖς φύλλοις τῆς δρυὸς. ἔτριψα δ' ἐπὶ
 πέτρας λείας αὐτὰ καὶ τὸ τραῦμα μετὰ τοῦ πέριξ χωρίου
 παντός κατέπλασα. ἔστι δὲ τῆς αὐτῆς τοῖς φύλλοις δυνά-
 μεις καὶ ὁ καρπὸς τῆς δρυὸς. καὶ κέχρηται γε τούτῳ τι-
 νὲς τῶν ἰατρῶν ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἔτι καὶ αὖξανομένων
 φλεγμονῶν. ὅσαι γὰρ ἦδη σφοδραὶ τῶν στυφόντων οὐ δέον-
 ται. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα θεραπευτικῆς μᾶλλον ἢ τῆς ἐνε-
 στώσεως ἐστὶ πραγματείας. ἀπόχρη δ' εἷς γε τὰ παρόντα γι-
 γνώσκειν ὥς στυπτικῆς μὲν εἰς ὅσον εἴρηται μετείληφε δυ-

Quamobrem ad profluvium muliebre et sanguinis expuitiones, tum dysenterias et diuturnos ventris fluxus commodam esse credunt. Maxime vero ea utuntur decocta. Valentius tamen astringunt sagus et ilex, seu quis eas species esse roboris velit, seu toto genere diversas. Quin et folia harum plantarum tenella illita non instrenue desiccare valent, minus autem quae sunt alterius roboris, nimirum quanto minus sortita sunt astrictionis. Siquidem ego quandoque glutinasse me vulnus memini securi inflictum, quum nullum adesset ad manum medicamentum praeter ipsius quercus folia. Trivi ea in laevi petra et vulnus omnemque vicinum locum contexi. Eandem foliis vim habet et fructus roboris, eoque medici nonnulli ad incipientes et crescentes utuntur phlegmonas, nam quae jam vehementes sunt, astringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem quam praesentem tractatum attinent. Caeterum in praesentia novisse quod eatenus astringentem, quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat sufficit, ac proinde

Ed. Chart. XIII. [170.]

Ed. Bas. II. (81.)

νάμειως δοῦν, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ στυπτικῆς, θερμῆς δ' ἐπ' ὀλίγον εἶναι κατωτέρω τῶν μέσων ἐν τοῖς ὧς ἂν οὕτω τις εἴποι χλιαροῖς.

Κεφ. ε'. [α'. Περὶ ἐβίσκου.] Ἐβίσκος ἡ ἀλθαία. ἔστι δὲ μαλάχη ἡ ἀγρία διαφορητικὴ, χαλαστικὴ, ἀφλέγμαντος, πρᾶντικὴ, πεπτικὴ φυμάτων δυσπέπτων. καὶ ἡ ῥίζα δὲ αὐτῆς καὶ τὸ σπέρμα τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἐνεργεῖ τῇ πόσῃ χλωρῇ, λεπτομερεστέραν δὲ ἐκείνης καὶ ξηραντικωτέραν καὶ προσέτι ῥυπτικωτέραν ἐπιδείκνυνται τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ ἀλφουὺς ἀπορῥύπτειν καὶ τὸ σπέρμα τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαρεῖν. τὸ δὲ τῆς ῥίζης ἀφέψημα καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ διάρροϊαν καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν ὠφέλιμόν ἐστιν ἐχούσης τινὰ δύναμιν στυπτικὴν.

[β'. Περὶ ἐβένου.] Ἐβενος τῶν εἰς χυλὸν ἀναλυομένων ἔστι ξύλων εἰ παρατρίβοιτο μεθ' ὕδατος, ὥσπερ ἔνιοι τῶν λίθων. ἡ δὲ δύναμις θερμαντικὴ τέ ἐστι καὶ ῥυπτικὴ καὶ λεπτομερής, ὅθεν καὶ τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα πεπίστευται ῥύπτειν. ταῖς τε ἄλλαις ὀφθαλμικαῖς μίσγεται δυ-

deficcandi atque astringendi, calefaciendi autem paulo infra media in genere scilicet eorum, quae, ut sic dicam, tepida sunt.

Cap. V. [1. *De Ebisco, Althaea.*] Ebiscus sive althaea. Habet autem malva agrestis facultatem digerendi, laxandi, phlegmone levandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu phymata. Radix porro ejus et semen caetera quidem pari foliis viridibus modo agunt, verum tenuiorum partium, magisque exiccatoriam, ad haec magis extensoriam facultatem ostendunt, ut et vitilignes detergant et semen renum calculos confringat. At radice decoctum ad dysenteriam, diarrhoeam et sanguinis rejectionem aptum est, nempe quum astringentem quandam facultatem possideat.

[2. *De Ebena.*] Ebenus ex iis lignis est, quae trita cum aqua in succum solvuntur, sicuti nonnulli lapides. Facultas ei inest calefaciendi, extergendi et tenuium partium. Quamobrem quae pupillas obscurant, extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quae ad ul-

Ed. Chart. XIII. [170. 171.]

Ed. Bas. II. (81. 82.)

νάμειν, ὅσαι πρὸς ἔλκη παλαιὰ καὶ ῥεύματα καὶ φλυκταίνας ἀρμόττουσιν.

[171] (82) [γ'. Περὶ ἐλαίας.] Ἐλαίας οἱ μὲν θαλλοὶ τοσούτῳ μετέχουσι ψύξεως, ὅσον καὶ στυψέως. ὁ δὲ καρπὸς ὁ μὲν ἀκριβῶς πέπειρος θερμὸς συμμέτρως ἐστίν, ὁ δ' ἄωρος στυπτικώτερός ἐστι καὶ ψυχρότερος.

[δ. Περὶ ἐλαίου.] Ἐλαιον τὸ μὲν ἐκ τῆς ἐλαίας, ὅπερ καὶ κυριώτατον καλοῦμεν ἔλαιον, ὁποῖόν τι τὴν κρᾶσιν ἐστὶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις διώρισται. ὑγραντικόν τε γὰρ ἐδείκνυτο καὶ συμμέτρως θερμόν. τοιοῦτο δ' ἐστὶν τὸ γλυκύτατον, ἐκ θρυπιτοῦς μάλιστα τοῦ καρποῦ γεγόμενον. τὸ δ' ὠμοτριβὲς καὶ ὀμφάκινον ὀνομαζόμενον εἰς ὅσον στυψέως μετεῖληφεν, εἰς τοσούτον καὶ ψύξεως. τὸ δὲ παλαιὸν ἔλαιον τὸ μὲν ἐκ τοῦ γλυκέος παλαιουμένου γιγνόμενον θερμότερόν τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστι, τὸ δ' ἔξ ὠμοτριβοῦς, ἄχρι μὲν ἀποσώζει τι τῆς στυψέως, μικτῆς ὑπάρχει δυνάμει, ἐπειδὴν δ' ἀποβάλλῃ τελέως αὐτήν, ὁμοιοῦται

cera antiqua, fluxiones et bullas, sive pustulas accommodata sunt.

[3. *De Elaea, olea.*] Olivae rami quantum habent astringentis, tantae et frigiditatis participes sunt. Fructus vero si quidem ad unguem maturuit, moderate calidus est, sin immaturus est, magis tum astringit tum refrigerat.

[4. *De Elaeo, oleo.*] Oleum quod ex olivis conficitur, quod sane propriissimo nomine oleum appellamus, cujusmodi sit temperiei, superioribus libris definitum est. Quippe humectatorium esse et moderate calidum ostendimus. Ejusmodi est, quod est dulcissimum; sitque potissimum ex fructu oleae. Caeterum quod omotribes et omphacinum nuncupant, id quantum in se habet astringentis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod quidem ex dulci inveterato efficitur et calidius est et ad discutendum potentius, quod vero ex crudo, id dum reliquum quippiam servaverit astringentis, mixtae permanet facultatis, ubi vero illam prorsum abjecerit, reliquo sit simile. Quia

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82.)

τῷ ἄλλῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοι κατὰ τὴν σκευασίαν ἐπιμ-
βάλλουσι θαλλόν, καὶ οὗτοι παραπλήσιον ὁμφακίνῳ τὸ
ἐλαιον ἀπεργάζονται. χρὴ δ' οὐχ ὅπως ἐσκεύασται πυρθα-
νόμενον, ἀλλ' αὐτοῦ γεγόμενον, εἰ μὲν ἐμφαίνοι τι στύψιως,
εἰς ὅσον ταύτης μετέλῃεν, εἰς τοσοῦτον καὶ ψύξεως αὐτὸ
μετέχειν ὑπολαμβάνειν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας κο-
μιζόμενον, ὅπερ Σπανὸν ὀνομάζουσιν. εἰ δὲ μῆδ' ὅλως γεγό-
μενον φαίνοιτο στύφειν, ἀλλ' ἀκριβῶς εἴη γλυκὺν, θερμὸν
ἡγεῖσθαι τοῦθ' ὑπάρχειν συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ λεπτομερές
φαίνοιτο, τοιοῦτο δ' ἐστὶ τό τε καθαρὸν καὶ διαυγὲς ὀρώντι,
κῆπειδ' ὀλίγον ληφθὲν ἐπιπλεῖστον ἐκτείνῃται τοῦ σώμα-
τος καὶ ἑαυτῷ μέρη συνεχές, ἀναπίνῃται τε πρὸς τοῦ χρω-
τὸς, ἡγεῖσθαι τοῦτο κάλλιστόν τε καὶ τὴν ἐλαίου μάλιστα
κεκτημένον ἀρετὴν, οἷον πέρ ἐστι τὸ Σαβῖνον. ὅτι δὲ τὸ
πεπλυμένον ἐλαιον ἀδῆκτότατόν ἐστιν εἴρηται καὶ πρόσθεν.
ὅπως δ' ἂν τις κάλλιστα πλύνῃ, διὰ τῆς ἐφεξῆς ἐρῶ πρα-
γματείας τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων· ἔνθα καὶ περὶ Σι-
κωνίου καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἐλαιον εἰρήσεται. νυνὶ δὲ

etiam quicunque in praeparando ramos injiciunt, ii et ipsi
omphacino simile oleum efficiunt. Caeterum rogandum
non est, quo pacto sit praeparatum, sed gustandum est
potius, ac si prae se ferat astrictionis quippiam, eatenus
etiam frigidum esse existimandum, ceu illud quod ab Iberia
portatur, quod Hispanicum nominant. Quod si nequaquam
gustantibus asringere appareat, sed adamussim videatur
dulce, id modice esse calidum putandum. Porro si tenue
quoque cernatur, tale est quod purum est, quodque in-
tuenti translucidum videtur, ac modicum ejus latissime per
cutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque a cute
combibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei vir-
tute, quammaxime pollere, quale est Sabinum. Porro
quod oleum lotum minime omnium mordacitatem continet,
supra etiam dictum est. Caeterum quo potissimum modo
id probissime leves, in sequenti tradam opere, quod inscri-
betur de medicamentorum compositione, ubi et de Sicyonio
et si quod ejus generis praeterea oleum est agetur; nunc

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82.)

περὶ τῶν ἀπλῶν διεξιμι καὶ προσθήσω ἤδη τὸν περὶ τῶν ἄλλων ἐλαίων λόγον. ὀνομάζεται γὰρ δὴ τι καὶ κίκινον ἔλαιον, ἐν Αἰγύπτῳ μάλιστα γιγνόμενον, ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ κίκεως, καὶ ῥαφάνινον δὴ καὶ σησάμινον, ἀμυγδαλίον τε καὶ καρῦνιον, ἔτι τε σινάπινον, σχίνινον, δάφνινον, μελάνθινον, τερμίνθινον, μαστίχινον, μύρσινον, βαλάνινον, ὑοσκυάμινον, ἄλλα τε πρὸς τούτοις οὐκ ὀλίγα τῶν καρπῶν ἐκθλιβόμενα πάντα. διαφέρει δ' ἀλλήλων ταῦτα τὰς αὐτὰς διαφορὰς ὥσπερ καὶ οἱ καρποί. τὸ μὲν γὰρ κίκινον λεπτομερέστερόν τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστιν, ὁμοιον μάλιστα τῷ ἐκ τῆς ἐλαίας ἐλαίῳ τῷ παλαιῷ. θιὸ καὶ χρηστόειον ἐνθ' ἂν ἡ κίκινον ἔλαιον γεγραμμένον ἐν τινι συνδέσει φαρμάκου, μὴ παρόντος αὐτοῦ, τῷ κοινῷ ἐλαίῳ, καὶ μάλιστα εἰ Σαβίνον εἴη. τὸ δὲ ῥαφάνινον ὁμοιον μὲν τᾶλλα τῷδε, θερμότερον δὲ, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ σινάπινον. ὁμοιον δὲ αὐτῷ τὸ ἐκ τοῦ μελανθίου. ἔμπαλιν δὲ τούτοις τὸ μύρσινόν τε καὶ σησάμινον, τὸ μὲν τῷ στύφειν, τὰ δ' ὅτι παχυμερῆ.

Ieremo mihi est de simplicibus, adjiciamque et de aliis olei speciebus. Vocatur enim quoddam cicinum oleum, in Aegypto maxime proveniens ex fructu ricini, tum raphaninum, sesaminum, amygdalinum, caryinum, ad haec sinapinum, lentiscinum, laurinum, melanthinum, terebinthinum, mastichinum, myrtinam, balanium, hyoscyaminum, nec pauca praeter haec ex fructibus expressa omnia, caeterum tantum inter sese discrepantia, quantum et fructus ipsi a se invicem dissident. Est enim cicinum tum tenuiorum partium tum ad discutiendum potentius quam similitimum oleo ex oliva vetusto. Quamobrem siquando in medicamenti compositione cicinum oleum ascriptum fuerit, si ipsum non adsit, communi utendum oleo, maxime si fuerit Sabinum. Raphaninum autem caetera huic simile est, sed calidius tamen, at hoc etiam calidius sinapinum. Huic simile est quod ex melanthio, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum illis myrtinum et sesaminum, tum quod allringant tum quod crassarum sint partium. Mixtae sa-

Ed. Chart. XIII. [171. 172.]

Ed. Bal. II. (82.)

μικτῆς δέ ἐστι δυνάμειος τό τε σχίνιον καὶ τὸ τερμίνθιον καὶ τὸ μαστίχινον, οὐ γὰρ μαλάττει μόνον, ἀλλὰ καὶ στυφεῖ. [172] τὸ δ' ἀμυγδάλινον ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πικρότητα, μετέχει δέ τινος καὶ στυφείας, οὐ μὴν τό γε καρύϊνον, ἀλλ' ἀπλῆς μάλιστα δυνάμειος ἐστὶ τοῦτο τῆς διαφορητικῆς. θερμότερον δ' αὐτοῦ καὶ διαφορητικώτερον ὑπάρχει τὸ δάφνιον, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ κέδρινον. ἐγγὺς δ' αὐτῷ τὸ ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς πίττης τὸ δάδιον, ἥττον μὲν τοῦ δαφνίου θερμόν, ξηραίνει δὲ μᾶλλον. τὸ δ' ὑοσκυάμινον μικτῆς ἐστὶ δυνάμειος, μαλακτικῆς τε ἅμα καὶ ψυκτικῆς. τὸ δὲ κίκινον ἐλαίον ὑπάγει γαστέρα. τοῦτου δ' ἔτι μᾶλλον τὸ ἐκ τοῦ κνιδίου κόκκου, καὶ τοσούτῳ γε μᾶλλον ὅσῳ ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ κίκινος καθαρτικώτερος ὑπάρχει. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἐλαίον οὐχ ἀπλῆς κράσεως, ἀλλὰ ὑψυπτικόν τε ἅμα καὶ στυπτικόν. αὐχμηρότερον δ' ὡς ἐν ἐλαίοις τοῦτο καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Ἰστικόν. ἐφεξῆς δ' αὐτοῖς τὸ Σπανόν. λιπαρώτατον δὲ τό τε Λιβυκόν ἐστὶ καὶ τὸ Κιλίκιον, ἅμα δὲ λιπαρόν τε καὶ λεπτομερές τὸ

cultatis est lentifscinum et terebinthinum et massichinum, non enim tantum emolliunt, sed et astringunt. Amygdalinum porro amarorem exuperantem possidet, caeterum cuiusdam etiam astrictionis est particeps, non tamen caryinum, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est ac magis digerens laurinum, et hoc etiam magis cedrinum. Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur dadinum, minus quidem laurino calidum, verum valentius desiccans. Hyoscyaminum vero mixtae facultatis est, emolliendi videlicet et refrigerandi. Oleum porro cicinum ventrem subducit. Hoc vero magis quod sit ex Cnidio grano, tanto nimirum quanto granum potentior purgandi vim obtinet quam ricinus. Jam quod ex agresti oliva oleum exprimitur, non simplicem temperiem obtinet, sed extergit simulque astringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, et post Isiricum quoque, deinceps post illa est Hispanum. Pinguissimum est Libycum et Cilicium, simul

Ed. Chart. XIII. [172.]

Ed. Bas. II. (82.)

Σαβίνον. ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῶν εἰρημένων ἀπάντων τό τε κατὰ τὰς Κυκλάδας νήσους ἐστὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν. κρίνεται δὲ τὸ μὲν λιπαρὸν ἔλαιον τῇ γλισχρότητι, τὸ δὲ λεπτομερὲς τῷ τε διανγεῖ καὶ καθαρώ, καὶ τῷ πλεῖστον ἀλείφεσθαι τοῦ σώματος ὑπὲρ ἐλαχίστου καὶ τῷ πρὸς τοῦ χρωτὸς ἀναπίνεσθαι ῥαδίως. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων ἐνεστί σοι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐλαίων, ὅποσα τοῖς μύροις ὁμω- νύμως λέγεται, γιγνώσκειν ἤδη, λέγω δὲ ῥοδίνου τε καὶ μη- λίνου καὶ κρινίνου καὶ ὅσα τοιαῦτα καρπῶν ἢ ἀνθῶν ἢ βλαστῶν ἢ φύλλων ἐναποβρεχομένων ἐν ἐλαίῳ γίνονται. τού- των γὰρ ἕκαστον, ὅταν ἅμα τοῖς ἀρώμασι σκευασθῇ, μύρον ἀποτελεῖται. ληχθήσεται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείᾳ. τὸ δ' εἰς τὸν παρόντα χρήσιμον εἰπὼν ἀπαλλάξομαι. κατὰ φύσιν ἕκαστου τῶν ἐμβληθέντων ἀλλοιωθήσεται τὸ ἔλαιον. ἐξ ὧν οὖν ὑπὲρ ἕκαστου τῶν ἐμβαλλομένων ἐν τῷδε τῷ λόγῳ παντὶ καθό- λου μαθηάνεις, ἐκ τούτων ἂν εἴῃ σοι καὶ περὶ τοῦ καθέ- καστον αὐτῶν ἐλαίου γιγνώσκειν.

autem pingue tenue Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Graeciam Asiamque. Porro oleum pingue aestimatur judicaturque viscositate, tenue vero si perluceat, si purum sit, si plurimum a minima ejus portione inungatur, si facile a cute combibatur. Ex dictis cognoscere jam liceat et de aliis olei generibus, quae aequivocē ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, et quaecunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi una cum aromatibus praeparantur, unguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere De componendis medicamentis. Porro ubi quod in praesentia utile est exposuero, desinam. Pro cuiusque injectorum natura oleum variari contingit. Ex his ergo quae in toto hoc opere de quoque injiciendorum universaliter discas, sigillatim quoque confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur.

Ed. Chart. XIII. [172. 173.]

Ed. Bas. II. (82.)

[ε'. Περὶ ἐλατίνης.] Ἐλατίνη μετρίως ἐστὶ ψυκτικὴ τε καὶ στυπτικὴ.

[στ'. Περὶ ἐλαφοβόσκου.] Ἐλαφόβοσκος θερμῆς καὶ λεπτομεροῦς ἐστὶ δυνάμειος καὶ διὰ τοῦτο καὶ ξηραντικῆς κατὰ τὴν δευτέραν πον μάλιστα τῶν ἀποστάσεων.

[ζ'. Περὶ Ἐλενίου.] Ἐλενίου τῆς πόας ἡ ῥίζα ἐστὶ μάλιστα χρήσιμος, οὐκ εὐθὺς κατὰ τὴν πρώτην προσβολὴν θερμαίνουσα, καὶ διὰ τοῦτο λεπτέον αὐτὴν οὐ θερμὴν καὶ ξηρὰν ἀκριβῶς, ὥσπερ τὸ μέλαν καὶ λευκὸν πέπερι, ἀλλὰ σὺν ὑγρότητι περιττωματικῇ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκλείμμασι τοῖς εἰς τὰς ἀναγωγὰς τῶν γλίσχρων καὶ τῶν παχέων ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι χυμῶν ἐπιτηδείως μίγνυται καὶ φοινίσσουσιν αὐτῇ τὰ μόρια, ψυχροῖς καὶ χρονοῖς ἐνοχλούμενα πάθουσιν, ὥσπερ ἰσχιάδες τέ τινές εἰσι καὶ ἡμικρανίαι καὶ συνεχεῖς ἄρθρων τινῶν ἐκπτώσεις δι' ὑγρότητος.

[175] [η'. Περὶ ἐλελίσφακου.] Ἐλελίσφακος θερμαντικῆς ἐναργῶς ἐστὶ κρᾶσις, ὑποστυφούσης ἀτρέμα.

[5. *De Elatine.*] *Elatine* modice tum refrigerat tum astringit.

[6. *De Elaphobosco.*] *Elaphoboscos* facultatis est calefactoriae et tenuium partium, ac proinde exiccatoriae secundo maxime excessuum ordine.

[7. *De Elenio, enula campana.*] *Elenii* herbae radix maxime est utilis, non primo statim occurso calefaciens, ac proinde dicenda est non calida et sicca exacte, ceu piperum atrum, tum candidum, sed cum excrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quae faciunt ad educendos ex pectore pulmoneque crassos lentosque humores, convenienter commiscetur. Rubrificant illa quoque partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cujusmodi sunt nonnullae coxarum passiones, ischiadas vocant, et hemicraniae assidueque articulorum quorundam prae humiditate procidentiae ac luxationes.

[8. *De Eleliphaco, salvia.*] *Salvia* evidenter calefacit ac leviter subastringit.

Ed. Chart. XIII. [173.]

Ed. Bas. II. (83.)

(83) [θ'. Περὶ ἑλλεβόρου.] Ἑλλεβόρος ἐκάτερος, ὁ τε λευκὸς καὶ, ὁ μέλας, ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ θερμαντικῆς εἶαι δυνάμεως. διὸ καὶ πρὸς ἀλφούς καὶ λειχήνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀρμόττουσι, καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς σύριγγα τετυλωμένην ὁ μέλας, καθιέμενος ἐν δύο πον καὶ τρισὶν ἡμέραις ἀφίστησιν αὐτῆς τὸν τύλον, καὶ ὀδόντας δὲ σὺν ὄξει διακλυζόμενος ὀνίνησι. καὶ κείσθωσαν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων. ἔστι δὲ τῇ γένει θερμότερος μὲν ὁ μέλας, ὑπόπικρος δὲ ὁ λευκός.

[ι'. Περὶ ἐλξίνης.] Ἐλξίνη, ἔνιοι δὲ περδίκιον ὀνομάζουσιν, ἄλλοι δὲ παρθένιον, ἄλλοι δὲ σιδηρίτιδα, εἰσὶ δ' οἱ Ἡρακλείαν. δύναμις δ' αὐτῆς ῥυπτικὴ τε καὶ ἀτρεμία στυπτικὴ μεθ' ὑγρότητος ὑποψύχρου. ὅθεν ἴσται φλεγμονὰς ἀπάσας ἐν ἀρχῇ τε καὶ ἐν ἀναβάσει μέχρι τῆς ἀκμῆς, καὶ μάλιστα τὰς θερμὰς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀρχομένοις γυνέθλοις ἐπιπλάττεται. καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτῆς μετὰ ῥοδίνου πρὸς ὠτων ἀλγήματα φλεγμαινώδη μετρίως ἥροσκεν. ἀνακογχυλίζονται δ' αὐτὴν ἔνιοι καὶ πρὸς παρίσθμια, καὶ τινες τῶν

[9. *De Elleboro, veratro.*] Elleborus uterque tum albus, tum niger, extergentis est et calefacientis facultatis. Quamobrem ad alphos, lichenas, psoras, leprasque accomodi sunt. Quin etiam niger si in fistulam callo induratum immissus fuerit: duobus tribusve diebus, callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine calefacientium et desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus subamarus.

[10. *De Helxine.*] Helxine. Alii perdicium nominant, alii parthenium, alii sideritin, sunt qui heracleam appellitent. Caeterum facultas ei inest abstergendi et leviter constringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio et augmento sanat usque ad flatum, et maxime si calidae fuerint. Quin etiam incipientibus phygethliis cataplasmatibus ritu illinitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonofos succus ejus cum rosaceo medicocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibet ad paristhmia. Sunt vero etiam ex medicis quidam, qui

Ed. Chart. XIII. [173.]

Ed. Bas. II. (83.)

ιατρῶν τοῖς χρονίως βήττουςιν ἔδοσαν αὐτήν. τοῦ ῥύπτειν δ' ἐναργῇ πείραν παρέχεται καὶ ἐπὶ τῶν ὑαλίνων σκευῶν.

[ια'. Περὶ ἐλξίνης μελαίνης.] Ἐλξίνη, ἥ καὶ κισσάμπελος ὀνομαζομένη, δυνάμεώς ἐστι διαφορητικῆς.

[ιβ'. Περὶ ἐλύμου.] Ἐλυμος, καλεῖται δὲ καὶ μελίνη. ἐστὶ μὲν ἐκ τῶν ὀσπρίων, ὅμοιον κέγχρω τὴν τε ἰδέαν καὶ τὴν δύναμιν, ὀλιγότροφόν τε καὶ ξηραντικόν. Ἰσσησί τέ τε καὶ τὰ κατὰ γαστέρα ῥεύματα, καθάπερ καὶ ὁ κέγχρος. εἰ δ' ἔξωθεν ἐπιπλασθεῖη, ξηραίνει τε καὶ ψύχει.

[ιγ'. Περὶ ἐμπέτρου.] Ἐμπέτρον εἰς καθάρσεις μόνας δοκεῖ χρήσιμον ὑπάρχειν ἄγον φλέγμα καὶ χολήν. ἐστὶ δὲ ἄλυκόν τῇ γένσει, ὥστε καὶ εἰς ἄλλα χρήσταιτ' ἂν τις αὐτῷ εἰς ἅπερ καὶ τὴν ἄλυκὴν οὐσίαν ἐδείκνυμεν δυναμένην· ὀνομάζεται δὲ καὶ πρασοειδές.

[ιδ'. Περὶ ἐπιθύμου.] Ἐπίθυμον τῆς θύμου δυνάμεώς ἐστὶν ἰσχυρότερον, τὰ πάντα ξηραίνουσας τε καὶ θερμαινούσης κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

iis, qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certe evidens extergendi experimentum præbet et in vasis vitreis.

[11. *De Helxine nigra.*] Helxine, quæ et cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

[12. *De Elymo, panico.*] Panicum. Vocatur autem et meline, ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certe pauci nutrimenti et exiccatoria. Siflit quoque nonnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si vero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

[13. *De Empetro.*] Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu falsum est, proinde ad alia quoque utaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam falsam. Nominatur item prasocides.

[14. *De Epithymo.*] Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius. Exiccat et calefacit in tertio gradu.

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Bas. II. (83)

[174] [α'. Περὶ ἐπιμηδίου.] Ἐπιμηδίου ἡ δύνάμις ψυχτικὴ μετρίως ἐστὶ, μεθ' ὑγρότητος ὑδατώδους. οὐδεμίαν γοῦν ἐπίσημον ἔχει ποιότητα, δύναται δὲ καταπλαττομένους μαστοὺς ὀρθοῦν διαφυλάττειν, φασὶ δὲ καὶ ἀτόκιον εἶναι πινομένην.

[ιστ'. Περὶ ἐπιμήλιδος.] Ἐπιμήλιν· στρυφνὸν τοῦτο τὸ φυτόν ἐστι καὶ ὥς ἂν εἴποι τις ἀγρία μῆlea. καλεῖται δ' ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀγροίκων οὐνέδων. πλεῖστον δὲ ἐν τῇ Καλαβρίᾳ γίγνεται. ὁ καρπὸς δ' αὐτῆς στρυφνὸς μὲν, κακοστόμαχος δὲ καὶ κεφαλαλγῆς. ἀναμείχται γὰρ αὐτῷ τις ἀλλόκοτος ποιότης.

[ιζ'. Περὶ ἐρεβίνθου.] Ἐρεβίνθος, ὁσπρίον φυσῶδες, τροφίμον, ἐνκοίλιον, οὐρητικόν, γάλακτος καὶ σπέρματος γεννητικόν, προτρέπει δὲ καὶ καταμήνια. εἰσὶ δ' οἱ κριοὶ καλούμενοι τῶν ἄλλων οὐρητικώτεροι. τὸ δ' ἀγένημα αὐτῶν τοὺς λίθους τοὺς ἐν νεφροῖς θρόπτει. τὸ δ' ἕτερον γένος τῶν ἐρεβίνθων καλοῦνται μὲν ὀροβίαι, τῆς δ' αὐτῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἐπισπαστικῆς, διαφορητικῆς, τμητικῆς, ῥυπτικῆς.

[15. *De Epimedio.*] Epimedii facultas est moderate refrigeratoria cum aquea humiditate, quare nullam habet insignem qualitatem. Uberibus illitum ea recta servare potest. Ajunt vero, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

[16. *De Epimelide, mespilo, unedone.*] Mespilus. Acerba haec planta est, utque dixerit quispiam pomus sylvestris. Vocatur autem ab Italiae rusticis unedon. Ingens ejus in Calabria proventus. Fructus ejus acerbus quidem est, nihilo minus tamen stomacho ingratus et capitis movens dolores. Admixta siquidem ei est aliena quaequam qualitas.

[17. *De Erebintho, cicere.*] Cicer legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, alvo movendae habile, ciendae urinae idoneum, lacti et semini generando aptum, projicit vero et menses. Porro quod vocatur arietinum caeteris efficacius urinam provocat. Decoctum ejus calculos renum confringit. Reliquum autem cicerum genus, vocatur autem orobiaeum, eadem vi pollet, puta, attrahendi, digerendi,

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Basf. II. (83.)

εἰσὶ γὰρ θερμοὶ μὲν καὶ μετρίως ξηροὶ, μετέχουσι δέ τι καὶ τῆς πικρότητος, δι' ἣν καὶ σπλήνα καὶ ἥπαρ καὶ νεφροὺς ἔκκαθαίρουσι, καὶ ψώρας καὶ λειχήνας ἀπορρύνουσιν καὶ παρωτίδας, καὶ διδύμους σκιόζουμένους διαφοροῦσι, καὶ τὰ κακοήθη δὲ τῶν ἐλκῶν ἰῶνται μετὰ μέλιτος.

[ιη'. Περὶ ἐρεβίνθου ἀγρίου.] Ἐρεβίνθος ἄγριος ἰσχυρότερος εἰς πάντα τοῦ ἡμέρου, τοῦτ' ἐστὶ θερμότερός τε καὶ ξηραντικώτερος, ὅσον περ καὶ δριμύτερός τέ ἐστι καὶ πικρότερος.

[ιθ'. Περὶ ἐρείκης.] Ἐρείκη διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. τῷ δ' ἄνθει μάλιστα καὶ τοῖς φύλλοις αὐτῆς χρησιότεον.

[κ'. Περὶ ἐρπύλλου.] Ἐρπύλλος θερμομαντικῆς εἰς τοσοῦτόν ἐστι δυνάμεως, ὥς καταμήνιά τε καὶ οὖρα κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ πρὸς τὴν γυνθίνην ἰκανῶς δριμύς.

[κα'. Περὶ ἐρυσίμου.] Ἐρυσίμον τὸ σπέρμα καθάπερ τῇ γένεσι παραπλήσιον φαίνεται καρδάμω, οὕτω καὶ τῇ δυνάμει πυρῶδές τε καὶ θερμομαντικὸν ὑπάρχει. ἐπειδὴν δὲ ἐκλείμῃ δέη χρῆσθαι αὐτῷ, βέλτιόν ἐστιν ὕδατι προβολεῖσθαι τὰς φῶξαι ἢ εἰς ὁδόνιον ἐνδύσαντας, εἴτα σταιτὶ περιπλά-

incidendi, extergendi. Sunt enim calidi et modice sicci, participes item sunt amaroris, cujus vi lienem et jecur et renes expurgant, psorasque et lichenes extergunt, tum abscessus post aures provenientes et testes induratos discutunt. Tum etiam ulcera maligna cum melle sanant.

[18. *De Erebintho cicere agresti.*] Cicer agreste ad omnia efficacius domestico est, hoc est tum calidius tum siccus, quanto et acrius et amarior.

[19. *De Erice.*] Erice digerendi per halitum facultatem oblinet. Flore ejus potissimum ac foliis utendum.

[20. *De Erpyllo, Serpyllo.*] Serpyllum usque adeo calefacit ut et menses et urinas moveat. Gustu multum est acre.

[21. *De Eryfimo.*] Erysimi semen sicut gustu nasurtio apparet simile, ita facultate igneum est et calefactorium. Porro ubi in ecleginate uti ex usu est, praestat aqua maceratum refrigerare, aut linteolo involutum et crusta pillo-

Ed. Chart. XIII. [174. 175.]

Ed. Bas. II. (83.)

σαντας ὀπιτῆσαι. χρήσιμον δ' ἐστὶ μετὰ τῶν ἐκλειγμάτων εἰς τὰς τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἀναπτύσεις. ἀλλὰ καὶ παρωτίδας σκιρξομένης καὶ σκληρίας παλαιᾶς ἐν μαστοῖς καὶ διδύμοις ὠφελεῖ. φησὶ δὲ Διοσκουρίδης ὥς καταπλαττόμενον μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος ὀνίνησι τοὺς κρυπτοὺς καρκίνους.

[175] [κβ'. Περὶ ἐρυθροδάνου.] Ἐρυθρόδανον. ἔστι δὲ ἡ τῶν βαφέων ἐρυθρὰ ῥίζα στρουγνὴ καὶ πικρὰ τὴν γένειον, ὅθεν ὅσα περ εἴρηται κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα ποιεῖν ἐς ταὐτὸν ἀλλήλαις αἱ τοιαῦται συνελθούσαι δυνάμεις, ἅπαντα σαφῶς ἐν τῇδε τῇ ῥίζῃ θεάσθαι. καὶ γὰρ καὶ σπλῆνα καὶ ἥπαρ διακαθαίρει, καὶ οὖρα παχέα καὶ πολλὰ καὶ ποτε καὶ αἱματώδη κίνοι, καὶ δὴ καὶ καταμήνια προτρέπει καὶ ἀπορῥύπτει συμμετρως, ὅσα δαῖται ῥύψεως. ἀλφουὺς γοῦν λευκοὺς ὠφελεῖ μετ' ὄξους ἐπαλειφόμενον. διδόασι δ' αὐτὴν τινες καὶ τοῖς ἰσχυαδικοῖς καὶ τοῖς παραλελυμένοις πίνειν μετὰ μελικράτου.

ria circumlitum torrere. Utile est cum eclegmatis ad promovendas crassorum lentorumque pectoris pulmonisque humorum expuitiones. Quin et parotides induratas et durtiem antiquam uberum et testiculorum juvat. Resert Dioscorides, quod cum aqua et melle cataplasmatibus in moxem illitum occultis proffit canceris.

[22. De Erythrodano, rubia passiva.] Erythrodatum. Est autem tinctorum rubia radix acerba gustu et subamara. Itaque quaecunque agere dicta sunt superiore libro, ubi in unum ejusmodi coiverint facultates, ea omnia in hac radice inculenter conspicias. Quippe quum et lienem et jecur expurget, et urinas crassas multasque, ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin et menses ciet, et mediocriter quae extersionem possulant extergit, proinde vitiligines albas cum aceto illita juvat. Sunt qui eam ischiadicis et resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

Ed. Chart. XIII. [175.]

Ed. Basf. II. (84.)

(84.) [κγ'. Περὶ εὐπατορίου.] Εὐπατόριον ἡ πόα λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς καὶ ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμει, ἀνευ θερμότητος ἐπιφανοῦς, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρει. μετέχει δὲ καὶ στύψεως βραχείας, δι' ἣν καὶ τόνον ἐντίθῃσι τῷ σπλάγχνῳ.

[κδ'. Περὶ εὐφορβίου.] Εὐφόρβιον καυστικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμει, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁποῖς.

[κε'. Περὶ ἐφημέρου.] Ἐφήμερον οὐ τὸ δηλητήριον, ὃ καὶ Κολχικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, ὃ δὴ καὶ ἱρις ἀγρία καλεῖται. φύλλα μὲν καὶ καυλὸν ἔχει ὅμοιον κρίνῳ, ῥίζαν δὲ μακρὰν οὐ στρογγύλην, ὥσπερ τὸ Κολχικόν. ἐστὶ δὲ δακτύλου μὲν μάλιστα τὸ πάχος, στύφουσα δὲ καὶ εὐώδης. ἔξ ὧν δῆλον ὡς μικτῆς ἐστὶ δυνάμειος τε καὶ κράσεως ἀποκρουστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ ὀδονταλγίας ἐστὶν οὐκ ἄπρακτον ἢ γε ῥίζα διάκλυσμα καὶ φυμάτων ἀναβάσει τε καὶ ἀκμαῖς ἀρ-

[23. *De Eupatorio.*] 'Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructions jecoris expurgat. Inest itidem ei et astrictio quaedam, per quam robur visceri addit.

[24. *De Euphorbio.*] Euphorbium causticae, sive urentis facultatis est et tenuium partium aliis succis similiter.

[25. *De Ephemero.*] Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod et Colchicum nominant, sed alterum, quod et irin agrestem cognominant, folia et caulem lilio similem obtinet, radicem oblongam non rotundam, ceu Colchicum, digiti potissimum crassitudine, astringentem et boni suavisque odoris. Ex quibus palam fit facultatis temperieique esse mixtae, nempe repellentis et per halitum digerentis. Testantur opera quae particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix ejus in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento et statui folia con-

Ed. Chart. XIII. [175. 176.]

Ed. Baf. II. (84.)

μόξει τὰ φύλλα. χρὴ δ' ἔψοντας ἐν οἴνῳ, πρὶν ἐκπυῆσαι, καταπλάττειν.

[κοτ'. Περὶ ἐχίνου.] Ἐχίνου τῆς πόας ὁ καρπὸς στρυφνὸς καὶ διὰ τοῦτο ἀποκρουστικὸς καὶ ξηραντικὸς. χρῶνται δ' αὐτῷ πρὸς τε τὰ τῶν ὀφθαλμῶν ρεύματα καὶ πρὸς ὤτα.

Κεφ. στ'. [α'. Περὶ ζειᾶς.] Ζειὰ μεταξὺ πῶς ἐστι τὴν δύναμιν ἅπασαν πυρῶν τε καὶ κριθῶν, ὥστ' ἐξ ἐκείνων γινωσκέσθω.

[β'. Περὶ ζιγγιβέρεως.] Ζιγγιβέρεως ἡ ῥίζα χρήσιμος ἐστίν, ἥνπερ δὴ κομίζουσιν ὥς ἡμᾶς ἐκ τῆς βαρβάρου. Θερμαίνει μὲν οὖν ἰσχυρῶς, ἀλλὰ οὐ κατὰ τὴν πρώτην προσβολὴν ὥς τὸ πέπερι. τούτῃ τοι καὶ λεπτομερέστερον ἥττον αὐτὸ πεπέρεως ὑποληπτέον ὑπάρχειν. ἐλύετο γὰρ ἂν εἰς λεπτὰ μόρια καὶ διὰ ταχέων ἐνεργεία θερμὸν ἐρίγνυτο, καθάπερ ἐκείνο. φαίνεται γοῦν ἀκατεργάστου τίνος ἔτι καὶ παχυμερεστέρας οὐσίας μετέχον καὶ ταύτης [176] οὐ ξηρᾶς καὶ γεώδους, ἀλλ' ὑγρᾶς καὶ ὑδατώδους μᾶλλον. διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ τιτράται ῥαδίως, ὅτι μέτεστιν αὐτῆς περιττωμα-

gruunt, oportet autem ea in vino decocta prius quam pus moveas illinere.

[26. *De Echino herba.*] Echini herbae fructus acerbus est, ac proinde repellentis et exiccatoriae facultatis. Utuntur eo ad oculorum fluxiones et ad aures.

Cap. VI. [1. *De Zeia.*] Zeia universa sua facultate quodammodo in medio est tritici et hordei. Itaque ex illis cognoscatur.

[2. *De Zingibere.*] Zingiberis radix utilis est, utique quam ex Barbaria ad nos convehunt. Calefacit valenter, sed non primo statim occurfu velut piper, unde sane et minus esse subtilium partium quam piper existimandum, siquidem in tenues solveretur partes et celerrime actu, ut illud, fieret calidum. Apparet enim illaborata et crassior adhuc quaedam ei inesse substantia, nec ea sicca et terrestris, sed humida potius atque aquea. Quo sit ut facile perforetur, quum scilicet excrementitia insit humiditas; neque

Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bas. II. (84.)

τικῆς ὑγρότητος. οὐδὲν γοῦν τοῦτο πάσχει τῶν ἤτοι ξηρῶν ἀκριβῶς ἢ ὑγρῶν μὲν, ἀλλὰ τῶν κατεργασμένην τε καὶ οἰκίαν ἔχόντων ὑγρότητα. ταῦτόν τούτω καὶ τὸ μακροπέρι πεπονθός, καὶ διὰ τοῦτο παραμένει μέχρι πλείονος ἢ ἀπὸ ζιγγιβέρεως καὶ μακροπεπέρεως θερμότης ἥπερ ἢ ἀπὸ λευκοῦ τε καὶ μελανοῦ. ὥς γὰρ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν καλὰ μων φλόξ ἀνάπτεται μὲν ἅμα, καὶ πάντῃ σκίδνεται τάχιστα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν τῇ δυνάμει φαρμάκων. ἢ δ' ἀπὸ τῶν ὑγροτέρων ἀνάλογον τοῖς χλωροῖς ξύλοις καὶ βραδύτερον ἐξάπτεται καὶ παραμένει μέχρι πλείονος, ὅθεν καὶ ἢ χρεια διάφορος ἐκατέρου τῶν φαρμάκων. ὅταν μὲν γὰρ τὸ πᾶν σῶμα ἐκθερμῆται βουλόμεθα διὰ ταχέων, ὅσα ταχέως μὲν ἐκθερμαίνει πλησιάζοντα τῷ τοῦ ζώου θερμῷ, ταχέως δὲ πάντῃ φέρεται δότεον. ἐπειδὴν δὲ τι μόριον ἐψυγμένον ἐκθερμῆται βουλευθῶμεν, ἔμπαιιν πρακτέον, ὅσα βραδέως θερμαινόμενα μέχρι πλείστου παραμένει, ταῦτα προσφέρονται. τὸ μὲν οὖν ζιγγίβερι καὶ τὸ μακροπέρι, καὶ εἰ διαφέρει ταύτῃ τοῦ

enim quicquam eorum, quae aut plane sicca sunt, aut humida, sed elaboratam et familiarem continent humiditatem, tale aliquid patitur. Idem usu venit piperi longo. Atque hinc est quod diutius perseverat quae proficiscitur a zingibere aut pipere longo caliditas quam quae ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrime accenditur et undequaque dispergitur, eundem in modum ignis a siccis potestate medicamentis editur caliditas; at quae prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, et tardius accenditur et durat diutius. Ex quo fit ut utriusque medicamenti diversus sit usus. Siquidem ubi totum corpus cleriter calefacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt, quae et celerrime a caloris nostri contactu incalescant et promptissime undequaque ferantur. Verum ubi partem iamvis refrigeratam calefacere studemus, contra agendum, mirum quae tarde calescencia plurimo tempore perdurent, praebendo. Caeterum licet zingiber et piper longum a ratione a nigro pipere differant, non magna tamen est

GALENUS TOM. XI.

K k k

Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bal. II. (84.)

μέλανος πεπέρεως, ἀλλ' ἐπ' ὀλίγον. κάρδαμον δὲ καὶ ῥάπυ καὶ θαψία καὶ ὁ τῶν ἀγρίων περισστιῶν ἀπόπατος ἐν χρόνῳ τε πλείονι τελείως, ἐκπυροῦται καὶ μέχρι πλείστον παραμένει.

[γ'. Περὶ ζύθου.] Ζύθος δριμύτερός ἐστι τῶν κριθῶν οὐ σμικρῶ, κακόχυμος, ὡς ἂν ἐκ σηπεδόρος γεγενημένος. ἔστι δὲ καὶ φινώδης, καὶ τὸ μὲν τι δριμύ καὶ θερμαῖνον ἔχον, τὸ πλείστον δὲ ψυχρὸν ὕδατιῶδες ὀξύ.

[δ'. Περὶ ζύμης.] Ζύμη λεπτομερής μὲν ἐστι καὶ μετρίως θερμή. διὰ τοῦτο τοίνυν ἀλύπως τε καὶ ἀδηκτως ἐπισπᾶται τε ἅμα τὰ ἐκ τοῦ βάθους καὶ διαφορεῖ. μέμικται δὲ ἐξ ἐναντίων καὶ ἥδε δυνάμειον, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. καὶ γὰρ ὀξύτητος μετέχει ψυχρᾶς καὶ σηπεδονώδους θερμότητος καὶ προσέτι τῆς ἀπὸ τῶν ἁλῶν καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀλεύρου κατὰ φύσιν.

Κεφ. ζ. [α'. Περὶ ἡδυόσμου.] Ἡδυόσμον, ἔνιοι δὲ μίνθην προσαγορεύουσιν. ἔστι γὰρ ἑτέρα τις οὐκ εἰώδης μίνθη, ἣν καὶ καλαμίνθην καλοῦσι. δριμύται δ' εἰσὶ γενο-

differentia, at nasturtium, napy, thapsia et agrestium columbarum flercus majori tempore perfecte accenduntur et plurimo tempore perdurant.

[3. De Zytho.] Zythus acrior est non paulo hordeo et succi pravi, utpote qui ex putredine proveniat, est et flatuosus, tum partim acris est et calidus, partim vero plurimum frigidus, aqueus, acidus.

[4. De Zyme fermento.] Fermentum tenuium est partium et mediocriter calidum. Proinde sane sine mollestia ac mordacitate quae in profundo sunt tum extrahitur tum digerit. Caeterum ex contrariis et ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia multa. Particeps namque est aciditatis cujusdam frigidae et caliditatis putredinosae, cui accidit et ea quae ex sale et farina provenit, quae secundum naturam est.

Cap. VII. [1. De Hedyosmo, Mentha.] Hedyosmus. Alii vero minthen odoratam nuncupant. Est enim et alia quaedam mnthe non odorata, quam calaminthen

Ed. Chart. XIII. [176. 177.]

Ed. Bas. II. (84.)

μενοις ἀμφοτέραι καὶ θερμαὶ τὴν δύναμιν ἐκ τῆς τρίτης
 που τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἀσθενεστέρα μὴν ἢ εὐώδης
 κινθὴ τῆς καλαμίνθης ἐστὶ καὶ ἥτιον θερμαντικὴ. καθό-
 λου γὰρ εἰπεῖν ἢ μὲν ὥσπερ ἀγρία τίς ἐστίν, ἢ δ' ἡμερος,
 ὅσπερ διὰ τὴν ἐκ τοῦ κηπεύεσθαι προσοῦσαν ὑγρότητα καὶ πρὸς
 ἐκροδίσια παρορμᾷ μετρίως. ὑπάρχει δὲ τοῦτο κοινὸν ἅπασιν
 γὰρ μέτεστιν ὑγρότητος ἡμιπέπτον τε καὶ φουσώδους. διὰ
 τὴν τοιαύτην τῆς πόας κράσιν καὶ κατὰ τῶν ἀποστη-
 ιάτων ἐπιτιθέασιν ἔνιοι μετ' ἀλγίων αὐτὴν, ὅπερ ἢ καλα-
 μίνθη ποιεῖν οὐ δύναται τῷ σφοδρότερον ἢ τὰ τοιαῦτα
 θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. ἔχει δὲ τι καὶ πικρὸν καὶ στρυ-
 γνὸν ἐν ἑαυτῇ, καὶ τῷ μὲν πικρῷ τὰς ἐλμινθας ἀναιρεῖ,
 τῷ δὲ στρυγνῷ μετ' ὀξυκράτου πινομένη τὰς προσφάτους
 αἵματος ἀναγωγὰς ἐπέχει. λεπτομερὲς δ' ἐστὶ τὴν οὐσίαν
 εἴπερ τις καὶ ἄλλη πόα.

[177] [β'. Περὶ ἡδυσαρόου.] Ἰδύσαρον ἢ πελεκῆτος.

τούτου τοῦ θάμνου τὸ σπέρμα πύρρον μὲν τὴν χροάν, ἀμ-
 γίστομον δὲ καθάπερ οἱ πελέκεις· πικρὸν καὶ ὑπόστρυγνον

vocant. Utraque gustu acri et facultate calida est, ex tertio
 ordine calefacientium. Infirrior tamen est mentha odorata
 quam calamintha et minus calefacit. Ut enim in univer-
 sum dicam, haec ceu sylvestris quaedam est, illa ceu do-
 mestica. Quamobrem sane ob eam, quae ex cultu accedit
 humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat. Id
 quod omnibus commune est, quae humiditatem semicoctam
 et flatuofam continent. Ob talem ipsius herbae temperiem
 in abscessibus ea quidem cum polenta mixta utuntur; id
 quod in calamintha facere nequeas, propterea quod valen-
 tius tum calefaciat tum desiccet quam id genus poscant.
 Habet vero etiam quoddam amarum in se et acerbum, illo
 quidem lumbricos interficit, acerbitate vero, si cum oxy-
 crato bibatur, recentes sanguinis rejectiones reprimit.
 Substantiae est ut siqua alia herba tenuium partium.

[2. De Hedyfaro.] Hedyfarum aut pelecinus. Hu-
 jus fruticis semen colore rufum est, utrinque anceps uti
 secures. Amarum et subacerbum apparet. Quamobrem

K k k 2

Ed. Chart. XIII. [177.]

Ed. Bas. II. (84. 85.)

φαίνεται, ὅθεν εὐστόμαχόν τ' ἐστὶ πινόμενον, ἐκκαθαίρει καὶ τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις. οὕτω καὶ οἱ κλῶνες ὅλου τοῦ θάμνου δρῶσιν.

[γ'. Περὶ ἡμεροκάλλους.] Ἡμεροκάλλους ἡ ῥίζα παραπλησία τῇ τοῦ κρίνου κατὰ τε τὴν ἰδέαν οὕσα καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ὠφελεῖ παραπλησίως ἐκίῃη τὰ πυρίκानτα καὶ γὰρ διαφορητικῆς ἀτρέμα δυνάμειός ἐστι μετὰ τοῦ κα ἀποκρουστικὸν ἔχειν τι.

(85) [δ'. Περὶ ἡμιονίτιδος.] Ἡμιονίτις στύψως ἅμα σὺν πικρότητι μετέχει, διὸ καὶ σπληνικούς ὠφελεῖ σὺν ὅῃσιν πινόμενῃ.

[ε'. Περὶ ἡριγέροντος.] Ἡριγέρον δύναμιν ἐπίμικτος ἔχει, ψυχτικὴν τε ἅμα καὶ μετρίως διαφορητικὴν.

[στ'. Περὶ ἡρυγγίου.] Ἡρύγγιον θερμοτῇ μὲν ἢ βραχὺ τῶν συμμέτρων ἢ οὐδὲν ὑπερέχει, ξηρότης δὲ λεπτομεροῦς οὐκ ὀλίγῃ μετέχει.

Κεφ. η'. [α'. Περὶ θαλιήκτου.] Θαλιήκτρον κοριάντη μὲν ἔχει τὰ φύλλα παραπλησία, τὸν καυλὸν δὲ πηγάνου τὸ

potum gratum est stomacho et viscerum obstructions expurgat. Idem praestant totius fruticis germina.

[3. *De Hemerocalle.*] Hemerocalles radicem habet lilii radici similem non figura tantum, sed et facultatibus. Prodest non secus atque illa igni ambusis, quippe! quae leviter digerentem facultatem habeat et cum hoc nonnihil repellentis.

[4. *De Hemionitide.*] Hemionitis simul et astrictiōnem et amarorem possidet. Quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

[5. *De Herigeronte.*] Herigeron facultatem mixtam obtinet, simul refrigeratōriam et modice digerentem.

[6. *De Eryngio.*] Eryngium caliditate aut parum, aut nihil quod temperatum est superat. Cacterum non parvam habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Cap. VIII. [1. *De Thaliectro.*] Thaliectrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutae. Vis ei

Ed. Chart. XIII. [177. 178.]

Ed. Bas. II. (85.)

πάχος. ἡ δύναμις δ' αὐτοῦ ξηραντικὴ χωρὶς δῆξιν, ἐπου-
λοῖ γοῦν τὰ χρόνια τῶν ἐλκῶν.

[β'. Περὶ θαψίας.] Θαψία δριμείας ἐστὶ καὶ ἰσχυρῶς
θερμαντικῆς δυνάμεως σὺν ὑγρότητι. ἔλκεται γὰρ οὖν ἐκ
βάθους βιαίως καὶ αὐτὸ διαφορεῖ τὸ ἐλχθέν. χρόνῳ δὲ ἐρ-
γάζεται πλείονι ταῦτα, διὰ τὸ περιττωματικῆς ὑγρότητος
ἐμπεπλησθαι θαψιλοῦς, δι' ἣν καὶ ταχέως διαφθείρεται.

[γ'. Περὶ θέρμον.] Θέρμος, ἐσθίεται μὲν ἐψηθεὶς τε
καὶ πολλαῖς ἡμέραις, ἐναποθέμενος ὕδατι τὴν πικρότητα,
καὶ γίνεται τηνικαῦτα τροφὴ παχύχυμος. ὥς φάρμακον δὲ
ὁ μὲν τοιοῦτος ἐκ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστίν, ὁ δὲ τὴν σύμ-
φυτον πικρότητα ἔχων ῥυπτικός τε καὶ διαφορητικός ὑπάρ-
χει. ἀναιρεῖ δὲ καὶ ἔλμινθας ἐπιπλαττόμενός τε καὶ μετὰ
μέλιτος ἐκλειχόμενος ἢ μετ' ὀξύκρατον πινόμενος, οὐ μὴν
ἀλλὰ καὶ τὸ ἀφένημα αὐτοῦ τὰς ἔλμινθας ἐκβάλλειν πέ-
φυκε. καὶ μὲν γε καὶ καταντλούμενον ἔξωθεν ὀνίνησιν ἀλ-
φουὺς, ἀχῶρας, ἐξανθήματα, ψώρας, [178] γαγγραινας, ἔλκη
κακοήθη, τὰ μὲν τὰ ῥύπτειν, τὰ δὲ τῷ διαφορεῖν καὶ

inest exiccatoria citra morsum. Itaque ulcera inveterata ad
cicatricem perducit.

[2. *De Thapsia.*] Thapsia acrem habet ac valen-
ter calefacientem facultatem cum humiditate conjunctam.
Quamobrem ex alto violenter extrahit et quod extraxit di-
gerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat,
ut quae larga humiditate excrementitia impleta est, cujus
vitio etiam sit ut celeriter corrumpatur.

[3. *De Thermo, lupino.*] Lupinus edi potest coctus,
multis ante diebus per macerationem amarore in aqua de-
posito. Fitque tunc nutrimentum succi crassi. Caeterum
hic, ut medicamentum quidem, ex genere est emplasticorum.
At ubi nativus etiamnum manet amaror, extergendi dige-
rendique vim obtinet. Interficit lumbricos tum illitus
tum addito melle linctus tum ex posca epotus. Quin et
decoctum ejus lumbricos ejicere potest, tum etiam foris iti-
dem persufum vitiligines, achoras, pustulas, pforas, gan-
graenas, ulcera maligna juvat, partim extergendo, partim

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Bas. II. (85.)

ξηραίνειν ἀδήκτως. ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ἥπαρ καὶ σπλῆνα, μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρεως ἡδονῆς ἔνεκα λαμβανόμενον. ἐπισπᾶται δὲ καὶ καταμήνια καὶ ἔμβρυα, σὺν σμύρῃ καὶ μέλιτι προστιθέμενον. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄλευρον τῶν θέρμων ἀδήκτως διαφορητικόν. οὐ γὰρ τὰ πελιδνὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ χοιράδας καὶ φύματα σκληρὰ θεραπεύει, ἐν ᾧ δ' ἐψῆν αὐτὸ χορὴ τηρικαῦτα, ἢ ὀξύμέλιτι, ἢ ὀξύκράτῳ, κατὰ τε τὰς κράσεις δηλονότι τῶν καμνόντων καὶ τοῦ πάθους τὴν διαφορὰν ἐξευρίσκοντα τὸ δέον. οὐκ ἔστι δὲ τῆς προκειμένης νῦν ἡμῖν πραγματείας τὰ τοιαῦτα διαιρεῖσθαι. διαφορεῖ δὲ καὶ τὰ πελιδνὰ καὶ τᾶλλα ὅσα πρόσθεν εἰρηται τὸ ἀφέψημα δρᾶν, πάντα καὶ τὸ ἄλευρον ἐργάζεσθαι πέφυκε καταπλάσσουσι δ' ἔγιοι καὶ τοὺς ἰσχιαδικούς αὐτῶ.

[δ'. Περὶ θέρμον ἀγρίου.] Θέρμος ἄγριος πικρότερος καὶ ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ ἡμέρου ἔστι, τῆς αὐτῆς ὑπάρχων αὐτῶ κατὰ γένος δυνάμεως.

[ε'. Περὶ θλάσπεως.] Θλάσπι σπέρμα. δριμὺν καὶ τοῦτ' ἔστι τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τὰ ἐντὸς ἀποστήματα ῥήσσει

citra mordacitatem digerendo siccandoque. Expurgat jecur et lienem cum ruta et pipere suavitatis gratia assumptum. Elicit menses ac foetum cum myrrha et melle impositum. Porro lupinorum farina sine mordicatione digerit. Nec enim livida tantum, sed et strumas et phymata dura curat, sed tunc in acelo aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idque pro laborantium temperamento et affectus diversitate, quod ex usu est eligendo. Sed non est praesentis instituti talia distinguere. Digerit item quae livida sunt. Et quaecunque modo diximus praestare posse decoctum, eadem omnia efficit et farina. Sunt vero etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

[4. De Thermo, lupino agresti.] Lupinus agrestis amarior est et ad omnia valentior domestico, ejusdem genere cum ipso facultatis.

[5. De Thlaspi.] Thlaspi semen. Habet et ipsum facultatem acrem, adeo ut internos abscessus potum disrum-

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Basf. II. (85.)

ποτιζόμενον καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κτείνει καὶ δι' ἔθραν ἐνέμενον ἰσχιάδας ὀνύησιν αἱματώδη κενοῦν. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως καθαρτικὸν ἄνω τε καὶ κάτω χολωδῶν, ὀξυβάτου πληθὺς πινόμενον.

[στ'. Περὶ Θριδάκος.] Θριδάξ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν λάχανον, οὐ μὴν ἐσχάτως γε, οὐδὲ γὰρ ἂν ἐδώδιμον ἦν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν κρηναίων ὑδάτων, ὡς ἂν εἴποι τις, μάλιστα δύταμιν ἦτοι ψυχρότητα. διὰ τοῦτο πρὸς μὲν τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἀρμόττει καὶ πρὸς τὰ μικρὰ καὶ κοῦφα τῶν ἐρυσιπελάτων, οὐ μὴν τοῖς γε μεῖζοσιν ἐπαρκεῖν ἱκανή. ἔστι δὲ καὶ ἄδιψον ἔδισμα. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον ἐπέχει γοττοῦξίας, ὅθεν καὶ τοῖς ὀνειρώττουσι δίδοται. οὕτω καὶ τὸ τῆς ἀγρίας, ἧς καὶ τὸν ὀπὸν ἀθροίζουσιν, ἄρχμα τε καὶ ἀγλῆς ἀποκαθαῖρόν τε καὶ πρὸς τὰ ἐπικαύματα, μετὰ γυναικίου γάλακτος ὑπαλειφόμενον.

[ζ'. Περὶ Θύμου.] Θύμος τέμνει καὶ θερμαίνει σαφῶς, διὰ τοῦτο καὶ οὔρα καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κατα-

pat. Menfes ciet et foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta evacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum superne tum inferne biliosorum humorum evacuatorium oxybaphi mensura epotum.

[6. *De Thridace, lactuca.*] Lactuca humidum est frigidumque olus, non tamen extreme, siquidem edendo non foret, verum maxime secundum aquae, ut sic dicam, fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommodum est et ad parva et levia erysipelata, non tamen majoribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti adversum. At semen potum geniturae profluvium colibet, quamobrem etiam iis qui libidinosis somniis vexantur datur; sic et agrestis lactucae semen, cujus colligitur succus, argemas et caligines expurgans, tum ad aduersiones cum lacte mulierum inungi solitus.

[7. *De Thymo.*] Thymum incidit et calefacit vehementer. Ob id et urinam et menfes provocat, foetum

Ed. Chart. XIII. [178. 179.]

Ed. Bas. II. (85.)

σπᾶ καὶ τὰ σπλάγχνα διακαθαίρει πινομένη, ταῖς τε ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς συναίρεται. καὶ τοίνυν ἐν τε τῷ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει θετόν αὐτήν.

Κεφ. θ'. [α'. Περὶ ἰδαίας ῥίζης.] Ἰδαία ῥίζα καὶ γενομένη μὲν ἐστὶ σφόδρα στρυφνὴ καὶ τοῖς ἔργοις δὲ πινομένην τὴν αὐτὴν ἐπιδείκνυται δύναμιν, αἱμορραγίας τε καὶ κοιλίας ῥεύματα καὶ δυσεντερίας καὶ ῥοὺν γυναικείον καὶ ὅσα τᾶλλα τοιαῦτα θεραπεύουσα πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη.

[179] [β'. Περὶ ἰξοῦ.] Ἰξὸς ἐκ πλείστης μὲν ἀερῶδους τε καὶ ὑδατῶδους οὐσίας θερμῆς, ἐλαχίστης δὲ γεῶδους σύγκειται. τὸ γοῦν δριμύ πλεόν ἐστὶν ἐν αὐτῷ τοῦ πικροῦ καὶ τοίνυν καὶ τὰ ἔργα κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῷ. ἔλκει γάρ ἐκ τοῦ βάθους ἰσχυρῶς ὑγρότητας, οὐ τὰς λεπτὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς παχυτέρας, καὶ ταύτας διαχεῖ τε καὶ διαφορεῖ. ἐστὶ δὲ τῶν οὐκ εὐθὺς θερμαινόντων φαρμάκων, μετὰ τὴν πρώτην ἐπίθεσιν, ἀλλὰ χρόνου δεομένων ὥσπερ ἡ θαψία. τοῦτο δ' εἴρηται καὶ πρόσθεν, ὡς τοῖς θερμοῖς κατὰ

evellit, 'viscera potum expurgat, educendis ex thorace et pulmone confert. Itaque in calefaciendo exiccandoque in tertio ordine statuendum est.

Cap. IX. [1. *De Idaea radice.*] *Idaea radix* gustu admodum acerba est, ac si opere periculum facias, eandem vim praefert. Nimirum sanguinis profluvia, alvi fluxus, dysenterias, profluvium mulierum et quaecunque ejus sunt generis tum pota tum foris imposita curans.

[2. *De Ixo, visco.*] *Viscum* ex plurima aërea et aquea calida, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amarorem excellit. Itaque etiam effectus ei secundum essentiam infunt. Siquidem valenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed et crassiores, eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quae non protinus admota calefaciunt, sed quae tempus requirunt velut thapsia. Sed et supra hoc commonuimus

Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Bas. II. (85. 86.)

δύναμιν ὑπάρχει φαρμάκοις, ὅταν ὑγρότητα περιττωματικὴν ἔχῃ θαψιλῇ.

[γ'. Περὶ ἰου.] Ἴου τὰ φύλλα τὴν ὑδατώδη καὶ ὑπόψυχρον οὐσίαν ἐπικρατοῦσαν κέκτῃται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων ἐπιπλαττόμενα, τὰς θερμὰς φλεγμονὰς παρηγορεῖ. ἐπιτίθεται δὲ καὶ κατὰ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἐκκαιομένου καὶ κατ' ὀφθαλμῶν.

[δ'. Περὶ ἱππούριδος.] Ἴππουρις στυπτικὴν μετὰ πικρότητος ἔχει ποιότητα, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικὴν ἰσχυρῶς τε ἅμα καὶ ἀδῆκτως. τρανύ(86)ματα οὖν τὰ μέγιστα καταπλαττομένη κολλᾷ, καὶ νύκτα διατετηγμένα τύχῃ καὶ τὰς καλουμένας ἐντεροκίχλας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἀναγωγὰς τοῦ αἵματος, καὶ πρὸς ῥοὴν τὸν γυναικίον καὶ μάλιστα τὸν ἐρυθρὸν, ἔτι τε δυσεντερίας καὶ τᾶλλα τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ῥεύματα, γενναῖον ἔστι φάρμακον ἢ πόα πινομένη δι' ὕδατος ἢ οἶνου. γράφουσι δ' ὑπὲρ αὐτῆς τινες ὡς καὶ κύστεως ἰάσατό ποτε καὶ τῶν λεπτῶν ἐντέρων τρανύματα ὁ χυλὸς αὐτῆς. αἰμορραγίας τε τὰς ἐκ ῥινῶν ὠφελεῖ καὶ κατὰ

inelle calidis facultate medicamentis, ubi largum continent humorum excrementitium.

[3. *De Io, viola.*] *Violae folia aqueam et subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur et ori ventriculi aestuanti et oculis.*

[4. *De hippuride, cauda equina*] *Cauda equina astringentem cum amarore qualitatem possidet, ac proinde valenter simulque citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera, vel maxima illita conglutinat, etiam si praefectos esse nervos contigerit, praeterea vocatas enterocelas glutinat. Ad haec ad sanguinis rejectionem, ad profluvium muliebri potissimum rubrum, ad dysenterias et reliquos ventris fluxus strenuum ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam vesicae ac tennium intestinorum vulnera sanavit. Ejus vero succus prodest etiam profluvio sanguinis prorumpenti e naribus,*

Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Basf. II. (86.)

τὴν γαστέρα ῥοώδῃ πάθῃ, σὺν τινι τῶν αἰσθηρῶν οἶνων
 πινόμενος καὶ δι' ὕδατος, ἂν πυρέττοντες τύχωσιν.

[ε'. Περὶ ἵππομαράθρου.] Ἴππομάραθρον. ἅμα τῷ
 μαράθρῳ περὶ τούτου ῥηθήσεται.

- [στ'. Περὶ ἰσάτιδος.] Ἰσάτις ἥ μὲν ἡμερος, ἥ οἱ βα-
 φεῖς χρῶνται, ξηραντικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ δυνάμεως, οὐδέπω
 θακνούσης. ἐστὶ γὰρ πικρὸ τε ἅμα καὶ στυπτικὴ. ταῦτά
 τοι καὶ τὰ μεγάλα τραύματα τῶν σκληρῶν σωμάτων κολλᾷ,
 καὶ ἐν ταῖς τῶν μυῶν ἢ κεφαλαῖς, καὶ κατὰ τῶν αἰμοῦρά-
 γούντων ὠφελίμως ἐπιπλάττεται καὶ τοὺς οἰδηματώδεις
 ὄγκους, θαυμαστῶς διαφορεῖ τε ἅμα καὶ προστέλλει καὶ πρὸς
 πάντα τὰ κακοήθη ἔλκη θαυμαστῶς ἀνθίσταται, καὶ σῆπη-
 ται καὶ διαβιβρώσκηται. εἰ δέ ποτε τῆς τοῦ κάμνοντος
 φύσεως ἰσχυρότερος φαίνοιτο, μιν γύναι χρὴ τοῖς φύλλοις
 αὐτῆς λεανθεῖσιν ἢ ἄρτον ἢ κρίθιον ἄλευρον ἢ πύρινον ἢ
 ἄλφιτα κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἐν ἐκάστῳ διάθεσιν. ἡ δὲ
 ἀγρία ἰσάτις ἔχει τι δριμὺ σαφές ἤδη κατὰ τε τὴν γεῦσιν
 καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἡμέρου ξηραν-

tum fluxibilibus in ventre passionibus ex austerorum vino-
 rum quopiam potus, ac si febre teneantur, ex aqua.

[5. *De Hippomarathro.*] Hippomarathrum. Una
 cum foeniculo et de ipso differemus.

[6. *De Isatide.*] Isatis domestica quidem, qua
 utuntur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondum
 tamen mordentis, est enim simul amara atque astringens.
 Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiamsi
 in capitibus musculorum fuerint, et sanguinis profluvio
 laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores oedema-
 todeis mirifice digerit simul ac reprimit, et adversus omnia
 ulcera maligna mirabiliter resistit, etiamsi putrescant, etiamsi
 exedantur ac erodantur. Quod si quando quam pro la-
 borantis natura valentior appareat, foliis ejus tritis miscere
 oportebit aut panem, aut hordeaceam farinam, aut tri-
 ticeam, aut polentam, pro vincente nimirum in unoquoque
 affectu. At isatis silvestris manifeste jam acre quiddam
 tum gustu tum actione praefert. Proinde quam domestica

Ed. Chart. XIII. [179. 180.]

Ed. Bas. II. (86.)

τικωτέρα γενομένη πρὸς τὰς ὑγρὰς σηπεδόνας ἰσχυροτέρως ἀνθίσταται, τὰ δ' ἄλλα τὰ προειρημένα χείρων ἐστίν, [180] ἀμετροτέρως γὰρ ἤδη καὶ μετὰ τοῦ δάκνειν ξηραίνει. τὰ τοιαῦτα δ' ἐρεθίζεται καὶ φλεγμονώδη γίνεται. διὰ δὲ τὸ ἰσχυρὸν τῆς δυνάμεως καὶ τοῖς σπληνικοῖς ὑπάρχει χρήσιμος, οὕτω τῆς ἐτέρας ὠφελούσης.

[ζ. Περὶ ἰσοπύρου.] Ἰσοπυρον ἢ φασόλον σπέρμα πικρὸν καὶ ὑπόστρυφνον ἔχει. ῥύπτει τοιγαροῦν καὶ τέμνει τοὺς παχεῖς χυμούς, μετὰ τοῦ συνάγειν καὶ σφίγγειν τὰ σώματα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἐκ θώρακος ἀναπτύσεσι συναίρεται, καὶ ἦπαρ ἐκκαθαίρει καὶ αἱμοπτυκτοῖς οὐκ ἀντιπράττειν, ἀλλ' ἐτι καὶ προσωφελεῖν πεπίστευται. διὰ γὰρ τὸ μικτὸν τῆς κράσεως ἀρμόττειν δοκεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐναντία.

[η. Περὶ ἰτέας.] Ἰτέας χρῆσαιτο μὲν ἂν τις καὶ τοῖς φύλλοις εἰς τραυμάτων ἐναίμων κόλλησιν, οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ ἄνθει μάλιστα αὐτῆς ἅπαντες σχεδὸν οἱ ἱατροὶ χρῶνται πρὸς ἐμπλάστρου ξηραίνουσης σκευασίαν. ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντικὴ καὶ ἄδηκτος, ἔχει δὲ καὶ στύψιν. ἐνιοὶ δὲ

valentius deficcans, valentius humidis etiam putredinibus obfluit. Ad caetera vero jam comprehensa deterior, immoderatus enim jam mordaciterque deficcatur, talia autem irritantur hoc pacto et phlegmone gravari incipiunt. Caeterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis fuerit, quum altera nondum prodesse possit.

[7. De Isopyro.] Isopyrum aut phasiolum semen habet amarum et subacerbum. Extergit itaque et incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat et constringat. Quamobrem excreationibus pectoris conducit et jecur expurgat, et sanguinem spuentibus non est adversum, imo etiam juvare creditur, nam propter temperiei mixtionem contrariis etiam congruere videtur.

[8. De itea, salice.] Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem uti possis. Verum floribus ejus maxime prope omnes utuntur medici ad exiccantis emplastri praeparationem, est enim facultas eorum deficcatoria et morsus expers, habent vero etiam quandam astrictionem. Sunt vero

καὶ χυλὸν ἐξ αὐτῶν ποιοῦντες, ἄδηκτον καὶ ξηραῖνον ἰσχοῦσι
 φάρμακον εἰς πολλὰ χρήσιμον. οὐδὲν γάρ ἐστι πολυχρηστό-
 τερον ἀδήκτου καὶ ξηραίνοντος φαρμάκου, στύφοντος ὀλί-
 γον, ὡς καὶ τοῖς περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων ἀκριβέστε-
 ρον δειχθήσεται. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τοῦ δένδρου παραπλήσιος
 ὑπάρχει τῇ τε τῶν ἀνθῶν καὶ τῶν φύλλων δυνάμει, πλὴν
 ὅσα ξηρότερός ἐστι τὴν κρᾶσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ πάντες οἱ
 φλοιοί. ἀλλὰ τοῦτόν γε καίουσιν ἔνιοι καὶ χρῶνται τῇ τέ-
 φρα πρὸς ὅσα περ ἂν ἰσχυρῶς δέωνται ξηραίνειν. τοὺς
 γοῦν καλουμένους ἥλους καὶ τύλους, ἔτι τε μυρμηκίας ἐξ-
 αἶρουν αὐτὴν δεύοντες ὅξει δριμεῖ. ἔνιοι δὲ κατὰ τὸν και-
 ρὸν τῆς ἀνθήσεως ἐντέμνοντες τὸν φλοιὸν, ὅπῃ ἀθροίζουσί
 τινα καὶ χρῶνται πρὸς τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα, ῥυ-
 πτικῶ τε ἅμα καὶ λεπτομερεῖ φαρμάκῳ. χρήσιμο δ' ἂν τις
 καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τοιούτῳ γε ὄντι αὐτῷ.

etiam qui succum ex eis expressum medicamentum servant
 mordacitatis expers et exiccatorium, ad multas res utile.
 Haud enim invenias quid ad plures res utilius medicamento
 citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam astringat,
 sicut in opere de medicamentorum compositione exactius
 docebimus. Porro arboris cortex similem facultatem ob-
 tinet tum floribus tum foliis, nisi quod temperiei sit sic-
 cioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt,
 ejusque cinere utuntur ad ea omnia quae valenter deficcare
 oportet. Nam clavos quos vocant, callos, myrmecias
 tollunt, aceto acri ipsum macerantes. Nonnulli autem
 dum floret salix, corticem ejus incidunt et succum quendam
 colligunt, utunturque ad ea quae pupillas offuscant exter-
 gente videlicet simulque tenuium partium medicamento.
 Ut vero illo ad multa quis possit, siquidem talis fuerit.

L I P S I A E

L I T E R I S G U I L I E L M I H A A C K .

CONTENTA TOMI XI.

| | | |
|---|------|---------------|
| Ad Glauconem de medendi methodo lib. I. | I. | 1 — 70. |
| — — — — — II. | II. | 71 — 146. |
| De venae sectione adversus Erasistratum | | 147 — 378. |
| De simplicium medicamentorum tem- | | |
| peramentis ac facultatibus | ib. | I. 379 — 458. |
| — — — — — | II. | 459 — 539. |
| — — — — — | III. | 540 — 618. |
| — — — — — | IV. | 619 — 703. |
| — — — — — | V. | 704 — 788. |
| — — — — — | VI. | 789 — 892. |



32101 073247395